



CADEL

PELLETKACHELS | POÊLES À PELLETS



CADEL, opgericht in Italië in 1949, besteedt veel aandacht aan het ontwerp van zijn producten. Het professionalisme en engagement dat zij aan de dag leggen zorgt ervoor dat ze aan alle noden en wensen van hun klanten kunnen voldoen. CADEL staat garant voor designvolle kwaliteitsproducten, gemaakt van de beste materialen.


KIEZEN VOOR CADEL IS ...

... kiezen voor een groenere planeet:

Wie verwarmt met een CADEL pelletkachel respecteert het milieu. Pellets zijn een 100% natuurlijke brandstof, ook aan de productie komen geen chemische behandelingen te pas. Kiezen voor een CADEL pelletkachel is kiezen voor een verlaagde luchtverontreiniging en een betere zorg voor het milieu.

... kiezen voor gebruiksvriendelijkheid:

Warmte met 1 druk op de knop, met een pelletkachel is het mogelijk! De CADEL pelletkachels zijn "eenvoudig ingenieus" en daardoor bijzonder efficiënt te bedienen dankzij de intuïtieve afstandsbediening.



... kiezen voor een verlaagde energiefactuur:

Omdat pellets een vernieuwbare vorm van energie zijn, ligt de kostprijs een stuk lager. De pellets zijn daarnaast ook makkelijk te verkrijgen in de winkel.

... kiezen voor kwaliteit:

CADEL kiest voor grondstoffen van de hoogste kwaliteit om zijn producten mee te vervaardigen. Om de hoogste kwaliteit te garanderen, gebruikt CADEL voor zijn kachels en haarden enkel hoogwaardig gietijzer en roestvrij staal (resistent tegen hoge temperaturen), de zuiverste messing en als afwerking een traditionele kristalglazuurlaag.

... kiezen voor gezondheid:

De Cadel toestellen met een "3" in de benaming werken volgens het principe van gesloten verbranding. Deze toestellen halen hun zuurstof niet uit de ruimte zelf, maar wel van buitenaf. Zo blijft de zuurstof in uw ruimte behaaglijk en gezond! Ideaal voor lage energie- en passiefwoningen.

... kiezen voor veiligheid:

CADEL garandeert de veiligheid van zijn elektrische systeem (EC merk), het verbruik en de uitlaatstoffen. De kachels zijn conform de verscheidene, strenge Italiaanse normen.

... kiezen voor een kwalitatieve service:

CADEL garandeert een uitstekende dienst na verkoop dankzij de bijstand van Fero Service!

La société CADEL a été créée en Italie en 1949 et s'est immédiatement distinguée par l'attention et le soin apportés à la réalisation de ses produits. L'amour et le professionnalisme appliqués à la construction des poêles est lié à l'exigence de répondre aux besoins de sa clientèle. La société CADEL a ainsi été en mesure de s'acquiescer une clientèle fidèle qui continue à acheter ses produits de qualité réalisés avec des matériaux et un design de haut niveau.

CHOISIR POUR CADEL, C'EST...

... choisir pour un planète plus vert:

Adopter les systèmes de chauffage CADEL signifie respecter l'environnement: les poêles CADEL utilisent des pellets, combustibles naturels qui n'exigent aucun traitement chimique pour leur combustion et leur conservation. Choisir un produit CADEL signifie par conséquent agir directement pour la protection de notre planète.



... choisir pour une utilisation facile:

Chauffer avec une simple pression sur un bouton, c'est possible avec un poêle à pellets! Les poêles à pellets CADEL sont simples à monter et efficace grâce au télécommande intuitive!

... choisir pour une facture réduite:

Chauffer au pellets est également économique car il s'agit d'une source renouvelable et courante.

... choisir pour la qualité:

CADEL se conforme constamment aux exigences de qualité en ce qui concerne les matériaux de construction de ses produits. Inox et fontes spéciales pour fumisterie (prévues pour hautes températures), soudages spéciaux sur inox, laiton très pur pour les finitions, céramiques moulées à la main et revêtues de cristalline traditionnelle contribuent au maintien de la haute qualité des produits CADEL.

... choisir pour la santé:


les modèles avec un "3" dans leurs nom fonctionnent selon le principe de combustion étanche. Ces appareils n'utilisent pas d'oxygène de la pièce, mais prennent leur air de l'extérieur. Votre pièce reste agréable et sain ! Idéal pour des maisons passives.

... choisir pour la sécurité:

CADEL garantit la sécurité de son système électrique, la consommation et les gaz d'échappement. Les poêles sont conforme les différentes normes Italiennes les plus strictes.

... choisir un service de qualité:

Ceux qui achètent un CADEL, bénéficient d'un service après-vente excellent grâce à l'assistance de Fero Service!



RONDO

Eigenschappen | Spécifications

Afmetingen (B x D x H) Dimensions (L x P x H)	460 x 460 x 800 mm
Volume	50 m ³ - 132 m ³
Nominaal vermogen Puissance nominal	5,5 kW
Nominaal rendement Rendement nominal	91,1%
Gewicht Poids	80 kg
Vorraadtank Réservoir	9 kg
Rookgasafvoer Sortie de fumées	Ø 80 mm
Verbruik per uur Consommation horaire	0.46 kg/h – 1.24 kg/h
Autonomie	7 uur/h – 20 uur/h

Achter aansluiting / Sortie de fumées arrière


Kamerthermostaat met weekprogrammatie
Thermostat avec programmation hebdomadaire

Afstandsbediening inbegrepen
Télécommande inclusive

Uitvoeringen | Versions

Zwarte kachel met stalen zijpanelen
in Wit, Rood, Zwart of Zilver.

Poêle noir avec panneaux en acier
en Blanc, Rouge, Noir ou Argent.



Staal Zwart/ Acier Noir

TECNA³

Eigenschappen | Spécifications

Afmetingen (B x D x H) Dimensions (L x P x H)	491 x 488 x 961 mm
Volume	50 m ³ - 204 m ³
Nominaal vermogen Puissance nominal	8,5 kW
Nominaal rendement Rendement nominal	90,5%
Gewicht Poids	86 kg
Vorraadtank Réservoir	18 kg
Rookgasafvoer Sortie de fumées	Ø 80 mm
Verbruik per uur Consommation horaire	0,5 kg/h – 2 kg/h
Autonomie	9 uur/h – 36 uur/h


Achter aansluiting
Raccordement arrière

Kamerthermostaat met weekprogrammatie
Thermostat avec programmation hebdomadaire

Afstandsbediening inbegrepen
Télécommande inclusive

Branderpot uit gietijzer
Creuset en fonte

Gesloten verbranding
Combustion étanche



Uitvoeringen | Versions

Zwarte kachel met zijpanelen in
Zwart, Zilver of Light Bronze staal.

Poêle noir avec panneaux en acier
Noir, Argent ou Light Bronze.



Staal Light Bronze / Acier Light Bronze




PRINCE³

Eigenschappen | Spécifications

Afmetingen (B x D x H) Dimensions (L x P x H)	536 x 540 x 1058 mm
Volume	67 m ³ - 252 m ³
Nominaal vermogen Puissance nominal	10,5 kW
Nominaal rendement Rendement nominal	86,5%
Gewicht Poids	114 kg
Vorraadtank Réservoir	22 kg
Rookgasafvoer Sortie de fumées	Ø 80 mm
Verbruik per uur Consommation horaire	0.6 kg/h – 2,5 kg/h
Autonomie	9 uur/h – 37 uur/h

Boven- of achteraansluiting / Sortie de fumées top ou arrière
Kamerthermostaat met weekprogrammatie
Thermostat avec programmation hebdomadaire
Afstandsbediening inbegrepen
Télécommande inclusive
Gesloten verbranding / Combustion étanche
Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte



Uitvoeringen | Versions

Zwarte kachel met front in staal: Zwart, Zilver of Light Bronze.
Poêle noir avec front en acier: Noir, Argent ou Light Bronze.



KRISS³


Eigenschappen | Spécifications

	7 kW
Afmetingen (B x D x H) Dimensions (L x P x H)	528 x 528 x 941 mm
Volume	50 m ³ - 168 m ³
Nominaal vermogen Puissance nominal	7 kW
Nominaal rendement Rendement nominal	91%
Gewicht Poids	80 kg
Vorraadtank Réservoir	18 kg
Rookgasafvoer Sortie de fumées	Ø 80 mm
Verbruik per uur Consommation horaire	0,5 kg/h – 1,66 kg/h
Autonomie	11 uur/h – 36 uur/h

8,5 kW

528 x 528 x 941 mm
55 m ³ - 203 m ³
8,5 kW
90,5%
86 kg
18 kg
Ø 80 mm
0,5 kg/h – 2 kg/h
9 uur/h – 36 uur/h

Achteraansluiting
Sortie de fumées arrière
Kamerthermostaat met weekprogrammatie
Thermostat avec programmation hebdomadaire
Afstandsbediening inbegrepen
Télécommande inclusive
Gesloten verbranding / Combustion étanche
Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte



Uitvoeringen | Versions

Zwarte kachel met zijpanelen in staal: Zwart, Rood, Wit of Light Bronze.
Poêle noir avec panneaux en acier: Noir, Rouge, Blanc ou Light Bronze.

WALL

Eigenschappen | Spécifications

Afmetingen (B x D x H) Dimensions (L x P x H)	960 x 260 x 1030 mm
Volume	91 m ³ - 216 m ³
Nominaal vermogen Puissance nominal	9 kW
Nominaal rendement Rendement nominal	87,5%
Gewicht Poids	124 kg - 133 kg
Vorraadtank Réservoir	18 kg
Rookgasafvoer Sortie de fumées	Ø 80 mm
Verbruik per uur Consommation horaire	0,91 kg/h - 2,18 kg/h
Autonomie	8 uur/h - 20 uur/h


Boven-, zij- of achteraansluiting
Sortie de fumées top, arrière ou côté

Kamerthermostaat met weekprogrammatie
Thermostat avec programmation hebdomadaire

Afstandsbediening inbegrepen
Télécommande inclusive

Voet 20 cm inbegrepen / Pied 20 cm incluse

Kan ook opgehangen worden – Peut être suspendu



Uitvoeringen | Versions

- Zwarte kachel met zijpanelen in:
- Staal: Zwart, Wit of Rood
 - Wengé imitatie
- Poêle noir avec panneaux en:
- Acier: Noir, Blanc ou Rouge
 - Wengé imitation



Wengé imitatie / Wengé imitation

CLOE³

Eigenschappen | Spécifications


Afmetingen (B x D x H) Dimensions (L x P x H)	820 x 285 x 915 mm
Volume	156 m ³
Nominaal vermogen Puissance nominal	6,5 kW
Nominaal rendement Rendement nominal	89,5%
Gewicht Poids	102 kg - 117 kg
Vorraadtank Réservoir	12 kg
Rookgasafvoer Sortie de fumées	Ø 80 mm
Verbruik per uur Consommation horaire	0,6 kg - 1,5 kg
Autonomie	5 uur/h - 13 uur/h

Boven-, achter- of zij aansluiting
Sortie de fumées top, arrière ou côté

Kamerthermostaat met weekprogrammatie
Thermostat avec programmation hebdomadaire

Afstandsbediening inbegrepen
Télécommande inclusive

Gesloten verbranding
Combustion étanche



Uitvoeringen | Versions

- Zwarte kachel met frontpaneel in spekteen
of staal: Zilver, Rood & Zwart.
- Poêle noir avec panneau frontal en stéatite
ou acier: Argent, Rouge & Noir.

EXTRASMALE OPLOSSING : De CLOE is dankzij zijn geringe diepte (slechts 27 cm) de ideale pelletkachel voor smallere ruimtes!

SOLUTION EXTRA SMALL : Le CLOE est, grâce à sa faible profondeur (seulement 27 cm), le poêle à pellets idéal pour les petits espaces!



Spekteen / Stéatite



SFERA³

Eigenschappen | Spécifications

Afmetingen (B x D x H) Dimensions (L x P x H)	536 x 570 x 1040 mm
Volume	65 m ³ - 252 m ³
Nominaal vermogen Puissance nominal	9,5 kW
Nominaal rendement Rendement nominal	88%
Gewicht Poids	108 kg - 118 kg
Voorraadtank Réservoir	22 kg
Rookgasafvoer Sortie de fumées	Ø 80 mm
Verbruik per uur Consommation horaire	0,50 kg/h - 2,30 kg/h
Autonomie	8 uur/h - 33 uur/h


Achter aansluiting / Sortie arrière

Kamerthermostaat met weekprogrammatie
Thermostat avec programmation hebdomadaire

Afstandsbediening inbegrepen
Télécommande inclusive

Gesloten verbranding / Combustion étanche

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte



Uitvoeringen | Versions

Zwarte kachel met zijpanelen in:
· Chrom
· Staal: Zwart, Wit, Zilver of Rood

Poêle noir avec panneaux en:
· Chrome
· Acier: Noir, Blanc, Argent ou Rouge



ELISE³

Eigenschappen | Spécifications

Afmetingen (B x D x H) Dimensions (L x P x H)	620 x 520 x 1000 mm
Volume	50 m ³ - 204 m ³
Nominaal vermogen Puissance nominal	8,5 kW
Nominaal rendement Rendement nominal	90,5%
Gewicht Poids	105 kg
Voorraadtank Réservoir	15 kg
Rookgasafvoer Sortie de fumées	Ø 80 mm
Verbruik per uur Consommation horaire	0,5 kg/h - 2 kg/h
Autonomie	9 uur/h - 39 uur/h


Achter aansluiting / Sortie de fumées arrière

Kamerthermostaat met weekprogrammatie
Thermostat avec programmation hebdomadaire

Afstandsbediening inbegrepen
Télécommande inclusive

Gesloten verbranding / Combustion étanche

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte



Uitvoeringen | Versions

Mantel uit Natural Acrylic Stone (composiet),
in de kleur Alpine White

Manteau en Natural Acrylic Stone (composite),
couleur Alpine White

NEW

VENUS³ PLUS

Eigenschappen | Spécifications

Afmetingen (B x D x H) Dimensions (L x P x H)	636 x 554 x 1112 mm
Volume	82 m ³ - 305 m ³
Nominaal vermogen Puissance nominal	12,7 kW
Nominaal rendement Rendement nominal	87%
Gewicht Poids	134 kg - 190 kg
Vorraadtank Réservoir	24 kg

Uitvoeringen | Versions

Zwarte kachel met zijpanelen in:

- Zwart, Rood of Zilver staal
- Speksteen

Poêle noir avec panneaux en:

- acier en Noir, Rouge ou Argent
- Stéatite

Rookgasafvoer Sortie de fumées	Ø 80 mm
Verbruik per uur Consommation horaire	0.75 kg/h - 3.00 kg/h
Autonomie	8 uur/h - 32 uur/h

Achter- en bovenaansluiting / Sortie de fumées arrière et top

Kamerthermostaat met weekprogrammatie
Thermostat avec programmation hebdomadaire


Kanaliseerbaar / Avec canalisation 80 mm

Afstandsbediening inbegrepen
Télécommande inclusive

3 convectieventilatoren
3 ventilateurs de convection

Gesloten verbranding
Combustion étanche

Branderpot uit gietijzer
Creuset en fonte



Staal Zilver / Acier Argent

LEAN PLUS

Eigenschappen | Spécifications

Afmetingen (B x D x H) Dimensions (L x P x H)	932 x 263 x 1166 mm
Volume	91 m ³ - 216 m ³
Nominaal vermogen Puissance nominal	9 kW
Nominaal rendement Rendement nominal	87,5%
Gewicht Poids	135 kg
Vorraadtank Réservoir	18 kg


Achter-, zij- en bovenaansluiting
Raccordement arrière, côté & supérieure
Kamerthermostaat met weekprogrammatie
Thermostat avec programmation hebdomadaire
Kanaliseerbaar / Avec canalisation Ø 80 mm
Afstandsbediening inbegrepen
Télécommande inclusive
Hangend aan de muur of op voet
Montage contre le mur ou sur pied
2 convectieventilatoren / 2 ventilateurs de convection

Rookgasafvoer Sortie de fumées	Ø 80 mm
Verbruik per uur Consommation horaire	0,91 kg/h - 2,18 kg/h
Autonomie	8 uur/h - 20 uur/h

Uitvoeringen | Versions

Zwarte kachel met frontpanelen in Zwart, Rood of Wit staal.

Poêle noir avec panneaux en acier en Noir, Rouge ou Blanc.



Staal Wit / Acier Blanc

DOGE³ PLUS

Eigenschappen | Spécifications


Afmetingen (B x D x H) Dimensions (L x P x H)	554 x 540 x 1056 mm
Volume	65 m ³ - 252 m ³
Nominaal vermogen Puissance nominal	10,5 kW
Nominaal rendement Rendement nominal	88%
Gewicht Poids	128 kg

Achter-, zij- en bovenaansluiting
Raccordement arrière, côté & supérieure
Kamerthermostaat met weekprogrammatie
Thermostat avec programmation hebdomadaire
Kanaliseerbaar / Avec canalisation Ø 80 mm
Afstandsbediening inbegrepen / Télécommande inclusive
2 convectieventilatoren / 2 ventilateurs de convection
Gesloten verbranding / Combustion étanche
Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

Vorraadtank Réservoir	22 kg
Rookgasafvoer Sortie de fumées	Ø 80 mm
Verbruik per uur Consommation horaire	0,60 kg/h - 2,50 kg/h
Autonomie	9 uur/h - 36 uur/h

Uitvoeringen | Versions

Zwarte kachel met zijpanelen in Zwart of Zilver staal.
Poêle noir avec panneaux en acier en Noir ou Argent.



Staal Wit / Acier Blanc

		RONDO	TECNA ³	PRINCE ³	KRISS ³ 7	KRISS ³ 8,5	WALL	CLOE ³	SFERA ³	ELISE ³	VENUS ³ PLUS	LEAN PLUS	DOGE ³ PLUS
Afm. (L x B x H) Dim. (L x P x H)	mm	460 x 460 x 800	491 x 488 x 961	536 x 540 x 1058	528 x 528 x 914	582 x 528 x 941	960 x 260 x 1030	820 x 285 x 915	536 x 570 x 1040	620 x 520 x 1000	636 x 554 x 1112	932 x 263 x 1166	554 x 540 x 1056
Volume	m ³	50 - 132	50 - 204	67 - 252	50 - 168	55 - 203	91 - 216	156	65 - 252	50 - 204	82 - 305	91 - 216	65 - 252
Vermogen Puissance	kW	5,5	8,5	10,5	7	8,5	9	6,5	9,5	8,5	12,7	9	10,5
Rendement	%	91,1	90,5	86,5	91	90,5	87,5	90	88	90,5	87	88	88
Voorraadtank Réservoir	kg	9	18	22	18	18	18	12	22	15	24	18	22
Gewicht Poids	kg	80	86	114	80	80	124	102/117	108/118	105	134/190	135	128
Verbr. min/uur Consomm. min/h	kg	0,46	0,5	0,6	0,5	0,5	0,91	0,60	0,50	0,50	0,75	0,91	0,60
Verbruik max/uur Consommation max/h	kg	1,24	2,00	2,50	1,66	2,00	2,18	1,50	2,30	2,00	3,00	2,18	2,50
Verbr. elektriciteit Consomm. électricité	W	50	60	90	60	60	50	50	90	90	95	50	90
Autonomie max	u / h	7	9	9	11	9	8	5	8	9	8	8	9
Autonomie min	u / h	20	36	37	36	36	20	13	33	39	32	20	36
Rookgasafvoer Sortie de fumées	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Kanalisation Canalisation	-										✓	✓	✓



Bruwaan 17
9700 OUDENAARDE

T : +32 55 30 35 60
F : +32 55 30 35 41

www.fero.be - info@fero.be

FERO is exclusief importeur voor CADEL in de Benelux.

FERO est importateur exclusif de CADEL pour le Benelux.



UW VERDELER / VOTRE REVENDEUR



Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Fero en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Fero behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie of stel uw vraag op www.fero.be.

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Fero et ces partenaires ne peuvent en conséquence assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'actualité et l'exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Fero se réserve le droit d'apporter en tout temps et sans préavis des modifications. Consulter votre concessionnaire pour plus d'info ou poser votre question sur www.fero.be.