

n 10.2017 A



Réchauffe la vie.

Ligne Bois
Ligne Granulés de bois

Liste des Prix - Prijslijst



Hout en pelletkachels, hout en pellet
CV modellen. Hout en pelletketels




LISTE DE PRIX CONSEILLES AU PUBLIC HORS TVA
Prijslijst EXCLUSIEF BTW

Valable à partir du 9-10-17 / Geldig vanaf 9-10-17



Poêles à bois / Houtkachels

Série Top Design




Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
 <ul style="list-style-type: none"> • Tête en pierre naturelle de grosse épaisseur • Tiroir cendrier amovible • Foyer en fonte et Nordiker • Vitres céramiques résistantes jusqu'à 750° • Porte en fonte • Porte de chargement latéral • Vision frontale et latérale du feu • Le produit peut être transformé avec le côté vitre à droite simplement durant la phase d'installation. 	kW-M	11,8	 PT Pierre Naturelle speksteen	7113900	€ 2.465,00
	kW-N	9,2			
	m³	264			
	%	78			
	kg/h	2,7			
	Ø mm	160 S			
	Dim. L-H-P	758x984x550			
	kg	214			




 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Tiroir cendrier amovible • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Porte et grille en fonte • Foyer à flamme verticale • Ventilation ambiante 	kW-M	9,8	 BIN Blanc Infinity wit	7114500	€ 2.215,00
	kW-N	8,3			
	m³	238			
	%	85			
	kg/h	2,3	 BO Bordeaux	7114510	€ 2.215,00
	Ø mm	150 S			
	Dim. L-H-P	678x1200x560			
	kg	194			



Wanda Evo (Canalisé - Canaliseerbaar)




 <ul style="list-style-type: none"> • Poêle canalisable • Revêtement extérieur en faïence • Foyer en fonte avec système post combustion • Foyer à flamme verticale • Télécommande pour régler la ventilation 	kW-M	10,0	 BIN Blanc Infinity wit	7117010	€ 2.665,00
	kW-N	8,5			
	m³	243			
	%	85			
	kg/h	2,3			
	Ø mm	160 S			
	Dim. L-H-P	716x1338x532			
	kg	216			



Wanda Classic Evo (Canalisé - Canaliseerbaar)

 <ul style="list-style-type: none"> • Poêle canalisable • Revêtement extérieur en faïence • Foyer en fonte avec système post combustion • Foyer à flamme verticale • Télécommande pour régler la ventilation 	kW-M	10,0	 BIN Blanc Infinity wit	7117014	€ 2.875,00
	kW-N	8,5			
	m³	243			
	%	85			
	kg/h	2,3	 BO Bordeaux	7117015	€ 2.875,00
	Ø mm	160 S			
	Dim. L-H-P	804x1270x530			
	kg	228			

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
 <ul style="list-style-type: none"> • Vue avant et arrière du feu • Revêtement extérieur en faïence • Porte foyer courbée et en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	10,0	 BIN Blanc Infinity wit	7116843	€ 3.125,00
	kW-N	8			
	m³	229			
	%	80,4			
	kg/h	2	 BO Bordeaux	7116840	€ 3.125,00
	Ø mm	150 S			
	Dim. L-H-P	526x1267x505			
	kg	178			



 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier peint • Porte foyer courbée et en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	8,7	 NE Noir Anthracite Zwart	7116854	€ 2.590,00
	kW-N	7,0			
	m³	200			
	%	80,4			
	kg/h	2,0			
	Ø mm	150 S			
	Dim. L-H-P	524x1169x505			
	kg	158			

 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Porte foyer courbée et en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale • Base et tête en fonte émaillée 	kW-M	8,5	 TI Titane	7117867	€ 1.999,00
	kW-N	7,3			
	m³	209			
	%	86,8			
	kg/h	2,0	 BO Bordeaux	7117860	€ 1.999,00
	Ø mm	130 S			
	Dim. L-H-P	524x1122x509			
	kg	165			




 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en pierre • Porte foyer courbée et en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale • Base et tête en fonte émaillée 	kW-M	8,5	 PT Pierre Naturelle speksteen	7117862	€ 2.175,00
	kW-N	7,3			
	m³	209			
	%	86,8			
	kg/h	2,0			
	Ø mm	130 S			
	Dim. L-H-P	524x1122x509			
	kg	183			

Poêles à bois / Houtkachels




Série Top Design

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
 <ul style="list-style-type: none"> • Porte angulaire en fonte • Poêle angulaire • Revêtement extérieur en pierre naturelle • Foyer en Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	9,2	 PT Pierre Naturelle speksteen	7116072	€ 3.550,00
	kW-N	7,5			
	m³	215			
	%	81,6			
	kg/h	2,1			
	Ø mm	130 S			
	Dim. L-H-P	425x1300x460			
	kg	199			


Série Carillon

 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Base et top pivotantes • Porte courbée foyer en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	8,7	 BIN Blanc Infinity Wit	7116823	€ 2.608,00
	kW-N	7			
	m³	200			
	%	80,4			
	kg/h	2	 BO Bordeaux	7116820	€ 2.608,00
	Ø mm	150 S			
	Dim. L-H-P	526x1267x505			
	kg	184			









Fortuna Panorama

 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence décoré à la main • Base et top pivotantes • Porte courbée foyer en fonte et vitres cotes céramiques • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	8,7	 BIN Blanc Infinity Wit	7116833	€ 2.865,00
	kW-N	7			
	m³	200			
	%	80,4			
	kg/h	2	 BO Bordeaux	7116830	€ 2.865,00
	Ø mm	150 S			
	Dim. L-H-P	526x1267x505			
	kg	176			

Série Fonte Émaillée / Gietijzeren houtkachels

 <ul style="list-style-type: none"> • Poêle entièrement en fonte émaillée • Porte de chargement frontal • Fonte avec haut rendement thermique • Foyer en fonte avec post-combustion • Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	8,2	7119200	€ 1.067,00
	kW-N	6,6		
	m³	189		
	%	81		
	kg/h	1,9		
	Ø mm	120 S/P		
	Dim. L-H-P	487x706x430		
	kg	117		

Série Fonte Émaillée / Gietijzeren houtkachels

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
Isetta con cerchi Evo					
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Plaque en fonte polie Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	9,4		7119011	€ 1.570,00
	kW-N	7,7			
	m³	221			
	%	82			
	kg/h	2,2			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	600x760x590			
	kg	164			
Isetta Evo					
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	9,4		7119001	€ 1.325,00
	kW-N	7,7			
	m³	221			
	%	82			
	kg/h	2,2			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	660x706x590			
	kg	154			
Isotta con cerchi Evo					
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Plaque en fonte polie Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	14,5		7119111	€ 1.799,00
	kW-N	11,9			
	m³	338			
	%	82			
	kg/h	3,2			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	790x830x660			
	kg	216			
Isotta Evo					
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Foyer en fonte avec système post-combustion Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	14,5		7119101	€ 1.605,00
	kW-N	11,9			
	m³	338			
	%	82			
	kg/h	3,2			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	790x775x660			
	kg	205			





Poêles à bois / Houtkachels

Série Fonte Émaillée / Gietijzeren houtkachels

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Four émaillé panoramique de 39 l avec intérieur en pierre lavique Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	13,8	7119103	€ 3.110,00
	kW-N	11,5		
	m³	330		
	%	83,1		
	kg/h	3,2		
	Ø mm	150 S		
	Dim. L-H-P	795x1244x530		
	kg	296		
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Fonte avec haut rendement thermique Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	8,7	7119300	€ 850,00
	kW-N	7,2		
	m³	206		
	%	82,6		
	kg/h	2,0		
	Ø mm	120 S		
	Dim. L-H-P	404x890x397		
	kg	85		
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Fonte avec haut rendement thermique Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	7,1	7119400	€ 750,00
	kW-N	5,7		
	m³	163		
	%	80		
	kg/h	1,7		
	Ø mm	120 S		
	Dim. L-H-P	404x640x397		
	kg	72		

Série Armony

Stefany Forno





 <ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte avec post-combustion Bac à bois Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence Foyer à flamme verticale Four émaillé amovible de 24 l Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	12,5	 BO	Bordeaux	7113430	€ 2.775,00
	kW-N	10,6				
	m³	303	 PE	Parchemin	7113438	€ 2.775,00
	%	85,1				
	kg/h	2,9				
	Ø mm	150 S/P	 PT	Pierre Naturelle	7113432	€ 2.895,00
	Dim. L-H-P	660x1300x586				
	kg	239 Majolique 371 Pierre Nat.				

Série Armony




Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Svezia New						
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en acier et faïence ou pierre naturelle • Coupole en acier émaillé • Bac à bois • Portes en fonte • Foyer à flamme verticale • Tiroir chauffe-plats • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	12,5	 BO	Bordeaux	7113210	€ 1.860,00
	kW-N	10,6				
	m³	303				
	%	85,1				
	kg/h	2,9	 PT	Pierre Naturelle speksteen	7113212	€ 1.860,00
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	607x125x554				
	kg	203 Pierre Nat. 191 Bordeaux				
Norvegia New						
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en acier • Coupole en acier émaillé • Bac à bois • Portes en fonte • Foyer à flamme verticale • Tiroir chauffe-plats • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	12,5	 NE	Noir Anthracite zwart	7113310	€ 1.710,00
	kW-N	10,6				
	m³	303				
	%	85,1				
	kg/h	2,9				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	599x1254x554				
	kg	188				
Luna						
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en faïence • Porte en fonte émaillée • Tiroir chauffe-plats • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	11,0	 BO	Bordeaux	7116500	€ 1.715,00
	kW-N	8,8				
	m³	252				
	%	80				
	kg/h	2,4	 PE	Parchemin	7116508	€ 1.715,00
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	540X1169X564				
	kg	194				
Fedora						
 <p>New 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Foyer en fonte avec système post combustion • Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée • Vitre céramique resistente à 750° 	kW-M	9,6	 BO	Bordeaux	7112700	€ 1.575,00
	kW-N	8,3				
	m³	238				
	%	86,4				
	kg/h	2,25	 BIN	Blanc Infinity wit	7112703	€ 1.575,00
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	559x1035x547				
	kg	175				

Poêles à bois / Houtkachels





Série Armony

Modèle/Plus	Données techniques		Couleur	Description	Code	Prix
 <ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte avec post-combustion Revêtement extérieur en faïence Porte en fonte émaillée Tiroir à bois amovible Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	9,9	 BO	Bordeaux	7116150	€ 1.725,00
	kW-N	8				
	m³	229				
	%	80,9	 PE	Parchemin	7116158	€ 1.725,00
	kg/h	2,3				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	587x980x572	 SAM	Silk Vogue Améthyste	7116179	€ 1.799,00
	kg	168				





Nicoletta Forno Evo

 <ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte avec post-combustion Revêtement extérieur en faïence Porte en fonte émaillée Four de 37 l Tiroir à bois amovible Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	10,6	 BO	Bordeaux	7116380	€ 2.890,00
	kW-N	9,1				
	m³	260				
	%	86				
	kg/h	2,4	 SAM	Silk Vogue Améthyste	7116388	€ 2.980,00
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	587x1423x572				
	kg	242				

Gaia

 <ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte avec post-combustion Revêtement extérieur en faïence Porte en fonte émaillée Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	7,3	 BO	Bordeaux	7116200	€ 1.445,00
	kW-N	6				
	m³	172				
	%	82	 CP	Cappuccino	7116215	€ 1.445,00
	kg/h	1,7				
	Ø mm	120 S				
	Dim. L-H-P	495x906x468	 PE	Parchemin	7116208	€ 1.445,00
	kg	133				



Gaia Forno

 <ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte avec post-combustion Revêtement extérieur en faïence Porte en fonte émaillée Four émaillé de 19 l Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	7,3	 BO	Bordeaux	7116400	€ 1.945,00
	kW-N	6				
	m³	172				
	%	82	 CP	Cappuccino	7116415	€ 1.945,00
	kg/h	1,7				
	Ø mm	120 S				
	Dim. L-H-P	495x1331x468	 PE	Parchemin	7116408	€ 1.945,00
	kg	186				

Série Armony






Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Fiammetta						
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en acier et faïence • Porte en fonte émaillée • Bac à bois • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	7,4	 BO	Bordeaux	7116600	€ 1.115,00
	kW-N	6				
	m³	172				
	%	81,3				
	kg/h	1,7	 PE	Parchemin	7116608	€ 1.115,00
	Ø mm	120 S				
	Dim. L-H-P	483x941x472				
	kg	109				
Gisella						
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en acier et faïence • Porte en fonte • Plaque en fonte polie • Bac à bois • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	10,2	 BO	Bordeaux	7116640	€ 1.499,00
	kW-N	8				
	m³	229				
	%	78,1				
	kg/h	2,4	 BIN	Blanc Infinity wit	7116650	€ 1.499,00
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	570x950x560				
	kg	135				
Fiorella						
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en acier et faïence • Porte en fonte émaillée • Bac à bois • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	7,4	 BO	Bordeaux	7116660	€ 1.085,00
	kW-N	6				
	m³	172				
	%	81,3				
	kg/h	1,7	 PE	Parchemin	7116668	€ 1.085,00
	Ø mm	120 S				
	Dim. L-H-P	424x930x473				
	kg	103				
Asia						
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en acier et faïence • Porte en fonte émaillée • Bac à bois • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	7,4	 PT	Pierre Naturelle speksteen	7116652	€ 1.150,00
	kW-N	6				
	m³	172				
	%	81,3				
	kg/h	1,7				
	Ø mm	120 S				
	Dim. L-H-P	438x930x470				
	kg	159				
Ester						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en pierre naturelle • Porte en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Réglage de la grille feu • Tiror cendres dissimulé • Possibilité de prendre l'air comburant de l'extérieur • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	9,4	 PT	Pierre Naturelle speksteen	7116632	€ 1.650,00
	kW-N	7,5				
	m³	215				
	%	80				
	kg/h	2,2				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	540x950x478				
	kg	243				

Série Armony





Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en pierre naturelle • Porte en fonte • Foyer en fonte Nordiker avec post-combustion • Tiroir cendres dissimulé • Four en acier émaillé porcelainé de 22 l • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	9,5	 PT	Pierre Naturelle	7116733	€ 2.660,00
	kW-N	8,2				
	m³	235				
	%	86,7				
	kg/h	2,2				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	540x1300x478				
	kg	317				
			speksteen			

Série Rossella





Rossella R1

 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence • Portes et tête en fonte émaillée • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	11	 BO	Liberty Bordeaux	7112150	€ 1.445,00
	kW-N	8,8				
	m³	252	 PE	Liberty Parchemin	7112158	€ 1.445,00
	%	80				
	kg/h	2,4	 BIN	Liberty Blanc wit	7112157	€ 1.445,00
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	578x915x586	 PT	Pierre Naturelle	7112152	€ 1.445,00
	kg	155 Liberty 170 Pierre Nat.				
			speksteen			





Rossella Plus

 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence • Portes et tête en fonte émaillée • Vitre ceramique resistente à 750° • Tiroir à bois amovible 	kW-M	9,9	 BO	Liberty Bordeaux	7112260	€ 1.510,00
	kW-N	8				
	m³	229	 PE	Liberty Parchemin	7112268	€ 1.510,00
	%	80,9				
	kg/h	2,3	 PT	Pierre Naturelle	7112262	€ 1.510,00
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	559x915x536				
	kg	137 Liberty 156 Pierre Nat.				
			speksteen			





Rossella Plus Forno EVO

 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence • Portes et tête en fonte émaillée • Tiroir cendres dissimulé • Vitre ceramique resistente à 750° • Four émaillée de 37 l 	kW-M	10,6	 BO	Liberty Bordeaux	7112380	€ 2.425,00
	kW-N	9,1				
	m³	260	 PE	Liberty Parchemin	7112384	€ 2.425,00
	%	86				
	kg/h	2,4	 PT	Pierre Naturelle	7112388	€ 2.425,00
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	559x1359x536				
	kg	195 Liberty 219 Pierre Nat.				
			speksteen			

Série Fulvia





Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte • Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence • Portes et tête en fonte émaillée • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	7,3	 Liberty Bordeaux	7111450	€ 1.095,00
	kW-N	6			
	m³	172			
	%	82	 Liberty Parchemin	7111458	€ 1.095,00
	kg/h	1,7			
	Ø mm	120 S			
	Dim. L-H-P	488x862x477	 Pierre Naturelle speksteen	7111452	€ 1.095,00
	kg	109 Liberty 119 Pierre Nat.			

Fulvia Forno

 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte • Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence • Portes et tête en fonte • Vitre ceramique resistente à 750° • Four émaillée de 19 l 	kW-M	7,3	 Liberty Bordeaux	7111590	€ 1.595,00
	kW-N	6			
	m³	172			
	%	82	 Liberty Parchemin	7111598	€ 1.595,00
	kg/h	1,7			
	Ø mm	120 S			
	Dim. L-H-P	488x1288x477	 Pierre Naturelle speksteen	7111592	€ 1.595,00
	kg	155 Liberty 173 Pierre Nat.			






Série Dorella

Dorella L8 X

 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte • Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence • Portes et tête en fonte émaillée • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	8,8	 Liberty Parchemin	1111458	€ 850,00
	kW-N	6,8			
	m³	195			
	%	77	 Liberty Bordeaux	1111450	€ 850,00
	kg/h	2,1			
	Ø mm	120 S			
	Dim. L-H-P	465x845x491	 Pierre Naturelle speksteen	1111452	€ 850,00
	kg	90 Liberty 102 Pierre Nat.			





Série Gemma

Gemma




 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte • Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence • Portes et tête en fonte émaillée • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	7,3	 Elegance Bordeaux	7111600	€ 880,00
	kW-N	6			
	m³	172	 Elegance Cappuccino	7111605	€ 880,00
	%	82,2			
	kg/h	1,7	 Liberty Bordeaux	7111650	€ 880,00
	Ø mm	120 S			
	Dim. L-H-P	460x840x495	 Liberty Parchemin	7111658	€ 880,00
	kg	85 Maiolica 98 Pierre Nat.			

Série Gemma




Poêles à bois / Houtkachels

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
	• Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence	kW-M	8,2		Elegance Bordeaux	7111700	€ 1.390,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte • Portes et tête en fonte émaillée • Vitre ceramique resistente à 750° • Four émaillée de 19 l 	kW-N	7				
		m³	200				
		%	85,3				
		kg/h	1,9		Elegance Cappuccino	7111705	€ 1.390,00
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	460x1207x495		Pierre Naturelle speksteen	7111702	€ 1.390,00
kg	121 Elegance 134 Pierre Nat.						



Série Bruciatutto (QUANTITÉ MINIMALE D'ORDRE: 4 PIÈCES OU MULTIPLES DE 4, À L'EXCEPTION DU TEA)

Tea						Minimaal afname per 4, behalve de TEA	
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Bâti, élément supérieur et porte en fonte • Vitre céramique resistente à 750° • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post combustion 	kW-M	8,0		Blanc wit	7111810	€ 695,00
		kW-N	6,6				
		m³	189				
		%	82		Noir Anthracite zwart	7111805	€ 695,00
		kg/h	1,8				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	414x832x419				
kg	77						




Super Max

	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Ouverture de la porte à 90° • Racleur à cendres externe • Foyer en fonte • Portes et tête en fonte émaillée • Poignées en laiton • Vitre céramique resistente à 750° 	kW-M	7,5		Noir Anthracite zwart	7111086	€ 595,00
		kW-N	6				
		m³	172				
		%	80,3		Vert groen	7111082	€ 595,00
		kg/h	1,9				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	402x811x482				
kg	75						







Junior

	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Ouverture de la porte à 90° • Racleur à cendres externe • Foyer en fonte • Portes et tête en fonte émaillée • Poignées en laiton • Vitre céramique resistente à 750° 	kW-M	6,7		Noir Anthracite zwart	1111076	€ 550,00
		kW-N	5				
		m³	143				
		%	75				
		kg/h	1,5				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	360x750x415				
kg	64						

Super Junior




	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Ouverture de la porte à 90° • Racleur à cendres externe • Foyer en fonte • Portes et tête en fonte émaillée • Poignées en laiton • Vitre céramique resistente à 750° 	kW-M	6,3		Noir Anthracite zwart	7111076	€ 550,00
		kW-N	5				
		m³	143				
		%	80		Vert Groen	7111072	€ 550,00
		kg/h	1,5				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	360x771x419				
kg	64						

Série Bruciatutto (QUANTITÉ MINIMALE D'ORDRE: 4 PIÈCES OU MULTIPLES DE 4, À L'EXCEPTION DU TEA)



Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
Major * pas en vente en Belgique - Niet verkoopbaar in België					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Ouverture de la porte à 90° • Racleur à cendres externe • Portes et tête en fonte émaillée • Poignées en laiton 	kW-M	12,3	 Noir Anthracite	1111068	
	kW-N	6,5			
	m³	186			
	%	53			
	kg/h	2,8			
	Ø mm	120 S			
	Dim. L-H-P	405x820x457			
	kg	75			
Mignon * pas en vente en Belgique - Niet verkoopbaar in België					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Racleur à cendres externe • Poignées en laiton • Tête en fonte émaillée 	kW-M	7,5	 Blanc	1110009	
	kW-N	4			
	m³	115	 Marron	1110010	
	%	53,5			
	kg/h	1,8			
	Ø mm	100 S	 Cappuccino	1110015	
	Dim. L-H-P	378x817x417			
	kg	56			

Cuisinières à Bois / houtfornuizen

America

 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en fonte émaillée • Large foyer en fonte Nordiker • Grille foyer à fonte réglable • Porte foyer avec double vitrage • Grand foyer émaillée de 78 l • Cadre, plaque et cercles en fonte • Grand tiroir à bois • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	15,3	 Crème opaque	7016038	€ 4.645,00
	kW-N	11,6			
	m³	333			
	%	76			
	kg/h	3,5	 Noir Anthracite zwart	7016014	€ 4.395,00
	Ø mm	160 S/P			
	Dim. L-H-P	1280x860x660			
	kg	321			

Suprema

 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en fonte émaillée • Foyer en fonte • Porte foyer avec double vitrage • Grand foyer émaillée de 78 l • Portes et plaque en fonte • Grand tiroir à bois • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	10,9	 Crème opaque	7015738	€ 2.920,00
	kW-N	8,5			
	m³	244			
	%	78	 Noir Anthracite zwart	7015714	€ 2.735,00
	kg/h	2,6			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	974x860x660			
	kg	220	 Tortora	7015760	€ 2.845,00




Mamy

 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en fonte émaillée • Foyer en fonte • Grille foyer en fonte • Porte foyer avec double vitrage • Grand foyer émaillée de 55 l • Portes et plaque en fonte • Grand tiroir à bois • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	11,2	 Crème opaque	7013738	€ 2.695,00
	kW-N	8,7			
	m³	249			
	%	78			
	kg/h	2,7	 Noir Anthracite Zwart	7013714	€ 2.499,00
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	880x860x660			
	kg	210			



Cuisinières à Bois / Houtfornuizen

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en fonte vitrifiée • Foyer en fonte avec post-combustion • Grille foyer en fonte • Porte foyer avec double vitrage • Four émaillée panoramique de 55 l • Cadre, plaque et cercles en fonte • Grand tiroir à bois • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	10,3	 MA	Magnolia	7015428	€ 1.950,00
	kW-N	8				
	m³	229				
	%	77,5				
	kg/h	2,4				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	880x860x664				
	kg	199				




Cucinotta

 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en fonte vitrifiée • Foyer en fonte Nordiker • Grille foyer à fonte réglable • Porte foyer avec double vitrage • Cadre, plaque et cercles en fonte • Grand tiroir à bois 	kW-M	11,7	 CMO	Crème opaque	7013038	€ 2.125,00
	kW-N	9,1				
	m³	261				
	%	78				
	kg/h	2,8	 NE	Noir Anthracite zwart	7013014	€ 1.950,00
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	682x860x653				
	kg	197				




Italy Built-in

 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte • Revêtement en crystal et acier inox satiné • Porte foyer avec double vitrage • Capacité du four 55 l • Façade en fonte vitrifiée • Plaque cuisson et cercles en fonte polie • Possibilité d'être inséré entre les meubles • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	8,7	 IN	Inox	7015405	€ 3.345,00
	kW-N	7,1				
	m³	203				
	%	81,9				
	kg/h	2				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	897x853x655				
	kg	208				

Vicenza

 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte Nordiker • Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé • Porte foyer avec triple vitre • Porte foyer en fonte • Four de large dimension avec lumière, capacité 25 l • Réglage automatique de l'air primaire • Plaque et cercles en fonte polie • Portes réversibles • Possibilité d'introduction entre les meubles • Épaisseur haut du poêle 3 cm • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	9,4	 NE	Noir Anthracite zwart	7016110	€ 2.475,00
	kW-N	7,4				
	m³	212				
	%	79				
	kg/h	2,6	 IN	Inox	7016100	€ 2.525,00
	Ø mm	120 S/P - Lat dx/sx				
	Dim. L-H-P	600x850-910x600				
	kg	131				

Verona

 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte Nordiker • Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé • Porte foyer avec triple vitre • Porte foyer en fonte • Four de large dimension avec lumière, capacité 59 l • Réglage automatique de l'air primaire • Plaque et cercles en fonte polie • Portes réversibles • Possibilité d'introduction entre les meubles • Épaisseur haut du poêle 3 cm • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	10,2	 NE	Noir Anthracite zwart	7016210	€ 2.795,00
	kW-N	8,0				
	m³	229				
	%	78,4				
	kg/h	2,4	 IN	Inox	7016200	€ 2.845,00
	Ø mm	150 S/P - Lat. dx/sx				
	Dim. L-H-P	800x850-910x600				
	kg	161				





Cuisinières à Bois / Houtfornuizen






Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix				
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte Nordiker • Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé • Porte foyer avec double vitre • Porte foyer en fonte • Façade en fonte • Four de large dimension avec lumière, capacité 36 l • Réglage automatique de l'air primaire • Plaque et cercles en fonte polie • Possibilité d'introduction entre les meubles • Épaisseur haut du poêle 3 cm • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	10,7	 Noir Anthracite zwart	7016310	€ 2.925,00				
	kW-N	8,0							
	m³	229							
	%	75%							
	kg/h	2,5	 Inox	7016300	€ 2.975,00				
	Ø mm	150 S/P - Lat. dx							
	Dim. L-H-P	900x850-910x600							
	kg	174							
	 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Portes et façade en fonte vitrifiée • Porte foyer avec double vitre • Grand foyer émaillé de 78 l • Plaque et cercles en fonte polie • Foyer en réfractaire • Tiroir de rangement bois • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	10	 Noir Anthracite zwart	7015190	€ 2.065,00			
		kW-N	8,5						
m³		244							
%		85							
kg/h		2,3							
Ø mm		150 S/P							
Dim. L-H-P		1074x861x669							
kg		202							
 <p>New 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Portes et façade en fonte vitrifiée • Porte foyer avec double vitre • Grand foyer émaillé de 78 l • Plaque et cercles en fonte polie • Foyer en réfractaire • Tiroir de rangement bois • Équipé avec une grille chromée pour le four 		kW-M	10				 Blanc Infinity wit	7015143	€ 2.325,00
		kW-N	8,5						
	m³	244							
	%	85							
	kg/h	2,3	 Bordeaux	7015140	€ 2.325,00				
	Ø mm	150 S/P							
	Dim. L-H-P	1074x861x669							
	kg	235							
	 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Portes et façade en fonte vitrifiée • Porte foyer avec double vitre • Four émaillée panoramique de 55 l • Plaque et cercles en fonte polie • Foyer en réfractaire et fonte • Tiroir de rangement bois • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	9,6	 Noir Anthracite zwart	7015185	€ 1.920,00			
		kW-N	8,1						
m³		232							
%		84							
kg/h		2,3							
Ø mm		150 S/P							
Dim. L-H-P		975x861x670							
kg		192							
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Four émaillé panoramique de 28 l • Châssis en fonte vitrifiée • Plaque et cercles en fonte polie • Large foyer en fonte • Système de post-combustion 		kW-M	10,0				 Liberty Parchemin	7015051	€ 1.795,00
		kW-N	8,1						
	m³	232							
	%	81,1							
	kg/h	2,3	 Liberty Bordeaux	7015050	€ 1.795,00				
	Ø mm	150 S/P							
	Dim. L-H-P	1030x851x666							
	kg	183							





Cuisinières à Bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Rosa Liberty							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Foyer entièrement en fonte • Porte foyer panoramique avec vitre céramique • Four émaillée panoramique de 41 l • Cadre, plaque et cercles en fonte • Grand tiroir à bois 	kW-M	8,2		Liberty Bordeaux	7015180	€ 1.795,00
		kW-N	6,5				
		m³	185				
		%	78,9				
	kg/h	1,9		Liberty Parchemin	7015176	€ 1.795,00	
	Ø mm	150 S/P					
	Dim. L-H-P	1030x851x666					
	kg	178					
Rosa Petra							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en pierre naturelle • Foyer entièrement en fonte • Porte foyer panoramique avec vitre céramique • Four émaillée panoramique de 41 l • Cadre, plaque et cercles en fonte • Grand tiroir à bois 	kW-M	8,2		Pierre Naturelle	7015174	€ 1.795,00
		kW-N	6,5				
		m³	185				
		%	78,9				
		kg/h	1,9				
		Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	1030x851x666				
		kg	197				
Rosa Maiolica							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle • Foyer entièrement en fonte • Porte foyer panoramique avec vitre céramique • Four émaillée panoramique de 41 l • Cadre, plaque et cercles en fonte • Grand tiroir à bois 	kW-M	8,2		Blanc Infinity	7015153	€ 1.965,00
		kW-N	6,5				
		m³	185		Bordeaux	7015150	€ 1.965,00
		%	78,9				
		kg/h	1,9		Cappuccino	7015158	€ 1.965,00
		Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	1030x851x666		Tortora	7015155	€ 1.965,00
		kg	196				
Rosetta							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle • Foyer entièrement en fonte • Porte foyer panoramique avec vitre céramique • Four émaillée panoramique de 28 l • Cadre, plaque et cercles en fonte • Grand tiroir à bois 	kW-M	8,8		Liberty Bordeaux	7013150	€ 1.620,00
		kW-N	7,2				
		m³	206				
		%	82				
		kg/h	2,0		Liberty Parchemin	7013158	€ 1.620,00
		Ø mm	130 S/P				
		Dim. L-H-P	885x843x572				
		kg	153 Liberty 167 Pierre Nat.				
kg	153 Liberty 167 Pierre Nat.		Pierre Naturelle	7013152	€ 1.620,00		
kg	153 Liberty 167 Pierre Nat.						
Rosetta Sinistra							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Foyer entièrement en fonte • Porte foyer panoramique avec vitre céramique • Four émaillée panoramique de 28 l • Châssis, plaque et cercles en fonte • Tiroir de rangement bois • Portes en fonte vitrifiée 	kW-M	9,1		Liberty Bordeaux	7013130	€ 1.625,00
		kW-N	7,3				
		m³	209				
		%	80				
		kg/h	2,0		Liberty Parchemin	7013138	€ 1.625,00
		Ø mm	130 S/P				
		Dim. L-H-P	885x843x572				
		kg	153 Liberty 167 Pierre Nat.				
kg	153 Liberty 167 Pierre Nat.		Pierre Naturelle	7013132	€ 1.625,00		
kg	153 Liberty 167 Pierre Nat.						









Cuisinières à Bois / Houtfornuizen








Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
Rosetta Maiolica 	kW-M	8,8	 BO Bordeaux	7013140	€ 1.695,00
	kW-N	7,2			
	m³	206			
	%	82	 CP Cappuccino	7013148	€ 1.695,00
	kg/h	2,0			
	Ø mm	130 S/P	 TO Tortora	7013145	€ 1.695,00
	Dim. L-H-P	869x843x572			
kg	169				

Sovrana Evo 	kW-M	11,8	 NE Noir Anthracite	7014323	€ 1.345,00
	kW-N	9			
	m³	258	 BI Blanc	7014320	€ 1.345,00
	%	76			
	kg/h	2,8			
	Ø mm	130 S/P	 CP Cappuccino	7014321	€ 1.345,00
	Dim. L-H-P	964x848x641			
	kg	135	 MF Marron nuancé	7014322	€ 1.345,00


Sovrana Easy 	kW-M	8,3	 NE Noir Anthracite	7014501	€ 1.199,00
	kW-N	6,5			
	m³	186	 CP Cappuccino	7014503	€ 1.199,00
	%	78,7			
	kg/h	1,9			
	Ø mm	130 S/P	 BI Blanc	7014502	€ 1.199,00
	Dim. L-H-P	964x848x641			
kg	133				


Romantica 4,5 * pas en vente en Belgique - Niet verkoopbaar in België


	kW-M	9,1	 NE Noir Anthracite		
	kW-N	6			
	m³	172	 BI Blanc		
	%	66			
	kg/h	1,8			
	Ø mm	130 S	 BI Blanc Version Sx		
	Dim. L-H-P	968x860x620			
	kg	90	 CP Cappuccino		
		 MF Marron nuancé			
		 MF Marron nuancé Version Sx			
		 MF Rustic			


Romantica 3,5 	kW-M	6,6	 NE Noir Anthracite	1013054	€ 850,00
	kW-N	5			
	m³	143	 BI Blanc	1013051	€ 850,00
	%	76			
	kg/h	1,4			
	Ø mm	120 S	 BI Blanc Version Sx	1013041	€ 900,00
	Dim. L-H-P	877x856x568			
	kg	79	 CP Cappuccino	1013055	€ 850,00
		 MF Marron nuancé	1013052	€ 850,00	
		 MF Marron nuancé Version Sx	1013042	€ 900,00	

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix	
Inserto 60 Ventilato					
	<ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Air primaire et secondaire réglables • Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	8,6	6016603	€ 1010,00
		kW-N	7		
		m³	200		
		%	81,3		
		kg/h	2		
		Ø mm	160		
		Dim. L-H-P	595x500x440		
		kg	115		
Inserto 70 Ventilato					
	<ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Air primaire et secondaire réglables • Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	12,3	6016703	€ 1.150,00
		kW-N	9,8		
		m³	281		
		%	80		
		kg/h	3		
		Ø mm	160		
		Dim. L-H-P	695x550x450		
		kg	142		
Inserto 70 Ventilato Prismatico					
	<ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce • Air primaire et secondaire réglables • Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	12,3	6016753	€ 1.550,00
		kW-N	9,8		
		m³	281		
		%	80		
		kg/h	3		
		Ø mm	160		
		Dim. L-H-P	690x550x540		
		kg	165		
Inserto 70 Ventilato Tondo					
	<ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce • Air primaire et secondaire réglables • Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	12,3	6016733	€ 1.550,00
		kW-N	9,8		
		m³	281		
		%	80		
		kg/h	3		
		Ø mm	160		
		Dim. L-H-P	690x550x540		
		kg	162		
Inserto 70 Ventilato H49					
	<ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Air primaire et secondaire réglables • Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	12,3	6016713	€ 1.150,00
		kW-N	9,8		
		m³	281		
		%	80		
		kg/h	3		
		Ø mm	160		
		Dim. L-H-P	695x495x450		
		kg	136		
Inserto 70 L Ventilato					
	<ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistant jusqu'à 750° • Air primaire et secondaire réglables • Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	11,5	6016743	€ 1.095,00
		kW-N	9		
		m³	258		
		%	78,1		
		kg/h	2,7		
		Ø mm	160		
		Dim. L-H-P	695x550x450		
		kg	128		


Modèle/Plus	Données techniques	Code	Prix	
Inserto 50 Crystal Ventilato				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Porte en fonte • Ventilateurs tangentiels de série • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche 	kW-M	7,7	6016503	€ 1.275,00
	kW-N	6		
	m³	172		
	%	78,3		
	kg/h	1,8		
	Ø mm	130		
	Dim. L-H-P	500x555x500		
	kg	90		


Inserto 50 Verticale Crystal Ventilato				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Porte en fonte • Ventilateurs tangentiels de série • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche 	kW-M	10,2	6016504	€ 1.795,00
	kW-N	8,3		
	m³	237		
	%	81		
	kg/h	2,4		
	Ø mm	150		
	Dim. L-H-P	500x800x500		
	kg	115		


Inserto 70 Crystal Ventilato				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Ventilateurs tangentiels de série • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche 	kW-M	11,5	6016723	€ 1.550,00
	kW-N	9		
	m³	258		
	%	78,2		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	700x555x500		
	kg	124		


Inserto 70 Crystal 3 Lati				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte et Nordiker • Ventilation optionnelle • Vitres céramiques résistante jusqu'à 750° • Porte en fonte • Vision frontale et latérale du feu • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche 	kW-M	11,8	6016765	€ 1.950,00
	kW-N	9,7		
	m³	278		
	%	82		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	755x554x510		
	kg	134		


Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
Inserto 70 Crystal Angolo				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte et Nordiker • Ventilation optionnelle • Vitres céramiques résistantes jusqu'à 750° • Porte en fonte • Le produit peut être transformé avec le côté vitre à gauche • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche 	kW-M	11,8	6016763	€ 1.750,00
	kW-N	9,2		
	m³	263		
	%	78		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	755x554x510		
	kg	133		
Inserto 80 Crystal Evo Ventilato				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Porte en fonte • Ventilateurs tangentiels de série • Air primaire et secondaire réglables • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche 	kW-M	11,8	6016813	€ 1.695,00
	kW-N	9,4		
	m³	269		
	%	79,6		
	kg/h	2,8		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x555x500		
	kg	130		
Inserto 80 High Pressure				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Vitre céramique résistant jusqu'à 750° • Porte en fonte • Ventilateur centrifuge High Pressure (Haute Pression) • Centrale de réglage numérique avec télécommande • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Système de ventilation canalisable de série 	kW-M	9,6	6016820	€ 1.850,00
	kW-N	7,9		
	m³	226		
	%	82,4		
	kg/h	2,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x555x520		
	kg	128		
Inserto 100 Crystal Ventilato				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Porte en acier • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Ventilateurs tangentiels de série • Air primaire et secondaire réglables • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche 	kW-M	12,1	6016003	€ 2.025,00
	kW-N	9,5		
	m³	272		
	%	78,2		
	kg/h	2,8		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	1000x555x500		
	kg	156		

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
Focolare 60 Piano Evo				
 <ul style="list-style-type: none"> • Construit entièrement en fonte G20 radiante • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Possibilité de prendre l'air comburant de l'extérieur • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	10,0	6017761	€ 1.100,00
	kW-N	8,5		
	m³	243		
	%	85		
	kg/h	2,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	609x985 - 1085x467		
	kg	136		


Focolare 70 Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> • Construit entièrement en fonte G20 radiante • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Possibilité de prendre l'air comburant de l'extérieur • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	11,4	6017770	€ 1.100,00
	kW-N	9,1		
	m³	261		
	%	80		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	693x1025 - 1125x491		
	kg	142		


Focolare 70 Tondo				
 <ul style="list-style-type: none"> • Construit entièrement en fonte G20 radiante • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce • Possibilité de prendre l'air comburant de l'extérieur • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	11,4	6017773	€ 1.525,00
	kW-N	9,1		
	m³	261		
	%	80		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	693x1025 - 1125x578		
	kg	159		


Focolare 80 Bifacciale Hybrid				
 <ul style="list-style-type: none"> • Porte avec ouverture à guillotine et une avec ouverture latérale • Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur • Éléments supérieurs foyer en Nordiker • Hotte en fonte • Carter de convection en acier galvanisé • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables • Ventilation optionnelle 	kW-M	12,3	6017834	€ 3.095,00
	kW-N	10,2		
	m³	292		
	%	83		
	kg/h	2,5		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	936x1560x699		
	kg	295		


Focolare 100 Bifacciale				
 <ul style="list-style-type: none"> • Double porte à deux vantaux • Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur • Éléments supérieurs foyer en Nordiker • Hotte en fonte • Carter de convection en acier galvanisé • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables • Ventilation optionnelle 	kW-M	13,8	6017733	€ 2.950,00
	kW-N	11		
	m³	315		
	%	80		
	kg/h	3,3		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	1104x1406x675		
	kg	267		


Ligne Cheminées - Série Monoblocs / Houthaarden liftdeur


Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
Monoblocco 800 Angolo DX				
 <ul style="list-style-type: none"> Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur Éléments supérieurs foyer en Nordiker Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Tiroir pour cendres extractible Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion Ventilation optionnelle 	kW-M	12,4	6018810	€ 3.475,00
	kW-N	10		
	m³	287		
	%	80,9		
	kg/h	2,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	879x1570 - 1605x612		
	kg	271		


Monoblocco 800 Angolo SX				
 <ul style="list-style-type: none"> Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur Éléments supérieurs foyer en Nordiker Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Tiroir pour cendres extractible Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion Ventilation optionnelle 	kW-M	12,4	6018820	€ 3.475,00
	kW-N	10		
	m³	287		
	%	80,9		
	kg/h	2,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	879x1570 - 1605x612		
	kg	271		


Monoblocco 600 Prismatico*				
 <ul style="list-style-type: none"> Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur Éléments supérieurs foyer en Nordiker Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Tiroir pour cendres extractible Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion Ventilation optionnelle 	kW-M	12,7	6018605	€ 3.575,00
	kW-N	10		
	m³	287		
	%	78,6		
	kg/h	2,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	768x1475 - 1515x707		
	kg	242		


Monoblocco Ghisa 750 Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur Foyer en fonte Hotte en fonte Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Tiroir pour cendres extractible Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion Ventilation optionnelle 	kW-M	16,6	6019750	€ 3.075,00
	kW-N	13		
	m³	373		
	%	78,3		
	kg/h	3,8		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	846x1624 - 1664x676		
	kg	342		

Monoblocco Ironker 750 Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur Foyer en Nordiker Hotte en fonte Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Tiroir pour cendres extractible Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion Ventilation optionnelle 	kW-M	16,6	6018760	€ 3.075,00
	kW-N	13		
	m³	373		
	%	78,3		
	kg/h	3,8		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	846x1624 - 1664x678		
	kg	336		

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
Monoblocco 900 Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> • Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur • Éléments supérieurs foyer en Nordiker • Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	19,1	6018900	€ 3.595,00
	kW-N	15		
	m³	430		
	%	78,5		
	kg/h	4,4		
	Ø mm	250		
	Dim. L-H-P	1064x1548 - 1593x820		
	kg	358		

Monoblocco 1000 Piano Crystal				
 <ul style="list-style-type: none"> • Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur • Éléments supérieurs foyer en Nordiker • Hotte en fonte • Carter de convection en acier galvanisé • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	12,8	6118100	€ 3.675,00
	kW-N	10		
	m³	287		
	%	78,3		
	kg/h	3,0		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	1130x1495 - 1520x635		
	kg	272		



Monoblocco 1300 Piano Crystal				
 <ul style="list-style-type: none"> • Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur • Éléments supérieurs foyer en Nordiker • Hotte en fonte • Carter de convection en acier galvanisé • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	16,6	6118130	€ 3.999,00
	kW-N	13		
	m³	373		
	%	78,3		
	kg/h	3,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	1430x1495 - 1520x635		
	kg	338		

Monoblocco 1300 H800 Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> • Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur • Éléments supérieurs foyer en Nordiker • Hotte en fonte • Carter de convection en acier galvanisé • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	16,7	6118138	€ 4.450,00
	kW-N	13,5		
	m³	387		
	%	81		
	kg/h	3,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	1430x1740 - 1765x635		
	kg	393		

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
-------------	--------------------	---------	-------------	------	------

La présence de la vanne anti-condensation est un élément dont il faut tenir compte pour avoir la garantie de fabrique sur le produit





ThermoNathalie D.S.A.

 <p>New 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée • Tiroir à bois amovible • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post combustion • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. • Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	9,5**	 BO	Bordeaux	7117600	€ 1.950,00
	kW-N	8,1**				
	kW-H₂O	5,0**				
	m³	237**				
	%	85**				
	kg/h	2,3**				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	559x915x538				
	kg	170**				



ThermoRossella Plus Evo D.S.A.

 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle • Porte, socle et tête en fonte émaillée • Tiroir à bois amovible • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° 	kW-M	15,4	 BO	Liberty Bordeaux	7117270	€ 2.395,00
	kW-N	12,8				
	kW-H₂O	8,5				
	m³	366	 PE	Liberty Parchemin	7117278	€ 2.395,00
	%	83				
	kg/h	3,6				
	Ø mm	130 S	 PT	Pierre Naturelle speksteen	7117272	€ 2.395,00
	Dim. L-H-P	559x915x533				
	kg	162 Liberty 175 Pierre Nat.				



ThermoRossella Plus Forno D.S.A.

 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle • Porte, socle et tête en fonte émaillée • Tiroir à bois amovible • Four émaillée panoramique de 37 l • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° 	kW-M	16,6	 BO	Liberty Bordeaux	7117360	€ 3.195,00
	kW-N	13,5				
	kW-H₂O	10,5				
	m³	390	 PE	Liberty Parchemin	7117368	€ 3.195,00
	%	81,1				
	kg/h	3,9				
	Ø mm	130 S	 PT	Pierre Naturelle speksteen	7117362	€ 3.195,00
	Dim. L-H-P	559x1359x533				
	kg	218 Liberty 242 Pierre Nat.				




ThermoNicoletta Evo D.S.A.


 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Porte en fonte émaillée • Tiroir à bois amovible • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	15,4	 BO	Bordeaux	7117160	€ 2.695,00
	kW-N	12,8				
	kW-H₂O	8,5				
	m³	366				
	%	83				
	kg/h	3,6				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	587x980x572				
	kg	183				




ThermoNicoletta Forno D.S.A.





 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Porte en fonte émaillée • Tiroir à bois amovible • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Four émaillée panoramique de 37 l • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	16,6	 BO	Bordeaux	7117350	€ 3.750,00
	kW-N	13,5				
	kW-H₂O	10,5				
	m³	390				
	%	81,1				
	kg/h	3,9				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	587x1423x572				
	kg	254				




ThermoProduits à Bois - CV houtkachels

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix			
Loriet S D.S.A. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Porte et plaque en fonte vitrifiée • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. • Vitre céramique résistante à 750° 	Loriet S	Loriet	 BO	Bordeaux	7117400	€ 2.685,00	
		kW-M	19,1					27,6
		kW-N	16,8					24
		kW-H₂O	10,5					14,5
		m³	481	688	 BIN	Blanc Infinity wit	7117405	€ 2.685,00
		%	88	86,9				
		kg/h	4,3	6,4				
		Ø mm	130 S					
		Dim. L-H-P	570x1258x567					
		kg	203					



Termolsotta D.S.A. 	<ul style="list-style-type: none"> • Poêle entièrement en fonte émaillée • Porte de chargement frontal • Fonte avec haut rendement thermique • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	19,1		7119700	€ 2.550,00
		kW-N	15			
		kW-H₂O	8,5			
		m³	430			
		%	78,4			
		kg/h	4,4			
		Ø mm	150 S			
		Dim. L-H-P	760x775x520			
		kg	212			




Norma S Idro D.S.A. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Base, top et porte en fonte • Revêtement interne du foyer en acier • Foyer à flamme verticale • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	24,8	 BO	Bordeaux	7117170	€ 3.995,00
		kW-N	19,5				
		kW-H₂O	14,9				
		m³	559				
		%	78,6	 TI	Titane	7117177	€ 3.995,00
		kg/h	5,8				
		Ø mm	160 S				
		Dim. L-H-P	720x1242x575				
		kg	249				



Norma S Evo Idro D.S.A. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Base, top et porte en fonte • Revêtement interne du foyer en acier • Foyer à flamme verticale • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	20,5	 BO	Bordeaux	7117130	€ 3.995,00
		kW-N	17,5				
		kW-H₂O	10,6				
		m³	501	 PE	Parchemin	7117135	€ 3.995,00
		%	85,3				
		kg/h	4,8				
		Ø mm	160 S				
		Dim. L-H-P	731x1246x634	 TI	Titane	7117137	€ 3.995,00
		kg	245				

Norma Classic S Evo Idro D.S.A. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Bâti et porte en fonte • Revêtement interne du foyer en acier • Foyer à flamme verticale • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	20,5	 BIN	Blanc Infinity wit	7117141	€ 3.975,00
		kW-N	17,5				
		kW-H₂O	10,6				
		m³	501				
		%	85,3				
		kg/h	4,8				
		Ø mm	160 S	 BO	Bordeaux	7117140	€ 3.975,00
		Dim. L-H-P	766x1272x589				
		kg	227				





ThermoProduits à Bois / CV Houtkachels

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Norma Steel S Evo Idro D.S.A.							
	• Revêtement extérieure en acier peint et tête en majolique	kW-M	20,5	 BIN	Blanc Infinity	7117125	€ 3.595,00
	• Bâti et porte en fonte	kW-N	17,5				
	• Revêtement interne du foyer en acier	kW-H2O	10,6				
	• Foyer à flamme verticale	m³	501				
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion	%	85,3				
	• Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A.	kg/h	4,8				
	• Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce	Ø mm	160 S				
		Dim. L-H-P	766x1272x589				
		kg	204				




Fly Idro D.S.A.							
	• Revêtement extérieur en faïence et Crystal	kW-M	18,6	 BIN	Blanc Infinity	7113563	€ 3.650,00
	• Tiroir pour cendres extractible	kW-N	15,4				
	• Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrées avec système post-combustion	kW-H2O	11,1				
	• Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A.	m³	441				
	• Vitre céramique résistante à 750° C	%	82,7				
		kg/h	4,3	 CRY	Crystal	7113560	€ 3.650,00
		Ø mm	160 S				
		Dim. L-H-P	878x1076x565				
		kg	252 Blanc 219 Crystal				



TermoCucinotta Evo D.S.A.							
	• Revêtement en fonte émaillée	kW-M	21,4	 NE	Noir Anthracite	7013054	€ 2.950,00
	• Cadre en fonte vitrifié	kW-N	16,9				
	• Plaque cuisson et cercles en fonte polie	kW-H2O	11,9				
	• Grand tiroir à bois	m³	484				
	• Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrées avec système post-combustion	%	78,8				
	• Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A.	kg/h	4,9				
		Ø mm	150 S				
		Dim. L-H-P	682x860x679				
		kg	205				



ThermoProduits à Bois - CV houtfornuizen




Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
TermoSovrana D.S.A.							
	• Revêtement extérieur en acier porcelainé	kW-N	16,6	 NE	Noir Anthracite	7014214	€ 2.695,00
	• Four émaillée panoramique de 41 l	kW-N	13,5				
	• Cadre en fonte vitrifié	kW-H2O	9				
	• Plaque cuisson et cercles en fonte polie	m³	387	 BI	Blanc wit	7014203	€ 2.695,00
	• Côtés à convection thermique	%	81,2				
	• Grand tiroir à bois	kg/h	3,9				
	• Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrées avec système post-combustion	Ø mm	130 S/P				
	• Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A.	Dim. L-H-P	964x889x640				
		kg	166				
			 MF	Marron nuancé	7014204	€ 2.695,00	



TermoRosa D.S.A.							
	• Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle	kW-M	19,4	 BO	Liberty Bordeaux	7017510	€ 2.985,00
	• Four émaillée panoramique de 41 l	kW-N	15,5				
	• Cadre en fonte vitrifié	kW-H2O	9				
	• Plaque cuisson et cercles en fonte polie	m³	444	 PT	Pierre Naturelle	7017552	€ 2.985,00
	• Grand tiroir à bois	%	79,9				
	• Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrées avec système post-combustion	kg/h	4,5				
	• Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A.	Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	1017x852x662				
		kg	211 Bordeaux 226 Pierre Nat.				

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
TermoRosa Ready D.S.A. 2.0						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle • Four émaillée panoramique de 41 l • Cadre en fonte vitrifié • Plaque cuisson et cercles en fonte polie • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Système de sécurité D.S.A. inclus • Centrale de contrôle • Circuit hydraulique à bord 	kW-M	19,5	 BO	Liberty Bordeaux	7017567	€ 4.350,00
	kW-N	15,6				
	kW-H₂O	9,2				
	m³	447				
	%	79,9				
	kg/h	4,5	 PT	Pierre Naturelle Speksteen	7017566	€ 4.350,00
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1027x893x761				
	kg	230 Bordeaux 245 Pierre Nat.				



TermoRosa XXL D.S.A.						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Portes et façade en fonte vitrifiée • Porte foyer avec double vitre • Grand foyer émaillée de 55 l • Plaque et cercles en fonte polie • Tiroir de rangement bois • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	22,2	 NE	Noir Anthracite zwart	7017570	€ 3.799,00
	kW-N	18,4				
	kW-H₂O	15,1				
	m³	527				
	%	83				
	kg/h	5,2				
	Ø mm	160 S/P				
	Dim. L-H-P	1074x861x690				
	kg	275				



TermoRosa XXL Ready D.S.A. 2.0						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Portes et façade en fonte vitrifiée • Porte foyer avec double vitre • Grand foyer émaillée de 55 l • Plaque et cercles en fonte polie • Système de sécurité D.S.A. inclus • Centrale de contrôle • Circuit hydraulique à bord • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	22,2	 NE	Noir Anthracite zwart	7017581	€ 4.999,00
	kW-N	18,4				
	kW-H₂O	15,1				
	m³	527				
	%	83				
	kg/h	5,2				
	Ø mm	160 S/P				
	Dim. L-H-P	1074x876x782				
	kg	300				



TermoSuprema Compact D.S.A.						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement en fonte émaillée • Four émaillée panoramique de 55 l • Cadre en fonte vitrifié • Plaque cuisson et cercles en fonte polie • Grand tiroir à bois • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	22,3	 CMO	Crème opaque	7015848	€ 4.295,00
	kW-N	18,5				
	kW-H₂O	15				
	m³	530				
	%	83				
	kg/h	5,2	 NE	Noir Anthracite	7015844	€ 3.995,00
	Ø mm	160 S/P				
	Dim. L-H-P	982x860x682				
	kg	293				

Italy Thermo Built-in D.S.A.						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en cristal et en acier inox satiné • Four émaillée panoramique de 55 l • Cadre en fonte vitrifié • Plaque cuisson et cercles en fonte polie • Porte foyer avec double vitrage • Grand tiroir à bois • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	22,2	 IN	Inox	7015505	€ 4.450,00
	kW-N	18,4				
	kW-H₂O	15,1				
	m³	527				
	%	83				
	kg/h	5,1				
	Ø mm	160 S/P				
	Dim. L-H-P	996x853x730				
	kg	283				

ThermoProduits à Bois - CV houtfornuizen



Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en fonte vitrifiée • Four émaillée panoramique de 55 l • Châssis en fonte vitrifiée • Plaque et cercles en fonte polie • Porte foyer avec double vitre • Tiroir de rangement bois • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	22,3	 MA	Magnolia	7015508	€ 3.995,00
	kW-N	18,5				
	kW-H₂O	15				
	m³	530				
	%	83				
	kg/h	5,2				
	Ø mm	160 S/P				
	Dim. L-H-P	965x861x690				
	kg	272				


Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
 <ul style="list-style-type: none"> • Module qui comprend accumulateur 80lt • Régulateur de contrôle • 2 circulateur • 2 vases d'expansion 8lt • Fluxostat • Échangeur 20 plaques • Vanne a 3 voies • Vanne d'évacuation • Vanne D.S.A. • Manomètre 	Dim. L-H-P	463x883x745	 MA	Magnolia	7015528	€ 3.150,00
	kg	106				


Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
 <ul style="list-style-type: none"> • Module qui comprend accumulateur 80lt • Régulateur de contrôle • 2 circulateur fonte • 2 vases d'expansion 8lt • Fluxostat • E'changeur 20 plaques • Vanne a 3 voies • Vanne d'évacuation • Vanne D.S.A. • 2 vannes de sécurité 3bar • Manomètre • Display à contrôle à distance 	Dim. L-H-P	458x876x674	 NE	Noir Anthracite	7015595	€ 3.150,00
	kg	100				


Le « Module All Inclusive Universel D.S.A. » produit de l'eau chaude sanitaire en mode facile et économique. Il peut être utilisé également sur des installations déjà existantes, en résolvant vos besoins en mode simple et rapide. Il suffit de le raccorder à l'un des nombreux ThermoProduits La Nordica-Extraflame ou à votre Thermoproduit.


ThermoProduits à Bois - CV houtfornuizen

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
 <ul style="list-style-type: none"> • Entièrement en acier • Vitre escamotable • Double combustion • Grand brasier en fonte de grand épaisseur • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion 	kW-M	28,8	 NE	6016510	€ 2.750,00
	kW-N	21			
	kW-H₂O	11			
	m³	600			
	%	73			
	kg/h	6,7			
	Ø mm	200			
	Dim. L-H-P	886x1484-1534x676			
	kg	213			


Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
TermoCamino 800 Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> • Entièrement en acier • Vitre escamotable • Double combustion • Grand brasier en fonte de grand épaisseur • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion 	kW-M	34,2	6018010	€ 2.945,00
	kW-N	25		
	kW-H₂O	14		
	m³	720		
	%	73		
	kg/h	7,9		
	Ø mm	250		
	Dim. L-H-P	978x1484-1534x808		
	kg	261		


TermoCamino 800 Prismatico*				
 <ul style="list-style-type: none"> • Entièrement en acier • Vitre escamotable • Double combustion • Grand brasier en fonte de grand épaisseur • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion 	kW-M	34,2	6018015	€ 3.195,00
	kW-N	25		
	kW-H₂O	14		
	m³	720		
	%	73		
	kg/h	7,9		
	Ø mm	250		
	Dim. L-H-P	978x1484-1534x808		
	kg	261		

Focolare 80 Idro Crystal D.S.A.				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir à cendres dissimulé • Foyer en fonte et Nordiker • Vitre céramique résistante à 750°C • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire précalibrée avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. 	kW-M	18,6	6017873	€ 2.550,00
	kW-N	15,4		
	kW-H₂O	11,1		
	m³	441		
	%	82,7		
	kg/h	4,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x1192x560		
	kg	178		


TermoCamino Base D.S.A.				
 <ul style="list-style-type: none"> • Entièrement en acier • Foyer en fonte et Nordiker • Vitre escamotable • Grand brasier en fonte de grand épaisseur • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire précalibrée avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité D.S.A. 	kW-M	19,3	6015010	€ 2.985,00
	kW-N	15,6		
	kW-H₂O	11,1		
	m³	447		
	%	80,9		
	kg/h	4,5		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	936x1457x626		
	kg	214		

ThermoProduits à Bois - CV houthaarden

Modèle/Plus	Données techniques			Code	Prix
TermoCamino WF25 X D.S.A.					
 <ul style="list-style-type: none"> Entièrement en acier Foyer en fonte et Nordiker Vitre escamotable Grand brasier en fonte de grand épaisseur Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion Prédisposition dispositif de sécurité D.S.A. 		WF25 X	WF25	6015125	€ 4.225,00
	kW-M	35,4	46,0		
	kW-N	27,1	33,8		
	kW-H₂O	18,2	20,1		
	m³	777	969		
	%	76,5	73,4		
	kg/h	8	11		
	Ø mm	200			
	Dim. L-H-P	846x1585-1625x667			
	kg	287			

TermoCamino WF Plus D.S.A.						
 <ul style="list-style-type: none"> Entièrement en acier Foyer en fonte et Nordiker Vitre escamotable Grand brasier en fonte de grand épaisseur Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion Prédisposition dispositif de sécurité D.S.A. Carter isolé 	kW-M	24,0			6015115	€ 4.025,00
	kW-N	20,5				
	kW-H₂O	11,3				
	m³	587				
	%	85,5				
	kg/h	5,4				
	Ø mm	200				
	Dim. L-H-P	846x1585-1625x667				
	kg	334				

ThermoProduits à Bois - CV houtketel

Modèle/Plus	Données techniques				Description	Code	Prix	
Caldaie Serie HV - Chaudières Série HV								
 <ul style="list-style-type: none"> Chaudières homologuées 303-5 classe 5 Combustion à flamme inversée Simplicité d'utilisation et de maintenance Fabriquées en acier de 6 mm d'épaisseur Vitesse moteur des fumées, sonde souffleur (déjà incluse) et circulateur gérés directement par le système électronique de la machine Haute isolation pour rendements élevés Ouverture avec sécurité sur poignées Esthétique coordonnée pour une identification forte 		HV15	HV20	HV30	HV40	Chaudières HV15	7216500	€ 4.495,00
	kW-N	17,0**	21,0**	29,0**	37,0**	Chaudières HV20	7217000	€ 4.975,00
	m³	**	**	**	**			
	%	89,1**	89,4**	89,9**	90,4**	Chaudières HV30	7218000	€ 5.675,00
	kg/h	**	**	**	**			
	Ø mm	160	160	160	160	Chaudières HV40	7219000	€ 6.175,00
	Dim. L-H-P	648x1164x1130	648x1164x1130	648x1244x1130	718x1324x1130			
kg	345**	350**	380**	510**				



Cadres - Kaders

Modèle/Plus	Description	Équipement pour:	Code	Prix
Cornice Moon Maiolica Oro Craquelé				
	Céramique nuancée lisse, or craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 80 Crystal Evo ventilato • Insetto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. 	6016877	€ 1.600,00
Cornice Moon Maiolica Bianco Infinity				
	Céramique nuancée lisse, blanche	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 80 Crystal Evo ventilato • Insetto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. 	6016874	€ 1.600,00
Cornice Moon Maiolica Argento Antico*				
	Céramique nuancée lisse, Argent Antique	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 80 Crystal Evo ventilato • Insetto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. 	6016872	€ 1.600,00
Cornice Maiolica Argento Antico 50V*				
	Cadre en céramique couleur Argent antique.	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 50 Verticale Crystal ventilato 	6016552	€ 750,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 50				
	Cadre en céramique couleur oro craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 50 Crystal 	6016057	€ 750,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 50V				
	Cadre en céramique couleur oro craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 50 Verticale Crystal ventilato 	6016557	€ 750,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 70				
	Cadre en céramique couleur oro craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 70 Crystal ventilato 	6016777	€ 750,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 80				
	Cadre en céramique couleur oro craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 80 Crystal Evo ventilato • Insetto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. • Plasma 80:26 	6016887	€ 750,00

Remarque: les prix sont valables uniquement pour les modèles disponibles en stock.

* Jusqu'à épuisement des stocks

Cadres - kaders

Modèle/Plus	Description	Équipement pour:	Code	Prix
Cornice Maiolica Oro Craquelé 100				
	Cadre en céramique couleur oro craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016077	€ 795,00
Cornice Maiolica Madreperla 50				
	Cadre en céramique couleur Madreperla.	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 50 Crystal 	6016053	€ 750,00
Cornice Maiolica Madreperla 50V				
	Cadre en céramique couleur Madreperla.	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 50 Verticale Crystal Ventilato 	6016553	€ 750,00
Cornice Maiolica Madreperla 70				
	Cadre en céramique couleur Madreperla.	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 70 Crystal ventilato 	6016773	€ 750,00
Cornice Maiolica Madreperla 80				
	Cadre en céramique couleur Madreperla.	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 80 Crystal Evo ventilato • Insetto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. • Plasma 80:26 	6016883	€ 750,00
Cornice Maiolica Madreperla 100				
	Cadre en céramique couleur Madreperla.	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016073	€ 795,00
Cornice Origami 50 Bianco Infinity				
	Cadre en faïence rugueuse Blanc Infinity	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 50 Verticale Crystal Ventilato 	6016554	€ 750,00
Cornice Origami 80 Bianco Infinity				
	Cadre en faïence rugueuse Blanc Infinity	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 80 Crystal Evo ventilato • Insetto 80 High Pressure • Plasma 80:26 	6016884	€ 750,00

Cadres - Kaders

Modèle/Plus	Description	Équipement pour:	Code	Prix
Cornice Steel 3 Lati				
	Cadre en acier verni Anthracite	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Ventilato • Inserto 70 Ventilato H49 • Inserto 70 L Ventilato 	6016791	€ 250,00
Cornice Steel 70				
	Cadre en acier verni Anthracite	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Crystal ventilato 	6016798	€ 250,00
Cornice Steel 80				
	Cadre en acier verni Anthracite	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid (seule la porte du côté a l'ouverture à battante) • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. 	6016899	€ 270,00
Cornice Steel 100				
	Cadre en acier verni Anthracite	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016099	€ 295,00
Cornice Wendy 80				
	Éléments latéraux en céramique bordeaux, éléments centraux en crystal noir.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. • Plasma 80:26 	6016890	€ 650,00
Cornice Wendy 100				
	Éléments latéraux en céramique bordeaux, éléments centraux en crystal noir.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016090	€ 695,00
Cornice Crystal 80				
	Cadre en crystal noir.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. • Plasma 80:26 	6016891	€ 600,00
Cornice Crystal 100				
	Cadre en crystal noir.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016091	€ 650,00

Remarque: les prix sont valables uniquement pour les modèles disponibles en stock.

10.2017

Poêles à pellets - Pelletkachels



LISTE DES PRIX -
PRIJSLIJST 2017

Modèle/Plus	Données techniques		Couleur	Description	Code	Prix
Moira  	kW-M	7,5**	 BO	Bordeaux	1282300	€ 1.985,00
	kW-N	6,5**				
	m ³	185**				
	%	>87**				
	Capienza kg	11**				€ 1.985.00
	kg/h	1,56**				
	Ø mm	80**	 BI		1282301	€ 1.985,00
	Dim. L-H-P	463x893x490				
	kg	**				
Angela  	kW-M	9,2**	 BO	Bordeaux	1282400	€ 2.240,00
	kW-N	8,0**				
	m ³	229**				
	%	>87**				
	Capienza kg	15**				€ 2.240.00
	kg/h	1,92**				
	Ø mm	80**	 BI	Blanc	1282401	€ 2.240,00
	Dim. L-H-P	486x1007x490				
	kg	**				
Angela Plus  	kW-M	9,2**	 BO	Bordeaux	1282500	€ 2.495,00
	kW-N	8,0**				
	m ³	228**				
	%	>87**				
	Capienza kg	15**				€ 2495.00
	kg/h	1,92**				
	Ø mm	80**	 BI	Blanc	1282501	€ 2.495,00
	Dim. L-H-P	486x1007x510				
	kg	**				



Modèle/Plus	Données techniques		Couleur	Description	Code	Prix
	kW-M	2,6 - 8,8	 BI	Blanc	1281901	€ 2.560,00
	kW-N	2,5 - 8,0				
	m³	230				
	%	>91				
	Capienza kg	~17	 BO	Bordeaux	1281900	€ 2.560,00
	kg/h	0,5 - 1,8				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	433x1076x560				
	kg	150				
	kW-M	2,6 - 8,8	 BI	Blanc	1281701	€ 2.675,00
	kW-N	2,5 - 8,0				
	m³	230				
	%	>91				
	Capienza kg	~17	 BO	Bordeaux	1281700	€ 2.675,00
	kg/h	0,5 - 1,8				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	496x1073x578				
	kg	159				
	kW-M	2,6 - 11,1	 BI	Blanc	1281801	€ 3.130,00
	kW-N	2,5 - 10,0				
	m³	285				
	%	>90				
	Capienza kg	21	 BO	Bordeaux	1281800	€ 3.130,00
	kg/h	0,5 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	460x1139x560				
	kg	169				

Thermopoêles à Pellets / Cv pelletkachels

Conditions commerciales EXTRAFLAME S.p.A.




Fiandra Idro



kW-M	5,2 - 19,6	 BO	Bordeaux	1282100	€ 4.340,00
kW-N	4,8 - 17,6				
kW-H₂O	3,7 - 14,1				
m³	505				
%	>90				
Capienza kg	30	 PN	Panna	1282101	€ 4.340,00
kg/h	1,1 - 4,0				
Ø mm	100				
Dim. L-H-P	570x1145x622				
kg	227				




Evelyne Idro






kW-M	5,4 - 18,8	 BO	Bordeaux	1281600	€ 4.785,00
kW-N	5,1 - 17,5				
kW-H₂O	4,3 - 15,0				
m³	500	 BI	Blanc	1281601	€ 4.785,00
%	93,5				
Capienza kg	~26				
kg/h	1,1 - 3,9				
Ø mm	100 Post. / Sup. / Lat. DX	 TO		1281602	€ 4.785,00
Dim. L-H-P	878x1099x412				
kg	212				

Cuisinières à Bois - Houtfornuis

Conditions commerciales LA NORDICA S.p.A.

Modèle/Plus	Données techniques		Couleur	Description	Code	Prix
 <p>Milly</p> <p>New 2017</p>	kW-M	10,0**	 <p>BO</p>	Bordeaux	7018000	€ 2.370,00
	kW-N	8,5**				
	m³	244**				
	%	85**				
	kg/h	2,3**	 <p>BIN</p>	Blanc Infinity	7018003	€ 2.370,00
	Ø mm	150** S/P				
	Dim. L-H-P	1074x864x669**				
	kg	202**				

Accessoires

 <p>New 2017</p>	<p>Seulement le chauffeplat</p> <p>alleen warmteplaat</p> <p>Attention: le tuyau n'est pas inclus</p>	Dim. L-H-P	(Chauffe-plat) 997x705x361**	 <p>BO</p>	Bordeaux	7018010	€ 670,00
		Dim. L-H-P	(Milly+Chauffe-plat) 1074x1550x669**				
		kg	50**				
						 <p>BIN</p>	Blanc Infinity

** Certification en cours

Luisella



kW-M	4,7**	BO	Bordeaux	1282700	€ 1.199,00
kW-N	4,0**				
m ³	114**				
%	>85**				
Capienza kg	10**	NE	Noir	1282701	€ 1.199,00
kg/h	1**				
Ø mm	80				
Dim. L-H-P	572x887x307				
kg	**				

Glenda Wifi*



kW-M	2,5-6,6	AT		1280900	€ 2.999,00
kW-N	2,4 - 6				
m ³	172				
%	>90				
Capienza kg	~ 10				
kg/h	0,5 - 1,4				
Ø mm	80				
Dim. L-H-P	815x916x324				
kg	125				

Ketty



kW-M	2,8 - 7,3	BO	Bordeaux	1280200	€ 1.335,00
kW-N	2,4 - 6,3				
m ³	180	BI	Blanc	1280202	€ 1.335,00
%	>86				
Capienza kg	~ 15	NE	Noir Anthracite	1280203	€ 1.335,00
kg/h	0,6 - 1,5				
Ø mm	80	PE	Parchemin	1280201	€ 1.335,00
Dim. L-H-P	456x884x507				
kg	69				





Giusy










kW-M	2,7 - 8,1	BO	Bordeaux	1280500	€ 1.690,00
kW-N	2,4 - 7,0				
m ³	200	BI	Blanc	1280502	€ 1.690,00
%	>86				
Capienza kg	~ 15	NE	Noir Anthracite	1280503	€ 1.690,00
kg/h	0,6 - 1,7				
Ø mm	80	PE	Parchemin	1280501	€ 1.690,00
Dim. L-H-P	498x1022x504				
kg	83				





* Jusqu'à épuisement des stocks Tot voorraad strekt

Poêles à Pellets / Pelletkacheln





Modèle/Plus	Données techniques		Couleur	Description	Code	Prix
	kW-M	2,7 - 9,2	 BO	Bordeaux	1280550	€ 1.925,00
	kW-N	2,4 - 8,0				
	m³	230				
	%	>86	 PE	Parchemin	1280551	€ 1.925,00
	Capienza kg	~15				
	kg/h	0,6 - 1,9				
	Ø mm	80	 BI	Blanc	1280552	€ 1.925,00
	Dim. L-H-P	498x1022x504				
kg	90					




	kW-M	2,7 - 8,1	 BO	Bordeaux	1280600	€ 1.950,00
	kW-N	2,4 - 7,1				
	m³	203	 BI	Blanc	1280602	€ 1.950,00
	%	>87				
	Capienza kg	~ 15				
	kg/h	0,6 - 1,7	 NE	Noir Anthracite*	1280603	€ 1.950,00
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	502x1037x530	 PE	Parchemin	1280601	€ 1.950,00
kg	106					




	kW-M	2,7 - 8,1	 PT	Pierre Naturelle	1280604	€ 2.090,00
	kW-N	2,4 - 7,1				
	m³	203				
	%	>87				
	Capienza kg	~ 15				
	kg/h	0,6 - 1,7				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	502x1037x530				
kg	116					




	kW-M	2,6 - 8,8	 NE	Noir Anthracite*	1276402	€ 2.875,00
	kW-N	2,4 - 8,0				
	m³	230				
	%	>90	 BO	Bordeaux	1276403	€ 2.875,00
	Capienza kg	~ 14				
	kg/h	0,6 - 1,8				
	Ø mm	80	 BI	Blanc	1276404	€ 2.875,00
	Dim. L-H-P	705x1057x297				
kg	145					

Poêles à Pellets / Pelletkachels

Modèle/Plus	Données techniques		Couleur	Description	Code	Prix	
Annabella (Canalisé - Canaliseerbaar)		kW-M	2,6 - 8,8	 BO	Bordeaux	1280100	€ 2.550,00
	kW-N	2,4 - 8,0					
	m³	230					
	%	>90	 BI	Blanc	1280101	€ 2.550,00	
	Capienza kg	~ 14					
	kg/h	0,6 - 1,8					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	703x1078x320	 NE	Noir Anthracite	1280102	€ 2.550,00	
kg	136						

Sibilla		kW-M	2,5 - 9,4	 BO	Bordeaux	1280700	€ 2.350,00
		kW-N	2,4 - 8,2				
		m³	235				
		%	>86				
		Capienza kg	~ 15	 BI	Blanc	1280701	€ 2.350,00
		kg/h	0,5 - 1,9				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	457x993x573				
kg	110						



Sibilla Plus* (Canalisé - Canaliseerbaar)		kW-M	2,5 - 9,3	 BO	Bordeaux	1280750	€ 2.615,00
		kW-N	2,4 - 8,2				
		m³	235				
		%	88				
		Capienza kg	~ 15	 BI	Blanc	1280751	€ 2.615,00
		kg/h	0,5 - 1,9				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	457x993x578				
kg	120						




Doroty		kW-M	3,3 - 9,6	 NE	Noir Anthracite	1279302	€ 3.065,00
		kW-N	3,1 - 9,0				
		m³	258				
		%	>93				
		Capienza kg	~ 19	 BI	Blanc	1279303	€ 3.065,00
		kg/h	0,7 - 2,0				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	570x1210x568				
kg	143						




Poêles à Pellets / Pelletkachels




Modèle/Plus	Données techniques		Couleur	Description	Code	Prix
Teodora						
	kW-M	3,8 - 10	 NE		1275000	€ 3.185,00
	kW-N	3,5 - 8,7				
	m³	250				
	%	>88				
	Capienza kg	~15				
	kg/h	0,8 - 2,0				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	610x739x644				
	kg	131				
Viviana Evo						
	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275103	€ 2.150,00
	kW-N	3,0 - 10,2				
	m³	292				
	%	90	 PE	Parchemin	1275104	€ 2.150,00
	Capienza kg	~18				
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80	 NE	Noir Anthracite	1275105	€ 2.150,00
	Dim. L-H-P	525x1054x579				
	kg	118				
Viviana Plus (Canalisé - Canaliseerbaar)						
	kW-M	3,4 - 11,1	 BO	Bordeaux	1275150	€ 2.420,00
	kW-N	3,3 - 10,2				
	m³	292				
	%	>91	 PE	Parchemin	1275151	€ 2.420,00
	Capienza kg	~18				
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80	 NE	Noir Anthracite	1275152	€ 2.420,00
	Dim. L-H-P	525x1054x591				
	kg	126				
Novella						
	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Bordeaux	1280400	€ 2.485,00
	kW-N	3,1 - 10,3				
	m³	295				
	%	>90				
	Capienza kg	~ 18				
	kg/h	0,7 - 2,3	 AV	Ivoire	1280401	€ 2.485,00
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	550x1060x583				
	kg	146				

Poêles à Pellets / Pelletkachels






Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Novella Plus (Canalisé - Canaliseerbaar)	kW-M	3,4 - 11,1	 BO	Bordeaux	1280450	€ 2.745,00
	kW-N	3,3 - 10,2				
	m³	292				
	%	>91				
	Capienza kg	~ 18	 AV	Ivoire	1280451	€ 2.745,00
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	550x1060x583				
	kg	152				



Irma	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Bordeaux	1279200	€ 2.590,00
	kW-N	3,1 - 10,3				
	m³	295				
	%	>90				
	Capienza kg	~ 15	 PE	Parchemin	1279201	€ 2.590,00
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	559x1100x576	 PT	Pierre Naturelle	1279202	€ 2.745,00
	kg	158 Majolique 174 Pierre Nat.				



Irma Plus * (Canalisé - Canaliseerbaar)	kW-M	3,4 - 11,1	 BO	Bordeaux	1279225	€ 2.850,00
	kW-N	3,3 - 10,2				
	m³	292				
	%	>91				
	Capienza kg	~ 15	 PE	Parchemin	1279226	€ 2.850,00
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	559x1100x589	 PT	Pierre Naturelle	1279227	€ 2.995,00
	kg	162 Majolique 178 Pierre Nat.				





Souvenir Steel (Canalisé - Canaliseerbaar)	kW-M	4,0 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275750	€ 3.035,00
	kW-N	3,7 - 10,2				
	m³	292				
	%	>90				
	Capienza kg	~18	 BI	Blanc	1275752	€ 3.035,00
	kg/h	0,8 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	821x1122x296	 NE	Noir Anthracite	1275753	€ 3.035,00
	kg	139				



Poêles à Pellets / Pelletkachels



Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Souvenir Lux (Canalisé - Canaliseerbaar)						
	kW-M	4,0 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275700	€ 3.299,00
	kW-N	3,7 - 10,2				
	m³	292				
	%	>90	 BI	Blanc	1275701	€ 3.299,00
	Capienza kg	~18				
	kg/h	0,8 - 2,3	 NE	Noir Anthracite	1275702	€ 3.299,00
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	813x1162x297	 PT	Pierre Naturelle	1275703	€ 3.445,00
kg	147 Majolique 154 Pierre Nat.					



Emma*						
	kW-M	4,0 - 12,0	 PE	Parchemin*		
	kW-N	3,9 - 11,1				
	m³	315				
	%	>89				
	Capienza kg	~30				
	kg/h	0,8 - 2,5				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	605x1175x577				
	kg	191				

Emma Plus*						
	kW-M	3,8 - 12,0	 PE	Parchemin*		
	kW-N	3,6 - 11,0				
	m³	315				
	%	>90				
	Capienza kg	~24				
	kg/h	0,8 - 2,5				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	605x1175x577				
	kg	193				

Anastasia Plus (Canalisé - Canaliseerbaar)						
	kW-M	3,9 - 13,5	 BO	Bordeaux	1280850	€ 3.260,00
	kW-N	3,6 - 12,0				
	m³	344				
	%	>89	 BI	Blanc	1280851	€ 3.260,00
	Capienza kg	~27				
	kg/h	0,8 - 2,8	 TO	Tortora	1280857	€ 3.260,00
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	560x1121x578				
kg	185					

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
Falò 1XLP*					
	kW-M	3,8 - 10,0		Sable Cadre Saumon*	
	kW-N	3,5 - 8,9			
	m³	255			
	%	>87			
	Capienza kg	~32			
	kg/h	0,7 - 2,0			
	Ø mm	80			
	Dim. L-H-P	956x1521x625			
	kg	302			

Falò 1CP*					
	kW-M	3,8 - 10,0		Jaune Banquette Sable*	
	kW-N	3,5 - 8,9			
	m³	255			
	%	>87			
	Capienza kg	~32			
	kg/h	0,7 - 2,0			
	Ø mm	80			
	Dim. L-H-P	1806x1521x800			
	kg	361			

Falò 2CP*					
	kW-M	3,8 - 10,0		Sable Banquette Saumon*	
	kW-N	3,5 - 8,9			
	m³	255			
	%	>87			
	Capienza kg	~32			
	kg/h	0,7 - 2,0			
	Ø mm	80			
	Dim. L-H-P	1806x1521x800			
	kg	361			

Inserts à Pellets - Inzethaarden op pellets

Comfort Mini Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire



- Ventilation forcée
- Foyer en fonte extractible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interne

kW-M	3,8 - 7,8
kW-N	3,5 - 6,8
m³	195
%	>86
Capienza kg	~12
kg/h	0,7 - 1,6
Ø mm	80
Dim. L-H-P	700x550x453
kg	122

1271104

€ 2.960,00

Comfort P70 H49 Insert à granulés de bois avec télécommande, thermostat programmable hebdomadaire et console écran tactile




- Ventilation forcée
- Tiroir pour les cendres amovible
- Foyer en fonte extractible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interne


kW-M	3,2 - 8,0
kW-N	2,9 - 7,1
m³	205
%	90
Capienza kg	~10
kg/h	0,7 - 1,7
Ø mm	80
Dim. L-H-P	695x488x514
kg	131


1277200


€ 3.000,00

Inserts à Pellets - Inzethaarden op pellets

Modèle/Plus		Données techniques		Code	Prix
Comfort Maxi*					
	kW-M	3,8 - 10,0		1270303	€ 3.180,00
	kW-N	3,4 - 8,9			
	m³	255			
	%	>88			
	Capienza kg	~28			
	kg/h	0,8 - 2,0			
	Ø mm	80			
	Dim. L-H-P	640x616x716			
	kg	132			

Comfort P70					
	kW-M	3,2 - 11,2		1277100	€ 3.125,00
	kW-N	2,9 - 9,7			
	m³	278			
	%	>86			
	Capienza kg	~20			
	kg/h	0,7 - 2,4			
	Ø mm	80			
	Dim. L-H-P	695x547x617			
	kg	140			

Comfort Plus (Canalisé - Canaliseerbaar)					
	kW-M	3,3 - 12,1		1273200	€ 3.845,00
	kW-N	3,2 - 11,0			
	m³	315			
	%	>90			
	Capienza kg	~16			
	kg/h	0,6 - 2,5			
	Ø mm	80			
	Dim. L-H-P	702x576x636			
	kg	161			




Comfort Plus Crystal (Canalisé - Canaliseerbaar)					
	kW-M	3,3 - 12,1		1279800	€ 3.845,00
	kW-N	3,2 - 11,0			
	m³	315			
	%	>90			
	Capienza kg	~16			
	kg/h	0,7 - 2,5			
	Ø mm	80			
	Dim. L-H-P	702x576x673			
	kg	170			

Thermopoêles à Pellets - CV pelletkachels




Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
-------------	--------------------	---------	-------------	------	------

La présence de la vanne anti-condensation est un élément dont il faut tenir compte pour avoir la garantie de fabrique sur le produit





Megan Idro Steel

	kW-M	3,9 - 13,1	 SI	Silver	1281500	€ 3.415,00
	kW-N	3,6 - 12,0				
	kW-H₂O	3,0 - 10,8				
	m³	344				
	%	>91				
	Capienza kg	~18	 AV	Ivoire	1281501	€ 3.415,00
	kg/h	0,8 - 2,8				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	475x1053x588				
	kg	166				




Duchessa Idro*

	kW-M	3,9 - 13,1	 BO	Bordeaux	1273614	€ 3.550,00
	kW-N	3,6 - 12,0				
	kW-H₂O	3,0 - 10,8				
	m³	344				
	%	>91				
	Capienza kg	~ 20	 PE	Parchemin	1273615	€ 3.550,00
	kg/h	0,8 - 2,8				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	538x1034x543				
	kg	170				

Duchessa Idro Steel




	kW-M	3,9 - 13,1	 BO	Bordeaux	1273662	€ 3.255,00
	kW-N	3,6 - 12,0				
	kW-H₂O	3,0 - 10,8				
	m³	344				
	%	>91				
	Capienza kg	~20	 PE	Parchemin	1273663	€ 3.255,00
	kg/h	0,8 - 2,8				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	538x1034x543				
	kg	158				
			 NE	Noir Anthracite	1273664	€ 3.255,00

Virna Idro




	kW-M	15,55**	 BI	Blanc	1282601	€ 3.778,00
	kW-N	14,0**				
	kW-H₂O	12,0**				
	m³	400**				
	%	>90**				
	Capienza kg	20**	 BO	Bordeaux	1282600	€ 3.778,00
	kg/h	3,2**				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	793x1105x362				
	kg	**				

* Jusqu'à épuisement des stocks - tot voorraad strekt






Thermopoêles à Pellets - CV Pelletkachels

Modèle/Plus	Données techniques		Couleur	Description	Code	Prix
	kW-M	4,7 - 15,8		Bordeaux	1274011	€ 3.920,00
	kW-N	4,2 - 14,2				
	kW-H ₂ O	3,3 - 11,7				
	m ³	407				
	%	90				
	Capienza kg	~26		Parchemin	1274012	€ 3.920,00
	kg/h	0,9 - 3,2				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	533x1157x586				
	kg	181				





Melinda Idro Steel 2.0

	kW-M	4,7 - 15,8		Bordeaux	1274058	€ 3.625,00
	kW-N	4,2 - 14,2				
	kW-H ₂ O	3,3 - 11,7				
	m ³	407				
	%	90				
	Capienza kg	~26		Parchemin	1274059	€ 3.625,00
	kg/h	0,9 - 3,2				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	533x1157x586				
	kg	178				




Iside Idro 2.0

	kW-M	5,8 - 20,7		Bordeaux	1274218	€ 4.420,00
	kW-N	5,3 - 19,0				
	kW-H ₂ O	4,0 - 15,5		Parchemin	1274219	€ 4.420,00
	m ³	545				
	%	>91				
	Capienza kg	~35		Améthyste	1274221	€ 4.420,00
	kg/h	1,2 - 4,3				
	Ø mm	100		Blanc	1274220	€ 4.420,00
	Dim. L-H-P	690x1196x628				
	kg	255				




Raffaella Idro 2.0

	Idro*	Idro 2.0					
	kW-M	5,5 - 20,5		Bordeaux	(Idro 2.0) 1280303	€ 3.975,00	
	kW-N	5,3 - 18,8					5,3 - 19,0
	kW-H ₂ O	3,9 - 15,7	4,0 - 15,5		Blanc	(Idro 2.0) 1280305	€ 3.975,00
	m ³	540	545				
	%	>91	>91				
	Capienza kg	~ 35	~ 35		Argent	(Idro 2.0) 1280304	€ 3.975,00
	kg/h	1,2 - 4,2	1,2 - 4,3				
	Ø mm	80	100				
	Dim. L-H-P	633x1176x624					
	kg	215	215				




Thermopoêles à Pellets - CV Pelletkachels

Modèle/Plus	Données techniques		Couleur	Description	Code	Prix
	kW-M	7,0 - 24,7	 BO	Bordeaux	1276702	€ 5.015,00
	kW-N	6,7 - 22,8				
	kW-H₂O	5,4 - 20,1				
	m³	655				
	%	>92				
	Capienza kg	~53	 MD	Nacre	1276703	€ 5.015,00
	kg/h	1,5 - 5,2				
	Ø mm	120				
	Dim. L-H-P	608x1314x698				
	kg	259				

Diadema Idro


	kW-M	7,0 - 31,4	 BO	Bordeaux	1276802	€ 5.595,00
	kW-N	6,7 - 28,4				
	kW-H₂O	5,4 - 25,2				
	m³	815				
	%	>90				
	Capienza kg	~ 53	 BI	Blanc	1276803	€ 5.595,00
	kg/h	1,5 - 6,5				
	Ø mm	120				
	Dim. L-H-P	619x1304x698				
	kg	257				

Diadema ACS Idro

	kW-M	7,0 - 31,4	 BO	Bordeaux	1276852	€ 6.110,00
	kW-N	6,7 - 28,4				
	kW-H₂O	5,4 - 25,2				
	m³	815				
	%	>90				
	Capienza kg	~ 48	 BI	Blanc	1276853	€ 6.110,00
	kg/h	1,5 - 6,5				
	Ø mm	120				
	Dim. L-H-P	619x1304x689				
	kg	259				

ThermoCheminées à Pellets - CV inzethaard


Comfort Idro L80

	kW-M	6,2 - 21,0			1282000	€ 4.475,00
	kW-N	5,7 - 19,0				
	kW-H₂O	4,3 - 14,9				
	m³	545				
	%	>90				
	Capienza kg	18				
	kg/h	1,3 - 4,3				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	821x648x608				
	kg	220				


Chaudières série HP Evo - CV Pelletketel

Modèle/Plus	Données techniques	Description	Code	Prix	
TermoPellet HP 15 Evo					
	kW-M	4,9 - 16,7		1201901	€ 4.560,00
	kW-N	4,3 - 15,0			
	m³	430			
	%	90,2			
	Capienza kg	~ 43			
	kg/h	1,0 - 3,4			
	Ø mm	120			
	Dim. L-H-P	560x1307x733			
	kg	256			
TermoPellet HP 22 Evo					
	kW-M	7,3 - 24,5		1202001	€ 5.145,00
	kW-N	6,5 - 22,0			
	m³	630			
	%	90			
	Capienza kg	~ 60			
	kg/h	1,5 - 5,0			
	Ø mm	120			
	Dim. L-H-P	560x1307x823			
	kg	260			
TermoPellet HP 30 Evo					
	kW-M	10,1 - 33,9		1202101	€ 6.246,00
	kW-N	9,1 - 31,3			
	m³	898			
	%	92,5			
	Capienza kg	~ 71			
	kg/h	2,1 - 7,0			
	Ø mm	120			
	Dim. L-H-P	780x1408x778			
	kg	335			

Accessoires ventilation

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Bague raccord air			
 A. B.	Bague Ø 150mm supplémentaire ventilation monobloc / raccord air -A-	1130300	€ 15,30
	Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air -A-	1130087	€ 15,30
	Bague Ø 100 mm raccord air. Disponible pour: •TermoRossella Plus EVO D.S.A. •TermoNicoletta EVO D.S.A. •TermoNathalie D.S.A. -B-	6035501	€ 6,40


Goulotte ventilation

 A. B. C. D.	Goulotte vent. rég. blanche Ø 120 150x150 -A-	6016000	€ 60,20
	Goulotte vent. rég. blanche Ø 150 175x175 -B-	6017000	€ 71,40
	Goulotte vent. rég. blanche Ø 150 175x350. Goulotte combinée ventilation forcée et convention naturelle -C-	6017001	€ 92,80
	Goulotte vent. rég. blanche Ø 120x230 -D-	6017002	€ 58,10

Collier de serrage

	Collier de serrage inox Ø 60-175	6016002	€ 3,10
--	----------------------------------	---------	--------





Tube aluminium annexé

 A. B. C.	Tube aluminium annexé L. 1500 Ø 100 -A-	6017003	€ 8,20
	Tube aluminium annexé L. 1500 Ø 120 -B-	6016001	€ 13,30
	Tube aluminium annexé L. 1500 Ø 150 -C-	6017004	€ 14,30



Kit ventilation

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 70			
	Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 70, capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h	6017792	€ 444,00
Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 60			
	Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 60, capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h	6017791	€ 444,00



Kit ventilation

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit ventilation pour Monobloc			
	Kit ventilation pour Monobloc, capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> • Monoblocco 600 • Monoblocco 750 • Monoblocco 900 • Monoblocco 1000 • Monoblocco 1300 • Monoblocco Ghisa 750 • Monoblocco Ironker 750 • Monoblocco 800 Angolo 	6018090	€ 444,00
Kit ventilation Inserti / Focolare			
	Kit ventilation capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> • Inserto 60 • Inserto 70 ghisa • Inserto 70 H49 • Inserto 70 Crystal • Inserto 70 Crystal 3 Lati • Inserto 70 Crystal Angolo • Inserto 80 Crystal Evo • Inserto 100 Crystal • Focolare 80 bif. Hybrid • Focolare 100 bifacciale • Focolare 100 bif. Hybrid 	1318000	€ 326,00
Kit ventilation Rossella R1 / Luna			
	Kit ventilation. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> • Rossella R1 • Luna 	7118200	€ 159,00
Kit ventilation Stefany / Svezia / Norvegia			
	Kit ventilation. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> • Stefany • Svezia • Norvegia 	7118300	€ 159,00





Accessoires inserts & foyers

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit cadres Insert			
	Kit cadres Insert 60	6016690	€ 81,60
	Kit cadres Insert 70 tondo-70 piano-70 prismatico - 70L	6016790	€ 81,60
	Kit cadres Insert 70 H49	6016799	€ 81,60
Carter optionnel Focolare (Foyer)			
	Carter optionnel Focolare (Foyer) 60	6017780	€ 125,50
	Carter optionnel Focolare (Foyer) 70	6017790	€ 125,50

Accessoires inserts & foyers

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit piédestal			
	Kit piédestal. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Inserto 60 Ventilato •Inserto 70 Ventilato •Inserto 70 Ventilato Prismatico •Inserto 70 Ventilato Tondo •Inserto 70 Ventilato H49 •Inserto 70 L •Inserto 50 Crystal •Inserto 50 Verticale Crystal •Inserto 70 3 lati •Inserto 70 Angolo •Inserto 70 Crystal •Inserto 50 VP30 •Inserto 80 Crystal Evo •Inserto 80 High Pressure •Inserto 100 Crystal 	6016792	€ 188,00
Kit optionnel air externe			
	Kit optionnel air externe. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Inserto 50 Crystal •Inserto 50 Verticale Crystal 	6016040	€ 13,30
	Kit optionnel air externe. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Inserto 70 Crystal •Inserto 80 Crystal Evo •Inserto 100 Crystal 	6016041	€ 13,30

Accessoires cuisson

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Grille inox			
	Grille inox à 2 modules avec poignées amovibles, canal rassembler le jus et récipient séparé <ul style="list-style-type: none"> •America •Cucinotta 	7026110	€ 88,70
Tournebroche			
	Tournebroche 60 cm avec moteur électrique. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •TermoCamino 650 •TermoCamino 800 •Termocamino WF25 X D.S.A. •TermoCamino WF PLUS D.S.A. 	6012010	€ 147,00
	Tournebroche 75 cm avec moteur électrique. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •TermoCamino 800 	6012011	€ 166,00
Grille four inox			
	Grille four inox. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Rossella Forno •Nicoletta Forno •Romantica 4,5 •Sovrana •Rosa •TermoRossella Forno •TermoNicoletta Forno •TermoSovrana •TermoRosa •Sovrana Easy •TermoRosa Ready D.S.A. 	1024088	€ 22,40
	Griglia forno cromata. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Rosetta •Rosetta Sinistra •Rosa Reverse 	1025082	€ 21,40
Kit bassin inox			
	Kit bassin inox 3,5 + louche. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Romantica 3,5 •Rosetta •Rosetta Sinistra 	1013900	€ 39,80
	Kit bassin inox 4,5 + louche. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Romantica 4,5 •Rosa •Sovrana •Sovrana Easy •TermoRosa •TermoSovrana •Rosa Reverse •TermoRosa Ready D.S.A. 	1014900	€ 39,80

Accessoires cuisson

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit grille d'élévation			
	Kit grille d'élévation Rosa	1035402	€ 68,30
	Kit grille d'élévation Rosetta - Rosetta Sinistra	1033402	€ 57,10
Kit plaque de cuisson en fonte polie			
	Kit plaque de cuisson en fonte polie avec 2 couvercles en fonte émaillée vitrifiée noir •Suprema •TermoSuprema	7015784	€ 331,00
Kit couvercle Sovrana Easy			
	Kit couvercle Sovrana Easy	7014515	€ 56,10
Côtés pour l'installation de sortie des fumées latérale			
	Vicenza Anthracite - Côté avec trou à droite	7026198	€ 81,60
	Vicenza Anthracite - Côté avec trou à gauche	7026199	€ 81,60
	Vicenza Inox - Côté avec trou à droite	7026111	€ 82,60
	Vicenza Inox - Côté avec trou à gauche	7026112	€ 82,60
	Verona Anthracite - Côté avec trou à droite	7026196	€ 81,60
	Verona Anthracite - Côté avec trou à gauche	7026197	€ 81,60
	Verona Inox - Côté avec trou à droite	7026250	€ 82,60
	Verona Inox - Côté avec trou à gauche	7026262	€ 82,60
	Padova Anthracite - Côté avec trou à droite	7026381	€ 81,60
	Padova Inox - Côté avec trou à droite	7026314	€ 82,60




Accessoires cuisson - Accessoires Fornuizen

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Top de 4 cm de haut - hoog			
	Vicenza - Top de 4 cm Inox	7046102	€ 197,00
	Verona - Top de 4 cm Inox	7046201	€ 263,00
	Padova - Top de 4 cm Inox	7046302	€ 283,00
Kit plan vitrocéramique			
	Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Vicenza	7016130	€ 236,00
	Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Padova	7016330	€ 336,00
	Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Verona-Rosa L	7016230	€ 307,00






Accessoires ThermoProduits / CV producten

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit eau chaude sanitaire pour Thermocamino			
	Kit eau chaude sanitaire pour Thermocamino	6012012	€ 333,00
Kit ACS assemblé simple 2.0			
	Kit ACS assemblé simple 2.0	6012025	€ 968,00
KIT ACS assemblé combiné 2.0			
	KIT ACS assemblé combiné 2.0	6012026	€ 1.512,00
Kit séparateur installation 2.0			
	Kit séparateur installation hydraulique A/C 2.0	6012027	€ 855,00
Echangeur rapide			
	Echangeur rapide avec serpentin ThermoCamino	6012013	€ 257,00
Régulateur digitale ThermoProduits			
	Régulateur digitale ThermoProduits	6012022	€ 217,00


Accessoires ThermoProduits / CV producten

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Vanne autom. ouverture air décharge latéral			
	Vanne autom. ouverture air décharge latéral	6012002	€ 8,20
Vanne de sécurité			
	Vanne de sécurité 1,5 bar avec membrane EPM	6012003	€ 15,30
	Vanne de sécurité 3,0 bar avec membrane EPM	6012023	€ 15,30
Plongeur pour application therm. controle 1/2"			
	Plongeur pour application therm. controle 1/2".	6012004	€ 8,20
Vanne de sécurité et décharge thermique 3/4" 90°C / 3 bar			
	Vanne de sécurité et décharge thermique 3/4" 90°C / 3 bar pour installations à vase d'expansion ouvert	6012005	€ 154,00
Echangeur 20 plaques			
	Echangeur 20 plaques	6012006	€ 113,20
Echangeur 30 plaques			
	Echangeur 30 plaques	6012007	€ 213,00

Accessoires ThermoProduits / CV Producten


Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Vanne à 3 voies			
	Vanne à 3 voies motorisée 3/4"	6012008	€ 138,70
Flussostat			
	Flussostat	6012009	€ 77,50
Vanne mélangeuse anticondensation			
	Vanne mélangeuse anti-condensation pour circuit de recirculation 55°C raccord 1"	7118402	€ 214,00
Vanne automatique de décharge thermique DSA			
	Vanne automatique de décharge thermique DSA pour combustibles solides. Connection 3/4" femme	7118403	€ 214,00
Boîtier régulateur			
	Boîtier mural blanc. Adapté pour : <ul style="list-style-type: none"> • Régulateur pour inserts • Régulateur digitale ThermoProduits 	6012024	€ 10,20


Réservoir Stockage / Pellettank voor ketel

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Réservoir de stockage du granulés à chargement automatique / automatische pellettank			
	Réservoir supplémentaire kg 300 en acier bordeaux. Disponible pour: HP15 - HP22 - HP30 Dimensions: L-H-P 1190x2050x653 mm	9208236	€ 2.180,00

Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit de support Insert Comfort / Sokkel voor inzet			
	Kit de support: Comfort Maxi, Comfort Plus, Comfort Plus Crystal (LxHxP: 560x 373-463-563 x565)	9278305	€ 254,00
	Kit de support : Comfort Mini, Comfort P70H49, Comfort P70 (LxHxP: 644x 373-463-563 x400)	9278306	€ 254,00
	Kit de support : Comfort Idro L80 (LxHxP: 760x 373-463-563 x560)	9278405	€ 305,00

Tiroir Frontal pour Inserts Comfort / Pelletlade voor Comfort			
	Tiroir frontal de chargement des granulés Comfort Plus, Comfort Plus Crystal	9278262	€ 201,00
	Tiroir frontal de chargement des granulés: Comfort Mini, Comfort Maxi	9278279	€ 201,00
	Tiroir frontal de chargement des granulés Comfort P70H49	9278322	€ 286,00
	Tiroir frontal de chargement des granulés Comfort P70	9278323	€ 201,00
	Tiroir frontal de chargement des granulés Comfort Idro L80	9278403	€ 305,00

Tiroir en haut pour Inserts Comfort / Pellettrechter			
	Tiroir haut pour le chargement des granulés Comfort Idro L80	9278404	€ 534,00

Module GSM (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/support)




A. 	B. 	Module GSM pour contrôle à distance	- A -	9278374	€ 471,00
		kit GSM-antenne (optionnel)	- B -	9278295	€ 78,50

Schéma Module GSM



Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières






Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Module Wi-Fi à distance (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/support)			
	Module pour contrôle à distance par système Wi-Fi (Le dispositif utilise le réseau Internet de la pièce où il se trouve)	9278375	€ 250,00

Schéma Module à distance Wifi



Thermostat sans fil (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/support)			
	Thermostat ambiant de dernière génération sans fil	9278377	€ 171,00

Kit Thermostat sans fil (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/support)			
A.  B. 	Kit Thermostat de pièce sans fil de dernière génération (A) + Récepteur (B)	9278362	€ 250,00

ATTENTION: le Kit Thermostat Sans fil est dédié aux poêles à granulés ventilés ou canalisés. Son emploi pour thermo-produits ou chaudières n'aura que la fonction d'Écran à distance. Pour de plus amples informations, contacter le Customer Service.

Télécommande

	Télécommande. Fonctions : allumage/extinction/réglage de la température ambiante/réglage de puissance.	9278366	€ 31,60
---	--	---------	---------



YOUR FIRE
BY RJ DISTRIBUTION SPRL