



n 2.2017 A

Ligne Bois
Ligne Granulés de bois

Liste des Prix

Produits et ThermoProduits à Bois
Produits et
ThermoProduits à Granulés de bois

LISTE DE PRIX CONSEILLES AU PUBLIC HORS TVA

L1

Poêles - Cuisinières - Cheminées - Appareils de
chauffage - Chaudières - Cadres et Accessoires

FR/NL/BE/LU

Poêles à bois

Série Poêles Combinés.....	Page	1
Série Slim.....	Page	1
Série Top Design.....	Page	3
Série Carillon.....	Page	5
Série Fonte Émaillée.....	Page	5
Série Armony.....	Page	7
Série Rossella.....	Page	11
Série Fulvia.....	Page	12
Série Dorella.....	Page	12
Série Gemma.....	Page	12
Série Bruciatutto.....	Page	13

Cuisinières à bois

Série Cuisinières à Bois.....	Page	14
-------------------------------	------	----

Cheminées à bois

Série Inserts Fonte.....	Page	19
Série Inserts Crystal.....	Page	20
Série Foyers.....	Page	22
Série Monoblocs.....	Page	23

ThermoProduits à bois

Série ThermoPoêles.....	Page	25
Série ThermoCuisinières.....	Page	27
Série ThermoCheminées.....	Page	29
Série Chaudières.....	Page	31

Cadres

Cadres.....	Page	32
-------------	------	----

Poêles à Granulés de bois

Série Poêles à Pellets.....	Page	35
-----------------------------	------	----

Poêles Cheminée à Granulés de bois

Série Poêles Cheminée à Granulés de bois.....	Page	41
---	------	----

Inserts à Granulés de bois

Série Inserts à Granulés de bois.....	Page	41
---------------------------------------	------	----

Thermopoêles à Granulés de bois

Thermopoêles à Granulés de bois.....	Page	43
ThermoCheminées à Granulés de bois.....	Page	45
Chaudières série HP Evo.....	Page	46

Accessoires bois

Accessoires bois.....	Page	47
-----------------------	------	----

Accessoires Granulés de bois

Accessoires Granulés de bois.....	Page	56
-----------------------------------	------	----

Conditions générales de vente

Conditions générales de vente.....	Page	60
------------------------------------	------	----

Legende

Legende données techniques.....	Page	60
---------------------------------	------	----

Série Poêles Combinés

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Cleo Combi - Vogue*							
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle à tirage naturelle avec fonctionnement à bois ou granulés Revêtement extérieur en faïence Revêtement intérieur du foyer en Nordiker avec post-combustion Tiroir pour cendres extractible Foyer en Nordiker Vitre céramique résistante jusqu'à 750° 		Bois	Pellet	 AM	Améthyste	8112069	€ 3.893,00
	kW-M	8,1	7,4				
	kW-N	6,4	6				
	m³	183	172				
	%	79,2	81				
	Capienza kg	-	~20				
	kg/h	1,8	1,5				
	Ø mm	150 S					
	Dim. L-H-P	679x1335x664					
	kg	235					

Série Slim

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix	
Plasma 80:26					
 <ul style="list-style-type: none"> Profondeur 26 cm Tiroir pour cendres extractible Foyer en fonte Nordiker Vitre céramique résistante jusqu'à 750° Ouverture porte droite-gauche Y compris le carter pour l'adaptation esthétique Kit cadres exclus 	kW-M	7,7	 AM	7113600	€ 1.471,00
	kW-N	6,0			
	m³	172			
	%	78,4			
	kg/h	1,8			
	Ø mm	130 S			
	Dim. L-H-P	800x555x310*			
	kg	112			
	* Kit Cadres Exclus				

PLASMA 80:26 ASSOCIABLE AUX SERIES CADRES:

Kit Cornice Maiolica Origami Bianco

	Dimensions	Cadre en faïence rugueuse Blanc Infinity	6016884	€ 721,00
	Extérieur (mm): 1045x800			
	Intérieur (mm) 800x550			
	Épaisseur (mm) 55			

Remarque: les prix sont valables uniquement pour les modèles disponibles en stock.

* Jusqu'à épuisement des stocks

Modèle/Plus	Données techniques	Code	Prix	
PLASMA 80:26 ASSOCIABLE AUX SÉRIES CADRES:				
Kit Cornice Wendy				
	Dimensions	Éléments latéraux en céramique bordeaux, éléments centraux en crystal noir	6016890	€ 603,00
	Extérieur (mm): 1250x725			
	Intérieur (mm) 800x525			
	Épaisseur (mm) 60			
Kit Cornice Crystal				
	Dimensions	Cadre en crystal noir	6016891	€ 568,00
	Extérieur (mm): 1250x725			
	Intérieur (mm) 800x525			
	Épaisseur (mm) 40			
Kit Cornice Oro Craquelé				
	Dimensions	Cadre en céramique couleur oro craquelé	6016887	€ 721,00
	Extérieur (mm): 1045x800			
	Intérieur (mm) 800x550			
	Épaisseur (mm) 60			
Kit Cornice Madreperla				
	Dimensions	Cadre en céramique couleur Madreperla	6016883	€ 721,00
	Extérieur (mm): 1045x800			
	Intérieur (mm) 800x550			
	Épaisseur (mm) 60			

Remarque: les prix sont valables uniquement pour les modèles disponibles en stock.

Série Top Design

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Astrid						
 <ul style="list-style-type: none"> • Tête en pierre naturelle de grosse épaisseur • Tiroir cendrier amovible • Foyer en fonte et Nordiker • Vitres céramiques résistantes jusqu'à 750° • Porte en fonte • Porte de chargement latéral • Vision frontale et latérale du feu • Le produit peut être transformé avec le côté vitre à droite simplement durant la phase d'installation. 	kW-M	11,8	 PT	Pierre Naturelle	7113900	€ 2.449,00
	kW-N	9,2				
	m³	264				
	%	78				
	kg/h	2,7				
	Ø mm	160 S				
	Dim. L-H-P	758x984x550				
	kg	214				
Flò						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Tiroir cendrier amovible • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Porte et grille en fonte • Foyer à flamme verticale • Ventilation ambiante 	kW-M	9,8	 BIN	Blanc Infinity	7114500	€ 2.199,00
	kW-N	8,3				
	m³	238				
	%	85				
	kg/h	2,3	 BO	Bordeaux	7114510	€ 2.199,00
	Ø mm	150 S				
	Dim. L-H-P	678x1200x560				
	kg	194				
Wanda Evo (Canalisé)						
 <ul style="list-style-type: none"> • Poêle canalisable • Revêtement extérieur en faïence • Foyer en fonte avec système post combustion • Foyer à flamme verticale • Télécommande pour régler la ventilation 	kW-M	10,0	 BIN	Blanc Infinity	7117010	€ 2.648,00
	kW-N	8,5				
	m³	243				
	%	85				
	kg/h	2,3				
	Ø mm	160 S				
	Dim. L-H-P	716x1338x532				
	kg	216				
Wanda Classic Evo (Canalisé)						
 <ul style="list-style-type: none"> • Poêle canalisable • Revêtement extérieur en faïence • Foyer en fonte avec système post combustion • Foyer à flamme verticale • Télécommande pour régler la ventilation 	kW-M	10,0	 BIN	Blanc Infinity	7117014	€ 2.856,00
	kW-N	8,5				
	m³	243				
	%	85				
	kg/h	2,3	 BO	Bordeaux	7117015	€ 2.856,00
	Ø mm	160 S				
	Dim. L-H-P	804x1270x530				
	kg	228				

Série Top Design

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Fortuna Bifacciale							
	<ul style="list-style-type: none"> • Vue avant et arrière du feu • Revêtement extérieur en faïence • Porte foyer courbée et en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	10,0		Blanc Infinity	7116843	€ 3.106,00
		kW-N	8				
		m³	229				
		%	80,4				
	kg/h	2		Bordeaux	7116840	€ 3.106,00	
	Ø mm	150 S					
	Dim. L-H-P	526x1267x505					
	kg	178					
Fortuna Steel							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier peint • Porte foyer courbée et en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	8,7		Noir Anthracite	7116854	€ 2.573,00
		kW-N	7,0				
		m³	200				
		%	80,4				
		kg/h	2,0				
		Ø mm	150 S				
		Dim. L-H-P	524x1169x505				
		kg	158				
Helga Evo							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Porte foyer courbée et en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale • Base et tête en fonte émaillée 	kW-M	8,5		Titane	7117867	€ 1.981,00
		kW-N	7,3				
		m³	209				
		%	86,8				
	kg/h	2,0		Bordeaux	7117860	€ 1.981,00	
	Ø mm	130 S					
	Dim. L-H-P	524x1122x509					
	kg	165					
Helga Evo - Pietra							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en pierre • Porte foyer courbée et en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale • Base et tête en fonte émaillée 	kW-M	8,5		Pierre Naturelle	7117862	€ 2.155,00
		kW-N	7,3				
		m³	209				
		%	86,8				
		kg/h	2,0				
		Ø mm	130 S				
		Dim. L-H-P	524x1122x509				
		kg	183				

Série Top Design

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
 <ul style="list-style-type: none"> • Porte angulaire en fonte • Poêle angulaire • Revêtement extérieur en pierre naturelle • Foyer en Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	9,2	 PT	Pierre Naturelle	7116072	€ 3.530,00
	kW-N	7,5				
	m³	215				
	%	81,6				
	kg/h	2,1				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	425x1300x460				
	kg	199				

Série Carillon

Fortuna

 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Base et top pivotantes • Porte courbée foyer en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	8,7	 BIN	Blanc Infinity	7116823	€ 2.588,00
	kW-N	7				
	m³	200				
	%	80,4				
	kg/h	2	 BO	Bordeaux	7116820	€ 2.588,00
	Ø mm	150 S				
	Dim. L-H-P	526x1267x505				
	kg	184				

Fortuna Panorama

 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence décoré à la main • Base et top pivotantes • Porte courbée foyer en fonte et vitres cotes céramiques • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	8,7	 BIN	Blanc Infinity	7116833	€ 2.848,00
	kW-N	7				
	m³	200				
	%	80,4				
	kg/h	2	 BO	Bordeaux	7116830	€ 2.848,00
	Ø mm	150 S				
	Dim. L-H-P	526x1267x505				
	kg	176				

Série Fonte Émaillée


Giulietta X

 <ul style="list-style-type: none"> • Poêle entièrement en fonte émaillée • Porte de chargement frontal • Fonte avec haut rendement thermique • Foyer en fonte avec post-combustion • Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	8,2			7119200	€ 1.052,00
	kW-N	6,6				
	m³	189				
	%	81				
	kg/h	1,9				
	Ø mm	120 S/P				
	Dim. L-H-P	487x706x430				
	kg	117				

Série Fonte Émaillée

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Plaque en fonte polie Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	9,4		7119011	€ 1.552,00
	kW-N	7,7			
	m³	221			
	%	82			
	kg/h	2,2			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	600x760x590			
	kg	164			


Isetta Evo

 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	9,4		7119001	€ 1.309,00
	kW-N	7,7			
	m³	221			
	%	82			
	kg/h	2,2			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	660x706x590			
	kg	154			

Isotta con cerchi Evo

 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Plaque en fonte polie Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	14,5		7119111	€ 1.784,00
	kW-N	11,9			
	m³	338			
	%	82			
	kg/h	3,2			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	790x830x660			
	kg	216			

Isotta Evo

 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Foyer en fonte avec système post-combustion Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	14,5		7119101	€ 1.589,00
	kW-N	11,9			
	m³	338			
	%	82			
	kg/h	3,2			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	790x775x660			
	kg	205			

Série Fonte Émaillée

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Four émaillé panoramique de 39 l avec intérieur en pierre lavique Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	13,8	7119103	€ 3.089,00
	kW-N	11,5		
	m³	330		
	%	83,1		
	kg/h	3,2		
	Ø mm	150 S		
	Dim. L-H-P	795x1244x530		
	kg	296		

Candy

 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Fonte avec haut rendement thermique Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	8,7	7119300	€ 800,00
	kW-N	7,2		
	m³	206		
	%	82,6		
	kg/h	2,0		
	Ø mm	120 S		
	Dim. L-H-P	404x890x397		
	kg	85		

Brigitta

 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Fonte avec haut rendement thermique Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	7,1	7119400	€ 676,00
	kW-N	5,7		
	m³	163		
	%	80		
	kg/h	1,7		
	Ø mm	120 S		
	Dim. L-H-P	404x640x397		
	kg	72		

Série Armony

Stefany Forno BII

 <ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte avec post-combustion Bac à bois Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence Foyer à flamme verticale Four émaillé amovible de 24 l Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	12,5	 BO	Bordeaux	7113430	€ 2.756,00
	kW-N	10,6				
	m³	303				
	%	85,1	 PE	Parchemin	7113438	€ 2.756,00
	kg/h	2,9				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	660x1300x586	 PT	Pierre Naturelle	7113432	€ 2.870,00
	kg	239 Majolique 371 Pierre Nat.				

Série Armony

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Svezia New BII						
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en acier et faïence ou pierre naturelle • Coupole en acier émaillé • Bac à bois • Portes en fonte • Foyer à flamme verticale • Tiroir chauffe-plats • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	12,5	 BO	Bordeaux	7113210	€ 1.836,00
	kW-N	10,6				
	m³	303				
	%	85,1				
	kg/h	2,9	 PT	Pierre Naturelle	7113212	€ 1.836,00
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	607x125x554				
	kg	203 Pierre Nat. 191 Bordeaux				
Norvegia New BII						
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en acier • Coupole en acier émaillé • Bac à bois • Portes en fonte • Foyer à flamme verticale • Tiroir chauffe-plats • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	12,5	 NE	Noir Anthracite	7113310	€ 1.686,00
	kW-N	10,6				
	m³	303				
	%	85,1				
	kg/h	2,9				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	599x1254x554				
	kg	188				
Luna BII						
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en faïence • Porte en fonte émaillée • Tiroir chauffe-plats • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	11,0	 BO	Bordeaux	7116500	€ 1.692,00
	kW-N	8,8				
	m³	252				
	%	80				
	kg/h	2,4	 PE	Parchemin	7116508	€ 1.692,00
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	540X1169X564				
	kg	194				
Fedora						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Foyer en fonte avec système post combustion • Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée • Vitre céramique resistente à 750° 	kW-M	9,6	 BO	Bordeaux	7112700	€ 1.550,00
	kW-N	8,3				
	m³	238				
	%	86,4				
	kg/h	2,25	 BIN	Blanc Infinity	7112703	€ 1.550,00
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	559x1035x547				
	kg	175				

Série Armony

Modèle/Plus	Données techniques		Couleur	Description	Code	Prix
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en faïence • Porte en fonte émaillée • Tiroir à bois amovible • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	9,9	 BO	Bordeaux	7116150	€ 1.695,00
	kW-N	8				
	m³	229				
	%	80,9	 PE	Parchemin	7116158	€ 1.695,00
	kg/h	2,3				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	587x980x572	 SAM	Silk Vogue Améthyste	7116179	€ 1.784,00
	kg	168				

Nicoletta Forno Evo

 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en faïence • Porte en fonte émaillée • Four de 37 l • Tiroir à bois amovible • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	10,6	 BO	Bordeaux	7116380	€ 2.863,00
	kW-N	9,1				
	m³	260				
	%	86				
	kg/h	2,4	 SAM	Silk Vogue Améthyste	7116388	€ 2.957,00
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	587x1423x572				
	kg	242				

Gaia

 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en faïence • Porte en fonte émaillée • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	7,3	 BO	Bordeaux	7116200	€ 1.421,00
	kW-N	6				
	m³	172				
	%	82	 CP	Cappuccino	7116215	€ 1.421,00
	kg/h	1,7				
	Ø mm	120 S				
	Dim. L-H-P	495x906x468	 PE	Parchemin	7116208	€ 1.421,00
	kg	133				

Gaia Forno

 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en faïence • Porte en fonte émaillée • Four émaillé de 19 l • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	7,3	 BO	Bordeaux	7116400	€ 1.921,00
	kW-N	6				
	m³	172				
	%	82	 CP	Cappuccino	7116415	€ 1.921,00
	kg/h	1,7				
	Ø mm	120 S				
	Dim. L-H-P	495x1331x468	 PE	Parchemin	7116408	€ 1.921,00
	kg	186				

Série Armony

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	7,4	 BO	Bordeaux	7116600	€ 1.085,00
	• Revêtement extérieur en acier et faïence	kW-N	6				
	• Porte en fonte émaillée	m³	172				
	• Bac à bois	%	81,3				
	• Vitre ceramique resistente à 750°	kg/h	1,7	 PE	Parchemin	7116608	€ 1.085,00
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	483x941x472				
		kg	109				

Gisella

	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	10,2	 BO	Bordeaux	7116640	€ 1.484,00
	• Revêtement extérieur en acier et faïence	kW-N	8				
	• Porte en fonte	m³	229				
	• Plaque en fonte polie	%	78,1				
	• Bac à bois	kg/h	2,4	 BIN	Blanc Infinity	7116650	€ 1.484,00
	• Vitre ceramique resistente à 750°	Ø mm	130 S				
		Dim. L-H-P	570x950x560				
		kg	135				

Fiorella BII

	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	7,4	 BO	Bordeaux	7116660	€ 1.062,00
	• Revêtement extérieur en acier et faïence	kW-N	6				
	• Porte en fonte émaillée	m³	172				
	• Bac à bois	%	81,3				
	• Vitre ceramique resistente à 750°	kg/h	1,7	 PE	Parchemin	7116668	€ 1.062,00
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	424x930x473				
		kg	103				

Asia BII

	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	7,4	 PT	Pierre Naturelle	7116652	€ 1.120,00
	• Revêtement extérieur en acier et faïence	kW-N	6				
	• Porte en fonte émaillée	m³	172				
	• Bac à bois	%	81,3				
	• Vitre ceramique resistente à 750°	kg/h	1,7				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	438x930x470				
		kg	159				

Ester BII

	• Revêtement extérieur en pierre naturelle	kW-M	9,4	 PT	Pierre Naturelle	7116632	€ 1.618,00
	• Porte en fonte	kW-N	7,5				
	• Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion	m³	215				
	• Réglage de la grille feu	%	80				
	• Tiroir cendres dissimulé	kg/h	2,2				
	• Possibilité de prendre l'air comburant de l'extérieur	Ø mm	130 S				
	• Vitre ceramique resistente à 750°	Dim. L-H-P	540x950x478				
		kg	243				

Série Armony

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en pierre naturelle • Porte en fonte • Foyer en fonte Nordiker avec post-combustion • Tiroir cendres dissimulé • Four en acier émaillé porcelainé de 22 l • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	9,5	 PT	Pierre Naturelle	7116733	€ 2.642,00
	kW-N	8,2				
	m³	235				
	%	86,7				
	kg/h	2,2				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	540x1300x478				
	kg	317				

Série Rossella

Rossella R1 BI

 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence • Portes et tête en fonte émaillée • Vitre ceramique resistente à 750° 	kW-M	11	 BO	Liberty Bordeaux	7112150	€ 1.411,00
	kW-N	8,8		 PE	Liberty Parchemin	7112158
	m³	252	 BIN		Liberty Blanc Infinity	7112157
	%	80		 PT	Pierre Naturelle	7112152
	kg/h	2,4				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	578x915x586				
	kg	155 Liberty 170 Pierre Nat.				

Rossella Plus

 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence • Portes et tête en fonte émaillée • Vitre ceramique resistente à 750° • Tiroir à bois amovible 	kW-M	9,9	 BO	Liberty Bordeaux	7112260	€ 1.484,00
	kW-N	8		 PE	Liberty Parchemin	7112268
	m³	229	 PT		Pierre Naturelle	7112262
	%	80,9				
	kg/h	2,3				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	559x915x536				
	kg	137 Liberty 156 Pierre Nat.				

Rossella Plus Forno EVO

 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte avec post-combustion • Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence • Portes et tête en fonte émaillée • Tiroir cendres dissimulé • Vitre ceramique resistente à 750° • Four émaillée de 37 l 	kW-M	10,6	 BO	Liberty Bordeaux	7112380	€ 2.406,00
	kW-N	9,1		 PE	Liberty Parchemin	7112384
	m³	260	 PT		Pierre Naturelle	7112388
	%	86				
	kg/h	2,4				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	559x1359x536				
	kg	195 Liberty 219 Pierre Nat.				

Série Fulvia

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
	• Foyer en fonte	kW-M	7,3	 BO	Liberty Bordeaux	7111450	€ 1.065,00
	• Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence		kW-N				
	• Portes et tête en fonte émaillée • Vitre ceramique resistente à 750°	m³	172	 PE	Liberty Parchemin	7111458	€ 1.065,00
		%	82				
		kg/h	1,7				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	488x862x477				
		kg	109 Liberty 119 Pierre Nat.				

Fulvia Forno

	• Foyer en fonte	kW-M	7,3	 BO	Liberty Bordeaux	7111590	€ 1.572,00
	• Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence		kW-N				
	• Portes et tête en fonte • Vitre ceramique resistente à 750° • Four émaillée de 19 l	m³	172	 PE	Liberty Parchemin	7111598	€ 1.572,00
		%	82				
		kg/h	1,7				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	488x1288x477				
		kg	155 Liberty 173 Pierre Nat.				

Série Dorella

Dorella L8 X

	• Foyer en fonte	kW-M	8,8	 PE	Liberty Parchemin	1111458	€ 824,00
	• Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence		kW-N				
	• Portes et tête en fonte émaillée • Vitre ceramique resistente à 750°	m³	195	 BO	Liberty Bordeaux	1111450	€ 824,00
		%	77				
		kg/h	2,1				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	465x845x491				
		kg	90 Liberty 102 Pierre Nat.				

Série Gemma

Gemma

	• Foyer en fonte	kW-M	7,3	 BO	Elegance Bordeaux	7111600	€ 853,00
	• Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence		kW-N				
	• Portes et tête en fonte émaillée • Vitre ceramique resistente à 750°	m³	172	 CP	Elegance Cappuccino	7111605	€ 853,00
		%	82,2				
		kg/h	1,7				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	460x840x495				
		kg	85 Maiolica 98 Pierre Nat.				

Série Gemma

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
	• Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence	kW-M	8,2		Elegance Bordeaux	7111700	€ 1.368,00
	• Foyer en fonte • Portes et tête en fonte émaillée • Vitre ceramique resistente à 750° • Four émaillée de 19 l	kW-N	7				
		m³	200				
		%	85,3		Elegance Cappuccino	7111705	€ 1.368,00
		kg/h	1,9				
		Ø mm	120 S		Pierre Naturelle	7111702	€ 1.368,00
		Dim. L-H-P	460x1207x495				
kg	121 Elegance 134 Pierre Nat.						

Série Bruciatutto (QUANTITÉ MINIMALE D'ORDRE: 4 PIÈCES OU MULTIPLES DE 4, À L'EXCEPTION DU TEA)

	• Revêtement extérieur en acier émaillé • Bâti, élément supérieur et porte en fonte • Vitre céramique resistente à 750° • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post combustion	kW-M	8,0		Blanc	7111810	€ 641,00
		kW-N	6,6				
		m³	189				
		%	82		Noir Anthracite	7111805	€ 641,00
		kg/h	1,8				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	414x832x419				
kg	77						

Super Max

	• Revêtement extérieur en acier émaillé • Ouverture de la porte à 90° • Racleur à cendres externe • Foyer en fonte • Portes et tête en fonte émaillée • Poignées en laiton • Vitre céramique resistente à 750°	kW-M	7,5		Noir Anthracite	7111086	€ 573,00
		kW-N	6				
		m³	172				
		%	80,3		Vert	7111082	€ 573,00
		kg/h	1,9				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	402x811x482				
kg	75						

Junior

	• Revêtement extérieur en acier émaillé • Ouverture de la porte à 90° • Racleur à cendres externe • Foyer en fonte • Portes et tête en fonte émaillée • Poignées en laiton • Vitre céramique resistente à 750°	kW-M	6,7		Noir Anthracite	1111076	€ 510,00
		kW-N	5				
		m³	143				
		%	75				
		kg/h	1,5				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	360x750x415				
kg	64						

Super Junior

	• Revêtement extérieur en acier émaillé • Ouverture de la porte à 90° • Racleur à cendres externe • Foyer en fonte • Portes et tête en fonte émaillée • Poignées en laiton • Vitre céramique resistente à 750°	kW-M	6,3		Noir Anthracite	7111076	€ 510,00
		kW-N	5				
		m³	143				
		%	80		Vert	7111072	€ 510,00
		kg/h	1,5				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	360x771x419				
kg	64						

Série Bruciatutto (QUANTITÉ MINIMALE D'ORDRE: 4 PIÈCES OU MULTIPLES DE 4, À L'EXCEPTION DU TEA)

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
	• Revêtement extérieur en acier émaillé	kW-M	12,3	 NE	Noir Anthracite	1111068	€ 454,00
	• Ouverture de la porte à 90°	kW-N	6,5				
	• Racleur à cendres externe	m³	186				
	• Portes et tête en fonte émaillée	%	53				
	• Poignées en laiton	kg/h	2,8				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	405x820x457				
		kg	75				

	• Revêtement extérieur en acier émaillé	kW-M	7,5	 BI	Blanc	1110009	€ 328,00
	• Racleur à cendres externe	kW-N	4				
	• Poignées en laiton	m³	115	 BW	Marron	1110010	€ 328,00
	• Tête en fonte émaillée	%	53,5				
		kg/h	1,8				
		Ø mm	100 S	 CP	Cappuccino	1110015	€ 353,00
		Dim. L-H-P	378x817x417				
		kg	56				

Cuisinières à Bois

	• Revêtement extérieur en fonte émaillée	kW-M	15,3	 CMO	Crème opaque	7016038	€ 4.621,00
	• Large foyer en fonte Nordiker	kW-N	11,6				
	• Grille foyer à fonte réglable	m³	333				
	• Porte foyer avec double vitrage	%	76				
	• Grand foyer émaillée de 78 l	kg/h	3,5	 NE	Noir Anthracite	7016014	€ 4.378,00
	• Cadre, plaque et cercles en fonte	Ø mm	160 S/P				
	• Grand tiroir à bois	Dim. L-H-P	1280x860x660				
	• Équipé avec une grille chromée pour le four	kg	321				

	• Revêtement extérieur en fonte émaillée	kW-M	10,9	 CMO	Crème opaque	7015738	€ 2.895,00
	• Foyer en fonte	kW-N	8,5				
	• Porte foyer avec double vitrage	m³	244				
	• Grand foyer émaillée de 78 l	%	78	 NE	Noir Anthracite	7015714	€ 2.707,00
	• Portes et plaque en fonte	kg/h	2,6				
	• Grand tiroir à bois	Ø mm	150 S/P				
	• Équipé avec une grille chromée pour le four	Dim. L-H-P	974x860x660				
		kg	220	 TO	Tortora	7015760	€ 2.814,00

	• Revêtement extérieur en fonte émaillée	kW-M	11,2	 CMO	Crème opaque	7013738	€ 2.676,00
	• Foyer en fonte	kW-N	8,7				
	• Grille foyer en fonte	m³	249				
	• Porte foyer avec double vitrage	%	78				
	• Grand foyer émaillée de 55 l	kg/h	2,7	 NE	Noir Anthracite	7013714	€ 2.483,00
	• Portes et plaque en fonte	Ø mm	150 S/P				
	• Grand tiroir à bois	Dim. L-H-P	880x860x660				
	• Équipé avec une grille chromée pour le four	kg	210				

Cuisinières à Bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Italy						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en fonte vitrifiée • Foyer en fonte avec post-combustion • Grille foyer en fonte • Porte foyer avec double vitrage • Four émaillée panoramique de 55 l • Cadre, plaque et cercles en fonte • Grand tiroir à bois • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	10,3	 MA	Magnolia	7015428	€ 1.928,00
	kW-N	8				
	m³	229				
	%	77,5				
	kg/h	2,4				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	880x860x664				
	kg	199				
Cucinotta						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en fonte vitrifiée • Foyer en fonte Nordiker • Grille foyer à fonte réglable • Porte foyer avec double vitrage • Cadre, plaque et cercles en fonte • Grand tiroir à bois 	kW-M	11,7	 CMO	Crème opaque	7013038	€ 2.092,00
	kW-N	9,1				
	m³	261				
	%	78				
	kg/h	2,8	 NE	Noir Anthracite	7013014	€ 1.929,00
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	682x860x653				
	kg	197				
Italy Built in						
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte • Revêtement en crystal et acier inox satiné • Porte foyer avec double vitrage • Capacité du four 55 l • Façade en fonte vitrifiée • Plaque cuisson et cercles en fonte polie • Possibilité d'être inséré entre les meubles • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	8,7	 IN	Inox	7015405	€ 3.310,00
	kW-N	7,1				
	m³	203				
	%	81,9				
	kg/h	2				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	897x853x655				
	kg	208				
Vicenza						
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte Nordiker • Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé • Porte foyer avec triple vitre • Porte foyer en fonte • Four de large dimension avec lumière, capacité 25 l • Réglage automatique de l'air primaire • Plaque et cercles en fonte polie • Portes réversibles • Possibilité d'introduction entre les meubles • Épaisseur haut du poêle 3 cm • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	9,4	 NE	Noir Anthracite	7016110	€ 2.445,00
	kW-N	7,4				
	m³	212				
	%	79				
	kg/h	2,6	 IN	Inox	7016100	€ 2.495,00
	Ø mm	120 S/P - Lat dx/sx				
	Dim. L-H-P	600x850-910x600				
	kg	131				
Verona						
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte Nordiker • Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé • Porte foyer avec triple vitre • Porte foyer en fonte • Four de large dimension avec lumière, capacité 59 l • Réglage automatique de l'air primaire • Plaque et cercles en fonte polie • Portes réversibles • Possibilité d'introduction entre les meubles • Épaisseur haut du poêle 3 cm • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	10,2	 NE	Noir Anthracite	7016210	€ 2.769,00
	kW-N	8,0				
	m³	229				
	%	78,4				
	kg/h	2,4	 IN	Inox	7016200	€ 2.816,00
	Ø mm	150 S/P - Lat. dx/sx				
	Dim. L-H-P	800x850-910x600				
	kg	161				

Cuisinières à Bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix					
Padova										
 <ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte Nordiker • Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé • Porte foyer avec double vitre • Porte foyer en fonte • Façade en fonte • Four de large dimension avec lumière, capacité 36 l • Réglage automatique de l'air primaire • Plaque et cercles en fonte polie • Possibilité d'introduction entre les meubles • Épaisseur haut du poêle 3 cm • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	10,7	 NE	Noir Anthracite	7016310	€ 2.895,00				
	kW-N	8,0								
	m³	229								
	%	75%								
	kg/h	2,5	 IN	Inox	7016300	€ 2.946,00				
	Ø mm	150 S/P - Lat. dx								
	Dim. L-H-P	900x850-910x600								
	kg	174								
	Rosa XXL									
	 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Portes et façade en fonte vitrifiée • Porte foyer avec double vitre • Grand foyer émaillé de 78 l • Plaque et cercles en fonte polie • Foyer en réfractaire • Tiroir de rangement bois • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	10	 NE	Noir Anthracite	7015190	€ 2.042,00			
kW-N		8,5								
m³		244								
%		85								
kg/h		2,3								
Ø mm		150 S/P								
Dim. L-H-P		1074x861x669								
kg		202								
Rosa XXL - Maiolica										
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Portes et façade en fonte vitrifiée • Porte foyer avec double vitre • Grand foyer émaillé de 78 l • Plaque et cercles en fonte polie • Foyer en réfractaire • Tiroir de rangement bois • Équipé avec une grille chromée pour le four 		kW-M	10					 BIN	Blanc Infinity	7015143
	kW-N	8,5								
	m³	244								
	%	85								
	kg/h	2,3	 BO	Bordeaux	7015140	€ 2.300,00				
	Ø mm	150 S/P								
	Dim. L-H-P	1074x861x669								
	kg	235								
	Rosa L									
	 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Portes et façade en fonte vitrifiée • Porte foyer avec double vitre • Four émaillée panoramique de 55 l • Plaque et cercles en fonte polie • Foyer en réfractaire et fonte • Tiroir de rangement bois • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	9,6	 NE	Noir Anthracite	7015185	€ 1.895,00			
kW-N		8,1								
m³		232								
%		84								
kg/h		2,3								
Ø mm		150 S/P								
Dim. L-H-P		975x861x670								
kg		192								
Rosa Reverse										
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Four émaillé panoramique de 28 l • Châssis en fonte vitrifiée • Plaque et cercles en fonte polie • Large foyer en fonte • Système de post-combustion 		kW-M	10,0					 PE	Liberty Parchemin	7015051
	kW-N	8,1								
	m³	232								
	%	81,1								
	kg/h	2,3	 BO	Liberty Bordeaux	7015050	€ 1.772,00				
	Ø mm	150 S/P								
	Dim. L-H-P	1030x851x666								
	kg	183								

Cuisinières à Bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Rosa - Liberty							
	• Revêtement extérieur en faïence	kW-M	8,2	 BO	Liberty Bordeaux	7015180	€ 1.772,00
	• Foyer entièrement en fonte	kW-N	6,5				
	• Porte foyer panoramique avec vitre céramique	m³	185				
	• Four émaillée panoramique de 41 l	%	78,9				
	• Cadre, plaque et cercles en fonte	kg/h	1,9	 PE	Liberty Parchemin	7015176	€ 1.772,00
	• Grand tiroir à bois	Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	1030x851x666				
		kg	178				
Rosa - Petra							
	• Revêtement extérieur en pierre naturelle	kW-M	8,2	 PT	Pierre Naturelle	7015174	€ 1.772,00
	• Foyer entièrement en fonte	kW-N	6,5				
	• Porte foyer panoramique avec vitre céramique	m³	185				
	• Four émaillée panoramique de 41 l	%	78,9				
	• Cadre, plaque et cercles en fonte	kg/h	1,9				
	• Grand tiroir à bois	Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	1030x851x666				
		kg	197				
Rosa - Maiolica							
	• Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle	kW-M	8,2	 BIN	Blanc Infinity	7015153	€ 1.942,00
	• Foyer entièrement en fonte	kW-N	6,5				
	• Porte foyer panoramique avec vitre céramique	m³	185	 BO	Bordeaux	7015150	€ 1.942,00
	• Four émaillée panoramique de 41 l	%	78,9				
	• Cadre, plaque et cercles en fonte	kg/h	1,9	 CP	Cappuccino	7015158	€ 1.942,00
	• Grand tiroir à bois	Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	1030x851x666	 TO	Tortora	7015155	€ 1.942,00
		kg	196				
Rosetta BII							
	• Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle	kW-M	8,8	 BO	Liberty Bordeaux	7013150	€ 1.595,00
	• Foyer entièrement en fonte	kW-N	7,2				
	• Porte foyer panoramique avec vitre céramique	m³	206				
	• Four émaillée panoramique de 28 l	%	82				
	• Cadre, plaque et cercles en fonte	kg/h	2,0	 PE	Liberty Parchemin	7013158	€ 1.595,00
	• Grand tiroir à bois	Ø mm	130 S/P				
		Dim. L-H-P	885x843x572				
		kg	153 Liberty 167 Pierre Nat.				
			 PT	Pierre Naturelle	7013152	€ 1.595,00	
Rosetta Sinistra BII							
	• Revêtement extérieur en faïence	kW-M	9,1	 BO	Liberty Bordeaux	7013130	€ 1.607,00
	• Foyer entièrement en fonte	kW-N	7,3				
	• Porte foyer panoramique avec vitre céramique	m³	209				
	• Four émaillée panoramique de 28 l	%	80				
	• Châssis, plaque et cercles en fonte	kg/h	2,0	 PE	Liberty Parchemin	7013138	€ 1.607,00
	• Tiroir de rangement bois	Ø mm	130 S/P				
	• Portes en fonte vitrifiée	Dim. L-H-P	885x843x572				
		kg	153 Liberty 167 Pierre Nat.				
			 PT	Pierre Naturelle	7013132	€ 1.607,00	

Cuisinières à Bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Rosetta BII - Maiolica							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle • Foyer entièrement en fonte • Porte foyer panoramique avec vitre céramique • Four émaillée panoramique de 28 l • Cadre, plaque et cercles en fonte • Grand tiroir à bois 	kW-M	8,8		Bordeaux	7013140	€ 1.675,00
		kW-N	7,2				
		m³	206				
		%	82		Cappuccino	7013148	€ 1.675,00
		kg/h	2,0				
		Ø mm	130 S/P				
		Dim. L-H-P	869x843x572		Tortora	7013145	€ 1.675,00
		kg	169				
Sovrana Evo							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Côtés à convection thermique • Four émaillée avec double vitrage de 41 l • Tiroir pour réchauffer les aliments • Cadre, plaque et cercles en fonte • Façade et foyer en fonte • Grand tiroir à bois • Cadre en fonte vitrifié 	kW-M	11,8		Noir Anthracite	7014323	€ 1.325,00
		kW-N	9				
		m³	258		Blanc	7014320	€ 1.325,00
		%	76				
		kg/h	2,8				
		Ø mm	130 S/P		Cappuccino	7014321	€ 1.325,00
		Dim. L-H-P	964x848x641				
		kg	135		Marron nuancé	7014322	€ 1.325,00
Sovrana Easy							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier porcelainé • Foyer en fonte avec système post-combustion • Grille foyer en fonte • Porte foyer avec double vitre • Four émaillée panoramique de 41 l • Châssis, plaque et cercles en fonte • Tiroir de rangement bois • Couvercle optionnel 	kW-M	8,3		Noir Anthracite	7014501	€ 1.171,00
		kW-N	6,5				
		m³	186		Cappuccino	7014503	€ 1.171,00
		%	78,7				
		kg/h	1,9				
		Ø mm	130 S/P		Blanc	7014502	€ 1.171,00
		Dim. L-H-P	964x848x641				
		kg	133				
Romantica 4,5							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier porcelainé • Revêtement extérieur en acier • Four émaillée avec double vitrage de 28 l • Cadre en fonte vitrifié • Plaque cuisson et cercles en fonte polie 	kW-M	9,1		Noir Anthracite	1014057	€ 831,00
		kW-N	6				
		m³	172		Blanc	1014056	€ 831,00
		%	66				
		kg/h	1,8				
		Ø mm	130 S		Cappuccino	1014050	€ 831,00
		Dim. L-H-P	968x860x620				
		kg	90		Marron nuancé	1014059	€ 831,00
			Marron nuancé Version Sx	1014049	€ 861,00		
			Rustic	1014054	€ 901,00		
Romantica 3,5							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier porcelainé • Revêtement extérieur en acier • Four émaillée avec double vitrage de 22 l • Cadre en fonte vitrifié • Plaque cuisson et cercles en fonte polie 	kW-M	6,6		Noir Anthracite	1013054	€ 768,00
		kW-N	5				
		m³	143		Blanc	1013051	€ 768,00
		%	76				
		kg/h	1,4				
		Ø mm	120 S		Blanc Version Sx	1013041	€ 800,00
		Dim. L-H-P	877x856x568				
		kg	79		Cappuccino	1013055	€ 768,00
			Marron nuancé	1013052	€ 768,00		
			Marron nuancé Version Sx	1013042	€ 800,00		

Ligne Cheminées - Inserts Fonte

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
-------------	--------------------	--	------	------

N.B. : Pour le bon fonctionnement de l'appareil, deux grilles d'aération de la bonne dimension doivent être prédisposées pendant le montage, une inférieure d'entrée et une supérieure de sortie, afin de permettre la diffusion de la chaleur dans la pièce et un refroidissement correct du produit (voir le manuel joint au produit).

Inserto 60 - Ventilato

	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour cendres extractible Fonte de 8 à 16 mm Vitre céramique résistante jusqu'à 750° Air primaire et secondaire réglables Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	8,6		6016603	€ 988,00
		kW-N	7			
		m³	200			
		%	81,3			
		kg/h	2			
		Ø mm	160			
		Dim. L-H-P	595x500x440			
		kg	115			

Inserto 70 - Ventilato

	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour cendres extractible Fonte de 8 à 16 mm Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C Air primaire et secondaire réglables Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	12,3		6016703	€ 1.128,00
		kW-N	9,8			
		m³	281			
		%	80			
		kg/h	3			
		Ø mm	160			
		Dim. L-H-P	695x550x450			
		kg	142			

Inserto 70 Prismatico - Ventilato

	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour cendres extractible Fonte de 8 à 16 mm Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Air primaire et secondaire réglables Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	12,3		6016753	€ 1.529,00
		kW-N	9,8			
		m³	281			
		%	80			
		kg/h	3			
		Ø mm	160			
		Dim. L-H-P	690x550x540			
		kg	165			

Inserto 70 Tondo - Ventilato

	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour cendres extractible Fonte de 8 à 16 mm Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Air primaire et secondaire réglables Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	12,3		6016733	€ 1.529,00
		kW-N	9,8			
		m³	281			
		%	80			
		kg/h	3			
		Ø mm	160			
		Dim. L-H-P	690x550x540			
		kg	162			

Inserto 70 H 49 - Ventilato

	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour cendres extractible Fonte de 8 à 16 mm Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C Air primaire et secondaire réglables Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	12,3		6016713	€ 1.128,00
		kW-N	9,8			
		m³	281			
		%	80			
		kg/h	3			
		Ø mm	160			
		Dim. L-H-P	695x495x450			
		kg	136			

Inserto 70 L - Ventilato

	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour cendres extractible Fonte de 8 à 16 mm Vitre céramique résistante jusqu'à 750° Air primaire et secondaire réglables Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	11,5		6016743	€ 1.071,00
		kW-N	9			
		m³	258			
		%	78,1			
		kg/h	2,7			
		Ø mm	160			
		Dim. L-H-P	695x550x450			
		kg	128			

Ligne Cheminées - Inserts Crystal

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
Inserto 50 - Crystal Ventilato				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Porte en fonte • Ventilateurs tangentiels de série • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche 	kW-M	7,7	6016503	€ 1.252,00
	kW-N	6		
	m³	172		
	%	78,3		
	kg/h	1,8		
	Ø mm	130		
	Dim. L-H-P	500x555x500		
	kg	90		
Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Porte en fonte • Ventilateurs tangentiels de série • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche 	kW-M	10,2	6016504	€ 1.776,00
	kW-N	8,3		
	m³	237		
	%	81		
	kg/h	2,4		
	Ø mm	150		
	Dim. L-H-P	500x800x500		
	kg	115		
Inserto 70 Crystal - Ventilato				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Ventilateurs tangentiels de série • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche 	kW-M	11,5	6016723	€ 1.529,00
	kW-N	9		
	m³	258		
	%	78,2		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	700x555x500		
	kg	124		
Inserto 70 Crystal 3 Lati				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte et Nordiker • Ventilation optionnelle • Vitres céramiques résistante jusqu'à 750° • Porte en fonte • Vision frontale et latérale du feu • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche 	kW-M	11,8	6016765	€ 1.928,00
	kW-N	9,7		
	m³	278		
	%	82		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	755x554x510		
	kg	134		

Ligne Cheminées - Inserts Crystal

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
Inserto 70 Crystal Angolo				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte et Nordiker • Ventilation optionnelle • Vitres céramiques résistantes jusqu'à 750° • Porte en fonte • Le produit peut être transformé avec le côté vitre à gauche • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche 	kW-M	11,8	6016763	€ 1.714,00
	kW-N	9,2		
	m³	263		
	%	78		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	755x554x510		
	kg	133		
Inserto 80 Crystal Evo - Ventilato				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Porte en fonte • Ventilateurs tangentiels de série • Air primaire et secondaire réglables • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche 	kW-M	11,8	6016813	€ 1.668,00
	kW-N	9,4		
	m³	269		
	%	79,6		
	kg/h	2,8		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x555x500		
	kg	130		
Inserto 80 High Pressure				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Vitre céramique résistant jusqu'à 750° • Porte en fonte • Ventilateur centrifuge High Pressure (Haute Pression) • Centrale de réglage numérique avec télécommande • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Système de ventilation canalisable de série 	kW-M	9,6	6016820	€ 1.832,00
	kW-N	7,9		
	m³	226		
	%	82,4		
	kg/h	2,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x555x520		
	kg	128		
Inserto 100 Crystal - Ventilato				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Porte en acier • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Ventilateurs tangentiels de série • Air primaire et secondaire réglables • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche 	kW-M	12,1	6016003	€ 1.996,00
	kW-N	9,5		
	m³	272		
	%	78,2		
	kg/h	2,8		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	1000x555x500		
	kg	156		

Ligne Cheminées - Série Foyers

Modèle/Plus	Données techniques	Code	Prix	
Focolare 60 Piano Evo				
 <ul style="list-style-type: none"> • Construit entièrement en fonte G20 radiante • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Possibilité de prendre l'air comburant de l'extérieur • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	10,0	6017761	€ 1.081,00
	kW-N	8,5		
	m³	243		
	%	85		
	kg/h	2,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	609x985 - 1085x467		
	kg	136		

Focolare 70 Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> • Construit entièrement en fonte G20 radiante • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Possibilité de prendre l'air comburant de l'extérieur • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	11,4	6017770	€ 1.081,00
	kW-N	9,1		
	m³	261		
	%	80		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	693x1025 - 1125x491		
	kg	142		

Focolare 70 Tondo				
 <ul style="list-style-type: none"> • Construit entièrement en fonte G20 radiante • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce • Possibilité de prendre l'air comburant de l'extérieur • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	11,4	6017773	€ 1.499,00
	kW-N	9,1		
	m³	261		
	%	80		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	693x1025 - 1125x578		
	kg	159		

Focolare 80 Bifacciale Hybrid				
 <ul style="list-style-type: none"> • Porte avec ouverture à guillotine et une avec ouverture latérale • Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur • Éléments supérieurs foyer en Nordiker • Hotte en fonte • Carter de convection en acier galvanisé • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables • Ventilation optionnelle 	kW-M	12,3	6017834	€ 3.044,00
	kW-N	10,2		
	m³	292		
	%	83		
	kg/h	2,5		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	936x1560x699		
	kg	295		

Focolare 100 Bifacciale				
 <ul style="list-style-type: none"> • Double porte à deux vantaux • Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur • Éléments supérieurs foyer en Nordiker • Hotte en fonte • Carter de convection en acier galvanisé • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables • Ventilation optionnelle 	kW-M	13,8	6017733	€ 2.920,00
	kW-N	11		
	m³	315		
	%	80		
	kg/h	3,3		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	1104x1406x675		
	kg	267		

Ligne Cheminées - Série Monoblocs

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
Monoblocco 800 Angolo DX				
 <ul style="list-style-type: none"> Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur Éléments supérieurs foyer en Nordiker Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Tiroir pour cendres extractible Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion Ventilation optionnelle 	kW-M	12,4	6018810	€ 3.449,00
	kW-N	10		
	m³	287		
	%	80,9		
	kg/h	2,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	879x1570 - 1605x612		
	kg	271		

Monoblocco 800 Angolo SX				
 <ul style="list-style-type: none"> Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur Éléments supérieurs foyer en Nordiker Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Tiroir pour cendres extractible Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion Ventilation optionnelle 	kW-M	12,4	6018820	€ 3.449,00
	kW-N	10		
	m³	287		
	%	80,9		
	kg/h	2,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	879x1570 - 1605x612		
	kg	271		

Monoblocco 600 Prismatico*				
 <ul style="list-style-type: none"> Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur Éléments supérieurs foyer en Nordiker Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Tiroir pour cendres extractible Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion Ventilation optionnelle 	kW-M	12,7	6018605	€ 3.538,00
	kW-N	10		
	m³	287		
	%	78,6		
	kg/h	2,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	768x1475 - 1515x707		
	kg	242		

Monoblocco Ghisa 750 - Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur Foyer en fonte Hotte en fonte Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Tiroir pour cendres extractible Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion Ventilation optionnelle 	kW-M	16,6	6019750	€ 3.044,00
	kW-N	13		
	m³	373		
	%	78,3		
	kg/h	3,8		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	846x1624 - 1664x676		
	kg	342		

Monoblocco Ghisa 750 - Ironker Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur Foyer en Nordiker Hotte en fonte Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Tiroir pour cendres extractible Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion Ventilation optionnelle 	kW-M	16,6	6018760	€ 3.044,00
	kW-N	13		
	m³	373		
	%	78,3		
	kg/h	3,8		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	846x1624 - 1664x678		
	kg	336		

Ligne Cheminées - Série Monoblocs

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
Monoblocco 900 - Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> • Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur • Éléments supérieurs foyer en Nordiker • Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	19,1	6018900	€ 3.570,00
	kW-N	15		
	m³	430		
	%	78,5		
	kg/h	4,4		
	Ø mm	250		
	Dim. L-H-P	1064x1548 - 1593x820		
	kg	358		
Monoblocco 1000 - Piano Crystal				
 <ul style="list-style-type: none"> • Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur • Éléments supérieurs foyer en Nordiker • Hotte en fonte • Carter de convection en acier galvanisé • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	12,8	6118100	€ 3.633,00
	kW-N	10		
	m³	287		
	%	78,3		
	kg/h	3,0		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	1130x1495 - 1520x635		
	kg	272		
Monoblocco 1300 - Piano Crystal				
 <ul style="list-style-type: none"> • Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur • Éléments supérieurs foyer en Nordiker • Hotte en fonte • Carter de convection en acier galvanisé • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	16,6	6118130	€ 3.983,00
	kW-N	13		
	m³	373		
	%	78,3		
	kg/h	3,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	1430x1495 - 1520x635		
	kg	338		
Monoblocco 1300 H 800 - Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> • Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur • Éléments supérieurs foyer en Nordiker • Hotte en fonte • Carter de convection en acier galvanisé • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	16,7	6118138	€ 4.403,00
	kW-N	13,5		
	m³	387		
	%	81		
	kg/h	3,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	1430x1740 - 1765x635		
	kg	393		

ThermoProduits à Bois - Série ThermoPoêles

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
La présence de la vanne anti-condensation est un élément dont il faut tenir compte pour avoir la garantie de fabrique sur le produit						
ThermoNathalie DSA						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée • Tiroir à bois amovible • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	9,8	 BO	Bordeaux	7117600	€ 1.900,00
	kW-N	8,7				
	kW-H₂O	5,7				
	m³	249				
	%	88,6				
	kg/h	2,3				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	559x915x538				
	kg	165				
ThermoRossella Plus Evo DSA						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle • Porte, socle et tête en fonte émaillée • Tiroir à bois amovible • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° 	kW-M	15,4	 BO	Liberty Bordeaux	7117270	€ 2.375,00
	kW-N	12,8				
	kW-H₂O	8,5				
	m³	366	 PE	Liberty Parchemin	7117278	€ 2.375,00
	%	83				
	kg/h	3,6				
	Ø mm	130 S	 PT	Pierre Naturelle	7117272	€ 2.375,00
	Dim. L-H-P	559x915x533				
	kg	162 Liberty 175 Pierre Nat.				
ThermoRossella Plus Forno DSA						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle • Porte, socle et tête en fonte émaillée • Tiroir à bois amovible • Four émaillée panoramique de 37 l • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° 	kW-M	16,6	 BO	Liberty Bordeaux	7117360	€ 3.174,00
	kW-N	13,5				
	kW-H₂O	10,5				
	m³	390	 PE	Liberty Parchemin	7117368	€ 3.174,00
	%	81,1				
	kg/h	3,9				
	Ø mm	130 S	 PT	Pierre Naturelle	7117362	€ 3.174,00
	Dim. L-H-P	559x1359x533				
	kg	218 Liberty 242 Pierre Nat.				
ThermoNicoletta Evo DSA						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Porte en fonte émaillée • Tiroir à bois amovible • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	15,4	 BO	Bordeaux	7117160	€ 2.655,00
	kW-N	12,8				
	kW-H₂O	8,5				
	m³	366				
	%	83				
	kg/h	3,6				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	587x980x572				
	kg	183				
ThermoNicoletta Forno DSA						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Porte en fonte émaillée • Tiroir à bois amovible • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Four émaillée panoramique de 37 l • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	16,6	 BO	Bordeaux	7117350	€ 3.707,00
	kW-N	13,5				
	kW-H₂O	10,5				
	m³	390				
	%	81,1				
	kg/h	3,9				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	587x1423x572				
	kg	254				

ThermoProduits à Bois - Série ThermoPoêles

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Loriet DSA							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Porte et plaque en fonte vitrifiée • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	27,6		Bordeaux	7117400	€ 2.656,00
		kW-N	24				
		kW-H2O	14,5				
		m³	688				
		%	86,9				
		kg/h	6,4				
		Ø mm	130 S				
		Dim. L-H-P	570x1258x567				
	kg	203		Blanc Infinity	7117405	€ 2.656,00	
	Loriet S DSA						
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Porte et plaque en fonte vitrifiée • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Vitre céramique résistante à 750° 	kW-M	19,1		Bordeaux	7117400	€ 2.656,00
		kW-N	16,8				
		kW-H2O	10,5				
		m³	481				
		%	88				
		kg/h	4,3				
		Ø mm	130 S				
		Dim. L-H-P	570x1258x567				
	kg	203		Blanc Infinity	7117405	€ 2.656,00	
	Termolsotta DSA						
	<ul style="list-style-type: none"> • Poêle entièrement en fonte émaillée • Porte de chargement frontal • Fonte avec haut rendement thermique • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	19,1			7119700	€ 2.515,00
		kW-N	15				
		kW-H2O	8,5				
		m³	430				
		%	78,4				
		kg/h	4,4				
		Ø mm	150 S				
		Dim. L-H-P	760x775x520				
		kg	212				
		Norma S Idro DSA					
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Base, top et porte en fonte • Revêtement interne du foyer en acier • Foyer à flamme verticale • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	24,8		Bordeaux	7117170	€ 3.971,00
		kW-N	19,5				
		kW-H2O	14,9				
		m³	559				
		%	78,6				
		kg/h	5,8				
		Ø mm	160 S				
		Dim. L-H-P	720x1242x575				
	kg	249		Titane	7117177	€ 3.971,00	
	Norma S Evo Idro DSA						
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Base, top et porte en fonte • Revêtement interne du foyer en acier • Foyer à flamme verticale • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	20,5		Bordeaux	7117130	€ 3.971,00
		kW-N	17,5				
		kW-H2O	10,6				
		m³	501				
		%	85,3				
		kg/h	4,8				
		Ø mm	160 S				
		Dim. L-H-P	731x1246x634				
	kg	245		Parchemin	7117135	€ 3.971,00	
				Titane	7117137	€ 3.971,00	

ThermoProduits à Bois - Série ThermoPoêles

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Bâti et porte en fonte • Revêtement interne du foyer en acier • Foyer à flamme verticale • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	20,5	 BIN	Blanc Infinity	7117141	€ 3.948,00
	kW-N	17,5				
	kW-H₂O	10,6				
	m³	501				
	%	85,3	 BO	Bordeaux	7117140	€ 3.948,00
	kg/h	4,8				
	Ø mm	160 S				
	Dim. L-H-P	766x1272x589				
	kg	227				

Norma Steel S Evo Idro DSA

 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieure en acier peint et tête en majolique • Bâti et porte en fonte • Revêtement interne du foyer en acier • Foyer à flamme verticale • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	20,5	 BIN	Blanc Infinity	7117125	€ 3.570,00
	kW-N	17,5				
	kW-H₂O	10,6				
	m³	501				
	%	85,3				
	kg/h	4,8				
	Ø mm	160 S				
	Dim. L-H-P	766x1272x589				
	kg	204				

Fly Idro DSA

 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence et Crystal • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	18,6	 BIN	Blanc Infinity	7113563	€ 3.604,00
	kW-N	15,4				
	kW-H₂O	11,1				
	m³	441				
	%	82,7	 CRY	Crystal	7113560	€ 3.310,00
	kg/h	4,3				
	Ø mm	160 S				
	Dim. L-H-P	878x1076x565				
	kg	252 Blanc 219 Crystal				

TermoCucinotta Evo DSA

 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement en fonte émaillée • Cadre en fonte vitrifié • Plaque cuisson et cercles en fonte polie • Grand tiroir à bois • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA 	kW-M	21,4	 NE	Noir Anthracite	7013054	€ 2.912,00
	kW-N	16,9				
	kW-H₂O	11,9				
	m³	484				
	%	78,8				
	kg/h	4,9				
	Ø mm	150 S				
	Dim. L-H-P	682x860x679				
	kg	205				

ThermoProduits à Bois - Série ThermoCuisinières

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
	kW-N	16,6	 NE	Noir Anthracite	7014214	€ 2.648,00
	kW-N	13,5				
	kW-H₂O	9				
	m³	387	 BI	Blanc	7014203	€ 2.648,00
	%	81,2				
	kg/h	3,9				
	Ø mm	130 S/P				
	Dim. L-H-P	964x889x640	 MF	Marron nuancé	7014204	€ 2.648,00
	kg	166				

ThermoRosa DSA

	kW-M	19,4	 BO	Liberty Bordeaux	7017510	€ 2.942,00
	kW-N	15,5				
	kW-H₂O	9				
	m³	444	 PT	Pierre Naturelle	7017552	€ 2.942,00
	%	79,9				
	kg/h	4,5				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1017x852x662	211 Bordeaux 226 Pierre Nat.			
	kg					

ThermoRosa Ready DSA - 2.0

	kW-M	19,5	 BO	Liberty Bordeaux	7017567	€ 4.325,00
	kW-N	15,6				
	kW-H₂O	9,2				
	m³	447	 PT	Pierre Naturelle	7017566	€ 4.325,00
	%	79,9				
	kg/h	4,5				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1027x893x761	230 Bordeaux 245 Pierre Nat.			
	kg					

ThermoRosa XXL DSA

	kW-M	22,2	 NE	Noir Anthracite	7017570	€ 3.777,00
	kW-N	18,4				
	kW-H₂O	15,1				
	m³	527				
	%	83				
	kg/h	5,2				
	Ø mm	160 S/P				
	Dim. L-H-P	1074x861x690				
	kg	275				

ThermoRosa XXL Ready DSA - 2.0

	kW-M	22,2	 NE	Noir Anthracite	7017581	€ 4.982,00
	kW-N	18,4				
	kW-H₂O	15,1				
	m³	527				
	%	83				
	kg/h	5,2				
	Ø mm	160 S/P				
	Dim. L-H-P	1074x876x782				
	kg	300				

ThermoProduits à Bois - Série ThermoCuisinières

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
TermoSuprema Compact DSA							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement en fonte émaillée • Four émaillée panoramique de 55 l • Cadre en fonte vitrifié • Plaque cuisson et cercles en fonte polie • Grand tiroir à bois • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	22,3		Crème opaque	7015848	€ 4.265,00
		kW-N	18,5				
		kW-H₂O	15				
		m³	530				
		%	83				
	kg/h	5,2		Noir Anthracite	7015844	€ 3.971,00	
	Ø mm	160 S/P					
	Dim. L-H-P	982x860x682					
	kg	293					
Italy Termo Built-in DSA							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en cristal et en acier inox satiné • Four émaillée panoramique de 55 l • Cadre en fonte vitrifié • Plaque cuisson et cercles en fonte polie • Porte foyer avec double vitrage • Grand tiroir à bois • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	22,2		Inox	7015505	€ 4.413,00
		kW-N	18,4				
		kW-H₂O	15,1				
		m³	527				
		%	83				
		kg/h	5,1				
		Ø mm	160 S/P				
		Dim. L-H-P	996x853x730				
		kg	283				
Italy Termo DSA							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en fonte vitrifiée • Four émaillée panoramique de 55 l • Châssis en fonte vitrifiée • Plaque et cercles en fonte polie • Porte foyer avec double vitre • Tiroir de rangement bois • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA • Équipé avec une grille chromée pour le four 	kW-M	22,3		Magnolia	7015508	€ 3.971,00
		kW-N	18,5				
		kW-H₂O	15				
		m³	530				
		%	83				
		kg/h	5,2				
		Ø mm	160 S/P				
		Dim. L-H-P	965x861x690				
		kg	272				
Modulo All Inclusive Italy Termo DSA 2.0 (Système pour la production d'eau chaude sanitaire)							
	<ul style="list-style-type: none"> • Module qui comprend accumulateur 80lt • Régulateur de contrôle • 2 circulateur • 2 vases d'expansion 8lt • Fluxostat • Échangeur 20 plaques • Vanne a 3 voies • Vanne d'évacuation • Vanne DSA • Manomètre 	Dim. L-H-P	463x883x745		Magnolia	7015528	€ 3.126,00
		kg	106				
Modulo All Inclusive Universale DSA 2.0 (Système pour la production d'eau chaude sanitaire)							
	<ul style="list-style-type: none"> • Module qui comprend accumulateur 80lt • Régulateur de contrôle • 2 circulateur fonte • 2 vases d'expansion 8lt • Fluxostat • E'changeur 20 plaques • Vanne a 3 voies • Vanne d'évacuation • Vanne DSA • 2 vannes de sécurité 3bar • Manomètre • Display à contrôle à distance 	Dim. L-H-P	458x876x674		Noir Anthracite	7015595	€ 3.126,00
		kg	100				

Le « Module All Inclusive Universel DSA » produit de l'eau chaude sanitaire en mode facile et économique. Il peut être utilisé également sur des installations déjà existantes, en résolvant vos besoins en mode simple et rapide. Il suffit de le raccorder à l'un des nombreux ThermoProduits La Nordica-Extraflame ou à votre Thermoproduit.

ThermoProduits à Bois - Série ThermoCheminées

Modèle/Plus	Données techniques	Code	Prix	
TermoCamino 650 - Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> • Entièrement en acier • Vitre escamotable • Double combustion • Grand brasier en fonte de grand épaisseur • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrés avec système post-combustion 	kW-M	28,8	6016510	€ 2.699,00
	kW-N	21		
	kW-H₂O	11		
	m³	600		
	%	73		
	kg/h	6,7		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	886x1484-1534x676		
	kg	213		
TermoCamino 800 - Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> • Entièrement en acier • Vitre escamotable • Double combustion • Grand brasier en fonte de grand épaisseur • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrés avec système post-combustion 	kW-M	34,2	6018010	€ 2.886,00
	kW-N	25		
	kW-H₂O	14		
	m³	720		
	%	73		
	kg/h	7,9		
	Ø mm	250		
	Dim. L-H-P	978x1484-1534x808		
	kg	261		
TermoCamino 800 - Prismatico*				
 <ul style="list-style-type: none"> • Entièrement en acier • Vitre escamotable • Double combustion • Grand brasier en fonte de grand épaisseur • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire précalibrées avec système post-combustion 	kW-M	34,2	6018015	€ 3.178,00
	kW-N	25		
	kW-H₂O	14		
	m³	720		
	%	73		
	kg/h	7,9		
	Ø mm	250		
	Dim. L-H-P	978x1484-1534x808		
	kg	261		
Focolare 80 Idro Crystal DSA				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir à cendres dissimulé • Foyer en fonte et Nordiker • Vitre céramique résistante à 750°C • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire précalibrée avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA 	kW-M	18,6	6017873	€ 2.500,00
	kW-N	15,4		
	kW-H₂O	11,1		
	m³	441		
	%	82,7		
	kg/h	4,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x1192x560		
	kg	178		
TermoCamino Base DSA				
 <ul style="list-style-type: none"> • Entièrement en acier • Foyer en fonte et Nordiker • Vitre escamotable • Grand brasier en fonte de grand épaisseur • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire précalibrée avec système post-combustion • Prédiposition dispositif de sécurité DSA 	kW-M	19,3	6015010	€ 2.942,00
	kW-N	15,6		
	kW-H₂O	11,1		
	m³	447		
	%	80,9		
	kg/h	4,5		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	936x1457x626		
	kg	214		

ThermoProduits à Bois - Série ThermoCheminées

Modèle/Plus	Données techniques			Code	Prix
TermoCamino WF 25 X - DSA					
 <ul style="list-style-type: none"> Entièrement en acier Foyer en fonte et Nordiker Vitre escamotable Grand brasier en fonte de grand épaisseur Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion Prédisposition dispositif de sécurité DSA 		WF25 X	WF25	6015125	€ 4.193,00
	kW-M	35,4	46,0		
	kW-N	27,1	33,8		
	kW-H₂O	18,2	20,1		
	m³	777	969		
	%	76,5	73,4		
	kg/h	8	11		
	Ø mm	200			
	Dim. L-H-P	846x1585-1625x667			
	kg	287			

TermoCamino WF Plus DSA						
 <ul style="list-style-type: none"> Entièrement en acier Foyer en fonte et Nordiker Vitre escamotable Grand brasier en fonte de grand épaisseur Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post-combustion Prédisposition dispositif de sécurité DSA Carter isolé 	kW-M	24,0			6015115	€ 3.998,00
	kW-N	20,5				
	kW-H₂O	11,3				
	m³	587				
	%	85,5				
	kg/h	5,4				
	Ø mm	200				
	Dim. L-H-P	846x1585-1625x667				
	kg	334				

ThermoProduits à Bois - Série Chaudières

Modèle/Plus	Données techniques				Description	Code	Prix	
Caldaie Serie LNK - Chaudières Série LNK								
 <ul style="list-style-type: none"> Chaudières homologuées 303-5 classe 5 Combustion à flamme inversée Simplicité d'utilisation et de maintenance Fabriquées en acier de 6 mm d'épaisseur Vitesse moteur des fumées, sonde souffleur (déjà incluse) et circulateur gérés directement par le système électronique de la machine Haute isolation pour rendements élevés Ouverture avec sécurité sur poignées Esthétique coordonnée pour une identification forte 		LNK15	LNK20	LNK30	LNK40	Chaudières LNK15	7216500	€ 4.470,00
	kW-N	17,3	21	29	37	Chaudières LNK20	7217000	€ 4.950,00
	m³	495	602	831	1060			
	%	89	89,4	89,9	90,5	Chaudières LNK30	7218000	€ 5.650,00
	kg/h	4,6	6	7,6	9,3			
	Ø mm	150	150	150	150	Chaudières LNK40	7219000	€ 6.150,00
	Dim. L-H-P	599x1212x1271		695x1212x1271				
kg	465	465	519	524				



Cadres

Modèle/Plus	Description	Équipement pour:	Code	Prix
Cornice Moon Maiolica Oro Craquelé				
	Céramique nuancée lisse, or craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 80 Crystal Evo ventilato • Insetto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal DSA • Microblocco 80 • TermoCamino Base DSA 	6016877	€ 1.574,00
Cornice Moon Maiolica Bianco Infinity				
	Céramique nuancée lisse, blanche	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 80 Crystal Evo ventilato • Insetto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal DSA • Microblocco 80 • TermoCamino Base DSA 	6016874	€ 1.574,00
Cornice Moon Maiolica Argento Antico*				
	Céramique nuancée lisse, Argent Antique	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 80 Crystal Evo ventilato • Insetto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal DSA • Microblocco 80 • TermoCamino Base DSA 	6016872	€ 1.574,00
Cornice Maiolica Argento Antico 50V*				
	Cadre en céramique couleur Argent antique.	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 50 Verticale Crystal ventilato 	6016552	€ 721,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 50				
	Cadre en céramique couleur oro craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 50 Crystal 	6016057	€ 721,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 50V				
	Cadre en céramique couleur oro craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 50 Verticale Crystal ventilato 	6016557	€ 721,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 70				
	Cadre en céramique couleur oro craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 70 Crystal ventilato 	6016777	€ 721,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 80				
	Cadre en céramique couleur oro craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 80 Crystal Evo ventilato • Insetto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal DSA • Microblocco 80 • TermoCamino Base DSA • Plasma 80:26 	6016887	€ 721,00

Remarque: les prix sont valables uniquement pour les modèles disponibles en stock.

* Jusqu'à épuisement des stocks

Cadres

Modèle/Plus	Description	Équipement pour:	Code	Prix
Cornice Maiolica Oro Craquelé 100				
	Cadre en céramique couleur oro craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016077	€ 765,00
Cornice Maiolica Madreperla 50				
	Cadre en céramique couleur Madreperla.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Crystal 	6016053	€ 721,00
Cornice Maiolica Madreperla 50V				
	Cadre en céramique couleur Madreperla.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Verticale Crystal Ventilato 	6016553	€ 721,00
Cornice Maiolica Madreperla 70				
	Cadre en céramique couleur Madreperla.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Crystal ventilato 	6016773	€ 721,00
Cornice Maiolica Madreperla 80				
	Cadre en céramique couleur Madreperla.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal DSA • Microblocco 80 • TermoCamino Base DSA • Plasma 80:26 	6016883	€ 721,00
Cornice Maiolica Madreperla 100				
	Cadre en céramique couleur Madreperla.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016073	€ 765,00
Cornice Origami 50 Bianco Infinity				
	Cadre en faïence rugueuse Blanc Infinity	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Verticale Crystal Ventilato 	6016554	€ 721,00
Cornice Origami 80 Bianco Infinity				
	Cadre en faïence rugueuse Blanc Infinity	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Plasma 80:26 	6016884	€ 721,00

Cadres

Modèle/Plus	Description	Équipement pour:	Code	Prix
Cornice Steel 3 Lati				
	Cadre en acier verni Anthracite	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Ventilato • Inserto 70 Ventilato H49 • Inserto 70 L Ventilato 	6016791	€ 217,00
Cornice Steel 70				
	Cadre en acier verni Anthracite	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Crystal ventilato 	6016798	€ 228,00
Cornice Steel 80				
	Cadre en acier verni Anthracite	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid (seule la porte du côté a l'ouverture à battante) • Focolare 80 Idro Crystal DSA 	6016899	€ 243,00
Cornice Steel 100				
	Cadre en acier verni Anthracite	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale 	6016099	€ 273,00
Cornice Wendy 80				
	Éléments latéraux en céramique bordeaux, éléments centraux en crystal noir.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal DSA • Microblocco 80 • TermoCamino Base DSA • Plasma 80:26 	6016890	€ 603,00
Cornice Wendy 100				
	Éléments latéraux en céramique bordeaux, éléments centraux en crystal noir.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016090	€ 663,00
Cornice Crystal 80				
	Cadre en crystal noir.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal DSA • Microblocco 80 • TermoCamino Base DSA • Plasma 80:26 	6016891	€ 568,00
Cornice Crystal 100				
	Cadre en crystal noir.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016091	€ 603,00

Remarque: les prix sont valables uniquement pour les modèles disponibles en stock.

Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Luisella Poêle à granulés de bois en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement en acier émaillé • Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire • Chronothermostat hebdomadaire • Pressostat de sécurité • Brasier en fonte • Porte en fonte • Écran LED • Télécommande à 5 touches • Compartiment pour recueillir les cendres 	kW-M	2,6 - 4,8	 BO	Bordeaux	1282700	€ 1.182,00
	kW-N	2,4 - 4,4				
	m³	126				
	%	91,9				
	Capienza kg	~ 10	 NE	Noir	1282701	€ 1.182,00
	kg/h	0,5 - 1,0				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	572x892x307				
	kg	64				
Glenda Wifi* (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement en acier émaillé • Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur • Module Wifi intégré • Bougie d'allumage céramique 	kW-M	2,5-6,6	 AT	Antracite*	1280900	€ 2.985,00
	kW-N	2,4 - 6				
	m³	172				
	%	>90				
	Capienza kg	~ 10				
	kg/h	0,5 - 1,4				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	815x916x324				
	kg	125				
Ketty Poêle à granulés de bois en acier avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option)						
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur 	kW-M	2,8 - 7,3	 BO	Bordeaux	1280200	€ 1.314,00
	kW-N	2,4 - 6,3				
	m³	180	 BI	Blanc	1280202	€ 1.314,00
	%	>86				
	Capienza kg	~ 15	 NE	Noir Anthracite	1280203	€ 1.314,00
	kg/h	0,6 - 1,5				
	Ø mm	80	 PE	Parchemin	1280201	€ 1.314,00
	Dim. L-H-P	456x884x507				
	kg	69				
Giusy Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option)						
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur • Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou <u>supérieur</u> 	kW-M	2,7 - 8,1	 BO	Bordeaux	1280500	€ 1.671,00
	kW-N	2,4 - 7,0				
	m³	200	 BI	Blanc	1280502	€ 1.671,00
	%	>86				
	Capienza kg	~ 15	 NE	Noir Anthracite	1280503	€ 1.671,00
	kg/h	0,6 - 1,7				
	Ø mm	80	 PE	Parchemin	1280501	€ 1.671,00
	Dim. L-H-P	498x1022x504				
	kg	83				

Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Giusy Plus (Canalisé) Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option)							
	• Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable) • Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou <u>supérieur</u>	kW-M	2,7 - 9,2	 BO	Bordeaux	1280550	€ 1.906,00
	kW-N	2,4 - 8,0					
	m³	230					
	%	>86	 PE	Parchemin	1280551	€ 1.906,00	
	Capienza kg	~15					
	kg/h	0,6 - 1,9					
	Ø mm	80	 BI	Blanc	1280552	€ 1.906,00	
	Dim. L-H-P	498x1022x504					
	kg	90					

Serafina Poêle à granulés de bois en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option)							
	• Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur • Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou <u>supérieur</u>	kW-M	2,7 - 8,1	 BO	Bordeaux	1280600	€ 1.942,00
	kW-N	2,4 - 7,1					
	m³	203					
	%	>87	 BI	Blanc	1280602	€ 1.942,00	
	Capienza kg	~ 15					
	kg/h	0,6 - 1,7					
	Ø mm	80	 PE	Parchemin	1280601	€ 1.942,00	
	Dim. L-H-P	502x1037x530					
	kg	106					

Serafina Petra Poêle à granulés de bois en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option)							
	• Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur • Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou <u>supérieur</u>	kW-M	2,7 - 8,1	 PT	Pierre Naturelle	1280604	€ 2.071,00
	kW-N	2,4 - 7,1					
	m³	203					
	%	>87					
	Capienza kg	~ 15					
	kg/h	0,6 - 1,7					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	502x1037x530					
	kg	116					

Ilenia (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	• Ventilation forcée • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite	kW-M	2,6 - 8,8	 NE	Noir Anthracite*	1276402	€ 2.856,00
	kW-N	2,4 - 8,0					
	m³	230					
	%	>90	 BO	Bordeaux	1276403	€ 2.856,00	
	Capienza kg	~ 14					
	kg/h	0,6 - 1,8					
	Ø mm	80	 BI	Blanc	1276404	€ 2.856,00	
	Dim. L-H-P	705x1057x297					
	kg	145					

Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Annabella (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en acier verni avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilation air chaude Foyer en fonte amovible Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite 	kW-M	2,6 - 8,8		Bordeaux	1280100	€ 2.528,00
		kW-N	2,4 - 8,0				
		m³	230				
		%	>90		Blanc	1280101	€ 2.528,00
	Capienza kg	~ 14					
	kg/h	0,6 - 1,8					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	703x1078x320		Noir Anthracite	1280102	€ 2.528,00	
kg	136						
Sibilla Poêle à granulés avec verre externe spécial, noir et réfléchissant avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> Poêle à granulés avec verre externe spécial, noir et réfléchissant Revêtement en acier émaillée et couverture en céramique Ventilation air chaude Tiroir pour les cendres amovible Foyer en vermiculite Thermostat de sécurité Thermostat intérieur 	kW-M	2,5 - 9,4		Bordeaux	1280700	€ 2.335,00
		kW-N	2,4 - 8,2				
		m³	235				
		%	>86		Blanc	1280701	€ 2.335,00
	Capienza kg	~ 15					
	kg/h	0,5 - 1,9					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	457x993x573					
kg	110						
Sibilla Plus* (Canalisé) Poêle à granulés avec verre externe spécial, noir et réfléchissant avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> Revêtement en acier émaillée et couverture en céramique Ventilation air chaude Tiroir pour les cendres amovible Foyer en vermiculite Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable) 	kW-M	2,5 - 9,3		Bordeaux*	1280750	€ 2.592,00
		kW-N	2,4 - 8,2				
		m³	235				
		%	88		Blanc*	1280751	€ 2.592,00
	Capienza kg	~ 15					
	kg/h	0,5 - 1,9					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	457x993x578					
kg	120						
Doroty Poêle à granulés de bois en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilation forcée Évacuation des fumées postérieure ou supérieure centrale Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172) 	kW-M	3,3 - 9,6		Noir Anthracite	1279302	€ 3.042,00
		kW-N	3,1 - 9,0				
		m³	258				
		%	>93		Blanc	1279303	€ 3.042,00
	Capienza kg	~ 19					
	kg/h	0,7 - 2,0					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	570x1210x568					
kg	143						

Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Teodora Poêle à granulés de bois en fonte émaillée avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire						
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaude • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur 	kW-M	3,8 - 10	 NE	Noir Anthracite	1275000	€ 3.163,00
	kW-N	3,5 - 8,7				
	m³	250				
	%	>88				
	Capienza kg	~15				
	kg/h	0,8 - 2,0				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	610x739x644				
	kg	131				
Viviana Evo Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option)						
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur 	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275103	€ 2.133,00
	kW-N	3,0 - 10,2				
	m³	292				
	%	90	 PE	Parchemin	1275104	€ 2.133,00
	Capienza kg	~18				
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80	 NE	Noir Anthracite	1275105	€ 2.133,00
	Dim. L-H-P	525x1054x579				
	kg	118				
Viviana Plus Evo (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option)						
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable) 	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275150	€ 2.398,00
	kW-N	3,0 - 10,3				
	m³	295				
	%	90,4	 PE	Parchemin	1275151	€ 2.398,00
	Capienza kg	~18				
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80	 NE	Noir Anthracite	1275152	€ 2.398,00
	Dim. L-H-P	525x1054x603				
	kg	126				
Novella Poêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire						
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur 	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Bordeaux	1280400	€ 2.463,00
	kW-N	3,1 - 10,3				
	m³	295				
	%	>90	 AV	Ivoire	1280401	€ 2.463,00
	Capienza kg	~ 18				
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	550x1060x583				
	kg	146				

Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Novella Plus (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilation air chaude Tiroir pour les cendres amovible Foyer en fonte amovible Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat interieur Canalisation jusqu'à 8 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable) 	kW-M	3,4 - 11,1		Bordeaux	1280450	€ 2.720,00
		kW-N	3,3 - 10,2				
		m³	292				
		%	>91				
		Capienza kg	~ 18		Ivoire	1280451	€ 2.720,00
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	550x1060x583				
		kg	152				

Irma Poêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilation air chaude Évacuation des fumées postérieure ou supérieure Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172) 	kW-M	3,3 - 11,4		Bordeaux	1279200	€ 2.570,00
		kW-N	3,1 - 10,3				
		m³	295				
		%	>90		Parchemin	1279201	€ 2.570,00
		Capienza kg	~ 15				
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	559x1100x576		Pierre Naturelle	1279202	€ 2.713,00
		kg	158 Majolique 174 Pierre Nat.				

Irma Plus* (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilation air chaude Évacuation des fumées postérieure ou supérieure Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172) Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable) 	kW-M	3,4 - 11,1		Bordeaux*	1279225	€ 2.827,00
		kW-N	3,3 - 10,2				
		m³	292				
		%	>91				
		Capienza kg	~ 15		Parchemin*	1279226	€ 2.827,00
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	559x1100x589				
		kg	162				

Souvenir Steel (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilation air chaude Foyer en fonte amovible Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat interieur Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite 	kW-M	4,0 - 11,4		Bordeaux	1275750	€ 3.016,00
		kW-N	3,7 - 10,2				
		m³	292				
		%	>90		Blanc	1275752	€ 3.016,00
		Capienza kg	~18				
		kg/h	0,8 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	821x1122x296		Noir Anthracite	1275753	€ 3.016,00
		kg	139				

Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Souvenir Lux (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaude • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite 	kW-M	4,0 - 11,4		Bordeaux	1275700	€ 3.280,00
		kW-N	3,7 - 10,2				
		m³	292				
		%	>90		Blanc	1275701	€ 3.280,00
		Capienza kg	~18				
		kg/h	0,8 - 2,3				
		Ø mm	80		Noir Anthracite	1275702	€ 3.280,00
		Dim. L-H-P	813x1162x297				
		kg	147				
Souvenir Lux (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaude • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite 	kW-M	4,0 - 11,4		Pierre Naturelle	1275703	€ 3.423,00
		kW-N	3,7 - 10,2				
		m³	292				
		%	>90				
		Capienza kg	~18				
		kg/h	0,8 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	813x1162x297				
		kg	154				
Emma Plus* (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur • Canalisation à travers de 2 sorties postérieures Ø 80 avec la possibilité de réguler le flux d'aire 	kW-M	3,8 - 12,0		Parchemin*	1274158	€ 3.966,00
		kW-N	3,6 - 11,0				
		m³	315				
		%	>90				
		Capienza kg	~24				
		kg/h	0,8 - 2,5				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	605x1175x577				
		kg	193				
Anastasia Plus (Canalisé) Poêle à granulés avec canalisation avec deux sorties motorisées							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement en céramique • Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur • Canalisation jusqu'à 8 m avec double sortie de diamètre 80 à l'arrière (thermostatable) • 3 moteurs centrifuges 	kW-M	3,9 - 13,5		Bordeaux	1280850	€ 3.242,00
		kW-N	3,6 - 12,0				
		m³	344				
		%	>89		Blanc	1280851	€ 3.242,00
		Capienza kg	~27				
		kg/h	0,8 - 2,8				
		Ø mm	80		Tortora	1280857	€ 3.242,00
		Dim. L-H-P	560x1121x578				
		kg	185				

Poêles Cheminée à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Falò 1XLP* Poêle à granulés de bois en céramique sable et profils saumon avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaude • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur 	kW-M	3,8 - 10,0		Sable Cadre Saumon*	1271508	€ 6.201,00
		kW-N	3,5 - 8,9				
		m³	255				
		%	>87				
		Capienza kg	~32				
		kg/h	0,7 - 2,0				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	956x1521x625				
		kg	302				
Falò 1CP* Poêle à granulés de bois en céramique jaune banquette sable avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaude • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur 	kW-M	3,8 - 10,0		Jaune Banquette Sable*	1271506	€ 7.001,00
		kW-N	3,5 - 8,9				
		m³	255				
		%	>87				
		Capienza kg	~32				
		kg/h	0,7 - 2,0				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	1806x1521x800				
		kg	361				
Falò 2CP* Poêle à granulés de bois en céramique sable et banquette saumon avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaude • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur 	kW-M	3,8 - 10,0		Sable Banquette Saumon*	1271507	€ 7.001,00
		kW-N	3,5 - 8,9				
		m³	255				
		%	>87				
		Capienza kg	~32				
		kg/h	0,7 - 2,0				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	1806x1521x800				
		kg	361				

Inserts à Granulés de bois

Comfort Mini Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Foyer en fonte extractible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne 	kW-M	3,8 - 7,8		1271104	€ 2.942,00
		kW-N	3,5 - 6,8			
		m³	195			
		%	>86			
		Capienza kg	~12			
		kg/h	0,7 - 1,6			
		Ø mm	80			
		Dim. L-H-P	700x550x453			
		kg	122			

Inserts à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Code	Prix	
Comfort P70 H49 Insert à granulés de bois avec télécommande, thermostat programmable hebdomadaire et console écran tactile				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte extractible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne 	kW-M	3,2 - 8,0	1277200	€ 2.985,00
	kW-N	2,9 - 7,1		
	m³	205		
	%	90		
	Capienza kg	~10		
	kg/h	0,7 - 1,7		
	Ø mm	80		
	Dim. L-H-P	695x488x514		
	kg	131		
Comfort Maxi* Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Foyer en fonte extractible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne 	kW-M	3,8 - 10,0	1270303	€ 3.158,00
	kW-N	3,4 - 8,9		
	m³	255		
	%	>88		
	Capienza kg	~28		
	kg/h	0,8 - 2,0		
	Ø mm	80		
	Dim. L-H-P	640x616x716		
	kg	132		
Comfort P70 Insert à granulés de bois avec télécommande, thermostat programmable hebdomadaire et console écran tactile				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte extractible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne 	kW-M	3,2 - 11,2	1277100	€ 3.099,00
	kW-N	2,9 - 9,7		
	m³	278		
	%	>86		
	Capienza kg	~20		
	kg/h	0,7 - 2,4		
	Ø mm	80		
	Dim. L-H-P	695x547x617		
	kg	140		
Comfort Plus (Canalisé) Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Foyer en fonte extractible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne • Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable) 	kW-M	3,3 - 12,1	1273200	€ 3.824,00
	kW-N	3,2 - 11,0		
	m³	315		
	%	>90		
	Capienza kg	~16		
	kg/h	0,6 - 2,5		
	Ø mm	80		
	Dim. L-H-P	702x576x636		
	kg	161		
Comfort Plus Crystal (Canalisé) Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Foyer en fonte extractible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne • Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable) 	kW-M	3,3 - 12,1	1279800	€ 3.824,00
	kW-N	3,2 - 11,0		
	m³	315		
	%	>90		
	Capienza kg	~16		
	kg/h	0,7 - 2,5		
	Ø mm	80		
	Dim. L-H-P	702x576x673		
	kg	170		

Thermopoêles à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
La présence de la vanne anti-condensation est un élément dont il faut tenir compte pour avoir la garantie de fabrique sur le produit							
Megan Idro Steel Thermopoêle à granulés de bois. Revêtement en acier émaillé							
	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir cendrier amovible Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire avec turbulateurs Thermostat de sécurité Chronothermostat hebdomadaire Pompe de circulation à rendement élevé Vase d'expansion Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation Système d'allumage optimisé Double vitrage (céramique interne + trempé externe) 	kW-M	3,9 - 13,1		Silver	1281500	€ 3.392,00
		kW-N	3,6 - 12,0				
		kW-H₂O	3,0 - 10,8				
		m³	344				
		%	>91				
	Capienza kg	~18		Ivoire	1281501	€ 3.392,00	
	kg/h	0,8 - 2,8					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	475x1053x588					
	kg	166					
Duchessa Idro* Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour les cendres amovible Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar 	kW-M	3,9 - 13,1		Bordeaux	1273614	€ 3.530,00
		kW-N	3,6 - 12,0				
		kW-H₂O	3,0 - 10,8				
		m³	344				
		%	>91				
	Capienza kg	~ 20		Parchemin	1273615	€ 3.530,00	
	kg/h	0,8 - 2,8					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	538x1034x543					
	kg	170					
Duchessa Idro Steel Thermopoêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour les cendres amovible Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar 	kW-M	3,9 - 13,1		Bordeaux	1273662	€ 3.236,00
		kW-N	3,6 - 12,0				
		kW-H₂O	3,0 - 10,8				
		m³	344				
		%	>91				
	Capienza kg	~20		Parchemin	1273663	€ 3.236,00	
	kg/h	0,8 - 2,8					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	538x1034x543					
	kg	158					
	<ul style="list-style-type: none"> Revêtement en acier émaillé Échangeur à faisceau tubulaire avec turbulateurs et nettoyage manuel Sonde dans la chambre de combustion Thermostat de sécurité Sans ventilation Chronothermostat hebdomadaire Pressostat de sécurité Brasier en fonte Porte en fonte Écran LCD Télécommande multifonctions 	kW-M	4,5 - 15,6		Blanc	1282601	€ 3.748,00
		kW-N	4,3 - 14,5				
		kW-H₂O	3,7 - 12,3				
		m³	415				
		%	93				
	Capienza kg	~22		Bordeaux	1282600	€ 3.748,00	
	kg/h	0,9 - 3,2					
	Ø mm	100					
	Dim. L-H-P	793x1105x384					
	kg	151					

Thermopoêles à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Melinda Idro 2.0 Thermopoêle à granulés de bois ventilé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire	<ul style="list-style-type: none"> Ventilation air chaude Tiroir pour les cendres amovible Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération 	kW-M	4,7 - 15,8	 BO	Bordeaux	1274011	€ 3.898,00
		kW-N	4,2 - 14,2				
		kW-H₂O	3,3 - 11,7				
		m³	407				
		%	90				
		Capienza kg	~26	 PE	Parchemin	1274012	€ 3.898,00
		kg/h	0,9 - 3,2				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	533x1157x586				
		kg	181				

Melinda Idro Steel 2.0 Thermopoêle à granulés de bois ventilé en acier et top en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire	<ul style="list-style-type: none"> Ventilation forcée Tiroir pour les cendres amovible Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération 	kW-M	4,7 - 15,8	 BO	Bordeaux	1274058	€ 3.604,00
		kW-N	4,2 - 14,2				
		kW-H₂O	3,3 - 11,7				
		m³	407				
		%	90				
		Capienza kg	~26	 PE	Parchemin	1274059	€ 3.604,00
		kg/h	0,9 - 3,2				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	533x1157x586				
		kg	178				

Iside Idro 2.0 Thermopoêle à granulés de bois ventilé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire	<ul style="list-style-type: none"> Ventilation forcée Tiroir pour les cendres amovible Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar 	kW-M	5,8 - 20,7	 BO	Bordeaux	1274218	€ 4.398,00
		kW-N	5,3 - 19,0				
		kW-H₂O	4,0 - 15,5	 PE	Parchemin	1274219	€ 4.398,00
		m³	545				
		%	>91				
		Capienza kg	~35	 AM	Améthyste	1274221	€ 4.398,00
		kg/h	1,2 - 4,3				
		Ø mm	100	 BI	Blanc	1274220	€ 4.398,00
		Dim. L-H-P	690x1196x628				
		kg	255				

Raffaella Idro 2.0 Thermopoêle à granulés de bois ventilé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire	<ul style="list-style-type: none"> Ventilation frontale avec possibilité de désactivation Tiroir pour les cendres amovible Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar 	kW-M	5,8 - 20,7	 BO	Bordeaux	1280303	€ 3.956,00
		kW-N	5,3 - 19,0				
		kW-H₂O	4,0 - 15,5				
		m³	545	 BI	Blanc	1280305	€ 3.956,00
		%	>91				
		Capienza kg	~ 35				
		kg/h	1,2 - 4,3				
		Ø mm	100	 AG	Argent	1280304	€ 3.956,00
		Dim. L-H-P	633x1176x624				
		kg	215				

Thermopœles à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Liliana Idro Thermopœle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	• Tiroir pour les cendres amovible	kW-M	7,0 - 24,7	 BO	Bordeaux	1276702	€ 4.991,00
	• Brasier autonettoyant	kW-N	6,7 - 22,8				
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel	kW-H₂O	5,4 - 20,1				
	• Thermostat de sécurité	m³	655				
	• Pompe de circulation	%	>92				
	• Vase d'expansion	Capienza kg	~53				
	• Soupape de sécurité 3 bar	kg/h	1,5 - 5,2	 MD	Nacre	1276703	€ 4.991,00
		Ø mm	120				
		Dim. L-H-P	608x1314x698				
		kg	259				

Diadema Idro Thermopœle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	• Tiroir pour les cendres amovible	kW-M	7,0 - 31,4	 BO	Bordeaux	1276802	€ 5.573,00
	• Brasier autonettoyant	kW-N	6,7 - 28,4				
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel	kW-H₂O	5,4 - 25,2				
	• Thermostat de sécurité	m³	815				
	• Pompe de circulation	%	>90				
	• Vase d'expansion	Capienza kg	~ 53				
	• Soupape de sécurité 3 bar	kg/h	1,5 - 6,5	 BI	Blanc	1276803	€ 5.573,00
		Ø mm	120				
		Dim. L-H-P	619x1304x698				
		kg	257				

Diadema ACS Idro Thermopœle à granulés de bois en faïence avec kit eau sanitaire, télécommande et thermostat programmable hebdomadaire							
	• Production d'eau chaude sanitaire instantanée	kW-M	7,0 - 31,4	 BO	Bordeaux	1276852	€ 6.090,00
	• Fiche expansion pour gestion installation intégrée	kW-N	6,7 - 28,4				
	• Tiroir pour les cendres amovible	kW-H₂O	5,4 - 25,2				
	• Brasier autonettoyant	m³	815				
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel	%	>90				
	• Thermostat de sécurité	Capienza kg	~ 48				
	• Pompe de circulation	kg/h	1,5 - 6,5	 BI	Blanc	1276853	€ 6.090,00
	• Vase d'expansion	Ø mm	120				
	• Soupape de sécurité 3 bar	Dim. L-H-P	619x1304x689				
		kg	259				



ThermoCheminées à Granulés de bois

Comfort Idro L80 Insert TermoPellet							
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage automatique	kW-M	6,2 - 21,0			1282000	€ 4.447,00
	• Pressostat de sécurité de la porte foyer	kW-N	5,7 - 19,0				
	• Compartiment des cendres amovible	kW-H₂O	4,3 - 14,9				
	• Contrôle avec « portable » multifonctions	m³	545				
	• Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation	%	>90				
	• Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération	Capienza kg	18				
	• Ventilation forcée (pouvant être complètement exclue)	kg/h	1,3 - 4,3				
	• Circulateur avec contrôle PWM directement par portable	Ø mm	100				
	• Capteur de niveau pellet	Dim. L-H-P	821x648x608				
		kg	220				

Chaudières série HP Evo

Modèle/Plus	Données techniques	Description	Code	Prix	
TermoPellet HP 15 Evo					
 <ul style="list-style-type: none"> • Brasier auto-nettoyant en fonte de 12 mm d'épaisseur • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage • Porte feu avec système de refroidissement à air pour une augmentation de l'efficacité thermique et une diminution des pertes de chaleur 	kW-M	4,9 - 16,7	Chaudière à granulés en acier bordeaux	1201901	€ 4.541,00
	kW-N	4,3 - 15,0			
	m³	430			
	%	90,2			
	Capienza kg	~ 43			
	kg/h	1,0 - 3,4			
	Ø mm	120			
	Dim. L-H-P	560x1307x733			
	kg	256			
TermoPellet HP 22 Evo					
 <ul style="list-style-type: none"> • Brasier auto-nettoyant en fonte de 12 mm d'épaisseur • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Console tactile avec une nouvelle interface graphique • Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage • Porte feu avec système de refroidissement à air pour une augmentation de l'efficacité thermique et une diminution des pertes de chaleur 	kW-M	7,3 - 24,5	Chaudière à granulés en acier bordeaux	1202001	€ 5.119,00
	kW-N	6,5 - 22,0			
	m³	630			
	%	90			
	Capienza kg	~ 60			
	kg/h	1,5 - 5,0			
	Ø mm	120			
	Dim. L-H-P	560x1307x823			
	kg	260			
TermoPellet HP 30 Evo					
 <ul style="list-style-type: none"> • Brasier auto-nettoyant en fonte de 12 mm d'épaisseur • Echangeurs de chaleur système de nettoyage automatique • Console tactile avec une nouvelle interface graphique • Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage • Porte feu avec système de refroidissement à air pour une augmentation de l'efficacité thermique et une diminution des pertes de chaleur 	kW-M	10,1 - 33,9	Chaudière à granulés en acier bordeaux	1202101	€ 6.226,00
	kW-N	9,1 - 31,3			
	m³	898			
	%	92,5			
	Capienza kg	~ 71			
	kg/h	2,1 - 7,0			
	Ø mm	120			
	Dim. L-H-P	780x1408x778			
	kg	335			

Accessoires ventilation

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Bague raccord air			
	Bague Ø 150mm supplémentaire ventilation monobloc / raccord air -A-	1130300	€ 15,30
	Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air -A-	1130087	€ 15,30
	Bague Ø 100 mm raccord air. Disponible pour: •TermoRossella Plus EVO DSA •TermoNicoletta EVO DSA •TermoNathalie DSA -B-	6035501	€ 6,40
Goulotte ventilation			
	Goulotte vent. rég. blanche Ø 120 150x150 -A-	6016000	€ 60,20
	Goulotte vent. rég. blanche Ø 150 175x175 -B-	6017000	€ 71,40
	Goulotte vent. rég. blanche Ø 150 175x350. Goulotte combinée ventilation forcée et convention naturelle -C-	6017001	€ 92,80
	Goulotte vent. rég. blanche Ø 120x230 -D-	6017002	€ 58,10
Collier de serrage			
	Collier de serrage inox Ø 60-175	6016002	€ 3,10
Tube aluminium annexé			
	Tube aluminium annexé L. 1500 Ø 100 -A-	6017003	€ 8,20
	Tube aluminium annexé L. 1500 Ø 120 -B-	6016001	€ 13,30
	Tube aluminium annexé L. 1500 Ø 150 -C-	6017004	€ 14,30


Kit ventilation

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 70			
	Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 70, capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h	6017792	€ 444,00
Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 60			
	Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 60, capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h	6017791	€ 444,00


Kit ventilation

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit ventilation pour Monobloc			
	Kit ventilation pour Monobloc, capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> • Monoblocco 600 • Monoblocco 750 • Monoblocco 900 • Monoblocco 1000 • Monoblocco 1300 • Monoblocco Ghisa 750 • Monoblocco Ironker 750 • Monoblocco 800 Angolo 	6018090	€ 444,00
Kit ventilation Inserti / Focolare			
	Kit ventilation capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> • Inserto 60 • Inserto 70 ghisa • Inserto 70 H49 • Inserto 70 Crystal • Inserto 70 Crystal 3 Lati • Inserto 70 Crystal Angolo • Inserto 80 Crystal Evo • Inserto 100 Crystal • Focolare 80 bif. Hybrid • Focolare 100 bifacciale • Focolare 100 bif. Hybrid 	1318000	€ 326,00
Kit ventilation Rossella R1 / Luna			
	Kit ventilation. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> • Rossella R1 • Luna 	7118200	€ 159,00
Kit ventilation Stefany / Svezia / Norvegia			
	Kit ventilation. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> • Stefany • Svezia • Norvegia 	7118300	€ 159,00

Accessoires inserts & foyers

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit cadres Insert			
	Kit cadres Insert 60	6016690	€ 81,60
	Kit cadres Insert 70 tondo-70 piano-70 prismatico - 70L	6016790	€ 81,60
	Kit cadres Insert 70 H49	6016799	€ 81,60
Carter optionnel Focolare (Foyer)			
	Carter optionnel Focolare (Foyer) 60	6017780	€ 125,50
	Carter optionnel Focolare (Foyer) 70	6017790	€ 125,50

Accessoires inserts & foyers

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit piédestal			
	Kit piédestal. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Inserto 60 Ventilato •Inserto 70 Ventilato •Inserto 70 Ventilato Prismatico •Inserto 70 Ventilato Tondo •Inserto 70 Ventilato H49 •Inserto 70 L •Inserto 50 Crystal •Inserto 50 Verticale Crystal •Inserto 70 3 lati •Inserto 70 Angolo •Inserto 70 Crystal •Inserto 50 VP30 •Inserto 80 Crystal Evo •Inserto 80 High Pressure •Inserto 100 Crystal 	6016792	€ 188,00
Kit optionnel air externe			
	Kit optionnel air externe. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Inserto 50 Crystal •Inserto 50 Verticale Crystal 	6016040	€ 13,30
	Kit optionnel air externe. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Inserto 70 Crystal •Inserto 80 Crystal Evo •Inserto 100 Crystal 	6016041	€ 13,30

Accessoires cuisson

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Grille inox			
	Grille inox à 2 modules avec poignées amovibles, canal rassembler le jus et récipient séparé <ul style="list-style-type: none"> •America •Cucinotta 	7026110	€ 88,70
Tournebroche			
	Tournebroche 60 cm avec moteur électrique. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •TermoCamino 650 •TermoCamino 800 •Termocamino WF25 X DSA •TermoCamino WF PLUS DSA 	6012010	€ 147,00
	Tournebroche 75 cm avec moteur électrique. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •TermoCamino 800 	6012011	€ 166,00
Grille four inox			
	Grille four inox. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Rossella Forno •Nicoletta Forno •Romantica 4,5 •Sovrana •Rosa •TermoRossella Forno •TermoNicoletta Forno •TermoSovrana •TermoRosa •Sovrana Easy •TermoRosa Ready DSA 	1024088	€ 22,40
	Griglia forno cromata. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Rosetta •Rosetta Sinistra •Rosa Reverse 	1025082	€ 21,40
Kit bassin inox			
	Kit bassin inox 3,5 + louche. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Romantica 3,5 •Rosetta •Rosetta Sinistra 	1013900	€ 39,80
	Kit bassin inox 4,5 + louche. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Romantica 4,5 •Rosa •Sovrana •Sovrana Easy •TermoRosa •TermoSovrana •Rosa Reverse •TermoRosa Ready DSA 	1014900	€ 39,80

Accessoires cuisson

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit grille d'élévation			
	Kit grille d'élévation Rosa	1035402	€ 68,30
	Kit grille d'élévation Rosetta - Rosetta Sinistra	1033402	€ 57,10
Kit plaque de cuisson en fonte polie			
	Kit plaque de cuisson en fonte polie avec 2 couvercles en fonte émaillée vitrifiée noir •Suprema •TermoSuprema	7015784	€ 331,00
Kit couvercle Sovrana Easy			
	Kit couvercle Sovrana Easy	7014515	€ 56,10
Côtés pour l'installation de sortie des fumées latérale			
	Vicenza Anthracite - Côté avec trou à droite	7026198	€ 81,60
	Vicenza Anthracite - Côté avec trou à gauche	7026199	€ 81,60
	Vicenza Inox - Côté avec trou à droite	7026111	€ 82,60
	Vicenza Inox - Côté avec trou à gauche	7026112	€ 82,60
	Verona Anthracite - Côté avec trou à droite	7026196	€ 81,60
	Verona Anthracite - Côté avec trou à gauche	7026197	€ 81,60
	Verona Inox - Côté avec trou à droite	7026250	€ 82,60
	Verona Inox - Côté avec trou à gauche	7026262	€ 82,60
	Padova Anthracite - Côté avec trou à droite	7026381	€ 81,60
	Padova Inox - Côté avec trou à droite	7026314	€ 82,60

Accessoires cuisson

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Top de 4 cm de haut			
	Vicenza - Top de 4 cm Inox	7046102	€ 197,00
	Verona - Top de 4 cm Inox	7046201	€ 263,00
	Padova - Top de 4 cm Inox	7046302	€ 283,00
Kit plan vitrocéramique			
	Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Vicenza	7016130	€ 236,00
	Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Padova	7016330	€ 336,00
	Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Verona-Rosa L	7016230	€ 307,00

Accessoires bois

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Bombe spray anthracite			
	Bombe spray anthracite 600° Senothem 400 ml.	1028032	€ 31,60

Présentoir complet de 12 Spazzacamino Pal Box

	Présentoir complet de 12 Spazzacamino Pal Box	5011112	€ 580,00
---	---	---------	----------


Plaque de sol

 A.	Plaque de sol 1000x900x2.5 mm -A-	1018262	€ 89,80
	Plaque de sol 900x800x2.5 mm -A-	1018263	€ 86,70
	Plaque de sol 700x600x2.5 mm -A-	1018264	€ 79,60
 B.	Plaque de sol crystal noir 990x900x8 mm -B-	7118162	€ 110,20
	Plaque de sol crystal noir 900x800x8 mm -B-	7118163	€ 98,90
	Plaque de sol crystal noir 700x600x8 mm -B-	7118164	€ 92,80

Plaque de sol

	Plaque de sol crystal noir ø 900x8 mm	7118153	€ 104,00
	Plaque de sol crystal noir ø 1000x8 mm	7118154	€ 138,70

Accessoires fumisterie

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Registre pour cheminée			
	Registre pour cheminée ø 200 mm	1018670	€ 96,90
	Registre pour cheminée ø 250 mm	1018680	€ 104,00
Raccord anti-condensation			
	Raccord anti-condensation 2 mm ø 120 mm	1018512	€ 18,40
	Raccord anti-condensation 2 mm ø 130 mm	1018513	€ 18,40
	Raccord anti-condensation 2 mm ø 150 mm	1018515	€ 21,40
	Raccord anti-condensation 2 mm ø 160 mm	1018516	€ 21,40
	Raccord anti-condensation 2 mm ø 200 mm	1018520	€ 21,40
	Raccord anti-condensation 2 mm ø 250 mm	1018525	€ 21,40
Tuyau			
	Tuyau ø 160 mm L. 1000 épaisseur 1,2 mm	1018610	€ 49,00
	Tuyau ø 160 mm L. 500 épaisseur 1,2 mm	1018605	€ 31,60
	Tuyau ø 160 mm L. 250 épaisseur 1,2 mm	1018625	€ 22,40
Tuyau télescopique			
	Tuyau télescopique ø 160 mm épaisseur 1,2 mm	1018640	€ 49,00
Courbe			
	Courbe 90° ø 160 mm épaisseur 1,2 mm	1018630	€ 43,90
Rosace			
	Rosace ø 160 mm	1018650	€ 27,50
Anneau			
	Anneau ø 160 mm	1018660	€ 18,40

Accessoires ThermoProduits

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit eau chaude sanitaire pour ThermoProduits*			
	Kit eau chaude sanitaire pour ThermoProduits*	6012012	€ 333,00
Kit ACS assemblé simple 2.0			
	Kit ACS assemblé simple 2.0	6012025	€ 968,00
KIT ACS assemblé combiné 2.0			
	KIT ACS assemblé combiné 2.0	6012026	€ 1.512,00
Kit séparateur installation 2.0			
	Kit séparateur installation hydraulique A/C 2.0	6012027	€ 855,00
Echangeur rapide			
	Echangeur rapide avec serpentin ThermoCamino	6012013	€ 257,00
Régulateur digitale ThermoProduits			
	Régulateur digitale ThermoProduits	6012022	€ 217,00

Accessoires ThermoProduits

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Vanne autom. ouverture air décharge latéral			
	Vanne autom. ouverture air décharge latéral	6012002	€ 8,20
Vanne de sécurité			
	Vanne de sécurité 1,5 bar avec membrane EPM	6012003	€ 15,30
	Vanne de sécurité 3,0 bar avec membrane EPM	6012023	€ 15,30
Plongeur pour application therm. controle 1/2"			
	Plongeur pour application therm. controle 1/2".	6012004	€ 8,20
Vanne de sécurité et décharge thermique 3/4" 90°C / 3 bar			
	Vanne de sécurité et décharge thermique 3/4" 90°C / 3 bar pour installations à vase d'expansion ouvert	6012005	€ 154,00
Echangeur 20 plaques			
	Echangeur 20 plaques	6012006	€ 113,20
Echangeur 30 plaques			
	Echangeur 30 plaques	6012007	€ 213,00

Accessoires ThermoProduits

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Vanne à 3 voies			
	Vanne à 3 voies motorisée 3/4"	6012008	€ 138,70
Flussostat			
	Flussostat	6012009	€ 77,50
Vanne mélangeuse anticondensation			
	Vanne mélangeuse anti-condensation pour circuit de recirculation 55°C raccord 1"	7118402	€ 214,00
Vanne automatique de décharge thermique DSA			
	Vanne automatique de décharge thermique DSA pour combustibles solides. Connection 3/4" femme	7118403	€ 214,00
Boîtier régulateur			
	Boîtier mural blanc. Adapté pour : <ul style="list-style-type: none"> • Régulateur pour inserts • Régulateur digitale ThermoProduits 	6012024	€ 10,20

Réservoir Stockage

LISTE DES PRIX GRANULÉS DE BOIS

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Réservoir de stockage du granulés à chargement automatique			
	Réservoir supplémentaire kg 300 en acier bordeaux. Disponible pour: HP15 Evo - HP22 Evo - HP30 Evo Dimensions: L-H-P 1190x2050x653 mm	9208236	€ 2.160,00

Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit de support Insert Comfort			
	Kit de support: Comfort Maxi, Comfort Plus, Comfort Plus Crystal (LxHxP: 560x 373-463-563 x565)	9278305	€ 254,00
	Kit de support : Comfort Mini, Comfort P70H49, Comfort P70 (LxHxP: 644x 373-463-563 x400)	9278306	€ 254,00
	Kit de support : Comfort Idro L80 (LxHxP: 760x 373-463-563 x560)	9278405	€ 305,00

Tiroir Frontal pour Inserts Comfort

	Tiroir frontal de chargement des granulés Comfort Plus, Comfort Plus Crystal	9278262	€ 201,00
	Tiroir frontal de chargement des granulés: Comfort Mini, Comfort Maxi	9278279	€ 201,00
	Tiroir frontal de chargement des granulés Comfort P70H49	9278322	€ 286,00
	Tiroir frontal de chargement des granulés Comfort P70	9278323	€ 201,00
	Tiroir frontal de chargement des granulés Comfort Idro L80	9278403	€ 305,00


Tiroir en haut pour Inserts Comfort

	Tiroir haut pour le chargement des granulés Comfort Idro L80	9278404	€ 534,00
--	---	---------	----------

Module GSM (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/support)

A. 	B. 	Module GSM pour contrôle à distance	- A -	9278374	€ 471,00
		kit GSM-antenne (optionnel)	- B -	9278295	€ 78,50


Schéma Module GSM



Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Module Wi-Fi à distance (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/support)			
	Module pour contrôle à distance par système Wi-Fi (Le dispositif utilise le réseau Internet de la pièce où il se trouve)	9278375	€ 250,00

Schéma Module à distance Wifi



Kit Thermostat sans fil (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/support)			
A. 	B. 	Kit Thermostat de pièce sans fil de dernière génération (A) + Récepteur (B)	9278362 € 250,00

ATTENTION: le Kit Thermostat Sans fil est dédié aux poêles à granulés ventilés ou canalisés. Son emploi pour thermo-produits ou chaudières n'aura que la fonction d'Écran à distance. Pour de plus amples informations, contacter le Customer Service.

Thermostat sans fil (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/support)			
	Thermostat ambiant de dernière génération sans fil	9278377	€ 171,00

Télécommande			
	Télécommande. Fonctions : allumage/extinction/réglage de la température ambiante/réglage de puissance.	9278366	€ 31,60

Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit carte pour expansion installation (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/support)			
	Kit carte pour expansion installation	9278286	€ 161,00
Vanne mélangeuse anticondensation			
	Vanne mélangeuse anticondensation pour circuit de recirculation 55°C raccord 1 1 po	9208213	€ 214,00
Kit séparateur installation hydraulique 1P			
	Kit séparateur installation hydraulique 1P. Pompe à haut rendement. Exchangeur à plaques, Circulateur, Carte électronique, Sondes de température, Boîtier de protection	9278386	€ 1.036,00
Kit sortie fumées Falò			
	Kit sortie fumées Falò	9278220	€ 267,00
Accessoire Ventilation			
	Goulotte ventilation réglable blanche Ø 80 mm Dim. 150x150 mm	9278282	€ 65,30

Conditions Générales de Vente



1 Le rapport contractuel découlant de la réalisation de chaque commande est défini par les règles figurant dans les conditions générales de vente ci-dessous. L'acheteur renonce à ses propres conditions générales d'achat, sauf accord contraire, accepté par écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A..

2 L'acheteur ne peut révoquer l'ordre d'achat qui sera considéré exécuté dès qu'il recevra la confirmation officielle de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Une fois confirmé, l'ordre d'achat ne peut être annulé sans accord préalable écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. aura la faculté de prétendre une indemnisation

pour compenser les frais et charges engagés à cause du commencement de l'exécution de la commande.

3 Les prix indiqués dans les catalogues/tarifs ont un caractère purement indicatif et pourront subir des variations durant la période de validité de ces mêmes catalogues/tarifs en raison de l'augmentation des coûts de production. Une fois confirmés selon les modalités définies sous l'art. 2, les prix de vente prévus dans la commande deviendront définitifs sauf augmentations imprévisibles des coûts de production et indépendants de la volonté de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. se chargera de communiquer à l'acheteur les augmentations de prix en indiquant les causes.

4 Sauf accord spécifique contraire, les délais de livraison ont uniquement un caractère indicatif. Dans le cas où l'exécution de l'ordre serait empêchée par des circonstances de force majeure, par une irrégularité des approvisionnements de matières premières ou toute autre circonstance imprévisible, les délais de livraison seront considérés prorogés et les nouveaux délais seront fixés d'un commun accord entre les parties.

5 La livraison des produits à la partie acheteuse sera effectuée EXW Départ usine LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Montecchio Precalcino (Vicenza, Italie) (Incoterms® 2010). Les produits sont vendus avec réserve de propriété et restent la propriété de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. jusqu'à la réception du paiement total du prix convenu.

6 L'acheteur s'engage à vérifier l'exactitude des quantités et l'état des colis expédiés avec le transporteur ou l'expéditionnaire. Toute réclamation portant sur des différences de quantité ou sur la présence de colis endommagés devra être communiquée au transporteur selon les modalités convenues avec le même. Aucune restitution de produit sera acceptée sans accord préalable avec LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. En cas de retours autorisés, les produits devront être restitués port franc et avec l'emballage gratuit ; ils seront accredités au prix d'achat moins une réduction qui sera entre 10% et 30% en conséquence des frais de contrôle et de emballage. En tout les cas, on ne pourra pas prendre en considération des requêtes de retour d'articles qui ne sont pas listés dans le tarif en vigueur au moment de la requête.

7 LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit que ses produits sont conformes aux spécifications techniques présentes dans les catalogues et en général dans les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Les produits sont garantis pour la période de un an à partir de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, l'acheteur doit signaler la non-conformité par écrit au Vendeur en montrant le document d'impôt. En cas de non-conformité, l'acheteur peut demander la réparation des produits défectueux. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit la réparation des produits défectueux gratuitement. La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation des produits. Egalement, les non-conformités dues à l'utilisation négligente ou insouciant, au non-respect des instructions de fonctionnement de l'appareil, à l'installation dans des endroits qui nécessitent des normes de sécurité spécifiques, à l'installation ou maintenance effectuées par des personnes non autorisées, aux dommages causés pendant le transport ou par des circonstances qui n'ont rien à voir avec les défauts de fabrication et / ou de non-conformité du produit, ne sont pas couvertes par la garantie. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés, directement ou indirectement, à des personnes, à des biens ou à des animaux domestiques à cause de la non-conformité aux instructions données par les catalogues et en général par les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., en particulier celles relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit. Cette garantie est la seule garantie fournie par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Par conséquent, sauf dans le cas où une négligence grave est prouvée, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ne sera pas responsable de tout dommage direct ou indirect ou perte de profits en raison de l'utilisation incorrecte des produits.

8 Les produits doivent être installés par un professionnel et utilisés conformément aux caractéristiques techniques données par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.; ils doivent aussi être installés et/ou utilisés dans le respect des normes de sécurité et des dispositions de loi sur l'installation et/ou l'emploi en vigueur dans le Pays où les produits sont installés et/ou utilisés. L'acheteur dégage expressément LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de toute responsabilité dans le cas où les produits commandés ne sont pas conformes aux normes, aux standards et/ou aux spécifications techniques en vigueur dans le Pays où ils sont délivrés ou installés. En faisant sa commande, l'acheteur déclare expressément avoir déjà examiné et vérifié la compatibilité des produits aux standards techniques en vigueur dans le Pays pour lequel ils sont achetés.

9 Les paiements devront être effectués conformément aux modalités communiquées par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Le défaut de paiement, voire partiel, des factures au-delà de l'échéance fixée, aura immédiatement pour effet d'engendrer des intérêts au taux selon D.Lgs. 9 Octobre 2002, n. 231, ainsi que l'imputation des frais bancaires et des commissions éventuelles. Tout défaut de paiement, à quelque titre que ce soit, autorisera LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. à suspendre tout autre envoi de matériel.

10 Aux termes de l'art. 10 de la Loi 196/2003 l'acheteur est informé que ses données personnelles seront saisies dans la banque des données LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., pour permettre le bon déroulement du rapport contractuel et l'application de certaines dispositions de loi, en plus de bût de type statistique, commercial, marketing, promotionnels, de protection, gestion et cession du crédit. Les données personnelles concernant l'acheteur sont traitées au moyen d'instruments automatisés et sur papier par des personnes autorisées en employant des mesures de sécurité destinées à en garantir la confidentialité. Les données personnelles concernant l'acheteur peuvent être communiquées aux organismes publics, à des sociétés du groupe, à des sociétés de recouvrement de créances, ou à des sociétés et associations ayant des buts commerciaux, de recherche de marché, de marketing. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. est le propriétaire du système de traitement auquel l'acheteur peut s'adresser pour exercer les droits prévus par l'article 13 de la loi susdite. L'acheteur est par conséquent informé qu'il peut à tout moment avoir accès à ses propres données personnelles, en en demandant la mise à jour, la rectification ou l'effacement et/ou il peut s'opposer à leur traitement.

11 Les droits et les obligations des parties sont assujetties à la loi italienne; le Tribunal de Vicenza est compétent non exclusif pour régler un litige concernant la vente des produits. L'acheteur accepte de manière irrévocable la compétence du Tribunal de Vicenza dans le cas où LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. saisirait celui-ci.

Validité des prix: 01/02/2017 - 31/12/2017

Remarques

La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu'elles sont imprimées.

La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisé.

Toutes les données sont relevées en utilisant des pellets homologués conformément aux normes ÖM7135.

Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu'il s'agit de produits naturels.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.

Les produits La Nordica et Extraflame peuvent être couverts par des entreprises privées (par ex. brevets, design et marques) de propriété exclusive La Nordica et Extraflame. Il est interdit de violer de tels droits et également de déplacer, de supprimer ou de changer les marques appliquées sur les produits et d'en appliquer d'autres.

Document provisoire et susceptible d'être modifié

Legende

kW-M: Puissance thermique globale (kW) - **kW-N:** Puissance nominale utile (kW) - **kW-H2O:** Puissance rendue à l'eau (kW) - **m³:** m3 que l'on peut chauffer (30 kcal/h x m3) - **%:** Rendement (%) - **Capienza kg:** Capacité totale réservoir (kg) - **kg/h:** Consommation (kg/h) - **Ø mm:** Diamètre sortie de fumées (mm) S=au-dessus, P= à l'arrière - **Dim. L-H-P:** Dimensions (mm) - **kg:** Poids net (kg).

PURE CHALEUR
MADE IN ITALY



 **NORDICA**[®]
Extraflame
Réchauffe la vie.



Réchauffe la vie.

Siège social: La Nordica S.p.A.

Via Summano, 104

36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 804000

Fax +39 0445 804040

export@lanordica.com

www.lanordica-extraflame.com

Extraflame S.p.A.

Via dell'Artigianato, 12

36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 865911

Fax +39 0445 865912

export@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com



Pour plus d'information, visitez le site:
www.flammeverte.org