



Chauffage au bois

Bûches et granulés

2016

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001

INVICTA

Plus beau. Plus chaud. Moins cher.

N°1 EN FRANCE
EN EUROPE



- 04 | Invicta, leader européen du chauffage bois.
- 06 | Plus beau. Plus chaud. Moins cher.
- 12 | Invicta'sûr.
- 14 | Bien choisir son combustible.
- 16 | Bien choisir son poêle.
- 18 | Profiter de son poêle.
- 20 | Coups de cœur 2016.
- 30 | Poêles mixtes.
- 36 | Poêles raccordables.
- 44 | Poêles en fonte.
- 88 | Poêles acier.
- 96 | Foyers avec habillage.
- 102 | Poêles à granulés.
- 110 | Cuisinière.
- 111 | Accessoires.
- 112 | Tableaux comparatifs.

Invicta, leader européen du chauffage au bois.

fabrication
française

La fonte made in France

Fonderie et émaillerie française, Invicta est implantée depuis 1924 à Donchery, dans la région Champagne-Ardenne. Avec une fabrication annuelle de 170 000 appareils de chauffage au bois, le groupe est n°1 en Europe. Invicta maîtrise en interne l'intégralité du process de fabrication : bureau d'études et de design, laboratoire d'essai accrédité COFRAC, fonderie, émaillerie, traitements de surface, commercialisation et distribution. Invicta conçoit et fabrique une large gamme d'appareils, en apportant chaque année de nouvelles innovations.



INVICTA



La marque de référence

Célèbre aussi pour ses publicités, Invicta est devenue au fil des ans la marque de référence du secteur des poêles à bois. En 2016, Invicta inaugure au cœur de Paris son magasin pilote, qui présentera les produits les plus emblématiques de la marque, dans le domaine du chauffage au bois... mais pas uniquement.

Des savoir-faire multiples

Le savoir-faire d'Invicta s'étend aujourd'hui à de multiples secteurs : poêles à bois, poêles mixtes, poêles à granulés, foyers et inserts pour cheminées, mais aussi barbecues, poterie culinaire, décoration ou encore mobilier.



Recherche et innovation

Optimiser, innover et révolutionner sont les trois mots d'ordre du service Recherche et Développement Invicta. Certaines innovations conçues par Invicta, comme la post combustion et la combustion inversée participent amplement à l'optimisation des performances énergétiques. D'autres, comme la technologie Air-control, améliorent le confort d'utilisation en offrant un meilleur contrôle de l'allure du feu. Les techniciens Invicta s'appliquent ainsi à créer, jour après jour, des produits toujours plus respectueux de l'environnement, en adéquation avec les attentes des consommateurs.



Une démarche eco-responsable



CERTIFIÉE ISO 14001

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Invicta s'inscrit dans la démarche d'amélioration continue des performances énergétiques des appareils de chauffage au bois initiée par le label Flamme Verte. Les niveaux 6 ou 7 étoiles créés en janvier 2015 incitent les entreprises à fabriquer des produits toujours plus respectueux de l'environnement. Le laboratoire Invicta, certifié Cofrac, entreprend systématiquement des mesures quantitatives (rendement, taux de CO, concentration de poussières) sur les nouveaux modèles. Les appareils de la marque sont ainsi majoritairement labellisés Flamme Verte 5, 6 ou 7 étoiles et éligibles au crédit d'impôt. Avec la certification ISO 14001, Invicta démontre, de plus, son engagement en matière d'environnement.

Partenaire de l'Ademe

Initié par l'ADEME, un programme d'étude et de mesure des émissions polluantes générées par l'utilisation de la biomasse a été mis en place pour évaluer la nature et la quantité des polluants gazeux, ainsi que la granulométrie et la répartition des particules résiduelles. Ce programme vise à l'amélioration de la combustion et fait intervenir des scientifiques du Laboratoire de Gestion des Risques et Environnement de l'université de Haute-Alsace et Invicta. Ces recherches font partie du credo Invicta et tout naturellement l'équipe de Recherche et Développement Invicta y est très impliquée.







Plus beau.

Véritable précurseur, Invicta a revisité le poêle à bois, en proposant de nouvelles lignes épurées, qui répondent aux attentes des personnes désireuses d'apporter à leur intérieur design et modernité. Cette vision à la fois design et accessible, est d'ailleurs parfaitement en phase avec l'époque. Invicta s'inscrit ainsi dans le courant que l'on a appelé le "**design démocratique**". Cette démarche repose sur 5 piliers :

La forme : c'est la qualité du trait, du dessin, qui fait du poêle un objet à l'esthétisme abouti. À lui seul, il donne du style à toute la maison. Le poêle devient le cœur du foyer, et l'élément décoratif central. C'est bien sûr le sens le plus connu du mot design.

La fonction : le poêle Invicta est parfaitement pensé, non seulement dans sa dimension esthétique, mais aussi dans ses fonctionnalités. C'est ce qui va garantir sa performance, son efficacité et son confort d'utilisation. Il est aussi ergonomique, c'est-à-dire optimisé pour une utilisation toute naturelle.

La qualité : tout en restant accessibles, les poêles à bois Invicta ont un niveau de qualité reconnu dans le monde entier. Ils sont fabriqués en France, dans les Ardennes. Le niveau de qualité est contrôlé pour être parfaitement constant.

La durabilité : dès sa conception, les designers Invicta intègrent la dimension durable du cycle de vie de l'appareil. Le matériau est recyclable, et le combustible constitue la première énergie renouvelable en France. La durabilité fait partie intégrante du design.

Et bien sûr **le prix**.

Plus chaud.

Depuis près d'un siècle, Invicta apprend chaque jour à mieux apprivoiser la chaleur.

Cela passe tout d'abord par l'optimisation du foyer : les proportions idéales sont transmises de bouche à oreille par les maîtres de forge, puis sont sans cesse repensées par les designers et les ingénieurs Invicta, afin d'être adaptées aux nouvelles formes, tout en améliorant les performances et le pouvoir chauffant des poêles.

Cela passe ensuite par la recherche autour de la combustion : nature du combustible, optimisation des circuits d'air, analyse des gaz émis, étude de leurs résidus et innovations technologiques (post combustion, combustion inversée, Air-Control, poêles mixtes bûches et granulés).

Mais cette maîtrise de la chaleur passe avant tout par la fonte Invicta et ses qualités exceptionnelles : excellente conductibilité thermique, inertie remarquable. Elle permet de conserver et diffuser la chaleur de manière rayonnante et constante. Elle résiste aux températures extrêmes et à la déformation à chaud. Autre qualité et non des moindres : un poêle en fonte est recyclable à 100%.





PLUS BEAU. PLUS CHAUD. MOINS CHER.

INVICTA



Gaya Ardoise p.76



Moins cher.

Pour Invicta, le design n'a de sens que s'il est accessible au plus grand nombre.

C'est notre vocation depuis des décennies. Invicta s'engage au quotidien pour que le rêve soit possible, et que tout un chacun puisse s'offrir le meilleur du design et de la performance. Avec cette philosophie, le groupe Invicta est devenu le n°1 du chauffage au bois en Europe. Quel que soit votre budget, vous trouverez un poêle Invicta à la fois design et performant, que vous aurez plaisir à contempler chaque jour dans votre pièce à vivre.

Cette dimension d'accessibilité est d'ailleurs si centrale qu'elle est devenue la signature de la marque. Invicta. Plus beau. Plus chaud. Moins cher.

INVICTA'SÛR

Confiez la mise en service de votre poêle au fabricant.



C'est plus simple

Facilité d'enregistrement pour bénéficier du service :
- sur le site internet www.invicta.fr rubrique services
- ou sur simple appel au **N°Vert 0 809 10 00 13**
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

C'est plus rapide

Après enregistrement, la station technique Invitec prend contact par téléphone dans les 48 heures (hors week-ends et jours fériés). Après validation, l'intervention a lieu sous 5 jours ouvrables.

C'est plus fiable

C'est le fabricant de votre poêle qui assure l'intervention.

C'est plus sûr

Dès son arrivée, le technicien Invicta vérifie la conformité de votre installation.

C'est plus confortable

Le technicien programme votre appareil en fonction de vos besoins, et du confort que vous recherchez.

C'est plus économique

119 euros TTC, la mise en service la plus accessible du marché à ce jour.

Contrôle
de conformité

1^{ère} mise
en chauffe

Programmation

Formation
à l'utilisation

Conseils
d'entretien

119€*

** Prix TTC (TVA à 20%).
Tout compris.*



Bien choisir son combustible



Vous avez décidé d'opter pour un chauffage au bois alliant économie, écologie et performance. Mais une question subsiste « quel combustible et donc quel poêle répond le mieux à votre besoin de chauffage ? ». Entre bûches ou granulés : voici un comparatif des 2 familles de poêles pour vous aider à choisir le plus adapté.

Les poêles à granulés : performance et praticité

Autonomie. Avec leur réservoir de grande capacité, les poêles à granulés ne nécessitent pas un approvisionnement régulier. Ils sont, de plus, programmables et même contrôlables à distance par radiocommande pour certains modèles.

Douceur constante. Simples d'utilisation, ils produisent une chaleur douce et constante sur une longue durée sans aucune intervention de votre part pour entretenir la flamme. La technologie des poêles à granulés allie efficacité et avantages pratiques vous apportant liberté et flexibilité.

Qualité des combustibles. Les granulés composés de résidus de sciures et de copeaux de bois offrent un combustible d'excellente qualité. Grâce à leur haute performance énergétique, ils proposent un chauffage efficace et agréable.

Rendement élevé. En atteignant 80 à plus de 90 % de rendement, les poêles à pellets dépassent généralement les performances des systèmes à bûches traditionnels. Ils bénéficient du label « Flamme Verte ». Leur autonomie est également supérieure. Certains modèles Invicta, dont la réserve a une capacité de 22 kg vous permettent de profiter de la chaleur jusqu'à 36 heures durant.

Prix à l'achat et à l'utilisation supérieurs. L'investissement de départ est plus élevé pour un poêle à granulés. De plus, le combustible granulés revient plus cher que le bois bûche.



Les poêles à bûches : économies, esthétique et convivialité

Ambiance. Véritables chouchous des familles, les poêles à bûches continuent à séduire grâce au sublime spectacle du feu qu'ils offrent à votre regard. Objet contemporain de design et de plaisir, les poêles à bûches Invicta s'accordent à tout type d'intérieur et se déclinent sous de multiples formes pour une ambiance toujours plus chaleureuse. Silencieux, les poêles à bûches fonctionnent par convection naturelle vous laissant apprécier le crépitement du feu.

Prix compétitif. Les poêles à bûches utilisent un combustible moins onéreux, car plus répandu et disponible que les granulés. En termes de coût à l'utilisation, ils se placent donc comme les plus compétitifs du marché. Répondant aux exigences du label « Flamme Verte », les poêles à bûches garantissent un rendement énergétique de qualité pouvant atteindre jusqu'à 80%. À noter que ces appareils diffusent la chaleur rapidement et ne nécessitent pas d'électricité pour fonctionner.

Des tailles de bûches adaptées. Selon leurs dimensions, les poêles à bois Invicta accueillent différentes longueurs de bûches : 25, 33, ou 50 cm. Privilégiez néanmoins les bûches de petite taille pour des performances optimales. Deux bûches de 25 cm auront un pouvoir calorifique plus important qu'une bûche de 50 cm.

Autonomie. Contrairement aux poêles à granulés, leur autonomie se limite à quelques heures sans intervention humaine. Il existe un mode de combustion prolongée permettant de redémarrer le poêle facilement après plusieurs heures.

Authenticité. Si vous recherchez une expérience unique et intense, le poêle à bûches est fait pour vous. Il faudra cependant accepter de raviver la flamme régulièrement !

En résumé...

| | Bûches | Granulés |
|--------------------------------------|--------|----------|
| Coût du poêle | 🔥🔥 | 🔥🔥🔥 |
| Coût du combustible | 🔥 | 🔥🔥 |
| Coût d'entretien | 🔥 | 🔥🔥 |
| Rendement | 🔥🔥 | 🔥🔥🔥 |
| Autonomie de chauffe | 🔥🔥 | 🔥🔥🔥 |
| Facilité de confort et d'utilisation | 🔥🔥 | 🔥🔥🔥 |
| Beauté de la flamme | 🔥🔥🔥 | 🔥🔥 |



Invicta propose une solution pour les indécis !

Devenez le maître du feu en optant pour les deux combustibles ! Invicta vous propose une gamme de produits qui allie les avantages des deux combustibles : les poêles mixtes (MIX, AKIMIX et CAROLO MIX). Avec une autonomie de 12 à 17h en pellets et un âtre pouvant accueillir des bûches jusqu'à 38 cm, vous serez libre de choisir entre un mode de chauffage autonome et la convivialité d'un feu de bois.

Bien choisir : à chacun son poêle Invicta.

Le design

Contemporain, vintage, rectangulaire, ovale, original, traditionnel, anthracite, émaillé ivoire ou rouge vif... Choisir un poêle à bois Invicta, c'est avant tout une affaire de coup de foudre. Une chose est sûre, cet élément décoratif ne passera pas inaperçu dans votre salon. Alors laissez vos yeux vous guider, et votre âme de décoratrice ou décorateur d'intérieur se révéler.



Les performances

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Les poêles Invicta proposent un large éventail de performances thermiques. Nous avons privilégié, dans ce catalogue, la mise en avant de la surface de chauffe, de la puissance optimale et de la plage de puissance. Ces caractéristiques vous aideront à orienter votre choix vers le poêle idéal. Le classement Flamme verte, 5, 6 ou 7 étoiles, vous guidera vers les appareils les plus performants et respectueux de l'environnement.

Le dimensionnement et l'installation

Un bon appareil de chauffage au bois est avant tout un poêle, un foyer, un insert adapté à votre besoin. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel du secteur, reconnu garant de l'environnement (RGE). Il vous aidera à définir le produit idéal en fonction du volume de chauffe, de l'isolation et de la configuration de votre logement, ou éventuellement des spécificités des constructions RT2012... Il déterminera l'emplacement propice en fonction du conduit d'évacuation des fumées, de l'encombrement de l'appareil et des distances de sécurité à respecter.



Le prix

Le prix constitue bien sûr un critère de sélection important. Quand vous définissez votre budget, pensez à bien tenir compte des aides éventuelles. Et n'oubliez pas, un poêle à bois Invicta ne se change pas tous les 5 ou 10 ans, c'est avant tout un investissement durable dans le temps.

Les caractéristiques techniques

POST COMBUSTION

SYSTÈME EXCLUSIF DE POST-COMBUSTION

Injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite.

AIR SECONDAIRE DOUBLE FONCTION

L'air secondaire protège la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles.

AIR PRIMAIRE RÉGLABLE PLUS EFFICACE

Le booster d'allumage facilite le démarrage du feu. Plus de précision et de souplesse pour choisir l'allure du feu.

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012

POËLE ÉTANCHE ET RACCORDABLE

Compatible construction BBC / arrivée d'air frais centralisé sur la buse de raccordement :

- aucune prise d'air dans la pièce.
- raccordement direct possible au vide sanitaire ou en prise d'air extérieur.

100% FONTE

APPAREIL 100 % FONTE

Matériau durable et 100% recyclable, c'est le matériau idéal pour le chauffage car il possède :

- une excellente conductivité thermique : source d'une chaleur douce.
- une forte inertie : emmagasine la chaleur et la restitue progressivement.

AIR CONTROL

BOÎTIER DE RÉGLAGE DE COMBUSTION CENTRALISÉ AVEC COMMANDE UNIQUE

Modulation de l'allure mini à maxi avec technologie collecteur / répartiteur respectant les équilibres nécessaires entre les différents flux d'air, ce qui permet d'obtenir :

- une gestion simple et équilibrée de la totalité de l'air distribué : primaire, secondaire et post-combustion
- un meilleur contrôle des allures de feu : mini, normale et maxi
- une maîtrise de la consommation de bois, une combustion, plus propre, plus efficace
- un flux d'air secondaire de protection de la vitre plus régulier
- une interruption totale du flux d'air en cas d'arrêt prolongé de l'appareil.

Habillage VERMICULITE

PANNEAUX DE VERMICULITE À L'INTÉRIEUR DU FOYER

Mise en chauffe plus rapide du foyer, ce qui contribue à la baisse des taux de CO et des émissions de poussières et à la propreté de la vitre.

PRIM' ENERGIE

Les Primes énergie sont un coup de pouce supplémentaire pour vous aider à financer vos travaux d'économies d'énergie : elles sont cumulables avec le crédit d'impôt, et la TVA réduite.

Profitez pleinement de votre poêle

1. Privilégiez un combustible de qualité

Bûches, granulés ou plaquettes, pas de chauffage au bois optimal sans un combustible de qualité. S'il est inadapté ou de mauvaise qualité, le combustible sera la première cause d'un mauvais fonctionnement de votre poêle, de performances énergétiques dégradées et de pollution de l'air extérieur.

Les bûches

Des essences de bois adaptées

Il existe deux grandes familles d'essences de bois classées selon leur densité :

- > Les feuillus durs (chêne, hêtre, frêne, charme, aulne, érable, orme, noyer, fruitiers...)
- > Les résineux (épicéa, sapin, pin, mélèze) et les feuillus tendres (peuplier, saule, bouleau, tilleul...)

Les bûches de feuillus durs, plus denses, et dotées d'un pouvoir calorifique supérieur sont les plus conseillées pour le chauffage domestique, à l'exception du châtaigner qui éclate en brûlant.

Les feuillus tendres et les résineux se consomment quant à eux trop rapidement. Les résineux risquent, de plus, d'encrasser les conduits et l'appareil. Pour une flamme plus vive ou pour relancer une combustion, préférez des bois légers, comme le peuplier ou le saule, dont la combustion est plus rapide.

Un bois sec

Le taux d'humidité du bois constitue un critère essentiel. Entre un bois sec prêt à l'emploi (moins de 20% d'humidité rapportée à la masse brute) et un bois fraîchement coupé (45% d'humidité rapportée à la masse brute), l'énergie restituée est divisée par deux ! Plus le bois contient d'eau, plus son évaporation nécessite d'énergie et moins il produit de chaleur.

Le bois de chauffage fraîchement abattu, conditionné en un mètre, doit être stocké au minimum deux ans pour obtenir une combustion optimale. Coupé, fendu et conservé sous abri dans un endroit bien ventilé, le bois sèche plus vite. Mal stocké, le bois se dégrade rapidement.

Les granulés

Les granulés sont obtenus par la simple compression de sciures de bois, sans additif chimique. Ultra compacts, ils permettent des rendements élevés et une grande autonomie. Faciles à transporter, à stocker et à utiliser, ils sont adaptés à tous les types d'habitations. Comme les bûches, les granulés doivent être stockés dans un espace sec. Leur taux d'humidité doit être inférieur à 10%. Ils sont généralement commercialisés en sacs de 15 kg.



ASTUCE

Fendez le bois avant de le stocker, cela favorise son séchage. De plus, les petites bûches émettent moins de particules que les grosses.



2. Maîtrisez l'allumage

Avant de procéder à l'allumage, vérifiez que l'arrivée d'air frais à proximité de l'appareil n'est pas obturée. Videz le cendrier de l'appareil, ouvrez les registres d'arrivée d'air sur l'appareil. Les récentes études ont permis de définir qu'un **allumage inversé** permettait de réduire considérablement l'émission de particules fines. Comment faire ? Commencez par positionner les bûches les plus épaisses en-dessous puis placez celles de faible diamètre au-dessus. Terminez par des petits morceaux de bois sec (bois d'allumage) et un cube d'allumage. Vérifiez le tirage et les registres d'admission d'air avant d'allumer le cube, puis fermez la porte.

ASTUCE

Attendre au moins 10 minutes avant de baisser les apports d'air.

3. Contrôlez le tirage

Un tirage bien réglé économise le combustible et limite la pollution. Un tirage trop faible et le combustible brûlera difficilement, entraînant un chauffage insuffisant et un risque de refoulement des fumées. L'appareil et le conduit de cheminée s'encrassent engendrant une pollution plus importante. Avec un tirage trop élevé, la combustion est trop rapide et la température des gaz trop élevée. Vous gaspillez de l'énergie et consommez trop de bois. Selon les appareils, vous disposez de réglages qui vous permettront d'optimiser le tirage. Pour en savoir plus, consultez la notice d'utilisation de votre modèle.

Comment savoir si vos réglages sont adaptés ?

> Chaque charge de bois doit s'allumer dès son introduction dans l'appareil et maintenir son inflammation.

> Le poêle ne doit pas fonctionner sans embrasement sous peine d'encrasser fortement l'appareil et d'émettre dans l'atmosphère des fumées nocives pour l'environnement.

ASTUCE

La puissance d'un poêle dépend de la quantité de bois et de la fréquence de chargement. La puissance optimale d'un poêle, exprimée en kW correspond à sa consommation de bois en kg toutes les 3 heures. Exemple : une puissance optimale de 12kW correspond à une consommation de 4 kg de bois par heure.

4. Entretenez votre appareil

Faites appel à des professionnels. Une installation bien entretenue permet de réaliser des économies de combustible, d'obtenir une meilleure combustion du bois et de plus hautes performances environnementales. Votre appareil et votre installation seront aussi préservés pour longtemps.

Entretien annuel obligatoire. Un contrôle complet de votre appareil et de son installation doit être effectué chaque année par une personne qualifiée. Une attestation d'entretien que vous devrez conserver 2 ans vous sera remise.

2 ramonages obligatoires par an. Faites appel à un professionnel qualifié pour réaliser les deux ramonages mécaniques des conduits de fumées. L'un d'entre eux doit d'ailleurs se faire pendant la période de chauffe. Idéalement, le ramonage doit être réalisé par le haut. Pensez aussi à lui demander un certificat de ramonage. Attention ! un ramonage chimique ne remplace pas un ramonage mécanique.

Nettoyez régulièrement votre appareil de chauffage au bois.

Les cendres : un excès de cendres peut empêcher l'alimentation en air du feu. Pour un fonctionnement optimal de votre poêle, pensez à vider le cendrier régulièrement et à dépoussiérer la ou les grilles foyères.

La vitre : pour profiter du charme d'une belle flambée, nettoyez régulièrement votre vitre ! Une vitre encrassée témoigne d'une combustion non optimisée : une bonne flambée permettra également de nettoyer la vitre grâce à l'effet pyrolyse.

Les joints : pensez aussi à vérifier régulièrement l'état des joints de la porte et de la vitre.

Les poêles à granulés nécessitent un entretien encore plus régulier, consultez la notice de l'appareil.

ASTUCE

Préférez une vitre encore tiède pour un nettoyage plus efficace et rapide. Humidifiez du papier journal et tapotez-le dans un peu de cendre froide. Frottez la vitre et recommencez l'opération plusieurs fois pour enlever toutes les traces. Rincez avec une éponge et de l'eau.



Coups de cœur 2016

Innovations technologiques, coups de foudre pour un design novateur, succès auprès du grand public, Invicta vous présente une sélection de ses modèles préférés.



Surface
de chauffe
35 à 85 m²

Plage de
puissance
2,5 à 7 kW

Granulés
Trémie : 16,5 kg

875€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

995€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

NOLA 7

Avec son style épuré, ce poêle à granulés trouvera facilement sa place dans votre univers. Il y installe une sensation unique et agréable de bien-être.



L 465 X H 1125 X P 500 mm

Diamètre de buse 80 mm. Sortie par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p112 - Service INVICTA'SÛR : p12)

Existe en version 10 kW / 1 390 € TTC (TVA 20%) p.106



Noir
Réf. 6418-74



Rouge
Réf. 6418-77



Gris
Réf. 6418-78

Garantie
2 ANS¹⁴

30%
CRÉDIT IMPÔT¹⁵
* accordé sur l'État suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts.

PRIM¹
ENERGIE

REMILLY

Compact et performant, ce poêle à bois tout fonte est idéal pour les budgets serrés. Design : Jean-Philippe Dargenton.



Anthracite
Réf. 601384

L 436 X H 800 X P 364 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p112 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾



30%
CRÉDIT IMPÔT*

*accordé par l'Etat suivant
les conditions énoncées
dans l'article 200 quater du
code général des impôts.

PRIM'
ENERGIE

Surface
de chauffe
35 à 85 m²

Plage de
puissance
4,5 à 10,5 kW

Puissance
optimale
7 kW
soit 2,3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
34 cm

254€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

289€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



*Prix indicatifs

FIFTY ARCHE

L'esprit et la fantaisie des jours heureux s'invitent dans votre intérieur avec ce poêle à bois vintage, décliné en plusieurs couleurs. Inspiré des influences esthétiques des années 50, Fifty arche vous transporte également dans le futur grâce à de belles performances. Design : Jean-Philippe Dargent.



Surface de chauffe
55 à 120 m²

Plage de puissance
6,5 à 15 kW

Puissance optimale
10 kW
soit 3,3 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
60 cm

L 922 X H 755 X P 442,5 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p112 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication française
CERTIFIÉE ISO 14001

flamme VERTE
Le label du chauffage au bois
★★★★★




Anthracite
Réf. 6479-44



Emaillé ivoire
Réf. 6479-46



Emaillé rouge
Réf. 6479-47

POST COMBUSTION

100% FONTE

Garantie 5 ANS⁽¹⁴⁾

30% CREDIT IMPÔT*
accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 150A du code général des impôts

PRIM' ENERGIE



1578€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1795€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

*Prix indicatifs

Surface
de chauffe
75 à 170 m²

Plage de
puissance
9,5 à 21 kW

Puissance
optimale
14 kW
soit 4,6 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
50 cm

1837€*
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2090€*
Prix TTC (TVA à 20%)

POW-WOW

Comme un totem au milieu du salon, ce poêle grand format célèbre l'esprit sacré du feu. Ses lignes modernes et ethniques lui confèrent un atout de charme indéniable. Performant par grand froid, ce poêle cheminée tout fonte, fonctionne également portes ouvertes pour profiter d'une fambée traditionnelle. Design : Bernard Dequet.

Anthracite
Réf. 6152-44

H 1895 x diamètre au sol 817 mm
Diamètre de buse 200 mm. Sortie par le dessus.
(Tableaux comparatifs : p112 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001



POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT^{*}
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

KAORI

Entièrement réalisé en fonte, ce poêle à l'allure simple et moderne, offre de belles performances. Son style et ses lignes en rondeur embellissent le spectacle des flammes. Élégant sur ses 4 pieds en fonte, Kaori séduira les inconditionnels du poêle au charme discret. Design : Bernard Dequet.

L 754 X H 773 X P 404 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p112 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6478-44

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁵⁾

PRIM¹
ENERGIE

Surface
de chauffe
45 à 110 m²

Plage de
puissance
6 à 13,5 kW

Puissance
optimale
9 kW
soit 3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
58 cm

1054€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1199€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

*Prix indicatifs

ARATOS

Aratos esquisse les lignes d'une habitation moderne et efficacement chauffée. Là, tout n'est que chaleur et beauté. Confort, quiétude et volupté.
Design : Bernard Dequet.



L 527 X H 1050 X P 453 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p112 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001



Le label
du chauffage
au bois



Anthracite
Réf. 6453-44

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT^{*}
accordé par l'État suivant
les conditions décrites
dans l'article 150A du code
général des impôts

PRIM'
ENERGIE

Surface
de chauffe
40 à 100 m²

Plage de
puissance
5 à 12 kW

Puissance
optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
40 cm

870€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

990€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Poêles mixtes

Invicta propose une solution unique sur le marché alliant les avantages des deux combustibles. Bûches ou granulés, à vous de choisir... Ce concept inédit de poêles mixtes fonctionne comme un poêle à bois bûches classique mais dispose également d'un réservoir à granulés. Vous pouvez profiter de la chaleur et du spectacle d'un bon feu de bois quand vous êtes à la maison et conserver une température douce pendant la nuit ou en cas d'absence prolongée grâce aux granulés. C'est aussi la liberté d'ajuster votre consommation aux variations des prix des énergies, en préférant, par exemple, l'utilisation des bûches en cas d'augmentation du prix des granulés.

AKIMIX

Devenez le maître du feu et choisissez le combustible qui vous convient le mieux au moment où vous le souhaitez. Imaginez... les granulés maintiennent une douce chaleur pendant la nuit. Tandis que les bûches vous offrent un spectacle chaleureux et flamboyant pendant vos soirées en famille. Design : Bernard Dequet.

Surface
de chauffe
35 à 85 m²

Plage de
puissance
4,5 à 10,5 kW

Puissance
optimale
7 kW
soit 2,3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
38 cm

L 766 X H 851 X P 372 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p112 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6190-44

MIXTE
bûches &
granulés

POST
COMBUSTION

SILENCIEUX
convection
naturelle

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT^{*}

* accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200A quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

1750€* *TTC*
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1990€* *TTC*
Prix TTC (TVA à 20%)





Surface
de chauffe
30 à 75 m²

Plage de
puissance
4 à 9 kW

Puissance
optimale
6 kW
soit 2 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
38 cm

3156€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

3590€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

MIX

Chef d'orchestre de votre mode de chauffage, vous choisissez votre partition : l'avantage économique des bûches ou le côté pratique des granulés. Silencieux, ce poêle simple d'utilisation joue pourtant une douce mélodie du confort. Design : Bernard Dequet.



Anthracite
Réf. 6196-44

MIXTE
bûches &
granulés

RACCORDABLE
ÉTANCHE
Compatible RT 2012

AIR
CONTROL

POST
COMBUSTION

SILENCIEUX
convection
naturelle

100%
FONTE

Habillage
VERMICULITE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT^{*}
* accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001



L 805 X H 980 X P 463 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p113 - Service INVICTA'SÛR : p12)

CAROLO MIX

Vous hésitez entre les avantages d'un poêle à bûches et ceux d'un poêle à granulés, Invicta vous propose le Carolo Mix. Ce poêle allie les avantages des deux combustibles. Simple d'utilisation, il passe aisément d'une fonction à l'autre. Avec son design chaleureux, il saura vous charmer. Design : Jean-Philippe Dargent.

L 799 X H 690 X P 434 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p113 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6495-44

MIXTE
bûches &
granulés

POST
COMBUSTION

SILENCIEUX
convection
naturelle

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT^{*}
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts.

PRIM'
ENERGIE

Surface
de chauffe
35 à 85 m²

Plage de
puissance
4,5 à 10,5 kW

Puissance
optimale
7 kW
soit 2,3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
35 cm

1398€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1590€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



*Prix indicatifs

Poêles raccordables

Le poêle à bois raccordable apporte un confort thermique incroyable dans votre maison. Il n'aspire pas l'air de la pièce où il se situe, mais récupère l'air venu de l'extérieur ou du vide sanitaire via une buse de raccordement située sur le bas du poêle à bois. Idéal pour les habitations BBC / RT2012, il permet de réaliser des économies d'énergie non négligeables, et ainsi, d'alléger, de façon conséquente, les factures de chauffage.







2013€* TTC
 Prix TTC (TVA à 5,5%)

2290€* TTC
 Prix TTC (TVA à 20%)

Surface
 de chauffe
30 à 75 m²

Plage de
 puissance
4 à 9 kW

Puissance
 optimale
6 kW
 soit 2 kg bois / heure

Taille maximale
 des bûches
33 cm

ALCANDE

Panorama magnifique, expérience de confort unique, moments chaleureux...
 Embarquement immédiat vers le plaisir et le confort du chauffage au bois.
 Design : Bernard Dequet.



Anthracite
 Réf. 6109-44

| | |
|---|-----------------------------------|
| RACCORDABLE ÉTANCHE <small>Compatible RT 2012</small> | AIR CONTROL |
| POST COMBUSTION | 100% FONTE |
| Habillage VERMICULITE | Garantie 5 ANS ⁽¹⁴⁾ |
| 30% CRÉDIT IMPÔT* <small>*accordé par l'État suivant les conditions décrites dans l'article 200 quater du code général des impôts</small> | PRIM' ENERGIE |

fabrication
 française
 CERTIFIÉE ISO 14001



L 450 X H 1200 X P 482,5 mm
 Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.
 (Tableaux comparatifs : p113 - Service INVICTA'SÛR : p12)

ALCOR

Ce poêle vous promet un avenir brillant. Sa vitre panoramique grand angle et sa finition élégante donnent un éclat incontestable au spectacle du feu.
Design : Bernard Dequet.

L 450 X H 1200 X P 450 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p113 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6107-44

RACCORDABLE
ÉTANCHE
Compatible RT 2012

AIR
CONTROL

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Habillage
VERMICULITE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT^{*}

*accordé par l'état suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts.

PRIM'
ENERGIE

Surface
de chauffe
30 à 75 m²

Plage de
puissance
4 à 9 kW

Puissance
optimale
6 kW
soit 2 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
33 cm

2101€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2390€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)





Surface
de chauffe
40 à 100 m²

Plage de
puissance
5 à 12 kW

Puissance
optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
30 cm

2610€*
TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2969€*
TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

ÎLOT

Avec son look décalé, Îlot est idéal pour créer chez soi une ambiance tamisée et confortable. Derrière son esthétique rayonnante se reflètent également de belles performances grâce à la combustion inversée. Design : Arnaud Lapierre.



Anthracite
Réf. 6169-44

L 613 X H 716 X P 619 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p113 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001



COMBUSTION
INVERSÉE

RACCORDABLE
ÉTANCHE
Compatible RT 2012

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT^{*}
*accordé par l'Etat suivant
ses conditions édictées
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM¹
ENERGIE

WABI

Chic, le poêle Wabi vous offre du réconfort lors de grands froids, et ajoute à votre pièce une touche d'esthétisme aux effets apaisants. Design : Bernard Dequet.

1731€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1969€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
30 à 75 m²

Plage de puissance
4 à 9 kW

Puissance optimale
6 kW
soit 2 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
30 cm

L 400 X H 1120 X P 400 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p113 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6122-44



RÉVA

Magique ! Le poêle Réva sublime la beauté d'un feu flamboyant, pour laisser place à l'arrêt à des reflets étincelants. Venez de l'autre côté du miroir et percevez tout son pouvoir technologique et énergétique. Design : Bernard Dequet.

1995€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2269€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Option banc. Réf. 6961-31

Surface de chauffe
25 à 60 m²

Plage de puissance
3 à 7,5 kW

Puissance optimale
5 kW
soit 1,6 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
37 cm

L 540 X H 620 X P 408 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p113 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6131-04





Surface
de chauffe
40 à 100 m²

Plage de
puissance
5 à 12 kW

Puissance
optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
38 cm

1 564€*
TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1 779€*
TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

ORENSE

Tout en rondeur, tout en douceur. Séducteur, le poêle à bois Orense affiche une silhouette aux formes généreuses et aux courbes gracieuses. Doté d'atouts technologiques et de qualités environnementales, il met en harmonie design et fonctionnalité. Design : Jean-Philippe Dargent.

L 550 X H 1000 X P 590 mm
Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p113 - Service INVICTA'SÛR : p12)

Finition
poignées
chromées



1 652€*
TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1 879€*
TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6194-44



Poignées chromées
Réf. 6194-48

RACCORDABLE

ÉTANCHE
Compatible RT 2012

AIR
CONTROL

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁵⁾
*accordé par l'État suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts.

PRIM'
ENERGIE

MOAÏ

2013€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2290€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

Inspiré des contours des statues de l'île de Pâques, le poêle à bois Moaï et sa vitre angulaire offrent un panorama magnifique sur les flammes. Selon la tradition, chaque Moaï porte la responsabilité de la partie du monde qu'il regarde. Ce dieu de fonte protégera tous les foyers du froid extérieur grâce à sa technicité et à de belles performances énergétiques et environnementales. Design : Bernard Dequet.



Surface de chauffe
40 à 100 m²

Plage de puissance
5 à 12 kW

Puissance optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
35 cm

L 560 X H 1439 X P 457 mm

Diamètre de buse 180 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p113 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6142-44



MANA

2629€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2990€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

Version longiligne et encastrable du poêle à bois Moaï, Mana diffuse une énergie positive dans tous les intérieurs. Au-delà de sa force spirituelle et esthétique, Mana concentre un florilège de qualités techniques et énergétiques. Design : Bernard Dequet.



Surface de chauffe
40 à 100 m²

Plage de puissance
5 à 12 kW

Puissance optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
35 cm

L 560 X H 1883 X P 457 mm

Diamètre de buse 180 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p114 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6143-44



*Prix indicatifs

Poêles en fonte

Excellente conductivité thermique et forte inertie : la fonte constitue le matériau idéal de chauffage. La chaleur développée par la combustion du bois est stockée par la fonte, et restituée de façon optimale à l'habitation grâce à la régularité de l'émission. Son excellente coulabilité lui donne cette fameuse finition peau de pêche ou velours. Ce matériau est 100% recyclable. Les poêles en fonte Invicta sont des objets décoratifs à part entière, et peuvent tout aussi bien convenir à un intérieur rustique ou contemporain. Enfin, au-delà de leur allure robuste, ils font preuve d'une longévité incroyable.







Surface
de chauffe
35 à 85 m²

Plage de
puissance
4,5 à 10,5 kW

Puissance
optimale
7 kW
soit 2,3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
34 cm

787€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

895€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

IWAKI



Anthracite
Réf. 6106-44

D'esprit zen, Iwaki insuffle harmonie et sérénité à votre intérieur. Ressentez toute l'énergie positive qui se dégage de ce poêle aux proportions équilibrées.
Design : Bernard Dequet.

L 372 X H 883 X P 394 mm
Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p114 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001



POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT^{*}
* accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200 quater du code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

IWAKI SUR SOCLE

CÔTÉS VITRÉS

Iwaki prend de la hauteur et repose sur une base solide. Il fait preuve d'ouverture et offre une meilleure vision des flammes à 180°. Bref, il enrichit votre expérience de chauffage. Design : Bernard Dequet.

1010€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1149€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
35 à 85 m²

Plage de puissance
4,5 à 10,5 kW

Puissance optimale
7 kW
soit 2,3 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
34 cm

L 360 X H 1023 X P 372 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p114 - Service INVICTA'SÛR : p12)




Anthracite
Réf. 6106-24



OKINO

Chauffez-vous en toute quiétude et profitez de l'ambiance harmonieuse créée par ce poêle japonais.
Design : Bernard Dequet

831€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

945€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
35 à 85 m²

Plage de puissance
4,5 à 10,5 kW

Puissance optimale
7 kW
soit 2,3 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
34 cm

L 402 X H 891 X P 402 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p114 - Service INVICTA'SÛR : p12)




Anthracite
Réf. 6105-44



*Prix indicatifs

SEDAN S

Le petit nouveau ! Classique et indémodable, le poêle Sedan S n'a rien à envier aux plus grands et trouvera facilement sa place dans votre foyer. Design : Jean-Philippe Dargent.



597€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

679€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

L 500 X H 627 X P 443 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p114 - Service INVICTA'SÛR : p12)

Prix "émaillés" nous consulter.

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6450-44



Émaillé noir
Réf. 6450-43



Émaillé gris
Réf. 6450-48



Émaillé rouge
Réf. 6450-47



Émaillé ivoire
Réf. 6450-46

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁰⁾

30%
CREDIT IMPÔT⁽¹¹⁾
*accordé par l'Etat suivant
les conditions générales
dans l'article 200 quater du
code général des impôts.

PRIM¹
ENERGIE

Surface
de chauffe
25 à 60 m²

Plage de
puissance
3 à 7,5 kW

Puissance
optimale
5 kW
soit 1,6 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
44 cm

Surface
de chauffe
30 à 75 m²

Plage de
puissance
4 à 9 kW

Puissance
optimale
6 kW
soit 2 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
50 cm

615€* *TTC*
Prix TTC (TVA à 5,5%)

699€* *TTC*
Prix TTC (TVA à 20%)



NORIK

Aménagez-vous un coin de paradis et succombez aux délices et au bien-être offerts par le très actuel poêle à bois Norik. Design : Jean-Philippe Dargent.

L 620 X H 674 X P 465 mm
Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p114 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6121-44

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT⁽⁵⁾
*accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200 quater du code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

*Prix indicatifs



Surface
de chauffe
55 à 120 m²

Plage de
puissance
6,5 à 15 kW

Puissance
optimale
10 kW
soit 3,3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
40 cm

782€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

889€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

LUDIA

Lever de rideau sur une magnifique mise en scène du spectacle des flammes. Acteur performant de votre chauffage, Ludia suscite l'émerveillement grâce à son décor en fonte original. Design : Jean-Philippe Dargenton.



Anthracite
Réf. 6123-44

L 536 X H 1035 X P 437 mm
Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.
(Tableaux comparatifs : p114 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001



POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁵⁾

PRIM'
ENERGIE

MANDRA

SPÉCIAL CHEMINÉE

Imaginez ce poêle en fonte de petite taille directement installé dans votre cheminée. Grâce à ce classique du chauffage au bois modernisé par Invicta, vous profitez d'une douce chaleur et du spectacle fascinant des flammes. Design : Bernard Dequet.



L 624 X H 920 X P 408 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p115 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6199-44

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT*

accordé par l'Etat suivant
les conditions énoncées
dans l'article 206 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

Surface
de chauffe
25 à 60 m²

Plage de
puissance
3 à 7,5 kW

Puissance
optimale
5 kW
soit 1,6 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
32 cm

702€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

799€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



TENNESSEE

On a tous quelque part chez soi, une place pour Tennessee. Son style rétro revisité et réhaussé d'ajustements inox très tendance, s'intègre dans toutes les ambiances. Les versions émaillées s'harmonisent à toutes les décorations intérieures : blanc pur, noir brillant élégant ou rouge pétulant. Design : Bernard Dequet.

SYSTÈME DE RÉGULATION D'AIR

Fonctionnant sans électricité, ce système mécanique permet de réguler l'arrivée d'air primaire et la combustion selon la position choisie sur le bouton latéral de commande.

Surface
de chauffe
40 à 100 m²

Plage de
puissance
5 à 12 kW

Puissance
optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
54 cm

1837€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2090€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



1573€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1790€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



1837€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2090€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



1837€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2090€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



L 780 X H 798 X P 428 mm

Diamètre de buse 180 mm. Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p115 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001

flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois
★★★★★
6



Emaillé blanc
Réf. 6181-48



Anthracite
Réf. 6181-44



Emaillé rouge
Réf. 6181-47



Emaillé noir
Réf. 6181-43

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT^{*}
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 150A quater du
code général des impôts.

PRIM'
ENERGIE

1837€* *TTC*
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2090€* *TTC*
Prix TTC (TVA à 20%)



SYSTÈME DE
RÉGULATION D'AIR

*Prix indicatifs



Surface de chauffe
40 à 100 m²

Plage de puissance
5 à 12 kW

Puissance optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
56 cm

527€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

599€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

CAROLO

Anthracite
Réf. 6162-44

Bien nommé, ce poêle tout fonte affiche avec fierté ses origines ardennaises. Il vous invite à découvrir de magnifiques panoramas et une chaleur incomparable. N'hésitez pas à profiter de ses généreuses performances énergétiques. Design : Jean-Philippe Dargenton.

L 620 X H 690 X P 439 mm
Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p115 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication française
CERTIFIÉE ISO 14001



POST COMBUSTION

100% FONTE

Garantie 5 ANS⁽¹⁴⁾

30% CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁵⁾
*accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200 quater du code général des impôts

PRIM' ENERGIE

LA BORNE 2

Cette nouvelle version de La Borne, plus performante, possède un système de post-combustion. La borne 2 balise avec brio le chemin vers un chauffage au bois efficace et convivial. Design : INVICTA création.

523€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

595€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
35 à 85 m²

Plage de puissance
4,5 à 10,5 kW

Puissance optimale
7 kW
soit 2,3 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
45 cm

L 548 X H 719 X P 400 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p115 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6454-44



SOREL

Indémodable et performant le poêle Sorel, déclinable en plusieurs coloris, vous transporte dans le temps avec son look rétro. Design : Jean-Philippe Dargenton.

412€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

469€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



790€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

899€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



790€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

899€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
40 à 100 m²

Plage de puissance
5 à 12 kW

Puissance optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
65 cm

L 417 X H 1055 X P 517,5 mm

Diamètre de buse 97 mm. Sortie par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p115 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Couleurs spécifiques sur demande / Prix et infos : nous consulter.



Anthracite
Réf. 6198-44



Émaillé ivoire
Réf. 6198-46



Émaillé bleu
Réf. 6198-42



Rose



Jaune



Vert pomme



Bora



Orange



Rouge



Gris

*Prix indicatifs

CHÂTEL

519€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

590€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
40 à 100 m²

Plage de puissance
5 à 12 kW

Puissance optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
34 cm

L 476 X H 830 X P 375 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p115 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6137-44



MESNIL

589€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

670€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
40 à 100 m²

Plage de puissance
5 à 12 kW

Puissance optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
34 cm

L 486,5 X H 986 X P 385 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p115 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6136-44



SAMARA

527€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

599€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

Ce poêle tout fonte de petite taille, se glisse dans tous les intérieurs grâce à son style classique et son faible encombrement. Design : Jean-Philippe Dargentton.



Surface de chauffe
30 à 75 m²

Plage de puissance
4 à 9 kW

Puissance optimale
6 kW
soit 2 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
50 cm

L 634 X H 644 X P 462 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p115 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6148-44

ALTÉA

658€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

749€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

Bienvenue au coin du feu ! Ce poêle, aux allures classiques, a bénéficié d'une cure de jouvence. Dorénavant équipé de la post combustion, Altéa offre de belles performances thermiques et environnementales. Design : Jean-Philippe Dargentton.



Surface de chauffe
40 à 100 m²

Plage de puissance
5 à 12 kW

Puissance optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
50 cm

L 644 X H 744 X P 556 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p115 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6166-44

KAZAN

Directement inspiré de l'efficacité thermique des radiateurs en fonte, le poêle Kazan allie design et performance. Les ailettes confèrent à ce poêle un style unique et racé tout en renforçant les performances énergétiques par une surface d'échange thermique accrue. Design : Bernard Dequet.

L 652 X H 801 X P 372 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p116 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6104-44

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁵⁾

PRIM'
ENERGIE

922€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1049€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface
de chauffe
45 à 110 m²

Plage de
puissance
6 à 13,5 kW

Puissance
optimale
9 kW

soit 3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
58 cm

Surface de chauffe
45 à 110 m²

Plage de puissance
6 à 13,5 kW

Puissance optimale
9 kW
soit 3 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
58 cm



984€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1119€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

KAZAN GA

Ce poêle 100% fonte, rehaussé par ses lignes graphiques et sa grande surface vitrée, offre une vision grand angle. Kazan GA fait la part belle au spectacle du feu. Son design et ses performances installent durablement une ambiance chaleureuse dans votre habitat. Design : Bernard Dequet.



Anthracite
Réf. 6104-43

L 652 X H 801 X P 372 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p116 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication française
CERTIFIÉE ISO 14001



POST COMBUSTION

100% FONTE

Garantie 5 ANS⁽⁴⁾

30% CRÉDIT IMPÔT⁽⁵⁾
*accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200 quater du code général des impôts

PRIM' ENERGIE

658€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

749€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface
de chauffe
45 à 110 m²

Plage de
puissance
6 à 13,5 kW

Puissance
optimale

9 kW

soit 3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
60 cm

SIAM

Un poêle sobre mais racé qui en a sous la carrosserie... Éléphant, il arbore un petit air rétro qui séduira les nostalgiques des poêles d'antan. Design : Bernard Dequet.

L 700 X H 803 X P 451 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p116 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6170-44

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT^{*}
*accordé par l'État suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

SEDAN L

1099€*^{TTC}
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1250€*^{TTC}
Prix TTC (TVA à 20%)

AVEC CHARGEMENT SUR LE CÔTÉ

Le style rétro du poêle à bois Sedan L s'intègre parfaitement dans un cadre chaleureux et convivial. Côté pratique, il offre la possibilité de charger les bûches sur le côté. Design : Jean-Philippe Dargenton.



1397€*^{TTC}
Prix TTC (TVA à 5,5%)



1589€*^{TTC}
Prix TTC (TVA à 20%)

Surface de chauffe
45 à 110 m²

Plage de puissance
6 à 13,5 kW

Puissance optimale
9 kW
soit 3 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
60 cm

L 766 X H 770 X P 523 mm

Diamètre de buse 180 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p116 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6172-44



Émaillé ivoire
Réf. 6172-46



Émaillé gris
Réf. 6172-48



SEDAN M

787€*^{TTC}
Prix TTC (TVA à 5,5%)

895€*^{TTC}
Prix TTC (TVA à 20%)

AVEC CHARGEMENT SUR LE CÔTÉ

Classique et indémodable avec son chargement sur le côté, le poêle Sedan M se renouvelle dans une version émaillée gris très tendance. Design : Jean-Philippe Dargenton.



1054€*^{TTC}
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1199€*^{TTC}
Prix TTC (TVA à 20%)

Surface de chauffe
55 à 120 m²

Plage de puissance
6,5 à 15 kW

Puissance optimale
10 kW
soit 3,3 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
42 cm

L 644 X H 701 X P 463 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p116 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6160-44



Émaillé ivoire
Réf. 6160-46



Émaillé rouge
Réf. 6160-47



Émaillé gris
Réf. 6160-48



RÉGENT

878€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

999€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
45 à 110 m²

Plage de puissance
6 à 13,5 kW

Puissance optimale
9 kW
soit 3 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
50 cm

L 764 X H 736 X P 480 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p116 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6174-44



MAIRY

746€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

849€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
55 à 120 m²

Plage de puissance
6,5 à 15 kW

Puissance optimale
10 kW
soit 3,3 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
40 cm

L 524 X H 1098 X P 426,5 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p116 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6145-44



CASSINE

Son design sobre et ses lignes verticales font du poêle Cassine un indispensable pour chauffer agréablement votre intérieur. Design : Jean-Philippe Dargenton.

L 513 X H 977 X P 415 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p117 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6147-44

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT*
accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

Surface
de chauffe
55 à 120 m²

Plage de
puissance
6,5 à 15 kW

Puissance
optimale
10 kW
soit 3,3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
40 cm



685€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

779€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

*Prix indicatifs

1402€* TTC

Prix TTC (TVA à 5,5%)

1595€* TTC

Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
45 à 110 m²

Plage de puissance
6 à 13,5 kW

Puissance optimale
9 kW
soit 3 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
54 cm

BRADFORD

Bradford affiche sans rougir un style intemporel. Ses lignes à la fois classiques et actuelles jouent la discrétion en anthracite ou émaillé ivoire ou se font plus dynamiques en émaillé rouge.

1019€* TTC

Prix TTC (TVA à 5,5%)

1159€* TTC

Prix TTC (TVA à 20%)



1402€* TTC

Prix TTC (TVA à 5,5%)

1595€* TTC

Prix TTC (TVA à 20%)



1402€* TTC

Prix TTC (TVA à 5,5%)

1595€* TTC

Prix TTC (TVA à 20%)



L 730 X H 690 X P 613 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p117 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication française

CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6173-44



Émaillé ivoire
Réf. 6173-46



Émaillé rouge
Réf. 6173-47

POST COMBUSTION

100% FONTE

Garantie 5 ANS⁽¹⁴⁾

30% CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁵⁾
*accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200 quater du code général des impôts.

PRIM' ENERGIE

MODENA

Ce poêle à bois à l'esprit rétro s'intègre parfaitement dans un cadre chaleureux et convivial. Au-delà de ces performances énergétiques et environnementales, Modena séduit par son large éventail de couleurs émaillées : rouge, jaune, ivoire, et un gris très tendance. Design : Jean-Philippe Dargenton.

989€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1125€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



1344€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1529€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001



L 764 X H 741 X P 508 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p117 - Service INVICTA'SÛR : p12)

Anthracite
Réf. 6175-44

Émaillé ivoire
Réf. 6175-46

Émaillé gris
Réf. 6175-48

Émaillé rouge
Réf. 6175-47

Émaillé jaune
Réf. 6175-45

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT*

PRIM'
ENERGIE

Surface
de chauffe
45 à 110 m²

Plage de
puissance
6 à 13,5 kW

Puissance
optimale
9 kW
soit 3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
50 cm

1344€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1529€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



*Prix indicatifs

FIFTY SUR PIED

L'esprit et la fantaisie des jours heureux s'invitent dans votre intérieur avec ce poêle à bois vintage, décliné en plusieurs couleurs. Inspiré des influences esthétiques des années 50, Fifty vous transporte également dans le futur grâce à de belles performances. Design : Jean-Philippe Dargenton.

Surface
de chauffe
55 à 120 m²

Plage de
puissance
6,5 à 15 kW

Puissance
optimale
10 kW
soit 3,3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
60 cm

1397€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1589€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



1578€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1795€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



1578€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1795€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



L 922 X H 850 X P 442 mm
Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p117 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001

flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois
★★★★★



Anthracite
Réf. 6480-44



Porte émaillée ivoire
Réf. 6480-46



Porte émaillée rouge
Réf. 6480-47

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT^{*}
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 150A du code
général des impôts.

PRIM'
ENERGIE

1397€*
TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1589€*
TTC
Prix TTC (TVA à 20%)





1574€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1790€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

Surface
de chauffe
55 à 120 m²

Plage de
puissance
6,5 à 15 kW

Puissance
optimale
10 kW
soit 3,3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
40 cm

TIPI

Le grand esprit sacré du feu plane sur ce nouveau poêle. Sa forme est largement inspirée de l'habitation traditionnelle des Indiens des plaines d'Amérique du Nord. Simple et élancé, ce poêle tout fonte fonctionne parfaitement portes ouvertes pour célébrer le culte du feu. Par grand froid, portes fermées, c'est une formidable source de chaleur renouvelable. Design : Bernard Dequet.



Anthracite
Réf. 6153-44

H 1585 X diamètre au sol 754 mm
Diamètre de buse 200 mm. Sortie par le dessus.
(Tableaux comparatifs : p117 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001



| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| POST COMBUSTION | 100% FONTE |
| Habillage VERMICULITE | Garantie 5 ANS ⁽¹⁴⁾ |
| 30% CRÉDIT IMPÔT ⁽¹⁵⁾ | PRIM' ENERGIE |

CHAMANE 10

Performance environnementale et excellent rendement pour ce poêle Chamane sobrement vêtu d'anthracite, il prend un minimum de place en montrant un maximum de feu ! Ses lignes allongées et ses proportions équilibrées mettent en valeur son design innovant. Design : Bernard Dequet.

L 560 X H 1200 X P 578 mm

Diamètre de buse 180 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p117 - Service INVICTA'SÛR : p12)

Existe en version 14 kW / 1 090 € TTC (TVA 20%) p.83

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6156-14

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT*
accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

Surface
de chauffe
55 à 120 m²

Plage de
puissance
6,5 à 15 kW

Puissance
optimale
10 kW
soit 3,3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
40 cm

958€*
TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1090€*
TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



*Prix indicatifs

SÉVILLE

Émaillé ou anthracite, le poêle Séville apporte une touche d'esthétisme à votre intérieur et donne à votre habitat un caractère douillet et chaleureux. Design : Jean-Philippe Dargenton.

527€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

599€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



773€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

879€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



773€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

879€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



L 560 X H 690 X P 460 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p117 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾



Anthracite
Réf. 6192-00



Émaillé ivoire
Réf. 6192-16



Émaillé rouge
Réf. 6192-17

Surface
de chauffe
55 à 120 m²

Plage de
puissance
6,5 à 15 kW

Puissance
optimale
10 kW
soit 3,3 kg bois/heure

Taille maximale
des bûches
40 cm

773€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

879€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

Surface
de chauffe
55 à 120 m²

Plage de
puissance
6,5 à 15 kW

Puissance
optimale
10 kW
soit 3,3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
40 cm



790€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

899€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



CHAMBORD

Ce poêle au design traditionnel donnera une touche vintage à votre intérieur. Exaltez vos sens en ajoutant des notes de couleur avec les versions émaillées ivoire ou rouge. Design : Jean-Philippe Dargenton.



Anthracite
Réf. 6191-00



Émaillé ivoire
Réf. 6191-16



Émaillé rouge
Réf. 6191-17

544€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

619€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



790€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

899€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



790€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

899€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



L 550 X H 690 X P 425 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p117 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001

100%
FONTE

Garantie
5 ANS^(*)

*Prix indicatifs



1 397€* TTC
 Prix TTC (TVA à 5,5%)

1 589€* TTC
 Prix TTC (TVA à 20%)

Surface
 de chauffe
 55 à 120 m²

Plage de
 puissance
 6,5 à 15 kW

Puissance
 optimale
 10 kW
 soit 3,3 kg bois / heure

Taille maximale
 des bûches
 33 cm

OVE

Envie de se prélasser au coin du feu, de se lover dans un canapé ? Ove est idéal pour créer chez soi un cocon douillet. Look irrésistible, pouvoir de séduction, Ove ne mise pas que sur son physique : il promet de belles performances et se soucie de l'environnement. Design : Bernard Dequet.



Anthracite
 Réf. 6149-44

H 1310 X diamètre au sol 550 mm
 Diamètre de buse 180 mm. Sortie par le dessus.
 (Tableaux comparatifs : p117 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
 française
 CERTIFIÉE ISO 14001



POST
 COMBUSTION

100%
 FONTE

Garantie
 5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
 CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁵⁾
*accordé par l'Etat suivant
 les conditions décrites
 dans l'article 200 quater du
 code général des impôts

PRIM¹
 ENERGIE

LUNA

Bienvenue dans un univers de hautes performances énergétiques ! Sur ses 3 pieds élégants Luna se lance à la conquête de tous les espaces intérieurs.
Design : Bernard Dequet.

1010€*
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1149€*
Prix TTC (TVA à 20%)



1388€*
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1579€*
Prix TTC (TVA à 20%)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



L 833 X H 810 X P 457 mm

Diamètre de buse 180 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p118 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Émaillé noir
Réf. 6182-43



Émaillé ivoire
Réf. 6182-46



Anthracite
Réf. 6182-44



Émaillé rouge
Réf. 6182-47

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁵⁾
accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE



Surface
de chauffe
55 à 120 m²

Plage de
puissance
6,5 à 15 kW

Puissance
optimale
10 kW
soit 3,3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
52 cm

1010€*
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1149€*
Prix TTC (TVA à 20%)

*Prix indicatifs

ANTAYA

Laissez-vous captiver par la magie d'Antaya. Au programme de ce poêle grand écran : performance et style renversant.
Design : Bernard Dequet.

L 1051 X H 899 X P 480 mm

Diamètre de buse 180 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p118 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6114-44

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁵⁾

⁽¹⁴⁾ accordé par l'Etat suivant
des conditions précises
dans l'article 205 quater du
code général des impôts.

PRIM'
ENERGIE

1 486€*
TTC

Prix TTC (TVA à 5,5%)

1 690€*
TTC

Prix TTC (TVA à 20%)



Surface
de chauffe
65 à 145 m²

Plage de
puissance
8 à 18 kW

Puissance
optimale
12 kW
soit 4 kg bois/heure

Taille maximale
des bûches
71 cm

Surface de chauffe
65 à 145 m²

Plage de puissance
8 à 18 kW

Puissance optimale
12 kW
soit 4 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
71 cm

1907€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2169€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



THÉIA

Acteur flamboyant, le poêle The'ia délivre une interprétation originale du feu dans votre habitation. Design : Bernard Dequet.



Anthracite
Réf. 6113-44

L 1034 X H 913 X P 491 mm
Diamètre de buse 180 mm.
Sortie par le dessus ou par l'arrière.
(Tableaux comparatifs : p118 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication française
CERTIFIÉE ISO 14001



POST COMBUSTION

100% FONTE

Garantie 5 ANS⁽¹⁴⁾

30% CRÉDIT IMPÔT*
*accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200 quater du code général des impôts

PRIM' ENERGIE

*Prix indicatifs

GAYA ARDOISE

Installez-vous confortablement dans votre fauteuil et profitez du grand spectacle proposé par ce poêle. Design : Bernard Dequet.

1925€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2190€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



L 1200 X H 1143 X P 503 mm

Diamètre de buse 180 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p118 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Surface de chauffe
65 à 145 m²

Plage de puissance
8 à 18 kW

Puissance optimale
12 kW
soit 4 kg bois /heure

Taille maximale des bûches
71 cm



Anthracite
Réf. 6117-44



AKAN

Détente et relaxation sont au rendez-vous avec le poêle Akan. Le décor de ses portes capte la lumière. Design : Bernard Dequet.

1907€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2169€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



L 1034 X H 913 X P 491 mm

Diamètre de buse 180 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p118 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Surface de chauffe
65 à 145 m²

Plage de puissance
8 à 18 kW

Puissance optimale
12 kW
soit 4 kg bois /heure

Taille maximale des bûches
71 cm



Anthracite
Réf. 6111-44



ITAYA

1379€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1569€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

Modèle d'exception, le poêle Itaya crée une atmosphère unique et chaleureuse dans votre intérieur. Design : Bernard Dequet.



Surface de chauffe
65 à 145 m²

Plage de puissance
8 à 18 kW

Puissance optimale
12 kW
soit 4 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
71 cm

L 1051 X H 846 X P 431 mm

Diamètre de buse 180 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p118 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6110-44

SYMPHONIA

1907€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2169€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

Laissez évader vos sens avec Symphonia. La danse hypnotisante des flammes se prolonge sur le décor des portes du poêle à bois. Un physique authentique qui certifie aussi de belles performances. Design : Bernard Dequet.



Surface de chauffe
65 à 145 m²

Plage de puissance
8 à 18 kW

Puissance optimale
12 kW
soit 4 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
71 cm

L 1034 X H 913 X P 491 mm

Diamètre de buse 180 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p118 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6115-44

*Prix indicatifs



1564€*
TTC

Prix TTC (TVA à 5,5%)

1779€*
TTC

Prix TTC (TVA à 20%)

Surface
de chauffe
65 à 145 m²

Plage de
puissance
8 à 18 kW

Puissance
optimale
12 kW
soit 4 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
80 cm

NELSON

VISION DOUBLE FACE

Avec ses 2 côtés vitrés, le poêle Nelson donne une caractère unique à votre habitat. De douces soirées s'annoncent, de chaque côté du poêle, au rythme du crépitement du feu et du spectacle des flammes, désormais, immanquable. Design : Jean-Philippe Dargent

L 910 X H 955 X P 480 mm

Diamètre de buse 180 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p119 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6129-44

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

AARON

VISION DOUBLE FACE

Plus la peine de jouer à pile ou face, le poêle Aaron vous offre une vision double face. Posé directement sur un matériau brut tel que la pierre ou sur un banc proposé en option, ce poêle grande vision accueille de grandes bûches. Design : Jean-Philippe Dargent.



Option banc. Réf. 6961-31
L 1000 x H 450 x P 550 mm



Option banc. Réf. 6961-28
L 1600 x H 450 x P 550 mm

L 910 X H 635 X P 481 mm

Diamètre de buse 180 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p119 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001

100%
FONTE

Garantie
5 ANSTM



Anthracite
Réf. 6129-04

Surface
de chauffe
65 à 145 m²

Plage de
puissance
8 à 18 kW

Puissance
optimale
12 kW
soit 4 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
80 cm



1415€*^{TTC}
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1610€*^{TTC}
Prix TTC (TVA à 20%)

*Prix indicatifs

ELTON

Simple et moderne, Elton est un poêle efficace. Il fait la part belle au spectacle des flammes et accueille de grandes bûches.
Design : Jean-Philippe Dargenton.

L 910 X H 956 X P 480 mm

Diamètre de buse 180 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p119 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6127-44

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁵⁾

⁽¹⁴⁾ accordé par l'Etat suivant
les conditions électorales
dans l'article 200 quater du
code général des impôts.

PRIM'
ENERGIE

1 459€* TTC

Prix TTC (TVA à 5,5%)

1 659€* TTC

Prix TTC (TVA à 20%)

Surface
de chauffe
75 à 170 m²

Plage de
puissance
9,5 à 21 kW

Puissance
optimale
14 kW
soit 4,6 kg bois/heure

Taille maximale
des bûches
80 cm

Surface de chauffe
75 à 170 m²

Plage de puissance
9,5 à 21 kW

Puissance optimale
14 kW
soit 4,6 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
80 cm



1310€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1490€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

PRESTON

Le poêle Preston affiche modernité et simplicité. Grâce à sa forme rectangulaire, il se positionne facilement sur un support en pierre ou sur l'un des 2 bancs en acier noir disponibles en option. Design : Jean-Philippe Dargent.



Option banc. Réf. 6921-31
L 1000 x H 450 x P 550 mm



Option banc. Réf. 6961-28
L 1600 x H 450 x P 550 mm

fabrication française
CERTIFIÉE ISO 14001



L 910 X H 636 X P 468 mm
Diamètre de buse 180 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p119 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6128-04

POST COMBUSTION

100% FONTE

Garantie 5 ANS⁽¹⁴⁾

30% CRÉDIT IMPÔT*
*accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200 quater du code général des impôts

PRIM' ENERGIE

*Prix indicatifs

993€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1129€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

Surface
de chauffe

75 à 170 m²

Plage de
puissance

9,5 à 21 kW

Puissance
optimale

14 kW

soit 4,6 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches

44 cm

PRÉSAGE

Laissez-vous captiver par le poêle Présage. Le décor de sa porte donne une dimension supérieure à la magie des flammes. A l'affiche : plaisir des yeux et confort maximal. Design : Bernard Dequet.



Anthracite
Réf. 6159-44

L 560 X H 1200 X P 578 mm

Diamètre de buse 180 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p119 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT^{*}
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

ORACLE

Derrière sa façade décor, Oracle cache bien son jeu et affiche un rendement élevé. Il prédit un avenir de confort et de performance à ses utilisateurs. Design : Bernard Dequet.

993€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1 129€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
75 à 170 m²

Plage de puissance
9,5 à 21 kW

Puissance optimale
14 kW
soit 4,6 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
44 cm

L 560 X H 1200 X P 578 mm
Diamètre de buse 180 mm. Sortie par le dessus.
(Tableaux comparatifs : p119 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6157-44

CHAMANE 14

Chamane prend un minimum de place en montrant un maximum de feu ! Ses lignes allongées et ses proportions équilibrées mettent en valeur son design innovant. Design : Bernard Dequet.

958€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1 090€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
75 à 170 m²

Plage de puissance
9,5 à 21 kW

Puissance optimale
14 kW
soit 4,6 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
44 cm

L 560 X H 1200 X P 578 mm
Diamètre buse 180 mm. Sortie par le dessus.
(Tableaux comparatifs : p119 - Service INVICTA'SÛR : p12)
Existe en version 10 kW / 1 090 € TTC (TVA 20%) p.69



Anthracite
Réf. 6156-44



PIVOTE SUR 360°

1722€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1959€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

Surface de chauffe
65 à 145 m²

Plage de puissance
8 à 18 kW

Puissance optimale
12 kW
soit 4 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
40 cm

PHAROS 360°

Produit phare de la gamme Invicta, Pharos ouvre le chemin vers une habitation moderne et efficacement chauffée. Suivez la lumière et découvrez les avantages multiples de ce poêle pivotant. Design : Bernard Dequet.



Anthracite
Réf. 6150-44

L 531.5 X H 1240,5 X P 530 mm

Diamètre de buse 180 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p119 - Service INVICTA'SÛR : p12)

Existe en version fixe : Alios Réf. 6150-24 : prix 1 759 € TTC* (TVA 20%).

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001



POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁵⁾
*accordé par l'Etat suivant les conditions énoncées dans l'article 200 quater du code général des impôts.

PRIM¹
ENERGIE

ARGOS

Poêle à bois de dernière technologie, Argos balise avec brio le chemin vers un chauffage au bois efficace et convivial. Design : Bernard Dequet.

L 532 X H 1250 X P 444 mm

Diamètre de buse 180 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p120 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



Anthracite
Réf. 6151-44

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS¹⁴

30%
CRÉDIT IMPÔT¹⁵
accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

Surface
de chauffe
65 à 145 m²

Plage de
puissance
8 à 18 kW

Puissance
optimale
12 kW
soit 4 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
40 cm

1564€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1779€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

*Prix indicatifs



Surface
de chauffe
65 à 145 m²

Plage de
puissance
8 à 18 kW

Puissance
optimale
12 kW
soit 4 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
60 cm

958€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1090€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

MANDOR

Entièrement réalisé en fonte, ce poêle à l'allure simple et chic, offre de belles performances. Son style et ses lignes tout en rondeur embellissent le spectacle des flammes. Élégant sur ses 4 pieds en fonte, Mandor séduira les inconditionnels du poêle au charme discret. Design : Bernard Dequet.



Anthracite
Réf. 6180-44

L 852 X H 770 X P 492 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p120 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁴⁾
*accordé par l'Etat suivant
les conditions énoncées
dans l'article 200 quater du
code général des impôts.

PRIM'
ENERGIE

ANGOR

Les formes girondes du poêle à bois Angor séduisent de nombreux adeptes d'un chauffage au bois généreux et efficace. Design : Bernard Dequet.

1024€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1165€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
65 à 145 m²

Plage de puissance
8 à 18 kW

Puissance optimale
12 kW
soit 4 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
60 cm

L 820 X H 770 X P 471 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p120 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6186-44



GOMONT

Poêle résolument moderne, Gomont occupe un minimum d'espace pour un confort maximal. Il réchauffe et illumine tous les intérieurs. Design : Jean-Philippe Dargentton.

782€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

890€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
65 à 145 m²

Plage de puissance
8 à 18 kW

Puissance optimale
12 kW
soit 4 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
45 cm

L 550 X H 1130 X P 447,5 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.

(Tableaux comparatifs : p120 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6158-44



*Prix indicatifs

Poêles acier

D'un excellent rapport qualité-prix, les poêles acier Invicta permettent d'allier design et efficacité. La chambre de combustion des poêles acier est le plus souvent habillée de panneaux qui emmagasinent la chaleur générée par la combustion des bûches. Avec leur design épuré, ils sont très tendance et se fondent parfaitement dans tous les intérieurs. Invicta lance cette année toute une gamme de nouveaux poêles à bois acier.





INVICTA

ATTIBA

Poêle en acier au design très contemporain, Attiba offre une exceptionnelle vision des flammes grâce à sa vitre galbée.

L 540 X H 1120 X P 445 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p120 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6189-10

1956€*
TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2225€*
TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface
de chauffe
30 à 75 m²

Plage de
puissance
4 à 9 kW

Puissance
optimale
6 kW
soit 2 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
33 cm



VOLUSPA

Ce poêle acier au design moderne et aux lignes courbes s'intègre parfaitement à votre intérieur et vous procure une chaleur incomparable.

L 615 X H 1020 X P 550 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p120 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6189-00

2044€*
TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2325€*
TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface
de chauffe
40 à 100 m²

Plage de
puissance
5 à 12 kW

Puissance
optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
33 cm



Surface
de chauffe
30 à 75 m²

Plage de
puissance
4 à 9 kW

Puissance
optimale
6 kW
soit 2 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
34 cm

870€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

990€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



ONSEN

Source de chaleur aux propriétés reconnues, Onsen vous plonge dans un bain de bien-être, de détente et de confort.



Version raccordable
Réf. 6488-11

1222€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1390€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

L 500 X H 1048 X P 518 mm
Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.
(Tableaux comparatifs : p120/121 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Noir
Réf. 6488-10

POST
COMBUSTION

Habillage
BÉTON
RÉFRACTAIRE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT*
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

*Prix indicatifs

AURES

Petits et grands espaces profitent des belles performances énergétiques de ce poêle compact, chaleureux et original.

519€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

590€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
42 à 105 m²

Plage de puissance
5,5 à 13 kW

Puissance optimale
8,5 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
51 cm

L 699 X H 734 X P 519 mm

Diamètre de buse 150 mm. Sortie par le dessus.
(Tableaux comparatifs : p121 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Noir
Réf. 6488-00



SKARA

Ce poêle allie l'élégance et la qualité de son acier à une technologie moderne. Son foyer s'habille de vermiculite pour renforcer l'efficacité énergétique. Sa vitre grand angle accentue la magie des flammes.

1 626€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1 850€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Surface de chauffe
35 à 85 m²

Plage de puissance
4,5 à 10,5 kW

Puissance optimale
7 kW
soit 2,3 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
26 cm

L 519 X H 1239 X P 446 mm

Diamètre de buse 150 mm.
Sortie par le dessus et par l'arrière.
(Tableaux comparatifs : p121 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Noir
Réf. 6488-35



Surface
de chauffe
35 à 85 m²

Plage de
puissance
4,5 à 10,5 kW

Puissance
optimale
7 kW
soit 2,3 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
37 cm

1574€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1790€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



NARVIK

Grâce à ses belles ressources énergétiques, Narvik lutte efficacement contre le froid et transforme votre habitat en cocon douillet.

L 555 X H 1360 X P 555 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus et par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p121 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Noir
Réf. 6488-30

POST
COMBUSTION

RACCORDABLE

Habillage
BÉTON
RÉFRACTAIRE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT*
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

*Prix indicatifs

Surface
de chauffe
40 à 100 m²

Plage de
puissance
5 à 12 kW

Puissance
optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
51 cm

1 222€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1 390€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



TANA

Un design atypique pour un poêle élégant posé sur un pied central. La vitre panoramique offre un bel écrin au spectacle des flammes.

L 710 X H 930 X P 510 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p121 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Noir
Réf. 6488-20

POST
COMBUSTION

Habillage
BÉTON
REFRACTAIRE

Garantie
5 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT^{*}
*accordé par l'Etat suivant
les conditions énoncées
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE



TANA SUR SOCLE

Les performances remarquablement élevées du poêle Tana sur socle annoncent une vague de chaleur dans votre logement. Préparez-vous à lézarder au coin du feu.

1 486€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1 690€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

L 710 X H 1145 X P 510 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus et par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p121 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Surface de chauffe
4 à 100 m²

Plage de puissance
5 à 12 kW

Puissance optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
51 cm



Noir
Réf. 6488-21



TANA GA SUR SOCLE

En piste vers un monde de confort et de plaisir. Tana GA vous permet de profiter des hautes performances énergétiques au détour du très beau panorama offert par sa vitre grand angle.

1 750€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1 990€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

L 710 X H 1145 X P 510 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus et par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p121 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Surface de chauffe
4 à 100 m²

Plage de puissance
5 à 12 kW

Puissance optimale
8 kW
soit 2,6 kg bois / heure

Taille maximale des bûches
51 cm



Noir
Réf. 6488-22



*Prix indicatifs

Foyers avec habillage

Intégrés dans des habillages aux styles et matières variées, ces foyers, prêts à poser, offrent une alternative esthétique et performante aux cheminées classiques.







Surface
de chauffe
75 à 170 m²

Plage de
puissance
9,5 à 21 kW

Puissance
optimale
14 kW
soit 4,6 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
55 cm

4651€*
TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

5290€*
TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

BOHÈME

Très beau modèle alliant confort et plaisir. Son foyer tout en fonte, d'une puissance de 14 kW et d'un rendement supérieur à 70%, assure largement son rôle pour donner une ambiance chaleureuse à votre intérieur. Habillage en céramique de Desvres peinte à la main.



Foyer anthracite
Réf. 6273-54

4553€*
TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

5179€*
TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Foyer bronze
Réf. 6273-55

4651€*
TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

5290€*
TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Habillage céramique
Finition ivoire
Réf. 6185-40

L 990 X H 1005 X P 502 mm
Diamètre de buse 230 mm. Sortie par le dessus.
(Tableaux comparatifs : p121 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001

FOYER
100%
FONTE

FOYER
Garantie
5 ANS

ONYX

Harmonie des matières et des lignes. L'habillage acier epoxy blanc du poêle cheminée Onyx joue les contrastes avec l'aspect brut et minéral du foyer en fonte anthracite au décor travaillé. Onyx accueille de larges bûches et offre un bel écrin au spectacle des flammes. Design : Bernard Dequet.

L 1650 X H 1150 X P 537 mm

Diamètre de buse 180 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p121 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



Habillage acier
époxy blanc
Réf. 6120-46

POST
COMBUSTION

LIVRÉ
ASSEMBLÉ

FOYER
100%
FONTE

FOYER
Garantie
5 ANS

30%
CRÉDIT IMPÔT*

*selon les modalités d'application
des conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

Surface
de chauffe
65 à 145 m²

Plage de
puissance
8 à 18 kW

Puissance
optimale
12 kW
soit 4 kg bois /heure

Taille maximale
des bûches
71 cm

2607€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2965€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

PHOENIX



Habillage acier rouge
Réf. 6185-27

Le foyer fonte du modèle Phoenix est rehaussé d'un encadrement en acier rouge avec une réserve pour les bûches. Il offre aux flammes une scène de spectacle unique. Design : Jean-Philippe Dargenton.

L 880 X H 952 X P 582 mm
Diamètre de buse 200 mm. Sortie par le dessus.
(Tableaux comparatifs : p122 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001

FOYER
100%
FONTE

FOYER
Garantie
5 ANS

1 256€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1 429€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

Surface
de chauffe
75 à 170 m²

Plage de
puissance
9,5 à 21 kW

Puissance
optimale
14 kW
soit 4,6 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
55 cm



1 643€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1 869€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

Surface
de chauffe
75 à 170 m²

Plage de
puissance
9,5 à 21 kW

Puissance
optimale
14 kW
soit 4,6 kg bois / heure

Taille maximale
des bûches
55 cm

DONCHEVILLE

Ce modèle grand format offre tous les avantages d'une cheminée. Déjà équipé d'une hotte en acier et d'une réserve à bûches, Doncheville est prêt à réchauffer votre habitation. Design : Jean-Philippe Dargent.



Habillage acier
anthracite
Réf. 6185-30

L 880 X H 2400 à 2700 X P 540 mm
Diamètre de buse 200 mm. Sortie par le dessus.
(Tableaux comparatifs : p122 - Service INVICTA'SÛR : p12)

fabrication
française
CERTIFIÉE ISO 14001



POST
COMBUSTION

FOYER
100%
FONTE

FOYER
Garantie
5 ANS

30%
CRÉDIT IMPÔT*

PRIM'
ENERGIE

*Prix indicatifs

Poêles à granulés

Automatiques et faciles à utiliser, les poêles à granulés sont de plus en plus nombreux à trouver leur place dans les foyers français. Le poêle à granulés se distingue des autres poêles à bois, car il n'utilise pas de bûches, mais des granulés de bois ou pellets. Moderne et facile, il convient parfaitement aux personnes qui souhaitent bénéficier d'un chauffage naturel, sans avoir à stocker ou transporter des bûches. Grâce au clavier en façade ou à la télécommande, il suffit de le programmer : il s'arrête automatiquement lorsqu'il n'y a plus de pellets dans le réservoir. Les poêles à granulés Invicta ont été étudiés pour limiter leur niveau sonore. Extrêmement performants, certains poêles à granulés Invicta offrent un rendement se situant entre 80 et 95 % !







Surface
de chauffe
40 à 110 m²

Plage de
puissance
3,4 à 9 kW

Granulés
Trémie : 16 kg

1310€*
TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1490€*
TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

PHILIA

Fruit de l'union entre la technologie du poêle à granulés et du design, Philia propose une expérience de chauffage unique. Profitez de ses performances et de son confort énergétiques, tout en contemplant son remarquable habillage en fonte et acier.



Habillage noir
fonte et acier
Réf. 6420-00

FONTE
fabrication
française

L 472 X H 988 X P 468 mm
Diamètre de buse 80 mm. Sortie par l'arrière.
(Tableaux comparatifs : p122 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Garantie
2 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁵⁾
⁽¹⁴⁾accordé par l'Etat suivant
les conditions énoncées
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM⁽¹⁶⁾
ENERGIE

LODI 10

Avec sa forme arrondie, ce poêle à granulés rouge, noir, ou gris, s'accordera facilement avec votre décoration intérieure. Il y installe une sensation unique et agréable de bien-être. Télécommande fournie avec le poêle.



L 585 X H 1125 X P 570 mm

Diamètre de buse 80 mm. Sortie par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p122 - Service INVICTA'SÛR : p12)

Existe en version 7 kW / 1 390 € TTC (TVA 20%)



Noir 10 kW
Réf. 6419-74



Noir 7 kW
Réf. 6419-64



Rouge 10 kW
Réf. 6419-77



Rouge 7 kW
Réf. 6419-67



Gris 10 kW
Réf. 6419-78



Gris 7 kW
Réf. 6419-68

Garantie
2 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CREDIT IMPÔT*
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

Surface
de chauffe
35 à 120 m²

Plage de
puissance
2,5 à 10 kW

Granulés
Trémie : 16,5 kg

1 486€*
TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1 690€*
TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



*Prix indicatifs

NOLA 10

Avec son style épuré, ce poêle à granulés trouvera facilement sa place dans votre univers. Il y installe une sensation unique et agréable de bien-être.

L 465 X H 1125 X P 500 mm

Diamètre de buse 80 mm. Sortie par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p122 - Service INVICTA'SÛR : p12)

Existe en version 7 kW / 995 € TTC (TVA 20%) p.22



Garantie
2 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁴⁾

*accordé par l'Etat suivant
les conditions édictées
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM¹
ENERGIE



Surface
de chauffe
35 à 120 m²

Plage de
puissance
2,5 à 10 kW

Granulés
Trémie : 16,5 kg

1222€*^{TTC}
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1390€*^{TTC}
Prix TTC (TVA à 20%)

NOVEDIA 10

Le contraste des couleurs et des matières donne une dimension élégante à ce poêle à granulés. Le dessus en céramique blanche, crème ou bordeaux sublime son habillage en acier noir.

1574€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1790€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

L 500 X H 1125 X P 500 mm

Diamètre de buse 80 mm. Sortie par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p122 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Céramique
crème
Réf. 6417-16



Céramique
blanc
Réf. 6417-10



Céramique
bordeaux
Réf. 6417-17



Surface
de chauffe
35 à 85 m²

Plage de
puissance
2,5 à 10 kW

Granulés
Trémie : 16,5 kg



NOVEDIA 7

1310€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

1490€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

L 500 X H 1125 X P 500 mm

Diamètre de buse 80 mm. Sortie par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p123 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Céramique
crème
Réf. 6417-76



Céramique
blanc
Réf. 6417-70



Céramique
bordeaux
Réf. 6417-77



Surface
de chauffe
35 à 85 m²

Plage de
puissance
2,5 à 7 kW

Granulés
Trémie : 16,5 kg



*Prix indicatifs

Surface
de chauffe
40 à 100 m²

Plage de
puissance
3,5 à 8 kW

Granulés
Trémie : 19 kg

2330€*
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2650€*
Prix TTC (TVA à 20%)

THÉRA

Le poêle à granulés Théra se différencie par le look unique et sobre de son habillage fonte. Théra existe aussi avec des côtés en verre noir. Il présente également de multiples avantages liés à l'utilisation des granulés de bois et à sa conception étudiée pour garantir une utilisation en toute tranquillité ! Design : Bernard Dequet.



Anthracite

2066€*
Prix TTC (TVA à 5,5%)

2350€*
Prix TTC (TVA à 20%)

fabrication
française

CERTIFIÉE ISO 14001



L 404 X H 1045 X P 404 mm

Diamètre de buse 80 mm. Sortie par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p123 - Service INVICTA'SÛR : p12)



Anthracite
Réf. 6140-44



finition verre noir
Réf. 6140-43

SILENCIEUX
convection
naturelle

Garantie
2 ANS⁽¹⁴⁾

30%
CRÉDIT IMPÔT⁽¹⁵⁾
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

PYRA

Blanc nacré ou noir brillant, le poêle à granulés Pyra attire tous les regards avec ses habits de verre et de lumière. Il est également disponible dans une version avec un habillage tout fonte au look racé. Il présente également de multiples avantages liés à l'utilisation des granulés de bois et à sa conception étudiée pour garantir une utilisation en toute tranquillité ! Design : Bernard Dequet.



Anthracite
3156€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)
3590€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



Verre blanc
3420€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)
3890€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)

Circuit de combustion étanche, raccordement possible en ventouse (avis technique CSTB n°14/11-1701*04)

L 496 X H 1119 X P 589 mm

Diamètre de buse 80 mm. Sortie par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p123 - Service INVICTA'SÛR : p12)

FONTE
 fabrication
 française



Verre noir
 Réf. 6184-43



Verre blanc
 Réf. 6184-48



Anthracite
 Réf. 6184-44

| | |
|--|---------------------------------|
| RACCORDABLE | CSTB VENTOUSE |
| ÉTANCHE Compatible RT 2012 | Garantie 2 ANS ¹⁴ |
| SILENCIEUX convection naturelle | PRIM' ENERGIE |
| 30% CRÉDIT IMPÔT* <small>*accordé par l'état suivant les conditions décrites dans l'article 200 quater du code général des impôts.</small> | |

Surface
de chauffe
35 à 100 m²

Plage de
puissance
2,5 à 8 kW

Granulés
Trémie : 15 kg

3420€* TTC
Prix TTC (TVA à 5,5%)

3890€* TTC
Prix TTC (TVA à 20%)



*Prix indicatifs

Plage de
puissance
6,5 à 15 kW

Puissance
optimale
10 kW
soit 3,3 kg bois/heure

Taille maximale
des bûches
30 cm



1934€* TTC

Prix TTC (TVA à 5,5%)

2200€* TTC

Prix TTC (TVA à 20%)

LA ROYALE

CUISINIÈRE À BOIS

Le look résolument moderne de cette cuisinière donne envie de renouer avec l'authenticité de la cuisine et du chauffage de nos grands-mères. Son four grande capacité et sa plaque de cuisson, équipée de 2 jeux d'anneaux concentriques, multiplient les possibilités de cuisson.



L 912 X H 860 X P 655 mm

Diamètre de buse 150 mm.

Sortie par le dessus ou par l'arrière.

(Tableaux comparatifs : p123 - Service INVICTA'SÛR : p12)




Émaillé noir
Réf. 6189-65

Garantie
1 AN⁽¹⁴⁾

PLAQUES EN VERRE

Modèles de plaques en verre à poser sous votre poêle à bois. Verre de sécurité ESG, épaisseur 6 mm.



PANNEAUX DE PROTECTION MURALE

Référence
6996-80

Dimensions
L 800 x H 960 mm

Épaisseur
50 mm

Poids
11,6 Kg

Matière
Acier laminé à froid

Finition
Peinture epoxy noire
haute température

Visserie fournie



Référence
6946-80

Dimensions
L 800 x H 460 mm

Épaisseur
50 mm

Poids
6 Kg

Matière
Acier laminé à froid

Finition
Peinture epoxy noire
haute température

Visserie fournie



BANCS

Référence
6961-28

Dimensions
L 1600 x H 450 x P 550 mm

Matière
acier 3 mm

Finition
epoxy noir sablé

4 vérins de régalge



Référence
6961-31

Dimensions
L 1000 x H 450 x P 550 mm

Matière
acier 3 mm


Finition
epoxy noir sablé

4 vérins de régalge




| | 6418-74 NOLA 7 | 6013-84 REMILLY | 6479-44 FIFTY ARCHE | 6152-44 POW-WOW | 6478-44 KAORI | 6453-44 ARATOS | 6190-44 AKIMIX |
|--|----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Page | 22 | 23 | 24-25 | 26 | 27 | 28-29 | 32-33 |
| Désignation | À GRANULÉS | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE MIXTE |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | | | | |
| Hauteur | 1125 | 800 | 755 | 1895 | 773 | 1050 | 851 |
| Largeur | 465 | 436 | 922 | Ø817 | 754 | 527 | 766 |
| Profondeur | 500 | 364 | 442,5 | Ø817 | 404 | 453 | 372 |
| Diamètre de buse | 80 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Hauteur de buse / sol | 210 | - | 568 | - | 601 | - | 697 |
| Longueur de bûches (cm) | granulés trémie 16,5 kg | 34 | 60 | 50 | 58 | 40 | 38 ou granulés trémie 15 kg |
| Poids (kg) | 108 | 72 | 176,5 | 194 | 152 | 123 | 181 |
| PERFORMANCE | | | | | | | |
| Puissance optimale (kW) ¹ | 7 | 7 | 10 | 14 | 9 | 8 | 7 |
| Modulation de puissance ² | 2,5 à 7 | 4,5 à 10,5 | 6,5 à 15 | 9,5 à 21 | 6 à 13,5 | 5 à 12 | 4,5 à 10,5 |
| Rendement (%) ³ | 88 à 91,5 | 78 | 76 | 76 | 75 | 78 | 76 |
| Taux de CO (%) ⁴ | 0,013 à 0,044 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,07 | 0,10 |
| Indice de performance ⁵ | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| Flamme verte ⁶ | 5 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 7 ★ |
| Raccordable Compatible BBC RT 2012 ⁷ | - | - | - | - | - | - | - |
| Éligible crédit d'impôt ⁸ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autonomie Combustion prolongée ⁹ | 9 à 27h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | granulés / bois 8 à 17h / 8h |
| Volume de chauffe (m ³) ¹⁰ | 95/210 | 95/210 | 135/300 | 185/420 | 120/270 | 105/240 | 95/210 |
| Surface de chauffe (m ²) ¹¹ | 35/85 | 35/85 | 55/120 | 75/170 | 45/110 | 40/100 | 35/85 |
| Post-Combustion ¹² | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air secondaire réglable ¹³ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie ¹⁴ | 2 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Norme | EN14785 | EN13240 | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV |
| Finition | Noir Rouge Gris | Anthracite | Anthracite Émaillé ivoire, rouge | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite |
| Prix TTC (TVA 20%)* | 995 € | 289 € | 1 589 € | 2 090 € | 1 199 € | 990 € | 1 990 € |
| Prix TTC (TVA 5,5%)* | 875 € | 254 € | 1 397 € | 1 837 € | 1 054 € | 870 € | 1 750 € |

* Prix indicatifs.




| 6196-44 MIX | 6495-44 CAROLO MIX | 6109-44 ALCANDE | 6107-44 ALCOR | 6169-44 ÎLOT | 6122-44 WABI | 6131-04 RÉVA | 6194-44 ORENSE | 6142-44 MOAÏ |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| 34 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| POÊLE MIXTE | POÊLE MIXTE | POÊLE RACCORDABLE | POÊLE RACCORDABLE |
| 980 | 690 | 1200 | 1200 | 716 | 1120 | 620 | 1000 | 1439 |
| 805 | 799 | 450 | 450 | 613 | 400 | 540 | 550 | 560 |
| 463 | 434 | 482,5 | 450 | 619 | 400 | 408 | 590 | 457 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
| - | - | - | - | 572 | 863 | 420 | 862 | 1233 |
| 38 ou granulés trémie 11 kg | 35 ou granulés trémie 15 kg | 33 | 33 | 30 | 30 | 37 | 38 | 35 |
| 252 | 146 | 174 | 198 | 160 | 190 | 155 | 192 | 240 |
| 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| 4 à 9 | 4,5 à 10,5 | 4 à 9 | 4 à 9 | 5 à 12 | 4 à 9 | 3 à 7,5 | 5 à 12 | 5 à 12 |
| 77 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 78 | 76 | 77 |
| 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,08 |
| 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,4 |
| 6 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 6 ★ | 7 ★ |
| ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| granulés / bois 6 à 13h / 8h | granulés / bois 8 à 17h / 8h | 8h | 8h | intermittent | 8h | 8h | 8h | 8h |
| 80/180 | 95/210 | 80/180 | 80/180 | 105/240 | 80/180 | 65/150 | 105/240 | 105/240 |
| 30/75 | 35/85 | 30/75 | 30/75 | 40/100 | 30/75 | 25/60 | 40/100 | 40/100 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| EN13240 | EN13240 | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV |
| Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite Poignées chromées | Anthracite |
| 3 590 € | 1 590 € | 2 290 € | 2 390 € | 2 969 € | 1 969 € | 2 269 € | 1 779 € | 2 290 € |
| 3 156 € | 1 398 € | 2 013 € | 2 101 € | 2 610 € | 1 731 € | 1 994 € | 1 564 € | 2 013 € |






| | 6143-44 MANA | 6106-44 IWAKI | 6106-24 IWAKI SOCLE CÔTES VITRÉS | 6105-44 OKINO | 6450-44 SEDAN S | 6121-44 NORIK | 6123-44 LUDIA |
|--|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Page | 43 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Désignation | POÈLE RACCORDABLE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | | | | |
| Hauteur | 1883 | 883 | 1023 | 891 | 500 | 674 | 1035 |
| Largeur | 560 | 372 | 360 | 402 | 627 | 620 | 536 |
| Profondeur | 457 | 394 | 372 | 402 | 443 | 465 | 437 |
| Diamètre de buse | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Hauteur de buse / sol | 1233 | 718 | 858 | - | - | 500 | - |
| Longueur de bûches (cm) | 35 | 34 | 34 | 34 | 44 | 50 | 40 |
| Poids (kg) | 300 | 118 | 140 | 112 | 84 | 104 | 114 |
| PERFORMANCE | | | | | | | |
| Puissance optimale (kW) ¹ | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 |
| Modulation de puissance ² | 5 à 12 | 4,5 à 10,5 | 4,5 à 10,5 | 4,5 à 10,5 | 3 à 7,5 | 4 à 9 | 6,5 à 15 |
| Rendement (%) ³ | 77 | 78 | 78 | 78 | 72,2 | 72,2 | 76 |
| Taux de CO (%) ⁴ | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,09 |
| Indice de performance ⁵ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,5 |
| Flamme verte ⁶ | 7 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 7 ★ |
| Raccordable Compatible BBC RT 2012 ⁷ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Éligible crédit d'impôt ⁸ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autonomie Combustion prolongée ⁹ | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Volume de chauffe (m ³) ¹⁰ | 105/240 | 95/210 | 95/210 | 95/210 | 65/150 | 80/180 | 135/300 |
| Surface de chauffe (m ²) ¹¹ | 40/100 | 35/85 | 35/85 | 35/85 | 25/60 | 30/75 | 55/120 |
| Post-Combustion ¹² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air secondaire réglable ¹³ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie ¹⁴ | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Norme | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 | EN13240 | EN13240 BlmSchV |
| Finition | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite Émaillé rouge, noir, gris, ivoire | Anthracite | Anthracite |
| Prix TTC (TVA 20%)* | 2 990 € | 895 € | 1 149 € | 945 € | 679€ | 699 € | 889 € |
| Prix TTC (TVA 5,5%)* | 2 629 € | 787 € | 1 010 € | 831 € | 597 € | 615 € | 782 € |

* Prix indicatifs.




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 6199-44 MANDRA | 6181-48 TENNESSEE | 6162-44 CAROLO | 6454-44 LA BORNE 2 | 6198-44 SOREL | 6137-44 CHÂTEL | 6136-44 MESNIL | 6148-44 SAMARA | 6166-44 ALTÉA |
| 51 | 52-53 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 |
| POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE |
| 920 | 798 | 690 | 719 | 1055 | 830 | 986 | 644 | 744 |
| 624 | 780 | 620 | 548 | 417 | 476 | 486,5 | 634 | 644 |
| 408 | 428 | 439 | 400 | 517,5 | 375 | 385 | 462 | 556 |
| 150 | 180 | 150 | 150 | 97 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 655 | 604 | 516 | - | 938,5 | - | - | 472 | 616 |
| 32 | 54 | 56 | 37 | 65 | 34 | 34 | 50 | 50 |
| 104 | 170 | 118 | 89 | 67 | 80 | 88 | 107 | 133 |
| 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 3 à 7,5 | 5 à 12 | 5 à 12 | 4,5 à 10,5 | 5 à 12 | 5 à 12 | 5 à 12 | 4 à 9 | 5 à 12 |
| 79 | 76,5 | 74,7 | 78 | 75 | 77 | 77 | 72,2 | 74,7 |
| 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,29 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,11 |
| 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,8 |
| 7 ★ | 6 ★ | 5 ★ | 7 ★ | - | 7 ★ | 7 ★ | 5 ★ | 5 ★ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8h | 8h | 8h |
| 65/150 | 105/240 | 105/240 | 95/210 | 105/240 | 105/240 | 105/240 | 80/180 | 105/240 |
| 25/60 | 40/100 | 40/100 | 35/85 | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 30/75 | 40/100 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| EN13240 BlmSchV | EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 | EN13240 |
| Anthracite | Anthracite Émaillé blanc, rouge, noir | Anthracite | Anthracite | Anthracite Émaillé ivoire, bleu | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite |
| 799 € | 2 090 € | 599 € | 595 € | 469 € | 590 € | 670 € | 599 € | 749 € |
| 702 € | 1 837 € | 527 € | 523 € | 412 € | 519 € | 589 € | 527 € | 658 € |






| | 6104-44 KAZAN | 6104-43 KAZAN GA | 6170-44 SIAM | 6172-44 SEDAN L | 6160-48 SEDAN M | 6174-44 RÉGENT | 6145-44 MAIRY |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Page | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 |
| Désignation | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | | | | |
| Hauteur | 801 | 801 | 803 | 770 | 701 | 736 | 1098 |
| Largeur | 652 | 652 | 700 | 766 | 644 | 764 | 524 |
| Profondeur | 372 | 372 | 451 | 523 | 463 | 480 | 426,5 |
| Diamètre de buse | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 150 | 150 |
| Hauteur de buse / sol | 636 | 636 | 615 | 616 | 556 | 562 | - |
| Longueur de bûches (cm) | 58 | 58 | 60 | 60 | 42 | 50 | 40 |
| Poids (kg) | 157 | 162 | 143 | 164,5 | 126 | 170 | 107 |
| PERFORMANCE | | | | | | | |
| Puissance optimale (kW) ¹ | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Modulation de puissance ² | 6 à 13,5 | 6 à 13,5 | 6 à 13,5 | 6 à 13,5 | 6,5 à 15 | 6 à 13,5 | 6,5 à 15 |
| Rendement (%) ³ | 76 | 76 | 73 | 73 | 80,8 | 73 | 76 |
| Taux de CO (%) ⁴ | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,09 |
| Indice de performance ⁵ | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
| Flamme verte ⁶ | 7 ★ | 7 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 7 ★ |
| Raccordable Compatible BBC RT 2012 ⁷ | - | - | - | - | - | - | - |
| Éligible crédit d'impôt ⁸ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autonomie Combustion prolongée ⁹ | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Volume de chauffe (m ³) ¹⁰ | 120/270 | 120/270 | 120/270 | 120/270 | 135/300 | 120/270 | 135/300 |
| Surface de chauffe (m ²) ¹¹ | 45/110 | 45/110 | 45/110 | 45/110 | 55/120 | 45/110 | 55/120 |
| Post-Combustion ¹² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Air secondaire réglable ¹³ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie ¹⁴ | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Norme | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 BlmSchV |
| Finition | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite Émaillé ivoire, gris | Anthracite Émaillé ivoire, rouge, gris | Anthracite | Anthracite |
| Prix TTC (TVA 20%)* | 1 049 € | 1 119 € | 749 € | 1 250 € | 1 199 € | 999 € | 849 € |
| Prix TTC (TVA 5,5%)* | 922 € | 984 € | 658 € | 1 099 € | 1 054 € | 878 € | 746 € |

* Prix indicatifs.




| 6147-44 CASSINE | 6173-47 BRADFORD | 6175-45 MODENA | 6480-44 FIFTY | 6153-44 TIPI | 6156-14 CHAMANE 10 | 6192-17 SÉVILLE | 6191-16 CHAMBORD | 6149-44 OVE |
|--------------------|--|---|--|--------------------|-----------------------|--|--|--------------------|
| 63 | 64 | 65 | 66-67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE |
| 977 | 690 | 741 | 850 | 1585 | 1200 | 690 | 690 | 1310 |
| 513 | 730 | 764 | 922 | Ø 754 | 560 | 560 | 550 | Ø 550 |
| 415 | 613 | 508 | 442 | Ø 754 | 578 | 460 | 425 | Ø 550 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 180 | 150 | 150 | 180 |
| - | 509 | 562 | 663 | - | - | 545 | 545 | - |
| 40 | 54 | 50 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 |
| 103 | 175 | 170 | 180 | 143 | 160 | 98 | 98 | 167 |
| 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6,5 à 15 | 6 à 13,5 | 6 à 13,5 | 6,5 à 15 | 6,5 à 15 | 6,5 à 15 | 6,5 à 15 | 6,5 à 15 | 6,5 à 15 |
| 76 | 73 | 73 | 76 | 78 | 76 | 73,5 | 73,5 | 76 |
| 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,07 |
| 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 0,4 |
| 7 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 7 ★ | - | - | 7 ★ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | intermittent | intermittent | 8h |
| 135/300 | 120/270 | 120/270 | 135/300 | 135/300 | 135/300 | 135/300 | 135/300 | 135/300 |
| 55/120 | 45/110 | 45/110 | 55/120 | 55/120 | 55/120 | 55/120 | 55/120 | 55/120 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| EN13240 BlmSchV | EN13240 | EN13240 | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 | EN13240 | EN13240 BlmSchV |
| Anthracite | Anthracite Émaillé ivoire, rouge | Anthracite Émaillé jaune, ivoire, rouge, gris | Anthracite Émaillé ivoire, rouge | Anthracite | Anthracite | Anthracite Émaillé ivoire, rouge, noir | Anthracite Émaillé ivoire, rouge | Anthracite |
| 779 € | 1 595 € | 1 529 € | 1 589 € | 1 790 € | 1 090 € | 879 € | 899 € | 1 589 € |
| 685 € | 1 402 € | 1 344 € | 1 397 € | 1 574 € | 958 € | 773 € | 790 € | 1 397 € |






| | 6182-43 LUNA | 6114-44 ANTAYA | 6113-44 THEIA | 6117-44 GAYA ARDOISE | 6111-44 AKAN | 6110-44 ITAYA | 6115-44 SYMPHONIA |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Page | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| Désignation | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | | | | |
| Hauteur | 810 | 899 | 913 | 1143 | 913 | 846 | 913 |
| Largeur | 833 | 1051 | 1034 | 1200 | 1034 | 1051 | 1034 |
| Profondeur | 457 | 480 | 491 | 503 | 491 | 431 | 491 |
| Diamètre de buse | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Hauteur de buse / sol | 628 | 717 | 717 | 822 | 717 | 664 | 717 |
| Longueur de bûches (cm) | 52 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Poids (kg) | 152 | 188 | 220 | 206 | 220 | 187 | 199 |
| PERFORMANCE | | | | | | | |
| Puissance optimale (kW) ¹ | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Modulation de puissance ² | 6,5 à 15 | 8 à 18 | 8 à 18 | 8 à 18 | 8 à 18 | 8 à 18 | 8 à 18 |
| Rendement (%) ³ | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Taux de CO (%) ⁴ | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Indice de performance ⁵ | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Flamme verte ⁶ | 6 ★ | 6 ★ | 6 ★ | 6 ★ | 6 ★ | 6 ★ | 6 ★ |
| Raccordable Compatible BBC RT 2012 ⁷ | - | - | - | - | - | - | - |
| Éligible crédit d'impôt ⁸ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autonomie Combustion prolongée ⁹ | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Volume de chauffe (m ³) ¹⁰ | 135/300 | 160/360 | 160/360 | 160/360 | 160/360 | 160/360 | 160/360 |
| Surface de chauffe (m ²) ¹¹ | 55/120 | 65/145 | 65/145 | 65/145 | 65/145 | 65/145 | 65/145 |
| Post-Combustion ¹² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air secondaire réglable ¹³ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie ¹⁴ | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Norme | EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 |
| Finition | Anthracite Émaillé ivoire, rouge, noir | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite |
| Prix TTC (TVA 20%)* | 1 579 € | 1 690 € | 2 169 € | 2 190 € | 2 169 € | 1 569 € | 2 169 € |
| Prix TTC (TVA 5,5%)* | 1 388 € | 1 486 € | 1 907 € | 1 925 € | 1 907 € | 1 379 € | 1 907 € |

* Prix indicatifs.






| 6129-44 NELSON | 6129-04 AARON | 6127-44 ELTON | 6128-04 PRESTON | 6159-44 PRÉSAGE | 6157-44 ORACLE | 6156-44 CHAMANE 14 | 6150-44 PHAROS | 6150-24 ALIOS |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
| POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE | POÈLE EN FONTE |
| 955 | 635 | 956 | 636 | 1200 | 1200 | 1200 | 1240,5 | 1240,5 |
| 910 | 910 | 910 | 910 | 560 | 560 | 560 | 531,5 | 531,5 |
| 480 | 481 | 480 | 468 | 578 | 578 | 578 | 530 | 530 |
| 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| - | - | 791 | suivant installation | - | - | - | - | - |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 |
| 201 | 179 | 210 | 179 | 169 | 166 | 160 | 167,5 | 158 |
| 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| 8 à 18 | 8 à 18 | 9,5 à 21 | 9,5 à 21 | 9,5 à 21 | 9,5 à 21 | 9,5 à 21 | 8 à 18 | 8 à 18 |
| 70 | 70 | 75 | 75 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 76 | 76 |
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 |
| 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| - | - | 6 ★ | 6 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| intermittent | intermittent | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
| 160/360 | 160/360 | 185/420 | 185/420 | 185/420 | 185/420 | 185/420 | 160/360 | 160/360 |
| 65/145 | 65/145 | 75/170 | 75/170 | 75/170 | 75/170 | 55/120 | 65/145 | 65/145 |
| - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 |
| Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite |
| 1 779 € | 1 610 € | 1 659 € | 1 490 € | 1 129 € | 1 129 € | 1 090 € | 1 959 € | 1 759 € |
| 1 564 € | 1 415 € | 1 459 € | 1 310 € | 993 € | 993 € | 958 € | 1 722 € | 1 546 € |






| | 6151-44 ARGOS | 6180-44 MANDOR | 6186-44 ANGOR | 6158-44 GOMONT | 6189-10 ATTIBA | 6189-00 VOLUSPA | 6488-10 ONSEN |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Page | 85 | 86 | 87 | 87 | 90 | 90 | 91 |
| Désignation | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE EN FONTE | POÊLE ACIER | POÊLE ACIER | POÊLE ACIER |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | | | | |
| Hauteur | 1250 | 770 | 770 | 1130 | 1120 | 1020 | 1048 |
| Largeur | 532 | 852 | 820 | 550 | 540 | 615 | 500 |
| Profondeur | 444 | 492 | 471 | 447,5 | 445 | 550 | 518 |
| Diamètre de buse | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Hauteur de buse / sol | - | 608 | 608 | - | 960 | 860 | - |
| Longueur de bûches (cm) | 40 | 60 | 60 | 45 | 33 | 33 | 34 |
| Poids (kg) | 169 | 144 | 153 | 128 | 110 | 140 | 126 |
| PERFORMANCE | | | | | | | |
| Puissance optimale (kW) ¹ | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
| Modulation de puissance ² | 8 à 18 | 8 à 18 | 8 à 18 | 8 à 18 | 4 à 9 | 5 à 12 | 4 à 9 |
| Rendement (%) ³ | 76 | 76 | 76 | 75 | 75,9 | 77 | 74,4 |
| Taux de CO (%) ⁴ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,09 |
| Indice de performance ⁵ | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,9 | 0,98 | ≤ 1 |
| Flamme verte ⁶ | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 7 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ |
| Raccordable Compatible BBC RT 2012 ⁷ | - | - | - | - | - | - | - |
| Éligible crédit d'impôt ⁸ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autonomie Combustion prolongée ⁹ | 8h | 8h | 8h | 8h | intermittent | intermittent | 8h |
| Volume de chauffe (m ³) ¹⁰ | 160/360 | 160/360 | 160/360 | 160/360 | 80/180 | 105/240 | 80/180 |
| Surface de chauffe (m ²) ¹¹ | 65/145 | 65/145 | 65/145 | 65/145 | 30/75 | 40/100 | 30/75 |
| Post-Combustion ¹² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| Air secondaire réglable ¹³ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie ¹⁴ | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 1 ans | 1 ans | 5 ans |
| Norme | EN13240 | EN13240 | EN13240 | EN13240 BlmSchV | EN13240 | EN13240 | EN13240 BlmSchV |
| Finition | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Noir |
| Prix TTC (TVA 20%)* | 1 779 € | 1 090 € | 1 165 € | 890 € | 2 225 € | 2 325 € | 990 € |
| Prix TTC (TVA 5,5%)* | 1 564 € | 958 € | 1 024 € | 782 € | 1 956 € | 2 044 € | 870 € |

* Prix indicatifs.






| 6488-11 ONSEN RACCORDABLE | 6488-00 AURES | 6488-35 SKARA | 6488-30 NARVIK | 6488-20 TANA | 6488-21 TANA SUR SOCLE | 6488-22 TANA GA SUR SOCLE | 6185-40 BOHÈME | 6120-46 ONYX |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 98 | 99 |
| POÈLE ACIER | POÈLE ACIER | POÈLE ACIER | POÈLE ACIER | POÈLE ACIER | POÈLE ACIER | POÈLE ACIER | FOYER AVEC HABILLAGE | FOYER AVEC HABILLAGE |
| 1048 | 734 | 1239 | 1360 | 930 | 1145 | 1145 | 1005 | 1150 |
| 500 | 699 | 519 | 555 | 710 | 710 | 710 | 990 | 1650 |
| 518 | 519 | 446 | 555 | 510 | 510 | 510 | 502 | 537 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 | 180 |
| - | - | 1108 | 1215 | 827 | 1020 | 1020 | - | 555 |
| 34 | 51 | 26 | 37 | 51 | 51 | 51 | 55 | 71 |
| 135 | 85 | 112 | 130 | 107 | 135 | 135 | 490 | 284 |
| 6 | 8,5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 | 12 |
| 4 à 9 | 5,5 à 13 | 4,5 à 10,5 | 4,5 à 10,5 | 5 à 12 | 5 à 12 | 5 à 12 | 9,5 à 21 | 8 à 18 |
| 74,4 | 77 | 81,8 | 79,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 72,3 | 76 |
| 0,09 | 0,15 | 0,10 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | 0,10 |
| ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | 1,6 | 0,7 |
| 5 ★ | 6 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 7 ★ | 7 ★ | - | 6 ★ |
| raccordable | - | raccordable | raccordable | - | raccordable | raccordable | - | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | continu | 8h |
| 80/180 | 110/255 | 95/210 | 95/210 | 105/240 | 105/240 | 105/240 | 185/240 | 160/360 |
| 30/75 | 45/105 | 35/85 | 35/85 | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 75/170 | 65/145 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13240 BlmSchV | EN13229 | EN13240 |
| Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Céramique Ivoire | Habillage blanc |
| 1 390 € | 590 € | 1 850 € | 1 790 € | 1 390 € | 1 690 € | 1 990 € | 5 290 € | 2 965 € |
| 1 222 € | 519 € | 1 626 € | 1 574 € | 1 222 € | 1 486 € | 1 750 € | 4 651 € | 2 607 € |










| | 6185-27 PHENIX | 6185-30 DONCHEVILLE | 6420-00 PHILIA | 6419-7X LODI 10 | 6419-6X LODI 7 | 6418-1X NOLA 10 | 6417-1X NOVEDIA 10 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Page | 100 | 101 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 |
| Désignation | FOYER AVEC HABILLAGE | FOYER AVEC HABILLAGE | POÊLE À GRANULÉS |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | | | | |
| Hauteur | 952 | 2400 à 2700 | 988 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| Largeur | 880 | 880 | 472 | 585 | 585 | 465 | 500 |
| Profondeur | 582 | 540 | 468 | 570 | 570 | 500 | 500 |
| Diamètre de buse | 200 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Hauteur de buse / sol | - | - | 240 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Longueur de bûches (cm) | 55 | 55 | granulés | granulés | granulés | granulés | granulés |
| Poids (kg) | 205 | 220 | 134 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| PERFORMANCE | | | | | | | |
| Puissance optimale (kW) ¹ | 14 | 14 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| Modulation de puissance ² | 9,5 à 21 | 9,5 à 21 | 3,4 à 9 | 2,5 à 10 | 2,5 à 7 | 2,5 à 10 | 2,5 à 10 |
| Rendement (%) ³ | 72,3 | 75 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| Taux de CO (%) ⁴ | 0,22 | 0,15 | ≤ 0,06 | ≤ 0,06 | ≤ 0,06 | ≤ 0,06 | ≤ 0,06 |
| Indice de performance ⁵ | 1,6 | 1 | 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Flamme verte ⁶ | - | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ |
| Raccordable Compatible BBC RT 2012 ⁷ | - | - | - | - | - | - | - |
| Éligible crédit d'impôt ⁸ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autonomie Combustion prolongée ⁹ | continu | 8h | 7 à 20h | 7 à 27h | 9 à 27h | 7 à 27h | 7 à 27h |
| Volume de chauffe (m ³) ¹⁰ | 185/420 | 185/420 | 120/270 | 135/300 | 95/210 | 135/300 | 135/300 |
| Surface de chauffe (m ²) ¹¹ | 75/170 | 75/170 | 45/110 | 55/120 | 35/85 | 55/120 | 55/120 |
| Post-Combustion ¹² | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| Air secondaire réglable ¹³ | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| Garantie ¹⁴ | 5 ans | 5 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Norme | EN13229 | EN13229 | EN14785 | EN14785 | EN14785 | EN14785 | EN14785 |
| Finition | Habillage rouge | Anthracite | Noir | Noir Rouge Gris | Noir Rouge Gris | Noir Rouge Gris | Crème Bordeaux Blanc |
| Prix TTC (TVA 20%)* | 1 429 € | 1 869 € | 1 490 € | 1 690 € | 1 390 € | 1 390 € | 1 790 € |
| Prix TTC (TVA 5,5%)* | 1 256 € | 1 643 € | 1 310 € | 1 486 € | 1 222 € | 1 222 € | 1 574 € |

* Prix indicatifs.





| 6417-7X NOVEDIA 7 | 6140-44 THERA | 6184-43 PYRA | 6189-65 LA ROYALE |
|----------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| 107 | 108 | 109 | 110 |
| POÈLE À GRANULÉS | POÈLE À GRANULÉS | POÈLE À GRANULÉS | CUISINIÈRE À BOIS |
| 1125 | 1045 | 1119 | 860 |
| 500 | 404 | 496 | 912 |
| 500 | 404 | 589 | 655 |
| 80 | 80 | 80 | 150 |
| 210 | 100 | 186 | 650 |
| granulés | granulés | granulés | 30 |
| 108 | 159 | 183 | 200 |
| 7 | 8 | 8 | 10 |
| 2,5 à 7 | 3,5 à 8 | 2,5 à 8 | 6,5 à 15 |
| ≥ 80 | 86 à 89 | 90 à 91,4 | 77 |
| ≤ 0,06 | 0,04 à 0,05 | 0,009 à 0,024 | 0,28 |
| ≤ 1 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
| 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ | - |
| - | - | ✓ | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 9 à 27h | 8 à 23h | 8 à 26h | intermittent |
| 95/210 | 105/240 | 105/240 | 135/300 |
| 35/85 | 40/100 | 40/100 | 55/120 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | ✓ |
| 2 ans | 2 ans | 2 ans | 1 an |
| EN14785 | EN14785 | EN14785 | EN12815 |
| Crème Bordeaux Blanc | Anthracite Verre noir | Anthracite Verre noir Verre blanc | Émaillé noir |
| 1 490 € | 2 350 € | 3 890 € | 2 200 € |
| 1 310 € | 2 066 € | 3 420 € | 1 934 € |



1. Exprimée en kW, la puissance optimale ou nominale représente la puissance utile moyenne obtenue par l'utilisateur en allure de chauffe normale, en assurant les charges de bois nécessaires à l'alimentation du feu. Elle est directement comparable à la puissance nominale obtenue avec d'autres moyens de chauffage ou d'autres énergies.

2. Possibilité de moduler la puissance en fonction des besoins de l'habitat. La puissance mini indiquée correspond au fonctionnement en allure réduite. La vitesse de combustion du bois varie au cours de l'essai d'une heure. La puissance maximale est obtenue pendant 1/4 d'heure au moment du pic d'activité du foyer (consommation la plus élevée).

3. Désigne le rapport entre la quantité d'énergie restituée et la quantité d'énergie consommée. Plus le rendement est élevé, plus la consommation de combustible est faible.

4. Taux de CO : le monoxyde de carbone est un gaz issu de la combustion incomplète du bois. Le taux de CO est l'indicateur principal de la propreté de la combustion.

5. Indice de performance énergétique calculé à partir de 3 critères : rendement, taux de CO et émission de poussières.

6. Flamme verte : la charte qualité flamme verte garantit des rendements énergétiques supérieurs ou égaux à 70% et un taux d'émission de CO inférieur à 0,3%. Classe de performance environnementale (5 à 7 étoiles).

7. Poêle étanche et raccordable compatible BBC RT 2012 / arrivée d'air frais centralisée sur la buse de raccordement :

- aucune prise d'air dans la pièce.
- raccordement direct possible au vide sanitaire ou en prise d'air extérieur.

8. Crédit d'impôt transition énergétique : voir conditions dans l'article 200 quater du code général des impôts.

9. Autonomie : pour les poêles à granulés = nombre d'heures pendant lesquelles le poêle peut fonctionner sans recharger la trémie selon la consommation de granulés (puissance nominale / puissance minimale).

La combustion prolongée désigne la capacité d'un appareil à fonctionner en combustion lente pendant une période minimale sans recharger en combustible et sans intervention extérieure, de telle sorte qu'une réserve de braises puisse être retrouvée à l'issue de cette période.

10. Volume de chauffe corrigé donné à titre indicatif. Cette donnée dépend de nombreux facteurs dont l'isolation et la configuration de votre habitat, la région où vous vous situez, l'altitude. ...

11. Surface de chauffe corrigée donnée à titre indicatif en prenant en compte une hauteur de plafond moyenne de 2,50 m.

12. Injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite.

13. L'air secondaire protège la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles. Le débit réglable d'air secondaire permet d'adapter le fonctionnement de l'appareil à des conditions de tirage trop élevées.

14. Selon conditions d'application indiquées dans la notice de l'appareil.

Modèles déposés. Tous droits réservés. Document non contractuel. Suggestion de présentation. INVICTA se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis. Dimensions et poids indicatifs. Garantie selon conditions d'application indiquées dans la notice de l'appareil.



INVICTA

Plus beau. Plus chaud. Moins cher.

ZONE INDUSTRIELLE / LIEU DIT LA GRAVETTE - 08350 DONCHERY - FRANCE

Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71 - Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42

www.invicta.fr

