



Liste des prix principale 2022/2023

- > Foyers
- > Urfeuer- la cheminée ouverte
- > Poêles à accumulation
- > Poêles de masse
- > KSO
- > BSO
- > BSK
- > BSG
- > Chaudière
- > Iron Dog
- > Griller et cuire
- > MAS/MSS/GNF
- > USA
- > Ortrand

> Ersatzteile
BRUNNER®

made in germany.

Tous les prix de ce catalogue sont indiqués en euro.
Prix conseillés sans TVA.

Frais de port:

Foyers: 250€ HT

BSO, BSK, BSG, KSO: 400€ HT

La liste des prix est un extrait de notre liste de prix principale 2022/2023.
Ce catalogue présente les différentes combinaisons d'appareils les plus utilisés.

Veillez noter que les hotte en fonte pour les foyers ne sont pas disponible en France.

Bien entendu, les produits peuvent être combinés individuellement et indifféremment selon vos souhaits (voir liste de prix 2022/2023).

La liste de prix n'est pas destinée au client final.

Les erreurs d'impression ou des modifications intervenues entre temps ne justifient aucune réclamation.

Pour toutes ventes, livraisons et autres prestations nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables.

Sous réserves de modifications techniques et d'erreurs.

Contenu

	Page
Explication complémentaire de l'abréviation	4
Foyers	5
Urfeuer- la cheminée ouverte	98
Poêles à accumulation	114
Poêles de masse	162
KSO	186
BSO	192
BSK	210
BSG	250
Chaudière	264
Iron Dog	312
Griller et cuire	318
MAS, MSS, GNF	322
USA, EAS, EOS	376
Pièces de rechange	382

Explication complémentaire de l'abréviation

DT	porte battante
ST	porte relevable
KT	porte basculante
F	vitre plate
R	vitre arrondie
DV	double vitrage
EV	simple vitrage
Indications pour les foyers d'angle	
STR	porte relevable angle à droite
STL	porte relevable angle à gauche
1T	vitre céramique monopièce
2T	vitre ceramique en deux pièces
Indications pour les appareils avec porte de chargement additionnelle DHT	
DHTR	porte de chargement additionnelle à droite
DHTL	porte de chargement additionnelle à gauche
DHTM	porte de chargement additionnelle au centre
Attention : la position du DHT est toujours considérée du côté de la vitre de l'appareil	
Indications pour les appareils Tunnel (double face)	
DT-DT	porte battante-porte relevable (un côté battante-l'autre relevable)
DT-ST	porte battante-porte relevable (un côté battante-l'autre relevable)
ST-KT	porte relevable -basculante (un côté relevable et l'autre basculant)
ST-ST	porte relevable - relevable (des deux côtés)
Butée de porte HKD 4.1/5.1/6.1et set du front B7/B8	
SSL	auto-fermant butée à gauche
SSR	auto-fermant butée à droite
NSSL	non auto-fermant butée à gauche
NSSR	non auto-fermant butée à droite
GK	vitre en céramique
GKB	vitre en céramique revêtue
GKG	vitre en céramique teintée
FR	revêtement chambre de combustion en chamotte
FR/Guss	revêtement du chambre de combustion en fonte

Les formats de vitres série 5.0


Vitres plates

disponibles 2022



Données format porte hauteur x largeur en cm


disponibles 2023



Données format porte hauteur x largeur en cm


Formats Tunnel

disponibles 2022



Données format porte hauteur x largeur en cm


disponibles 2023



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle


disponibles 2022



42-66-42

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

disponibles 2023




42-42-42



42-98-42



50-82-42




66-42-42


Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Formats Panorama


disponibles 2023




42-42-42-42




50-50-50-50



50-66-50-66




50-82-50-82




50-34-66-34



50-34-98-34



58-34-82-34



66-34-42-34

Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

Cadres galbés et cadres de finition série 5.0

porte relevable

avec cadre de finition

cadre avec rebord



porte battante

cadre de montage

cadre avec rebord



Les différentes hottes série 5.0



Dôme en fonte

Dôme en fonte
et anneaux d'échangeur
de chaleur en fonte

Dôme en fonte bas

Accumulateur modu-
laire superposé MAS


Equipement EAS / EOS

Composants EOS intégrés dans l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm ou \varnothing 160 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage.

Pour les appareils DHT et certains appareils à double face: contacteur de porte supplémentaire et câble de raccordement.

Les formats de vitres série 4.1

Vitres plates



Foyers Kompakt


Foyer Architektur

Foyer Stil

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
12

Formats Tunnel




Foyer Architektur

Foyer Stil

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
34

Formats d'angle



Foyer d'angle

Foyer Architecture d'angle

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la
page
58

Formats Panorama

de la
page
82

plat


Foyers

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Panorama



Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

Cadres galbés et cadres de finition* série 4.1




Cadre amovible



Cadre de finition 50 mm



Cadre de finition 70 mm



Panorama cache étroit



Panorama cache large (Table brase-ro)

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dependant du foyer).

Les surfaces



acier inoxydable



acier brut, ciré



peint en noir

Les différentes hottes série 4.1



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm



Dôme en fonte



Accumulateur modulaire superposé MAS

Equipement EAS / EOS

Composants EOS intégrés dans l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm ou ø 160 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage.
Pour les appareils DHT et certains appareils à double face: contacteur de porte supplémentaire et câble de raccordement.

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Panorama

BKH 5.0 rectangulaire 42-50 DT Kit de chamotte clair (FR)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 rectangulaire 42-50 DT à manipulation manuelle			
	HK002002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	2741,50
	HK002002-05		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	2832,00
	BKH 5.0 rectangulaire 42-50 DT pour EAS/EOS			
	HK002002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	3562,50
	HK002002-06		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	3652,50
Le cadre				
	HK002150-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir	134,50
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de: - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page 4)

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 rectangulaire 42-50 DT Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 rectangulaire 42-50 DT à manipulation manuelle			
	HK002002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	3136,50
	HK002002-07		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	3227,00
	BKH 5.0 rectangulaire 42-50 DT pour EAS/EOS			
	HK002002-04	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	3957,00
HK002002-08		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	4047,50	
Le cadre				
	HK002150-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir	134,50
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page 4)

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 rectangulaire 42-50 ST Kit de chamotte clair (FR)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 rectangulaire 42-50 ST à manipulation manuelle			
	HK003002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	4298,50
	HK003002-05		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	4389,00
	BKH 5.0 rectangulaire 42-50 ST pour EAS/EOS			
	HK003002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	5119,50
	HK003002-06		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	5209,50
Le cadre				
	HK003152-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir ST	137,50
	HK003150-01		Cadre de finition, noir ST, 60 mm	158,00
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page 4)

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 rectangulaire 42-50 ST Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 rectangulaire 42-50 ST à manipulation manuelle			
	HK003002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	4693,50
	HK003002-07		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	4784,00
	BKH 5.0 rectangulaire 42-50 ST pour EAS/EOS			
	HK003002-04	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	5514,00
HK003002-08		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	5604,50	
Le cadre				
	HK003152-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir ST	137,50
	HK003150-01		Cadre de finition, noir ST, 60 mm	158,00
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page 4)

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 rectangulaire 42-66 DT Kit de chamotte clair (FR)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 rectangulaire 42-66 DT à manipulation manuelle			
	HK004002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	2933,50
	HK004002-05		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	3035,00
	BKH 5.0 rectangulaire 42-66 DT pour EAS/EOS			
	HK004002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	3754,00
	HK004002-06		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	3855,50
Le cadre				
	HK004150-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir	141,00
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page 4)

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 rectangulaire 42-66 DT Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 rectangulaire 42-66 DT à manipulation manuelle			
	HK004002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	3356,50
	HK004002-07		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	3458,00
	BKH 5.0 rectangulaire 42-66 DT pour EAS/EOS			
	HK004002-04	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	4177,00
HK004002-08		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	4278,50	
Le cadre				
	HK004150-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir	141,00
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page 4)

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 rectangulaire 42-66 ST Kit de chamotte clair (FR)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 rectangulaire 42-66 ST à manipulation manuelle			
	HK005002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	4485,00
	HK005002-05		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	4586,50
	BKH 5.0 rectangulaire 42-66 ST pour EAS/EOS			
	HK005002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	5305,50
	HK005002-06		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	5407,00
Le cadre				
	HK005152-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir ST	152,50
	HK005150-01		Cadre de finition, noir ST, 60 mm	169,00
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015002-06	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page 4)

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 rectangulaire 42-66 ST Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 rectangulaire 42-66 ST à manipulation manuelle			
	HK005002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	4908,00
	HK005002-07		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	5009,50
	BKH 5.0 rectangulaire 42-66 ST pour EAS/EOS			
	HK005002-04	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	5728,50
HK005002-08		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	5830,00	
Le cadre				
	HK005152-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir ST	152,50
	HK005150-01		Cadre de finition, noir ST, 60 mm	169,00
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page 4)

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 rectangulaire 50-98 ST Kit de chamotte clair (FR)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 rectangulaire 50-98 ST à manipulation manuelle			
	HK008002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	5681,00
	HK008002-05		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	5850,00
	BKH 5.0 rectangulaire 42-66 ST pour EAS/EOS			
	HK008002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	6501,50
	HK008002-06		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	6670,50
Le cadre				
	HK008152-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir ST	197,50
	HK008150-01		Cadre de finition, noir ST, 60 mm	215,50
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page 4)

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 rectangulaire 50-98 ST Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 rectangulaire 50-98 ST à manipulation manuelle			
	HK008002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	6188,50
	HK008002-07		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	6358,00
	BKH 5.0 rectangulaire 50-98 ST pour EAS/EOS			
	HK008002-04	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	7009,00
	HK008002-08		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	7178,50
Le cadre				
	HK008152-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir ST	197,50
	HK008150-01		Cadre de finition, noir ST, 60 mm	215,50
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page 4)

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur 38/86 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 38/86 porte relevable à manipulation manuelle			
	I016551-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4355,50
	I016551-3	<input type="checkbox"/>	double vitrage noir	4663,50
	Foyer Architektur 38/86 porte relevable pour EAS / EOS			
	I016551-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5176,00
	I016551-7	<input type="checkbox"/>	double vitrage noir	5484,00
Kit chamotte				
	40948.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte clair	342,00
	49168	<input type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	475,50
embouts				
	I016552	<input checked="" type="checkbox"/>	Hotte à air chaud sortie verticale	572,00
Cadre amovible				
	49162.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	204,50
Cadre de finition				
	49164.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	160,00
	I016514-3	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 70 mm	179,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	02425	<input type="checkbox"/>	Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
	BSK7000-129	<input type="checkbox"/>	Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	388,50
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 38/86 porte relevable Hotte à air chaud sortie latérale

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 38/86 porte relevable à manipulation manuelle			
	I016551-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4355,50
	I016551-3	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	4663,50
	Foyer Architektur 38/86 porte relevable pour EAS / EOS			
	I016551-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5176,00
	I016551-7	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	5484,00
Kit chamotte				
	40948.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte clair	342,00
	49168	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	475,50
embouts				
	I016666-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Hotte à air chaud sortie latérale	572,00
Cadre amovible				
	49162.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	204,50
Cadre de finition				
	49164.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	160,00
	I016514-3	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 70 mm	179,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00
	I058046	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	74,00
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	02425	<input type="checkbox"/>	Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 45/101 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 45/101 porte relevable à manipulation manuelle			
	I019499-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4610,00
	I019499-3	<input type="checkbox"/>	double vitrage noir	5000,00
	Foyer Architektur 45/101 porte relevable pour EAS / EOS			
	I019499-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5430,50
	I019499-7	<input type="checkbox"/>	double vitrage noir	5820,50
Kit chamotte				
	49169	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte clair	322,50
	49170	<input type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	456,00
embouts				
	I019447	<input checked="" type="checkbox"/>	Hotte à air chaud sortie verticale	674,00
Cadre amovible				
	I019426-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	223,50
Cadre de finition				
	I019427-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	178,00
	I019428-3	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 70 mm	212,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019449	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	02425	<input type="checkbox"/>	Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
	I019490	<input type="checkbox"/>	Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 45/101 porte relevable Hotte à air chaud sortie latérale

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 45/101 porte relevable à manipulation manuelle			
	I019499-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4610,00
	I019499-3	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	5000,00
	Foyer Architektur 45/101 porte relevable pour EAS / EOS			
	I019499-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5430,50
	I019499-7	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	5820,50
	Kit chamotte			
	49169	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte clair	322,50
	49170	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	456,00
embouts				
	I019620-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Hotte à air chaud sortie latérale	674,00
Cadre amovible				
	I019426-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	223,50
Cadre de finition				
	I019427-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	178,00
	I019428-3	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 70 mm	212,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00
	I058046	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	74,00
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	02425	<input type="checkbox"/>	Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 53/121 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 53/121 porte relevable			
	45000.1SE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5565,00
	45000.1SD		double vitrage noir	6057,50
Kit chamotte				
	I005478-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte clair	571,00
	I005478-2		Kit de chamotte anthracite	704,00
Cadre amovible				
	49131.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	254,50
Cadre de finition				
	49133.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	215,00
	I005454-3		Cadre de finition, noir 70 mm	233,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019449	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires				
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 53/166 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 53/166 porte relevable			
	45050.1SE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6173,00
	45050.1SD		double vitrage noir	6819,50
Kit chamotte				
	I006350-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte clair	787,00
	I006350-02		Kit de chamotte anthracite	920,50
Cadre amovible				
	49137.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	308,50
Cadre de finition				
	49139.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	241,50
	I006220-3		Cadre de finition, noir, 70 mm	285,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019449	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires				
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil 51/67 porte battante

Auslaufartikel		Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil 51/67 porte battante à manipulation manuelle				
	I061009-01	<input checked="" type="checkbox"/>		simple vitrage noir	2722,00
	I061009-02	<input type="checkbox"/>		double vitrage noir	2999,00
	Foyer Stil 51/67 porte battante pour EAS / EOS				
	I061009-03	<input checked="" type="checkbox"/>		simple vitrage noir	3543,00
	I061009-04	<input type="checkbox"/>		double vitrage noir	3819,50
Kit chamotte					
	I061016-1	<input checked="" type="checkbox"/>		Kit chamotte clair	373,50
	I061016-02	<input type="checkbox"/>		Kit de chamotte anthracite	506,50
embouts					
	I061014	<input checked="" type="checkbox"/>		Hotte à air chaud	560,50
Cadre amovible					
	I061137-1	<input type="checkbox"/>		Cadre amovible noir	168,50
Manchon de rechange pour la sortie					
	I019448	<input type="checkbox"/>		Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019449	<input type="checkbox"/>		Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires					
	49099	<input type="checkbox"/>		Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	I019490	<input type="checkbox"/>		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50
	02380	<input type="checkbox"/>		Kit de modification butée à droite	127,50
	Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil 51/67 porte relevable

Auslaufartikel		Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil 51/67 porte relevable à manipulation manuelle				
	I061008-01	<input checked="" type="checkbox"/>		simple vitrage noir	3554,00
	I061008-02	<input checked="" type="checkbox"/>		double vitrage noir	3831,00
	Foyer Stil 51/67 porte relevable pour EAS / EOS				
	I061008-03	<input checked="" type="checkbox"/>		simple vitrage noir	4374,50
	I061008-04	<input checked="" type="checkbox"/>		double vitrage noir	4651,50
	Kit chamotte				
	I061016-1	<input checked="" type="checkbox"/>		Kit chamotte clair	373,50
	I061016-02	<input checked="" type="checkbox"/>		Kit de chamotte anthracite	506,50
	embouts				
I061014	<input checked="" type="checkbox"/>		Hotte à air chaud	560,50	
Cadre amovible					
I061083-1	<input type="checkbox"/>		Cadre amovible noir	155,50	
Cadre de finition					
I061084-1	<input type="checkbox"/>		Cadre de finition, noir 50 mm	155,50	
I061085-3	<input type="checkbox"/>		Cadre de finition, noir 70 mm	216,50	
Manchon de rechange pour la sortie					
I019448	<input type="checkbox"/>		Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50	
I019449	<input type="checkbox"/>		Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50	
Accessoires					
49099	<input type="checkbox"/>		Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50	
49097	<input type="checkbox"/>		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50	
02425	<input type="checkbox"/>		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00	
I019490	<input type="checkbox"/>		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50	
Unité de commande (voir page 376)					

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil 53/88 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil 53/88 porte relevable à manipulation manuelle			
	I049001-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4160,00
	I049001-3	<input type="checkbox"/>	double vitrage noir	4529,50
	Foyer Stil 53/88 porte relevable pour EAS / EOS			
	I049001-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4981,00
	I049001-7	<input type="checkbox"/>	double vitrage noir	5350,00
Kit chamotte				
	I049158	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte (aspect maçonné)	609,50
	I049158-02	<input type="checkbox"/>	Kit chamotte (aspect maçonné) anthracite	742,50
	I049224	<input type="checkbox"/>	Kit de chamotte (lisse)	525,00
	I049224-02	<input type="checkbox"/>	Kit de chamotte (lisse) anthracite	658,50
Cadre amovible				
	I049072-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	193,50
Cadre de finition				
	I049031-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	187,00
	I049031-5	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 70 mm	215,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	10077	<input type="checkbox"/>	Anneau intermédiaire für MAS 440	139,00
	R014022-01	<input type="checkbox"/>	Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	02425	<input type="checkbox"/>	Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil 62/76 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil 62/76 porte relevable à manipulation manuelle			
	42000.1SE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4217,50
	42000.1SD		double vitrage noir	4617,50
	Foyer Stil 62/76 porte relevable pour EAS / EOS			
	42004.1SE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5038,00
	42004.1SD		double vitrage noir	5438,50
	Kit chamotte			
	I003535	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte (aspect maçonné)	609,50
	I003535-02		Kit chamotte (aspect maçonné) anthracite	742,50
	I003623		Kit de chamotte (lisse)	511,00
I003623-02		Kit de chamotte (lisse) anthracite	644,00	
Cadre amovible				
49110.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	224,50	
Cadre de finition				
49119.1s	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	165,00	
I003472-3		Cadre de finition, noir 70 mm	216,50	
Possibilités de raccordement				
D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50	
10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50	
10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00	
		Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF		
R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50	
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50	
I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50	
Accessoires				
49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50	
49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50	
02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil 62/76 k porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil 62/76 k porte relevable à manipulation manuelle			
	I056000-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4217,50
	I056000-3		double vitrage noir	4617,50
Kit chamotte				
	I056012	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte (aspect maçonné)	501,00
	I056012-02		Kit chamotte (aspect maçonné) anthracite	634,50
Cadre amovible				
	49110.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	224,50
Cadre de finition				
	49119.1s	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	165,00
	I003472-3		Cadre de finition, noir 70 mm	216,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil 75/90 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil 75/90 porte relevable à manipulation manuelle			
	42100.1SE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5905,00
	42100.1SD		double vitrage noir	6418,00
	Foyer Stil 75/90 porte relevable pour EAS / EOS			
	42103.1SE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6725,50
	42103.1SD		double vitrage noir	7238,50
Kit chamotte				
	40993.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte (aspect maçonnerie)	609,50
	40993.2-02		Kit chamotte (aspect maçonnerie) anthracite	742,50
	40987		Kit de chamotte (lisse)	511,00
	40987-02		Kit de chamotte (lisse) anthracite	644,00
Cadre amovible				
	49116.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	219,50
Cadre de finition				
	49123.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	161,50
	I002471-3		Cadre de finition, noir 70 mm	233,00
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT/DT Kit de chamotte clair (FR)

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT/DT à manipulation manuelle			
	HK012002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	4298,50
	HK012002-05		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	4479,00
	BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT/DT pour EAS/EOS			
	HK012002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	5119,50
	HK012002-06		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	5300,00
<p>Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation.</p>				
Le cadre				
	HK002150-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir DT	134,50
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT/DT Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT/DT à manipulation manuelle			
	HK012002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	4535,50
	HK012002-07		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	4716,00
	BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT/DT pour EAS/EOS			
	HK012002-04	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	5356,00
	HK012002-08		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	5536,50
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation.				
Le cadre				
	HK002150-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir DT	134,50
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflection, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST/DT Kit de chamotte clair (FR)

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST/DT à manipulation manuelle			
	HK011002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	5382,00
	HK011002-05		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	5562,50
	BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST/DT pour EAS/EOS			
	HK011002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	6202,50
	HK011002-06		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	6383,00
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.				
Le cadre				
	HK002150-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir DT	134,50
	HK003152-01		Cadre avec rebord, noir ST	137,50
	HK003150-01		Cadre de finition, noir ST, 60 mm	158,00
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST/DT Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST/DT à manipulation manuelle			
	HK011002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	5619,00
	HK011002-07		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	5799,50
	BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST/DT pour EAS/EOS			
	HK011002-04	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	6439,50
	HK011002-08		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	6620,00
<p>Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.</p>				
Le cadre				
	HK002150-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir DT	134,50
	HK003152-01		Cadre avec rebord, noir ST	137,50
	HK003150-01		Cadre de finition, noir ST, 60 mm	158,00
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Foyers

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Panorama

BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT/DT Kit de chamotte clair (FR)

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT/DT à manipulation manuelle			
	HK014002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	4502,00
	HK014002-05		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	4705,00
	BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT/DT pour EAS/EOS			
	HK014002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	5322,50
	HK014002-06		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	5525,50
<p>Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation.</p>				
Le cadre				
	HK004150-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir DT	141,00
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT/DT Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT/DT à manipulation manuelle			
	HK014002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	4750,00
	HK014002-07		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	4953,00
	BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT/DT pour EAS/EOS			
	HK014002-04	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	5570,50
	HK014002-08		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	5773,50
<p>Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation.</p>				
Le cadre				
	HK004150-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir DT	141,00
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflection, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST/DT Kit de chamotte clair (FR)

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST/DT à manipulation manuelle			
	HK013002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	5585,00
	HK013002-05	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	5788,00
	BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST/DT pour EAS/EOS			
	HK013002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	6405,50
	HK013002-06	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	6608,50
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.				
Le cadre				
	HK004150-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir DT	141,00
	HK005152-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir ST	152,50
	HK005150-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir ST, 60 mm	169,00
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248	<input type="checkbox"/>	Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210	<input type="checkbox"/>	Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST/DT Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST/DT à manipulation manuelle			
	HK013002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	5833,00
	HK013002-07		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	6036,00
	BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST/DT pour EAS/EOS			
	HK013002-04	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	6653,50
	HK013002-08		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	6857,00
<p>Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.</p>				
Le cadre				
	HK004150-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir DT	141,00
	HK005152-01		Cadre avec rebord, noir ST	152,50
	HK005150-01		Cadre de finition, noir ST, 60 mm	169,00
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion hotte en fonte basse				
	D016042	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte bas	506,00
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST/KT Kit de chamotte clair (FR)

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST/KT à manipulation manuelle			
	HK017002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	7074,50
	HK017002-05		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	7412,50
	BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST/KT pour EAS/EOS			
	HK017002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Kit de chamotte clair (FR)	7895,00
	HK017002-06		Vitrocéramique revêtue (GKB) Kit de chamotte clair (FR)	8233,50
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.				
Le cadre				
	HK008152-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir ST	197,50
	HK008150-01		Cadre de finition, noir ST, 60 mm	215,50
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST/KT Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST/KT à manipulation manuelle			
	HK017002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	7345,00
	HK017002-07		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	7683,50
	BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST/KT pour EAS/EOS			
	HK017002-04	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrocéramique (GK) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	8165,50
	HK017002-08		Vitrocéramique revêtue (GKB) Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)	8504,00
<p>Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.</p>				
Le cadre				
	HK008152-01	<input type="checkbox"/>	Cadre avec rebord, noir ST	152,50
	HK008150-01		Cadre de finition, noir ST, 60 mm	215,50
Variante de connexion hotte en fonte				
	D004186	<input type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
Option supplémentaire				
	R015006-02	<input type="checkbox"/>	SET et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte comprenant : 2 x anneau d'échangeur de chaleur, déflexion, matériel de montage	451,50
Variante de connexion MAS SET 440				
	SET211444	<input type="checkbox"/>	composé de - 5 x MAS Brique accumulatrice double paroi - Dôme en fonte ø 180 mm - Anneau intermédiaire	1601,50
Accessoires MAS				
	R009105	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 200 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange ø 160 mm	55,50
	902248		Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00
Accessoires				
	HK000135	<input type="checkbox"/>	Boîte prise d'air ø 125 mm	163,50
	HK000136		Boîte prise d'air ø 150 mm	180,50
	HK000210		Module catalyseur BKH 5.0	835,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur Tunnel 38/86 porte relevable/porte basculante

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 38/86 à manipulation manuelle			
	I016585-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6320,00
	I016585-3		double vitrage noir	6935,50
	Foyer Architektur Tunnel 38/86 pour EAS / EOS			
	I016585-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	7140,50
I016585-7		double vitrage noir	7756,00	
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	40949	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	272,50
	40949-02		Chamotte anthracite	405,50
embouts				
	I016552	<input checked="" type="checkbox"/>	Hotte à air chaud sortie verticale	572,00
Cadre amovible				
	49162.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	204,50
Cadre de finition				
	49164.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	160,00
	I016514-3		Cadre de finition, noir 70 mm	179,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	44,50
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
	BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	388,50
	Unité de commande (voir page 376)			

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 38/86 porte relevable/porte basculante Hotte à air chaud sortie latérale

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 38/86 à manipulation manuelle			
	I016585-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6320,00
	I016585-3		double vitrage noir	6935,50
	Foyer Architektur Tunnel 38/86 pour EAS / EOS			
	I016585-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	7140,50
	I016585-7		double vitrage noir	7756,00
	Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!			
Kit chamotte				
	40949	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	272,50
	40949-02		Chamotte anthracite	405,50
embouts				
	I016666-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Hotte à air chaud sortie latérale	572,00
Cadre amovible				
	49162.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	204,50
Cadre de finition				
	49164.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	160,00
	I016514-3		Cadre de finition, noir 70 mm	179,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00
	I058046		Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	74,00
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte bat- tante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	44,50
	02425		Baquet de verrouillage en inox pour levier de com- mande série 04.1	68,00
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 45/101 porte relevable/porte basculante

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 45/101 à manipulation manuelle			
	I019444-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6716,50
	I019444-3	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	7496,00
	Foyer Architektur Tunnel 45/101 pour EAS / EOS			
	I019444-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	7537,00
	I019444-7	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	8316,50
	Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!			
Kit chamotte				
	49181	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	282,00
	49181-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	415,50
embouts				
	I019447	<input checked="" type="checkbox"/>	Hotte à air chaud sortie verticale	674,00
Cadre amovible				
	I019426-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	223,50
Cadre de finition				
	I019427-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	178,00
	I019428-3	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 70 mm	212,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019449	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	44,50
	02425	<input type="checkbox"/>	Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
	I019490	<input type="checkbox"/>	Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 45/101 porte relevable/porte basculante Hotte à air chaud sortie latérale

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 45/101 à manipulation manuelle			
	I019444-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6716,50
	I019444-3	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	7496,00
	Foyer Architektur Tunnel 45/101 pour EAS / EOS			
	I019444-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	7537,00
	I019444-7	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	8316,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	49181	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	282,00
	49181-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	415,50
embouts				
	I019620-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Hotte à air chaud sortie latérale	674,00
Cadre amovible				
	I019426-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	223,50
Cadre de finition				
	I019427-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	178,00
	I019428-3	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 70 mm	212,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00
	I058046	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	74,00
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte bat- tante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	44,50
	02425	<input type="checkbox"/>	Baque de verrouillage en inox pour levier de com- mande série 04.1	68,00
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 53/121 porte relevable/porte basculante

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 53/121 à manipulation manuelle			
	45000.1SKE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	7954,00
	45000.1SKD		double vitrage noir	8938,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	40964	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	301,50
	40964-02		Kit de chamotte anthracite	435,00
Cadre amovible				
	49131.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	254,50
Cadre de finition				
	49133.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	215,00
	I005454-3		Cadre de finition, noir 70 mm	233,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019449	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires				
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	44,50
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 53/166 porte relevable/porte basculante

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 53/166 à manipulation manuelle			
	45050.1SKE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	9027,00
	45050.1SKD		double vitrage noir	10319,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	40965	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	364,50
	40965-02		Kit de chamotte anthracite	498,00
Cadre amovible				
	49137.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	308,50
Cadre de finition				
	49139.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	241,50
	I006220-3		Cadre de finition, noir 70 mm	285,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019449	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires				
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	44,50
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil Tunnel 51/67 porte relevable/porte battante

Auslaufartikel		Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil Tunnel 51/67 à manipulation manuelle				
	I061012-01	<input checked="" type="checkbox"/>		simple vitrage noir	5825,00
	I061012-02			double vitrage noir	6379,00
	Foyer Stil Tunnel 51/67 pour EAS / EOS				
	I061012-03	<input checked="" type="checkbox"/>		simple vitrage noir	6779,00
	I061012-04			double vitrage noir	7332,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour Double vitrage seulement d'un côté sur demande!					
Kit chamotte					
	I061017-1	<input checked="" type="checkbox"/>		Kit chamotte	356,50
	I061017-2			Kit de chamotte anthracite	490,00
embouts					
	I061014	<input checked="" type="checkbox"/>		Hotte à air chaud	560,50
Cadre amovible					
	I061137-1	<input type="checkbox"/>		Cadre amovible noir DT	168,50
	I061083-1			Cadre amovible noir ST	155,50
Cadre de finition pour porte relevable					
	I061084-1	<input type="checkbox"/>		Cadre de finition, noir 50 mm	155,50
	I061085-3			Cadre de finition, noir 70 mm	216,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.					
Manchon de rechange pour la sortie					
	I019448	<input type="checkbox"/>		Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019449			Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires					
	49099	<input type="checkbox"/>		Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097			Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante ST/d'angle/Panorama	44,50
	02425			Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
	02380			Kit de modification butée à droite	127,50
	I019490			Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50
	02426			Poignée pour la révision	124,50
Unité de commande (voir page 376)					

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil Tunnel 53/88 porte relevable/porte basculante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil Tunnel 53/88 à manipulation manuelle			
	I049123-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6822,00
	I049123-3		double vitrage noir	7560,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	I049124	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	304,00
	I049124-02		Kit de chamotte anthracite	437,50
Cadre amovible				
	I049072-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	193,50
Cadre de finition				
	I049031-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	187,00
	I049031-5		Cadre de finition, noir 70 mm	215,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte bat- tante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	44,50
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de com- mande série 04.1	68,00

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil Tunnel 62/76 porte relevable/porte basculante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil Tunnel 62/76 à manipulation manuelle			
	42000.1SKE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6913,00
	42000.1SKD		double vitrage noir	7713,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	49166	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	379,50
	49166-02		Kit de chamotte anthracite	513,00
Cadre amovible				
	49110.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	224,50
Cadre de finition				
	49119.1s	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	165,00
	I003472-3		Cadre de finition, noir 70 mm	216,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	44,50
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil Tunnel 75/90 porte relevable/porte basculante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil Tunnel 75/90 à manipulation manuelle			
	42100.1SKE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	7900,00
	42100.1SKD		double vitrage noir	8925,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	49167	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	427,00
	49167-02		Kit de chamotte anthracite	560,50
Cadre amovible				
	49116.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	219,50
Cadre de finition				
	49123.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	161,50
	I002471-3		Cadre de finition, noir 70 mm	233,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	44,50
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 51/52/52 porte battante DHT L

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 51/52/52 Drehtür à manipulation manuelle DHT L vitre céramique en deux parties			
	I010446-09	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3822,00
	Foyer d'angle 51/52/52 Drehtür à manipulation manuelle DHT L Vitre céramique monopieèce			
	* I010428-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4129,50
	Foyer d'angle 51/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT L vitre céramique en deux parties			
	I010446-10	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4775,50
Foyer d'angle 51/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT L Vitre céramique monopieèce				
* I010428-13	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5083,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I010418	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	309,00
Cadre amovible				
	I010407-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	267,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 siehe Kapitel MAS, MSS, GNF	139,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49150	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	233,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	127,50
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 51/52/52 porte battante DHT R

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 51/52/52 porte battante à manipulation manuelle DHT R vitre céramique en deux parties			
	I010446-11	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3822,00
	Foyer d'angle 51/52/52 porte battante à manipulation manuelle DHT R Vitre céramique monopiece			
	* I010428-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4129,50
	Foyer d'angle 51/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT R vitre céramique en deux parties			
	I010446-12	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4775,50
	Foyer d'angle 51/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT R Vitre céramique monopiece			
* I010428-9	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5083,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
I010422	<input checked="" type="checkbox"/>		Kit chamotte	309,00
Cadre amovible				
I010407-1	<input type="checkbox"/>		Cadre amovible noir	267,50
Possibilités de raccordement				
D004186	<input checked="" type="checkbox"/>		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
10087	<input checked="" type="checkbox"/>		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
10077	<input checked="" type="checkbox"/>		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00
	<input checked="" type="checkbox"/>		Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
R014022-01	<input checked="" type="checkbox"/>		Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
I019448	<input type="checkbox"/>		Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
I019450	<input type="checkbox"/>		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
49150	<input type="checkbox"/>		Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	233,00
02380	<input type="checkbox"/>		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	127,50
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/52/52 porte battante DHT L

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			Foyer d'angle 57/52/52 porte battante à manipulation manuelle DHT L vitre céramique en deux parties	
	I011302-09	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3952,50
			Foyer d'angle 57/52/52 porte battante à manipulation manuelle DHT L Vitre céramique monopiece	
	* I010429-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4260,00
			Foyer d'angle 57/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT L vitre céramique en deux parties	
	I011302-10	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4906,50
			Foyer d'angle 57/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT L Vitre céramique monopiece	
	* I010429-13	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5214,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I010418	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	309,00
Cadre amovible				
	I011216-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	267,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	10077	<input checked="" type="checkbox"/>	Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00
	R014022-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49150	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	233,00
	02380	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	127,50
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/52/52 porte battante DHT R

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			Foyer d'angle 57/52/52 porte battante à manipulation manuelle DHT R vitre céramique en deux parties	
	I011302-11	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3952,50
			Foyer d'angle 57/52/52 porte battante à manipulation manuelle DHT R Vitre céramique monopiece	
	* I010429-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4260,00
			Foyer d'angle 57/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT R vitre céramique en deux parties	
	I011302-12	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4906,50
			Foyer d'angle 57/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT R Vitre céramique monopiece	
	* I010429-9	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5214,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I010422	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	309,00
Cadre amovible				
	I011216-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	267,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	10077	<input checked="" type="checkbox"/>	Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00
		<input checked="" type="checkbox"/>	Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
	R014022-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49150	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	233,00
	02380	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	127,50
			Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)	
			Tuyaux de fumée (voir page 374)	
			Unité de commande (voir page 376)	

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Panorama

Foyers

Foyer d'angle 42/42/42 porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 42/42/42 à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I064042-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2581,50
	Foyer d'angle 42/42/42 à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* I064042-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2817,50
	Foyer d'angle 42/42/42 pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I064042-06	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3402,00
	Foyer d'angle 42/42/42 pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* I064042-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3638,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
I064043	<input checked="" type="checkbox"/>		Kit chamotte	246,50
I064043-02			Kit de chamotte anthracite	380,00
Cadre amovible				
I064067-01	<input type="checkbox"/>		Cadre amovible noir	236,50
Possibilités de raccordement				
D004186	<input checked="" type="checkbox"/>		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
10087			Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
10077			Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
R014022-01			Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
I019448	<input type="checkbox"/>		Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
I019450			Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
49150	<input type="checkbox"/>		Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	233,00
02380			Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	127,50
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 51/52/52 porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 51/52/52 porte battante à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I010430-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2837,00
	Foyer d'angle 51/52/52 porte battante à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* 43000.1D	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3145,00
	Foyer d'angle 51/52/52 porte battante pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I010430-06	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3657,50
	Foyer d'angle 51/52/52 porte battante pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* 43001.1D	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3965,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
40986	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	309,00	
40986-02		Kit de chamotte anthracite	442,50	
Cadre amovible				
I010407-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	267,50	
Possibilités de raccordement				
D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50	
10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50	
10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00	
		Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF		
R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50	
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50	
I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50	
Accessoires				
49150	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	233,00	
02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	127,50	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 51/52/52 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 51/52/52 porte relevable à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I010439-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4008,00
	I010439-13		Cadre de finition 70 mm noir	4138,00
	Foyer d'angle 51/52/52 porte relevable à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* 43000.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4315,50
	* I010327-5		Cadre de finition 70 mm noir	4446,00
	Foyer d'angle 51/52/52 porte relevable pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I010439-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4828,50
	I010439-18		Cadre de finition 70 mm noir	4958,50
	Foyer d'angle 51/52/52 porte relevable pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece			
* 43001.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5136,00	
* I010327-6		Cadre de finition 70 mm noir	5266,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	40986	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	309,00
	40986-02		Kit de chamotte anthracite	442,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00
	R014022-01		Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49150	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	233,00
	49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/52/52 porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 57/52/52 porte battante à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I011281-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2968,00
	Foyer d'angle 57/52/52 porte battante à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* 43050.1D	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3275,50
	Foyer d'angle 57/52/52 porte battante pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I011281-06	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3788,50
	Foyer d'angle 57/52/52 porte battante pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece			
* 43051.1D	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4096,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	40986	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	309,00
	40986-02		Kit de chamotte anthracite	442,50
Cadre amovible				
	I011216-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	267,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49150	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	233,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	127,50
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I011280-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4182,50
	I011280-13		Cadre de finition 70 mm noir	4312,50
	Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* 43050.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4490,00
	* I011136-5		Cadre de finition 70 mm noir	4620,50
	Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I011280-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5003,00
	I011280-18		Cadre de finition 70 mm noir	5133,00
	Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece			
* 43051.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5310,50	
* I011136-6		Cadre de finition 70 mm noir	5441,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	40986	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	309,00
	40986-02		Kit de chamotte anthracite	442,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00
	R014022-01		Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49150	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	233,00
	49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 45/82/48 gauche porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 45/82/48 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I063025-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4950,00
	I063025-13	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	5081,00
	Foyer d'angle 45/82/48 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* I063025-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5257,50
	* I063025-07	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	5388,50
	Foyer d'angle 45/82/48 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I063025-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5770,50
	I063025-18	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	5901,50
	Foyer d'angle 45/82/48 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* I063025-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	6078,50	
* I063025-10	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	6209,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
I063038	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	376,00	
I063038-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	509,50	
Possibilités de raccordement				
D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50	
10087	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50	
10077	<input checked="" type="checkbox"/>	Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00	
R014022-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	427,50	
		Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50	
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50	
I019450	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50	
Accessoires				
49152	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	260,00	
49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 45/82/48 droite porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 45/82/48 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I063000-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4950,00
	I063000-13	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	5081,00
	Foyer d'angle 45/82/48 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* I063000-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5257,50
	* I063000-07	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	5388,00
	Foyer d'angle 45/82/48 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I063000-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5770,50
	I063000-18	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	5901,00
	Foyer d'angle 45/82/48 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece			
* I063000-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	6078,50	
* I063000-10	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	6208,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
I063019	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	376,00	
I063019-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	509,50	
Possibilités de raccordement				
D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50	
10087	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50	
10077	<input checked="" type="checkbox"/>	Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00	
R014022-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50	
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50	
I019450	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50	
Accessoires				
49152	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	260,00	
49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/82/48 gauche porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 57/82/48 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I013738-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5087,00
	I013738-13	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	5217,00
	Foyer d'angle 57/82/48 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* 43250.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5394,50
	* I013538-5	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	5525,00
	Foyer d'angle 57/82/48 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I013738-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5907,50
	I013738-18	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	6038,00
	Foyer d'angle 57/82/48 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* 43251.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	6215,00	
* I013538-6	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	6345,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
I013710	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	376,00	
I013710-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	509,50	
Possibilités de raccordement				
D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50	
10087	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50	
10077	<input checked="" type="checkbox"/>	Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00	
R014022-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	427,50	
		Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50	
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50	
I019450	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50	
Accessoires				
49152	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	260,00	
49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/82/48 droite porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 57/82/48 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I013674-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5087,00
	I013674-13		Cadre de finition 70 mm noir	5217,00
	Foyer d'angle 57/82/48 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* 43260.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5394,50
	* I013424-5		Cadre de finition 70 mm noir	5525,00
	Foyer d'angle 57/82/48 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I013674-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5907,50
	I013674-18		Cadre de finition 70 mm noir	6038,00
	Foyer d'angle 57/82/48 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* 43261.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	6215,00	
* I013424-6		Cadre de finition 70 mm noir	6345,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I013707	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	376,00
	I013707-02		Kit de chamotte anthracite	509,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccorde- ment ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccorde- ment d=200 mm	265,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice su- perposée 440	139,00
	R014022-01		Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
			Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49152	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	260,00
	49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 45/67/44 gauche porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 45/67/44 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I062045-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4470,00
	I062045-13	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	4600,00
	Foyer d'angle 45/67/44 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* I062045-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4777,50
	* I062045-07	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	4907,50
	Foyer d'angle 45/67/44 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I062045-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5290,50
	I062045-18	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	5420,50
	Foyer d'angle 45/67/44 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* I062045-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5598,50	
* I062045-10	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	5728,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
I062062	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	333,50	
I062062-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	466,50	
Possibilités de raccordement				
D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50	
10087	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50	
10077	<input checked="" type="checkbox"/>	Anneau intermédiaire pour masse accumulative superposée 440	139,00	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF		
R014022-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50	
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50	
I019450	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50	
Accessoires				
49152	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	260,00	
49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 45/67/44 droite porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 45/67/44 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I062000-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4470,00
	I062000-13		Cadre de finition 70 mm noir	4600,00
	Foyer d'angle 45/67/44 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* I062000-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4777,50
	* I062000-07		Cadre de finition 70 mm noir	4907,50
	Foyer d'angle 45/67/44 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I062000-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5290,50
	I062000-18		Cadre de finition 70 mm noir	5420,50
	Foyer d'angle 45/67/44 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* I062000-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5598,50	
* I062000-10		Cadre de finition 70 mm noir	5728,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
I062033	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	333,50	
I062033-02		Kit de chamotte anthracite	466,50	
Possibilités de raccordement				
D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50	
10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50	
10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00	
R014022-01		Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF		
		Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50	
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50	
I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50	
Accessoires				
49152	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	260,00	
49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/67/44 gauche porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 57/67/44 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I012363-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4610,00
	I012363-13		Cadre de finition 70 mm noir	4740,50
	Foyer d'angle 57/67/44 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* 43200.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4917,50
	* I012260-5		Cadre de finition 70 mm noir	5048,00
	Foyer d'angle 57/67/44 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I012363-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5430,50
	I012363-18		Cadre de finition 70 mm noir	5561,00
	Foyer d'angle 57/67/44 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* 43201.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5738,50	
* I012260-6		Cadre de finition 70 mm noir	5868,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I012341	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	333,50
	I012341-02		Kit de chamotte anthracite	466,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00
	R014022-01		Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
			Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49152	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	260,00
	49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/67/44 droite porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 57/67/44 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I012330-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4610,00
	I012330-13		Cadre de finition 70 mm noir	4740,50
	Foyer d'angle 57/67/44 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* 43210.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4917,50
	* I012246-5		Cadre de finition 70 mm noir	5048,00
	Foyer d'angle 57/67/44 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I012330-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5430,50
	I012330-18		Cadre de finition 70 mm noir	5561,00
	Foyer d'angle 57/67/44 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece			
* 43211.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5738,50	
* I012246-6		Cadre de finition 70 mm noir	5868,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I012340	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	333,50
	I012340-02		Kit de chamotte anthracite	466,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440	139,00
	R014022-01		Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	427,50
Manchon de rechange pour la sortie				
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49152	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	260,00
	49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix	
	Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties				
	I065051-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4276,50	
	I065051-13	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	4407,50	
	Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce				
	* I065051-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4584,50	
	* I065051-07	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	4715,00	
	Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties				
	I065051-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5097,00	
	I065051-18	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	5228,00	
	Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce				
	* I065051-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5405,00	
	* I065051-10	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	5535,50	
	* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
	Kit chamotte				
I065068	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	434,00		
I065068-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	567,00		
Accessoires					
49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50		
Unité de commande (voir page 376)					

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 gauche porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 42/57/30 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I068165-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3527,00
	Foyer d'angle 42/57/30 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* I068165-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3763,00
	Foyer d'angle 42/57/30 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I068165-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4347,50
Foyer d'angle 42/57/30 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece				
* I068165-02	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4583,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I068112	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	324,00
	I068112-02		Kit de chamotte anthracite	457,50
Cadre amovible				
	I068089-01	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	227,00
Cadre de finition				
	I068177-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	289,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00
	I058046		Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	74,00
Accessoires				
	49152	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	260,00
	Unité de commande (voir page 376)			

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 droite porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 42/57/30 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I068083-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3527,00
	Foyer d'angle 42/57/30 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* I068083-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3763,00
	Foyer d'angle 42/57/30 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I068083-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4347,50
	Foyer d'angle 42/57/30 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* I068083-02	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4583,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I068094	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	324,00
	I068094-02		Kit de chamotte anthracite	457,50
Cadre amovible				
	I068089-01	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	227,00
Cadre de finition				
	I068177-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	289,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00
	I058046		Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	74,00
Accessoires				
	49152	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	260,00
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 gauche porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 42/57/30 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I068158-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4667,00
	I068158-13		Cadre de finition 70 mm noir	4797,00
	Foyer d'angle 42/57/30 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* I068158-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4903,00
	* I068158-07		Cadre de finition 70 mm noir	5033,00
	Foyer d'angle 42/57/30 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I068158-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5487,50
	I068158-18		Cadre de finition 70 mm noir	5618,00
	Foyer d'angle 42/57/30 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece			
* I068158-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5723,50	
* I068158-10		Cadre de finition 70 mm noir	5853,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I068112	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	324,00
	I068112-02		Kit de chamotte anthracite	457,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00
	I058046		Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	74,00
Accessoires				
	49152	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	260,00
	49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	Unité de commande (voir page 376)			

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 droite porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix	
	Foyer d'angle 42/57/30 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties				
	I068001-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4667,00	
	I068001-13		Cadre de finition 70 mm noir	4797,00	
	Foyer d'angle 42/57/30 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce				
	* I068001-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	4903,00	
	* I068001-07		Cadre de finition 70 mm noir	5033,00	
	Foyer d'angle 42/57/30 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties				
	I068001-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5487,50	
	I068001-18		Cadre de finition 70 mm noir	5618,00	
	Foyer d'angle 42/57/30 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce				
	* I068001-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5729,50	
	* I068001-10		Cadre de finition 70 mm noir	5853,50	
	* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
	Kit chamotte				
I068094	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	324,00		
I068094-02		Kit de chamotte anthracite	457,50		
Manchon de rechange pour la sortie					
I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00		
I058046		Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	74,00		
Accessoires					
49152	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	260,00		
49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50		
Unité de commande (voir page 376)					

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur en angle 38/86/36 gauche porte relevable

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I015326-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5193,50
	I015326-13	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	5324,00
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* 45036.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5501,50
	* I015250-3	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	5631,50
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I015326-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	6014,00
	I015326-18	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	6144,50
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece			
* I015326-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	6322,00	
* I015326-10	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	6452,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	40959.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	271,00
	40959.1-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	404,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00
Accessoires				
	49152	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	260,00
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	BSK7000-129	<input type="checkbox"/>	Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	388,50
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 38/86/36 droite porte rele- vable

	Art.-no	info	Désignation	Prix	
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties				
	I015300-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5193,50	
	I015300-13		Cadre de finition 70 mm noir	5324,00	
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece				
	* 45034.1s	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	5501,50	
	* I015192-3		Cadre de finition 70 mm noir	5631,50	
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties				
	I015300-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	6014,00	
	I015300-18		Cadre de finition 70 mm noir	6144,50	
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece				
	* I015300-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	6322,00	
	* I015300-10		Cadre de finition 70 mm noir	6452,00	
	* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
	Kit chamotte				
40959.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	271,00		
40959.1-02		Kit de chamotte anthracite	404,00		
Manchon de rechange pour la sortie					
I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00		
Accessoires					
49152	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	260,00		
49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50		
BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	388,50		
Unité de commande (voir page 376)					

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 45/101/40 gauche porte rele- vable

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur en angle 45/101/40 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I051171-06	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	6850,00
	I051171-08	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	6980,50
	Foyer Architektur en angle 45/101/40 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* I051171-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	7209,00
* I051171-5	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 70 mm noir	7339,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I051069-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	352,50
	I051069-2	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	485,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019449	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires				
	49157	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	321,50
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	I019490	<input type="checkbox"/>	Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 45/101/40 droite porte rele- vable

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur en angle 45/101/40 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I051001-06	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	6850,00
	I051001-08		Cadre de finition 70 mm noir	6980,50
	Foyer Architektur en angle 45/101/40 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* I051001-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	7209,00
	* I051001-5		Cadre de finition 70 mm noir	7339,50
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I051069-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	352,50
	I051069-2		Kit de chamotte anthracite	485,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires				
	49158	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	321,50
	49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 53/121/50 gauche porte relevable

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur en angle 53/121/50 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I008330-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	7591,50
	I008330-13		Cadre de finition 70 mm noir	7722,00
	Foyer Architektur en angle 53/121/50 gauche handbedient Vitre céramique monopiece			
	* 45032.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	7950,50
* I008201-3		Cadre de finition 70 mm noir	8081,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I008362	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	475,50
	I008362-02		Kit de chamotte anthracite	609,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires				
	49157	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	321,50
	49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 53/121/50 droite porte rele- vable

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur en angle 53/121/50 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I008268-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	7591,50
	I008268-13		Cadre de finition 70 mm noir	7722,00
	Foyer Architektur en angle 53/121/50 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* 45030.1S	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	7950,50
	* I008165-3		Cadre de finition 70 mm noir	8081,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I008324	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	475,50
	I008324-02		Kit de chamotte anthracite	609,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	58,50
Accessoires				
	49158	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	321,50
	49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 42/42/42/42 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 42/42/42/42 à manipulation manuelle			
	I067001-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	5820,50
	I067001-03		Table brasero noir	5820,50
	Foyer Panorama 42/42/42/42 pour EAS / EOS			
	I067001-05	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	6640,50
	I067001-07		Table brasero noir	6640,50
	Kit chamotte			
	I067002	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	248,00
	I067002-02		Kit de chamotte anthracite	381,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00
Accessoires				
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	49202		Tuyau préformé flexible ø 125 mm	68,50
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	15,00
	Unité de commande (voir page 376)			

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 51/50/50/50 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 51/50/50/50 à manipulation manuelle			
	I072001-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	6883,00
	I072001-02		Table brasero noir	6883,00
	Foyer Panorama 51/50/50/50 pour EAS / EOS			
	I072001-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	7703,50
	I072001-04		Table brasero noir	7703,50
	Kit chamotte			
	I072006	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion	197,00
I072006-02		Habillage chambre de combustion noir	330,50	
Manchon de rechange pour la sortie				
I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00	
Accessoires				
I072078	<input type="checkbox"/>	Catalyseur Foyer Panorama 51/50/50/50	695,50	
49202		Tuyau préformé flexible ø 125 mm	68,50	
I072083		L'unité de support suspendue 51/50/50/50	692,50	
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 51/66/40/66 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 51/66/40/66 à manipulation manuelle			
	I071001-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	7238,50
	I071001-13	<input type="checkbox"/>	Table brasero noir	7238,50
	Foyer Panorama 51/66/40/66 pour EAS / EOS			
	I071001-15	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	8059,00
	I071001-17	<input type="checkbox"/>	Table brasero noir	8059,00
Kit chamotte				
	I071009	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion	223,00
	I071009-02	<input type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion noir	356,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00
Accessoires				
	49202	<input type="checkbox"/>	Tuyau préformé flexible ø 125 mm	68,50
	I071079	<input type="checkbox"/>	L'unité de support suspendue 51/66/40/66	716,50
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 51/66/50/66 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 51/66/50/66 à manipulation manuelle			
	I047026-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	7674,00
	I047026-13		Table brasero noir	7674,00
	Foyer Panorama 51/66/50/66 pour EAS / EOS			
	I047128-15	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	8494,50
	I047128-17		Table brasero noir	8494,50
Kit chamotte				
	I047130	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion	227,00
	I047130-02		Habillage chambre de combustion noir	360,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49203	<input type="checkbox"/>	Tuyau préformé flexible ø 160 mm	83,50
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	15,00
	I047172		L'unité de support suspendue	740,00
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 51/88/50/88 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 51/88/50/88 à manipulation manuelle			
	I048018-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	8148,50
	I048018-13	<input checked="" type="checkbox"/>	Table brasero noir	8148,50
	Foyer Panorama 51/88/50/88 pour EAS / EOS			
	I048090-15	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	8969,00
	I048090-17	<input checked="" type="checkbox"/>	Table brasero noir	8969,00
Kit chamotte				
	I048180	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion	286,50
	I048180-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion noir	420,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49203	<input type="checkbox"/>	Tuyau préformé flexible ø 160 mm	83,50
	02567	<input type="checkbox"/>	Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	15,00
	I048212	<input type="checkbox"/>	L'unité de support suspendue	788,50
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 70/25/40/25 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 70/25/40/25 à manipulation manuelle			
	I066001-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	6303,50
	I066001-03		Table brasero noir	6303,50
	Foyer Panorama 70/25/40/25 pour EAS / EOS			
	I066001-05	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	7124,00
	I066001-07		Table brasero noir	7124,00
	Kit chamotte			
	I066002	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	267,50
	I066002-02		Kit de chamotte anthracite	401,00
	Manchon de rechange pour la sortie			
I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00	
Accessoires				
49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50	
49202		Tuyau préformé flexible ø 125 mm	68,50	
02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	15,00	
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 57/25/60/25 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 57/25/60/25 à manipulation manuelle			
	I053001-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	6284,50
	I053001-3	<input checked="" type="checkbox"/>	Table brasero noir	6284,50
	Foyer Panorama 57/25/60/25 pour EAS / EOS			
	I053033-05	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	7105,00
	I053033-07	<input checked="" type="checkbox"/>	Table brasero noir	7105,00
	Kit chamotte			
	I053034	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	210,50
	I053034-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	343,50
	Manchon de rechange pour la sortie			
I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50	
I019450	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50	
Accessoires				
49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50	
49203	<input type="checkbox"/>	Tuyau préformé flexible ø 160 mm	83,50	
BSK5000-130	<input type="checkbox"/>	Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	111,50	
I009168	<input type="checkbox"/>	Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	411,50	
02567	<input type="checkbox"/>	Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	15,00	
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 57/40/60/40 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 57/40/60/40 à manipulation manuelle			
	I007205-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	6430,00
	I007205-3		Table brasero noir	6430,00
	Foyer Panorama 57/40/60/40 pour EAS / EOS			
	I007310-05	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	7250,50
	I007310-07		Table brasero noir	7250,50
Kit chamotte				
	I007312	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	244,00
	I007312-02		Kit de chamotte anthracite	377,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	49203		Tuyau préformé flexible ø 160 mm	83,50
	BSK5000-130		Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	111,50
	I009168		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	411,50
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	15,00
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 57/25/85/25 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 57/25/85/25 à manipulation manuelle			
	I050001-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	6969,00
	I050001-3		Table brasero noir	6969,00
	Foyer Panorama 57/25/85/25 pour EAS / EOS			
	I050072-05	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	7789,50
	I050072-07		Table brasero noir	7789,50
Kit chamotte				
	I050073	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	295,50
	I050073-02		Kit de chamotte anthracite	428,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	49203		Tuyau préformé flexible ø 160 mm	83,50
	BSK5000-130		Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	111,50
	I009168		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	411,50
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	15,00
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 57/40/85/40 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 57/40/85/40 à manipulation manuelle			
	I009124-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	7222,50
	I009124-3		Table brasero noir	7222,50
	Foyer Panorama 57/40/85/40 pour EAS / EOS			
	I009148-05	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	8043,00
	I009148-07		Table brasero noir	8043,00
Kit chamotte				
	I009149	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	303,00
	I009149-02		Kit de chamotte anthracite	436,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	49203		Tuyau préformé flexible ø 160 mm	83,50
	BSK5000-130		Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	111,50
	I009168		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	411,50
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	15,00
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 51/25/101/25 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 51/25/101/25 à manipulation manuelle			
	I054001-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	8076,50
	I054001-3	<input type="checkbox"/>	Table brasero noir	8076,50
	Foyer Panorama 51/25/101/25 pour EAS / EOS			
	I054080-05	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	8897,00
	I054080-07	<input type="checkbox"/>	Table brasero noir	8897,00
Kit chamotte				
	I054088	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	352,50
	I054088-02	<input type="checkbox"/>	Kit de chamotte anthracite	485,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	49203	<input type="checkbox"/>	Tuyau préformé flexible ø 160 mm	83,50
	BSK5000-130	<input type="checkbox"/>	Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	111,50
	I009168	<input type="checkbox"/>	Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	411,50
	02567	<input type="checkbox"/>	Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	15,00
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option


Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 57/25/121/25 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 57/25/121/25 à manipulation manuelle			
	I055001-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	8884,00
	I055001-3		Table brasero noir	8884,00
	Foyer Panorama 57/25/121/25 pour EAS / EOS			
	I055080-05	<input checked="" type="checkbox"/>	Bord de montage noir	9704,50
	I055080-07		Table brasero noir	9704,50
Kit chamotte				
	I055066	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	471,50
	I055066-02		Kit de chamotte anthracite	604,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	58,50
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	58,50
Accessoires				
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	49203		Tuyau préformé flexible ø 160 mm	83,50
	BSK5000-130		Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	111,50
	I009168		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	411,50
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	15,00
Unité de commande (voir page 376)				


■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A



Cadre de support

Désignation article	Art.- no	Tarif
Cadre support plat KK Standard plat porte battante/relevable	49099	139,50



Désignation article	Art.- no	Tarif
Support pour foyer en angle et foyer Architektur en angle		
xx/52/52 porte relevable/porte battante	49150	233,00
57/67/44 r/l	49152	260,00
57/82/48 r/l	49152	260,00
Foyer Architektur en angle gauche 53/121/50 + 45/101/40	49157	321,50
Foyer Architektur en angle droite 53/121/50 + 45/101/40	49158	321,50

Désignation article	Art.- no	Tarif
Tuyau préformé flexible		
∅ 125 mm pour le raccordement à l'air extérieur	49202	68,50
∅ 160 mm pour le raccordement à l'air extérieur	49203	83,50



Désignation article	Art.- no	Tarif
Clapets de régulation		
Clapet de régulation ø 180 mm	02459	130,00
Clapet de régulation ø 200 mm	02460	141,50
Clapet de régulation ø 250 mm	02461	151,50
Clapet de régulation ø 300 mm	02462	167,50



Désignation article	Art.- no	Tarif
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre		
	10275	139,00
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre		
	900296	158,50
Bediengriff rustikal pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre		
	10274	127,50



Poignée encastrée

Clapet Sissi

(convient aux foyers D'angle 53/121/50, Tunnel 53/121, Tunnel 53/135, Tunnel 537166 les variantes Panorama sauf Panorama 42/42/42/42, 70/25/40/25 et 51/66/40/66)

Désignation article	Art. - no	Tarif
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 180 mm	209300K	469,50
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 200 mm	209301K	494,00
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 250 mm	209302k	530,50

Clapet Sissi

(convient à toutes les autres cheminées de chauffage avec tubulure de raccordement D = 125 mm)

Désignation article	Art. - no	Tarif
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 180 mm	209300KA	565,00
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 200 mm	209301KA	590,00
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 250 mm	209302KA	625,00


* composé du dispositif d'air additionnel Z130, accessoire de montage pour air additionnel (en D = 180 mm, D = 200 mm ou D = 250mm), élément T (en D = 180 mm, D = 200 mm ou D = 250 mm), colliers de serrage 150-170 (2 pièces), adaptateur 160/125 mm (uniquement pour les foyers équipés de manchon d'air de combustion D = 125 mm);

Art-no 209300KA, 209301KA ou 209302KA)

Sur toutes les versions citées précédemment, le tuyau VA doit être commandé spécifiquement en indiquant la longueur nécessaire.

Désignation article	Art. - no	Tarif
Tuyau rond acier inoxydable D = 160 mm (conception suivant DIN 4102-A1) pour clapet Sissi/mètre linéaire	900094	41,50

Représentation schématique



- 1 Dispositif d'air additionnel avec accessoire de montage et collier de serrage
- 2 Elément en T
- 3 Manchon d'arrivée d'air de combustion \varnothing 125 mm ou \varnothing 160 mm et collier de serrage
- 4 Adaptateur 160/125
- 5 Tuyau rond acier inoxydable \varnothing 160 mm

Les formats

plat

de la
page
102



Urfeuer- la cheminée
ouverte
50/66
Urfeuer - foyer- cuisinière®
50/66



Urfeuer- la cheminée ou-
verte
50/88



Urfeuer- la cheminée ouverte
50/110

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la
page
106



Urfeuer- la cheminée
ouverte d'angle
50/88/44

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Formats Panorama

de la
page
108



Urfeuer- la cheminée ouverte
Panorama
50/44/66/44



Urfeuer- la cheminée ouverte Pano-
rama
50/44/88/44

Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

4free




Urfeuer- la cheminée ouverte
4free70

Les variants pour l'extension de la chambre de combustion

Urfeuer plan

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)



Urfeuer Eck

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)



Urfeuer Panorama

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion (beige) et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)



Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66			
	D015002	<input checked="" type="checkbox"/>	Urfeuer- la cheminée ouverte	4712,50
Habillage chambre de combustion				
	D015028	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion Coulée	1316,00
Cadre de finition				
	D015017-02	<input type="checkbox"/>	Cadre de montage, noir pour pierre naturelle	285,50
	D015011-02		Cadre de finition, noir 60 mm	285,50
	D015071-01		Cadre de finition, noir 60 mm, pour l'extension de la chambre de combustion	403,00
Extension de la chambre de combustion				
uniquement possible en combinaison avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	<input type="checkbox"/>	Kit de connexion 0° double en fonte	686,50
	D020006-01		Module cadre simple	521,00
	D021006-01		Module cadre double	616,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	D015042	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 250 mm	100,50
Aperçu extension de la chambre de combustion (voir page 100)				
Accessoires (voir page 112)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66			
	D015601	<input checked="" type="checkbox"/>	Urfeuer - foyer- cuisinière® Revêtement chambre de combustion en fonte Entraînement pour gril 1 avec broche à gril et crochet Eclairage intérieur chambre de combustion Support de gril et plaque de grill en fonte	8929,00
Cadre de finition				
	D015017-02	<input type="checkbox"/>	Cadre de montage, noir, pour pierre naturelle	285,50
	D015011-02	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 60 mm	285,50
	D015071-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 60 mm, pour l'extension de la chambre de combustion	403,00
	D015639-01	<input type="checkbox"/>	Niche fonctionnelle pour Urfeuer- foyer cuisinière noir	957,00
Extension de la chambre de combustion				
uniquement possible en combinaison avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	<input type="checkbox"/>	Kit de connexion 0° double en fonte	686,50
	D020006-01	<input type="checkbox"/>	Module cadre simple	521,00
	D021006-01	<input type="checkbox"/>	Module cadre double	616,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	D015042	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange ø 250 mm	100,50
Accessoires				
	SET212773	<input type="checkbox"/>	Set bloc de couteaux composé de: Bloc de couteaux Fourchette à viande 2 x Couteau de chef 1 x Couteau de préparation 1 x	608,00
	N006062	<input type="checkbox"/>	Bac de récupération gril	213,00
	K011151	<input type="checkbox"/>	Plat à four en fonte à double émailage	129,00
Aperçu extension de la chambre de combustion (voir page 100)				
Accessoires (voir page 112)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte 50/88

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte 50/88			
	D019002	<input checked="" type="checkbox"/>	Urfeuer- la cheminée ouverte	4836,50
Habillage chambre de combustion				
	D019010	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion Coulée	1564,00
Cadre de finition				
	D019009	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 60 mm	306,50
	D019080-01		Cadre de finition, noir 60 mm, pour l'extension de la chambre de combustion	432,50
Extension de la chambre de combustion				
uniquement possible en combinaison avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	<input type="checkbox"/>	Kit de connexion 0° double en fonte	686,50
	D020006-01		Module cadre simple	521,00
	D021006-01		Module cadre double	616,50
Aperçu extension de la chambre de combustion (voir page 100)				
Accessoires (voir page 112)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte 50/110

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte 50/110			
	D022002	<input checked="" type="checkbox"/>	Urfeuer- la cheminée ouverte	5332,50
Habillage chambre de combustion				
	D022010	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion Coulée	1726,50
Cadre de finition				
	D022004-02	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 60 mm	345,00
	D022075-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 60 mm, pour l'extension de la chambre de combustion	474,50
Extension de la chambre de combustion				
uniquement possible en combinaison avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	<input type="checkbox"/>	Kit de connexion 0° double en fonte	686,50
	D020006-01	<input type="checkbox"/>	Module cadre simple	521,00
	D021006-01	<input type="checkbox"/>	Module cadre double	616,50
Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 100)				
Accessoires (voir page 112)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 L

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 L			
	D023502-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 L avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion	6391,50
Habillage chambre de combustion				
	D023010	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion Coulée	1346,00
Extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	<input type="checkbox"/>	Kit de connexion 0° double en fonte	686,50
	D021005-01		Kit de connexion 90° double en fonte	737,00
	D020006-01		Module cadre simple	521,00
	D021006-01		Module cadre double	616,50
Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 100)				
Accessoires (voir page 112)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 R

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 R			
	D023002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 R avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion	6391,50
Habillage chambre de combustion				
	D023010	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion Coulée	1346,00
Extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	<input type="checkbox"/>	Kit de connexion 0° double en fonte	686,50
	D021005-01		Kit de connexion 90° double en fonte	737,00
	D020006-01		Module cadre simple	521,00
	D021006-01		Module cadre double	616,50
Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 100)				
Accessoires (voir page 112)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44			
	D021002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44 avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion	6325,00
Habillage chambre de combustion				
	D021010	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion Coulée	776,00
Extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	<input type="checkbox"/>	Kit de connexion 0° double en fonte	686,50
	D021005-01		Kit de connexion 90° double en fonte	737,00
	D020006-01		Module cadre simple	521,00
	D021006-01		Module cadre double	616,50
Accessoires				
	D024054	<input type="checkbox"/>	Vitre avec crochet pour protection contre la fumée	138,00
Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 100)				
Accessoires (voir page 112)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44			
	D024002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44 avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion	6697,00
Habillage chambre de combustion				
	D024010	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion Coulée	1004,00
Extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	<input type="checkbox"/>	Kit de connexion 0° double en fonte	686,50
	D021005-01	<input type="checkbox"/>	Kit de connexion 90° double en fonte	737,00
	D020006-01	<input type="checkbox"/>	Module cadre simple	521,00
	D021006-01	<input type="checkbox"/>	Module cadre double	616,50
Accessoires				
	D024054	<input type="checkbox"/>	Vitre avec crochet pour protection contre la fumée	138,00
Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 100)				
Accessoires (voir page 112)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70

	Art.- no	info	Désignation	Prix
 	Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70			
	D027001	<input checked="" type="checkbox"/>	Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70	7689,00
Options supplémentaires				
	D027124	<input checked="" type="checkbox"/>	Tablette 4free 70 large 1128 x 1128 mm	734,00
	D027125		Tablette 4free70 étroit 888 x 888 mm	496,50
	D027141		Protection en verre contre la fumée hauteur 475 mm	335,50
Accessoires				
	D027067	<input type="checkbox"/>	Manchon d'air de combustion en bas	227,00
	D027100		Extension du support plafond	683,00
	S002050		Tuyau de fumée ø 350, L=1000	155,50
	Accessoires (voir page 112)			

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option



Indice d'efficacité énergétique F

plat

d'angle

Panorama

4free



Accessoires

Désignation article	Art.- no	Tarif
Clapet de l'air de combustion		
Clapet simple manuel ø 250 mm	N003055-01	362,00
Clapet double ø 250 mm manuel avec grille extérieure	N003085-01	552,00
Clapet simple ø 250 mm motorisé	N003055-02	740,00
Clapet double ø 250 mm, motorisé avec grille extérieure	N003085-02	1051,50
Clapets de fermeture		
Clapet électrique de fermeture ø 250 mm	E010032	620,50
Clapet électrique de fermeture ø 300 mm	E010033	620,50
Servomoteur pour le clapet de fermeture 4free70 (clapet de fermeture est compris dans la livraison 4free70)	E010035	478,50

Désignation article	Art.- no	Tarif
Manchon de rechange ø 250 mm adapté à Urfeuer 50/66	D015042	100,50



Désignation article	Art.- no	Tarif
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	139,00
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	158,50



Poignée encastrée

Désignation article	Art.- no	Tarif
Tuyau préformé flexible ø 250 mm pour le raccordement à l'air extérieur	N003104	98,50



Désignation article	Art.- no	Tarif
Tisonnier/soufflet à bouche avec embout buccal en laiton	902005	285,50

Les formats de vitres

Vitres plates

de la
page
118

HKD 2.2
HKD 2.2 k
HKD 2.2 XL



HKD 2.6
HKD 2.6 k
HKD 6.1



HKD 4.1
HKD 5.1



WF / WFR 25
WF / WFR 33
WF / WFR 50



DF 33



HKD 7




HKD 8




HKD 9

Données format porte hauteur x largeur en cm


Formats Tunnel

de la
page
136


HKD 2.2
HKD 2.2 XL




HKD 2.2 r
HKD 2.2 r XL



HKD 7



HKD 8



HKD 9

Données format porte hauteur x largeur en cm


Vitres rondes




HKD 2.2 r
HKD 2.2 r k
HKD 2.2 r XL

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle



HKD 11



HKD 12

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Cadres galbés et cadres de finition - Inserts pour poêle à accumulation*



Cadre amovible



Cadre de finition



Cadre en fonte

Plastron en acier
42 x 79 cmPlastron en fonte
42 x 79 cmPlastron en acier
48 x 83 cmPlastron en fonte
48 x 83 cmCadre amovible
R = 330Cadre de finition
R = 380

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dependant du foyer).

Equipement EAS / EOS

Composants EOS intégrés dans l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm ou ø 160 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage.

Pour les appareils DHT et certains appareils à double face: contacteur de porte supplémentaire et câble de raccordement.

plat

Tunnel

Porte supplémentaire DHT

arrondie

d'angle

DF Foyer pivotant 33 double vitrage

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer pivotant 33 double vitrage à manipulation manuelle			
	D028003-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Revêtement de niche 01	6153,50
	Foyer pivotant 33 double vitrage pour EAS / EOS			
	D028003-07	<input checked="" type="checkbox"/>	Revêtement de niche 01	6974,00
Foyer pivotant 33 double vitrage à manipulation manuelle avec fonction de rotation motorisée				
	D028003-04	<input checked="" type="checkbox"/>	Revêtement de niche 01	7979,50
Foyer pivotant 33 double vitrage pour EAS / EOS avec fonction de rotation motorisée				
	D028003-10	<input checked="" type="checkbox"/>	Revêtement de niche 01	8800,00
Habillage chambre de combustion				
	D028020	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion	304,00
Possibilités de raccordement				
	D028194	<input checked="" type="checkbox"/>	Adaptateur MAS	320,00
	D028195	<input checked="" type="checkbox"/>	Adaptateur MSS / pour la connexion sur site d'une masse d'accumulation	320,00
Accessoires				
	02567	<input type="checkbox"/>	Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	15,00
	D028200	<input type="checkbox"/>	Élément de base pour cadre de socle	695,50
	SET213089	<input type="checkbox"/>	Accumulateur de chaleur GNF 8 pour revêtement de niche 01/02	1546,00
	SET213090	<input type="checkbox"/>	Accumulateur MAS pour DF 33 revêtement de niche 01	1917,50
	SET213091	<input type="checkbox"/>	Accumulateur MSS pour DF 33 revêtement de niche 01	1348,50
Unité de commande (voir page 376)				
L'EAS doit être pris en compte lors de la commande.				
Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.				
Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 porte battante à manipulation manuelle			
	12200.2DE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2370,50
	12200.2DD		double vitrage noir	2524,00
	HKD 2.2 porte battante pour EAS / EOS			
	12203.2DE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3191,00
	12203.2DD		double vitrage noir	3345,00
Kit chamotte				
	10469	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	486,50
Habillage hotte				
	10472BSO2	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	162,00
Possibilités de raccordement				
	D009363	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	307,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
	10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
Cadre amovible				
	10463	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	139,50
	10464		Cadre amovible acier inoxydable	183,50
Cadre de finition				
	D003542-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	236,50
	D003542-2		Cadre de finition, acier inoxy.d.	341,50
plaque avant				
	10467	<input type="checkbox"/>	Plastron en acier 48 x 83 cm	264,00
	10188		Plastron en fonte 48 x 83 cm	239,50
Accessoires				
	D003514	<input type="checkbox"/>	Palier support	197,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

HKD 2.2 k porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 k porte battante à manipulation manuelle			
	12300.2DE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2522,50
	12300.2DD		double vitrage noir	2676,50
	HKD 2.2 k porte battante pour EAS / EOS			
	12303.2DE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3343,50
	12303.2DD		double vitrage noir	3497,00
Kit chamotte				
	10471	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	511,50
Habillage hotte				
	10473	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	221,00
Cadre amovible				
	10463	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	139,50
	10464		Cadre amovible acier inoxydable	183,50
Cadre de finition				
	D003542-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	236,50
	D003542-2		Cadre de finition, acier inoxy.d.	341,50
plaque avant				
	10467	<input type="checkbox"/>	Plastron en acier 48 x 83 cm	264,00
	10188		Plastron en fonte 48 x 83 cm	239,50
Accessoires				
	D003516	<input type="checkbox"/>	Palier support	191,00
	D003601		Manchon de raccordement ø 145 mm	78,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL porte battante à manipulation manuelle			
	D003568-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2712,00
	D003568-3		double vitrage noir	2866,00
	HKD 2.2 XL porte battante pour EAS / EOS			
	D003568-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3532,50
	D003568-7		double vitrage noir	3686,50
Kit chamotte				
	D003618	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	591,50
Habillage hotte				
	D003669	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	230,50
Possibilités de raccordement				
	D009363	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	307,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
Cadre amovible				
	10463	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	139,50
	10464		Cadre amovible acier inoxydable	183,50
Cadre de finition				
	D003542-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	236,50
	D003542-2		Cadre de finition, acier inoxydable.	341,50
plaque avant				
	10467	<input type="checkbox"/>	Plastron en acier 48 x 83 cm	264,00
	10188		Plastron en fonte 48 x 83 cm	239,50
Accessoires				
	D003622	<input type="checkbox"/>	Palier support	206,50
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

HKD 2.6 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.6 porte battante à manipulation manuelle			
	12250.6DD	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	2380,00
	12250.6DG		porte en fonte	2380,00
	HKD 2.6 porte battante pour EAS / EOS			
	12252.6DD	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	3200,50
	12253.6DG		porte en fonte	3200,50
	Kit chamotte			
	10480	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	579,00
	Habillage hotte			
	10472BSO2	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	162,00
Possibilités de raccordement				
D009363	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	307,00	
D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00	
10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00	
		Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF		
Cadre amovible				
10531.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	98,50	
10530.1		Cadre amovible acier inoxydable	155,50	
10519		Cadre en fonte	111,50	
plaque avant				
10189	<input type="checkbox"/>	Plastron en fonte 48 x 83 cm	239,50	
Accessoires				
D003514	<input type="checkbox"/>	Palier support	197,50	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.6 k porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.6 k porte battante à manipulation manuelle			
	D003520-1	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	2531,00
	D003520-3	<input checked="" type="checkbox"/>	porte en fonte	2531,00
	HKD 2.6 k porte battante pour EAS / EOS			
	D003520-8	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	3351,50
	D003520-13	<input checked="" type="checkbox"/>	porte en fonte	3351,50
	Kit chamotte			
	10482	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	591,50
	Habillage hotte			
	10473	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	221,00
Cadre amovible				
10531.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	98,50	
10530.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible acier inoxydable	155,50	
10519	<input type="checkbox"/>	Cadre en fonte	111,50	
plaque avant				
10189	<input type="checkbox"/>	Plastron en fonte 48 x 83 cm	239,50	
Accessoires				
D003516	<input type="checkbox"/>	Palier support	191,00	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 4.1 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 4.1 porte battante à manipulation manuelle			
	10580.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2719,00
	10580.1D		double vitrage noir	2719,00
	10580.1G		porte en fonte	2719,00
	HKD 4.1 porte battante pour EAS / EOS			
	10583.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3539,50
	10583.1D		double vitrage noir	3539,50
	10583.1G		porte en fonte	3539,50
	Kit chamotte			
	10858	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	264,50
Habillage hotte				
10356	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	343,50	
Cadre amovible				
10559.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	125,00	
10560.1		Cadre amovible acier inoxydable	200,00	
10571.1		Cadre en fonte	147,00	
Cadre de finition				
D009340-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	163,50	
D009340-2		Cadre de finition, acier inoxy. d.	233,00	
plaque avant				
10562S.1	<input type="checkbox"/>	Plastron en acier noir 48 x 83 cm	272,00	
10562G.1		Plastron en fonte 48 x 83 cm	221,00	
Accessoires				
10542	<input type="checkbox"/>	Palier support	167,50	
10541		Tuyau préformé flexible ø 125 mm	95,00	
01677		Manchon double	188,50	
900110		Kit de modification butée à gauche	45,50	
10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ø 125 mm	125,50	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 5.1 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 5.1 porte battante à manipulation manuelle			
	10550.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2547,50
	10550.1D	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	2547,50
	10550.1G	<input checked="" type="checkbox"/>	porte en fonte	2547,50
	HKD 5.1 porte battante pour EAS / EOS			
	10553.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3368,00
	10553.1D	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	3368,00
	10553.1G	<input checked="" type="checkbox"/>	porte en fonte	3368,00
	Kit chamotte			
	10348	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	231,50
Habillage hotte				
10349	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	314,00	
Cadre amovible				
10559.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	125,00	
10560.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible acier inoxydable	200,00	
10571.1	<input type="checkbox"/>	Cadre en fonte	147,00	
Cadre de finition				
D009340-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	163,50	
D009340-2	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, acier inoxy. d.	233,00	
plaque avant				
10562S.1	<input type="checkbox"/>	Plastron en acier noir 48 x 83 cm	272,00	
10562G.1	<input type="checkbox"/>	Plastron en fonte 48 x 83 cm	221,00	
Accessoires				
10563	<input type="checkbox"/>	Palier support	163,50	
10541	<input type="checkbox"/>	Tuyau préformé flexible ø 125 mm	95,00	
01677	<input type="checkbox"/>	Manchon double	188,50	
900110	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à gauche	45,50	
10447	<input type="checkbox"/>	Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ø 125 mm	125,50	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

HKD 6.1 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 6.1 porte battante à manipulation manuelle			
	10520.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	1858,50
	10520.1D	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	1858,50
	10520.1G	<input checked="" type="checkbox"/>	porte en fonte	1858,50
	HKD 6.1 porte battante pour EAS / EOS			
	10523.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2679,00
	10523.1D	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	2679,00
	10523.1G	<input checked="" type="checkbox"/>	porte en fonte	2679,00
	Kit chamotte			
		10362	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte
Habillage hotte				
	10365	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	179,50
Cadre amovible				
	10531.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	98,50
	10530.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible acier inoxydable	155,50
	10519	<input type="checkbox"/>	Cadre en fonte	111,50
plaque avant				
	10533S.1	<input type="checkbox"/>	Plastron en acier noir 42 x 79 cm	241,50
	10533G.1	<input type="checkbox"/>	Plastron en fonte 42 x 79 cm	221,00
	10510	<input type="checkbox"/>	Plastron en acier noir 48 x 83 cm	272,00
	10187	<input type="checkbox"/>	Plastron en fonte 48 x 83 cm	239,50
Accessoires				
	10540	<input type="checkbox"/>	Palier support	157,00
	10541	<input type="checkbox"/>	Tuyau préformé flexible ø 125 mm	95,00
	900110	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à gauche	45,50
	10447	<input type="checkbox"/>	Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ø 125 mm	125,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 7 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 7 porte battante à manipulation manuelle			
	D016003-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3222,00
	D016003-03		double vitrage noir	3376,00
	HKD 7 porte battante pour EAS / EOS			
	D016003-02	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4043,00
	D016003-04		double vitrage noir	4812,00
La porte peut être modifiée pour se fermer automatiquement.				
Kit chamotte				
	D016050	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	490,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
	10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
Cadre amovible				
	D016065-01	<input type="checkbox"/>	Cadre galbé, noir	253,50
Cadre de finition				
	D016070-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	240,00
Accessoires				
	D016125	<input type="checkbox"/>	Palier support	246,50
	La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.			
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

HKD 8 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 8 porte battante à manipulation manuelle			
	D017003-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3794,50
	D017003-03		double vitrage noir	3948,50
	HKD 8 porte battante pour EAS / EOS			
	D017003-02	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4615,00
D017003-04		double vitrage noir	4769,00	
Attention: La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande. Une modification ultérieure n'est pas possible! Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!				
Kit chamotte				
	D016050	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	490,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
	10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
Cadre amovible				
	D017071-01	<input type="checkbox"/>	Cadre galbé, noir	467,00
Accessoires				
	D016125	<input type="checkbox"/>	Palier support	246,50
	N007012		Plaque d'habillage foyers HKD 8	40,00
	SET212720		Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 8	160,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.				
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 9 porte battante vitre plate

Auslaufartikel		Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 9 porte battante à manipulation manuelle				
	D018003-03	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir		3957,00
	HKD 9 porte battante pour EAS / EOS				
	D018003-04	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir		4777,50
Attention: La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande. Une modification ultérieure n'est pas possible! Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!					
Kit chamotte					
	D016050	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte		490,50
Possibilités de raccordement					
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm		265,50
	10087	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm		265,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas		506,00
	10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440		139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF		
Accessoires					
	D016125	<input type="checkbox"/>	Palier support		246,50
	N007013		Plaque d'habillage foyers HKD 9		40,00
	SET212721		Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 9		160,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.					
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)					
Tuyaux de fumée (voir page 374)					
Unité de commande (voir page 376)					

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

WF 25 porte battante vitre plate simple vitrage

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	WF 25 à manipulation manuelle ø 145 mm			
	C013002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 83 x 48 cm	1802,00
	C013002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 79 x 42 cm	1802,00
	C013002-05	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	1924,00
	C013002-07	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 106 x 48 cm	2167,50
	WF 25 pour EAS / EOS ø 180 mm			
	C013002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 83 x 48 cm	2622,50
	C013002-04	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 79 x 42 cm	2622,50
	C013002-06	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	2745,00
	C013002-08	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 106 x 48 cm	2988,00
	Modèle de porte			
	C011106	<input type="checkbox"/>	Plaque en fonte pour la porte	112,50
C011106m	<input type="checkbox"/>	Plaque en fonte pour la porte Monté sur l'appareil en usine	66,50	
Revêtement pour chambre de combustion				
C013003	<input checked="" type="checkbox"/>	Revêtement pour chambre de combustion	500,00	
Accessoires				
N002104	<input type="checkbox"/>	Palier support	184,00	
C011037	<input type="checkbox"/>	Manchon raccord prise d'air	43,00	
C014086	<input type="checkbox"/>	Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	83,50	
Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.				
Manchon de rechange pour la sortie				
07137	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	55,50	
07139	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	55,50	
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.				
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

WF 33 porte battante vitre plate simple vitrage

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	WF 33 à manipulation manuelle ø 180 mm			
	C011002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 83 x 48 cm	1802,00
	C011002-09		Plastron en fonte 83 x 52 cm	1941,50
	C011002-02		Plastron en fonte 79 x 42 cm	1802,00
	C011002-05		Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	1924,00
	C011002-07		Plastron en fonte 106 x 48 cm	2167,50
	WF 33 pour EAS / EOS ø 180 mm			
	C011002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 83 x 48 cm	2622,50
	C011002-10		Plastron en fonte 83 x 52 cm	2762,00
	C011002-04		Plastron en fonte 79 x 42 cm	2622,50
	C011002-06		Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	2745,00
C011002-08		Plastron en fonte 106 x 48 cm	2988,00	
Modèle de porte				
C011106	<input type="checkbox"/>	Plaque en fonte pour la porte	112,50	
C011106m		Plaque en fonte pour la porte Monté sur l'appareil en usine	66,50	
Revêtement pour chambre de combustion				
C011004	<input checked="" type="checkbox"/>	Revêtement pour chambre de combustion	500,00	
Accessoires				
N002088	<input type="checkbox"/>	Palier support	184,00	
C011037		Manchon raccord prise d'air	43,00	
C014086		Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	83,50	
Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.				
Manchon de rechange pour la sortie				
R014013	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	55,50	
07137		Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	55,50	
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.				
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

WF 50 porte battante vitre plate simple vitrage

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	WF 50 à manipulation manuelle ø 180 mm			
	C012002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 83 x 48 cm	2150,00
	C012002-09	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 83 x 52 cm	2289,50
	C012002-02		Plastron en fonte 79 x 42 cm	2150,00
	C012002-05		Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	2272,00
	C012002-07		Plastron en fonte 106 x 48 cm	2515,00
	WF 50 pour EAS / EOS ø 180 mm			
	C012002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 83 x 48 cm	2970,50
	C012002-10	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 83 x 52 cm	3110,00
	C012002-04		Plastron en fonte 79 x 42 cm	2970,50
	C012002-06		Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	3092,50
	C012002-08		Plastron en fonte 106 x 48 cm	3335,50
Modèle de porte				
C011106	<input type="checkbox"/>	Plaque en fonte pour la porte	112,50	
C011106m	<input type="checkbox"/>	Plaque en fonte pour la porte	66,50	
		Monté sur l'appareil en usine		
Revêtement pour chambre de combustion				
C012006	<input checked="" type="checkbox"/>	Revêtement pour chambre de combustion	673,50	
Accessoires				
N002090	<input type="checkbox"/>	Palier support	196,00	
C011037	<input type="checkbox"/>	Manchon raccord prise d'air	43,00	
C014086		Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	83,50	
Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.				
Manchon de rechange pour la sortie				
R014013	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	55,50	
07137	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	55,50	
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.				
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

WF_R 25 porte battante vitre plate simple vitrage

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	WF_R 25 à manipulation manuelle ø 145 mm			
	C016002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 83 x 48 cm	2048,00
	C016002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 79 x 42 cm	2048,00
	C016002-05	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	2170,00
	C016002-07	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 106 x 48 cm	2413,00
Modèle de porte				
	C011106	<input type="checkbox"/>	Plaque en fonte pour la porte	112,50
	C011106m	<input type="checkbox"/>	Plaque en fonte pour la porte Monté sur l'appareil en usine	66,50
Revêtement pour chambre de combustion				
	C016005	<input checked="" type="checkbox"/>	Revêtement pour chambre de combustion	334,50
Accessoires				
	N002104	<input type="checkbox"/>	Palier support	184,00
	C011037	<input type="checkbox"/>	Manchon raccord prise d'air	43,00
	C014086	<input type="checkbox"/>	Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	83,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	07137	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	55,50
	07139	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	55,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte supplémentaire DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

WF_R 33 porte battante vitre plate simple vitrage

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	C014002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 83 x 48 cm	2048,00
	C014002-02		Plastron en fonte 79 x 42 cm	2048,00
	C014002-05		Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	2170,00
	C014002-07		Plastron en fonte 106 x 48 cm	2413,00
Modèle de porte				
	C011106	<input type="checkbox"/>	Plaque en fonte pour la porte	112,50
	C011106m		Plaque en fonte pour la porte Monté sur l'appareil en usine	66,50
Revêtement pour chambre de combustion				
	C014008	<input checked="" type="checkbox"/>	Revêtement pour chambre de combustion	334,50
Accessoires				
	N002088	<input type="checkbox"/>	Palier support	184,00
	C011037		Manchon raccord prise d'air	43,00
	C014086		Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	83,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	R014013	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	55,50
	07137		Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	55,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

WF_R 50 porte battante vitre plate simple vitrage

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	WF_R 50 à manipulation manuelle ø 180 mm			
	C015002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 83 x 48 cm	2395,50
	C015002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 79 x 42 cm	2395,50
	C015002-05	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	2517,50
	C015002-07	<input checked="" type="checkbox"/>	Plastron en fonte 106 x 48 cm	2760,50
Modèle de porte				
	C011106	<input type="checkbox"/>	Plaque en fonte pour la porte	112,50
	C011106m	<input type="checkbox"/>	Plaque en fonte pour la porte Monté sur l'appareil en usine	66,50
Revêtement pour chambre de combustion				
	C015005	<input checked="" type="checkbox"/>	Revêtement pour chambre de combustion	503,50
Accessoires				
	N002090	<input type="checkbox"/>	Palier support	196,00
	C011037	<input type="checkbox"/>	Manchon raccord prise d'air	43,00
	C014086	<input type="checkbox"/>	Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	83,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	R014013	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	55,50
	07137	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	55,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

HKD 2.2 f Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 f Tunnel à manipulation manuelle			
	12200.2DDE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3094,50
	12200.2DDD		double vitrage noir	3402,00
	HKD 2.2 f Tunnel pour EAS / EOS			
	12203.2DDE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4048,50
	12203.2DDD		double vitrage noir	4356,00
Kit chamotte				
	10470	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	486,50
Habillage hotte				
	10472BSO2	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	162,00
Possibilités de raccordement				
	D009363	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	307,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
	10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
Cadre amovible				
	10463	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	139,50
	10464		Cadre amovible acier inoxydable	183,50
Cadre de finition				
	D003542-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	236,50
	D003542-2		Cadre de finition, acier inoxyd.	341,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
plaque avant				
	10467	<input type="checkbox"/>	Plastron en acier 48 x 83 cm	264,00
	10188		Plastron en fonte 48 x 83 cm	239,50
Accessoires				
	D003514	<input type="checkbox"/>	Palier support	197,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL f Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL f Tunnel à manipulation manuelle			
	D003615-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3389,00
	D003615-3		double vitrage noir	3696,50
	HKD 2.2 XL f Tunnel pour EAS / EOS			
	D003615-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4343,00
	D003615-7		double vitrage noir	4650,50
	Kit chamotte			
	D003621	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	591,50
Habillage hotte				
	D003669	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	230,50
Possibilités de raccordement				
	D009363	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	307,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
Cadre amovible				
	10463	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	139,50
	10464		Cadre amovible acier inoxydable	183,50
Cadre de finition				
	D003542-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	236,50
	D003542-2		Cadre de finition, acier inoxydl.	341,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
plaque avant				
	10467	<input type="checkbox"/>	Plastron en acier 48 x 83 cm	264,00
	10188		Plastron en fonte 48 x 83 cm	239,50
Accessoires				
	D003622	<input type="checkbox"/>	Palier support	206,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

HKD 2.2 r Tunnel porte battante/porte battante vitre arrondie

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 r Tunnel à manipulation manuelle			
	12400.2DDE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3808,50
	HKD 2.2 r Tunnel pour EAS / EOS			
	12403.2DDE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4762,50
Kit chamotte				
	10470	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	486,50
Habillage hotte				
	10472BSO2	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	162,00
Possibilités de raccordement				
	D009363	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	307,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
	10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
Cadre amovible				
	10474	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir R = 380	159,00
Cadre de finition				
	D003545-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir R = 330	159,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	D003514	<input type="checkbox"/>	Palier support	197,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL r Tunnel porte battante/porte battante vitre arrondie

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL r Tunnel à manipulation manuelle			
	D003616-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4056,50
	HKD 2.2 XL r Tunnel pour EAS / EOS			
	D003616-3	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5010,50
Kit chamotte				
	D003621	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	591,50
Habillage hotte				
	D003669	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	230,50
Possibilités de raccordement				
	D009363	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	307,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
Cadre amovible				
	10474	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir R = 380	159,00
Cadre de finition				
	D003545-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir R = 330	159,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	D003622	<input type="checkbox"/>	Palier support	206,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

HKD 7 Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 7 Tunnel à manipulation manuelle			
	D016020-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4096,50
	D016020-01		double vitrage noir	4404,50
	HKD 7 Tunnel pour EAS / EOS			
	D016020-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5050,50
D016020-02		double vitrage noir	5358,50	
<p style="text-align: center;">HKD 7 La porte peut être modifiée pour se fermer automatiquement. Les fronts des deux côtés sont munis d'une porte HKD 7. Exécution du deuxième front possible aussi comme porte HKD 8 - ou HKD 9.</p> <p style="text-align: center;">Valable pour la porte de HKD 8 et HKD 9 Attention: La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande. Une modification ultérieure n'est pas possible! Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!</p>				
Kit chamotte				
	D016062	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte Tunnel	661,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
	10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
Cadre amovible				
	D016065-01	<input type="checkbox"/>	Cadre galbé, noir	253,50
Cadre de finition				
	D016070-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	240,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	D016125	<input type="checkbox"/>	Palier support	246,50
	D016117		Manchon d'air de combustion ø 125 mm	25,00
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.				
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 8 Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 8 Tunnel à manipulation manuelle			
	D017004-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5267,50
	D017004-01		double vitrage noir	5575,00
	HKD 8 Tunnel pour EAS / EOS			
	D017004-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6221,50
	D017004-02		double vitrage noir	6529,00
<p>Attention: La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande. Une modification ultérieure n'est pas possible! Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles! Les fronts des deux côtés sont munis d'une porte HKD 8. Exécution du deuxième front possible aussi comme porte HKD 7 - ou HKD 9.</p>				
Kit chamotte				
	D016062	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte Tunnel	661,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
	10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
Cadre amovible				
	D017071-01	<input type="checkbox"/>	Cadre galbé, noir	467,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	D016125	<input type="checkbox"/>	Palier support	246,50
	N007012		Plaque d'habillage foyers HKD 8	40,00
	SET212720		Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 8	160,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.				
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

HKD 9 Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

Auslaufartikel	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 9 Tunnel à manipulation manuelle			
	D018004-01	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	5591,50
	HKD 9 Tunnel pour EAS / EOS			
D018004-02	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir		6545,50
<p>Attention:</p> <p>La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande. Une modification ultérieure n'est pas possible! Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!</p> <p>Les fronts des deux côtés sont munis d'une porte HKD 9.</p> <p>Exécution du deuxième front possible aussi comme porte HKD 7 - ou HKD 8.</p>				
Kit chamotte				
D016062	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte Tunnel		661,50
Possibilités de raccordement				
D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm		265,50
10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm		265,50
D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas		506,00
10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440		139,00
		Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF		
Accessoires				
D016125	<input type="checkbox"/>	Palier support		246,50
N007013		Plaque d'habillage foyers HKD 9		40,00
SET212721		Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 9		160,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.				
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte supplémentaire DHT

arrondie

d'angle

HKD 4.1 porte battante vitre plate DHT

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 4.1 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT			
	10580.1EDHT	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3745,00
	10580.1DDHT		double vitrage noir	3745,00
	10580.1GDHT		porte en fonte	3745,00
	HKD 4.1 porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT			
	10583.1EDHT	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4698,50
	10583.1DDHT		double vitrage noir	4698,50
	10583.1GDHT		porte en fonte	4698,50
	Kit chamotte			
	10858DHT	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte DHT	264,50
Habillage hotte				
	10356	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	343,50
Cadre amovible				
	10559.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	125,00
	10560.1		Cadre amovible acier inoxydable	200,00
	10571.1		Cadre en fonte	147,00
Cadre de finition				
	D009340-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	163,50
	D009340-2		Cadre de finition, acier inoxy. d.	233,00
plaque avant				
	10562S.1	<input type="checkbox"/>	Plastron en acier noir 48 x 83 cm	272,00
	10562G.1		Plastron en fonte 48 x 83 cm	221,00
Accessoires				
	10542	<input type="checkbox"/>	Palier support	167,50
	10541		Tuyau préformé flexible ø 125 mm	95,00
	01677		Manchon double	188,50
	900110		Kit de modification butée à gauche	45,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00
	10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/ron d ø 125 mm	125,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 5.1 porte battante vitre plate DHT

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 5.1 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT			
	10550.1EDHT	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3573,00
	10550.1DDHT		double vitrage noir	3573,00
	10550.1GDHT		porte en fonte	3573,00
	HKD 5.1 porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT			
	10553.1EDHT	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4527,00
	10553.1DDHT		double vitrage noir	4527,00
	10553.1GDHT		porte en fonte	4527,00
	Kit chamotte			
	10348DHT	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte DHT	231,50
Habillage hotte				
10349	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	314,00	
Cadre amovible				
10559.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	125,00	
10560.1		Cadre amovible acier inoxydable	200,00	
10571.1		Cadre en fonte	147,00	
Cadre de finition				
D009340-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	163,50	
D009340-2		Cadre de finition, acier inoxy. d.	233,00	
plaque avant				
10562S.1	<input type="checkbox"/>	Plastron en acier noir 48 x 83 cm	272,00	
10562G.1		Plastron en fonte 48 x 83 cm	221,00	
Accessoires				
10563	<input type="checkbox"/>	Palier support	163,50	
10541		Tuyau préformé flexible ø 125 mm	95,00	
01677		Manchon double	188,50	
900110		Kit de modification butée à gauche	45,50	
02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00	
10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ø 125 mm	125,50	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

HKD 2.2 f porte battante vitre plate DHT

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 f porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT			
	D003500-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3395,50
	D003500-3	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	3549,50
	HKD 2.2 f porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT			
	D003500-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4349,50
	D003500-7	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	4503,50
	Kit chamotte			
	10481	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte DHT	578,50
Habillage hotte				
	10472BSO2	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	162,00
Possibilités de raccordement				
	D009363	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	307,00
	D003664	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
	10077	<input checked="" type="checkbox"/>	Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00
		<input checked="" type="checkbox"/>	Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
Cadre amovible				
	10463	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	139,50
	10464	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible acier inoxydable	183,50
Cadre de finition				
	D003542-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	236,50
	D003542-2	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, acier inoxyd.	341,50
plaque avant				
	10467	<input type="checkbox"/>	Plastron en acier 48 x 83 cm	264,00
	10188	<input type="checkbox"/>	Plastron en fonte 48 x 83 cm	239,50
Accessoires				
	D003514	<input type="checkbox"/>	Palier support	197,50
	02429	<input type="checkbox"/>	Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL f porte battante vitre plate DHT

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL f porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT			
	D003610-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3737,50
	D003610-3		double vitrage noir	3891,50
	HKD 2.2 XL f porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT			
	D003610-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4691,50
	D003610-7		double vitrage noir	4845,50
	Kit chamotte			
D003619	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte DHT	682,50	
Habillage hotte				
D003669	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	230,50	
Possibilités de raccordement				
D009363	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	307,00	
D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00	
Cadre amovible				
10463	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	139,50	
10464		Cadre amovible acier inoxydable	183,50	
Cadre de finition				
D003542-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	236,50	
D003542-2		Cadre de finition, acier inoxydable	341,50	
plaque avant				
10467	<input type="checkbox"/>	Plastron en acier 48 x 83 cm	264,00	
10188		Plastron en fonte 48 x 83 cm	239,50	
Accessoires				
D003622	<input type="checkbox"/>	Palier support	206,50	
02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

HKD 2.2 r porte battante vitre arrondie DHT

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 r porte battante vitre arrondie à manipulation manuelle DHT			
	D003518-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3774,50
HKD 2.2 r porte battante vitre arrondie pour EAS / EOS DHT				
	D003518-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4728,50
Kit chamotte				
	10481	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte DHT	578,50
Habillage hotte				
	10472BSO2	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	162,00
Possibilités de raccordement				
	D009363	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	307,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
	10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
Cadre amovible				
	10474	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	159,00
Cadre de finition				
	D003545-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	159,00
Accessoires				
	D003514	<input type="checkbox"/>	Palier support	197,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL r porte battante vitre arrondie DHT

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL r porte battante vitre arrondie à manipulation manuelle DHT			
	D003612-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4092,00
	HKD 2.2 XL r porte battante vitre arrondie pour EAS / EOS DHT			
	D003612-3	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5046,00
Kit chamotte				
	D003619	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte DHT	682,50
Habillage hotte				
	D003669	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	230,50
Possibilités de raccordement				
	D009363	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	307,00
	D003664	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
Cadre amovible				
	10474	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	159,00
Cadre de finition				
	D003545-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	159,00
Accessoires				
	D003622	<input type="checkbox"/>	Palier support	206,50
	02429	<input type="checkbox"/>	Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

HKD 2.2 porte battante vitre arrondie

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 porte battante vitre arrondie à manipulation manuelle			
	12400.2DE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2749,50
	HKD 2.2 porte battante vitre arrondie pour EAS / EOS			
	12403.2DE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3570,00
Kit chamotte				
	10469	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	486,50
Habillage hotte				
	10472BSO2	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	162,00
Possibilités de raccordement				
	D009363	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	307,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
	10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
Cadre amovible				
	10474	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	159,00
Cadre de finition				
	D003545-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	159,00
Accessoires				
	D003514	<input type="checkbox"/>	Palier support	197,50
	02534		Kit de modification butée à gauche	41,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 k porte battante vitre arrondie

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 k porte battante vitre arrondie à manipulation manuelle			
	12500.2DE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2908,00
HKD 2.2 k porte battante vitre arrondie pour EAS / EOS				
	12503.2DE	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3728,50
Kit chamotte				
	10471	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	511,50
Habillage hotte				
	10473	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	221,00
Cadre amovible				
	10474	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	159,00
Cadre de finition				
	D003545-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	159,00
Accessoires				
	D003516	<input type="checkbox"/>	Palier support	191,00
	D003601	<input type="checkbox"/>	Manchon de raccordement ø 145 mm	78,50
	02534	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à gauche	41,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte supplémentaire DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

HKD 2.2 k porte battante vitre arrondie pour BSO 1

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 k porte battante vitre arrondie à manipulation manuelle pour BSO			
	12500.2DEBSO1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2850,00
	HKD 2.2 k porte battante vitre arrondie pour EAS / EOS pour BSO			
	12503.2DEBSO1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3670,50
Kit chamotte				
	10471	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	511,50
Habillage hotte				
	10473	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	221,00
Cadre de finition				
	D003545-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	159,00
Accessoires				
	02534	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à gauche	41,00
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL r porte battante vitre arrondie

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL r porte battante vitre arrondie à manipulation manuelle			
	D003611-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3066,50
	HKD 2.2 XL r porte battante vitre arrondie pour EAS / EOS DHT			
	D003611-3	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3887,00
Kit chamotte				
	D003618	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	591,50
Habillage hotte				
	D003669	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	230,50
Possibilités de raccordement				
	D009363	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	307,00
	D003664	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
Cadre amovible				
	10474	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	159,00
Cadre de finition				
	D003545-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	159,00
Accessoires				
	D003622	<input type="checkbox"/>	Palier support	206,50
	02534	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à gauche	41,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

HKD 11 d'angle porte battante gauche

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 11 porte battante gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	D026071-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3885,50
	HKD 11 porte battante gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* D026071-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4193,00
	HKD 11 porte battante gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	D026071-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4706,00
	HKD 11 porte battante gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece			
* D026071-02	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5013,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	D025006-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	416,00
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
	10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
Cadre amovible				
	D026072-01	<input type="checkbox"/>	Cadre galbé, noir	426,00
Cadre de finition				
	D026075-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	357,50
Accessoires				
	49202	<input type="checkbox"/>	Tuyau flexible moulé ø 125 mm	68,50
	49203		Tuyau flexible moulé ø 160 mm	83,50
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.				
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 11 d'angle porte battante droite

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 11 porte battante droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	D026002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3885,50
	HKD 11 porte battante droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* D026002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4193,00
	HKD 11 porte battante droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	D026002-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4706,00
	HKD 11 porte battante droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* D026002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5013,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	D025006-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	416,00
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	265,50
	10087	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	D016042	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
	10077	<input checked="" type="checkbox"/>	Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00
		<input checked="" type="checkbox"/>	Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
Cadre amovible				
	D026041-01	<input type="checkbox"/>	Cadre galbé, noir	426,00
Cadre de finition				
	D026044-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	357,50
Accessoires				
	49202	<input type="checkbox"/>	Tuyau flexible moulé ø 125 mm	68,50
	49203	<input type="checkbox"/>	Tuyau flexible moulé ø 160 mm	83,50
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.				
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

HKD 12 d'angle butée de porte gauche

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 12 butée de porte gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	D029002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3530,50
	HKD 12 butée de porte gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* D029002-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3766,50
	HKD 12 butée de porte gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	D029002-02	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4351,00
HKD 12 butée de porte gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece				
* D029002-06	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4587,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Attention: La variante de porte (ouverture droite ou gauche) doit être prise en compte lors de la commande. Une conversion ultérieure n'est pas possible !				
Habillage chambre de combustion				
	D029040	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion	340,00
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
	10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00
			Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	
Cadre amovible				
	D029100-01	<input type="checkbox"/>	Cadre galbé, noir	322,00
Cadre de finition				
	D029090-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	298,00
Accessoires				
	49202	<input type="checkbox"/>	Tuyau flexible moulé ø 125 mm	68,50
L'appareil est livré avec une buse d'air de combustion de ø 125 mm				
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 12 d'angle butée de porte droite

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 12 butée de porte droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	D029002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3530,50
	HKD 12 butée de porte droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* D029002-07	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3766,50
	HKD 12 butée de porte droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	D029002-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4351,00
	HKD 12 butée de porte droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* D029002-08	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4587,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Attention: La variante de porte (ouverture droite ou gauche) doit être prise en compte lors de la commande. Une conversion ultérieure n'est pas possible !				
Habillage chambre de combustion				
	D029040	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage chambre de combustion	340,00
Possibilités de raccordement				
	D004186	<input checked="" type="checkbox"/>	Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm	265,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	265,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ø 180 mm bas	506,00
	10077		Anneau intermédiaire pour MAS 440	139,00
Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF				
Cadre amovible				
	D029100-01	<input type="checkbox"/>	Cadre galbé, noir	322,00
Cadre de finition				
	D029090-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	298,00
Accessoires				
	49202	<input type="checkbox"/>	Tuyau flexible moulé ø 125 mm	68,50
L'appareil est livré avec une buse d'air de combustion de ø 125 mm				
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

Grille à air chaud

	Art. - no	Désignation	Tarif
Grille à air chaud pour plaque frontale 48/83			
	10444	Grille à air chaud HKD 4/5 noir	419,00
	10428	Grille à air chaud München (HKD 4/5)	290,00
Grille à air chaud pour plaque frontale 42/79			
	10442S	Grille à air chaud HKD 6 noir	344,00
	10437	Grille à air chaud adaptée pour Plastron en fonte HKD 6.1	248,50
Grille à air chaud			
	10420	Grille à air Wien	290,00
	10410	Grille à air Passau	290,00
	10429	Grille à air Stuttgart 20/25 Auslaufartikel	290,00

Grille à air chaud avec tub de chaleur			
	10123	Grille à air Wien avec tub de chaleur	432,00
	10125	Grille à air Passau avec tub de chaleur	432,00
Grille à air chaud grille pour la révision pour chaudières			
	10943	HF-Grille à air simple pour maintenir au chaud Auslaufartikel	365,50

plat


Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Art.- no peint en noir	Désignation	mainteneur au chaud	largeur B	hauteur H	libre hauteur C	libre largeur D	largeur de montage E	hauteur du monter F	profondeur châssis de montage T	section transversale libre A
10428	Coulée plaque avant 48/83		480	230	178	414	433	206	30	195
10444	Acier noir plaque avant 48/83		480	230	187	438	455	198	48-60	243
10437	Coulée plaque avant 42/79		420	220	170	370	398	196	30	150
10442S	Acier noir plaque avant 42/79		420	230	188	378	394	196	40	193
10943	Grille à air en qualité de porte pour la révision pour w/ SK-technique		480	305	252	413	442	267	20	250
10420	Wien	10123	450	230	165	364	420	206	30	195
10429	Stuttgart		410	260	200	350	374	223	30	195
10410	Passau	10125	450	230	180	414	435	206	30	210
10457	Grille de crépi		220	70			208	59		70



Grille à air chaud

- 1cadre grillagé
- 2porte grillagée
- 3grille glissante
- 4plaque de fixation, tôle de stationnement, équerre de montage

plat

Tunnel

Porte supplémentaire DHT

arrondie

d'angle

Les formats de vitres

Vitres plates


de la
page
164

Coulée



Données format porte hauteur x largeur en cm

Acier



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel

de la
page
174




Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la
page
176


Acier




Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Portes pour poêles de masse


Cadres galbés et cadres de finition*



Cadre amovible



Cadre de finition



Cadre en fonte

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dependant du foyer).

Equipement EAS / EOS

Composants EOS intégrés dans l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm ou ø 160 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage.

Pour les appareils DHT et certains appareils à double face: contacteur de porte supplémentaire et câble de raccordement.

Porte pour poêles de masse GOT HBO

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse HBO 10			
	10599	<input checked="" type="checkbox"/>	GOT HBO 10	498,00
Accessoires				
	00324	<input type="checkbox"/>	Pelle à cendre en tôle d'acier	31,50

doit faire l'objet d'une commande
 effectuer une sélection
 en option

KFR 33

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KFR 33 à manipulation manuelle			
	G033016-01	<input checked="" type="checkbox"/>	KFR 33	2584,50
	KFR 33 pour EAS / EOS			
	G033016-02	<input checked="" type="checkbox"/>	KFR 33	3405,00
Accessoires KFR				
	C011106	<input type="checkbox"/>	Plaque en fonte pour la porte	112,50
	C011106m		Plaque en fonte pour la porte Monté sur l'appareil en usine	66,50
Accessoires GOF				
	G032122	<input type="checkbox"/>	Châssis de montage 2x2,5 carreau -22cm	248,00
	S004036		Manchon ,Mausi' ø 130 mm	226,50
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT HKD 6.1 porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse HKD 6.1 porte battante plat à manipulation manuelle			
	10534.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	1403,00
	10534.1D		double vitrage noir	1403,00
	10534.1G		porte en fonte	1403,00
	Porte pour poêles de masse HKD 6.1 porte battante plat pour EAS / EOS			
	10537.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2223,50
	10537.1D		double vitrage noir	2223,50
	10537.1G		porte en fonte	2223,50
	Cadre amovible			
	10531.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	98,50
10530.1		Cadre amovible acier inoxydable	155,50	
10519		Cadre en fonte	111,50	
plaque avant				
10533S.1	<input type="checkbox"/>	Plastron en acier noir 42 x 79 cm	241,50	
10533G.1		Plastron en fonte 42 x 79 cm	221,00	
Accessoires				
10589	<input type="checkbox"/>	Console pour montage au sol GOT HKD 5.1/12, 5.1/20, 6.1/12, 44/55 Pas nécessaire en cas d'utilisation d'une chambre de combustion GOF	178,00	
10541		Tuyau préformé flexible ø 125 mm	95,00	
10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ø 125 mm	125,50	
900110		Kit de modification butée à gauche	45,50	
Unité de commande (voir page 376)				
Chambre de combustion pour poêle de masse GOF				
Chacun avec chamotte double paroi, coupole fibres et déflecteur ainsi que châssis de base				
12600	<input type="checkbox"/>	GOF 37x37 pour GOT HKD 6.1	1964,00	
Accessoires GOF 37x37				
G013196	<input type="checkbox"/>	MSS pierre de raccordement GOF couvercle	151,50	
G015107		MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	119,00	
S004035		Manchon „Mausi“ ø 180 mm	226,50	

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT HKD 5.1/12 porte battante

	Art.-no	info	Désignation	Prix	
	Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12 porte battante plat à manipulation manuelle				
	10680.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	1520,50	
	10680.1D		double vitrage noir	1520,50	
	10680.1G		porte en fonte	1520,50	
	Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12 porte battante plat pour EAS / EOS				
	10683.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2341,00	
	10683.1D		double vitrage noir	2341,00	
	10683.1G		porte en fonte	2341,00	
	Cadre amovible				
	10559.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	125,00	
10560.1		Cadre amovible acier inoxydable	200,00		
10571.1		Cadre en fonte	147,00		
Cadre de finition					
D009340-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	163,50		
Accessoires					
10589	<input type="checkbox"/>	Console pour montage au sol GOT HKD 5.1/12, 5.1/20, 6.1/12, 44/55 Pas nécessaire en cas d'utilisation d'une chambre de combustion GOF	178,00		
10541		Tuyau préformé flexible ø 125 mm	95,00		
10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ø 125 mm	125,50		
900110		Kit de modification butée à gauche	45,50		
Unité de commande (voir page 376)					
Chambre de combustion pour poêle de masse GOF					
Chacun avec chamotte double paroi, coupole fibres et déflecteur ainsi que châssis de base					
12601	<input type="checkbox"/>	GOF 37x37 pour GOT HKD 5.1/12	1964,00		
Accessoires GOF 37x37					
G013196	<input type="checkbox"/>	MSS pierre de raccordement GOF couvercle	151,50		
G015107		MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	119,00		
S004035		Manchon „Mausi“ ø 180 mm	226,50		

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT HKD 5.1/20 porte battante

	Art.-no	.info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse HKD 5.1/20 porte battante plat à manipulation manuelle			
	10564.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	1520,50
	10564.1D	<input type="checkbox"/>	double vitrage noir	1520,50
	Porte pour poêles de masse HKD 5.1/20 porte battante plat pour EAS / EOS			
	10565.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2341,00
	10565.1D	<input type="checkbox"/>	double vitrage noir	2341,00
Cadre amovible				
	10559.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	125,00
	10560.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible acier inoxydable	200,00
	10571.1	<input type="checkbox"/>	Cadre en fonte	147,00
Cadre de finition				
	D009340-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir	163,50
Accessoires				
	10589	<input type="checkbox"/>	Console pour montage au sol GOT HKD 5.1/12, 5.1/20, 6.1/12, 44/55 Pas nécessaire en cas d'utilisation d'une chambre de combustion GOF	178,00
	10570	<input type="checkbox"/>	Tuyau préformé flexible ø 160 mm	105,50
	10448	<input type="checkbox"/>	Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond 160 mm	138,50
	900110	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à gauche	45,50
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT 44/55 porte battante vitre plate

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse 44/55 porte battante plat à manipulation manuelle			
	10686.1d	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	1674,50
	Porte pour poêles de masse 44/55 porte battante plat pour EAS / EOS			
	10690.1D	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	2495,00
Cadre amovible				
	10458	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	193,50
Accessoires				
	10589	<input type="checkbox"/>	Console pour montage au sol GOT HKD 5.1/12, 5.1/20, 6.1/12, 44/55 Pas nécessaire en cas d'utilisation d'une chambre de combustion GOF	178,00
	10570	<input type="checkbox"/>	Tuyau préformé flexible ø 160 mm	105,50
	10448	<input type="checkbox"/>	Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond 160 mm	138,50
	900128	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à gauche	49,50
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT 38/86-ZL porte battante

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse 38/86-ZL porte battante à manipulation manuelle			
	G017073-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2889,50
	Porte pour poêles de masse 38/86-ZL porte battante pour EAS / EOS			
	G017073-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3710,00
Cadre amovible				
	49162.1D	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	204,50
Accessoires GOT				
	02333	<input type="checkbox"/>	Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	27,50
	I046109	<input type="checkbox"/>	Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	50,50
	02380	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à droite	127,50
	G017038	<input type="checkbox"/>	Pièces de porte	304,00
Unité de commande (voir page 376)				
Porte pour poêles de masse 38/86-ZL avec Chambre de combustion pour poêle de masse 86x42				
	GOT 38/86-ZL avec GOF 88x42 à manipulation manuelle			
	G017067-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6281,50
	GOT 38/86-ZL avec GOF 86x42 pour EAS / EOS			
	G017067-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	7102,00
Cadre amovible				
	49162.1D	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	204,50
Accessoires GOF				
	02380	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à droite	127,50
	G013196	<input type="checkbox"/>	MSS pierre de raccordement GOF couvercle	151,50
	G015107	<input type="checkbox"/>	MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	119,00
	S004035	<input type="checkbox"/>	Manchon ,Mausi' ø 180 mm	226,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT 51/67-ZL porte battante

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse 51/67-ZL porte battante à manipulation manuelle			
	G015008-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2394,50
	G015008-03		double vitrage noir	2671,50
	Porte pour poêles de masse 51/67-ZL porte battante pour EAS / EOS			
	G015008-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3215,00
	G015008-07		double vitrage noir	3492,00
Cadre amovible				
	49064.4D	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	155,50
Accessoires GOT				
	02333	<input type="checkbox"/>	Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	27,50
	I046109		Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	50,50
	02380		Kit de modification butée à droite	127,50
	G015020		Pièces de porte	322,00
Unité de commande (voir page 376)				
Porte pour poêles de masse 51/67-ZL avec Chambre de combustion pour poêle de masse 66x42				
	GOT 51/67-ZL avec GOF 66x42 à manipulation manuelle			
	G015007-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4786,50
	G015007-03		double vitrage noir	5063,50
	GOT 51/67-ZL avec GOF 66x42 pour EAS / EOS			
	G015007-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5607,00
	G015007-07		double vitrage noir	5884,00
Cadre amovible				
	49064.4D	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	155,50
Accessoires GOF				
	02380	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à droite	127,50
	G013196		MSS pierre de raccordement GOF couvercle	151,50
	G015107		MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	119,00
	S004035		Manchon ,Mausi' ø 180 mm	226,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT 52/37-ZL porte battante

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse 52/37-ZL porte battante à manipulation manuelle			
	G019076-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	1729,00
	G019076-03		double vitrage noir	1882,50
	Porte pour poêles de masse 52/37-ZL porte battante pour EAS / EOS			
	G019076-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2549,50
G019076-07		double vitrage noir	2703,00	
Cadre amovible				
	G019029-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	210,00
Accessoires GOT				
	02333	<input type="checkbox"/>	Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	27,50
	I046109		Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	50,50
	G019077		Pièces de porte	246,00
Unité de commande (voir page 376)				
Porte pour poêles de masse 52/37-ZL avec Chambre de combustion pour poêle de masse 37x42				
	GOT 52/37-ZL avec GOF 37x42 à manipulation manuelle			
	G019085-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3710,00
	G019085-03		double vitrage noir	3864,00
	GOT 52/37-ZL avec GOF 37x42 pour EAS / EOS			
	G019085-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4530,50
G019085-07		double vitrage noir	4684,50	
Cadre amovible				
	G019029-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	210,00
Accessoires GOF				
	G013196		MSS pierre de raccordement GOF couvercle	151,50
	G015107		MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	119,00
	S004035		Manchon ,Mausi' ø 180 mm	226,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

d'angle

Porte pour poêles de masse GOT 38/86-ZL porte battante/porte battante avec Chambre de combustion pour poêle de masse GOF-Tunnel 86x36

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	GOT 38/86-ZL porte battante/porte battante avec GOF-Tunnel 86x36 à manipulation manuelle			
	G017078-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	9165,00
	GOT 38/86-ZL porte battante/porte battante avec GOF-Tunnel 86x36 pour EAS / EOS			
	G017078-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	10119,00
Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Cadre amovible				
	49162.1D	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	204,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	02380	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à droite	127,50
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	124,50
	G017110		MSS pierre de raccordement GOF couvercle	138,50
	G015108		MSS pierre de raccordement côté GOF	119,00
	S004035		Manchon ,Mausi' ø 180 mm	226,50
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante avec Chambre de combustion pour poêle de masse GOF-Tunnel 66x36

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante avec GOF-Tunnel 66x36 à manipulation manuelle			
	G015045-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	7276,50
	G015045-03	<input type="checkbox"/>	double vitrage noir	7830,00
	GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante avec GOF-Tunnel 66x36 pour EAS / EOS			
	G015045-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	8230,00
	G015045-07	<input type="checkbox"/>	double vitrage noir	8784,00
	Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!			
Cadre amovible				
	49064.4D	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	155,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	02380	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à droite	127,50
	02426	<input type="checkbox"/>	kit de modification pour manche porte de révision	124,50
	G017110	<input type="checkbox"/>	MSS pierre de raccordement GOF couvercle	138,50
	G015108	<input type="checkbox"/>	MSS pierre de raccordement côté GOF	119,00
	S004035	<input type="checkbox"/>	Manchon ,Mausi' ø 180 mm	226,50
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT d'angle 51/52/52-ZL porte battante

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse d'angle 51/52/52-ZL porte battante à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G018031-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3394,00
	Porte pour poêles de masse d'angle 51/52/52-ZL porte battante à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* G018031-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3702,00
	Porte pour poêles de masse d'angle 51/52/52-ZL porte battante pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G018031-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4214,50
Porte pour poêles de masse d'angle 51/52/52-ZL porte battante pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece				
* G018031-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4522,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Cadre amovible				
	I010407-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	267,50
Accessoires GOT				
	02333	<input type="checkbox"/>	Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	27,50
	I046109		Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	50,50
	02380		Kit de modification butée à droite	127,50
	G018032		Pièces de porte	322,00
Unité de commande (voir page 376)				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Porte pour poêles de masse d'angle 51/52/52-ZL porte bat- tante avec Chambre de combustion pour poêle de masse 35x35				
	GOT d'angle 51/52/52-ZL avec GOF 35x35 à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G018030-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4936,50
	GOT d'angle 51/52/52-ZL avec GOF 35x35 à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* G018030-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5244,50
	GOT d'angle 51/52/52-ZL avec GOF 35x35 pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G018030-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5757,50
	GOT d'angle 51/52/52-ZL avec GOF 35x35 pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece			
* G018030-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6065,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Cadre amovible				
	I010407-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	267,50
Accessoires GOF				
	02380	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à droite	127,50
	G021138	<input type="checkbox"/>	MSS pierre de raccordement GOF couvercle	138,50
	G023204	<input type="checkbox"/>	MSS pierre de raccordement GOF côté G	119,00
	G023205	<input type="checkbox"/>	MSS pierre de raccordement GOF côté D	119,00
	S004035	<input type="checkbox"/>	Manchon ,Mausi' ø 180 mm	226,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

**Porte pour poêles de masse GOT d'angle 45/67/44-ZL
porte battante gauche**

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025049-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3785,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* G025049-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4093,00
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025049-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4606,00
Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce				
* G025049-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4913,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Cadre amovible				
	G025033-01	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	251,50
Accessoires GOT				
	02333	<input type="checkbox"/>	Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	27,50
	I046109		Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	50,50
	G025053		Pièces de porte	381,50
Unité de commande (voir page 376)				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante gauche avec Chambre de combustion pour poêle de masse 50x35				
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025055-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5881,00
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* G025055-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6188,50
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025055-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6701,50
GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce				
* G025055-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	7009,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Cadre amovible				
	G025033-01	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	251,50
Accessoires GOF				
	G021138	<input type="checkbox"/>	MSS pierre de raccordement GOF couvercle	138,50
	G023205		MSS pierre de raccordement GOF côté D	119,00
	G015107		MSS pierre de raccordement paroi arrière	119,00
	S004035		Manchon ‚Mausi‘ ø 180 mm	226,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT d'angle 45/67/44-ZL porte relevable gauche

	Art.-no	.info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025093-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	4470,00
	G025093-13	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 70 mm	4600,00
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* G025093-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	4777,50
	* G025093-07	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 70 mm	4907,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL ZL porte relevable gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025093-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	5290,50
	G025093-18	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 70 mm	5420,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL ZL porte relevable gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* G025093-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	5598,50	
* G025093-10	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 70 mm	5728,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Accessoires GOT				
02333	<input type="checkbox"/>	Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	27,50	
I046109	<input type="checkbox"/>	Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	50,50	
49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50	
G025053	<input type="checkbox"/>	Pièces de porte	381,50	
Unité de commande (voir page 376)				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable gauche avec Chambre de combustion pour poêle de masse 50x35				
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025094-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	6536,00
	G025094-13		Cadre de finition, noir 70 mm	6666,00
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* G025094-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	6843,50
	* G025094-07		Cadre de finition, noir 70 mm	6973,50
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025094-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	7356,50
	G025094-18		Cadre de finition, noir 70 mm	7486,50
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece			
* G025094-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	7664,00	
* G025094-10		Cadre de finition, noir 70 mm	7794,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Accessoires GOF				
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	G021138		MSS pierre de raccordement GOF couvercle	138,50
	G015107		MSS pierre de raccordement paroi arrière	119,00
	G023205		MSS pierre de raccordement GOF côté D	119,00
	S004035		Manchon ,Mausi' ø 180 mm	226,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

**Porte pour poêles de masse GOT d'angle 45/67/44-ZL
porte battante droite**

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025015-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3785,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* G025015-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4093,00
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025015-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4606,00
Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece				
* G025015-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4913,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Cadre amovible				
	G025033-01	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	251,50
Accessoires GOT				
	02333	<input type="checkbox"/>	Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	27,50
	I046109		Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	50,50
	G025026		Pièces de porte	381,50
Unité de commande (voir page 376)				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante droite avec Chambre de combustion pour poêle de masse 50x35				
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025016-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5881,00
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	G025016-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6188,50
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025016-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6701,50
GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece				
G025016-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	7009,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Cadre amovible				
	G025033-01	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	251,50
Accessoires GOF				
	G021138	<input type="checkbox"/>	MSS pierre de raccordement GOF couvercle	138,50
	G023204		MSS pierre de raccordement GOF côté G	119,00
	G015107		MSS pierre de raccordement paroi arrière	119,00
	S004035		Manchon ,Mausi' ø 180 mm	226,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT d'angle 45/67/44-ZL porte relevable droite

	Art.-no	.info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025058-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	4470,00
	G025058-13		Cadre de finition, noir 70 mm	4600,00
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* G025058-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	4777,50
	* G025058-07		Cadre de finition, noir 70 mm	4907,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025058-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	5290,50
	G025058-18		Cadre de finition, noir 70 mm	5420,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* G025058-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	5598,50	
* G025058-10		Cadre de finition, noir 70 mm	5728,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Accessoires GOT				
02333	<input type="checkbox"/>	Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	27,50	
I046109		Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	50,50	
49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50	
G025026		Pièces de porte	381,50	
Unité de commande (voir page 376)				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable droite avec Chambre de combustion pour poêle de masse 50x35				
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025088-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	6536,00
	G025088-13		Cadre de finition, noir 70 mm	6666,00
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	G025088-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	6843,50
	G025088-07		Cadre de finition, noir 70 mm	6973,50
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025088-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	7356,50
	G025088-18		Cadre de finition, noir 70 mm	7486,50
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece			
G025088-03	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	7664,00	
G025088-10		Cadre de finition, noir 70 mm	7794,50	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Accessoires GOF				
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	G021138		MSS pierre de raccordement GOF couvercle	138,50
	G015107		MSS pierre de raccordement paroi arrière	119,00
	G023204		MSS pierre de raccordement GOF côté G	119,00
	S004035		Manchon ,Mausi' ø 180 mm	226,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates




KSO 33q

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la page
188

Vitres rondes



KSO 33r

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la page
190

Cadre de finition- Poêle à petit accumulateur



Cadre de finition

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



plat

KSO 33q, avec habillage en béton apparent

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33q, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Espace rehausse accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre plate		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale			0,00
au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré.			
Kit de modification butée à gauche	900110		45,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211386	6081,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à petit accumulateur à manipulation manuelle sans habillage	G022119-01		4059,00
Habillage en béton cellulaire q avec socle	G022118		1660,00
Cadre de finition, noir pour finition en béton réfractaire	G022109-01		220,00
Raccord de sortie de fumée horizontal ø 130 mm	G022158		114,50
Raccord de sortie de fumée verticale ø 130 mm	G020405		114,50
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement sortie verticale, sortie horizontale KSO 25 q /33 q	G020418		27,00

Indice d'efficacité énergétique A +

arrondie



KSO 33q, avec habillage en béton apparent + EAS

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33q, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Espace rehausse accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre plate		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	
EAS (voir page 187)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale			0,00
au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré.			
Kit de modification butée à gauche	900110		45,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211388	7702,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art. - no	Prix
Poêle à petit accumulateur pour EAS sans habillage	G022119-02	4974,00
Habillage en béton cellulaire q avec socle	G022118	1660,00
Cadre de finition, noir pour finition en béton réfractaire	G022109-01	220,00
Raccord de sortie de fumée horizontal ø 130 mm	G022158	114,50
Raccord de sortie de fumée verticale ø 130 mm	G020405	114,50
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement sortie verticale, sortie horizontale KSO 25 q /33 q	G020418	27,00

Indice d'efficacité énergétique A +



KSO 33r, avec habillage en béton apparent

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33r, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Espace rehausse accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre arrondie		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	

Options supplémentaires

Kit de modification sortie verticale au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré. au lieu du couvercle pour le manchon de sortie horizontale (G020416) le manchon pour sortie de fumée verticale (G020418) est livré			0,00
Kit de modification butée à gauche	900110		45,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir, 330 mm		SET211394	6000,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Poêle à petit accumulateur à manipulation manuelle sans habillage	G022039-01	4059,00
Habillage en béton cellulaire r avec socle	G022040	1579,00
Cadre de finition, noir pour finition en béton réfractaire	G022078-01	220,00
Raccord de sortie de fumée horizontal ø 130 mm	G022158	114,50
Raccord de sortie de fumée verticale ø 130 mm	G020405	114,50
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement sortie verticale, sortie horizontale KSO 25 q /33 q	G020418	27,00
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement sortie horizontale KSO r	G020416	27,00

Indice d'efficacité énergétique A +

KSO 33r, avec habillage en béton apparent + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33r, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Espace rehausse accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre arrondie		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	
EAS (voir page 187)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale			0,00
au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré.			
au lieu du couvercle pour le manchon de sortie horizontale (G020416) le manchon pour sortie de fumée verticale (G020418) est livré			
Kit de modification butée à gauche	900110		45,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir, 330 mm		SET211396	7621,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Poêle à petit accumulateur pour EAS sans habillage	G022039-02	4974,00
Habillage en béton cellulaire r avec socle	G022040	1579,00
Cadre de finition, noir pour finition en béton réfractaire	G022078-01	220,00
Raccord de sortie de fumée horizontal ø 130 mm	G022158	114,50
Raccord de sortie de fumée verticale ø 130 mm	G020405	114,50
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement sortie verticale, sortie horizontale KSO 25 q /33 q	G020418	27,00
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement sortie horizontale KSO r	G020416	27,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates



BSO 02, 03, 04
Données format porte hauteur x largeur
en cm



BSO 05

de la
page
194

Formats Tunnel



BSO 02, 03
Données format porte hauteur x largeur
en cm



BSO 05

de la
page
202

Vitres rondes



BSO 1

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
208

Cadre de finition- Circuits de poêles



Cadre de finition

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



BSO 02

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			154,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (convient pour paroi latérale ou paroi arrière)	BSO3000-034		79,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211302	5597,00
Cadre de finition, acier inoxy. d.		SET211303	5702,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 2	BSO2000-200		2202,50
Anneau intermédiaire	10077		139,00

HKD 2.2 porte battante (voir page 119)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 02 + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
EAS (voir page 187)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			154,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (convient pour paroi latérale ou paroi arrière)	BSO3000-034		79,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211316	7124,00
Cadre de finition, acier inoxydable.		SET211317	7229,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 2	BSO2000-200		2202,50
Anneau intermédiaire	10077		139,00

HKD 2.2 porte battante (voir page 119)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 03

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		212,50
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			154,00
Plaque anti-rayonnement BSO 03 (convient aux paroi latérale/ Plaque anti-rayonnement paroi arrière fait partie de la livraison)	BSO3000-034		79,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211308	7469,50
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211309	7575,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 3	BSO3000-200		3907,00

HKD 2.2 porte battante (voir page 119)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 03 + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90 ° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	
EAS (voir page 187)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1)re-hausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		212,50
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); re-hausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			154,00
Plaque anti-rayonnement BSO 03 (convient aux paroi latérale/ Plaque anti-rayonnement paroi arrière fait partie de la livraison)	BSO3000-034		79,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211322	8996,50
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211323	9101,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 3	BSO3000-200	3907,00

HKD 2.2 porte battante (voir page 119)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 04

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 k SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 04		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1),	BSO4000-006		361,00
Rehausse du BSO 04 (412 mm) *			
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			154,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		41,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211470	6123,00
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211471	6228,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 4	BSO4000-100		1260,50

HKD 2.2 k SK porte battante (voir page 119)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 04 + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 k SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 04		1	
EAS (voir page 187)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehausse du BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		361,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			154,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		41,50
Supplément EOS ¹			1214,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211473	7625,50
Cadre de finition, acier inoxy.d.		SET211474	7730,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 4	BSO4000-100	1260,50

HKD 2.2 k SK porte battante (voir page 119)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 05 + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 7 SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 05		1	
EAS (voir page 187)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		292,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			154,00
Kit- plaque de protection thermique	BSO5000-120		52,50
Supplément EOS ¹			1214,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		203,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET213016	12284,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

liste de prix Jeu de composants

Désignation	Art.- no	Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 5	BSO5000-100	1600,00

HKD 7 SK porte battante (voir page 273)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 02 Tunnel

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 Tunnel ,porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 für BSO 02		1	
Cadre de finition		2	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Fermeture de porte sous forme de poignée de ré- vision	02429		67,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			307,50
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (paroi latérale)	BSO3000-034		79,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211305	6558,00
Cadre de finition, acier inoxy d.		SET211306	6768,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 2	BSO2000-200		2202,50
Anneau intermédiaire	10077		139,00

HKD 2.2 Tunnel porte battante (voir page 136)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 02 Tunnel + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 für BSO 02		1	
Cadre de finition		2	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
EAS (voir page 187)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		67,00
Double vitrage			307,50
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (paroi latérale)	BSO3000-034		79,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211319	8218,00
Cadre de finition, acier inoxydable		SET211320	8428,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 2	BSO2000-200	2202,50
Anneau intermédiaire	10077	139,00

HKD 2.2 Tunnel porte battante (voir page 136)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 03 Tunnel

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 Tunnel ,porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		2	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		212,50
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			307,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211311	8430,00
Cadre de finition, acier inoxydable		SET211312	8640,50


liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 3	BSO3000-200	3907,00

HKD 2.2 Tunnel porte battante (voir page 136)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 03 Tunnel + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		2	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	
EAS (voir page 187)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		212,50
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			307,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211325	10090,50
Cadre de finition, acier inoxydable.		SET211326	10300,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 3	BSO3000-200	3907,00

HKD 2.2 Tunnel porte battante (voir page 136)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 05 Tunnel + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 7 SK Tunnel , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSO 05		1	
EAS (voir page 187)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		292,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			307,50
Supplément EOS ¹			1214,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		203,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET213017	13920,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

liste de prix Jeu de composants

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 05	BSO5000-100		1600,00

HKD 7 SK porte battante (voir page 280)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 01

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 court, , simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de finition		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Accumulateur modulaire superposé horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 01		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		208,00
--	-------------	--	--------

* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211300	5993,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 1	BSO1000-200		2117,50
Anneau intermédiaire	10085.1		135,00

HKD 2.2 k porte battante arrondie (voir page 152)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 01 + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 court, simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Anbaurahmen		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Accumulateur modulaire superposé horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 01		1	
EAS (voir page 187)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		208,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211314	7520,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 1	BSO1000-200		2117,50
Anneau intermédiaire	10085.1		135,00

HKD 2.2 k porte battante arrondie (voir page 152)


Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres


Vitres plates



BSK 08



BSK 04




BSK 06


Données format porte hauteur x largeur en cm

de la page
212


Formats Tunnel



BSK 08



BSK 04




BSK 06


Données format porte hauteur x largeur en cm

de la page
220


Formats d'angle



BSK 09



BSK 01



BSK 02



BSK 03



BSK 07




BSK 12


Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la page
226


Formats Panorama




BSK 10



BSK 11



BSK 05



BSK 13

Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

de la page
246

Cadres galbés et cadres de finition- Foyers modulaires




Cadre amovible



Cadre de finition



Panorama cache large
(Table brasero)



Panorama cache étroit
(Cadre de montage)

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

BSK 08 Foyer Stil porte battante 51/67, Rehausse chaudière



Auslaufartikel



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre amovible		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Kit- plaque de protection thermique	BSK8000-138		99,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		317,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Kit de modification butée à droite	02380		127,50
Double vitrage			277,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		388,50
EOS (voir page 187)			2717,00
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		184,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET210580	7191,00

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1610,00

Foyer Stil porte battante 51/67, Rehausse chaudière (voir page 274)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil porte relevable 51/67, Rehausse chaudière

Auslaufartikel



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67, porte relevable, simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Kit- plaque de protection thermique	BSK8000-138		99,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		317,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Double vitrage			277,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		388,50
EOS (voir page 187)			2717,00
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		184,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET210582	8009,50

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1610,00

Foyer Stil porte relevable 51/67, Rehausse chaudière (voir page 275)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil porte battante 51/67, Hotte à air chaud



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Hotte à air chaud Style 51/67		1	
Cadre amovible		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pa-roi arrière	BSK8000-123		235,00
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pa-roi latérale	BSK8000-121		178,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		317,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,50
Kit de modification butée à droite	02380		127,50
Double vitrage			277,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		184,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET210571	5434,50

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1610,00

Foyer Stil porte battante 51/67, Hotte à air chaud (voir page 28)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 08 Foyer Stil porte relevable 51/67, Hotte à air chaud

Auslaufartikel



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte relevable, simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Hotte à air chaud Style 51/67		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pa-roi arrière	BSK8000-123		235,00
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pa-roi latérale	BSK8000-121		178,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		317,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les dif-férences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,50
Double vitrage			277,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		184,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET210573	6253,00

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art. - no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1610,00

Foyer Stil porte relevable 51/67, Hotte à air chaud (voir page 29)

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 04 Foyer Stil 62/76 porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 62/76 , porte relevable, simple vitrage		1	
Plaque pour listel 62/76		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour pa-roi arrière	BSK4000-118		172,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour pa-roi latérale	BSK4000-119		138,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		337,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Double vitrage			400,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-03		0,00
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		184,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213040	7298,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 04	BSK4000-100-B		1878,00

Foyer Stil porte relevable 62/76 (voir page 31)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable, Hotte à air chaud



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101, porte relevable, simple vitrage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	
Hotte à air chaud BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour paroi arrière	BSK6000-135		302,00
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour paroi latérale	BSK6000-136		138,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		356,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,50
Chamotte anthracite	49170		133,50
Double vitrage			390,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00

Les variantes:


Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET207439	7549,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 06	BSK6000-100-B	1765,00

Foyer Architektur porte relevable 45/101 (voir page 24)

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 06 AK 45/101 porte relevable, Hotte à air chaud sortie latérale

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101, porte relevable, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	
Hotte à air chaud sortie latérale BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pari arrière	BSK6000-135		302,00
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pari latérale	BSK6000-136		138,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Chamotte anthracite	49170		133,50
Double vitrage			390,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		74,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		74,00
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET212968	7549,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 06	BSK6000-100-B	1765,00

Foyer Architektur porte relevable 45/101 (voir page 24)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable, Rehausse chaudière



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101, porte relevable, simple vitrage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 187)			2717,00
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK6000-140		98,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		356,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,50
Chamotte anthracite	49170		133,50
Double vitrage			390,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET205293	9721,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 06	BSK6000-100-B	1765,00

Foyer Architektur 45/101 porte relevable Rehausse chaudière (voir page 277)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil Tunnel 51/67, ST/DT, Rehausse chaudière

Auslaufartikel



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67 , porte relevable/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre amovible DT		1	
Cadre de finition ST		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		317,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Poignée pour la révision	02426		124,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			554,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		388,50
EOS (voir page 187)			2850,50
EAS (voir page 187)			1636,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		184,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé ou cadre de finition 50 mm noir		SET210586	10432,50

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaires

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1610,00

Foyer Stil Tunnel 51/67, Rehausse chaudière (voir page 281)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil Tunnel 51/67, ST/DT, Hotte à air chaud

Auslaufartikel



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67, porte relevable/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Hotte à air chaud 51/67		1	
Cadre amovible DT		1	
Cadre de finition ST		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi latérale	BSK8000-121		178,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		317,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,50
Poignée pour la révision	02426		124,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			554,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,50
EAS (voir page 187)			1750,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		184,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé ou cadre de finition, 50 mm noir		SET210578	8676,00

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100	1610,00

Foyer Stil Tunnel 51/67 (voir page 50)

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 04

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 62/76 , porte relevable/porte basculante, simple vitrage		1	
Kit chamotte 62/76 Tunnel		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour pa-roi latérale	BSK4000-119		138,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		337,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			800,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Version porte relevable/porte relevable			sur demande
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		184,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET207435	9501,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 04	BSK4000-100-B		1878,00

Foyer Stil Tunnel 62/76 (voir page 52)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable/porte basculante, Hotte à air chaud



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 Tunnel		1	
Hotte à air chaud AK 45/101		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour paroi latérale	BSK6000-136		138,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		356,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			779,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET207443		9793,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 06	BSK6000-100-B	1765,00

Foyer Architektur Tunnel 45/101 (voir page 46)

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 06 AK 45/101 porte relevable/porte basculante, Hotte à air chaud sortie latérale

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 Tunnel		1	
Hotte à air chaud sortie latérale AK 45/101		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pa-roi latérale	BSK6000-136		138,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			779,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		74,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		74,00
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET212970	9793,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 06	BSK6000-100-B		1765,00

Foyer Architektur Tunnel 45/101 (voir page 46)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable/porte basculante, Rehausse chaudière



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 45/101 , porte relevable/porte basculante, simple vitrage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 Tunnel		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 187)			2717,00
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour paroi latérale	BSK6000-136		138,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		356,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			779,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET208980	11965,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 06	BSK6000-100-B	1765,00

Foyer Architektur Tunnel 45/101, Rehausse chaudière (voir page 283)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 09

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 42/42/42, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/42/42		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Cadre amovible		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 09		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 09 pour pa-roi latérale et arrière	BSK9000-128		192,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 09 *	BSK9000-008		223,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		127,50
Vitre céramique monopièce			236,00
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK9000-131		160,00

Les variantes:



Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET213041	5008,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 09 pour Hotte en tôle d'acier und MAS	BSK9000-101		1516,00

Foyer d'angle porte battante 42/42/42 (voir page 58)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 09



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
d'angle 42/42/42, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/42/42		1	
Accumulateur modulaire superposé		4	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Cadre amovible		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 09		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 09 pour paroi latérale et arrière	BSK9000-128		192,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 09 *	BSK9000-008		223,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		127,50
Vitre céramique monopièce			236,00
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK9000-131		160,00

Les variantes:



Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET211402	6026,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art. - no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 09 pour Accumulateur modulaire superposé sortie horizontale / verticale	BSK9000-116	2961,50

Foyer d'angle porte battante 42/42/42 (voir page 58)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 01 porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/52/52, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/52/52		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Cadre amovible		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 01		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 01 pour pa-roi latérale et arrière	BSK1000-143		223,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 01 *	BSK1000-009		227,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		127,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Vitre céramique monopièce			307,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK1000-153		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET213042	5420,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 01	BSK1000-100-B	1448,00
Cadre galbé, noir pour BSK 01 porte battante	I011308-01	267,50

Foyer d'angle porte battante 57/52/52 (voir page 61)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 01 porte relevable



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/52/52, porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/52/52		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 01		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 01 pour paroi latérale et arrière	BSK1000-143		223,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 01 *	BSK1000-009		227,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Vitre céramique monopièce			307,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK1000-153		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213043	6367,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 01	BSK1000-100-B	1448,00

Foyer d'angle porte relevable 57/52/52 (voir page 62)

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 02 Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière en angle 45/67/44, gauche, porte relevable vitre céramique en deux parties		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 187)			2717,00
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK2000-208		37,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		292,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		201,00
Vitre céramique monopiece			307,50
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET212994	9086,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 02	BSK2000-101		1486,00

Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche (voir page 288)
--

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 02 Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite, porte relevable



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Foyer-chaudière en angle 45/67/44, droite, porte relevable vitre céramique en deux parties		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 187)			2717,00
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK2000-208		37,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		292,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		201,00
Vitre céramique monopièce			307,50
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET212996	9086,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art. - no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 02	BSK2000-101	1486,00

Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite (voir page 289)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 02 d'angle 45/67/44 gauche, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 45/67/44, gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 45/67/44 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa-roi latérale et arrière	BSK2000-125		259,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		292,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213044	6717,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 02	BSK2000-101		1486,00

Foyer d'angle porte relevable 45/67/44 (voir page 67)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 02 d'angle 45/67/44 droite, porte relevable



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 45/67/44, droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 45/67/44 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa- roi latérale et arrière	BSK2000-125		259,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		292,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213045	6717,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 02	BSK2000-101	1486,00

Foyer d'angle porte relevable 45/67/44 (voir page 68)

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 02 d'angle 57/67/44 gauche, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/67/44, gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/67/44 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa-roi latérale et arrière	BSK2000-125		259,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		292,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213046	6857,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 02	BSK2000-101	1486,00

Foyer d'angle porte relevable 57/67/44 (voir page 69)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 02 d'angle 57/67/44 droite, porte relevable



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/67/44, droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/67/44 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa-roi latérale et arrière	BSK2000-125		259,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		292,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213047	6857,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 02	BSK2000-101		1486,00

Foyer d'angle porte relevable 57/67/44 (voir page 70)

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 03 d'angle gauche, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/82/48, gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/82/48 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 03		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa-roi latérale et arrière	BSK3000-129		310,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 03 *	BSK3000-007		299,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK3000-142		184,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm	 SET213048		7656,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 03	BSK3000-100-B		1765,00

Foyer d'angle porte relevable 57/82/48 (voir page 65)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 03 d'angle droite, porte relevable



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/82/48, droite, porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/82/48 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 03		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa- roi latérale et arrière	BSK3000-129		310,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 03 *	BSK3000-007		299,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les dif- férences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK3000-142		184,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213049	7656,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 03	BSK3000-100- B	1765,00

Foyer d'angle porte relevable 57/82/48 (voir page 66)

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 07 bas gauche

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, gauche, porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		276,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		388,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		337,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopiece			307,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211196	7074,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 07	BSK7000-100		1610,00

Foyer Architektur en angle gauche 38/86/36 (voir page 77)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 07 bas droite



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		276,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		388,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		337,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopiece			307,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211198	7074,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 07	BSK7000-100	1610,00

Foyer Architektur en angle droite 38/86/36 (voir page 77)

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 07 haut gauche

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Palier support BSK 07		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour pari latérale et arrière	BSK7000-131		276,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		388,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		337,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211200	7509,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 07	BSK7000-100		1610,00
Palier support BSK 07 haut	N002082		435,00

Foyer Architektur en angle gauche 38/86/36 (voir page 76)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 07 haut droite



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Palier support BSK 07		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		276,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		388,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		337,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,50
EAS (voir page 187)			1502,50
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211202	7509,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 07	BSK7000-100		1610,00
Palier support BSK 07 haut	N002082		435,00

Foyer Architektur en angle droite 38/86/36 (voir page 77)

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 12 Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche, porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Non	Prix
Foyer-chaudière en angle 42/57/30, gauche, porte battante vitre céramique en deux parties		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30 l/r		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 187)			2717,00
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		41,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		284,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopiece			236,00
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213020	7062,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 12	BSK12000-100		1381,00

Foyer-chaudière en angle gauche 42/57/30 (voir page 286)
--

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 12 Foyer-chaudière en angle 42/57/30 droite, porte battante



Jeu de composants	Art. - no	Non	Prix
Foyer-chaudière en angle 42/57/30, droite, porte battante vitre céramique en deux parties		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30 l/r		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 187)			2717,00
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		41,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		284,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			236,00
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213021	7062,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art. - no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 12	BSK12000-100	1381,00

Foyer-chaudière en angle droite 42/57/30 (voir page 287)
--

Indice d'efficacité énergétique A +



plat

Tunnel

BSK 12 d'angle 42/57/30 gauche, porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Non	Prix
d'angle 42/57/30, gauche, porte battante, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/57/30 l		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 12 pour pa-roi latérale et arrière	BSK12000-120		203,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		284,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			236,00
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213022	5521,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 12	BSK12000-100		1381,00

Foyer d'angle gauche 42/57/30 (voir page 72)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 12 d'angle 42/57/30 droite, porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Non	Prix
d'angle 42/57/30, droite , porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/57/30 r		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 12 pour pa-roi latérale et arrière	BSK12000-120		203,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		284,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			236,00
EAS (voir page 187)			1502,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,00
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213023	5521,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 12	BSK12000-100	1381,00

Foyer d'angle droite 42/57/30 (voir page 73)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 10

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Panorama 42/42/42/42, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 42/42/42/42		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 10		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 10 pour pa- roi arrière	BSK10000-124		138,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 10 *	BSK10000-012		223,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		74,00
Plinthe de socle en inox	BSK10000-128		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Table brasero, noir		SET211404	7525,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 10	BSK10000-100	1456,50

Foyer Panorama porte relevable 42/42/42/42 (voir page 82)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 11

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Panorama 70/25/40/25 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 70/25/40/25		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 11		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 11 pour pa- roi arrière	BSK11000-124		146,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 11 *	BSK11000-012		259,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les dif- férences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		74,00
Plinthe de socle en inox	BSK11000-129		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Table brasero, noir		SET211406	8055,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art. - no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 11	BSK11000-100	1484,00

Foyer Panorama porte relevable 70/25/40/25 (voir page 87)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 5.1

Jeu de composants,	Art.- no	Noml	Prix
Panorama 57/40/60/40 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 57/40/60/40		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 5.1		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 5.1 pour paroi arrière	BSK5000-139		95,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		411,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		111,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 5.1 *	BSK5000-014		299,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		58,50
Plinthe de socle en inox	BSK5000-133		160,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Table brasero, noir		SET213069	8075,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 5.1	BSK5000-101		1401,00

Foyer Panorama 57/40/60/40 (voir page 89)

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 13

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Panorama 51/66/50/66, avec console de support et plaque de protection thermique manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Panorama 51/66/50/66		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 13		1	

Options supplémentaires			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 13 *	BSK13000-006		299,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante		inclus/conversion	
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		58,50
Plinthe de socle en inox	BSK13000-120		65,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Table brasero noir		SET213096	9388,00

liste de prix Jeu de composants:


Désignation	Art. - no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 13	BSK13000-100	1487,50

Foyer Panorama porte relevable 51/66/50/66 (voir page 85)

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates



BSG 01

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
252

Formats d'angle



BSG 02

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la
page
256

Cadre amovible- Poêles de masse modulaires



Cadre amovible

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

BSG 01 bas avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté



plat

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre amovible		1	
GOF 66x42		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	

Options supplémentaires

Double vitrage			277,00
Kit de modification butée à droite	02380		127,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211476	9279,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 01 bas (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)	BSG1000-103	4218,00
MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	119,00

GOT 51/67-ZL porte battante (voir page 171)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG

d'angle

BSG 01 bas avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre amovible		1	
GOF 66x42		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page équipements supplémentaires)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Double vitrage			277,00
Kit de modification butée à droite	02380		127,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211478	10805,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 01 bas (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)	BSG1000-103	4218,00
MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	119,00

GOT 51/67-ZL porte battante (voir page 171)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSG 01 haut avec Kit de pierres modulaires MSS superposé

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre amovible		1	
GOF 66x42		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		4	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité		1	
MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche		1	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS anneau en bande d'acier		11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (haut)		1	

Options supplémentaires

Double vitrage			277,00
Kit de modification butée à droite	02380		127,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211480	8187,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 01 bas (Kit de pierres modulaires MSS superposé)	BSG1000-102	3094,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	151,50

GOT 51/67-ZL porte battante (voir page 171)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 01 haut avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre amovible		1	
GOF 66x42		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		4	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche		1	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS anneau en bande d'acier		11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (haut)		1	
EAS (voir page Équipements supplémentaires)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Double vitrage			277,00
Kit de modification butée à droite	02380		127,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211482	9714,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 01 bas (Kit de pierres modulaires MSS superposé)	BSG1000-102	3094,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	151,50

GOT 51/67-ZL porte battante (voir page 171)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 bas gauche avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté



plat

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre amovible		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	

Options supplémentaires

MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023205) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Vitre céramique monopièce			307,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211488	10334,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 bas (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)	BSG2000-103		4083,50
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		119,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		119,00

GOT 45/67/44-ZL L porte battante (voir page 178)

Indice d'efficacité énergétique A +

d'angle

BSG

BSG 02 bas gauche avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre amovible		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page Équipements supplémentaires)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023205) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Vitre céramique monopièce			307,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211490	11861,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 bas (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)	BSG2000-103	4083,50
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205	119,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107	119,00

GOT 45/67/44-ZL L porte battante (voir page 178)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 bas rechts avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté



plat

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre amovible		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	

Options supplémentaires

MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023204) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Vitre céramique monopiece			307,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211484	10334,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 bas (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)	BSG2000-103	4083,50
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204	119,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107	119,00

GOT 45/67/44-ZL R porte battante (voir page 182)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG

d'angle

BSG 02 bas droits avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre amovible		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page Équipements supplémentaires)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023204) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Vitre céramique monopiece			307,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211486	11861,00

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 bas (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)	BSG2000-103	4083,50
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204	119,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107	119,00

GOT 45/67/44-ZL R porte battante (voir page 182)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut gauche avec Kit de pierres modulaires MSS superposé



plat

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre amovible		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	

Options supplémentaires

Vitre céramique monopièce			307,50
---------------------------	--	--	--------

Les variantes:

Variantes pour la façade:

Cadre galbé, noir		SET211496	9334,00
-------------------	---	-----------	----------------

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 haut (Kit de pierres modulaires MSS superposé)	BSG2000-102	3063,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	138,50

GOT 45/67/44-ZL L porte battante (voir page 178)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG

d'angle

BSG 02 haut gauche avec Kit de pierres modulaires MSS MSS superposé + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre amovible		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
EAS (voir page Équipements supplémentaires)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Vitre céramique monopièce			307,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211498	10860,50

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 haut (Kit de pierres modulaires MSS superposé)	BSG2000-102	3063,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	138,50

GOT 45/67/44-ZL L porte battante (voir page 178)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut droite avec Kit de pierres modulaires MSS superposé



plat

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre amovible		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	

Options supplémentaires

Vitre céramique monopiece			307,50
---------------------------	--	--	--------

Les variantes:

Variantes pour la façade:

Cadre galbé, noir		SET211492	9334,00
-------------------	---	-----------	----------------

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art. - no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 haut (Kit de pierres modulaires MSS superposé)	BSG2000-102		3063,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		138,50

GOT 45/67/44-ZL R porte battante (voir page 182)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG

d'angle

BSG 02 haut droite avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre amovible		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double en- veloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
EAS (voir page Équipements supplémentaires)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires

Vitre céramique monopièce			307,50
---------------------------	--	--	--------

Les variantes:

Variantes pour la façade:

Cadre galbé, noir		SET211494	10860,50
-------------------	--	-----------	-----------------

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no	Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 haut (Kit de pierres modulaires MSS superposé)	BSG2000-102	3063,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	138,50

GOT 45/67/44-ZL R porte battante (voir page 182)

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates




HKD 7

HKD Vitres

KK-Vitres

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel




HKD 7

HKD 2.2.
HKD 2.2 XL

KK-Vitres

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle



KK Vitres

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
266

de la
page
278

de la
page
286

Cadres galbés et cadres de finition HKD *



Cadre amovible



Cadre de finition



Cadre en fonte




Plastron en acier
42 x 79 cm



Plastron en fonte
42 x 79 cm



Plastron en acier
48 x 83 cm



Cadre amovible
R = 330



Cadre de finition
R = 380

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dependant du foyer).

Cadres galbés et cadres de finition Foyer-chaudière*



Cadre amovible



Cadre de finition 50 mm



Cadre de finition 70 mm

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dependant du foyer).

Equipement EAS / EOS

Composants EOS intégrés dans l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm ou ø 160 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage.
Pour les appareils DHT et certains appareils à double face: contacteur de porte supplémentaire et câble de raccordement.

HKD 2.6 k SK porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.6 k SK porte battante à manipulation manuelle			
	W038045-3	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	3906,00
	W038045-7		porte en fonte	3906,00
	HKD 2.6 k SK porte battante pour EAS / EOS			
	W038045-10	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	4726,50
	W038045-14		porte en fonte	4726,50
Kit chamotte				
	W038088-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	627,50
Habillage hotte				
	W038087	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	193,50
Cadre amovible				
	10531.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	98,50
	10530.1		Cadre amovible acier inoxydable	155,50
	10519		Cadre en fonte	111,50
plaque avant				
	10189	<input type="checkbox"/>	Plastron en fonte 48 x 83 cm	239,50
Accessoires				
	W038067	<input type="checkbox"/>	Palier support	209,00
	Unité de commande (voir page 376)			

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

B 7 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Chaudière 'Compact' B 7			
	11728	<input checked="" type="checkbox"/>	Chaudière 'Compact' B 7	2494,50
	Kit frontal B 7 porte battante à manipulation manuelle			
	10160.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	1206,00
	10160.1D		double vitrage noir	1206,00
	10160.1G		porte en fonte	1206,00
	Kit frontal B 7 porte battante pour EAS / EOS			
	10163.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2027,00
	10163.1D		double vitrage noir	2027,00
	10163.1G		porte en fonte	2027,00
	Kit chamotte			
	10170	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	256,00
	Habillage hotte			
	10171	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	274,50
	Cadre amovible			
10531.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	98,50	
10530.1		Cadre amovible acier inoxydable	155,50	
10519		Cadre en fonte	111,50	
plaque avant				
10185	<input type="checkbox"/>	plaque avant noir 48 x 83 cm	272,00	
10187		Plastron en fonte 48 x 83 cm	239,50	
Accessoires				
10180	<input type="checkbox"/>	Palier support	185,50	
10541		Tuyau préformé flexible ø 125 mm	95,00	
10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ø 125 mm	125,50	
900110		Kit de modification butée à gauche	45,50	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

B 8 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Chaudière 'Compact' B 8			
	11729	<input checked="" type="checkbox"/>	Chaudière 'Compact' B 8	2802,50
	Kit frontal B 8 porte battante à manipulation manuelle			
	10160.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	1206,00
	10160.1D		double vitrage noir	1206,00
	10160.1G		porte en fonte	1206,00
	Kit frontal B 8 porte battante pour EAS / EOS			
	10163.1E	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2027,00
	10163.1D		double vitrage noir	2027,00
	10163.1G		porte en fonte	2027,00
	Kit chamotte			
	10172	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	324,00
	Habillage hotte			
	10173	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	304,50
	Cadre amovible			
10531.1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	98,50	
10530.1		Cadre amovible acier inoxydable	155,50	
10519		Cadre en fonte	111,50	
plaque avant				
10185	<input type="checkbox"/>	plaque avant noir 48 x 83 cm	272,00	
10187		Plastron en fonte 48 x 83 cm	239,50	
Accessoires				
10181	<input type="checkbox"/>	Palier support	197,50	
10541		Tuyau préformé flexible ø 125 mm	95,00	
10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ø 125 mm	125,50	
900110		Kit de modification butée à gauche	45,50	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

B 4 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	B 4 avec mécanisme de nettoyage			
	11725	■	B 4 avec mécanisme de nettoyage	4614,00
	Kit frontal HKD 4.1 porte battante à manipulation manuelle			
	10574.1E	■	simple vitrage noir	1462,00
	10574.1D		double vitrage noir	1462,00
	10574.1G		porte en fonte	1462,00
	Kit frontal HKD 4.1 porte battante pour EAS / EOS			
	10577.1E	■	simple vitrage noir	2282,50
	10577.1D		double vitrage noir	2282,50
	10577.1G		porte en fonte	2282,50
	Kit chamotte			
	10857	■	Kit chamotte	337,50
	Habillage hotte			
	10719	■	Habillage hotte	484,50
	Possibilités de raccordement			
10093	■	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm B4	153,50	
10094		Manchon de sortie de fumée avec couvercle, sortie en haut ø 180 mm pour chaudière Compact B4	153,50	
Cadre amovible				
10559.1	□	Cadre amovible noir	125,00	
10560.1		Cadre amovible acier inoxydable	200,00	
10571.1		Cadre en fonte	147,00	
Cadre de finition				
D009340-1	□	Cadre de finition noir	163,50	
D009340-2		Cadre de finition acier inoxydable	233,00	
plaque avant				
10562S.1	□	Plastron en acier noir 48 x 83 cm	272,00	
10562G.1		Plastron en fonte 48 x 83 cm	221,00	
Accessoires				
10548	□	Palier support	213,00	
10541		Tuyau préformé flexible ø 125 mm	95,00	
10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ø 125 mm	125,50	
900110		Kit de modification butée à gauche	45,50	
11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	191,50	
11727		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	150,50	
10399		Bouclier thermique portes à fenêtre de contrôle	116,00	
02193		Bouclier thermique porte en fonte	107,00	
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

HKD 2.2 k SK porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 k SK porte battante à manipulation manuelle			
	W038041-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3896,50
	W038041-3	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	4050,50
	HKD 2.2 k SK porte battante pour EAS / EOS			
	W038041-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4717,00
	W038041-7	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	4871,00
	Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			sur demande
	Kit chamotte			
	W038047-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte clair	536,00
	W038047-2	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte anthracite	669,50
Habillage hotte				
W038087	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	193,50	
Cadre amovible				
10463	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	139,50	
10464	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible acier inoxydable	183,50	
Cadre de finition				
D003542-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition noir	236,50	
D003542-2	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition acier inoxydable	341,50	
plaque avant				
10467	<input type="checkbox"/>	plaque avant noir 48 x 83 cm	264,00	
10188	<input type="checkbox"/>	Plastron en fonte 48 x 83 cm	239,50	
Accessoires				
W038067	<input type="checkbox"/>	Palier support	209,00	
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 SK porte battante pour EAS / EOS			
	W043002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	7255,00
	W043002-02		double vitrage noir	7408,50
	Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			sur demande
	Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			sur demande
Kit chamotte				
	W043007-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	609,50
Habillage hotte				
	W043009	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	565,50
Possibilités de raccordement				
	10093	<input checked="" type="checkbox"/>	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière	153,50
	07444		Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulatrice	95,50
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	153,50
Cadre amovible				
	10463	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	139,50
	10464		Cadre amovible acier inoxydable	183,50
Cadre de finition				
	D003542-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition noir	236,50
	D003542-2		Cadre de finition acier inoxydable	341,50
Accessoires				
	10333	<input type="checkbox"/>	Clapet Moritz	342,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	605,50
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	76,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	191,50
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	183,50
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

HKD 2.2 XL SK/h porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL SK/h porte battante pour EAS / EOS			
	W044001-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	7423,00
	W044001-02		double vitrage noir	7577,00
	Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			sur demande
	Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			sur demande
Kit chamotte				
	W041007-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	738,50
Habillage hotte				
	W044006	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	613,50
Possibilités de raccordement				
	10093	<input checked="" type="checkbox"/>	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière	153,50
	07444		Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulatrice	95,50
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	153,50
Cadre amovible				
	10463	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	139,50
	10464		Cadre amovible acier inoxydable	183,50
Cadre de finition				
	D003542-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition noir	236,50
	D003542-2		Cadre de finition acier inoxydable	341,50
Accessoires				
	10333	<input type="checkbox"/>	Clapet Moritz	342,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	605,50
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	76,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	191,50
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	183,50
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

HKD 7 SK porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 7 SK porte battante pour EAS / EOS			
	W051001-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	8835,50
	W051001-02	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	8989,00
Kit chamotte				
	W051007-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	749,50
Possibilités de raccordement				
	10093	<input checked="" type="checkbox"/>	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière	153,50
	07444	<input checked="" type="checkbox"/>	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulatrice	95,50
	W043140	<input checked="" type="checkbox"/>	Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	153,50
Cadre amovible				
	D016065-01	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	253,50
Cadre de finition				
	D016070-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition noir	240,00
Accessoires				
	10333	<input type="checkbox"/>	Clapet Moritz	342,00
	10338	<input type="checkbox"/>	moteur de positionnement du clapet	605,50
	10340	<input type="checkbox"/>	rallonge tige carré avec arbre flexible	76,00
	11726	<input type="checkbox"/>	Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	191,50
	W043135	<input type="checkbox"/>	Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	183,50
	BSO5000-123	<input type="checkbox"/>	Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	203,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

Foyer Stil 51/67 porte battante avec Rehausse chaudière

Auslaufartikel		Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil 51/67 porte battante à manipulation manuelle				
	I061009-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	2722,00	
	I061009-02	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	2999,00	
	Foyer Stil 51/67 porte battante pour EAS / EOS				
	I061009-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3543,00	
I061009-04	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	3819,50		
Kit chamotte					
I061016-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	373,50		
embouts					
W042001	<input checked="" type="checkbox"/>	Rehausse chaudière	2317,00		
Cadre amovible					
I061137-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	168,50		
Manchon de rechange pour la sortie					
I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00		
Accessoires					
49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50		
		Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm			
BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	388,50		
02380		Kit de modification butée à droite	127,50		
Unité de commande (voir page 376)					

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte supplémentaire DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Foyer Stil 51/67 porte relevable avec Rehausse chaudière

Auslaufartikel		Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil 51/67 porte relevable à manipulation manuelle				
	I061008-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	3554,00	
	I061008-02		double vitrage noir	3831,00	
	Foyer Stil 51/67 porte relevable pour EAS / EOS				
	I061008-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4374,50	
	I061008-04		double vitrage noir	4651,50	
	Kit chamotte				
	I061016-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	373,50	
	embouts				
	W042001	<input checked="" type="checkbox"/>	Rehausse chaudière	2317,00	
Cadre amovible					
I061083-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	155,50		
Cadre de finition					
I061084-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	155,50		
I061085-3		Cadre de finition, noir 70 mm	216,50		
Manchon de rechange pour la sortie					
I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00		
Accessoires					
49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50		
49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50		
02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00		
BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	388,50		
Unité de commande (voir page 376)					

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

Foyer Architektur 38/86 porte relevable avec Rehausse chaudière

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 38/86 porte relevable à manipulation manuelle			
	I016551-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4355,50
	I016551-3	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	4663,50
	Foyer Architektur 38/86 porte relevable pour EAS / EOS			
	I016551-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5176,00
	I016551-7	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	5484,00
	embouts			
	W045001	<input checked="" type="checkbox"/>	Rehausse chaudière	2845,50
Kit chamotte				
40948.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte clair	342,00	
49168	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte anthracite	475,50	
Cadre amovible				
49162.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	204,50	
Cadre de finition				
49164.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	160,00	
I016514-3	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 70 mm	179,50	
Manchon de rechange pour la sortie				
I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00	
Accessoires				
49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50	
49097	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	44,50	
02425	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	68,00	
BSK7000-129	<input type="checkbox"/>	Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	388,50	
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

Foyer Architektur 45/101 porte relevable avec Rehausse chaudière

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 45/101 porte relevable à manipulation manuelle			
	I019499-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4610,00
	I019499-3		double vitrage noir	5000,00
	Foyer Architektur 45/101 porte relevable pour EAS / EOS			
	I019499-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5430,50
	I019499-7		double vitrage noir	5820,50
embouts				
	W040006	<input checked="" type="checkbox"/>	Rehausse chaudière	2845,50
Kit chamotte				
	49169	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte clair	322,50
	49170		Kit chamotte anthracite	456,00
Cadre amovible				
	I019426-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	223,50
Cadre de finition				
	I019427-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	178,00
	I019428-3		Cadre de finition, noir 70 mm	212,50
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097		Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

HKD 2.2 SK Tunnel porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 SK Tunnel pour EAS / EOS			
	W043002-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	8440,00
	W043002-06	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	8747,50
Kit chamotte				
	W043007-2	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	672,00
Habillage hotte				
	W043009	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	565,50
Possibilités de raccordement				
	10093	<input checked="" type="checkbox"/>	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm	153,50
	07444		Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté	95,50
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	153,50
Cadre amovible				
	10463	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	139,50
	10464		Cadre amovible acier inoxydable	183,50
Cadre de finition				
	D003542-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition noir	236,50
	D003542-2		Cadre de finition acier inoxydable	341,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	10333	<input type="checkbox"/>	Clapet Moritz	342,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	605,50
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	76,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	191,50
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	183,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

HKD 2.2 XL SK/h Tunnel porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL SK/h Tunnel pour EAS / EOS			
	W044001-05	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	8608,00
	W044001-06		double vitrage noir	8916,00
Kit chamotte				
	W041007-2	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	798,50
Habillage hotte				
	W044006	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	613,50
Possibilités de raccordement				
	10093	<input checked="" type="checkbox"/>	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm	153,50
	07444		Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté	95,50
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	153,50
Cadre amovible				
	10463	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	139,50
	10464		Cadre amovible acier inoxydable	183,50
Cadre de finition				
	D003542-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition noir	236,50
	D003542-2		Cadre de finition acier inoxydable	341,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	10333	<input type="checkbox"/>	Clapet Moritz	342,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	605,50
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	76,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	191,50
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	183,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

HKD 7 SK Tunnel porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 7 SK Tunnel pour EAS / EOS			
	W051001-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	10390,50
	W051001-04		double vitrage noir	10698,00
Kit chamotte				
	W051007-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	590,50
Possibilités de raccordement				
	10093	<input checked="" type="checkbox"/>	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière	153,50
	07444		Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulatrice	95,50
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	153,50
Cadre amovible				
	D016065-01	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	253,50
Cadre de finition				
	D016070-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition noir	240,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	10333	<input type="checkbox"/>	Clapet Moritz	342,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	605,50
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	76,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	191,50
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	183,50
	BSO5000-123		Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	203,00
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Foyer Stil Tunnel 51/67 porte relevable/porte battante avec Rehausse chaudière

Auslaufartikel	Art.-no	info	Désignation	Prix	
	Foyer Stil Tunnel 51/67 à manipulation manuelle				
	I061012-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5825,00	
	I061012-02	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	6379,00	
	Foyer Stil Tunnel 51/67 pour EAS / EOS				
	I061012-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6779,00	
	I061012-04	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	7332,50	
	Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour Double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
	Kit chamotte				
	I061017-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	356,50	
embouts					
	W042001	<input checked="" type="checkbox"/>	Rehausse chaudière	2317,00	
Cadre amovible					
	I061137-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir DT	168,50	
	I061083-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir ST	155,50	
Cadre de finition					
	I061084-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	155,50	
	I061085-3	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 70 mm	216,50	
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.					
Manchon de rechange pour la sortie					
	I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00	
Accessoires					
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50	
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50	
	02425	<input type="checkbox"/>	Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00	
	02380	<input type="checkbox"/>	Kit de modification butée à droite	127,50	
	BSK7000-129	<input type="checkbox"/>	Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	388,50	
Unité de commande (voir page 376)					

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

Foyer Architektur Tunnel 38/86 porte relevable/porte basculante avec Rehausse chaudière

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 38/86 à manipulation manuelle			
	I016585-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6320,00
	I016585-3		double vitrage noir	6935,50
	Foyer Architektur Tunnel 38/86 pour EAS / EOS			
	I016585-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	7140,50
I016585-7		double vitrage noir	7756,00	
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	40949	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	272,50
embouts				
	W045001	<input checked="" type="checkbox"/>	Rehausse chaudière	2845,50
Cadre amovible				
	49162.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	204,50
Cadre de finition				
	49164.1S	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	160,00
	I016514-3		Cadre de finition, noir 70 mm	179,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	<input type="checkbox"/>	Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	74,00
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	44,50
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	68,00
	BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	388,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

Foyer Architektur Tunnel 45/101 porte relevable/porte basculante avec Rehausse chaudière

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 45/101 à manipulation manuelle			
	I019444-1	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6716,50
	I019444-3	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	7496,00
	Foyer Architektur Tunnel 45/101 pour EAS / EOS			
	I019444-5	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	7537,00
	I019444-7	<input checked="" type="checkbox"/>	double vitrage noir	8316,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	49181	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	282,00
embouts				
	W040006	<input checked="" type="checkbox"/>	Rehausse chaudière	2845,50
Cadre amovible				
	I019426-1	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	223,50
Cadre de finition				
	I019427-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	178,00
	I019428-3	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 70 mm	212,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	49099	<input type="checkbox"/>	Cadre de support pour KK porte relevable/porte bat- tante vitre plate 1200 mm	139,50
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	02425	<input type="checkbox"/>	Baque de verrouillage en inox pour levier de com- mande série 04.1	68,00
	I019490	<input type="checkbox"/>	Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	286,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

HKD 2.2 SK DHT porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 SK DHT pour EAS / EOS			
	W043002-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	8280,50
	W043002-04		double vitrage noir	8434,50
	Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			sur demande
Kit chamotte				
	W043008-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	704,00
Habillage hotte				
	W043009	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	565,50
Possibilités de raccordement				
	10093	<input checked="" type="checkbox"/>	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm	153,50
	07444		Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté	95,50
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	153,50
Cadre amovible				
	10463	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	139,50
	10464		Cadre amovible acier inoxydable	183,50
Cadre de finition				
	D003542-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition noir	236,50
	D003542-2		Cadre de finition acier inoxydable	341,50
Accessoires				
	10333	<input type="checkbox"/>	Clapet Moritz	342,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	605,50
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	76,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	191,50
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	183,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)				
Tuyaux de fumée (voir page 374)				
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

HKD 2.2 XL SK/h DHT porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL SK/h DHT pour EAS / EOS			
	W044001-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	8448,50
	W044001-04		double vitrage noir	8602,50
	Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			sur demande
Kit chamotte				
	W041008-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	834,00
Habillage hotte				
	W044006	<input checked="" type="checkbox"/>	Habillage hotte	613,50
Possibilités de raccordement				
	10093	<input checked="" type="checkbox"/>	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm	153,50
	07444		Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté	95,50
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	153,50
Cadre amovible				
	10463	<input type="checkbox"/>	Cadre amovible noir	139,50
	10464		Cadre amovible acier inoxydable	183,50
Cadre de finition				
	D003542-1	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition noir	236,50
	D003542-2		Cadre de finition acier inoxydable	341,50
Accessoires				
	10333	<input type="checkbox"/>	Clapet Moritz	342,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	605,50
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	76,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	191,50
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	183,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	67,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 322)			
	Tuyaux de fumée (voir page 374)			
	Unité de commande (voir page 376)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche porte battante

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	W049004-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4958,50
	Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* W049004-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5194,50
	Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	W049004-02	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5779,50
	Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* W049004-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6015,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	W049011	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	433,00
Cadre amovible				
	I068089-01	<input type="checkbox"/>	Cadre galbé, noir	227,00
Cadre de finition				
	I068177-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition, noir 50 mm	289,00
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Foyer-chaudière en angle 42/57/30 droite porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer-chaudière en angle 42/57/30 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	W049003-01	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	4958,50
	Foyer-chaudière en angle 42/57/30 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopiece			
	* W049003-03	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5194,50
	Foyer-chaudière en angle 42/57/30 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	W049003-02	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	5779,50
	Foyer-chaudière en angle 42/57/30 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopiece			
* W049003-04	<input checked="" type="checkbox"/>	simple vitrage noir	6015,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	W049011	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	433,00
Cadre amovible				
	I068089-01	<input type="checkbox"/>	Cadre galbé, noir	227,00
Cadre de finition				
	I068177-01	<input type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm	289,00
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche porte rele- vable

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	W048007-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	7190,00
	W048007-05		Cadre de finition 70 mm noir	7320,00
	Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* W048007-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	7498,00
	* W048007-15		Cadre de finition 70 mm noir	7627,50
	Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	W048007-06	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	8010,50
	W048007-10		Cadre de finition 70 mm noir	8140,50
	Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* W048007-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	8318,50	
* W048007-20		Cadre de finition 70 mm noir	8448,00	
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	W048011	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	410,50
Accessoires				
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	191,50
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	183,50
	BSK2000-201		Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	201,00
Unité de commande (voir page 376)				

doit faire l'objet d'une commande effectuer une sélection en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite porte rele- vable

	Art.-no	info	Désignation	Prix
	Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	W048002-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	7190,00
	W048002-05		Cadre de finition 70 mm noir	7320,00
	Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* W048002-11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	7498,00
	* W048002-15		Cadre de finition 70 mm noir	7627,50
	Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	W048002-06	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	8010,50
	W048002-10		Cadre de finition 70 mm noir	8140,50
	Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* W048002-16	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadre de finition 50 mm noir	8318,50
	* W048002-20		Cadre de finition 70 mm noir	8448,00
	* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
Kit chamotte				
	W048011	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit chamotte	410,50
Accessoires				
	49097	<input type="checkbox"/>	Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	44,50
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	191,50
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	183,50
	BSK2000-201		Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	201,00
Unité de commande (voir page 376)				

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Accessoires

Centrale de chauffage

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Accessoires chaudières				
	00717.1	<input type="checkbox"/>	Unité de pompe poêle en faïence	733,00
	00719.1	<input type="checkbox"/>	Commande de pompe incl. 2 pièces PT 1000	155,50
	902350	<input type="checkbox"/>	Soupape de sécurité 651 HN 1/2"	34,50

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

BHZ - BRUNNER Centrale de chauffage



Centrale de chauffage 3.0

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Centrale de chauffage BHZ 15-50 kW				
Systèmes hydrauliques partagées voir le manuel de Brunner pour les systèmes hydrauliques (www.brunner.de/de/Service/Produktdownloads/Start)				
	V009001-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Module de base centrale de chauffage - Bloc hydraulique prêt à enficher, à associer aux circuits accumulateurs BRUNNER. Module de base composé: - Régulateur de système avec 5,7"-écran tactile VGA - Set tuyau de raccordement flexible vers le ballon tampon, avec isolation thermique	
			Module de base BHZ 3.0 avec écran tactile	4793,00
	V009001-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Module de base centrale de chauffage - Bloc hydraulique prêt à enficher, à associer aux circuits accumulateurs BRUNNER. Module de base composé: - Régulateur de système sans 5,7"-écran tactile VGA - Set tuyau de raccordement flexible vers le ballon tampon, avec isolation thermique - Couvercle aveugle Centrale de chauffage	
			Module de base BHZ 3.0 sans écran tactile	3535,50
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

plat

Tunnel


Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage





Chaudière

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				
Module de combustible solide				
	V009104	■	Circuit de poêle à accumulation - augmentation de retour motorisée - incl. mesurage de débit intégré	975,00
Tuyau de retour chaudière à combustibles solides / Tuyau collecteur Générateur de chaleur				
	V009098	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * sans mesurage de capacité *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	235,50
	V009008-02	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * avec mesurage de capacité - Raccordement du ballon tampon côté gauche du box hydraulique - raccordement chaudière à mazout/gaz etc. droite au box hydraulique *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	485,00
	V009008-01	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * avec mesurage de capacité - Raccordement du ballon tampon côté droite du box hydraulique - raccordement chaudière à mazout/gaz etc. gauche au box hydraulique *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	485,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				
Module solaire				
	V009005	<input type="checkbox"/>	Module solaire avec séparation de systèmes - Sonde de capteur sur place - incl. mesurage de débit intégré - Pompe solaire primaire: Wilo Yonos Para ST 15/13 PWM 2, 130 - Pompe solaire secondaire Wilo Yonos Para 15/6 PWM 1, 130	2192,50
Intégration du photovoltaïque				
	V009340-01	<input type="checkbox"/>	Intégration du photovoltaïque BHZ 3.0 pour la production d'eau chaude et complément de chauffage incl. - compteur d'énergie 2 voies - résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité - tuyau pour BHZ 3.0 - régulateur électronique de puissance Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.	2293,00
Attention: l'utilisation du module d'eau fraîche est nécessaire pour l'intégration du PV (pas possible avec le module de stockage d'eau chaude)				
Electro- module pour centrale de chauffage				
	V009340-03	<input type="checkbox"/>	Module chauffage central électrique BHZ 3.0 pour l'eau chaude et chauffage incl. - résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité - tubes pour BHZ 3.0 - commutateur de puissance Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.	1275,00
Attention: la prémisses est la combinaison du module de chauffage électrique avec le module d'eau fraîche (pas possible avec le module de charge de stockage d'eau chaude)				
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				
Intégration pompe à chaleur				
	V009390	<input type="checkbox"/>	Intégration de la pompe à chaleur air/eau Brunner BWP 3/13	1306,00
ATTENTION: - uniquement pour pompe à chaleur Brunner modèle BWP 3/13 - en cas d'utilisation de la connexion de la pompe à chaleur, l'intégration du module solaire V009005 n'est pas possible. - en cas d'utilisation de la connexion de la pompe à chaleur, seulement les ballons tampons 750 litres art.no. V009800 ou 1000 litres art.no. V009850 peuvent être utilisés. - La mise à niveau par l'intégration de la pompe à chaleur V009390 peut seulement être réalisée avec le BHZ 3.0., si les points ci-dessus sont donnés				
	V009380-01	<input type="checkbox"/>	Einbindung Fremdwärmepumpe bis 20 kW	863,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				

Elément chauffant électrique				
	900822	<input type="checkbox"/>	<p>Résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité</p> <p>Profondeur d'immersion: 810 mm Longueur, non chauffé: 100 mm Tête de vissage: G 1 1/2" Degré de protection: IP 64 Positions de montage: horizontal et vertical en haut Connexion en étoile, adapté pour un fonctionnement continu</p> <p>Adapté pour le montage dans le ballon tampon stratifié 3.0 de Brunner et tous les ballon tampons standard</p>	380,00
	901106	<input type="checkbox"/>	<p>Résistance électrique à visser 6 kW avec limiteur de température de sécurité</p> <p>Profondeur d'immersion: 480 mm Longueur non chauffé: 100 mm Tête de vissage: G 1 1/2" Degré de protection: IP 64 Positions de montage: horizontal et vertical en haut Connexion en étoile, adapté pour un fonctionnement continu</p> <p>Adapté pour le montage dans tous les ballons tampons de Brunner et tous les ballons tampons disponibles dans le commerce.</p>	377,50
<p>■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option</p>				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Consommateur de chaleur				
Module d'eau fraîche				
	V009009	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au cuivre</p> <p>Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective.</p> <p>- incl. mesurage de débit intégré</p> <p>- Type Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM</p> <p>- incl. V009310 Isolation module d'eau fraîche BHZ</p>	2117,00
			Auslaufartikel, lieferbar solange Vorrat reicht	
	V009490	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au cuivre</p> <p>Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective.</p> <p>- incl. mesurage de débit intégré</p> <p>- Typ Wilo Para 15/8/130 PWM</p> <p>- incl. V009310 Isolation module d'eau fraîche BHZ</p> <p>- Esbe Vormischventil Typ: VTA 370</p>	2690,00
			Auslaufartikel, lieferbar solange Vorrat reicht	
	V009184	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au nickel</p> <p>Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective.</p> <p>- incl. mesurage de débit intégré</p> <p>- Type Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM</p> <p>- incl. V009310 Isolation module d'eau fraîche BHZ</p>	4209,50
			Auslaufartikel, lieferbar solange Vorrat reicht	
	V009530	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au nickel</p> <p>Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective.</p> <p>- incl. mesurage de débit intégré</p> <p>- Typ Wilo Para 15/8/130 PWM</p> <p>- incl. V009310 Isolation module d'eau fraîche BHZ</p> <p>- Esbe Vormischventil Typ: VTA 370</p>	5336,00
			Auslaufartikel, lieferbar solange Vorrat reicht	
	V009135	<input type="checkbox"/>	<p>Connection de circulation incl. pompe en combinaison avec station d'eau douce</p> <p>Pompe de circulation type Wilo ZRS 15/4. (seulement possible en combinaison avec un module d'eau douce)</p>	239,50
Module charge Eau chaude				
	V005045	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Module charge Eau chaude</p> <p>Module charge Eau chaude pour la charge d'un accumulateur extérieur d'eau chaude. Convient à l'utilisation dans un logement pour une à deux familles.</p>	655,50
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Consommateur de chaleur				
Module de circuit de chauffage 1				
	V009102	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuit de chauffage à mélangeur 1 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 13/130 comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural avec mesurage du débit.	975,00
	V005044	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuit de chauffage à mélangeur 1 sans mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para RS15/6 pour régulation d'un circuit de chauffage basée sur les températures extérieures comme par ex. Module de circuit de chauffage sans mesurage du débit.	826,00

Consommateur de chaleur				
Module de circuit de chauffage 2				
	V009102	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuit de chauffage à mélangeur 2 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 13/130 comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural avec mesurage du débit.	975,00
	V005044	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuit de chauffage à mélangeur 2 sans mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para RS15/6 pour régulation d'un circuit de chauffage basée sur les températures extérieures comme par ex. Module de circuit de chauffage sans mesurage du débit.	826,00
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
	E006004-20	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension circuits de chauffage</p> <p>Dans un boîtier à encastrer. Pour la régulation basée sur les températures extérieures de 2 circuits de chauffage supplémentaires</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x sonde de contact Pt 1000 pour le départ du CC avec collier de serrage <p>-incl. possibilité de raccordement de 2 mesurages de la quantité de chaleur en combinaison avec UK 100090-01</p> <p>Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire</p>	736,50
	UK100090	<input type="checkbox"/>	<p>Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6, DN 25 sans mesure de capacité</p> <p>Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.</p>	741,50
	UK100090-01	<input type="checkbox"/>	<p>Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6 DN 25 avec mesure de capacité</p> <p>Module de circuit de chauffage avec mesure du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural</p>	1039,50
	900197	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur double, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x module pour circuit de chauffage et 1 x module charge accumulateur d'eau chaude - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	337,00
	900198	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur triple, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	405,00
	900199	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur quintuple, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	1031,00
	900288	<input type="checkbox"/>	<p>Inverseur de charge + coffret de batterie NV500/1000</p> <p>Permet de poursuivre le fonctionnement (alimentation électrique de secours) en cas de panne de secteur. Convient aux batteries auto ou solaires 12 Volts du commerce avec une capacité comprise entre 65 A et 125 A (Batterie non fournie).</p>	725,50
	SET211001	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Set d'enveloppe isolante</p> <p>composé de 2 tuyaux d'isolation</p>	39,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
		<input type="checkbox"/>	Caisson encastré Caisson encastré pour montage de l'écran tactile supplémentaire	
	900001		Caisson encastré standard Dimensions L x l x p = 159 x 159 x 75 mm	12,50
	E004007-01		Caisson encastré pour cloisons creuses Dimensions L x l x p = 165 x 165 x 72 mm	80,00
		<input type="checkbox"/>	Écran tactile conduite de raccordement Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères avec un écran tactile supplémentaire (5 fils).	
	E013001-2		Conduite de raccordement 2 m	22,50
	E013001-3		Conduite de raccordement 3 m	24,50
	E013001-4		Conduite de raccordement 4 m	27,00
	E013001-5		Conduite de raccordement 5 m	29,50
	E013001-7		Conduite de raccordement 7 m	36,00
	E013001-10		Conduite de raccordement 10 m	43,00
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 30 m par mètre linéaire.	sur demande
		<input type="checkbox"/>	Données conduite de raccordement Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères (3-fils)	
	E013005-1		Conduite de raccordement 0,7 m	17,50
	E013005-2		Conduite de raccordement 2 m	20,00
	E013005-3		Conduite de raccordement 3 m	22,50
	E013005-4		Conduite de raccordement 4 m	24,50
	E013005-5		Conduite de raccordement 5 m	27,50
	E013005-7		Conduite de raccordement 7 m	32,50
	E013005-10		Conduite de raccordement 10 m	41,00
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 30 m par mètre linéaire.	sur demande

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
		<input type="checkbox"/>	Câble d'extension sonde de température Câble d'extension blindé pour sonde de température type Pt 1000	
	E013013-01		Câble d'extension 3 m	33,50
	E013013-02		Câble d'extension 5 m	38,50
	E013013-03		Câble d'extension 10 m	55,50
	E013013-04		Câble d'extension 15 m	69,00
	10339	<input type="checkbox"/>	Sonde de temperature avec doigt de gant pour une utilisation variable par ex. comme sonde de chaudière pour chaudières à combustibles solides existantes sonde de température Pt 1000 avec doigt de gant DN 15 (1/2")	36,00
	900205	<input type="checkbox"/>	Sonde de temperature avec collier de serrage pour une utilisation variable par ex. comme sonde de chaudière pour chaudières à combustibles solides existantes sonde de température Pt 1000 avec collier de serrage comme sonde de contact	14,00
	V009181	<input type="checkbox"/>	Transition 22 anneau de serrage/ 1" AG	13,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
--	----------	--------------	-------------	------

L' accumulateur/ballon tampon stratifié

		☐	L' accumulateur/ballon tampon stratifié	
			L'accumulateur (ballon tampon) stratifié est optimisé pour l'utilisation de générateur de chaleur régénératif.	
			- Isolation thermique efficace en feutre isolant polyester de 100 mm (WLG 0,35) - Comprend 8 x robinets d'arrêt à boisseau - Possibilité de raccordement pour pompe à chaleur air/eau de Brunner BWP 3/13	
	V009800		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 750 l	2085,00
	V009850		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 1000 l	2286,50

Accessoires L' accumulateur/ballon tampon stratifié

	900098		Purge d'air automatique en haut (adapté pour tous les ballons tampons stratifiés)	13,50
	V005363		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 750l und 1000l	24,00
	V006068		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 1500l	25,00
	V008074		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 2000 l	26,00

L' accumulateur/ballon tampon stratifié


		☐	L' accumulateur/ballon tampon stratifié	
			L'accumulateur (ballon tampon) stratifié est optimisé pour l'utilisation de générateur de chaleur régénératif.	
			- Isolation thermique efficace en feutre isolant polyester de 100 mm (WLG 0,35) - Comprend 8 x robinets d'arrêt à boisseau	
	V006070		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 1500 l	2837,00
	V008080		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 2000 l	3459,00

Accessoires L' accumulateur/ballon tampon stratifié

	900098		Purge d'air automatique en haut (adapté pour tous les ballons tampons stratifiés)	13,50
	V005363		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 750l und 1000l	24,00
	V006068		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 1500l	25,00
	V008074		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 2000 l	26,00

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Accumulateur/ballon tampon standard				
		<input type="checkbox"/>	Accumulateur/ballon tampon standard Accumulateur standard (ballon tampon) permettant de doubler le volume de l'accumulateur.	
	V007023		Accumulateur/ballon tampon standard 750 l	1188,50
	V005071		Accumulateur/ballon tampon standard 1000 l	1521,50
	V006048		Accumulateur/ballon tampon standard 1500 l	2024,00
	V008050		Accumulateur/ballon tampon standard 2000 l	2403,50

les circuits accumulateurs et l'accumulateur standard peuvent être reliés précisément ensemble hydrauliquement pour doubler le volume par le biais d'un jeu de tuyaux ondulés de raccordement (accessoires réservoir accumulateur) (combiner uniquement des circuits accumulateurs et un accumulateur standard de même taille).

Accessoires réservoir accumulateur				
		<input type="checkbox"/>	Kit tuyau ondulé de raccordement isolé pour un raccordement hydraulique sur mesure (volume doublé) des circuits accumulateurs avec un accumulateur standard. (combiner uniquement des circuits accumulateurs et un accumulateur standard de même taille)	
	900122K		Kit tuyau ondulé de raccordement isolé composé de : - 8 x doubles mamelons avec joint plat - 4 x tuyaux ondulés, L=170 mm	241,00
	900123K		Kit tuyau ondulé de raccordement isolé composé de : - 8 x doubles mamelons avec joint plat - 4 x tuyaux ondulés, L=450 mm	271,00
	SET211000	<input checked="" type="checkbox"/>	SET isolation robinets à boisseau sphérique composé de 4 x isolation robinet à boisseau sphérique DN 32 avec col allonge pour robinet à boisseau sphérique 4 x isolation robinet à boisseau sphérique DN 25 avec col allonge pour robinet à boisseau sphérique	184,50
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension base				
Systèmes hydrauliques partagés voir le manuel de Brunner pour les systèmes hydrauliques (www.brunner.de/de/Service/Produktdownloads/Start)				
	E006004-10	<input checked="" type="checkbox"/>	Platine d'extension base Dans boîtier apparent. Permet la régulation en fonction de la température extérieure de 2 circuits de chauffage mélangés, charge Accumulateur Eau chaude, y compris la sonde de température nécessaire. (Conduite de raccordement données vers la chaudière, 3 fils, nécessaire). - 3 x sondes de contact Pt 1000 et douille plongeante DN 15 (1/2") - 2 x sondes de contact Pt 1000 pour départ Circuit de chauffage avec sangle de serrage - 1 x sonde de contact pour Accumulateur Eau chaude Pt 1000 et douille plongeante DN 15 (1/2") - 1 x capteur extérieur Pt 1000 Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6	893,50
Composants hydrauliques				
	UK100090	<input type="checkbox"/>	circuit de chauffage mixte 1-6, DN 25 Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	741,50
	UK100100	<input type="checkbox"/>	Module externe charge Accumulateur Eau chaude, DN Module externe charge Accumulateur Eau chaude avec Wilo Yonos Para 25/6 pour la charge d'un nouvel accumulateur Eau chaude ou pour un accumulateur déjà existant, en cas de besoin élevé d'eau sanitaire	505,00
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Accessoires installations autonomes				
	900197	<input type="checkbox"/>	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	337,00
	900198	<input type="checkbox"/>	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	405,00
	900199	<input type="checkbox"/>	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	1031,00
	00717.1	<input type="checkbox"/>	Unité de pompe poêle en faïence	733,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

Accumulateur/ballon tampon standard

de la
page
303

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension pour circuits de chauffage				
	E006004-20	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension circuits de chauffage</p> <p>Dans un boîtier à encastrer. Pour la régulation basée sur les températures extérieures de 2 circuits de chauffage supplémentaires</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x sonde de contact Pt 1000 pour le départ du CC avec collier de serrage - incl. possibilité de raccordement de 2 mesurages de la quantité de chaleur en combinaison avec UK 100090-01 - Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire <p>Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base</p>	736,50
Composants hydrauliques				
	UK100090	<input type="checkbox"/>	<p>circuit de chauffage mixte 1-6, DN 25</p> <p>Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.</p>	741,50
	UK100090-01	<input type="checkbox"/>	<p>Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6 DN 25 avec mesurage de capacité</p> <p>Module de circuit de chauffage avec mesurage du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural</p>	1039,50
Accessoires installations autonomes				
	900197	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur double, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	337,00
	900198	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur triple, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	405,00
	900199	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur quintuple, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	1031,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'expansion puissance pour le generateur de chaleur				
	E006004-40	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension puissance</p> <p>Dans un boîtier à encastrer. Pour le mesurage de la capacité calorifique et établissement du bilan d'un chauffage complémentaire raccordé comme par ex. chauffage à mazout, chaudière gaz ou pompe à chaleur.</p> <p>- Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire</p> <p>Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base</p> <p>Si seulement la capacité de la chaudière doit être déterminée la platine d'extension puissance peut être connecté directement à l'EOS sans la platine d'extention base (EWP Basis).</p>	721,50
Composants hydrauliques				
		<input type="checkbox"/>	Kit de rendement	
	900202		<p>pour la mesure de quantité de chaleur en association avec la carte d'extension Mesure de puissance Poêle en faïence</p> <p>Kit de rendement jusqu'à 15 kW</p> <p>composé de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Débitmètre DN DN 15 - 2 x sondes de contact avec sangle de serrage 	180,00
	900203		<p>Kit de rendement 30-50 kW</p> <p>composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Débitmètre DN 20 - 2 x sondes de contact avec sangle de serrage 	198,00
<p>■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option</p>				

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Platine d'extension pour mesure de la puissance d'un poêle en accumulation				
	E006004-70	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension pour mesure de la puissance d'un poêle en accumulation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boîtier apparent - 2 x sondes de contact Pt 1000 - Kit d'extension Mesure de puissance, avec capteur Huba 5,0-85 l/min <p>- mesurage du rendement et comptabilisation d'un générateur - consommateur de chaleur supplémentaire relié possible</p> <p>Attention : se combine uniquement avec l'unité de pompe BRUNNER pour poêle en faïence (Réf. Art. 00717.1).</p> <p>Câble de raccordement pour données E013005-... 3 fils nécessaire</p> <p>Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base</p> <p>Si seulement la capacité de la chaudière doit être déterminée la platine d'extension puissance peut être connecté directement à l'EOS sans la platine d'extention base (EWP Basis).</p>	985,00
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

Unité de pompe poêle en faïence

de la
page
304

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Accessoires

Centrale de chauffage

Chaudière

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension mazout/gaz/solaire				
	E006004-30	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension mazout/gaz/solaire</p> <p>Dans un boîtier à encastrer. Pour le raccordement d'une installation solaire thermique avec séparation de systèmes, ainsi qu'une fonction de commutation (par ex. vanne de zone) entre chargement d'un ballon d'eau chaude ou chargement d'un ballon tampon avec spirale solaire. Commande d'une vanne de commutation (par ex. vanne de zone) pour le raccordement d'une chaudière à mazout ou à gaz. (câble de raccordement, données entre les différents cartes d'extension, 3-fils, nécessaire)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 pièce sonde de température ballon d'eau chaude PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") - 1 pièce sonde de chaudière ballon d'eau chaude PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") - 1 pièce sonde de collecteur PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") <p>Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire</p> <p>Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base</p>	835,50
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Accessoires installations autonomes				
		<input type="checkbox"/>	Données conduite de raccordement Conduite de raccordement universelle (Bus CAN) pour échange de données entre la chaudière, la centrale BHZ et toutes les cartes d'extension..	
	E013005-1		Conduite de raccordement 0,7 m	17,50
	E013005-2		Conduite de raccordement 2 m	20,00
	E013005-3		Conduite de raccordement 3 m	22,50
	E013005-4		Conduite de raccordement 4 m	24,50
	E013005-5		Conduite de raccordement 5 m	27,50
	E013005-7		Conduite de raccordement 7 m	32,50
	E013005-10		Conduite de raccordement 10 m	41,00
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 200 m par mètre linéaire.	
		<input type="checkbox"/>	Câble d'extension sonde de température Câble d'extension blindé pour sonde de température type Pt 1000	
	E013013-01		Câble d'extension 3 m	33,50
	E013013-02		Câble d'extension 5 m	38,50
	E013013-03		Câble d'extension 10 m	55,50
	E013013-04		Câble d'extension 15 m	69,00



Iron Dog 01

	Art. - no	Nomb.	Prix
Iron Dog 01	50000		2172,00

Indice d'efficacité énergétique A

	Art. - no	Nomb.	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 01	50130		109,50



	Art. - no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	Art. - no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K006110		174,00



	Art. - no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	Art. - no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		46,00



Iron Dog 02

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 02	K007088		2273,50

Indice d'efficacité énergétique A

	Art.- no	Nomb.	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 02	K007090		112,50



Caisson de raccordement d'air	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K007101		187,50



Tuyau flexible en aluminium	Art.- no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		46,00



Iron Dog 04

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 04	50030		3258,00

Indice d'efficacité énergétique A +



Caisson de raccordement d'air	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K009160		224,00



Tuyau flexible en aluminium	Art.- no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		46,00



Iron Dog 06 avec fonction de grill

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 06	K011001		6150,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Accessoires	Art.- no	Nomb.	Prix
Plaque de four	K011152		119,50
Grille à grillades (1 pièce incluse dans le contenu de livraison de l'Iron Dog 06)	K011037		185,50
Plat à four en fonte à double émailage	K011151		129,00

Caisson de raccordement d'air	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K011155		187,50



Tuyau flexible en aluminium	Art	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		46,00





Iron Dog 07

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 07 Porte de foyer côté droite	K012001-03		3605,00
Iron Dog 07 Porte de foyer côté gauche	K012001-04		3605,00

Indice d'efficacité énergétique A +



Tuyau flexible en aluminium	Art.- no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		46,00

Griller et cuire



Four Kirschgarten

Désignation article	Art.- no	Prix
Registre four Kirschgarten	10702	834,50
Raccordement tuyau des fumées du four ø 180 mm	10280	356,50
Porte anti-retour de suie à 1½ carreau avec ferrure fonte et tête en bois	10617	232,00
Thermomètre à cadran	900118	58,00



Thermomètre à cadran

Accessoires de montage

Porte anti-retour de suie Art.- no: 10617

	Dimensions extérieures du cadre L x H en mm	Dimensions extérieures du cadre L x H en mm	Dimensions ouverture de porte L x H en mm
	340 x 150 mm	295 x 115 mm	275 x 100 mm



Porte anti-retour de suie



Four Sailerhof

Désignation article	Art.- no	Prix
Porte de four Sailerhof	10701	448,50
Raccordement tuyau des fumées du four ø 180 mm	10703	324,50
Porte anti-retour de suie à 1½ carreau avec ferrure fonte et tête en bois	10617	232,00
Thermomètre à cadran	900118	58,00



Raccordement tuyau des fumées du four



Porte anti-retour de suie



Thermomètre à cadran



Feuer-Iglu



Portes en fonte 2 battants



Thermomètre à cadran



Clapet de fermeture ø 180 mm avec poignée encastrée



Kit de travail four à pain, 3 pièces

Four Feuer-Iglu

Désignation article	Art.- no	Prix
Four à pain 950 avec porte isolée	Q010048	2080,50
Portes en fonte 2- battants avec pièce de raccordement	Q010047	541,00
Thermomètre à cadran 50 - 500 °C	900118	58,00
Clapet de fermeture ø 180 mm avec poignée encastrée	900121	328,50
Kit de travail four à pain, 3 pièces - composé de : Pelle à pizza en bois 105 cm / Pelle 40 x 30 cm Pelle à pizza en alu 130 cm / Pelle 35 x 30,5 cm Brosse de nettoyage transversal avec glissière + poignée en bois	900120	174,50

Griller et cuire



Four Grannus



Capot de couverture
Grannus pour l'extérieur



Kit de travail four à pain, 3 pièces



Pièce/table d'appoint
avec palier support

Four Grannus

Désignation article	Art.- no	Prix
Four Grannus Composé de: - revêtement en béton chauffant Grannus - four Iglu - porte palière - 2 x thermomètre à cadran	Q010079	3906,00
Capot de couverture Grannus pour l'extérieur	Q010072	991,00
Kit de travail four à pain, 3 pièces - composé de : Pelle à pizza en bois 105 cm / Pelle 40 x 30 cm Pelle à pizza en alu 130 cm / Pelle 35 x 30,5 cm Brosse de nettoyage transversal avec glissière + poignée en bois	900120	174,50
Palier de support Grannus (ensemble composé de 2 pièces galvanisées)	Q010102	510,00
Pièce/table d'appoint (sans plaque de couverture)	Q010110	1194,00
Palier de support pour pièce d'appoint	Q010104	214,50



Gril pour foyer 24/30

Les variantes

Variante	Art.- no	Nomb.	Prix
Gril 24/30, pour petits inserts et HKD 2.2	N006092		181,00



Gril pour foyer 42/30

Les variantes

Variante	Art.- no	Nomb.	Prix
Gril pour cheminée 42/30, pour inserts plus grands	N006090		224,00

MAS

HKD



Module accumulateur superposé MAS- kit 360 vertical

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 360 Brique accumulatrice		6	
Couvercle sortie verticale MAS 360		1	

Options supplémentaires

Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	D003362		-58,00
MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	10047		151,50
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		37,00

Les variantes:

MAS 360 convient aux:			
HKD 2.2 plat court HKD 2.2 arrondie court HKD 2.6 court	SET211441		1059,00

plat

Module accumulateur superposé MAS- kit 360 horizontal



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 360 Brique accumulatrice		5	
Couvercle sortie horizontale MAS 360		1	

Options supplémentaires

Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	D003362		-58,00
MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	10047		151,50
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		37,00

Les variantes:

MAS 360 convient aux:			
HKD 2.2 plat court HKD 2.2 arrondie court HKD 2.6 court	SET211442		1058,50

d'angle

Tunnel



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,50
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		37,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 2.2 plat HKD 2.2 arrondie HKD 5.1 DF 51/55, SF 51/55 DF 57/55, SF 57/55 DF 51/67, SF 51/67 DF 57/67, SF 57/67 DR 51/55, SR 51/55 DR 57/55, SR 57/55 DR 51/67, SR 51/67 DR 57/67, SR 57/67 Stil-Kamin 62/76 Stil-Kamin 75/90 Stil-Kamin 53/88 Eck-Kamin 42/42/42 Eck-Kamin D/S 51/52/52 Eck-Kamin D/S 57/52/52 Eck-Kamin S 57/67/44 Eck-Kamin S 45/67/44 Eck-Kamin S 57/82/48 Eck-Kamin S 45/82/48	SET211444		1601,50



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	08287		-58,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,50
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		37,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 6.1 HKD 2.2 arrondie court DF 33	SET211446		1597,50



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires

Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,50
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		37,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 7, HKD 8, HKD 9, HKD 10, HKD 11	SET212772		2014,00



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		3	
Hotte en fonte MAS ø 200		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires

Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		37,00
--------------------------------	--------	--	-------

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
Panorama-Kamin 51/50/50/50	SET213097		1185,00

Accumulateur modulaire superposé MAS 360

Art. - no	Désignation	Prix
Accumulateur modulaire superposé MAS 360		
10042	MAS 360 Brique accumulatrice	151,50
10043	MAS 360 Couvercle sortie verticale ø 180 mm	151,50
10044	MAS 360 Couvercle sortie horizontale ø 180 mm	302,00
10047	MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	151,50
10042P	MAS 360 Brique accumulatrice Palette/p. 36	5172,00
10043P	MAS 360 Couvercle sortie verticale ø 180 mm Palette/p. 36	5172,00
10044P	MAS 360 Couvercle sortie horizontale ø 180 mm Palette/p. 18	5172,00
10047P	MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire) Palette/p. 36	5172,00
902248	Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00

Accumulateur modulaire superposé MAS 440

Art. - no	Désignation	Prix
Accumulateur modulaire superposé MAS 440		
R009042	MAS 440 Brique accumulatrice double paroi	206,00
R009042P	MAS 440 Brique accumulatrice double paroi Palette/p. 21	4115,00
R009095-01	Couvercle en fonte MAS ø 180	432,00
R009095-02	Hotte en fonte MAS ø 200	432,00
R009095-03	Gusshaube MAS ø 160	432,00
Accessoires		
10085.1	Anneau intermédiaire	135,00
10077	Anneau intermédiaire	139,00
R009105	Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	55,50
07137	Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	55,50
902248	Brosse de nettoyage MAS 110 mm	37,00

MSS


HKD

plat


d'angle

Tunnel

Art.-no	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013066	1	MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	103,00
R013065	2	MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	148,00
R013063	3	MSS pierre en T avec tuyau intérieur, double paroi	223,50
R013061	4	MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	178,00
R013126	5	MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	143,00
R013020	6	MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	4,00
R013020-25	6	Kit MSS bagues ruban en métal 25 pces dans un carton	94,50
R013169	7	MSS coudé 3 voies 90° ø180, double paroi	302,00
900133		Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	11,00
900133K		Adhésif MSS en carton de 16 sachets d'1 kg	173,00




Art.- no	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre simple paroi			
R013002	1	MSS pierre modulaire 10 cm	44,50
R013001	2	MSS pierre modulaire 20 cm	79,00
R013004	3	MSS pièce en T 90°	103,50
R013165	22	MSS coude 45° simple paroi	112,00
R013005	4	MSS pierre coude 90°	112,00
R013017	5	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	143,00
R013018	6	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	143,00
R013019	7	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	143,00
R013068	8	MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	42,50
R013067	9	MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	42,50
R013109	11	MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture	280,50
R013016	13	MSS pierre modulaire 20 cm avec couvercle de nettoyage	100,50
R013079	18	MSS couvercle de nettoyage avec joint d'étanchéité	27,50
R013020	19	MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	4,00
R013020-25	19	Kit MSS bagues ruban en métal 25 pces dans un carton	94,50
900133		Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	11,00
900133K		Adhésif MSS en carton de 16 sachets d'1 kg	173,00





MSS Bypass

Si un bypass est nécessaire, deux éléments MSS avec ouverture d'inspection sans couvercle peuvent être posés l'un contre l'autre. Dans les ouvertures de nettoyage un bypss est inséré. (Voir les instructions de montage MSS)

Art.- no	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013073	10	MSS dérivation 30 avec étanchéités	33,00
R013074	12	MSS dérivation 40 avec étanchéités	33,00
R013009	17	MSS coude 90° avec ouverture à gauche	116,00
R013006	14	MSS coude 90° avec ouverture à droite	116,00
R013007	15	MSS coude 90° avec ouverture en haut	116,00
R013003	16	MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	93,00




MSS



MSS avec point de raccordement pour thermocouple et tuyau de dépression

	Art.- no	Prix
MSS pierre modulaire 10 cm avec plaque de raccordement pour T1, T3 USA (sonde de température et dépression)	R013133	137,50
Adaptateur MSS d'entrée pour le coude MSS 90 °	R013138	231,00
Adaptateur MSS sortie pour coude MSS 90 °	R013145	160,50

Art.- no	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013108	1	MSS pierre d'isolation 30 x 30 cm	34,00
R013107	2	MSS pierre d'isolation 20 x 30 cm	27,50
R013123	3	MSS pierre de socle 75 30 x 30 cm	34,00
R013124	4	MSS pierre de socle 100 30 x 30 cm	36,00



Accessoires



	Art.- no	Prix
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	44,50

MSS Palettes

Art.- no	pièces/palette	Désignation	Prix
R013018P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	2061,00
R013019P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	2061,00
R013017P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	2061,00
R013005P	16	MSS pierre coude 90°	1611,00
R013165P	12	MSS pierre coude 45°	1248,50
R013001P	32	MSS pierre modulaire 20 cm	2272,00
R013002P	32	MSS pierre modulaire 10 cm	1285,00
R013061P	16	MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	2562,50
R013004P	16	MSS pièce en T 90°	1504,00
R013063P	16	MSS pierre en T avec tuyau intérieur, double paroi	3222,50
R013067P	40	MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	1523,00
R013066P	32	MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	2989,50
R013065P	32	MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	4276,50
R013126P	40	MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	5153,00
R013108P	32	MSS pierre d'isolation 30 x 30 cm	968,50
R013107P	48	MSS pierre d'isolation 20 x 30 cm	1202,00
R013123P	40	MSS pierre de socle 75, 30 x 30 cm	1210,00
R013124P	32	MSS pierre de socle 100, 30 x 30 cm	1133,00

HKD

plat

d'angle

Tunnel


HKD

plat

d'angle

Tunnel

Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 296 kg



SET213010

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MSS module accumulatrice 10 cm	R013002	2	
MSS module accumulatrice 20 cm	R013001	2	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	12	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213010		1575,50

Options supplémentaires			
SET briques de support	SET213014		209,00



Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 426 kg



SET213011


Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture	R013109	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pièce en T 90°	R013004	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	
Poignée de commande en acier inoxydable pour clapets d'étranglement/gaz de fumée	10275	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213011		2417,00

Options supplémentaires			
SET briques de support	SET213015		179,50





SET213012

Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 395 kg


Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS module accumulatrice 10 cm	R013109	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pièce en T 90°	R013004	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	2	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	3	
Poignée de commande en acier inoxydable pour clapets d'étranglement/gaz de fumée	10275	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213012		2312,50



Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 211,5 kg





SET213013

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 6.1 HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1 HKD 2.2	SET213013		1145,50






Kit de pierres modulaires MSS superposé 400 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	6	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:		
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211451	1813,50

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS superposé 300 kg





Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante	SET211412		1419,00

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.






Kit de pierres modulaires MSS superposé 340 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211411		1585,00

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS superposé 270 kg





Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211453		1308,00
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 410 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211457		2226,00
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 410 kg





Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211417		2372,00
GOF 55x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté (banc) 390 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211418		2232,00
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté (banc) 390 kg





Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211459	2096,50
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1		

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211420		2439,50
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg





Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	8	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211429		2296,00

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	19	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211458		2319,50
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg





Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211460	2304,00

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	6	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	6	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211421		3094,00
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg





Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	12	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211431		2878,50

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg


Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	6	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211462		2891,00
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS superposé 280 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre coude 90°	R013018	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211507		1305,50

Remarque: pour le set MSS superposé en combinaison avec un cadre galbé et un revêtement à fleur on doit planifier une épaisseur de paroi <= 20 mm




Kit de pierres modulaires MSS superposé 330 kg




Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	R013065	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	2	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	3	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:		
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable	SET211455	1850,00






Kit de pierres modulaires MSS superposé 330 kg


Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	4	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013019	2	
MSS pierre coude 90°	R013017	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte battante	SET211506		1500,50




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle droite 390 kg




Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211423	2247,00






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle gauche 390 kg


Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211422	2247,00



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle droite 390 kg




Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte rele- vable/porte battante	SET211436	2111,50





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle gauche 390 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211502		2111,50




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle droite 410 kg




Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211425		2392,50






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle gauche 410 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211437	2392,50




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle droite 410 kg




Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte rele- vable/porte battante	SET211440	2268,00






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle gauche 410 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte rele- vable/porte battante	SET211505		2268,00




HKD

plat

d'angle

Tunnel




Kit de pierres modulaires MSS superposé 255 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante	SET211414		1257,50

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS superposé 320 kg





Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF Tunnel 86x36 + GOT 38/86-ZL porte battante/porte battante	SET211415		1507,00

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 380 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	16	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante	SET211419		2231,50

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 380 kg




Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	16	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	8	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF Tunnel 86x36 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211433		2088,00

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.



GNF Accumulateur en fonte

HKD



GNF 8

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GNF 8 sans manchon de raccordement		1	
Manchon d'entrée de fuméeø 180		1	
Manchon de sortie de fuméeø 160		1	

Options supplémentaires			
Manchon d'entrée de fuméeø 200	07140		55,50
Manchon d'entrée de fuméeø 160	07136		55,50
Manchon de sortie de fuméeø 180	07139		55,50
Manchon d'entrée de fuméeø 145	R014017		55,50
Manchon de sortie de fuméeø 145	R014013		55,50
Palier support GNF 8	N002099		153,00
Plaque de protection thermique GNF en connexion avec DF 33	R014032		147,50

Les variantes:

GNF 8	SET212336		854,00
-------	-----------	--	---------------

Remarque: selon l'appareil deux caissons de postchauffage (sets) sont nécessaires.
Voir tableau

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
GNF 8 sans manchon de raccordement	R014002		743,00
Manchon d'entrée de fuméeø 180	07138		55,50
Manchon de sortie de fuméeø 160	07137		55,50

plat

d'angle

Tunnel



GNF 10

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GNF 10 sans manchon de raccordement		1	
Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
Manchon de sortie de fumée ø 160		1	

Options supplémentaires			
Manchon d'entrée de fumée ø 200	07140		55,50
Manchon d'entrée de fumée ø 160	07136		55,50
Manchon de sortie de fumée ø 180	07139		55,50
Manchon de sortie de fumée ø 145	R014013		55,50
Palier support GNF 10	10828		166,50

Les variantes:

GNF 10	SET211449		1185,00
--------	-----------	--	----------------

Remarque: selon l'appareil deux caissons de postchauffage (sets) sont nécessaires.
Voir tableau

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
GNF 10 sans manchon de raccordement	10198		1074,50
Manchon d'entrée de fumée ø 180	07138		55,50
Manchon de sortie de fumée ø 160	07137		55,50

Plaques d'habillage et mortier

HKD



Plaques d'habillage séparée

	Art.- no	Prix
Plaque d'habillage foyers 250 x 500 x 35	N007001	21,00
Plaque d'habillage foyers 250 x 1000 x 35	N007002	39,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 1000 x 35	N007003	77,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 750 x 35	N007004	58,00
Plaque d'habillage angle 250 x 250 x 125 x 35	N007005	37,50
Plaque d'habillage angle 500 x 250 x 125 x 35	N007006	62,00
Plaque profilé de revêtement pour la construction de cheminées 500 x 142 x 73 x 35	N007008	22,50

Plaques de montage cheminée Palette

	Palette/p.	Art.- no	Prix
Plaque d'habillage foyers 250 x 500 x 35	34	N007001-P	651,50
Plaque d'habillage foyers 250 x 1000 x 35	34	N007002-P	1246,50
Plaque d'habillage foyers 500 x 1000 x 35	17	N007003-P	1246,50
Plaque d'habillage foyers 500 x 750 x 35	26	N007004-P	1452,00
Plaque d'habillage angle 250 x 250 x 125 x 35	42	N007005-P	1505,50
Plaque d'habillage angle 500 x 250 x 125 x 35	42	N007006-P	2458,00
Plaque profilé de revêtement pour la construction de cheminées 500 x 142 x 73 x 35	17	N007008-P	340,00

plat



Plaques de béton

	Art.- no	Prix
Plaques de béton 250 x 500 x 35	902336	31,00

Les différences de couleur sont liées à la production et ne constituent donc pas un motif de réclamation.


d'angle



Cadre de socle

	Art.- no	Prix
Connecteur d'angle pour cadre de socle	D028220	73,00
Cadre de socle élément de longueur L = 1200 mm	D028215	255,50
Élément de longueur pour cadre de socle = 1795 mm	D028229	365,00

Tunnel



Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100

	Art.- no	Prix
Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100 blanc 20 kg sac	900284	73,00
Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100 blanc 20 kg sac Palette =48 sacs	900284P	3152,50
Treillis en fibre de verre en fibre de verre (grillage d'armature) 6x6	20079	157,50
Cuve avec poignée et couvercle pour le mortier de montage et d'enduit Spezial 1100	900279	7,00

Mortier de montage et d'enduit Universal 600

	Art.- no	Prix
Mortier de montage et d'enduit Universal 600 blanc 20 kg sac	900384	56,50
Mortier de montage et d'enduit Universal 600 blanc 20 kg sac Palette =48 sacs	900384P	2430,00
Treillis en fibre de verre en fibre de verre (grillage d'armature) 6x6	20079	157,50
Cuve avec poignée et couvercle pour le mortier de montage et d'enduit Universal 600	900386	7,00



Enduit de lissage

	Art.- no	Prix
Enduit de lissage 10 kg sac	902285	32,50
Enduit de lissage 10 kg sac Palette = 80 sacs	902285P	2433,00
Seau avec poignée et couvercle pour Enduit de lissage	900387	7,00



Mortier pour la chambre de combustion

	Art.- no	Prix
Mortier pour la chambre de combustion FM1300 beige 10 kg seau	900129	40,00



Matériaux pour le traitement des surfaces

	Art.- no	Prix
Cire de carnauba, émulsion concentré 0,5 l bouteille	900285	25,50
Kit de traitement BSK/BSO/KSO composé de: spatule japonaise, papier abrasif, 400 g mortier de remplissage, 250 g couche de finition	900300	20,50



Accessoires matériaux complémentaires

	Art.- no	Prix
Ruban de masquage spécial 50 m	02576	9,00

Tuyaux de fumée / Accessoires

HS-Tuyaux de fumée ø 180 mm

Tuyau résistant aux hautes températures en acier spécial 2 mm avec manchon mâle à un côté selon DIN 1298 Form ZM

	Art. - no	Prix
Tuyau HS L = 25 cm	01000	102,50
Tuyau HS L = 50 cm	01004	167,50
Tuyau HS L = 100 cm	01005	307,00
Tuyau HS Coude simple 45 ° avec Porte de nettoyage	01003	183,50
Tuyau HS Coude simple 45 ° sans Porte de nettoyage	01032	124,50
Tuyau HS Coude simple 90 ° avec Porte de nettoyage	01002	234,50
Partie 1 Coude double sans Porte de nettoyage	01023	294,50
Partie 2 Coude double avec Porte de nettoyage	01029	272,00
Tuyau HS Coude double avec Porte de nettoyage	01001	415,50
Partie 1 coude double en acier hautes températures bas sans Porte de nettoyage	01036	250,50
Tuyau HS L = 25 cm avec clapet d'obturation et levier de commande intégrés (10274)	01007	348,50
Tuyau HS Double manchon de raccordement	01037	77,00
Tuyau HS Collier de serrage	01008	62,50

Pièces spéciales chaudières

	Art.- no	Prix
Clapet Moritz ø 180 mm avec unité de commande	10333	342,00
Clapet Moritz ø 180 mm ohne Bedienelement	10333H	211,50
HS-Kit raccordement tuyau de fumée	10335	745,00

Clapets de régulation

	Art.- no	Prix
Clapet de régulation ø 180 mm	02459	130,00
Clapet de régulation ø 200 mm	02460	141,50
Clapet de régulation ø 250 mm	02461	151,50
Clapet de régulation ø 300 mm	02462	167,50
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	139,00
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	158,50

USA, EAS, EOS



USA 3

Désignation article	Art.- no	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression "USA-3"	E007068	782,50
Accessoires USA		
Raccordement sonde d'échappement pour "USA"	E007063	188,50
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	58,00
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	110,50
Caisson encastré	900001	12,50
Caisson encastré pour cloisons creuses	E004007-01	80,00
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	11,00
Câble de guidage 2 m crt	12120	25,00
Câble de guidage 3 m crt	12121	33,50
Câble de guidage 4 m crt	12122	40,00
Câble de guidage 5 m crt	12123	45,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	60,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	84,00
Commande manuelle pour USA	900201	174,00

Désignation article	Art.- no	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	132,00
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	132,00
Rosette concentrique ø 180 mm	E007092-01	143,00



USA 4

Désignation article	Art.- no	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression "USA-4"	E007125	743,50
Accessoires USA		
Raccordement sonde d'échappement pour "USA"	E007063	188,50
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	58,00
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	110,50
Caisson encastré	901101	9,00
Caisson encastré pour cloisons creuses	901104	35,00
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	11,00
Câble de guidage 2 m crt	12120	25,00
Câble de guidage 3 m crt	12121	33,50
Câble de guidage 4 m crt	12122	40,00
Câble de guidage 5 m crt	12123	45,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	60,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	84,00

Désignation article	Art.- no	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	132,00
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	132,00
Rosette concentrique ø 180 mm	E007092-01	143,00

USA, EAS, EOS




USA 4 Funk

Désignation article	Art.- no	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression USA-4 Funk	E007109	1141,50
avec 1 x pare-étincelles		
Accessoires USA 4 Funk		
Raccordement sonde d'échappement pour "USA"	E007063	188,50
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	58,00
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	110,50
Caisson encastré	901101	9,00
Caisson encastré pour cloisons creuses	901104	35,00
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	11,00
Câble de guidage 2 m crt	12120	25,00
Câble de guidage 3 m crt	12121	33,50
Câble de guidage 4 m crt	12122	40,00
Câble de guidage 5 m crt	12123	45,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	60,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	84,00

Désignation article	Art.- no	Prix
Accessoires spéciaux		
pare-étincelles, nombre maximal/USA: 3 pare-étincelles	E007065	307,00
Répéteur pour USA 4 radio, amplificateur de signal	E007096	490,50

Désignation article	Art.- no	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	132,00
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	132,00
Rosette concentrique ø 180 mm	E007092-01	143,00



EOS 8

Désignation article		Art.- no	Prix
EOS 8 écran-et unité de commande blanc	■	E004071	1548,50
EOS 8 écran-et unité de commande noir		E004073	1548,50
Caisson encastré			
Caisson encastré EOS/EAS/USA	■	900001	12,50
Caisson encastré pour cloisons creuses EOS/EAS/USA		E004007-01	80,00
Boîtier encastrable unité de commande	■	902261	35,00
Connexion conduite contact de porte EOS			
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■	12120	25,00
Conduite contact de porte EAS/EOS Fühlerleitung USA - 3 m crt		12121	33,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt		12122	40,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt		12123	45,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt		12125	60,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt		12124	84,00
Connexion sonde thermique EOS			
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■	10958	27,00
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt		10959	36,00
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt		10960	43,50
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt		10961	54,00
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt		10963	68,00
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt		10962	95,00
Connexion K1 pour EOS			
Conduite bus-K1 2 m crt	■	12150	38,50
Conduite bus-K1 3 m crt		12151	45,50
Conduite bus-K1 4 m crt		12152	52,50
Conduite bus-K1 5 m crt		12153	59,50
Conduite bus-K1 7 m crt		12154	69,00
Conduite bus-K1 10 m crt		12155	89,00
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■	SET210596	661,50
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm		SET210597	673,50
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm		SET210598	683,00
Conduite de raccordement K1-K2			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■	E013009-2	34,50
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt		E013009-3	39,50
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt		E013009-4	44,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt		E013009-5	49,50
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt		E013009-7	60,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt		E013009-10	73,50
Sonde d'extension			
Sonde thermique longue avec manchon en céramique M12 et fixation complète (T1 et T3)	□	10994.1	147,50
Sonde de température avec doigt de gant pour eau pour moteur de positionnement du clapet (T2,T4,T6,T7)		10339	36,00

USA, EAS, EOS

Désignation article		Art.- no	Prix
Connexion ecran pour unité de commande EOS			
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 2 m crt	<input type="checkbox"/>	E013001-2	22,50
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 3 m crt		E013001-3	24,50
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 4 m crt		E013001-4	27,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 5 m crt		E013001-5	29,50
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 7 m crt		E013001-7	36,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 10 m crt		E013001-10	43,00
Connexion unité de commande pour T2/T4 (câble blindé)			
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 3 m crt	<input type="checkbox"/>	E013013-01	33,50
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 5 m crt		E013013-02	38,50
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 10 m crt		E013013-03	55,50
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 15 m crt		E013013-04	69,00
Connexion EOS avec BHZ			
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 0,7 m crt	<input type="checkbox"/>	E013005-1	17,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 2 m crt		E013005-2	20,00
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 3 m crt		E013005-3	22,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 4 m crt		E013005-4	24,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 5 m crt		E013005-5	27,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 7 m crt		E013005-7	32,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 10 m crt		E013005-10	41,00
Entraînement du clapet de régulation			
moteur de positionnement du clapet L/R - tournant avec boîtier du moteur	<input type="checkbox"/>	10338	605,50
accessoires entraînement du clapet de régulation			
flexible arbre 490 mm	<input type="checkbox"/>	10340	76,00
flexible arbre 1200 mm		S004029	218,50
Arbre de commande d=8mm, longueur 360 mm pour tuyaux de fumées coudes		00669	65,50
Embrayage 12/12 pour rallonge tige carré avec arbre flexible		10273	12,00
Isolation pour boîtier du moteur de réglage des clapets "M2"		10329	82,00
Désignation article			
Brunner Smart Home			
BSH Module Condition préalable: EOS 8		E004076	461,00

Carte-mère d'extension zur EOS



EAS

Désignation article		Art.- no	Prix
EAS 3 unité de commande avec écran d'affichage	■	E005017	579,00
EAS 3 unité de commande sans écran d'affichage		E005018	437,00
Caisson encastré			
Caisson encastré EOS/EAS/USA	■	900001	12,50
Caisson encastré pour cloisons creuses EOS/EAS/USA		E004007-01	80,00
Connexioncontact de porte EAS			
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■	12120	25,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 3 m crt		12121	33,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt		12122	40,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt		12123	45,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt		12125	60,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt		12124	84,00
Connexion sonde thermique EAS			
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■	10958	27,00
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt		10959	36,00
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt		10960	43,50
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt		10961	54,00
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt		10963	68,00
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt		10962	95,00
Connexion K1 pour EAS			
Conduite bus-K1 2 m crt	■	12150	38,50
Conduite bus-K1 3 m crt		12151	45,50
Conduite bus-K1 4 m crt		12152	52,50
Conduite bus-K1 5 m crt		12153	59,50
Conduite bus-K1 7 m crt		12154	69,00
Conduite bus-K1 10 m crt		12155	89,00
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■	SET210596	661,50
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm		SET210597	673,50
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm		SET210598	683,00
Conduite de raccordement K1-K2			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■	E013009-2	34,50
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt		E013009-3	39,50
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt		E013009-4	44,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt		E013009-5	49,50
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt		E013009-7	60,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt		E013009-10	73,50

Pièces de rechange

Pièces de rechange, cordon d'étanchéité

Art.- no	Désignation	Prix
01180	Cordon d'étanchéité ø 5 mm Adhésif haute température , blanc	6,00
01181	Cordon d'étanchéité ø 6 mm	3,50
01182	Cordon d'étanchéité ø 8 mm	4,00
01183	Cordon d'étanchéité ø 10 mm	4,50
01184	Cordon d'étanchéité ø 12 mm	6,50
01987	Ruban à tricoter en verre thermo 8x4 mm, de couleur autocollante noir	5,50
02120	Ruban à tricoter en verre thermo 8x2 mm, autocollant de couleur noire sur un côté	3,50
02170	Cordon d'étanchéité ø 10 mm rond avec laiton	11,00
02176	Tissu en soie de verre, auto-adhésif recouvert de papier sur une face, 10 mm large	10,50
02215	Cordon en verre Thermo-E avec tresse en verre de 13 mm, couleur noire	8,50
02219	Profilé d'étanchéité Hakotherm 1200T, cordon 10 mm, drapeau 10 mm, gris (à base de graphite) pour S03	19,00
02304	Joint en verre textile 20x2 mm Culimeta Art.Nr. FD3050W	6,50
02305	Joint en verre textile 30x2 mm Culimeta Art.Nr. FD3230	8,00
02447	Joint en verre textile 20x1 mm Culimeta Art.Nr. FD5130-912-1	6,50
900130	Joint 10x3 autocollant jusqu'à 750 ° (remplace également 02448), blanc	18,50
02463	Joint de porte cordon à tricoter 11 mm noir, tressé VA	13,50
02465	Ruban d'étanchéité 15x0,5 mm noir, ruban de verre Thermo-E auto-adhésif	2,00
02466	Joint en treillis métallique Tube textile d'environ 11 mm avec tube tricoté en fil métallique de 8 mm à l'intérieur	19,50
02585	Profil d'étanchéité basalte largeur 18 mm avec bourrelet 6 mm pour portes panoramiques à partir de series 04	23,00
02586	Joint de porte pour Panorama S04, cordon 18 mm rond, sans âme, gris, à l'origine 15 mm	10,50
900028	Adhésif haute température 1000 ° C, tube de 90 ml environ 160 grammes (seringue / tube)	8,00
01182HT	Cordon d'étanchéité ø 8 mm Adhésif haute température	7,50
01183HT	Cordon d'étanchéité ø 10 mm Adhésif haute température	11,00
01184HT	Cordon d'étanchéité ø 12 mm Adhésif haute température	15,00
Cordon d'étanchéité: Prix/mètre linéaire		
Adhésif: prix/pièce		

Articles supplémentaires

Art.- no	Désignation	Prix
00062	Plaque de chamotte déflectrice correspondre à HWM-HKD 4, SK-HKD 4, SF 10, B4	26,50
00706.2	Piston d'étanchéité STS pour TAS Fa. Watts ab 11/2010	12,50
900109	Charnière de porte côté droit HKD 4.1, 5.1,6.1, 2.2, fermeture automatique, butée de porte, instructions de montage et matériel de montage	45,50

Kit de conversion EOS 1 / EOS 2 en EAS pour:

HF 4 , HF 4e / HF 5, HF 5e

Jeu de composants	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson encastré	900001	1	
Kit de conversion (comprend EAS + servomoteur)	900154	1	
Conduite bus K1, 3 lfm.	12151	1	
Conduite contact de porte 3 lfm.	12121	1	
Unité de contact de la porte	00870	1	
SET213138			1043,50

HF 7, 7e /10, 10e / 15, 15e, HF 10w, 10we /15w, 15we, HF 10 SK

Jeu de composants	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson encastré	900001	1	
Kit de conversion (comprend EAS + servomoteur)	900154	1	
Conduite bus K1, 3 lfm.	12151	1	
Conduite contact de porte 3 lfm.	12121	1	
Unité de contact de la porte	00870	1	
SET213140			1043,50

HF 7e / 10e /15e, HF 10we / 15we

Jeu de composants	Art.- no	Nomb.	Prix
Kit de conversion (comprend EAS + servomoteur)	900154	1	
Conduite bus K1, 3 lfm.	12151	1	
Conduite contact de porte 3 lfm.	12121	1	
Unité de contact de la porte	01681	1	
SET213142			1055,00

HKD 3, HKD 3w

Jeu de composants	Art.- no	Nomb.	Prix
Kit de conversion (comprend EAS + servomoteur)	900154	1	
Conduite bus K1, 3 lfm.	12151	1	
Conduite contact de porte 3 lfm.	12121	1	
Console du moteur	01300	1	
Commutateur	01682	1	
Tige filetée (pour levier de réglage air de combustion)	01685	1	
Unité de contact de la porte	01680	1	
SET213143			1166,50

HKD 4, HKD 4 GOT

Jeu de composants	Art.- no	Nomb.	Prix
Kit de conversion (comprend EAS + servomoteur)	900154	1	
Conduite bus K1, 3 lfm.	12151	1	
Conduite contact de porte 3 lfm.	12121	1	
Contacteur de porte (actionneur par le panneau avant)	01377	1	
SET213144			1066,00

Pièces de rechange

Umrüstsatz EOS Standard EOS-S auf EAS

Contact.

Telefon +49 8721 771- 0

Service vente + 49 8721 771 250

export@brunner.de

Katharina Punzmann
Traitement des commandes - Export

punzmann@brunner.de
extension direct ...-241

Ilona Witte
Traitement des commandes - Export

ilona.witte@brunner.eu
extension direct...-128

Conseil technique + 49 8721 771 638

Markus Soutschek

soutschek@brunner.de

Représentant France, Belgique et Luxembourg

Actuel-Services sarl
Zone industrielle 10
8821 Koetschette Luxembourg
Tél : +352/621 402 405
Mail : bernard@actuel-services.com

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
www.brunner.de

Les produits BRUNNER sont proposés et vendus uniquement par des entreprises spécialisées et qualifiées.

Stand 04/2022 Sous réserves de modifications techniques et d'assortiment. Sous réserve d'erreurs.

Nos conditions générales de ventes sont en vigueur. www.brunner.de/AGB

BRUNNER®