



**HOUT- & PELLETKACHELS • POÊLES À BOIS & À PELLETS**



A+ ➔ ADURO H1 | staal - acier



**2018**

# ■ Deense Schoonheid

Voor het Deense Aduro staat het creëren van moderne en milieuvriendelijke houtkachels met een Scandinavische uitstraling centraal. De kachels hebben een voudige, strakke lijnen, verborgen scharnieren en onzichtbare lasnaden. De handvaten worden discreet verborgen zodat ze de beleving van het vlammenspel niet verstören. De regeling van de beluchting binnenin werd zodanig ontworpen dat er geen roet op de ruiten terecht kan komen zodat het zicht op het vlammenspel niet belemmerd kan worden. De Aduro kachels werken volgens het principe van convection, de warmte wordt door middel van luchtcirculatie verdeeld. Dit zorgt voor een gelijkmatige, comfortabele temperatuur in de kamer en maakt het ook mogelijk om de kachel dichter bij brandbare materialen te zetten.

# ■ Beauté Danois

Pour la marque Danoise Aduro, créer des poèles modernes et écologiques à l'esthétique scandinave est leur fonction principale. Les poèles ont des lignes simples et élégantes, des charnières cachées et aucune soudure apparente. Les manettes d'air sont discrètement cachées pour ne pas perturber l'expérience des flammes. Afin de garantir une vue dégagée du foyer, les poèles sont équipés d'un système de nettoyage efficace qui empêche les dépôts de suie sur les vitres. Les poèles Aduro sont des poèles dont le fonctionnement se fait par convection, c'est-à-dire que la distribution de la chaleur s'effectue par une circulation de l'air naturelle. D'où une température uniforme et confortable dans la pièce, et en même temps la possibilité de rapprocher le poèle de matériaux inflammables.



## Aduro en het milieu

De Aduro kachels voldoen aan de strengste milieunormen ter wereld, waaronder het Nordic Swan keurmerk. Met dit keurmerk bent u zeker van uitstekende stook-, emissie- en rendementscijfers. Aduro voldoet niet alleen aan de eisen, ze streven ze zelfs voorbij : een Aduro houtkachel brandt schoner dan volgens de strengste Nordic Swan-eisen noodzakelijk is. U kunt met een goed geweten uw Aduro houtkachel aansteken, want verwarming met hout is CO2-neutraal. Hout haalt, terwijl het groeit, namelijk evenveel CO2 uit de atmosfeer dan het vrijgeeft wanneer het wordt opgebrand. Daarom draagt u met uw houtkachel positief bij aan de CO2-balans en de wereldwijde klimaatverandering – als u op de juiste manier stookt.

## Aduro et l'environnement

Les poèles d'Aduro répondent aux normes environnementales les plus strictes au monde, notamment à la norme environnementale nordique Ecolabel. Les poèles donnent des chiffres de rendement, réchauffement et d'émission excellent. Chez Aduro, ils ne se contentent pas de répondre aux attentes, ils les dépassent. Autrement dit, un poèle Aduro fonctionne de façon nettement plus propre que ce qu'impose la norme Ecolabel. Vous pouvez utiliser votre poèle à bois Aduro en toute bonne conscience, car le chauffage au bois est neutre en terme de CO2. Le bois prélève en effet autant de CO2 dans l'atmosphère lors de la croissance de l'arbre qu'il en libère lors de sa combustion. Avec un Aduro, vous contribuez donc de façon positive à la régulation du niveau de CO2 et aux changements climatiques globaux, preuve que vous vous chauffez bien.

## Aduro Tronic

De Aduro houtkachels zijn standaard uitgerust met het Aduro-Tronic systeem. Om uw kachel van niet onnodig veel of te weinig primaire lucht te voorzien, ontwikkelde Aduro een systeem waarbij de kachel bepaalt hoeveel en hoelang de primaire lucht open blijft. U als gebruiker hoeft niet meer op uw beluchting te letten en zo brandt uw Aduro altijd in de optimale omstandigheden. Aduro-Tronic zorgt voor meer comfort, minder werk, tot 40% minder houtverbruik en zuivere rookgassen. Dit gepatenteerde systeem is elegant geïntegreerd onder de verbrandingskamer en werkt zonder elektriciteit.

## Aduro Tronic

Tous les poèles Aduro sont naturellement équipés du système Aduro-tronic. Ce système régule automatiquement l'arrivée d'air, garantissant une combustion optimale. Vous, en tant qu'utilisateur, ne devez plus faire attention à votre aération et votre poèle Aduro brûle toujours dans des conditions optimales. Avantages du mode automatique : confort accru, moins de travail, une diminution de la consommation de bois pouvant atteindre 40% et moins de fumées dans la cheminée. Le système breveté, est intégré de façon discrète à la chambre de combustion et fonctionne sans électricité.

## Aduro Smart Response

Met ASR haalt u het maximale uit uw kachel ! ASR stuurt wireless live data van uw Aduro kachel naar uw smartphone of tablet via bluetooth. Aan de hand van deze gegevens geeft de app enkel nuttige tips : de gebruiker komt o.a. te weten wanneer het hout opnieuw bijgevuld zal moeten worden en of de verbranding al dan niet optimaal is. ASR is in optie verkrijgbaar op de volgende modellen : 1, 7.1, 8, 9, 12, 13, 14 & 15.

## Aduro Smart Response

Avec ASR vous obtenez le meilleur de votre poèle ! ASR envoie les données de votre poèle en direct et sans fil à votre smartphone ou tablette par bluetooth. Sur base de ces données, l'application donne quelques conseils utiles : l'utilisateur sait par exemple quand le bois doit être rempli et si la combustion est oui ou non optimale. ASR est disponible en option pour les modèles suivants : 1, 7.1, 8, 9, 12, 13, 14 & 15.

## Garantie

Aduro geeft maar liefst **5 jaar garantie** op zijn kachels. Om van deze verlengde garantietermijn te genieten (de standaardtermijn is 2 jaar), dient u uw kachel binnen een maand na aankoop te registreren op [www.aduro.dk](http://www.aduro.dk).



Vous pouvez **prolonger la garantie de votre poèle** Aduro de 2 ans (garantie standard) **à 5 ans**, dès lors que vous enregistrez votre poèle sur [www.aduro.fr](http://www.aduro.fr) dans un délai d'un mois après votre achat.

# ADURO HYBRIDES H1 & H2

## HOUT & PELLETKACHELS / POÊLES À BOIS & À PELLETS

Zonder twijfel één van de mooiste hout- & pelletkachels.

Sans doute un des plus beaux poêles à pellets & bois.

**Aduro H1**

Een natuurlijke en stille verspreiding van de warmte (zonder ventilator)  
Une distribution naturelle et silencieuse de la chaleur par convection (sans ventilateur)

Een eenvoudige installatie  
Une installation simple

Bediening op afstand met uw smartphone/tablet  
Possibilité de contrôle via smartphone/tablette

180° zicht op vlammen (H1)  
Une vue des flammes à 180°

Grote aslade  
Large cendrier

Eenvoudig in gebruik dankzij het Aduro-tronic systeem  
Une utilisation simple grâce au système Aduro-tronic



**Aduro H2**

**NEW**



A+

# Innovatief: de hout- & pelletkachel

Met de Aduro hybrides heeft u de keuze tussen de twee milieuvriendelijkste warmtebronnen: houtblokken of pellets. Dit alles geïntegreerd in een kachel met aantrekkelijk design. Ingenieus, niet?

Op eender welk moment kan u overschakelen van pellets naar hout. U kan de houtblokken opleggen terwijl het toestel reeds aan het branden is op pellets, uw houtkachel opstarten was nog nooit zo eenvoudig!

Pelletkachels zijn afhankelijk van stroom, maar met de Aduro hybrides kan u bij een storing gewoon overschakelen op hout en blijven genieten van de warmte.

- ✓ Start volledig autonoom op Démarrer de lui-même
- ✓ Kan gedurende 24u branden (8 à 9 uur bij max. vermogen) Peut être utilisé pendant 24 heures (8-9 heures à puissance maximale)
- ✓ Manuele bediening of via uw smartphone Contrôle manuel ou via smartphone
- ✓ Weekprogrammatie met temperatuurcontrole\* Options de programmation hebdomadaire avec contrôle de température\*
- ✓ Stille werking (zonder ventilator), zowel op hout als op pellets Faible niveau sonore (sans ventilateur) avec les granulés et silencieux avec le bois
- ✓ Een zeer aangenaam vlammenbeeld Confort offert par la vue des flammes

# Innovation : Le poêle hybride

L'Aduro Hybrides vous donnent la possibilité de choisir entre les deux sources de chaleur les plus respectueuses de l'environnement au monde : les granulés et le bois de chauffage. Le tout, compris dans un poêle au design esthétique, ingénieux n'est-ce pas ?

A n'importe quel moment, vous pouvez passer du bois de chauffage aux granulés. Il est possible d'ajouter du bois pendant que des granulés sont en train d'être utilisés ou de démarrer la combustion du bois à l'aide des granulés.

Tous les poêles à granulés sont sujets à des interruptions, toutefois, avec l'Aduro Hybrides vous pouvez utiliser le bois et continuer à avoir de la chaleur.

## Een uitzonderlijke Deense innovatie Une innovation danoise exceptionnelle



## Bedien uw toestel via uw smartphone

Vanaf nu wordt het mogelijk uw woning te verwarmen wanneer u er niet bent. De kachel kan eenvoudig bediend worden vanop afstand via uw smartphone, u kan de verbranding "real time" volgen. U heeft enkel een WiFi verbinding nodig in uw woning.

## Démarrez-le à l'aide de votre smartphone

Il est maintenant possible de chauffer votre maison même quand vous n'êtes pas là. Le poêle peut facilement être contrôlé via smartphone, vous pouvez suivre la combustion en direct et à tout moment. Le poêle nécessite une connexion WiFi dans la maison.



## Een milieuvriendelijke verwarming

De Aduro hybrides werden uitvoerig getest door het Deens technologisch instituut en zijn conform met alle Europese normen. De kachels beantwoorden aan alle Europese milieueisen en reeds aan de strengste normen voor kachels op hout en op pellets, die vanaf 2022 van kracht gaan.



## Un chauffage respectueux de l'environnement


Les Aduro hybrides ont été testés par l'Institut Technologique Danois et sont conforme à toutes les normes européennes. Les poêles répondent aux exigences européennes environnementales les plus strictes pour les poêles à bois et les poêles à granulés qui s'appliqueront dès 2022.

## Eigenschappen / Spécifications

A+

### H1 / H2

Vermogen / Puissance	Hout/bois: 3-9 kW   pellets: 2-7 kW
Verwarmvolume / Volume de chauffe	20-140 m <sup>2</sup>
Rendement	Hout/bois: 81%   pellets: 86%
Gewicht / Poids	135 kg
Rookgasafvoer / Sortie de fumées	Ø 150 mm (boven/achter - dessus/arrière)
Afstand tot brandbare materialen / Distance aux matériaux inflammables	15 cm achter/arrière • 65/45 cm zijkanten/côtés
Afstand tot meubilair / Distance aux meubles	90 cm
Hoogte center afvoer achter / Hauteur centre sortie arrière	108,2 cm
Afstand achterzijde tot center bovenaansluiting / Distance arrière jusqu'au centre sortie dessus	25 cm
Pelletreservoir	15 kg
Breedte branderkamer / Largeur chambre de combustion	40 cm
Aduro-tronic	✓
Convectiewarmte / Chaleur de convection	✓
Keramische bougie / Bougie en céramique	✓
Externe luchttoevoer / Raccordement air externe Ø 80 mm	✓
Normen / Normes	EN13240, EN14785, CE & NS3058



Deze afmetingen zijn identiek voor de H2 (zonder zijruit)   
Les dimensions sont identiques pour le H2 (sans vitres latérales).



## ■ Aduro 1.1

A+

De **ADURO 1.1** past met zijn heldere lijnen in elke woning. Door het gebogen glas is het vlammen spel prachtig om te zien.

L'**ADURO 1.1** peut, grâce à ses lignes pures, s'adapter à n'importe quel type d'intérieur. La forme ronde du poêle procure un sentiment de calme et d'harmonie.

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart / Acier noir
- Plaatstaal zwart met speksteenbekleding aan de zijkanten en bovenkant
- Acier noir recouvert de stéatite sur les côtés et la partie supérieure

HxBxD | HxLxP :  
1015 x 500 x 445 mm



3 - 9 kW

## ■ Aduro 1.2

A+

De **ADURO 1.2** is het kleinere broertje van de reeds gekende 1.1. Deze heeft een minder hoog en open houtvak.

L'**ADURO 1.2** est le petit frère du célèbre 1.1. Le 1.2 a une section de bois inférieure et ouverte.

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met houtvak
- Acier noir avec réserve à bois

HxBxD | HxLxP :  
900 x 500 x 450 mm



3 - 9 kW

# ■ Aduro 15

A

De **ADURO 15** is een kachel met echte "haard-allures"! De brede branderkamer garandeert een prachtig zicht op de vlammen en is geschikt voor houtblokken van wel 50 cm. Slechts 36 cm diep !

L'**ADURO 15** a une belle forme en ellipse et une chambre de combustion très large, qui peut accueillir des bûches de 50 cm. Un poêle avec les avantages d'un foyer et avec un profondeur de seulement 36 cm !

## Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met gesloten houtvak  
Acier noir avec réserve à bois fermée
- Plaatstaal zwart met speksteenbekleding aan de zijkanten en bovenkant  
Acier noir recouvert de stéatite sur les côtés et la partie supérieure



HxBxD | HxLxP :  
840 x 779 x 366 mm



3 - 9 kW

# ■ Aduro 15.1

A



3 - 9 kW

**ADURO 15.1** is de lagere versie van de Aduro 15 met een open ruimte onderaan, voor wie de looks van de houtblokken graag ziet in zijn interieur.

L'**ADURO 15.1** est la version plus bas de l'Aduro 15 avec une niche ouverte en dessous, pour l'amateur qui aime le « look » du bûches à bois dans son intérieur.

HxBxD | HxLxP : 795 x 779 x 366 mm

# ■ Aduro 15.3

A



3 - 9 kW

De **ADURO 15.3** is de hangende variant van de Aduro 15!

L'**ADURO 15.3** est la version suspendue de l'Aduro 15!

HxBxD | HxLxP : 628 x 779 x 378 mm

# ■ Aduro 15.4

A



3 - 9 kW

Variant van de Aduro 15 op voet.

La version sur socle du Aduro 15.

HxBxD | HxLxP : 910 x 779 x 366 mm



## Aduro 12

A+

3 - 9 kW



De **ADURO 12** is een kubistische houtkachel met groot-hoekvenster. De kachel is ook verkrijgbaar met een extra module om hout in te bewaren – in dat geval past de kachel het beste op een rechte muur.

L'**ADURO 12** est un poêle de forme cubique avec une grande vitre latérale. Le poêle est également disponible avec une réserve à bois – ce qui convient mieux à un mur droit.

Met externe luchtinlaat / Avec prise d'air extérieur

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart / Acier noir



HxBxD | HxLxP : 1015 x 418 x 418 mm

1015 x 678 x 418 mm (met houtrek / avec réserve à bois)

## Aduro 7.2

A

3 - 9 kW



De **ADURO 7.2** is met zijn subtile zachte rondingen, hoge branderkamer en grote zijruit een zeer elegante houtkachel. Pure Scandinavische harmonie !

L'**ADURO 7.2** est un poêle très élégante avec ses courbes douces et large chambre de brûleur. Forme et fonction en harmonie, typiquement Scandinave !

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met houtvak / Acier noir avec réserve à bois

HxBxD | HxLxP : 1058 x 497 x 434 mm

## Aduro 13 & 13.1

A+

2 - 7 kW



Deze charmante gietijzeren kachel met zijruit past perfect in ruimtes waar weinig plaats is. De **ADURO 13** heeft een uniek lage deeltjesuitstoot – met 1,16 g/kg hout hoort hij bij de wereldtop. De **ADURO 13.1** beschikt over een grote opslagruimte en een externe luchttoevoer.

Cet élégant poêle en fonte avec vitre latérale est parfait lors-que la place est comptée. Les émissions de particules sont extrêmement basses : 1,16g/kg debois, l'undesmeilleursrésultatsau monde. L'**ADURO 13.1** dispose d'un grand espace pour le stockage de bois et une prise d'air extérieur.

### Versies | Versions :

- 13 Gietijzer zwart / Fonte noir
- 13.1 Plaatstaal zwart met houtvak / Acier noir avec réserve à bois

HxBxD | HxLxP : 13 870 x 480 x 342 mm 13.1 970 x 480 x 345 mm

## Aduro 14

A+

3 - 9 kW



De **ADURO 14** combineert staal en gietijzer in een sober kubistisch design. De geïntegreerde opslagruimte biedt voldoende plaats voor uw houtblokken of accessoires.

L'**ADURO 14** combine acier et fonte dans un design simple cubiste. Le stockage intégré en bas offre assez de place pour vos bûches ou accessoires.

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met houtvak / Acier noir avec réserve à bois

HxBxD | HxLxP : 900 x 511 x 370 mm

## ■ Aduro 9.5

A+

3 - 9 kW

De **ADURO 9.5** is een hoge kachel (120 cm) waarbij ook de branderkamer hoog is geplaatst. Daardoor is hij makkelijk te bedienen en garandeert hij een geweldig zicht op de vlammen! Onderaan beschikt de kachel over een ruime opslagplaats.

L'**ADURO 9.5** est un poêle haut (120 cm) avec une chambre de combustion qui est placée dans la partie supérieure. Cela rend le poêle plus facile à utiliser et garantit une vue imprenable sur les flammes! Au fond du poêle se trouve une place de stockage spacieuse.

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met houtvak
- Acier noir avec réserve à bois

HxBxD | HxLxP : 1200 x 500 x 447 mm



## ■ Aduro 9.5 Lux

A+

3 - 9 kW

Het gestroomlijnde en elegante uiterlijk van de **Aduro 9.5 Lux** – in combinatie met een hoogte van 120 cm – maakt deze houtkachel uniek in haar soort. Dit toestel is perfect afgewerkt met een grote mooie deur in zwart gescreened glas. De Aduro 9.5 Lux is zeer geschikt voor grote ruimtes, of ruimtes met een hoog plafond.

Avec sa hauteur de 120 cm et son design aux lignes élancées, l'**Aduro 9.5 Lux** est un produit exceptionnel. Cet appareil a une finition parfaite et une large porte en vitre noir blindée. L'Aduro 9.5 Lux est du plus bel effet dans les pièces spacieuses avec un plafond haut.

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met glazen deur en houtvak
- Acier noir avec porte en verre et réserve à bois

HxBxD | HxLxP : 1200 x 500 x 458 mm



## ■ Aduro 9.1

A+

3 - 9 kW



Het gebogen glas en de zachte organische lijnen maken van het vlammenspel een echte blikvanger. Een kachel waar u warmte, comfort en design in één terug kan vinden !

La vitre bombée et les lignes douces et organiques attirent l'œil et l'incitent à plonger directement au cœur du foyer. Ce poêle rassemble la chaleur, le confort et le design !

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met houtlade / Acier noir avec tiroir à bois

HxBxD | HxLxP : 958 x 500 x 447 mm

## ■ Aduro 9.3

3 - 9 kW



De **ADURO 9.3** is een echt stijlicoon, de sokkel tilt de verbrandingskamer visueel hoger waardoor de nadruk op het vlammenbeeld komt te liggen. De twee zijruitjes geven een extra mooi zicht op de vlammen.

L'**ADURO 9.3** est un vrai icône de style, le socle rehausse la chambre de combustion visuellement et place les flammes au centre. Les deux vitres permettent une vue supplémentaire du foyer.

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart op voet / Acier noir sur pied

HxBxD | HxLxP : 1040 x 500 x 490 mm

## ■ Aduro 9.2

A+

3 - 9 kW



Deze ranke houtkachel is bijzonder geschikt voor hoge huiskamers en voor hoekplaatsing, het rookkanaal kan achteraan namelijk op 3 verschillende plaatsen uitmonden.

Ce poêle à bois de taille fine est particulièrement adapté pour des pièces à haut plafond ou pour placement dans un coin, le poêle donne 3 possibilités pour raccorder le conduit de fumées.

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart met houtlade / Acier noir avec tiroir à bois

HxBxD | HxLxP : 1156 x 500 x 500 mm

## ■ Aduro 9.4

A+

3 - 9 kW



De **ADURO 9.4** is een elegante zwevende kachel die de vlammen op de mooiste manier benadrukt.

Le poêle mural **ADURO 9.4** est un meuble amovible élégant, qui souligne admirablement la beauté des flammes.

### Versies | Versions :

- Plaatstaal zwart hangmodel / Acier noir poêle murale

HxBxD | HxLxP : 752 x 500 x 460 mm



## ■ Aduro 9

A+

3 - 9 kW

De **Aduro 9** heeft een eenvoudig design met prachtige en sterk geronde vormen. De 3 glasruiters garanderen een adembenemend vuurbeeld en dankzij het geïntegreerde airwashsysteem blijven de ruiters altijd schoon, zonder roet. Een tijdloos en elegant model voor de moderne woning !

L'**Aduro 9** a un design simple avec des formes magnifiques et très arrondis. Avec ses 3 vitres vous savourez d'un spectacle à couper le souffle et grâce au système de nettoyage intégré les vitres restent propres, sans suie. Un meuble intemporel et élégant pour un intérieur moderne !

### Versies | Versions :

■ Plaatstaal zwart met houtlaade / acier noir avec tiroir à bois

HxBxD | HxLxP : 958 x 500 x 447 mm

## ■ Aduro 9 AIR

A+



De Aduro 9 is ook beschikbaar in een versie met externe luchtinlaat. Deze uitvoering is uiterst geschikt voor goed geïsoleerde woningen.

L'Aduro 9 est également disponible dans une version avec prise d'air extérieur. Cette version est idéale pour les maisons bien isolées.

## ■ Aduro 9.7

A+

3 - 9 kW

Nieuw in de Aduro 9-reeks:  
de eerste Aduro-kachel  
met accumulatiestenen!

Nouveau dans la gamme Aduro 9 :  
le premier poêle d'Aduro  
avec pierres d'accumulation !

HxBxD | HxLxP : 1500 x 500 x 447 mm



<b>ADURO</b>	1.1	1.2	7.2	8	9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.5 LUX	9.7	12	13	13.1	14	15	15	15.1	15.3	15.4	18
	STAAL/ACIER SPERSTEEN/ STEATITE	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	STAAL ACIER	
Nom. vermogen/Puissance nom.	6 kw	6 kw	7 kw	5 kw	6 kw	6 kw	6 kw	6 kw	6 kw	6 kw	6 kw	6 kw	6 kw	5 kw	5 kw	6,5 kw	6,5 kw	6,5 kw	6,5 kw	6,5 kw	6,5 kw	
Vermogen min/max Puissance	3-9 kw	3-9 kw	3-9 kw	2-7 kw	3-9 kw	3-9 kw	3-9 kw	3-9 kw	3-9 kw	3-9 kw	3-9 kw	3-9 kw	3-9 kw	2-7 kw	3-9 kw							
Volume	30-140 m³	30-140 m³	60-150 m²	30-120 m³	30-120 m³	30-140 m²	30-140 m³	30-140 m²	30-140 m³	30-140 m²	30-140 m³	30-140 m²	30-120 m³	30-140 m³	30-140 m²							
Rendement	81,2%	81,2%	78%	81,6%	81,3%	81,3%	81,3%	81,3%	81,3%	81,3%	81,3%	81,3%	82,2%	80,5%	80,5%	80,4%	78%	78%	78%	78%	78%	
Ø afvoer/Ø sortie	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR	150 mm TOP/REAR		
Afmetingen h x b x d Dimensions h x l x p	1015 x 500 x 450	900 x 500 x 450	1058 x 497 x 450	855 x 503 x 434	958 x 500 x 459	1156 x 500 x 477	1040 x 500 x 490	752 x 500 x 447	1200 x 500 x 460	1500 x 500 x 447	1015 x 418 /678 x 418	870 x 480 x 342	970 x 480 x 345	900 x 511 x 370	840 x 779 x 366	864 x 783 x 366	795 x 779 x 378	628 x 779 x 366	910 x 779 x 385	994 x 771		
Achterafsluiting midden Sortie arrière central	888 mm	935 mm	1021 mm	759 mm	840 mm	840 mm	1021 mm	922 mm	634 mm	1082 mm	1082 mm	1400,5 mm	913 mm	757 mm	960 mm	-	687 mm	687 mm	687 mm	475 mm	757 mm	852 mm
Bovenafsluiting midden Sortie haute central	195 mm	195 mm	195 mm	183 mm	193 mm	193 mm	253 mm	193 mm	208 mm	193 mm	203 mm	193 mm	209 mm	160 mm	160 mm	185 mm	185 mm	185 mm	206 mm	185 mm	191 mm	
Gewicht/poids	95 kg	90 kg	111 kg	105,5 kg	93 kg	100 kg	111 kg	103 kg	88 kg	100 kg	120 kg	169 kg	110 kg / 135 kg	80 kg	92 kg	85 kg	89 kg	114 kg	89 kg	84 kg	81 kg	150 kg
Breedte brandkamer Largeur chambre comb.	37 cm	37 cm	39 cm	33 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	35 cm	39/31 cm	39/31 cm	40 cm	54 cm	54 cm	50 cm	51 cm	40 cm
Kleur / couleur	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	gietijzer fonte	
Externe luchtaanvoer Air externe	✗	✗	✗	✗	VARIANT ADURO 9 AIR	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Energieklasse Classe énergétique	A+	A+	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A+	

keuringen / certifications : Nordic Swan, Sintef, CE & EN13240

## Aduro 8

A

2 - 7 kW



De **ADURO 8** is een eenvoudige robuuste houtkachel met houtlaade. Met zijn maximale vermogen van 7 kW komt deze kachel tot zijn recht in kleinere ruimtes.

L'**ADURO 8** est un poêle à bois simple et robuste avec une niche à bois fermée. Avec sa puissance max. de 7 kW, ce poêle est idéal pour les plus petites pièces.

HxBxD | HxLxP : 855 x 503 x 424 mm

## Aduro 18

A

2 - 7 kW



De **Aduro 18** is een mooie en robuuste houtkachel, volledig uit gietijzer. Dankzij het gietijzer konden de fijne details en rondingen gegoten worden, die hem een verfijnd uiterlijk geven.

Le **Aduro 18** Un poêle à bois beau et robuste fabriqué en fonte ; une belle surface rugueuse offrant la possibilité de mouler de fins détails et de créer des courbes. Ses courbes lui donnent une allure légère.

HxBxD | HxLxP : 994 x 771 x 385 mm

Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Fero en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Fero behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Fero et ces partenaires ne peuvent en conséquence assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'actualité et l'exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Fero se réserve le droit d'apporter en tout temps et sans préavis des modifications.

### Invoerder / Distributeur BENELUX



NV / SA  
KACHELS & HAARDEN  
ACCESOIRES  
POËLES & FOYERS

Bruwaan 17 • B-9700 OUDENAARDE  
Tel. 0032 [0] 55 30 35 60  
Fax. 0032 [0] 55 30 35 41  
info@fero.be | www.fero.be

### Uw verdeler | Votre revendeur :

