



PELLETKACHELS | POÊLES À PELLETS



2021

CADEL, opgericht in Italië in 1949, besteedt veel aandacht aan het ontwerp van zijn producten. Het professionalisme en engagement dat zij aan de dag leggen zorgt ervoor dat ze aan alle noden en wensen van hun klanten kunnen voldoen. CADEL staat garant voor designvolle kwaliteitsproducten, gemaakt van de beste materialen.

La société CADEL a été créée en Italie en 1949 et s'est immédiatement distinguée par l'attention et le soin apportés à la réalisation de ses produits. L'amour et le professionnalisme appliqués à la construction des poêles est lié à l'exigence de répondre aux besoins de sa clientèle. La société CADEL a ainsi été en mesure de s'acquérir une clientèle fidèle qui continue à acheter ses produits de qualité réalisés avec des matériaux et un design de haut niveau.



KIEZEN VOOR CADEL IS ...

... kiezen voor een **GROENERE PLANEET**

Wie verwarmt met een CADEL pelletkachel respecteert het milieu. Pellets zijn een 100% natuurlijke brandstof, ook aan de productie komen geen chemische behandelingen te pas. Kiezen voor een CADEL pelletkachel is kiezen voor een verlaagde luchtverontreiniging en een betere zorg voor het milieu.

... kiezen voor **GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID**

Warmte met 1 druk op de knop, met een pelletkachel is het mogelijk! De CADEL pelletkachels zijn "eenvoudig ingenieus" en daardoor bijzonder efficiënt te bedienen dankzij de intuïtieve afstandsbediening.

... kiezen voor **EEN VERLAAGDE ENERGIEFACTUUR**

Omdat pellets een vernieuwbare vorm van energie zijn, ligt de kostprijs een stuk lager. De pellets zijn daarnaast ook makkelijk te verkrijgen in de winkel.

... kiezen voor **KWALITEIT**

CADEL kiest voor grondstoffen van de hoogste kwaliteit om zijn producten mee te vervaardigen. Om de hoogste kwaliteit te garanderen, gebruikt CADEL voor zijn kachels en haarden enkel hoogwaardig gietijzer en roestvrij staal (resistent tegen hoge temperaturen), de zuiverste messing en als afwerking een traditionele kristalglazuurlaag.

... kiezen voor **VEILIGHEID**

CADEL garandeert de veiligheid van zijn elektrische systeem (EC merk), het verbruik en de uitlaatstoffen. De kachels zijn conform de verscheidene, strenge Italiaanse normen.

... kiezen voor **EEN KWALITATIEVE SERVICE**

CADEL garandeert een uitstekende dienst na verkoop dankzij de bijstand van Fero Service!

CHOISIR POUR CADEL, C'EST...

... choisir pour un **PLANÈTE PLUS VERT**

Adopter les systèmes de chauffage CADEL signifie respecter l'environnement: les poêles CADEL utilisent des pellets, combustibles naturels qui n'exigent aucun traitement chimique pour leur combustion et leur conservation. Choisir un produit CADEL signifie par conséquent agir directement pour la protection de notre planète.

... choisir pour **UNE UTILISATION FACILE**

Chauffer avec une simple pression sur un bouton, c'est possible avec un poêle à pellets! Les poêles à pellets CADEL sont simples à monter et efficace grâce au télécommande intuitive!

... choisir pour **UNE FACTURE RÉDUITE**

Chauffer au pellets est également économique car il s'agit d'une source renouvelable et courante.

... choisir pour **LA QUALITÉ**

CADEL se conforme constamment aux exigences de qualité en ce qui concerne les matériaux de construction de ses produits. Inox et fontes spéciales pour fumisterie (prévues pour hautes températures), soudages spéciaux sur inox, laiton très pur pour les finitions, céramiques moulées à la main et revêtues de cristalline traditionnelle contribuent au maintien de la haute qualité des produits CADEL.

... choisir pour **LA SÉCURITÉ**

CADEL garantit la sécurité de son système électrique, la consommation et les gaz d'échappement. Les poêles sont conforme les différentes normes Italiennes les plus strictes.

... choisir **UN SERVICE DE QUALITÉ**

Ceux qui achètent un CADEL, bénéficient d'un service après-vente excellent grâce à l'assistance de Fero Service!

EIGENSCHAPPEN | SPECIFICATIONS

AFSTANDBEDIENING

Alle CADEL pelletkachels zijn uitgerust met een eenvoudige afstandsbediening, gebruiksgemak gegarandeerd! (uitgezonderd Spirit³: optioneel)



TÉLÉCOMMANDE

Tous les poêles à pellets de CADEL sont équipés avec une télécommande intuitive, pour une facilité d'utilisation ! (excl. Spirit³: en option)

WEEKPROGRAMMATIE

Elke CADEL pelletkachel heeft een ingebouwde kamerthermostaat met weekprogrammatie. Zo kan u iedere dag van de week afzonderlijk programmeren, volledig naar uw wensen !



PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Chaque poêle à pellets de CADEL a un thermostat intégré avec programmation hebdomadaire. Vous pouvez programmer chaque journée de la semaine séparément, complètement à votre souhaits !

GESLOTEN VERBRANDING

De «3» in de benaming van onze pelletkachels verwijst naar de gesloten verbranding: deze toestellen halen hun zuurstof niet uit de ruimte zelf, maar wel van buitenaf. Zo blijft de zuurstof in uw woonruimte behaaglijk en gezond! Ideaal voor lage energie- en passiefwoningen.



COMBUSTION ÉTANCHE

Les modèles avec un «3» dans leurs nom fonctionnement selon le principe de combustion étanche. Ces appareils n'utilisent pas d'oxygène de la pièce, mais prennent leur air de l'extérieur. Votre pièce reste agréable et sain ! Idéal pour des maisons passives.

COMFORT MODE

Op zoek naar een pelletkachel met een fluisterstille werking? Dat kan! De Cadel toestellen zijn uitgerust met de functie Comfort Mode: op het laagste vermogen worden de ventilatoren automatisch uitgeschakeld.



COMFORT MODE

Vous cherchez un poêle à pellets silencieux? C'est possible ! Cadel a équipé ces modèles avec la fonction Comfort Mode : à puissance 1, la carte mère désactive les ventilateurs automatiquement.



ENERGY LABEL

Onze nieuwste modellen zijn alvast uitgerust met het A-label, wat garant staat voor een zeer efficiënt energieverbruik en dus een daling van uw energiekosten t.o.v. lager geklasseerde (B, C, ...) toestellen!



ENERGY LABEL

Nos derniers modèles sont déjà équipés du label A, ce qui garantit une consommation d'énergie très efficace et donc une réduction de vos coûts en énergie par rapport à des appareils d'une classe énergétique inférieure (B,C,...) !

ECO DESIGN 2022

Voldoet reeds aan de strengste Europese norm van 2022 !



ECO DESIGN 2022

Déjà prêt pour les normes les plus strictes d'Europe de 2022 !

OPTIES | OPTIONS

KIT WIFI

Beheer uw kachel vanop afstand via uw smartphone of tablet dankzij de optionele Wi-Fi kit!



KIT WIFI

Gérer votre poêle à distance avec votre smartphone ou tablet grâce au kit Wi-Fi optionnel !

SWEET³

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

-  940 x 470 x 485 mm HxBxD/HxLxP
 62 m³ - 168 m³  7 kW  15 kg  90%

Achteraansluiting / Sortie de fumées arrière
 Branderpot en deur uit gietijzer / Creuset et porte en fonte
 Interieur in zwart gietijzer / Intérieur en fonte noir
 Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met frontpanelen in Zwart, Rood of Wit staal.
Poêle noir avec panneaux en acier en Noir, Rouge ou Blanc.




OPTIES | OPTIONS

- Wi-Fi Kit



Zwart / Noir

Rood / Rouge



Staal Wit / Acier Blanc

RONDO³

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

-  867 x 465 x 482 mm HxBxD/HxLxP
 55 m³ - 156 m³  6,5 kW  12 kg  91%

Achteraansluiting 45° schuin / Sortie de fumées arrière 45° incliné
 Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met stalen zijpanelen in Wit, Rood, Zwart of Dark Bronze.
Poêle noir avec panneaux en acier en Blanc, Rouge, Noir ou Dark Bronze.



OPTIES | OPTIONS


- Wi-Fi Kit
- bovenaansluiting / raccordement supérieure



Wit / Blanc

Rood / Rouge

Zwart / Noir



Staal / Acier Dark Bronze

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS



950 x 600 x 271 mm HxBxD/HxLxP



60 m³ - 120 m³



2,5 - 5 kW



12 kg



90 %

Boven-, achter-, of zijaansluiting

Sortie de fumées supérieure, postérieure et latérale

Branderpot en deur uit gietijzer / Creuset et porte en fonte

Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu

Externe thermostaat mogelijk / thermostat externe possible

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met frontpaneel staal: Antraciet, Wit, Rood

Poêle noir avec panneau frontal en acier: Anthracite, Blanc, Rouge


A+



OPTIES | OPTIONS



Wi-Fi Kit



Wit / Blanc



Rood / Rouge



Staal Antraciet / Acier Anthracite

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

 950 x 685 x 271 mm H x B x D / H x L x P • met optionele voet wordt de kachel 5 cm hoger / avec pied en option, le poêle devient 5 cm plus haut

 60 m³ - 120 m³  2,5 - 7 kW  12 kg  90%

Boven,- achter-, of zijaansluiting / Sortie de fumées supérieure, postérieure et latérale

Branderpot en deur uit gietijzer / Creuset et porte en fonte

Toestel kan opgehangen worden (met optionele muurbeugel)

Appareil peut être fixé au mur (avec support mural en option)

Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu

Externe thermostaat mogelijk / Thermostat externe possible

UITVOERINGEN | VERSIONS

■ Zwarte kachel met frontpaneel in speksteen, zwart glas of staal:
Antraciet, Wit, Rood, Light Bronze

Poêle noir avec panneau frontal en stéatite, verre noir ou acier:
Anthracite, Blanc, Rouge, Light Bronze






OPTIES | OPTIONS

 Wi-Fi Kit

☐ Voet voor vloermontage - zie afbeelding / Pied pour montage au sol - voir photo

☐ Muurbeugel / Support mural



zwart glas
verre noir



Wit / Blanc



Rood / Rouge



Light Bronze



Speksteen / Stéatite



Staal Antraciet met optionele voet / Acier Anthracite avec pied en option



Staal Wit / Acier Blanc

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS



988 x 454 x 528 mm HxBxD/HxLxP



7 kW

8,6 kW



62 m³ - 168 m³

58 m³ - 208 m³



15 kg

18 kg



90%

89%

Achteraansluiting / Sortie arrière

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu

A+



UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met zijpanelen in staal:
Zwart, Rood of Wit

Poêle noir avec panneaux en acier:
Noir, Rouge ou Blanc

OPTIES | OPTIONS




Wi-Fi Kit



Zwart / Noir



Rood / Rouge



EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

HxBxD/HxLxP
957 x 508 x 551 mm

9,3 kW

58 m³ - 218 m³

18 kg

89%

Achter aansluiting / Sortie de fumées arrière

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu

UITVOERINGEN | VERSIONS


Zwarte kachel met zijpanelen in staal:
Zwart, Rood, Wit of Light Bronze

Poêle noir avec panneaux en acier:
Noir, Rouge, Blanc ou Light Bronze



OPTIES | OPTIONS

Wi-Fi Kit



Staal Zwart / Acier Noir

FRAME³

COMPROMISLOZE ALL-ROUNDER POLYVALENT SANS COMPROMIS

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

HxBxD/HxLxP
780 x 734 x 530 mm

9 kW

64,3 m³ - 225 m³

15 kg

89%

Achter aansluiting of optionele bovenaansluiting
sortie arrière ou sortie dessus en option

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu



UITVOERINGEN | VERSIONS

7 kW

Zwarte stalen kachel met afwerkingsboord in zwart

9 kW

Zwarte stalen kachel met afwerkingsboord in zwart

Zwarte stalen kachel met afwerkingsboord in brons



OPTIES | OPTIONS

Wi-Fi Kit

Bijvullade
Tiroir de remplissage

Kit bovenaansluiting
Kit raccordement
supérieure

Linker ventilator
kanaliseerbaar
Avec canalisation
Ø 80 mm (max. 6 m)



Zwart met
afwerkingsboord
in zwart
Noir avec
finition
en noir



Zwart met
afwerkingsboord
in brons
Noir avec
finition
en bronze

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

 HxBxD / HxLxP
957 x 508 x 551 mm

 7 kW

 62 m² - 168 m²

 15 kg

 90%

Achteraansluiting / Sortie de fumées arrière

Branderpot en deur uit gietijzer / Creuset et porte en fonte

Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met twee hoekpanelen in keramiek:
Wit, Rood, Ivoor

Poêle noir avec deux panneaux coin en céramique :
Blanc, Rouge, Ivoire

- Zwarte kachel met twee hoekpanelen in staal:
Zwart, Wit, Rood

Poêle noir avec deux panneaux coin en acier:
Noir, Blanc, Rouge


A+



OPTIES | OPTIONS



Wi-Fi Kit



keramiek / céramique



Wit / Blanc

Ivoor / Ivoire

staal / acier



Zwart / Noir

Wit / Blanc

Rood / Rouge

Keramiek Rood / Céramique Rouge

VERRASSEND VEELZIJDIG
ÉTONNAMMENT POLYVALENT



Uitschuifbaar bedieningspaneel
180° draaibaar

Panneau de commande
extractible et tournable 180°

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

Bovenaansluiting / sortie de fumées supérieure

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

Uittrekbaar bedieningspaneel / Panneau de commande extensible

2 ventilatoren waarvan de linkse ventilator kanaliseerbaar is
2 ventilateurs dont 1 avec canalisation Ø 80 mm (max. 6 m)

Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu

HxBxD/HxLxP
490 (565) x 700 x 550

9 kW 15 kg 88 %

A+



OPTIES | OPTIONS



Wi-Fi Kit



4-zijdige kader / Cadre 4-côtés

- voor installatie met vulluik / pour installation avec trappe
- voor installatie met lade / pour installation avec tiroir



Set bijvulluik

Set trappe de remplissage



Set lade

Set tiroir






Kit kanalisatie

Kit canalisation

MOGELIJKHEDEN | POSSIBILITÉS

- Laag model (50 cm): uittrekken in "afgekoelde toestand" om te vullen of met vulluik
Modèle bas (50 cm): extractible "à froid" pour remplir ou via trappe
- Hoog model (57 cm): bijvullen via een lade
Modèle haut (57 cm): remplir via tiroir



ZEFIRO
MET BIJVULLUIK
AVEC TRAPPE DE REMPLISSAGE



Standaard vullen: toestel volledig uittrekken

Remplissage standard: extraire l'appareil



Vullen via optionele lade

Remplir via le tiroir optionnel



Vullen via optioneel bijvulluik

Remplir via la trappe de remplissage optionnelle

SHELL³ PS

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

-  1008 x 559 x 559 mm HxBxD/HxLxP
 58 m³ - 218 m³  9,1 kW  17 kg  89%

Achteraansluiting / Sortie de fumées arrière
 Zwart stalen interieur / Intérieur en acier noir
 Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte
 Magische glasdeur / Porte en verre magique

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Mantel uit staal: Dark Bronze, Wit, Titanium en Antraciet
 Manteau en acier: Dark Bronze, Blanc, Titanium et Anthracite



OPTIES | OPTIONS


-  Wi-Fi Kit



Antraciet / Anthracite

Dark Bronze

Titanium



Staal Wit / Acier Blanc



NEW SHELL UP!

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

-  1140 x 523 x 600 mm HxBxD/HxLxP
 58 m³ - 218 m³  9,1 kW  17 kg  89%

Bovenaansluiting / Sortie de fumées top
 Zwart stalen interieur / Intérieur en acier noir
 Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte
 Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu
 Magische glasdeur / Porte en verre magique

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Mantel uit staal: Zwart, Wit, Dark Bronze, Titanium
 Manteau en acier: Noir, Blanc, Dark Bronze, Titanium



OPTIES | OPTIONS


-  Wi-Fi Kit



Wit / Blanc

Dark Bronze

Titanium



Staal Zwart / Acier Noir




EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

- 1110 x 950 x 265 mm HxBxD/HxLxP
 72 m³ - 240 m³ 10 kW 18 kg 91%

Boven-, zij- of achteraansluiting / Sortie de fumées top, arrière ou latérale

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

2 ventilatoren waarvan de onderste ventilator kanaliseerbaar is
 2 ventilateurs dont 1 avec canalisation Ø 80 mm (max. 6 m)



Zwart / Noir

Rood / Rouge

Light Bronze

OPTIES | OPTIONS



UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met frontpanelen in staal: Zwart, Wit, Rood of Light Bronze
 Poêle noir avec panneaux en acier: Noir, Blanc, Rouge ou Light Bronze



Staal Wit / Acier Blanc

PRINCE³

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

- 1058 x 536 x 567 mm HxBxD/HxLxP
 79 m³ - 264 m³ 11 kW 22 kg 91%

Boven- of achteraansluiting / Sortie de fumées top ou arrière

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met front in staal: Zwart, Zilver of Light Bronze
 Poêle noir avec front en acier: Noir, Argent ou Light Bronze




OPTIES | OPTIONS



Zilver / Argent

Light Bronze



Staal Zwart / Acier Noir

ATENA³ PLUS

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

	HxBxD/HxLxP 957 x 508 x 551 mm	
	12 kW	14 kW
	91 m³ - 288 m³	91 m³ - 336 m³
	23 kg	23 kg
	90%	89%

3 convectieventilatoren waarvan 2 kanaliseerbaar
3 ventilateurs de convection dont 2 canalisable

Achter aansluiting – optionele set bovenaansluiting
(centrale uitlaat)

Raccordement arrière – set raccordement supérieure
optionnel (sortie centrale)

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte



UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met zijpanelen in Wit, Rood, Zwart of Titanium
- Poêle noir avec panneaux en acier en Blanc, Rouge, Noir ou Titanium



Titanium

Rood / Rouge

Zwart / Noir

Wit / Blanc

		SWEET³	RONDO³	GRACE³	SPIRIT³	KRISS³ 9,3 kW	CRISTAL³ 7 kW	CRISTAL³ 8,6 kW	SHELL³ PS	SHELL³ UP!
Afm. (H x B x D) Dim. (H x L x P)	mm	950 x 470 x 452	867 x 465 x 482	985 x 665 x 271	953 x 580 x 271	957 x 508 x 551	907 x 477 x 454	988 x 454 x 528	1140 x 524 x 556	1140 x 523 x 600
Volume	m ³	62 - 168	58 - 156	65 - 168	60 - 125	58 - 218	62 - 168	58 - 208	58 - 218	58 - 218
Vermogen Puissance	kW	7	6,5	7	5,2	9,1	7	8,6	9,1	9,1
Rendement	%	90	91	89,5	89,5	89	90	89	89	89
Energieklasse Classe énergétique		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Voorraadtank Réservoir	kg	15	12	12	12	18	15	18	17	17
Gewicht Poids	kg	56	68	63	55	88	56	79	88	88
Verbr. min/uur Consomm. min/h	kg	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Verbruik max/uur Consomm. max/h	kg	1,7	1,5	1,7	1,2	2	1,7	2	2	2
Verbr. elektriciteit Consomm. électricité	W	49	47	72	54	77	49	76	48	77
Autonomie max	u/h	9	8	7	9,5	8,5	9	9	8	8
Autonomie min	u/h	27	24	19,5	19	34	27	34	32	32
Rookgasafvoer Sortie de fumées (A)	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Kanaliserie Canalisation (C)	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buitenluchtaansluiting Raccord air extérieur (B)		Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60

		FRAME³ 9 kW	PERLA³	PRINCE³	TILE³ PLUS	ZEFIRO³	ATHENA³ PLUS 12 kW	ATHENA³ PLUS 14 kW
Afm. (H x B x D) Dim. (H x L x P)	mm	780 x 734 x 530	936 x 521 x 456	1050 x 540 x 567	1110 x 950 x 265	490 (565) x 700 x 550	1140 x 580 x 580	1140 x 580 x 580
Volume	m ³	64 - 225	62 - 168	79 - 264	72 - 240	64 - 222	91 - 288	91 - 336
Vermogen Puissance	kW	9,3	7	11	10	9,2	12	14
Rendement	%	89	90	91	91	88	90	89
Energieklasse Classe énergétique		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Voorraadtank Réservoir	kg	15	15	22	18	15	23	23
Gewicht Poids	kg	105	60 / 67	109	130	94	137	137
Verbr. min/uur Consomm. min/h	kg	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,8	0,8
Verbruik max/uur Consomm. max/h	kg	1,6	1,7	2,6	2,2	2,2	3	3,5
Verbr. elektriciteit Consomm. électricité	W	113	49	137	85	114	151	153
Autonomie max	u/h	9	9	8,5	8	7	8	7
Autonomie min	u/h	25	27	30	27	25	27	27
Rookgasafvoer Sortie de fumées (A)	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Kanaliserie Canalisation (C)	mm	Ø 80 (option.)	-	-	Ø 80	Ø 80 (option.)	Ø 80 (option.)	Ø 80 (option.)
Buitenluchtaansluiting Raccord air extérieur (B)		Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60



Bruwaan 17 • 9700 OUDENAARDE
T: +32 55 30 35 60 • F: +32 55 30 35 41
www.fero.be • info@fero.be

www.fero.be

FERO is exclusief importeur voor CADEL in de Benelux.
FERO est importateur exclusif de CADEL pour le Benelux.

UW VERDELER / VOTRE REVENEUR

Voor een langere levensduur en een optimale verbranding van uw pelletkachel adviseert FERO het gebruik van dubbelwandig geïsoleerde rookkanalen. Koop uw CADEL pelletkachel bij een erkend CADEL dealer, die steeds kan terugvallen op de bijstand van FERO SERVICE.

Pour une vie plus longue et une combustion optimale, Fero vous conseille d'utiliser des buses en inox double paroi isolées. Achetez votre poêle à pellets CADEL auprès d'un revendeur officiel CADEL, afin de pouvoir compter sur son bon service ainsi que sur celui de la société importatrice FERO SERVICE.



Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Fero en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Fero behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie of stel uw vraag op www.fero.be.

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Fero et ces partenaires ne peuvent en conséquence assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'actualité et l'exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Fero se réserve le droit d'apporter en tout temps et sans préavis des modifications. Consulter votre concessionnaire pour plus d'info ou poser votre question sur www.fero.be.