

CHEMINEES ARCHITECTURALES / ARCHITECTURAL FIREPLACES

DYNAR
DESIGN

FABRICATION 100% BELGE
100% BELGIAN PRODUCTION



UN PETIT BOUT D'HISTOIRE...

Après avoir acquis plus de 25 ans d'expérience en fumisterie et en soudage à Don-Bar, Toni décide de fonder sa propre entreprise et de relancer¹ l'activité de fabrication de cheminées architecturales en Belgique en fondant Dynar Design S.P.R.L en 2014. La société ouvre son premier atelier à Bierghes dans le Brabant wallon où les cheminées sont produites jusque fin 2018. Le bouche-à-oreille aidant, l'équipe se voit contrainte de délocaliser son atelier. Pour répondre à la demande du marché, d'une part, mais aussi dans un souci de bien-être et d'ergonomie des travailleurs. C'est à Soignies, toujours en Belgique, que l'artisan poëlier Dynar Design choisit de s'installer. Situé en Région wallonne, en province du Hainaut entre Bruxelles et Mons, Soignies est facile d'accès et permet à l'entreprise de profiter de l'espace du zoning industriel.

NOS MATÉRIAUX

La société s'efforce de trouver des matières premières et autres composants produits par des entreprises belges. Seule exception : les vitres vitrocéramiques @Robax résistantes jusqu'à 800°C. Dans un souci de qualité, ces dernières sont en effet fabriquées en France. L'acier utilisé pour la fabrication des cheminées provient de professionnels belges spécialisés dans la technologie de découpe au laser et de pliage, ce qui apporte aux clients la garantie d'un acier de qualité et d'une découpe de très haute précision. Les tôles d'acier sont ensuite agencées, soudées et poncées afin d'obtenir une finition des plus fines sur chacune des cheminées. Les foyers sont ensuite minutieusement mis en peinture en atelier. L'intérieur des foyers contient des briques réfractaires entièrement réalisées à la main. En plus de présenter un certain cachet et de résister à de hautes températures, ces briques possèdent la capacité de retenir la chaleur et de la restituer pendant de longues heures après que le feu se soit éteint.



NOS QUALITÉS

Si l'entreprise réussit à rentrer petit à petit sur le marché des cheminées, c'est en grande partie au moyen d'une main-d'œuvre expérimentée et à l'écoute attentive de la clientèle. En effet, avec une équipe jouissant de plus de 25 ans d'expérience en soudure (notamment à Don Bar), la société produit des cheminées renommées à la fois pour leur robustesse, leur efficacité énergétique, leur design et leur fabrication sur-mesure.

NOS PRODUITS

Nos cheminées sont principalement des foyers fermés par une vitre vitrocéramique, offrant un superbe spectacle de flammes. Elles marient en outre le feu et l'acier dans des jeux de lignes modernes, pures et harmonieuses. Nous proposons également des cheminées de type centrales, murales et encastrables de différents styles, permettant non seulement de se chauffer, mais aussi d'apporter une belle touche décorative à son intérieur. En tant qu'appoint ou alternative rationnelle au chauffage central, un poêle est un excellent moyen de chauffer votre résidence secondaire ou principale.



CHOISIR UNE CHEMINÉE DYNAR DESIGN, C'EST FAIRE CONFIANCE À UNE ÉQUIPE D'EXPERTS PRÔNANT LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE DE LEURS PRODUITS.


¹ Dynar Design a acquis les droits intellectuels (SAV inclus), à l'exclusion de la marque, de Donbar S.A. suite à sa cessation d'activité en 2012.

HOT

La convivialité évidente de ce modèle central émerveille dès lors que la hotte transparente monte ou descend à l'aide d'un bouton inverseur, ou d'une commande à distance. Le feu est mis en scène avec une technologie nouvelle, efficace pour mieux le domestiquer.



This cosy central model is amazing because the transparent hood is raised or lowered using an inverter button or a remote control. The fire is shown off using new technology that effectively keeps the flames under control.




Cheminée centrale
Central fireplace

AFRA

Fixé au mur, c'est un prisme épuré dont la géométrie sublime les flammes : esthétique rigoureuse pour une vision du feu à 180°.



Installed against a wall, the geometry of this elegant prism sublimates the flames : rigorous aesthetics for a 180° view of the fire.





Cheminée murale
Wall-mounted fireplace

8170

Spécialement étudié pour être placés dans l'angle d'une pièce, ces modèles conjuguent l'esthétique d'un feu ouvert et la chaleur d'un foyer fermé à haut rendement calorifique. Leurs trois côtés vitrés offrent de surcroît une large vision du feu



Specially designed to fit into the corner of a room, these models combine the beauty of an open fire with the high heat output of an enclosed fireplace. In addition the three glazed sides provide a extended view of the fire.



8175

Cheminée murale
Wall-mounted fireplace

LOFT

Ce poêle se décline en 2 versions, simple ou double face. Véritable pôle de la maison, il s'intègre aussi bien dans un loft à la décoration minimaliste que dans une maison de style traditionnel.

Les poêles sont aussi décoratifs que fonctionnels. Leur utilisation porte fermée permet un rendement optimal conjugué à une combustion des plus sobres.




This stove exists in 2 versions, simple or double sided and can be integrated in a loft with a minimum of decoration as well as in a traditional styled house.


These stoves are as decorative as they are functional. The closed-door system allows optimum output combined with slow fuel consumption.



SIMPLE
69/52 • 80/52 • 80/60



DOUBLE
69/52/2 • 80/52/2 • 80/60/2



Cheminée centrale / murale

Central /
Wall-mounted fireplace

LINEO


Ce poêle se décline en 2 versions, une posée sur sa table, et l'autre suspendue. Ces dernières sont disponibles en deux catégories, simple ou double face. La sobriété d'une structure qui se fait discrète pour offrir aux flammes l'exigence d'une allure contemporaine.




This stove exists in 2 versions, one on its table, and the other suspended. These are available in two types, simple or double sided. The restraint of a structure which discreetly brings the discipline of a contemporary look to the flames.



SIMPLE
69/52 • 80/52 • 80/60



DOUBLE
69/52/2 • 80/52/2 • 80/60/2



Cheminée centrale / murale

Central /
Wall-mounted fireplace



INSERT

Les modèles aux lignes sobres et pures répondent aux demandes des clients les plus exigeants qui souhaitent se distinguer par un appareil qui combine parfaitement originalité et performances calorifiques. Ils peuvent bénéficier en option d'un ventilateur.



With sober and pure lines, the models meet the demands of discriminating clients who want to distinguish themselves by opting for a fireplace able to combine originality and performance to perfection. In option, they can come with a fan.

SIMPLE
69/52 • 80/52 • 80/60



Encastrable
Built-in Fireplace


INSERT

Les doubles-face séparent les espaces tout en assurant l'harmonie entre les pièces d'habitation. Ils créent une perspective et permettent d'offrir au feu deux habillages parfois de style différent. La profondeur étant réalisée sur mesure, ils offrent de nombreuses possibilités d'installation.



Double-sided fireplaces separate living areas whilst at the same time ensuring harmony between them. They create perspective and distinctive views. Since the depth of these fireplaces is tailor-made, there are numerous installation possibilities.

DOUBLE
69/52/2 • 80/52/2 • 80/60/2




Encastrable
Built-in Fireplace

CENTRALE OPTIO

Un défi aux lois de l'apesanteur avec sa version aux quatre parois de verre qui offre de toutes parts une vision 360° du foyer. Cette cheminée peut également être choisie sur pied ou suspendue.



This version, with its four glass panels defies the laws of gravity and provides a 360° view of the fire. The fireplace can receive optional decorative, either suspended or on legs.




Cheminée centrale
Central fireplace

MURALE OPTIO

Cette cheminée est disponible en version centrale (voir p.17) et murale. Cette dernière possède trois parois de verre qui offrent de toutes parts une vision à 180° du foyer. Vous pouvez décider de l'habiller sur pied ou suspendue.



This fireplace is available in central (see p. 17) and wall mounted version. The latter version with its three glass panels provides a 180° view of the fire. The fireplace can receive optional decorative, either suspended or on legs.



Cheminée murale
Wall-mounted fireplace

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Avec la même exigence de précision et de finition, Dynar Design vous propose une gamme d'accessoires adaptée à votre foyer et votre environnement.



With the same standard of precision and finish, Dynar Design offers you a range of accessories in keeping with your fireplace and home surroundings.

LA DYNA*

Poids = 90 Kg

L = 170 cm • H = 35 cm • P = 70 cm

*Disponible sur-mesure • Available in tailor-made



V

Poids = 8 Kg

L = 70 cm • H = 27 cm • P = 40 cm



JAL

Poids = 10 Kg

L = 85 cm • H = 20 cm • P = 50 cm



U


Poids = 3 Kg

L = 57 cm • H = 15 cm • P = 40 cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TECHNICAL SPECIFICATIONS



	HOT	AERA	8170	8175	LOFT			OPTIO	
					69-52	80-52	80-60	MURALE	CENTRALE
Dimensions									
Hauteur • Height	93 cm	97 cm	110,5 cm	110,5 cm	96,5 cm	96,5 cm	104,5 cm	102,5 cm	102,5 cm
Largeur • Width	110 cm	100 cm	101 cm	101 cm	69 cm	69 cm	79,2 cm	60 cm	60 cm
Profondeur • Depth	110 cm	59,5 cm	63,5 cm	63,5 cm	51 cm	51 cm	51 cm	44 cm	60 cm
Poids • Weight	200 kg	82 kg	158 kg	133 kg	126 kg	142 kg	159 kg	180 kg	180 kg
Taille bûche • Log size	30-40 cm		30-50 cm		30-60 cm			25 cm	
Sortie de fumée • Flue outlet	Ø 23 cm		Ø 20 cm				Ø 18 cm		Ø 20 cm
Performances									
Puissance • Power	18 kw	9,5 kw	11 kw	11 kw	8 kw	9,5 kw	11 kw	7,5 kw	11,6 kw
Rendement • Efficiency	77,7 %	81,3 %	80,6 %	80,6 %	77,5 %	78,3 %	79 %	75 %	81,8 %
Emission CO	0,10 %	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,01 %	0,04 %	0,04 %	0,10 %	0,04 %
Emission de particules	31,8 mg/Nm ³	19,9 mg/Nm ³	31 mg/Nm ³	31 mg/Nm ³	38 mg/Nm ³	38 mg/Nm ³	32,2 mg/Nm ³	35,8 mg/Nm ³	35,8 mg/Nm ³
Normes • Regulations									
EN 13240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13229									

Les présentes normes européennes définissent les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage, ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais de type de foyers ouverts domestiques et inserts à combustible solide (EN13229) et pour les poêles à combustible solide (EN13240).

Le contenu du catalogue (images, textes et caractéristiques) n'est pas contractuel et correspond aux données en cours au moment de l'impression. Dynar Design se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications nécessaires dans le cadre des développements techniques ultérieurs.



	LOFT-2			LINEO-2 / INSERT-2			LINEO / INSERT		
	69-52-2	80-52-2	80-60-2	69-52-2	80-52-2	80-60-2	69-52	80-52	80-60
Dimensions									
Hauteur • Height	96,5 cm	96,5 cm	104,5 cm	55,5 cm	55,5 cm	63,5 cm	55,5 cm	55,5 cm	63,5 cm
Largeur • Width	69 cm	79,2 cm	79,2 cm	69 cm	79,2 cm	79,2 cm	69 cm	79,2 cm	79,2 cm
Profondeur • Depth	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Poids • Weight	171 kg	201 kg	231 kg	133 kg	158 kg	183 kg	92 kg	107 kg	122 kg
Taille bûche • Log size	30-50cm		30-60 cm	30-50cm	30-60 cm		30-50cm	30-60 cm	
Sortie de fumée • Flue outlet	Ø 20 cm			LINEO-2/INSERT-2 : Ø 20 cm			Ø 20 cm		
				INSERT-2 à pd 90 cm de profondeur •			INSERT-2 from 90 cm depth : Ø 23 cm		
Performances									
Puissance • Power	11 kw	12 kw	12,5 kw	11 kw	12 kw	12,5 kw	8 kw	9,5 kw	11kw
Rendement • Efficiency	77,3 %	77,3 %	79,3 %	77,3 %	77,3 %	79,3 %	77,5 %	78,3 %	79 %
Emission CO	0,08 %	0,08 %	0,02 %	0,08 %	0,08 %	0,02 %	0,01 %	0,02 %	0,04 %
Emission de particules	38,4 mg/Nm ³	38,4 mg/Nm ³	29,3 mg/Nm ³	38,4 mg/Nm ³	38,4 mg/Nm ³	29,3 mg/Nm ³	38 mg/Nm ³	38 mg/Nm ³	32,2 mg/Nm ³
Normes • Regulations									
EN 13240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13229				✓	✓	✓	✓	✓	✓

These European standards define the requirements for the design, manufacture, Assembly, safety and performance (performance and emissions), instructions and marking, as well as the corresponding test methods for the type testing of domestic open fireplaces and solid fuel inserts (EN13229) and for solid fuel stoves (EN13240).

The contents of the catalogue (images, texts and characteristics) are not contractual and correspond to the current data at the time of printing. Dynar design reserves the right to make, without notice, any necessary modifications in the context of subsequent technical developments.



NOTES



DYNAR
DESIGN ■■■
CHEMINEES ARCHITECTURALES / ARCHITECTURAL FIREPLACES





Réservé aux revendeurs DYNAR DESIGN

DYNAR
DESIGN 

W W W . D Y N A R D E S I G N . B E

Chemin de la Guelenne 66B, B-7060 Soignies - BELGIUM
N° TVA - BE055 299 4525 E-mail - info@dynardesign.com