



NORDICA **Extraflame**

POÊLES & INSERTS À PELLETS
PELLETKACHELS & INZETHAARDEN MET PELLETS

2019.08 |

 **amoline**
Jacky & Fils Sprl



**CANALISABLE
KANALISEERBAAR**



**ÉTANCHE À L'AIR
LUCHTDICHT**



**BOUGIE CÉRAMIQUE
KERAMISCHE GLOEIKAARS**



**BRASIER AUTONETTOYANT
ZELFREINIGEND BRANDER**



**CAPTEUR DE DÉBIT D'AIR
LUCHTSTROOM SENSOR**



**VENTILATION DÉSACTIVABLE
UITGESCHAKELBARE VENTILATOR**



**VENTILATION FORCÉE
GEFORCEERDE VENTILATIE**



**MODE ÉCO
ECO-MODUS**



**PROGRAMMABLE
PROGRAMMEERBARE**



**TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE BASIC
EENVOUDIGE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING**



**TÉLÉCOMMANDE RADIO MULTIFONCTIONS
MULTIFUNCTIONELE AFSTANDSBEDIENING**



**MODULE WI-FI
WI-FI MODULE**



GARANTIE | GARANTIE

Poêles garantis 5 ans à l'exception des pièces d'usure / Componenten elektronische en mechanische garantis 2 ans | Kachels met 5 jaar garantie, met uitzondering voor onderdelen onderhevig aan slijtage. 2 jaar garantie op elektronische en mechanische onderdelen

UNE VIE DÉDIÉE AU CHAUFFAGE

Le groupe La Nordica-Extraflame représente bien ce qui est une caractéristique gagnante dans le nord-est italien: la passion et le dur labeur. L'innovation et la recherche constante sur les produits au sein d'un secteur «traditionnel» ont récompensé le groupe industriel avec une augmentation considérable de la part de marché et de la distribution dans 20 pays du monde.

Né en 1967, le groupe a fait face au cours de ces années à une augmentation importante de la gamme, passant des simples poêles à des produits évolués et diversifiés à forte teneur en technologie, adaptés à tous les goûts et toutes les exigences.

Nous parlons de poêles à bois et pellets, extrêmement modernes, classiques et rustiques, de poêles avec four, de cuisines à bois, de cheminées, de chaudières, en perfectionnant également la possibilité de les transformer en véritables installations compactes de chauffage (thermoproduits) pouvant être reliés avec le système des radiateurs de l'appartement. Tous les produits sont à l'avant-garde en termes de respect des normes sur les émissions et sont certifiés CE avec l'ajout de certifications internationales encore plus strictes que leurs homologues italiennes.

EEN LEVEN GEWIJD AAN VERWARMING !

Een leven gewijd aan verwarming ! De groep La Nordica – Extraflame staat voor wat een winnende combinatie is in noordoost Italië: passie en hard werken. Vernieuwing en blijvend onderzoek op producten uit een eerder "traditionele" sector hebben deze industriële groep een aanzienlijke verhoging van het marktaandeel opgeleverd en een afzetmarkt in meer dan 20 landen.

Van bij de oprichting van de groep in 1967 werd in de loop der jaren het gamma aanzienlijk uitgebreid: van eenvoudige kachels tot technologisch hoogstaande producten aangepast aan diverse eisen en smaken.

We spreken over zowel uiterst moderne hout- en pelletkachels, als eerder klassieke of rustieke modellen, kachels met oven, houtstoven, schoorstenen of verwarmingsketels met de mogelijkheid om deze toestellen om te vormen tot compacte verwarmingstoestellen (thermoprodukten) die aangesloten kunnen worden op bestaande radiatoren.



YourFire, importateur officiel pour La Nordica & Extraflame
YourFire, officieel importeur van La Nordica & Extraflame



A+ CDA system AUTO 1°Ci 5/2 ans



LUISELLA

⚡M	⚡N	🏠	📈	🕒	🔧	📏	📖	📏
4,8 kW	2,4-4,4 kW	126 m ³	91,9 %	0,5-1 kg/h	10 kg	80 mm	64 kg	572 x 892 x 307



A+ RLU NO AIR AUTO 1°Ci 5/2 ans



MOIRA SP

⚡M	⚡N	🏠	📈	🕒	🔧	📏	📖	📏
7,3 kW	3,2-6,5 kW	186 m ³	89,2 %	0,7-1,5 kg/h	11 kg	80 mm	84 kg	463 x 893 x 493



A+ CDA system AUTO 1°Ci 5/2 ans



KETTY EVO

⚡M	⚡N	🏠	📈	🕒	🔧	📏	📖	📏
7,3 kW	2,4-6,3 kW	180 m ³	86 %	0,6-1,5 kg/h	15 kg	80 mm	69 kg	456 x 884 x 507



A+ CDA system AUTO 1°Ci 5/2 ans



SERAFINA

⚡M	⚡N	🏠	📈	🕒	🔧	📏	📖	📏
8,1 kW	2,4-7,1 kW	203 m ³	87%	0,6-1,7 kg/h	15 kg	80 mm	106-116 kg	502 x 1037 x 530

A+

GIUSY EVO

8,1 kW +9,2 kW	2,4-7 kW 2,4-8 kW	200 m ³ 230 m ³	86 % 86 %	0,6-1,7 kg/h 0,6-1,9 kg/h	15 kg 15 kg	80 mm 80 mm	83 kg 90 kg	498 x 1022 x 504 498 x 1022 x 504

A+

MARILENA PLUS

8,8 kW	3,7-8 kW	230 m ³	91 %	0,5-1,8 kg/h	15 kg	80 mm	119 kg	750 x 1077 x 352

A+

ANNABELLA

8,8 kW	2,4-8 kW	230 m ³	90 %	0,6-1,8 kg/h	14 kg	80 mm	136 kg	703 x 1078 x 320

A+

ELLA

8,8 kW	2,5-8 kW	230 m ³	91 %	0,5-1,8 kg/h	17 kg	80 mm	150 kg	433 x 1076 x 560

A+ RLU SPARK plug 1°C AUTO 5/2 ans

NEW 2019



AMIKA

M	N	h	g	g	g	g	g	g	LxHxP
8,8 kW	2,5-8 kW	230 m ³	91,2 %	0,6-1,8 kg/h	15 kg	80 mm	121 kg	460 x 1200 x 465	

A+ RLU 1°C AUTO 5/2 ans



ANGELA SP

M	N	h	g	g	g	g	g	LxHxP
9 kW +8,9 kW	3,2-8 kW	230 m ³	89,3 % 89,8 %	0,7-1,8 kg/h	15 kg	80 mm	93 kg 98 kg	490 x 1007 x 492 490 x 1007 x 526

A+ RLU SPARK plug NO AIR 1°C AUTO 5/2 ans



MIETTA

M	N	h	g	g	g	g	g	LxHxP
8,9 kW	2,5-8 kW	230 m ³	91 %	0,5-1,8 kg/h	17 kg	80 mm	159 kg	496 x 1073 x 578

A+ CDA system 1°C AUTO 5/2 ans



SIBILLA*

*Out of production

M	N	h	g	g	g	g	g	LxHxP
9,4 kW	2,4-8,2 kW	235 m ³	86 %	0,5-1,9 kg/h	15 kg	80 mm	110 kg	457 x 993 x 573

A++ CDA system 1°C AUTO 5/2 ans

Plus disponible/ niet meer beschikbaar

DOROTY *

⚡ M	⚡ N	🏠	📈	🕒	🔥	📏	📦	🌀 LxHxP
9,6 kW	3,1-9 kW	258 m ³	93 %	0,7-2 kg/h	19 kg	80 mm	143 kg	570 x 1210 x 568

A+ CDA system 1°C AUTO 5/2 ans

TEODORA

⚡ M	⚡ N	🏠	📈	🕒	🔥	📏	📦	🌀 LxHxP
10 kW	3,5-8,7 kW	250 m ³	88 %	0,8-2 kg/h	15 kg	80 mm	131 kg	610 x 739 x 644

A+ RLU 1°C AUTO 5/2 ans

NEW 2019

DEBBY CX

⚡ M	⚡ N	🏠	📈	🕒	🔥	📏	📦	🌀 LxHxP
9,7 kW	3,8-9 kW	258 m ³	92,7 %	0,9-2 kg/h	18 kg	80-130 mm	141 kg	550 x 1200 x 573

A+ RLU SPARK plug NO AIR 1°C AUTO 5/2 ans

WENDY

⚡ M	⚡ N	🏠	📈	🕒	🔥	📏	📦	🌀 LxHxP
11 kW	2,5-10 kW	285 m ³	90 %	0,5-2,3 kg/h	21 kg	80 mm	169 kg	460 x 1139 x 560

A+ CDA system AUTO 5/2 ans

SOUVENIR STEEL

M	N	h	%	kg/h	kg	mm	kg	LxHxP
11,4 kW	3,7-10,2 kW	292 m ³	90 %	0,8-2,3 kg/h	18 kg	80 mm	139 kg	821 x 1122 x 296

A+ CDA system AUTO 5/2 ans

TEST ACHATS
TEST AANKOOP

VIVIANA EVO

M	N	h	%	kg/h	kg	mm	kg	LxHxP
11,4 kW + 11,4 kW	3-10,2 kW 3-10,3 kW	292 m ³ 295 m ³	90 % 90,4 %	0,7-2,3 kg/h 0,7-2,3 kg/h	18 kg 18 kg	80 mm 80 mm	118 kg 126 kg	525 x 1054 x 579 525 x 1054 x 603

A+ CDA system AUTO 5/2 ans

PETRA

SOUVENIR LUX

M	N	h	%	kg/h	kg	mm	kg	LxHxP
11,4 kW	3,7-10,2 kW	292 m ³	90 %	0,8-2,3 kg/h	18 kg	80 mm	147-154 kg	813 x 1162 x 297

A+ CDA system AUTO 5/2 ans

NOVELLA EVO

M	N	h	%	kg/h	kg	mm	kg	LxHxP
11,4 kW + 11,4 kW	3-10,2 kW 3-10,3 kW	292 m ³ 295 m ³	90 % 90,4 %	0,7-2,3 kg/h 0,7-2,3 kg/h	18 kg 18 kg	80 mm 80 mm	146 kg 152 kg	550 x 1060 x 583 550 x 1060 x 583

A+ CDA system 1°C AUTO 5/2 ans

IRMA

⚡M	⚡N	🏠	📈	🕒	🔥	📏	📖	📏 LxHxP
11,4 kW	3,1-10,3 kW	295 m ³	90 %	0,7-2,3 kg/h	15 kg	80 mm	158-174 kg	559 x 1100 x 576

A++ RLU SPARK plug 1°C AUTO 5/2 ans

TERRY PLUS

⚡M	⚡N	🏠	📈	🕒	🔥	📏	📖	📏 LxHxP
13,5 kW	3,5-12,1 kW	347 m ³	94 %	0,8-2,7 kg/h	29 kg	80 mm	206 kg	569 x 1151 x 598

A++ CDA system 1°C AUTO 5/2 ans

NEW 2019

LUCIA

⚡M	⚡N	🏠	📈	🕒	🔥	📏	📖	📏 LxHxP
13,5 kW + 13,1 kW	3,6-12,1 kW 3,6-12 kW	347 m ³ 344 m ³	92,5 % 91,6 %	0,8-2,7 kg/h 0,8-2,7 kg/h	27 kg 27 kg	80 mm 80 mm	181 kg 186 kg	556 x 1097 x 598 556 x 1097 x 598

A+ CDA system 1°C AUTO 5/2 ans

ANASTASIA PLUS

⚡M	⚡N	🏠	📈	🕒	🔥	📏	📖	📏 LxHxP
13,5 kW	3,6-12 kW	344 m ³	89 %	0,8-2,8 kg/h	27 kg	80 mm	185 kg	560 x 1121 x 578



INSERTS À PELLETS | INZETHAARDEN MET PELLETS

	⚡M	⚡N	🏠	📈	🕒	📦	🕒	📦	📏LxHxP	🔌	RLU	SPARK plug	CDA system	NO AIR	🌿	🌿	🌡️ AUTO	📱	📱	📱	Garantie 5/2 ans	
A+ COMFORT P70 H49	8 kW	2,9-7,1 kW	205 m ³	90 %	0,7-1,7 kg/h	10 kg	80 S	131 kg	695 x 488 x 514													
A+ COMFORT P70	11,2 kW	2,9-9,7 kW	278 m ³	86 %	0,7-2,4 kg/h	20 kg	80 S	140 kg	695 x 547 x 617													
A+ COMFORT P70 AIR	11 kW	3-10 kW	287 m ³	90,9 %	0,7-2,2 kg/h	15 kg	80 S	125 kg	740 x 561 x 540													
A+ COMFORT + CRYSTAL	12,1 kW	3,3-11 kW	315 m ³	90 %	0,7-2,5 kg/h	16 kg	80 S	170 kg	702 x 576 x 673	2												
A+ COMFORT P85	13,1 kW	3,5-12 kW	344 m ³	91,8 %	0,8-2,6 kg/h	16 kg	80 S	145 kg	814 x 550 x 636													
A+ COMFORT P85 +	13,2 kW	3,5-12 kW	344 m ³	91,1 %	0,8-2,6 kg/h	16 kg	80 S	160 kg	814 x 550 x 636	2												

A+ CDA system 🌿 🌡️ AUTO 📱 Garantie 5/2 ans

COMFORT P70 H49

⚡M 8 kW ⚡N 2,9-7,1 kW 🏠 205 m³ 📈 90 % 🕒 0,7-1,7 kg/h 📦 10 kg 🕒 80 mm 📦 131 kg 📏LxHxP 695 x 488 x 514

A+ CDA system 🌿 🌡️ AUTO 📱 Garantie 5/2 ans

COMFORT P70

⚡M 11,2 kW ⚡N 2,9-9,7 kW 🏠 278 m³ 📈 86 % 🕒 0,7-2,4 kg/h 📦 20 kg 🕒 80 mm 📦 140 kg 📏LxHxP 695 x 547 x 617

A+ CDA system 1°C AUTO 5/2 ans

NEW 2019

COMFORT P70 AIR

⚡ M	⚡ N	🏠	📈	🕒	🗑️	📏	📖	🌀 LxHxP
11 kW	3-10 kW	287 m ³	90,9 %	0,7-2,2 kg/h	15 kg	80 mm	125 kg	740 x 561 x 540

A+ CDA system 1°C AUTO 5/2 ans

NEW 2019

COMFORT P85

⚡ M	⚡ N	🏠	📈	🕒	🗑️	📏	📖	🌀 LxHxP
13,1 kW + 13,2 kW	3,5-12 kW 3,5-12 kW	344 m ³ 344 m ³	91,8 % 91,1 %	0,8-2,6 kg/h 0,8-2,6 kg/h	16 kg 16 kg	80 mm 80 mm	145 kg 160 kg	814 x 550 x 636 814 x 550 x 636

A+ CDA system 1°C AUTO 5/2 ans

COMFORT PLUS CRYSTAL

⚡ M	⚡ N	🏠	📈	🕒	🗑️	📏	📖	🌀 LxHxP
12,1 kW	3,3-11 kW	315 m ³	90 %	0,7-2,5 kg/h	16 kg	80 mm	170 kg	702 x 576 x 673



A+ CDA system °C AUTO 5/2 ans



MEGAN IDRO STEEL

13,1 kW	3,6-12 kW	344 m ³	91,2 %	0,8-2,8 kg/h	18 kg	80 mm	166 kg	475 x 1053 x 588



A++ RLU SPARK plug °C AUTO 5/2 ans



VIRNA IDRO

15,6 kW	4,3-14,5 kW	415 m ³	93 %	0,9-3,2 kg/h	22 kg	100 mm	151 kg	793 x 1105 x 384



A+ CDA system °C AUTO 5/2 ans



DUCHESSA IDRO STEEL

13,1 kW	3,6-12 kW	344 m ³	91,2 %	0,8-2,8 kg/h	20 kg	80 mm	166 kg	538 x 1034 x 543



A+ CDA system NO AIR °C AUTO 5/2 ans



MELINDA IDRO STEEL 2.0

15,8 kW	4,2-14,2 kW	407 m ³	90 %	0,9-3,2 kg/h	26 kg	100 mm	178 kg	533 x 1157 x 586

A+ RLU SPARK plug NO AIR 1°C AUTO Wi-Fi Garantie 5/2 ans

COSTANZA IDRO

M	N	h	%	kg/h	kg	mm	kg	LxHxP
18,5 kW	4,8-17 kW	487 m ³	91,9 %	1,1-3,8 kg/h	27 kg	100 mm	165 kg	495 x 1153 x 593

A+ RLU SPARK plug NO AIR 1°C AUTO Wi-Fi Garantie 5/2 ans

FIANDRA IDRO

M	N	h	%	kg/h	kg	mm	kg	LxHxP
19,6 kW	4,8-17,6 kW	505 m ³	90 %	1,1-4 kg/h	30 kg	100 mm	227 kg	570 x 1145 x 622

A++ RLU SPARK plug NO AIR 1°C AUTO Wi-Fi Garantie 5/2 ans

EVELYNE IDRO

M	N	h	%	kg/h	kg	mm	kg	LxHxP
18,8 kW	5,1-17,5 kW	500 m ³	93,5 %	1,1-3,9 kg/h	26 kg	100 mm	212 kg	878 x 1099 x 412

A+ CDA system NO AIR 1°C AUTO Wi-Fi Garantie 5/2 ans

RAFFAELLA IDRO 2.0

M	N	h	%	kg/h	kg	mm	kg	LxHxP
20,7 kW	5,3-19 kW	545 m ³	91 %	1,2-4,3 kg/h	35 kg	100 mm	215 kg	633 x 1176 x 626

A+ CDA system NO AIR 1°C AUTO 5/2 ans

ISIDE IDRO 2.0

M	N	h	%	kg/h	kg	mm	kg	LxHxP
20,7 kW	5,3-19 kW	545 m ³	91 %	1,2-4,3 kg/h	35 kg	100 mm	255 kg	690 x 1196 x 628

A+ CDA system NO AIR 1°C AUTO 5/2 ans

DIADEMA IDRO / ACS

M	N	h	%	kg/h	kg	mm	kg	LxHxP	
31,4 kW	6,7-28,4 kW	815 m ³	90 %	1,5-6,6 kg/h	53 kg	120 mm	257 kg	619 x 1304 x 698	
ACS	31,4 kW	6,7-28,4 kW	815 m ³	90 %	1,5-6,6 kg/h	48 kg	120 mm	259 kg	619 x 1304 x 698

A+ CDA system NO AIR 1°C AUTO 5/2 ans

LILIANA IDRO

M	N	h	%	kg/h	kg	mm	kg	LxHxP
24,7 kW	6,7-22,8 kW	655 m ³	92 %	1,5-5,2 kg/h	53 kg	120 mm	259 kg	608 x 1314 x 698

A+ SPARK plug CDA system NO AIR 1°C AUTO 5/2 ans

COMFORT IDRO L80

M	N	h	%	kg/h	kg	mm	kg	LxHxP
21 kW	5,7-19 kW	545 m ³	90 %	1,3-4,3 kg/h	18 kg	100 mm	220 kg	821 x 648 x 608

CHAUDIÈRES À PELLETS VERWARMINGSKETELS OP PELLETS



HP EVO

FR

Son allumage automatique, le nettoyage automatique du brasier, son électronique évoluée et programmable, la pompe de circulation et le vase d'expansion installés de série en font un produit unique en son genre qui peut-être installé très aisément et facilement combiné à des installations existantes.

NL

Deze ketel kan heel makkelijk geplaatst worden in combinatie met bestaande elementen en beschikt over een aantal unieke eigenschappen: automatisch aanmaken, automatische reiniging van de vuurkorf, verfijnde en instelbare electronica, een circulatiepomp en een extra volumeketel standaard.



HP 15	16,7 kW	4,3-15 kW	15 kW	430 m ³	90,2 %	1-3,4 kg/h	43 kg	120 P	256 kg	560 x 1307 x 733
--------------	---------	-----------	-------	--------------------	--------	------------	-------	-------	--------	------------------

HP 22	24,5 kW	6,5-22 kW	22 kW	630 m ³	90 %	1,5-5 kg/h	60 kg	120 P	260 kg	560 x 1307 x 823
--------------	---------	-----------	-------	--------------------	------	------------	-------	-------	--------	------------------

HP 30	33,9 kW	9,1-31,3 kW	31,3 kW	898 m ³	92,5 %	2,1-7 kg/h	71 kg	120 P	335 kg	780 x 1408 x 778
--------------	---------	-------------	---------	--------------------	--------	------------	-------	-------	--------	------------------



NEW 2019



*Certificat en cours



NEW 2019



*Certificat en cours

PK

FR

NL



	Power (M)	Power (N)	Gas	Volume	Efficiency	CO2	Noise	Weight	Dimensions (LxHxP)
PK 15	16,2	4,1-15 kW	15 kW	430 m ³	93 %	1-3,4 kg/h	75 kg	100	295 kg 822 x 1400 x 745
PK 20	21,7	5,7-20 kW	20 kW	573 m ³	92,4 %	1,4-4,6 kg/h	75 kg	100	295 kg 822 x 1400 x 745
PK 30*		30 kW	30 kW	855 m ³	92 %	6,79 kg/h	75 kg	120	295 kg 822 x 1400 x 745

PR*

FR

NL



	Power (M)	Power (N)	Gas	Volume	Efficiency	CO2	Noise	Weight	Dimensions (LxHxP)
PR 20	21,8 kW	20 kW	20 kW	570 m ³	91,5 %	4,55 kg/h	75 kg	100	280 kg 822 x 1400 x 716
PR 30	32,6 kW	30 kW	30 kW	855 m ³	92 %	6,79 kg/h	75 kg	120	280 kg 822 x 1400 x 716



route de la Ronde Fagne, 28
6640 **BERCHEUX**
061 25 54 85

route des Ardennes, 82
6780 **MESSANCY**
063 57 71 15

info@lamoline.be

www.lamoline.be

 **NORDICA**
Extraflame

POÊLES & INSERTS À PELLETS

PELLETKACHELS & INZETHAARDEN MET PELLETS

