


Collection Faber 2025/2026

Électrique





Faber depuis 1844

Imagine what's possible

Dans notre vaste portefeuille, vous trouverez des cheminées avec des images de feu éblouissantes développées avec passion et savoir-faire. Laissez-vous ensorceler par nos cheminées électriques offrant une expérience de feu 3D inégalée. La vapeur d'eau froide tourbillonnante et l'éclairage (DEL) créent un jeu magique de flammes. Et avec notre série de cheminées à gaz MatriX, vous pouvez profiter de l'installation distinctive d'un feu de camp, donnant l'impression que vous regardiez un vrai feu de bois. Qu'il s'agisse de l'électricité ou du gaz, Faber garantit une expérience de feu qui vous émerveillera continuellement.

Une expérience de feu unique

Dans notre vaste portefeuille, vous trouverez des cheminées avec des images de feu éblouissantes développées avec passion et savoir-faire. Laissez-vous ensorceler par nos cheminées électriques offrant une expérience de feu 3D inégalée. La vapeur d'eau froide tourbillonnante et l'éclairage (DEL) créent un jeu magique de flammes. Et avec notre série de cheminées à gaz MatriX, vous pouvez profiter de l'installation distinctive d'un feu de camp, donnant l'impression que vous regardiez un vrai feu de bois. Qu'il s'agisse de l'électricité ou du gaz, Faber garantit une expérience de feu qui vous émerveillera continuellement.

Choisissez l'avenir avec Faber

Avec Faber, vous faites un choix conscient pour une cheminée prête pour l'avenir. Vous avez un large éventail d'options, y compris des cheminées électriques à 100 % ou des cheminées à gaz hybrides écoénergétiques. Nos cheminées électriques n'émettent aucune émission et consomment un minimum d'énergie. Les cheminées à gaz Faber sont préparées pour l'avenir et conviennent au (bio)propane et au mélange d'hydrogène. Ainsi, Faber reste à la pointe de la transition vers des cheminées d'ambiance durables et de haute qualité.

Des possibilités infinies

Laissez-vous inspirer par le large éventail de designs, de décorations et d'options que Faber a à offrir. Nous croyons en la liberté de choix absolue afin que vous puissiez créer la cheminée



de vos rêves qui correspond parfaitement à vos goûts personnels et à vos désirs en décoration d'intérieur.

Qualité inégalée depuis 1844

Chez Faber, nous nous efforçons d'avoir toujours des meilleures solutions les plus belles pour les amateurs de cheminées, afin que vous puissiez profiter d'un effet de flamme incroyable. Depuis plus de 175 ans, nous développons et fabriquons des cheminées en tenant compte du moindre détail, aux Pays-Bas.

Chez Faber, la qualité et la sécurité sont primordiales. Tous nos produits sont conformes aux normes CE EN applicables pour les cheminées à gaz et électriques. Nos cheminées électriques sont équipées d'une technologie antibactérienne qui inhibe activement les bactéries et les microbes. Sûre et durable, elle réduit la croissance bactérienne avec des résultats prouvés allant jusqu'à 99,99 %. Une protection pendant toute la durée de vie.

Faites confiance à notre service excellent

Nos cheminées sont conçues pour être appréciées sans souci pendant de nombreuses années. Si, par hasard, quelque chose ne va pas, vous pouvez compter sur notre service étendu dans le cadre de la garantie d'usine de deux ans. Les demandes de service sont souvent traitées sur place par notre réseau de partenaires de service sélectionnés et notre propre service après-vente. Chez Faber, nous sommes toujours là pour vous.

Découvrez le vrai sens du leadership, de l'empathie, de l'honnêteté et de la confiance avec Faber. Créez une atmosphère chaleureuse et confortable dans votre maison tout en profitant de la meilleure qualité et d'un service excellent. Faites le choix Faber dès aujourd'hui et découvrez une cheminée qui guide véritablement la voie.

Toujours à jour ? Alors suivez nos réseaux sociaux

@faberfires





Imagine what's possible

La philosophie Faber : **175 ans de qualité**

Se réunir autour d'un feu et profiter de son ambiance apaisante, voilà ce qui compte pour nous, voilà notre passion. Nous sommes toujours à la recherche des meilleures solutions afin de créer un jeu de flammes éblouissant. C'est un même désir de chaleur et de qualité que nous vivons dans les relations avec notre environnement. Cela fait déjà plus de 175 ans que nos foyers sont conçus et fabriqués aux Pays-Bas pour les passionnés du monde entier. Faber fait partie aujourd'hui de l'entreprise familiale irlandaise Glen Dimplex, numéro un du marché des foyers d'ambiance électriques haut de gamme. Une association forte et fiable !

Les « créateurs de feu » de Faber n'ont qu'une idée en tête : concevoir les plus beaux foyers d'ambiance. Des poêles à bois aux foyers à gaz, Faber s'est imposé comme une marque incontournable, mais joue aussi un rôle de précurseur dans le domaine des foyers au (bio) propane, électriques ou de forme hybride. Alliant un savoir-faire traditionnel, des compétences éprouvées et des technologies de pointe, Faber est à l'origine de brevets et d'innovations qui sont désormais considérées comme étant la norme sur le marché international et ne cesse d'innover. Comme nos modèles électriques e-MatriX et e-BoX, qui offrent un jeu de flammes économe en énergie sans produire d'émissions, réalisé grâce à l'action combinée de la vapeur d'eau froide et d'un éclairage LED de pointe. Ou encore les foyers hybrides MatriX, dont la technologie LED permet une réduction de jusqu'à 50 % de la consommation de gaz et du dégagement de chaleur produit. Faber est ainsi un précurseur de la transition vers un foyer d'ambiance durable et à l'épreuve du temps. Des inventions brevetées qui prouvent que la création d'un magnifique feu d'ambiance responsable est tout simplement inscrit dans nos gènes. Et nous en sommes fiers !

Bref, créer un feu d'ambiance est tout simplement inscrit dans les gènes de Faber. Et nous en sommes fiers !





Électrique



Respectueux de l'environnement et économe en énergie

Le foyer du futur

Les maisons modernes nécessitent très peu de chaleur supplémentaire. Une cheminée traditionnelle n'est souvent pas une option ou est indésirable. La construction durable est un thème actuel. De plus, nous résidons de plus en plus souvent dans des zones urbaines où l'évacuation des gaz résiduels n'est pas toujours réalisable. Les caractéristiques uniques du Faber e-MatriX permettent d'enrichir la maison avec un élément d'ambiance ! Même le crépitements du bois n'y manque pas ! Toujours changeant, captivant et convaincant ! Exactement ce que l'on attend d'une expérience de feu authentique, mais sans les limitations traditionnelles !

Le « feu » de nos foyers électriques est créé grâce à la vapeur d'eau froide et un éclairage DEL économe en consommation d'énergie. Il ne nécessite que de l'eau de robinet et ne dégage aucune émission nocive. Utilisés sans fonction de chauffage, ces foyers consomment autant d'électricité qu'une télévision de taille moyenne. Des commandes intelligentes, telles que le réglage thermostatique, la détection de fenêtres ouvertes et une fonction éteignant le foyer s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps, permettent de réduire encore d'avantage la consommation d'énergie.

Pourquoi choisir une cheminée électrique Faber ?

- Choisissez parmi une large gamme d'options électriques ; optez pour les modèles e-MatriX Vertical, Mood et Linear, le modèle e-Slim Linear, ou encore notre série e-BoX.
- Pas besoin de conduit d'évacuation des gaz résiduels; peut être installée n'importe où.
- Vue de feu tridimensionnel breveté unique et "vivant" ; une expérience de feu captivante à maintes reprises.
- Éclairage DEL multicolore réglable ; personnalisable selon vos préférences et vos goûts.
- Puissance thermique réglable ; jusqu'à un maximum de 2 kW.
- Contrôle facile via télécommande ou l'application Faber (fournie en standard) pour encore plus de possibilités.
- Les séries e-MatriX et e-BoX offrent un choix de décorations ; jeu de bûches, galets blancs ou glace acrylique.
- Nos modèles e-MatriX peuvent être étendus en option avec Éclairage en haut et/ou en bas pour une expérience de feu encore plus forte.
- Disponible en différentes tailles et en tant que modèle frontal, 2 côtés, 3 côtés, séparateur de pièce ou double face.
- - Économe en consommation d'énergie, aucune émission, 100 % affichage de feu !



e-MatriX:

l'alliance improbable du feu et de l'eau

e-MatriX Burner - Fascinant et responsable

L'expérience du feu de l'e-MatriX est réalisée grâce à l'action combinée de la vapeur d'eau froide ascendante et d'un éclairage (DEL) économe, sans odeur ni fumée et donc 100 % durable. Le résultat : un feu tridimensionnel ludique dont les flammes ondulantes sortent du lit de braises rougeoyant en se faufilant entre les bûches pour atteindre le haut du foyer. La hauteur des flammes est réglable en continu. Même le crépitement du feu est audible. Une conduite d'eau flexible (ultrafine) et une prise électrique normale suffisent pour raccorder le foyer. Une façon originale de profiter du feu, développé et breveté par Faber.

Éclairage Mood - Une ambiance particulière, à tout moment

Disponible en option sur l'e-MatriX, notre éclairage Mood offre une expérience du feu tout à fait unique. Une nouvelle optique à DEL est utilisée pour l'éclairage dynamique, aussi bien sous le lit de braises incandescentes que dans tout l'intérieur du foyer. L'intensité lumineuse, la dynamique et les coloris de la lumière peuvent être ajustés à volonté. Cette option offre un feu couvant encore plus chaleureux et vrai que nature, ainsi qu'une vue magnifique sur l'intérieur, même sans « flammes ». Les réglages s'effectuent simplement avec l'application Faber pour s'accorder à votre ambiance, humeur ou style. Vous pouvez aussi utiliser l'un des différents pré-réglages. L'éclairage Mood constitue une belle opportunité à ne pas manquer pour personnaliser le rayonnement de votre foyer ! Disponible sur tous les foyers e-MatriX.



Une chaleur agréable à proximité du foyer

Vous êtes installé près du foyer et vous souhaitez quand même sentir un peu de chaleur ? Il est possible d'équiper l'e-MatriX d'une unité de chauffage, compacte et silencieuse, qui est intégrée de manière invisible. Le foyer diffuse ainsi, quand vous le souhaitez, un souffle d'air chaud au travers de la vitre. Pour une expérience encore plus intense. Cette unité de chauffage a une puissance maximale de 2 kW et une fonction thermostat. La commande est intégrée dans la télécommande et dans l'application Faber, pour vous permettre de régler parfaitement la chaleur du foyer.



Plus d'informations sur
la e-MatriX ?
Scannez le code QR.



Le tape à l'oeil de votre maison

e-Matrix Vertical

Permettez -moi de vous présenter cette incroyable nouveauté pour votre maison : la seule et unique cheminée verticale à 100% électrique sur le marché ! La pièce maîtresse de votre maison ! Avec son hauteur impressionnante de 160 cm et sa largeur de 80 cm, cette cheminée est l'une des plus grandes cheminées verticales disponibles. Transformez votre intérieur en un paradis chaleureux et élégant avec cette cheminée à couper le souffle !

Créez l'ambiance parfaite avec l'éclairage DEL multicolore réglable, qui vous permet de le personnaliser selon vos préférences. Personnalisez votre cheminée avec un choix de différentes options de décoration, telles qu'un ensemble de bûches, des galets blancs ou de la glace acrylique. Pour une expérience encore plus optimale, vous pouvez opter pour un éclairage inférieur. Contrôlez la chaleur désirée avec l'option de chauffage réglable à 1 ou 2 kW.

L'entretien de cette cheminée est sans effort, grâce à sa porte intégrée élégante. Utilisez facilement la cheminée grâce à la télécommande incluse ou profitez de l'application Faber pour encore plus de possibilités. Profitez d'une cheminée économe en consommation d'énergie, sans émissions, offrant pourtant une superbe vue de feu qui sert de point focal captivant dans n'importe quelle pièce. Optez pour la cheminée unique e-Matrix Vertical et transformez votre intérieur en un espace époustouflant que tout le monde adorera.

Pourquoi opter pour le e-Matrix Vertical:

- Unique : le seul foyer transparent vertical 100 % électrique sur le marché,
- Avec une hauteur de 160 cm et une largeur de 80 cm : c'est l'un des plus grands foyers verticaux disponibles,
- Éclairage multicolore DEL : pour un jeu de flammes encore plus réaliste,
- Options de décoration : jeu de bûches, galets de blancs ou glace acrylique,
- Éclairage inférieur en option : pour une expérience encore plus intense,
- Chaleur réglable selon les besoins : 1 ou 2 kW,
- Entretien facile par le biais de la porte élégante intégrée,
- Commande par la télécommande fournie ou l'application Faber qui offre encore plus de possibilités,
- Consommation d'énergie faible, aucune émission, mais un jeu de flammes bluffant !



Plus d'informations sur
la e-Matrix Vertical ?
Scannez le code QR.

En bref : Cheminée électrique verticale unique avec des possibilités sans précédent pour un aménagement intérieur de haute qualité.



e-MatriX | 800/1600 ST



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
966 x 1971 x 548

Vue sur le feu LxHxP en mm
800 x 1600

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glacé acrylique

Paroi latérale
Paroi latérale en acier lisse

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth

Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)
Lumière inférieure
Pompe à eau

DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage: Oui

Conduit requis: -




Watts: 2250 W

Volts: 230-240 V

Consommation: 0,15 l/h

Pression de l'eau: 0,5-8 Bar

Raccordement à l'eau: 1/2" - 3/4"





Découvrez le charme irrésistible

e-MatriX Mood

Découvrez le charme irrésistible de la cheminée électrique e-MatriX Mood, un chef-d'œuvre au design sans cadre et à l'affichage de feu enchanteur. Laissez-vous captiver par le large feu, le choix de décoration et le lit de braises en option, qui créent ensemble une cheminée luxuriante et vibrante qui vous fascinera encore et encore.

Cette cheminée révolutionnaire est le choix idéal pour une expérience de feu authentique sans tracas. Avec ses caractéristiques révolutionnaires telles que des flammes véritablement tridimensionnelles, une sécurité complète, une efficacité énergétique et sans gaz, émission, et d'autre annuis, l'e-MatriX Mood offre une alternative résolument tournée vers l'avenir par rapport aux cheminées traditionnelles.

Ajustez facilement l'ambiance à vos préférences personnelles avec l'application conviviale Faber ou la télécommande pratique. Choisissez consciemment une manière responsable et sans souci de profiter. Laissez-vous émerveiller par la cheminée e-MatriX Mood et créez l'atmosphère parfaite dans n'importe quel espace. Vivez le meilleur des deux mondes : le caractère intemporel d'une cheminée traditionnelle combiné à la technologie innovante du futur.

Pourquoi opter pour le e-MatriX Mood:

- Ne nécessite aucun système d'évacuation des fumées : peut être installé partout,
- Jeu de flammes tridimensionnel « vivant » breveté unique dans son genre, avec une expérience du feu complète,
- Éclairage multicolore DEL : pour un jeu de flammes encore plus réaliste,
- De la chaleur à la demande, jusqu'à max. 2 kW,
- Utilisation simple au moyen de la télécommande fournie ou de l'application Faber pour encore plus de possibilités,
- Options de décoration : jeu de bûches, galets de Carrare blancs ou glace acrylique,
- Un éclairage supérieur ou inférieur peut être ajouté en option pour une expérience de feu encore plus intense,
- Disponible en plusieurs dimensions et en modèle frontal, deux et trois faces, séparateur de pièce ou transparent,
- Consommation d'énergie faible, aucune émission, mais un jeu de flammes bluffant !



Plus d'informations
sur l'e-MatriX Mood ?
Scannez le code QR.

En bref : Un feu enchanteur dans un design sans cadre. De vraies flammes, une technologie moderne. Profitez sans soucis.

e-MatriX | 800/500 I



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
878 x 858 x 535

Vue sur le feu LxHxP en mm
800 x 500

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glace acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth

Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)

Lumière supérieure
Lumière inférieure
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Support murale
Pompe à eau

DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage: Oui

Conduit requis: -




Watts: 2250 W

Volts: 230-240 V

Consommation: 0,15 l/h

Pression de l'eau: 0,5-8 Bar

Raccordement à l'eau: 1/2" - 1/4"



e-MatriX | 800/500 II



DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage: Oui

Conduit requis: -

Watts: 2250 W

Volts: 230-240 V

Consommation: 0,15 l/h

Pression de l'eau: 0,5-8 Bar

Raccordement à l'eau: 1/2" - 1/4"



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
940 x 858 x 535

Vue sur le feu LxHxP en mm
824 x 500 x 351

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glace acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth




Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)

Lumière supérieure
Lumière inférieure
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Support murale
Pompe à eau



e-MatriX | 800/500 III



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1001 x 858 x 535

Vue sur le feu LxHxP en mm
847 x 500 x 351

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glacé acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth

Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-


Options (moyennant supplément de prix)

Lumière supérieure
Lumière inférieure
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Support murale
Pompe à eau


DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage:	Oui
Conduit requis:	-
Watts:	2250 W
Volts:	230-240 V
Consommation:	0,15 l/h
Pression de l'eau:	0,5-8 Bar
Raccordement à l'eau:	1/2" - 1/4"



e-MatriX | 800/500 RD



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1012 x 870 x 553

Vue sur le feu LxHxP en mm
820 x 500 x 396

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glace acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth

Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)

Lumière supérieure
Lumière inférieure
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pompe à eau

DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage: Oui

Conduit requis: -


Watts: 2250 W

Volts: 230-240 V

Consommation: 0,15 l/h

Pression de l'eau: 0,5-8 Bar

Raccordement à l'eau: 1/2" - 1/4"



e-MatriX | 800/500 ST



DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage:	Oui
Conduit requis:	-
Watts:	2250 W
Volts:	230-240 V
Consommation:	0,15 l/h
Pression de l'eau:	0,5-8 Bar
Raccordement à l'eau:	1/2" - 1/4"

Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
956 x 870 x 549

Vue sur le feu LxHxP en mm
800 x 500

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glace acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth




Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)

Lumière supérieure
Lumière inférieure
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pompe à eau






DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage:	Oui
Conduit requis:	-
Watts:	2250 W
Volts:	230-240 V
Consommation:	0,15 l/h
Pression de l'eau:	0,5-8 Bar
Raccordement à l'eau:	1/2" - 3/4" Inch



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
878 x 1008 x 535

Vue sur le feu LxHxP en mm
800 x 650

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glacé acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth




Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)

Lumière supérieure
Lumière inférieure
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Support murale
Pompe à eau



e-MatriX | 800/650 II



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
940 x 1008 x 535

Vue sur le feu LxHxP en mm
824 x 650 x 351

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glace acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth

Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-




Options (moyennant supplément de prix)

Lumière supérieure
Lumière inférieure
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Support murale
Pompe à eau

DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage:	Oui
Conduit requis:	-
Watts:	2250 W
Volts:	230-240 V
Consommation:	0,15 l/h
Pression de l'eau:	0,5-8 Bar
Raccordement à l'eau:	1/2" - 3/4" Inch





DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage:	Oui
Conduit requis:	-
Watts:	2250 W
Volts:	230-240 V
Consommation:	0,15 l/h
Pression de l'eau:	0,5-8 Bar
Raccordement à l'eau:	1/2" - 3/4" Inch



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1001 x 1008 x 535

Vue sur le feu LxHxP en mm
847 x 650 x 351

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glace acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth


Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)

Lumière supérieure
Lumière inférieure
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Support murale
Pompe à eau





Étonnamment Durable

e-Matrix Linear

Nos foyers électriques linéaires, spécialement conçus pour vous enchanter avec leur design épuré et allongé. Avec une vue de feu unique, une belle décoration et une lueur vibrante du lit de braises (en option), ils apportent une touche étonnamment élégante à n'importe quelle pièce. Vous souhaitez personnaliser d'avantage votre intérieur ? Aucun problème ! Choisissez une décoration de cheminée faite de galets blancs ou de glace acrylique, adaptée à votre propre goût.

Le design contemporain de nos foyers linéaires vous donne la liberté d'expérimenter avec un design d'intérieur frappant et durable. Plus de tracas avec une cheminée ou une connexion de gaz ! Grâce à ces caractéristiques innovantes, vous pouvez profiter d'une flexibilité ultime pour créer une ambiance atmosphérique dans votre maison. Affirmez votre style avec une cheminée qui offre non seulement de la chaleur et du confort, mais qui devient également la pièce maîtresse de chaque pièce.

Découvrez les possibilités des foyers linéaires et laissez-vous enchanter par la combinaison parfaite de style, de fonctionnalité et de durabilité. Apportez dès aujourd'hui votre propre cheminée élégante dans votre maison !

Pourquoi opter pour le e-Matrix Linear:

- Ne nécessite aucun système d'évacuation des fumées : peut être installé partout,
- Jeu de flammes tridimensionnel « vivant » breveté unique dans son genre, avec une expérience du feu complète,
- Éclairage multicolore DEL : pour un jeu de flammes encore plus réaliste,
- De la chaleur à la demande, jusqu'à max. 2 kW,
- Utilisation simple au moyen de la télécommande fournie ou de l'application Faber pour encore plus de possibilités,
- Options de décoration : jeu de bûches, galets de Carrare blancs ou glace acrylique,
- Un éclairage supérieur ou inférieur peut être ajouté en option pour une expérience de feu encore plus intense,
- Disponible en plusieurs dimensions et en modèle frontal, deux et trois faces
- Consommation d'énergie faible, aucune émission, mais un jeu de flammes bluffant !



Plus d'informations
sur l'e-Matrix Linear ?
Scannez le code QR.

En bref : Expérimentez avec un feu contemporain. Pas besoin de cheminée. Flexibilité ultime et accrocheur.

e-MatriX | 1050/400 I



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1128 x 755 x 537

Vue sur le feu LxHxP en mm
1050 x 400

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glacé acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth

Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)

- Lumière supérieure
- Lumière inférieure
- Verre anti-reflet
- Fond verre miroir noir
- Support murale
- Pompe à eau

DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage: Oui

Conduit requis: -




Watts: 2470 W

Volts: 230-240 V

Consommation: 0,3 l/h

Pression de l'eau: 0,5-8 Bar

Raccordement à l'eau: 1/2" - 1/4"



e-MatriX | 1050/400 II



DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage: Oui

Conduit requis: -

Watts: 2470 W

Volts: 230-240 V

Consommation: 0,3 l/h

Pression de l'eau: 0,5-8 Bar

Raccordement à l'eau: 1/2" - 1/4"



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1190 x 755 x 537

Vue sur le feu LxHxP en mm
1074 x 400 x 351

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glace acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth




Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)

- Lumière supérieure
- Lumière inférieure
- Verre anti-reflet
- Fond verre miroir noir
- Support murale
- Pompe à eau



e-MatriX | 1050/400 III



DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage: Oui

Conduit requis: -

Watts: 2470 W

Volts: 230-240 V

Consommation: 0,3 l/h

Pression de l'eau: 0,5-8 Bar

Raccordement à l'eau: 1/2" - 1/4"



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1251 x 755 x 537

Vue sur le feu LxHxP en mm
1097 x 400 x 351

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glacé acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth


Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)

Lumière supérieure
Lumière inférieure
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Support murale
Pompe à eau



Imagine what's possible



DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage: Oui

Conduit requis: -

Watts: 2470 W

Volts: 230-240 V

Consommation: 0,3 l/h

Pression de l'eau: 0,5-8 Bar

Raccordement à l'eau: 1/2" - 1/4"



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1378 x 755 x 537

Vue sur le feu LxHxP en mm
1300 x 400

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glace acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth




Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)

Lumière supérieure
Lumière inférieure
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Support murale
Pompe à eau



e-MatriX | 1300/400 II



DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage:	Oui
Conduit requis:	-
Watts:	2470 W
Volts:	230-240 V
Consommation:	0,3 l/h
Pression de l'eau:	0,5-8 Bar
Raccordement à l'eau:	1/2" - 1/4"



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1440 x 755 x 537

Vue sur le feu LxHxP en mm
1324 x 400 x 351

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glace acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth




Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)

- Lumière supérieure
- Lumière inférieure
- Verre anti-reflet
- Fond verre miroir noir
- Support murale
- Pompe à eau



e-MatriX | 1300/400 III



DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage: Oui

Conduit requis: -

Watts: 2470 W

Volts: 230-240 V

Consommation: 0,3 l/h

Pression de l'eau: 0,5-8 Bar

Raccordement à l'eau: 1/2" - 1/4"



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1501 x 755 x 537

Vue sur le feu LxHxP en mm
1377 x 400 x 351

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glacé acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth




Puissance
2,0 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)

- Lumière supérieure
- Lumière inférieure
- Verre anti-reflet
- Fond verre miroir noir
- Support murale
- Pompe à eau





e-SliM:

Feu panoramique et petite profondeur d'encastrement

L'e-SliM Linear L'innovant redéfinit la cheminée électrique de haute qualité. Grâce à la profondeur d'installation particulièrement faible, vous pouvez désormais installer l'image de feu étonnamment réelle composée de lumière et de vapeur d'eau dans encore plus d'endroits que jamais vu auparavant. Disponible en 3 largeurs, pour un enrichissement attrayant de chaque mur, de chaque concept, à chaque endroit. Une opportunité infinie de jouer de manière responsable avec le feu !

L'e-SliM Linear électrique a été spécialement développé pour tous ceux qui recherchent un foyer électrique encastrable avec une belle image panoramique du feu et en même temps une petite profondeur d'encastrement. Par exemple, dans le cadre d'une configuration de mur de cinéma moderne, pour un design mural impressionnant ou comme alternative extrêmement élégante dans des maisons bien isolées sans raccordement au gaz ni possibilité d'évacuation de la fumée par la cheminée. La facilité d'utilisation est également de haut niveau, grâce à la télécommande fournie et à l'application Flame Connect. Avec le choix de 3 largeurs différents, il y a toujours un e-SliM Linear qui convient à vos souhaits.

À l'épreuve du temps

L'e-SliM Linear offre une image de feu réaliste, dynamique et 100 % sûre qui convainc par la combinaison d'une vapeur d'eau froide naturellement tourbillonnante et d'une lumière DEL économe en énergie. Spécialement développé pour profiter pleinement d'un feu d'ambiance tourbillonnant, sans les limitations d'un feu de bois ou de gaz traditionnel. Une alternative là où les cheminées fossiles ne sont (plus) souhaitées ou autorisées.

Consommation et maintenance minimales, facilité d'utilisation maximale.

La consommation d'énergie de l'image du feu est pratiquement nulle grâce à l'éclairage DEL économe en énergie. De plus, le e-SliM Linear utilise quelques litres d'eau du robinet par jour au maximum (lorsqu'il est utilisé en continu). Cela rend ces foyers très économes en énergie et totalement sans émissions. Seuls une prise de courant ordinaire, une conduite d'eau flexible (fine) ou un réservoir avec pompe suffisent pour le raccordement. De plus, l'entretien est minime.



e-SliM Linear Burner - Notre dernière technologie de vapeur d'eau

L'image du feu du nouveau e-SliM Linear a la même origine que celle de nos foyers e-MatriX. La combinaison de la vapeur d'eau froide tourbillonnante et de l'éclairage spécial (DEL) crée des flammes 100% sûres, fascinantes et entièrement tridimensionnelles. Unique et toujours différent ! De plus, l'e-Slim Linear dispose d'une image de feu multicolore réglable et d'un éclairage supérieur. Pour une image unique et personnelle, adaptée à toutes les ambiances ou occasions. Ou pour une image de feu traditionnel, qui surprendra bien des adeptes d'un feu de bois. En plus des huit thèmes d'éclairage, les couleurs sont également réglables individuellement. La décoration en bois réaliste avec des blocs de céramique finis à la main a été spécialement composée pour l'e-SliM Linear.

Chaleur intégrée

L'e-SliM Linear fournit de la chaleur en appuyant sur un bouton et dispose également d'un thermostat intégré. De plus, le foyer est équipé de la technologie brevetée Comfort\$aver, grâce à laquelle l'appareil maintient la pièce à la température souhaitée de manière économe en énergie. Vous atteignez la chaleur à travers de la vitre de la cheminée, ce qui crée une lueur agréable et indirecte. Ce chauffage peut être commandé séparément du feu d'ambiance, via le panneau de commande, la télécommande ou l'application. Pour plus de confort directement autour de la cheminée et comme chauffage d'appoint confortable pendant les journées très froides.

Déterminez votre propre style et votre atmosphère avec la lumière

La couleur des « flammes » et l'éclairage supérieur de l'e-SliM Linear peuvent être réglés dans de nombreuses couleurs, correspondant au style ou à l'atmosphère souhaité. Choisissez parmi huit thèmes d'éclairage d'ambiance intégrés ou créez votre propre favori. Quel que soit votre choix, grâce à l'éclairage DEL, la consommation d'énergie est minimale. L'e-SliM Linear peut être commandé sur le foyer, avec la télécommande fournie ou l'application Flame Connect spécialement développée.

Pourquoi choisir le e-SliM Linear :

- Image de feu unique en trois dimensions
- Éclairage supérieur multicolore réglable et couleur de la flamme
- Efficacité énergétique, 0 % d'émissions, image 100 % feu
- Aucune évacuation des gaz de combustion requise
- L'installation peut être effectuée presque n'importe où, faible profondeur d'installation
- Système de chauffage Comfort\$aver breveté (max. 2 kW)
- Facilité d'utilisation ultime ; manuellement, avec télécommande ou application
- Faites par exemple votre propre Cinewall
- Disponible en 3 largeurs, jusqu'à plus de 2 mètres feu d'ambiance.



Plus d'informations sur
la e-SliM Linear ?
Scannez le code QR.

En bref : des flammes 100 % sûres, fascinantes et entièrement tridimensionnelles. Unique et toujours différent !




e-Slim | 1200/450 I



DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage:	Oui
Conduit requis:	-
Watts:	2200 W
Volts:	230-240 V
Consommation:	0,3 l/h
Pression de l'eau:	0,5-8 Bar
Raccordement à l'eau:	1/2" - 3/4"



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1210 x 800 x 300

Vue sur le feu LxHxP en mm
1170 x 440

Brûleur
e-Slim burner

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier




Télécommande
Avec l'application Flame Connect et une télécommande Bluetooth

Puissance
1,3 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)
Pompe à eau






DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage:	Oui
Conduit requis:	-
Watts:	2200 W
Volts:	230-240 V
Consommation:	0,45 l/h
Pression de l'eau:	0,5-8 Bar
Raccordement à l'eau:	1/2" - 3/4"



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1720 x 800 x 300

Vue sur le feu LxHxP en mm
1680 x 440

Brûleur
e-SliM burner

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier



Télécommande
Avec l'application Flame Connect et une télécommande Bluetooth

Puissance
1,3 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)
Pompe à eau









DÉCORATION



Fonctionnalité de chauffage:	Oui
Conduit requis:	-
Watts:	2200 W
Volts:	230-240 V
Consommation:	0,60 l/h
Pression de l'eau:	0,5-8 Bar
Raccordement à l'eau:	1/2" - 3/4"



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
2230 x 800 x 300

Vue sur le feu LxHxP en mm
2190 x 440

Brûleur
e-SliM burner

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier



Télécommande
Avec l'application Flame Connect et une télécommande Bluetooth

Puissance
1,3 kW

Système de commande
-

Label énergétique
-

Options (moyennant supplément de prix)
Pompe à eau







Gaz



Votre expérience ultime de cheminée, **selon votre style et vos préférences.**

Découvrez le futur du chauffage avec notre collection innovante de foyers à gaz ! À une époque où durabilité et style vont de pair, les cheminées traditionnelles ne correspondent plus toujours à l'image actuelle. Heureusement, il existe désormais une solution qui correspond parfaitement aux besoins des désirs contemporains.

Explorez nos cheminées d'ambiance révolutionnaires hybrides MatriX, où le gaz et la lumière DEL se marient en parfaite harmonie, à l'instar des voitures hybrides. Grâce au système innovant d'éclairage hybride (HPL), la flamme de gaz est partiellement remplacée par une lumière LED écoénergétique, ce qui résulte en une lueur de feu qui surpasse toute foyer à gaz ordinaire. Profitez d'une vue de feu plus intense et immersive tout en économisant jusqu'à 50 % de consommation de gaz, d'émissions de CO2 et de chaleur.

Nos cheminées MatriX vous offrent un choix de largeurs et de modèles encastrés, y compris les foyers linéaires offrant une large vue sur les flammes. Choisissez entre des bûches horizontales avec un lit lumineux ou des galets blancs élégants pour la décoration intérieure. Contrôlez facilement votre cheminée via la télécommande ou l'application Faber sur votre smartphone ou tablette.

Pour les cheminées à gaz à poser librement, il existe des designs divers adaptés à votre goût et à votre intérieur, avec des options pour des modèles suspendus ou sur pied. Une option appropriée est disponible pour chaque style d'intérieur.

Pourquoi opter pour les cheminées à gaz Faber

- Un large éventail de tailles et de modèles pour garantir qu'il y a toujours une cheminée qui vous convient parfaitement. Que vous recherchiez une cheminée compacte pour un espace confortable ou un accroche regard pour un salon spacieux, nous avons les bonnes options pour vous.
- Nos cheminées sont équipées de brûleurs réglables, vous permettant de personnaliser l'affichage du feu exactement à votre goût. Que vous préfériez un effet de flamme calme et subtil ou un affichage de feu puissant et intense, nos cheminées peuvent être adaptées à vos préférences.
- Avec une portée de puissance allant de 1,5 kW à 10 kW, il est facile de l'adapter à vos besoins de chauffage. Que vous désiriez une source de chaleur subtile lors d'une soirée d'été douce ou un chauffage puissant pour les mois d'hiver, nos cheminées peuvent répondre à toutes vos attentes.
- Choisissez l'éclairage facultatif du lit de braises (HPL ou Symbio) pour créer un affichage de feu encore plus vibrant. Cette option renforce l'effet de flamme, apportant une ambiance captivante à votre espace.
- Sélectionnez parmi un choix d'ensemble de bois ou de galets blancs pour personnaliser votre cheminée à votre goût. Que vous préfériez le charme rustique d'un ensemble de bois ou le look moderne et épuré des galets blancs.



Repousse les limites

MatriX Hybrid

Avec la cheminée à gaz MatriX Hybrid, Faber repousse une fois de plus les limites dans le monde des cheminées. Si vous pourriez penser que moins de "vraies" flammes signifient un feu moins réaliste, vous vous trompez. La technologie DEL "HPL" de Faber ajoute en réalité une nouvelle dimension aux cheminées à gaz, vous permettant de créer une vue de feu encore plus impressionnant avec la même facilité et moins de gaz. Tout cela en appuyant sur un bouton de la télécommande ou en touchant votre smartphone ou tablette.

Économisez jusqu'à 50 % de votre consommation de gaz sans compromettre l'expérience de feu ultime. Découvrez notre cheminée hybride révolutionnaire, équipée du module Hybrid Pro Light en option pour une vue de feu encore plus riche, même au réglage le plus bas. Profitez d'un affichage de feu orienté horizontalement avec des flammes magnifiquement réparties uniformément sur toute la largeur de la cheminée.

Avec un total de 7 brûleurs différents, vous pouvez personnaliser votre feu selon vos préférences, en créant une ambiance parfaite pour chaque situation. De plus, la puissance calorifique est réglable de 10 kW maximum à seulement 1,5 kW, ce qui rend cette cheminée idéale pour les maisons modernes bien isolées avec des besoins de chauffage réduits. Disponible en tailles et modèles différentes, y compris des versions frontales, à 2 côtés et à 3 côtés, des séparateurs de pièces et des modèles à regarder à travers.

Pourquoi opter pour le MatriX Hybrid :

- Baisse de jusqu'à 50 % de la consommation de gaz, avec une expérience du feu complète,
- Module Hybrid Pro Light (en option) pour un jeu de flammes encore plus riche, même dans la position la plus basse,
- Jeu de flammes de forme horizontale avec répartition régulière des flammes sur toute la largeur du foyer,
- Pas moins de sept brûleurs différents offrant des possibilités de réglage inédites : le jeu de flammes est parfait dans toutes les situations,
- Puissance thermique réglable de max. 10 kW à seulement 1,5 kW : idéal également pour les habitations modernes bien isolées nécessitant peu de chaleur,
- Disponible en plusieurs dimensions et en modèle frontal, deux et trois faces



Plus d'informations sur
le MatriX Hybrid ?
Scannez le code QR.

En bref : un foyer à gaz moderne et très économe aux possibilités inédites.



MatriX Hybrid:

L'interaction unique entre le gaz et la lumière

Faber Log Burner® 3.0 - le poêle innovant Log Burner® 3.0

Le Log Burner® 3.0 est la dernière nouveauté de Faber et présente une technologie de brûleur hybride et efficace tout à fait révolutionnaire. Le Log Burner® 3.0 est le résultat du perfectionnement de notre fameux Log Burner® 2.0. Les tubes de brûleur ne sont plus droits et ronds, mais épousent les contours naturels des bûches. L'aspect du jeu de bûches est de ce fait d'un réalisme inédit et les flammes dansent précisément au bon endroit. Le réglage du feu se fait par incréments et le feu est réparti avec précision sur les sept brûleurs pour créer différents styles de flammes fascinants. Le Log Burner® 3.0 est par ailleurs adapté à la technologie LED du module HPL (disponible en option). Cette combinaison permet de réaliser un jeu de flammes dense et riche tout en réduisant de moitié la consommation de gaz et le dégagement de chaleur produit. La télécommande fournie permet de contrôler les fonctions principales du foyer, tandis que l'application Faber offre des fonctions supplémentaires.

Module Hybrid Pro Light - Un nouvel éclairage sur les foyers à gaz

Le module Hybrid Pro Light représente une percée dans le domaine des effets de rougeoiement. Ce module HPL génère un rougeoiement naturel sous le lit de braises, mais aussi sur les bûches pour créer des flammes d'une plus grande intensité. Le module Hybrid Pro Light est le résultat du perfectionnement de notre fameux module d'éclairage Symbio. Grâce à cet ingénieux système de projection de lumière LED, les faiseurs de feu de Faber sont parvenus à réaliser, même à très faible puissance, un jeu de flammes inédit avec des bûches flamboyantes et des braises pétillantes. Vous bénéficiez ainsi du spectacle d'une belle flambée, mais avec moitié moins de gaz et de chaleur !

Un feu convivial, même avec des flammes basses

Une consommation de gaz réduite est plus durable et, par ailleurs, les habitations sont de mieux en mieux isolées et équipées de systèmes de chauffage performants. Par conséquent, la fonction des foyers à gaz évolue. Leur rôle n'est plus tant de fournir de la chaleur, mais de créer une ambiance chaleureuse ! Cela tombe bien, car les foyers à gaz hybrides de Faber ont été spécialement conçus pour offrir un jeu de flammes vives avec une consommation de gaz et un dégagement de chaleur minimums. Qui plus est, grâce au module HPL, le foyer crée une belle ambiance même lorsque le gaz est éteint !

HYBRID FIRE

MatriX | 800/500 I



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
943 x 1023 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
800 x 500

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,1 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)



Module HPL
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION




Module HPL

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
992 x 1023 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
837 x 500 x 383

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et
la télécommande ITC

Puissance
10,1 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




Module HPL
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Module HPL

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/500 III



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1040 x 1023 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
872 x 500 x 383

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,1 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




- Module HPL
- Verre anti-reflet
- Fond verre miroir noir
- Pieds réglables
- Support murale

DÉCORATION



Module HPL

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/500 RD



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1354 x 1057 x 598

Vue sur le feu LxHxP en mm
850 x 500 x 400

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,7 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B



Options (moyennant supplément de prix)
Module HPL
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables

DÉCORATION




Module HPL

Conduit requis
130/200



* Inc. optional adjustable feet



HYBRID FIRE

MatriX | 800/500 ST



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1301 x 1057 x 598

Vue sur le feu LxHxP en mm
821 x 500

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,7 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




Module HPL
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables

DÉCORATION



Module HPL

Conduit requis
130/200





Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
943 x 1173 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
800 x 650

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,3 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




Module HPL
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION




Module HPL

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/650 II



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
992 x 1173 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
837 x 650 x 383

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,3 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B



Options (moyennant supplément de prix)
Module HPL
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Module HPL

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1040 x 1173 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
872 x 650 x 383

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,3 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




Module HPL
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Module HPL

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 I



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1193 x 1023 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
1050 x 500

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,0 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




- Module HPL
- Verre anti-reflet
- Fond verre miroir noir
- Pieds réglables
- Support murale

DÉCORATION




Module HPL

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 II



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1242 x 1023 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
1087 x 500 x 383

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,0 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




- Module HPL
- Verre anti-reflet
- Fond verre miroir noir
- Pieds réglables
- Support murale

DÉCORATION



Module HPL

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 III



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1290 x 1023 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
1122 x 500 x 383

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,0 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




- Module HPL
- Verre anti-reflet
- Fond verre miroir noir
- Pieds réglables
- Support murale

DÉCORATION



Module HPL

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 RD





DÉCORATION




Module HPL

Conduit requis 130/200



* Incl. optional adjustable feet



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1604 x 1057 x 598

Vue sur le feu LxHxP en mm
1100 x 500 x 400

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier


Télécommande
Via l'application et
la télécommande ITC

Puissance
10,7 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

**Options (moyennant supplément
de prix)**
Module HPL
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables



HYBRID FIRE

MatriX | 1050/500 ST



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1551 x 1057 x 598

Vue sur le feu LxHxP en mm
1071 x 500

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,7 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)



Module HPL
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables

DÉCORATION




Module HPL

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet





Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1193 x 1173 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
1050 x 650

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,1 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




Module HPL
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Module HPL

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/650 II



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1242 x 1173 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
1087 x 650 x 383

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,1 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




- Module HPL
- Verre anti-reflet
- Fond verre miroir noir
- Pieds réglables
- Support murale

DÉCORATION



Module HPL

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/650 III



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1290 x 1173 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
1122 x 650 x 383

Brûleur
Log Burner 3.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,1 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




- Module HPL
- Verre anti-reflet
- Fond verre miroir noir
- Pieds réglables
- Support murale

DÉCORATION



Module HPL

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet



L'expérience de feu ultime pour votre maison

MatriX Linear

Nos foyers linéaires offrent une vue de feu généreuse sur pratiquement toute la largeur de la cheminée, quel que soit la hauteur de la flamme souhaitée. Même avec une demande minimale de chaleur, ces modèles accentuent parfaitement les belles flammes.

Avec le MatriX Linear, vous profitez de la liberté de choix. Choisissez parmi différentes largeurs encastrées et trois variantes d'installation, tout en garantissant une cheminée s'intégrant parfaitement dans votre intérieur. Créez une atmosphère unique qui reflète votre style avec une gamme de décorations intérieures. Nos foyers linéaires combinent des largeurs et hauteurs bien voulus, vous offrant une large vue de flammes. Ces modèles ajoutent une longueur significative supplémentaire et mettent en valeur la silhouette basse de la gamme linéaire. Profitez d'un feu élégant le long de toute la longueur de ces cheminées impressionnantes. Choisissez entre de superbes bûches horizontales avec un lit de braises illuminé ou de galets blancs élégants pour la décoration.

Expérimentez le brûleur à double ligne Faber : un feu large, étendu et tranquille qui crée une ambiance sereine dans n'importe quelle pièce. Les flammes brûlent régulièrement et pleinement sur presque toute la largeur de la cheminée. Choisissez entre une seule rangée de flammes à l'avant ou activez à la fois l'avant et l'arrière pour une vue de feu encore plus complet et plus de chaleur. Avec un démarrage rapide et un contrôle précis de la hauteur des flammes, cette cheminée offre un confort et une commodité d'utilisation ultime.

Contrôlez facilement les fonctions principales avec la télécommande incluse. Pour un confort ultime, installez l'application Faber sur votre smartphone ou votre tablette et contrôlez la cheminée d'un simple toucher.

Pourquoi opter pour le MatriX Linear:

- Foyer à gaz de forme basse et allongée : jusqu'à 130 cm de largeur de feu !
- Double rangée de brûleurs commutables indépendamment les uns des autres : pour une intensité de flammes et une puissance thermique accrues,
- Choix entre un luxueux jeu de bûches céramiques ou des galets de Carrare blancs d'aspect moderne et sophistiqué,
- Puissance thermique réglable : de max. 10 kW à min. 4 kW,
- Disponible en plusieurs dimensions et en modèle frontal, deux et trois faces,



Plus d'informations
sur la MatriX Linear ?
Scannez le code QR.

En bref, un foyer aux dimensions impressionnantes avec un jeu de flammes éblouissant.



MatrixX Linear:

La cheminée à gaz panoramique ultime

Nos foyers Linear fournissent un jeu de flammes généreux sur presque toute la largeur du foyer, et ce quelle que soit la hauteur des flammes. Les flammes sont magnifiques, même si la demande de chaleur est minimale. Trois largeurs d'encastrement, trois variantes et différentes décorations d'intérieur sont proposées au choix.

Faber Double Line Burner - Large, étendu et calme

Le Double Line Burner offre un jeu de flammes pleines et régulières sur presque toute la largeur du foyer. Vous pouvez allumer les flammes uniquement à l'avant (ligne simple) ou également à l'arrière (double ligne), pour un jeu de flammes dense et une chaleur supplémentaire. Le foyer démarre en l'espace de quelques secondes et la hauteur des flammes est réglable précisément.

Jeu de flammes généreux avec différentes possibilités

Trois largeurs d'encastrement, trois variantes et différentes décorations d'intérieur sont proposées au choix. Les foyers Linear combinent des dimensions très appréciées avec une vue étendue sur les flammes. La forme allongée de ces foyers spectaculaires accentue la silhouette basse de la plage linéaire, tout en vous permettant de profiter d'un feu élégant sur toute la longueur du foyer. Pour la décoration, vous avez le choix entre de magnifiques bûches couchées sur un lit de braises et un élégant lit composé de galets de Carrare blancs. La télécommande fournie permet de contrôler les fonctions principales du foyer. Vous pouvez également installer l'application Faber afin de commander le foyer avec un smartphone ou une tablette.




MatriX | 800/400 II (R)



DÉCORATION



Conduit requis 130/200



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
987 x 827 x 452

Vue sur le feu LxHxP en mm
835 x 400 x 257

Brûleur
Double Line Burner

Décoration
Jeu de bûches ou Galets blancs

Intérieur
Plaque de fond acier


Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
7,1 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)
Fond verre miroir noir
Verre anti-reflet
Pieds réglables
Support murale



* incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/400 I



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1183 x 827 x 452

Vue sur le feu LxHxP en mm
1050 x 400

Brûleur
Double Line Burner

Décoration
Jeu de bûches ou Galets blancs

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
8,7 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
A




Options (moyennant supplément de prix)

Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Conduit requis
130/200



* incl. optional adjustable feet




MatriX | 1050/400 II



DÉCORATION



Conduit requis
130/200



* incl. optional adjustable feet

Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1237 x 827 x 452

Vue sur le feu LxHxP en mm
1085 x 400 x 257

Brûleur
Double Line Burner

Décoration
Jeu de bûches ou Galets blancs

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC


Puissance
8,7 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
A

Options (moyennant supplément de prix)

Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale



MatriX | 1050/400 III



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1290 x 827 x 452

Vue sur le feu LxHxP en mm
1122 x 400 x 257

Brûleur
Double Line Burner

Décoration
Jeu de bûches ou Galets blancs

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
8,7 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
A




Options (moyennant supplément de prix)

Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Conduit requis
130/200



* incl. optional adjustable feet



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1433 x 827 x 452

Vue sur le feu LxHxP en mm
1300 x 400

Brûleur
Double Line Burner

Décoration
Jeu de bûches ou Galets blancs

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,5 kW


Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B




Options (moyennant supplément de prix)

Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Conduit requis
130/200



* incl. optional adjustable feet

MatriX | 1300/400 II



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1487 x 827 x 452

Vue sur le feu LxHxP en mm
1335 x 400 x 257

Brûleur
Double Line Burner

Décoration
Jeu de bûches ou Galets blancs

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,5 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B




Options (moyennant supplément de prix)

Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Conduit requis
130/200



* incl. optional adjustable feet



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1540 x 827 x 452

Vue sur le feu LxHxP en mm
1372 x 400 x 257

Brûleur
Double Line Burner

Décoration
Jeu de bûches ou Galets blancs

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande ITC

Puissance
10,5 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B




Options (moyennant supplément de prix)

Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Conduit requis
130/200



* incl. optional adjustable feet



La cheminée parfaite pour chaque situation

MatriX

Découvrez notre vaste sélection de cheminées MatriX, où il y a toujours une cheminée parfaite pour chaque situation. Avec notre large éventail de tailles et de modèles, nous trouvons aisément la cheminée qui s'intègre parfaitement dans votre intérieur.

Et ce n'est pas tout. Avec l'éclairage en option du lit de braises Symbio®, nous créons une vue de feu époustouflant même lorsque les flammes sont éteintes. Vous serez émerveillé par la lueur riche que notre lit de braises apporte.

De plus, nos cheminées offrent des flammes hautes avec des bûches céramiques réalistes, évoquant une expérience traditionnelle du feu de camp. Vous pouvez profiter de la vue de feu profond et intense grâce à nos 5 brûleurs commutables. Avec la capacité d'ajuster la puissance calorifique selon vos préférences, allant d'un maximum de 10 à un minimum de 4 kW, vous pouvez toujours créer un environnement confortable, chaleureux et douillet.

Que vous recherchiez un modèle orienté vers l'avant, à 2 côtés ou à 3 côtés, un séparateur de pièce ou un modèle à regarder à travers nous l'avons dans notre portefeuille. Enrichissez votre intérieur avec la cheminée MatriX parfaite et laissez la chaleur et l'ambiance envelopper votre maison.

Pourquoi opter pour le MatriX :

- Vaste choix de dimensions et de modèles : il y a toujours un foyer MatriX qui vous correspond,
- Module d'éclairage Symbio® (en option) : pour créer un effet de rougeoiement, même lorsque les flammes sont éteintes,
- Des flammes hautes avec des bûches céramiques disposées en feu de camp,
- 5 brûleurs commutables ; avec 2 réglages pour un jeu de flammes particulièrement profond et intense,
- Puissance thermique réglable : de max. 10 kW à min. 4 kW,
- Se décline en plusieurs dimensions et en modèle frontal, deux et trois faces, séparateur de pièce ou transparent.



Plus d'informations sur la MatriX ? Scannez le code QR.

En bref, un foyer à gaz moderne aux allures de « feu de camp » classique qui offre une solution dans n'importe quelle situation.



Matrix:

Le polyvalent dans la configuration traditionnelle de feu de camp

Les foyers Matrix se caractérisent par leurs bûches disposées en feu de camp. Quelle que soit la hauteur des flammes, le feu est d'un réalisme inédit. Le Matrix se décline en plusieurs dimensions, modèles et options pour répondre aux attentes les plus diverses en matière d'aménagement.

Faber Log Burner® 2.0 - La magie d'un feu de camp

Le Log Burner® 2.0 offre l'expérience d'un feu de camp aux flammes vacillantes plus vrai que nature, avec des bûches dressées au milieu et d'autres couchées autour. Vous pouvez régler le brûleur de manière à concentrer les flammes au milieu ou les répartir sur la largeur du foyer. Le foyer démarre en l'espace de quelques secondes et la hauteur des flammes est réglable précisément. Le lit de braises est éclairé par en dessous par le module d'éclairage. Cet effet de rougeoiement confère au feu un aspect dense et riche même avec des flammes basses. L'effet de rougeoiement du lit de braises peut être activé séparément, comme s'il ne restait que des charbons de bois rougeoyants. La télécommande fournie permet de contrôler les fonctions principales du foyer. Vous pouvez également installer l'application Faber afin de commander le foyer avec un smartphone ou une tablette.

Module d'éclairage Symbio - Des charbons de bois rougeoyants

Le module Symbio® produit une douce lumière pulsée sous le lit de braises, sans produire de chaleur, pour créer un effet de rougeoiement. Quand les flammes du foyer sont basses, ou même quand elles sont éteintes, l'éclairage du module Symbio® crée une ambiance agréable. Grâce aux LED, ce module consomme très peu d'énergie et ne dégage aucune chaleur.



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
690 x 927 x 502

Vue sur le feu LxHxP en mm
522 x 500 x 308

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Symax

Puissance
6,8 kW

Système de commande
Mertik

Label énergétique
A

Options (moyennant supplément de prix)




Module Symbio
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Module Symbio

Conduit requis
100/150



*Incl. optional adjustable feet

MatriX | 450/650 II



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
637 x 1077 x 502

Vue sur le feu LxHxP en mm
485 x 650 x 308

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Symax

Puissance
6,8 kW

Système de commande
Mertik

Label énergétique
A

Options (moyennant supplément de prix)




Module Symbio
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Module Symbio

Conduit requis
100/150



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 450/650 III




DÉCORATION



Module Symbio

Conduit requis
100/150



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
690 x 1077 x 502

Vue sur le feu LxHxP en mm
522 x 650 x 308

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Symax



Puissance
6,8 kW

Système de commande
Mertik

Label énergétique
A

Options (moyennant supplément de prix)

- Module Symbio
- Verre anti-reflet
- Fond verre miroir noir
- Pieds réglables
- Support murale



*Incl. optional adjustable feet



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
943 x 1023 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
800 x 500

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
ITC Remote

Puissance
8,1 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)


Module Symbio
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Module Symbio

Conduit requis
130/200








DÉCORATION



Module Symbio

Conduit requis 130/200



* Incl. optional adjustable feet



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
992 x 1023 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
837 x 500 x 383

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaqué de fond acier

Télécommande
ITC Remote

Puissance
8,1 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)

- Module Symbio
- Verre anti-reflet
- Fond verre miroir noir
- Pieds réglables
- Support murale



MatriX | 800/500 III



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1040 x 1023 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
872 x 500 x 383

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
ITC Remote

Puissance
8,1 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




Module Symbio
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Module Symbio

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet




DÉCORATION



Module Symbio

Conduit requis
130/200



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
943 x 1175 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
800 x 650

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
ITC Remote



Puissance
10,0 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)

- Module Symbio
- Verre anti-reflet
- Fond verre miroir noir
- Pieds réglables
- Support murale



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/650 II



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
992 x 1173 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
837 x 650 x 383

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
ITC Remote

Puissance
10,0 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




Module Symbio
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Module Symbio

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet





DÉCORATION



Module Symbio

Conduit requis
130/200



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1040 x 1173 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
872 x 650 x 383

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
ITC Remote



Puissance
10,0 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)

- Module Symbio
- Verre anti-reflet
- Fond verre miroir noir
- Pieds réglables
- Support murale



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 I






DÉCORATION



Module Symbio

Conduit requis
130/200



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1193 x 1023 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
1050 x 500

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
ITC Remote

Puissance
8,1 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)

Module Symbio
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

MatriX | 1050/500 II



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1242 x 1023 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
1087 x 500 x 383

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
ITC Remote

Puissance
8,1 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




Module Symbio
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Module Symbio

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1290 x 1023 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
1122 x 500 x 383

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
ITC Remote

Puissance
8,1 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




Module Symbio
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION




Module Symbio

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1193 x 1173 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
1050 x 650

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
ITC Remote

Puissance
10,0 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)




Module Symbio
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Module Symbio

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/650 II



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1242 x 1173 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
1087 x 650 x 383

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
ITC Remote

Puissance
10,0 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)



Module Symbio
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Module Symbio

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
1290 x 1173 x 574

Vue sur le feu LxHxP en mm
1122 x 650 x 383

Brûleur
Log Burner 2.0

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
ITC Remote

Puissance
10,0 kW

Système de commande
Honeywell

Label énergétique
B

Options (moyennant supplément de prix)



Module Symbio
Verre anti-reflet
Fond verre miroir noir
Pieds réglables
Support murale

DÉCORATION



Module Symbio

Conduit requis
130/200



* Incl. optional adjustable feet



Faber Freestanding

Un foyer indépendant est souvent le centre d'attention de la pièce. Il vous invite à prendre place autour de lui ! Bien entendu, vous attendez le meilleur à tout point de vue. Les foyers indépendants de Faber sont conçus pour les passionnés exigeants. Ils présentent un jeu de flammes comparable à celui de nos foyers à gaz encastrables : avec de belles flammes quelle que soit la hauteur réglée et des bûches décoratives plus vraies que nature ou des galets de Carrare blancs. Ils sont simples à commander et dotés de la technologie la plus avancée. Avec leur design minimaliste à la finition irréprochable, ils prennent facilement place dans n'importe quel intérieur.



Plus d'informations
sur les cheminées
sur pied ? Scannez le
code QR.

Les foyers indépendants de Faber se déclinent en différentes versions : posés ou suspendus, avec des bûches dressées ou couchées, à trois faces ou avec une seule vitre frontale. Notre grande variété de foyers vous permettra de trouver le modèle qui s'accorde parfaitement à vos goûts et votre intérieur. Le spécialiste Faber vous guidera dans vos choix !

Vous avez trouvé un foyer Faber qui vous plaît ? Celui-ci est alors fabriqué, réglé et testé spécialement pour vous, avant d'être livré chez un spécialiste Faber qui l'installera chez vous.



Le coeur de chaque foyer Faber

Le brûleur

Log Burner® - L'original

Le Log Burner de Faber offre un véritable jeu de flammes, celui qui vit dans nos souvenirs ou celui qui comblera vos souhaits : avec de belles flammes vivantes qui dansent le long des bûches dressées et couchées. Vous pouvez régler simplement la hauteur des flammes avec la télécommande fournie qui est dotée par ailleurs de nombreuses fonctions astucieuses. Dans le foyer indépendant Blokhuis, le Log Burner est combiné au module d'éclairage Symbio® de Faber. Ce module crée un rougeoiement sous le lit de braises, même avec des flammes basses ou si le feu est éteint. Le Log Burner de Faber est une technologie réputée dans le monde des foyers.

Emberbed Burner - Un jeu de flammes flamboyant

L'Emberbed Burner de Faber offre un jeu de flammes compact, mais flamboyant. Pour la décoration, vous pouvez choisir entre des bûches couchées sur un lit de braises et de pierres ambrées qui renforcent l'effet des flammes et des galets de Carrare blancs. La télécommande fournie permet de régler précisément la hauteur des flammes. Elle est dotée par ailleurs d'une fonction minuterie et thermostat.



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
594 x 944 x 323

Vue sur le feu LxHxP en mm
450 x 501

Brûleur
Emberbed Burner

Décoration
Jeu de bûches et Galets blancs

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
GV60

Puissance
4,2 kW

Système de commande
Mertik

Label énergétique
A




Options (moyennant supplément de prix)
-



DÉCORATION




Conduit requis
100/150





**Conduit requis
100/150**



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
550 x 820 x 400

Vue sur le feu LxHxP en mm
460 x 335 x 250

Brûleur
Log Burner

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Fond en lames d'acier



Télécommande
GV60

Puissance
6,1 kW

Système de commande
Mertik

Label énergétique
A

Options (moyennant supplément de prix)
-





Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
560 x 980 x 400

Vue sur le feu LxHxP en mm
375 x 335 x 230

Brûleur
Log Burner

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Fond en lames d'acier

Télécommande
GV60

Puissance
6,1 kW




Système de commande
Mertik

Label énergétique
A

Options (moyennant supplément de prix)
-




Conduit requis
100/150





**Conduit requis
100/150**



Spécifications

Dim. extérieures LxHxP en mm
472 x 1125 x 457

Vue sur le feu LxHxP en mm
323 x 422

Brûleur
Log Burner

Décoration
Jeu de bûches

Intérieur
Plaque de fond acier


Télécommande
GV60

Puissance
6,4 kW

Système de commande
Mertik

Label énergétique
A

Options (moyennant supplément de prix)
-





Faber Smart home

Les accessoires intelligents de Faber améliorent votre expérience de cheminée avec des fonctionnalités avancées et une facilité d'utilisation. L'application Faber vous donne le contrôle total de votre cheminée Faber (e-MatriX) depuis votre propre tablette ou téléphone. Vous pouvez facilement ajuster toutes les fonctions et les paramètres selon vos préférences, y compris des préréglages d'ambiance spéciaux et des ajustements pour l'éclairage et les couleurs.

La Boîte Domotique Faber transforme votre cheminée en un chef-d'œuvre de commodité et de confort. Connectez la boîte à des systèmes différents et intégrez facilement votre cheminée dans votre maison intelligente. Contrôlez votre cheminée avec votre smartphone ou votre tablette et créez instantanément l'ambiance parfaite d'un simple toucher sur le panneau tactile. En collaboration avec ABB/Busch-Jaeger SmartHome, vous pouvez également intégrer facilement d'autres produits tels que Sonos, Philips UE et Velux.

Pour les hôtels, les restaurants et des lieux similaires, Faber propose le panneau mural à 2 boutons et le panneau mural à 3 boutons. Ces télécommandes fines et compactes remplacent les télécommandes mobiles et offrent un point de contrôle central et élégant. Les boutons intuitifs vous donnent un contrôle total sur les réglages de la cheminée, améliorant le confort et l'ambiance de n'importe quelle pièce. L'installation est simple et les panneaux muraux se fondent parfaitement dans n'importe quel intérieur.

Découvrez les possibilités des accessoires intelligents de Faber et profitez du summum de contrôle et du confort pour votre cheminée.

Faber App

L'application Faber vous donne un contrôle complet sur votre cheminée Faber (e-MatriX). En plus d'utiliser la télécommande fournie, vous pouvez également utiliser votre propre tablette ou téléphone. Depuis l'écran pratique de votre appareil, vous pouvez gérer toutes les fonctions et les paramètres de votre cheminée. En plus des fonctions standard, l'application Faber offre également des options de personnalisation étendues. Par exemple, pour les foyers MatriX (à gaz), vous pouvez choisir parmi cinq préréglages d'ambiance spéciaux : constant, détendu, feu de camp, fête et éco. Si vous avez un modèle électrique e-MatriX, vous pouvez personnaliser entièrement l'éclairage et les couleurs avec l'application. Avec l'application Faber, vous avez le contrôle et pouvez ajuster toutes les options selon vos besoins. En cas de panne, l'application donne au spécialiste un aperçu clair du cœur technique de votre cheminée (e-MatriX). De plus, l'application vous rappelle en temps opportune de l'entretien périodique, y compris les coordonnées du spécialiste ou du concessionnaire.

Faber Domotica set

Découvrez les possibilités infinies de la Boîte Domotique Faber ! Avec cet accessoire intelligent, votre cheminée devient un véritable chef-d'œuvre de commodité et de confort. La boîte peut être connectée à des systèmes différents tels que KNX, des solutions hôtelières haut de gamme, ainsi que des systèmes simples marche/arrêt. La Boîte Domotique Faber s'intègre parfaitement dans votre maison intelligente, vous donnant un contrôle total sur votre cheminée en vous permettant même d'économiser de l'énergie. De plus, grâce à notre collaboration avec ABB/Busch-Jaeger SmartHome, vous êtes également assuré d'une connexion transparente entre votre cheminée Faber et des produits de marques telles que Sonos, Philips UE et Velux. De cette manière, vous créez une maison intelligente intégrée et avancée qui correspond parfaitement à vos désirs et à votre style de vie. Tirez le meilleur parti de votre cheminée et découvrez une nouvelle dimension de plaisir de cheminée avec la Boîte Domotique Faber. La Boîte Domotique Faber n'est compatible qu'avec les récents appareils Faber (e-MatriX).

Faber 3-button panel

Spécialement conçu pour la simplicité dans les maisons, les hôtels, les restaurants et des endroits similaires, ce panneau vous offre un moyen facile et élégant d'améliorer le confort et l'ambiance dans n'importe quel pièce. Grâce aux trois boutons de contrôle intuitifs pour allumer/éteindre, la chaleur et le son, le panneau est très convivial. Ce panneau mural remplace les télécommandes séparées et offre un point de contrôle centralisé et élégant. L'installation facile et l'intégration harmonieuse dans n'importe quel intérieur en font un accessoire essentiel pour une expérience de cheminée raffinée. Rehaussez le confort et l'ambiance dans n'importe quelle pièce avec cette option de contrôle élégante et conviviale.

Faber 2-button panel

Le panneau mural à 2 boutons Faber est une télécommande fine et compacte qui simplifie le fonctionnement des cheminées Faber (e-MatriX). Spécialement conçu pour les hôtels, les restaurants et des lieux similaires, ce panneau offre un moyen facile et élégant pour améliorer le confort et l'ambiance dans chaque pièce. Avec deux boutons intuitifs pour le contrôle marche/arrêt et une fonction de commutation d'ambiance dédiée, vous avez le contrôle sur les réglages fondamentaux de la cheminée. Ce panneau mural remplace les télécommandes séparées et offre un point de contrôle centralisé et élégant. L'installation simple et l'intégration harmonieuse dans n'importe quel intérieur en font un accessoire indispensable pour une expérience de cheminée sophistiquée.



L'application Faber

Un contrôle parfait

L'application Faber permet de contrôler les fonctions et réglages du foyer (e-)MatriX. Elle est destinée non seulement à l'utilisateur normal, mais également au spécialiste en foyers et au technicien de maintenance. Elle offre un contrôle optimal par le biais de l'écran d'une tablette ou d'un téléphone. L'application Faber fournit en effet au spécialiste un aperçu clair du cœur technique du foyer (e-)MatriX. Grâce à des messages de diagnostic clairs, d'éventuelles pannes et anomalies sont déjà détectées et clairement décrites. Avec des valeurs mesurées actuelles qui sont visibles en un coup d'oeil. L'application Faber permet de détecter rapidement les pannes et d'offrir un service efficace. De plus, elle rappelle en temps utile à l'utilisateur qu'un service (périodique) doit être effectué, tout en fournissant les coordonnées nécessaires. Bref, pour le spécialiste aussi, l'application Faber est un outil indispensable lors de l'installation, du service et de la réparation.

Les fonctions principales, par niveau :

« Utilisateur » (accès sans code)

- Thermostat et fonctions d'économie d'énergie
- Programme hebdomadaire
- Flamme et optique (LED)
- Réglages Mood (par ex. Ambiance détendue, Eco ou réglage personnel)
- Statistiques de consommation (en m3 ou KWh)
- Paramètres personnels de l'utilisateur
- Possibilité de donner un nom au foyer
- Fonctions d'économie d'énergie, telles que :
 - Température ambiante maximale (gaz)
 - Heure d'arrêt automatique
 - Détection de fenêtre/porte ouverte (gaz)
 - Étalonnage avec thermostat domestique (gaz)

« Distributeur »

- Lecture de diagnostic, avec explication du message d'erreur
- Vous pouvez enregistrer les coordonnées de votre entreprise dans chaque foyer que vous installez
- L'utilisateur recevra automatiquement une notification via l'application lorsqu'un entretien est nécessaire, ainsi que les coordonnées du revendeur
- Recherche de code
- Fonction de réinitialisation rapide
- Mode test
- Lecture de la pression du brûleur et étalonnage (gaz)
- Lecture des valeurs mesurées actuelles (gaz), telles que :
 - Ionisation et pression du brûleur
 - Codes d'erreur
 - Message relatif à l'entretien périodique

Niveau « Expert » (protégé par un code d'accès)

Ce niveau donne accès notamment aux réglages de la partie gaz ou électrotechnique et à des outils de diagnostic supplémentaires. Le code d'accès à ce niveau est fourni uniquement après le suivi d'une formation complémentaire dispensée par Faber (Glen Dimplex). Par ailleurs, une mise à niveau annuelle est obligatoire. Vous êtes intéressé ? Renseignez-vous sur les possibilités.





Vous n'avez pas de raccordement au gaz naturel

mais vous aimeriez quand même un foyer à gaz ?
C'est possible !

Vous n'avez pas (ou plus) de raccordement au gaz ou vous ne voulez pas en être dépendant ? Mais vous aimeriez quand même un foyer à gaz chez vous ? C'est possible ! Tous les foyers à gaz Faber conviennent au gaz propane ou biopropane sans modification. Le gaz n'est pas acheminé par une conduite de gaz, mais par des bonbonnes astucieusement reliées les unes aux autres. Vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités du (bio)propane ? Rendez-vous sur le site Faber : **faberfires.com**.

Technologie antibactérienne

Tous les éléments de nos produits qui entrent en contact direct avec l'eau sont dotés de la technologie spéciale antimicrobienne à ions d'argent BioMaster™. Cette technologie inhibe/ perturbe de manière proactive la croissance des bactéries/microbes et reste active pendant toute la durée de vie du produit, assurant ainsi q'une protection durable. Il est prouvé qu'elle réduit la croissance des bactéries (1) jusqu'à 99,99 %.

Hydrogène

Le futur

Le mélange d'hydrogène avec le gaz naturel a déjà commencé dans certains pays. À l'avenir, cela deviendra de plus en plus courant. Des recherches ont déjà montré que tous les foyers à gaz Faber actuels sont adaptés à ce mélange d'hydrogène. En bref : Faber est prêt.

Vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités de mélange d'hydrogène ? Consultez le site web de Faber : **faberfires.com**.

Accessoires | Matériel d'installation

DÉTAIL	NUMÉRO D'ART.	DESCRIPTION
	A9299463	Trappe de service
 A9296400	A9296400	Set de (deux) grilles de convection
Pas d'image disponible.	400001562	Pump accessory kit
Pas d'image disponible.	06023397	Filtre à eau
Pas d'image disponible.	20901478	Ensemble de câbles de rallonge (AC+DC) L=2m (e-MatriX)
Pas d'image disponible.	20901578	Ensemble de câbles de rallonge (AC+DC+communication) L=2m (e-MatriX linéaire)
Solutions pour la maison intelligente		
	A9327900	Wall panel control e-MatriX (3 buttons)
	A9328100	Wall panel control e-MatriX (2 buttons)
	9328000	Faber Domotics box

Cette publication a été préparée par nos soins avec le plus grand soin. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent avoir été déformées, modifiées ou complétées entre-temps. Les modifications provisoires sont réservées. Jusqu'à épuisement des stocks. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences de toute action, décision ou résultat pris uniquement sur la base des informations contenues dans cette publication. Nous soulignons que pour une installation et un fonctionnement corrects et sûrs, l'expertise et les conseils d'un expert doivent toujours être obtenus et suivis et les règles et réglementations applicables doivent toujours être suivies. Nos conditions de livraison s'appliquent à ce document et sont disponibles sur demande.

Glen Dimplex Benelux, Eu Flame,
PO Box 210, NL-8448 AE, Heerenveen, Pays-Bas

