



PELLETKACHELS | POÊLES À PELLETS



2026-2027



Innovatie en comfort sinds meer dan 40 jaar

MCZ is een gerenommeerd Italiaans topmerk in pelletkachels en haarden, met meer dan 40 jaar expertise in moderne verwarmingoplossingen. Vanuit het hart van Noord-Italië ontwerpt en produceert MCZ kachels die uitblinken in kwaliteit, design en prestaties.

Innovatie vormt de kern van het merk. MCZ ontwikkelt geavanceerde technologieën die zorgen voor een stille werking, een hoog rendement en een uiterst comfortabel gebruik. Slimme sturingen, energiezuinige systemen en aandacht voor het milieu maken van elke MCZ-kachel een toekomstgerichte keuze. Met een sterke internationale aanwezigheid, een doorgedreven kwaliteitscontrole en een voortdurende focus op betrouwbaarheid staat MCZ garant voor duurzame warmte, jarenlang comfort en zorgeloos genieten.

Innovation et confort depuis plus de 40 ans


MCZ est une marque italienne de référence dans le domaine des poêles et foyers à pellets, forte de plus de 40 ans d'expertise en solutions de chauffage modernes. Depuis le nord de l'Italie, MCZ conçoit et fabrique des appareils qui se distinguent par leur qualité, leur design et leurs performances.

L'innovation est au cœur de la marque. MCZ développe des technologies avancées garantissant un fonctionnement silencieux, un rendement élevé et un confort d'utilisation optimal. Les systèmes de commande intelligents, l'efficacité énergétique et le respect de l'environnement font de chaque poêle MCZ un choix tourné vers l'avenir. Grâce à une forte présence internationale, des contrôles de qualité rigoureux et une attention constante portée à la fiabilité, MCZ est synonyme de chaleur durable, de confort à long terme et de sérénité au quotidien.



EASY

MAY	7
ALEA	7
ROCK	8
HERA	9
GHEA	10
TEIA	10
MIDA	11



MAESTRO+

HALO	13
CLUB	14
EGO	15
CUTE	16
DECO	17
SUITE	18
MINI	19
RAY	20
TECLA	21
MUSA	22
LOOP	23
STREAM	23
Q-BOX	24
VIVO 90	26

core

CORE

EIKO 365	29
EIKO	30
MAKO	31
CLUB	32
EGO	33
SUITE	34
MUSA	34
FEEL	35
MOOD	36
CURVE	37



HYDRO

EGO	39
CLUB/SUITE	39
PAD	40
VIVO 90	40
AKI	41
MUSA	41

De verschillende warmteafgiftesystemen

MCZ biedt een uitgebreid gamma pelletkachels, ontworpen voor elk type woning en elk comfortniveau. Van compacte kachels voor één ruimte tot systemen die meerdere kamers of zelfs het volledige huis verwarmen, elk model combineert innovatieve technologie, efficiëntie en gebruiksgemak. Ontdek hieronder de verschillende uitvoeringen en vind de kachel die perfect bij uw woonsituatie past.



AIR

De AIR-modellen blazen warme lucht via de voorkant of bovenkant van de kachel. Ideaal voor het verwarmen van één enkele ruimte.



COMFORT AIR 2

Deze modellen hebben één ventilator voor de ruimte waarin de kachel staat, en een tweede ventilator die de warme lucht tot 8 meter kan kanaliseren naar een andere ruimte.



COMFORT AIR 3

Deze modellen beschikken over één ventilator voor de hoofdruimte en twee ventilatoren die de warme lucht tot 8 meter kunnen kanaliseren naar andere ruimtes.



NATURAL

De NATURAL-technologie staat voor totale stilte en maximaal comfort. Deze kachels werken zonder ventilator en zijn voorzien van een continu draaiende wormwielmotor, speciaal ontworpen geluidsdempers en een pelletreservoir volledig gescheiden van de rookgasventilator. De warmte wordt via natuurlijke convectie verspreid, voor een optimale, ontspannen sfeer.



HYDRO

De HYDRO-modellen van MCZ produceren zowel warme lucht als warm water, geschikt voor aansluiting op de centrale verwarming. Deze toestellen zijn volledig uitgerust met veiligheidskleppen, expansievat, circulatiepomp en alle nodige componenten voor het autonoom bedienen van een volledige centrale verwarming.

Les différents systèmes de diffusion de chaleur

MCZ propose une large gamme de poêles à pellets, conçus pour tous les types de logements et tous les niveaux de confort. Des modèles compacts pour une seule pièce aux systèmes capables de chauffer plusieurs pièces ou toute la maison, chaque appareil allie innovation, efficacité et simplicité d'utilisation. Découvrez ci-dessous les différentes versions et trouvez le poêle idéal pour votre habitat.

AIR

Les modèles AIR soufflent l'air chaud par l'avant ou le dessus du poêle. Idéal pour chauffer une seule pièce.

COMFORT AIR 2

Ces poêles disposent d'un ventilateur pour la pièce principale et d'un deuxième ventilateur pouvant canaliser l'air chaud jusqu'à 8 mètres vers une autre pièce.

COMFORT AIR 3

Ces poêles possèdent un ventilateur pour la pièce principale et deux ventilateurs capables de canaliser l'air chaud jusqu'à 8 mètres vers d'autres pièces.

NATURAL

La technologie NATURAL est dédiée au silence total et au confort maximum. Ces poêles fonctionnent sans ventilateur et sont équipés d'un motoréducteur en fonctionnement continu, d'amortisseurs spécialement conçus et d'un réservoir à pellets totalement séparé du ventilateur des fumées. La chaleur se diffuse par convection naturelle, pour une ambiance détendue et agréable.

HYDRO

Les modèles HYDRO de MCZ produisent à la fois de l'air chaud et de l'eau chaude, à raccorder au chauffage central. Ces appareils sont entièrement équipés de soupapes de sécurité, vase d'expansion, pompe à eau et tous les composants nécessaires pour piloter un chauffage central de manière autonome.





UW COMFORT VOTRE CONFORT



NO AIR

De NO AIR-functie zorgt voor een extreem stille en energiezuinige werking. De ventilator kan volledig uitgeschakeld worden of op een minimumstand draaien (afhankelijk van het model).

La fonction NO AIR garantit un fonctionnement très silencieux et économe. Le ventilateur peut être complètement éteint ou réglé sur une vitesse minimale (selon le modèle).



QUICK START

Druk op de startknop en binnen 4 minuten geniet u van een warme vlam, dankzij de keramische gloeikaars. Dit verlaagt ook het elektriciteitsverbruik.

En seulement 4 minutes après avoir appuyé sur le bouton de démarrage, profitez d'une flamme chaleureuse grâce à la bougie céramique, avec une consommation électrique réduite.



WIFI

WiFi-kachels zijn standaard uitgerust met een enkele of dubbele module (Maestro) om uw kachel op afstand te bedienen.

Les poêles WiFi sont équipés en standard d'un module simple ou double (Maestro) pour contrôler votre poêle à distance.



WIFI READY

WiFi Ready-toestellen kunnen optioneel worden uitgerust met een WiFi-module.

Les modèles WiFi Ready peuvent être équipés d'un module WiFi en option.



GROTE ASLADE GRAND TIROIR A CENDRES

Een ruime aslade betekent minder vaak schoonmaken en meer gebruiksgemak.

Un grand tiroir à cendres signifie moins de nettoyage et plus de confort d'utilisation.



ZELFREINIGEND AUTONETTOYANT

Bij het uitdoven reinigt de kachel automatisch de branderpot: de resterende as valt in de aslade voor een langere gebruiksautonomie.

Après extinction, le poêle nettoie automatiquement le pot de combustion : les cendres restantes tombent dans le tiroir, pour une autonomie prolongée.



BRUSHLESS MOTOREN MOTEURS BRUSHLESS

De nieuwe brushless 24V-motoren zijn stiller en energiezuiniger. Bij weerstand (bijvoorbeeld minder kwalitatieve pellets) draaien ze even terug om vervolgens op volle kracht verder te werken (anti-blokkering).

Les nouveaux moteurs brushless 24V sont plus silencieux et économes en énergie. En cas de résistance (pellets de moindre qualité, par exemple), le moteur tourne brièvement en sens inverse avant de reprendre sa puissance maximale (anti-bloquage).



FREE

Dankzij speciale elektronische componenten en een interne batterij blijft de kachel tot 4 uur werken tijdens een stroomonderbreking.

Grâce à des composants électroniques dédiés et une batterie interne, la technologie FREE assure le fonctionnement du poêle jusqu'à 4 heures en cas de panne de courant.



OYSTER

Alle MCZ-modellen hebben een 100% luchtdichte branderkamer voor maximale veiligheid en efficiëntie.

Tous les modèles MCZ possèdent une chambre de combustion 100 % étanche pour une sécurité et une efficacité maximale.



ECO DESIGN

Alle MCZ-kachels voldoen aan de strenge Eco Design-norm: zeer zuinig, milieuvriendelijk en met gesloten verbranding. Sluit de kachel aan op buitenlucht en er wordt geen zuurstof uit de woning gehaald, ideaal voor goed geïsoleerde en mechanisch geventileerde woningen.

Tous les poêles MCZ sont conformes à la norme stricte Eco Design : très économes, respectueux de l'environnement et à combustion fermée. Connectez le poêle à l'air extérieur et aucun oxygène n'est prélevé dans la pièce, idéal pour les maisons bien isolées et ventilées mécaniquement.



EASY

eenvoudig bedienbare pelletkachels

EASY staat voor **Eenvoudig**. Met het **gebruiksvriendelijke bedieningspaneel** programmeert en bedient u uw kachel in uw eigen taal. De kachel werkt **thermostatisch**, zodat de temperatuur automatisch wordt geregeld voor maximaal comfort. Voor extra gemak zijn een **Bluetooth afstandsbediening** of **Wi-Fi-kit** optioneel beschikbaar.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN EASY

- 1. Eenvoudige bediening**
intuïtief bedieningspaneel direct op het toestel.
- 2. Thermostatische werking**
houdt automatisch de gewenste kamertemperatuur aan.
- 3. Programmeerbaar**
timerfunctie voor warmte wanneer u het nodig heeft.
- 4. Optionele afstandsbediening**
comfort vanuit uw stoel met Bluetooth of Wi-Fi
- 5. Flexibel en gebruiksvriendelijk**
alle bedieningselementen in één toestel, zonder extra installatie.

Optionele afstandsbediening
met thermostaat

Télécommande optionnelle
avec thermostat



poêles à pellets faciles à utiliser

EASY signifie **facile**. Avec le **panneau de commande** convivial, vous programmez et contrôlez votre poêle dans votre langue. Le poêle fonctionne **thermostatiquement**, maintenant automatiquement la température idéale. Pour plus de confort, une **télécommande Bluetooth** ou un **kit Wi-Fi** est disponible en option.

PRINCIPAUX AVANTAGES D'EASY

- 1. Commande simple**
panneau de contrôle intuitif directement sur l'appareil.
- 2. Fonction thermostatique**
maintien automatique de la température désirée.
- 3. Programmable**
fonction minuterie pour la chaleur quand vous le souhaitez.
- 4. Télécommande optionnelle**
confort depuis votre fauteuil via Bluetooth ou Wi-Fi.
- 5. Flexible et pratique**
tout est intégré dans l'appareil, aucune installation supplémentaire nécessaire.

MAY



De May is een compact en neutraal toestel met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Het interieur, de deur en de bovenzijde zijn vervaardigd uit gietijzer, de zijkanten en onderzijde zijn van plaatstaal.

Le May est un appareil compact et neutre avec un excellent rapport qualité/prix. L'intérieur, la porte et le dessus sont en fonte, les côtés et le fond sont en acier.

H x B x D / H x L x P
 ↗ 918 x 463 x 503 mm

A+



wit / blanc



zilver / argent



bordeaux



May zwart / noir

ALEA ALEA X UP!



De Alea is dankzij zijn beperkte diepte (28 cm) ideaal voor smallere ruimtes. Het interieur, de deur en de bovenzijde zijn vervaardigd uit gietijzer, de voorzijde is vervaardigd uit plaatstaal.

Grâce à sa profondeur limitée (28 cm), l'Alea est idéale pour les espaces plus étroits. L'intérieur, la porte et le dessus sont en fonte, le front est en acier.

H x B x D / H x L x P
 ↗ 940 x 700 x 275 mm

A+



wit / blanc



zilver / argent




bordeaux



Alea zwart / noir

HERA X UP!



De MCZ Hera is een rond en compact toestel met een vermogen van 8 kW. De deur, het interieur en de top zijn vervaardigd uit gietijzer, de zijkanten uit plaatstaal.

Le MCZ Hera est un appareil rond et compact d'une capacité de 8 kW. La porte, l'intérieur et le top sont en fonte, les côtés en tôle d'acier.

H x B x D / H x L x P
 ↕ 1050 x 530 x 530 mm



zilver / argent



zwart / noir




wit / blanc



Hera zwart / noir

MIDA NEW MIDA X UP!



Deze compacte pelletkachel van 6 kW combineert een strak design met efficiënte verwarming. Dankzij zijn compacte formaat en krachtige prestaties is hij ideaal voor het verwarmen van diverse woonruimtes. De Mida 6 heeft een frontale uitblaasrooster.

Ce poêle à pellets compact de 6 kW allie un design épuré à un chauffage efficace. Grâce à son format compact et à ses performances élevées, il est idéal pour chauffer confortablement différents espaces de vie. Le Mida 6 est équipé d'une grille frontale.

H x B x D / H x L x P
 ↕ 1020 x 460 x 480 mm



zwart / noir



zilver / argent




wit / blanc



MIDA grijs / gris

MIDA MIDA X UP!




De eenvoudige Mida is een compacte, rechte lijnige en tijdloze pelletkachel, geschikt voor elk interieur. De deur, het bovenblad en het interieur zijn vervaardigd uit gietijzer, de zijkanten uit plaatstaal. De Mida 8 heeft een uitblaasrooster aan de bovenzijde.

Le Mida est un poêle à pellets simple, compact et intemporel - adéquat pour chaque intérieur. La porte, le top et l'intérieur sont fabriqués en fonte, les côtés en acier. Le Mida 8 est équipé d'une grille sur le dessus.

H x B x D / H x L x P
1020 x 460 x 480 mm

A⁺



zwart / noir




zilver / argent






zwart / noir



wit / blanc

TEIA bordeaux

TEIA TEIA UP!



De Teia is een zeer betrouwbaar en eenvoudig toestel van maar liefst 10 kW. Deze kanaliseerbare kachel beschikt over twee ventilatoren die apart geregeld kunnen worden.

De deur, bovenzijde en verbrandingskamer van deze kachel zijn vervaardigd uit gietijzer, de buitenzijde is bekleed met stalen panelen.

Le Teia est un appareil de base très fiable avec une puissance de 10 kW. Ce poêle canalizable est doté de deux ventilateurs qui peuvent être réglés séparément. La chambre de combustion, la porte et le dessus de cet appareil sont fabriqués en fonte, les côtés sont recouverts de panneaux en acier.

H x B x D / H x L x P
1130 x 480 x 533 mm





ROCK ROCK UP!

De Rock is een zeer strakke en ondiepe Easy-kachel uitgerust met de Easy-technologie. Deze Comfort Air-kachel met een vermogen van 8 kW combineert compacte afmetingen met optimaal gebruiksgemak. Verkrijgbaar in zwart of tortora, met achteraansluiting of (concentrische) bovenaansluiting.

Le Rock est un poêle Easy peu profond équipé de la technologie Easy. Ce modèle Comfort Air de 8 kW associe dimensions compactes et grand confort d'utilisation. Disponible en noir ou tortora, avec sortie arrière ou sortie supérieure (concentrique).

H x B x D / H x L x P
 1130 x 888 x 290 mm


A+



ROCK Tortora



ROCK zwart / noir



MAESTRO+



slimme controle voor maximaal comfort

De Maestro+ technologie van MCZ brengt uw pelletkachel naar een hoger niveau. Dankzij standaard Wi-Fi en Bluetooth bedient u uw kachel eenvoudig via de intuïtieve MCZ Maestro+ app, waar u ook bent. Op het toestel zelf heeft u een digitaal bedieningspaneel voor directe controle, en wie dat wil, kan een optionele afstandsbediening toevoegen.

De temperatuur wordt standaard op het toestel gemeten, maar kan ook gestuurd worden via een externe Wi-Fi-thermostaat of uw eigen thermostaat. Maestro+ optimaliseert automatisch de verbranding, waardoor u stabiliteit, efficiëntie en comfort combineert in één kachel.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN MAESTRO+

- 1. Altijd verbonden**
bedien uw kachel via app, afstandsbediening of digitaal paneel.
- 2. Slimme verbranding**
optimale vlam, stabiele kamertemperatuur en lager verbruik.
- 3. Comfort op afstand**
instellingen en diagnose waar u ook bent.
- 4. Stil en zuinig**
fluisterstille motoren en energie-efficiënte werking.
- 5. Gebruiksvriendelijk**
eenvoudige programmering en intuïtieve app.
- 6. Extra gemak**
optionele pelletsensor waarschuwt bij bijvullen.

Maestro+ brengt technologie, comfort en controle samen – voor een warme woning die meedenkt met uw leefritme.

commande intelligente pour un confort maximal


La technologie Maestro+ de MCZ élève votre poêle à pellets au niveau supérieur. Grâce au Wi-Fi et Bluetooth intégrés, commandez votre poêle facilement via l'application MCZ Maestro+, où que vous soyez. Le poêle dispose également d'un panneau numérique escamotable pour un contrôle direct, et une télécommande optionnelle est disponible pour plus de confort. La température est mesurée sur le poêle, mais peut aussi être pilotée via une sonde thermostat Wi-Fi externe ou votre propre thermostat. Maestro+ optimise automatiquement la combustion pour une température stable, un fonctionnement efficace et un confort maximal.

PRINCIPAUX AVANTAGES DE MAESTRO+

- 1. Toujours connecté**
commandez votre poêle via l'application, la télécommande ou le panneau numérique.
- 2. Combustion intelligente**
flamme optimale, température stable et consommation réduite.
- 3. Confort à distance**
réglages et diagnostics où que vous soyez.
- 4. Silencieux et économique**
moteurs silencieux et fonctionnement éco-énergétique.
- 5. Facile à utiliser**
programmation simple et application intuitive.
- 6. Praticité supplémentaire**
capteur de pellets optionnel pour être averti du remplissage.

Maestro+ allie technologie, confort et contrôle – pour une chaleur qui s'adapte à votre rythme de vie.

HALO HALO X UP! *



Deze stijlvolle ronde pelletkachel met dubbele deur is uitgerust met een grote ruit voor een geweldig zicht op de vlammen. Dankzij zijn snelle opstart kan u hier reeds van genieten binnen 3 minuten! Geproduceerd conform de milieuvriendelijke Ecodesign norm.

Ce poêle élégant rond avec double porte est équipé d'une vitre large, pour un vue superbe sur les flammes, déjà atteint après 3 minutes! Conception conforme à la norme écologique Ecodesign.

H x Ø
1200 x Ø 520 mm



alu



zwart / noir



bordeaux

* Standaard met M+ afstandsbediening / Télécommande M+ incl.




HALO X UP! zwart / noir



CLUB keramiek zwart / céramique noir

CLUB CLUB UP!



De MCZ Club combineert tijdloze, afgeronde vormen met de warme uitstraling van keramiek, verkrijgbaar in wit of zwart. Dankzij de Maestro+ technologie, fluisterstille werking en keuze uit Air of Comfort Air geniet je van maximaal comfort in stijl. De deur en het interieur in gietijzer staan garant voor een duurzame en hoogwaardige afwerking.

Le MCZ Club associe des formes arrondies et intemporelles à l'élégance chaleureuse de la céramique, disponible en blanc ou en noir. Grâce à la technologie Maestro+, à son fonctionnement ultra-silencieux et au choix entre Air ou Comfort Air, il offre un confort optimal au quotidien. Sa porte et son intérieur en fonte garantissent une finition durable et de haute qualité.

H x B x D / H x L x P
1140 x 560 x 550 mm



wit / blanc



Club Up!



EGO EGO UP! EGO X UP!



De MCZ Ego is een echte icoon binnen de kachelwereld. Met zijn tijdloze en herkenbare design past deze pelletkachel moeiteloos in zowel klassieke als moderne interieurs. De stalen behuizing en de deur en het interieur in gietijzer staan garant voor een duurzame, hoogwaardige afwerking. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en als Air of Comfort Air.

Le MCZ Ego est une véritable icône dans l'univers des poêles à pellets. Avec son design intemporel et reconnaissable, il s'intègre harmonieusement dans les intérieurs classiques comme contemporains. Sa structure en acier ainsi que sa porte et son intérieur en fonte garantissent une finition durable et de haute qualité. Disponible en plusieurs coloris et en version Air ou Comfort Air.

H x B x D / H x L x P
1030 x 500 x 550 mm



EGO dark



wit / blanc



bordeaux



dark

DECO



Dit klassieke model in gietijzer komt helemaal tot zijn recht in uw landelijke/klassieke woning. Standaard uitgerust met bovenaansluiting (Ø 100 mm). Afdekplaatje voor achteraansluiting optioneel beschikbaar. Ideaal om onder een schouwmantel te plaatsen! Bijvullen is zeer eenvoudig dankzij het uitschuifbare deksel. De convectieventilator kan op een absoluut minimum functioneren voor een stillere werking.


Ce modèle classique en fonte est idéal pour votre maison classique ou style campagnard. Standard avec raccordement top (Ø 100 mm). Bouche trou pour raccordement arrière disponible en option. Idéal pour le placement sous une cheminée décorative ! Le remplissage est très facile grâce au top coulissant. Le ventilateur de convection peut fonctionner au minimum pour un fonctionnement plus silencieux.

H x B x D / H x L x P
↗ 800 x 750 x 557 mm



DECO gietijzer zwart / fonte noir

CUTE



Op zoek naar een compacte kachel met hoge prestaties? Dan zijn de Cute en Deco zeker geschikte kandidaten. Dankzij de centrale achter- of bovenaansluiting (Ø 100 mm) zijn ze ook ideaal voor plaatsing onder een siermantel. De grote ruit zorgt voor een groter en aangenamer vlammenbeeld, de convectieventilator kan op een absoluut minimum functioneren voor een stillere werking. Klassiek of modern: aan u de keuze!

Vous cherchez un poêle à pellets compact mais efficace? Alors le Cute et Deco sont certainement les candidats appropriés. Grâce à leur petite taille et le raccordement centrale arrière ou dessus (Ø 100 mm)*, les modèles sont idéal pour placement sous une cheminée décorative. Le large vitre garantit une flamme plus large. Le ventilateur de convection peut fonctionner au minimum pour un fonctionnement plus silencieux. Classique ou moderne, à vous le choix !


H x B x D / H x L x P
↗ 800 x 600 x 550 mm

A+



CUTE : staal zwart met deur uit gietijzer
acier noir avec porte en fonte

SUITE SUITE UP!



De Suite is een echte klassieker binnen de pelletkachelwereld. Door zijn afgeronde vormen en keramieken zijpanelen met reliëf voelt dit model zich helemaal thuis in een klassieker woning. Zo zorgt u voor uniformiteit in uw ruimte. De deur en het interieur zijn vervaardigd uit duurzaam gietijzer. De Suite is beschikbaar als Air en Comfort Air, met of zonder CORE technologie, met boven- of achteraansluiting. Er zijn maar liefst 7 versies om uit te kiezen (raadpleeg de prijslijst).

Le Suite est depuis longtemps un véritable classique dans le monde des poêles à pellets. Avec ses formes arrondies et ses panneaux latéraux en céramique gaufrée, ce modèle s'intègre parfaitement dans une maison plus classique. L'uniformité de la pièce est ainsi garantie. La porte et l'intérieur sont en fonte durable. La Suite est disponible en version Air et Comfort Air, avec ou sans la technologie CORE, avec un raccordement par le haut ou par l'arrière. Pas moins de 7 versions sont disponibles (consultez la liste des prix).



SUITE warm grey



zout & peper
poivre & sel



zwart / noir



bordeaux




warm grey



MINI X UP! zwart / noir

MINI X UP!




Deze ronde pelletkachel van 104 cm hoog past perfect in elk interieur. De glazen deur geeft u een mooi zicht op het vuur. U kunt kiezen uit twee verschillende modellen, elk met een eigen vermogen – ideaal als u een compact toestel zoekt met precies de juiste warmte voor uw situatie. De Mini is enkel beschikbaar met een bovenaansluiting (optioneel concentrisch), wat zorgt voor een strakke en eenvoudige installatie. De Mini blaast zijn warmte uit via de bovenzijde en voorzijde.

Ce poêle à pellets rond de 104 cm de hauteur s'intègre parfaitement à tous les intérieurs. Sa porte en verre offre une belle vue sur le feu, et vous pouvez choisir entre deux puissances – idéal pour ceux qui recherchent un modèle compact avec juste la bonne chaleur. Le Mini est uniquement disponible avec une sortie supérieure (concentrique en option), pour une installation simple et soignée.

H x B x D / H x L x P
 1079 x 534 x 610 mm



RAY RAY UP! RAY X UP!



Met een diepte van slechts 28,6 cm is de Ray de ideale kachel voor smalle ruimtes. Deze zwarte stalen kachel is bekleed met een modern front in speksteen of staal, in een kleur naar keuze. Dit toestel kan, naast de ruimte waarin hij staat, nog een tweede ruimte verwarmen. De Ray kan zowel boven als achteraan aangesloten worden.

Avec une profondeur de seulement 28.6 cm, le Ray est le poêle idéal pour les espaces étroits. Ce poêle en acier noir est recouvert d'une façade de Stéatite, acier ou céramique moderne dans la couleur de votre choix. Cet appareil peut, en plus de la pièce dans laquelle il se trouve, chauffer encore une seconde pièce. Le Ray peut être connecté à la fois sur le dessus et à l'arrière.

H x B x D / H x L x P

1130 x 882 x 286 mm



wit / blanc



bordeaux



zwart / noir



RAY speksteen / stéatite





TECLA zilver / argent

TECLA



De Tecla is een Maestro kachel met een laag vermogen, waardoor hij zich uitstekend leent voor kleinere ruimtes of voor sterk geïsoleerde- en passiefwoningen. De voorzijde en top zijn steeds vervaardigd uit zwart gietijzer, de zijpanelen zijn beschikbaar in de kleuren Dark, Zilver of Wit.

Le Tecla est un poêle Maestro à faible puissance, idéal pour les petites pièces ou les maisons très isolées et passives. Le front et le dessus du poêle sont toujours en fonte noire, les panneaux latéraux sont disponibles dans les couleurs Dark, Argent ou Blanc.

H x B x D / H x L x P
 ↗ 900 x 456 x 492 mm



dark



wit / blanc



bordeaux

MUSA MUSA UP!



De MCZ Musa combineert een tijdloos design met elegante, afgeronde vormen die in elk interieur tot hun recht komen. De stalen mantel wordt afgewerkt met een deur, bovenzijde en interieur in gietijzer voor een robuuste en duurzame uitstraling. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en uitgerust met Maestro+ technologie, als Air of Comfort Air.

Le MCZ Musa associe un design intemporel à des lignes élégamment arrondies qui s'intègrent parfaitement dans tous les intérieurs. Son habillage en acier est complété par une porte, un dessus et un intérieur en fonte, garants d'une finition robuste et durable. Disponible en plusieurs coloris et équipée de la technologie Maestro+, en version Air ou Comfort Air.

H x B x D / H x L x P

1147 x 560 x 586 mm



zwart / noir




wit / blanc



bordeaux

MUSA silver / argent

LOOP



De Loop is een compacte ronde kachel, ietsje hoger dan één meter. Het deksel en de voorzijde zijn vervaardigd uit gietijzer, de zijanten uit zwart staal. Het deksel schuift naar voren om het bijvullen te vergemakkelijken. Dankzij de nieuwe reductiemotor is deze No Air kachel nog stiller en energiezuiniger (90% minder verbruik!). Door zijn extra grote aslade kan de Loop gerust een week functioneren zonder dat u de lade dient te ledigen.

Le Loop est un poêle rond et compact, légèrement plus d'un mètre. Le couvercle et la face sont en fonte, les côtés en acier noir. Le couvercle coulisse vers l'avant pour faciliter le remplissage. Grâce au nouveau motoréducteur, ce poêle No Air est encore plus silencieux et plus économe en énergie (90 % de consommation en moins !). Avec son bac à cendres extra-large, le Loop peut fonctionner pendant une semaine sans le vider.


H x B x D / H x L x P

1070 x 540 x 550 mm



LOOP zwart / noir

STREAM STREAM UP!



De Stream is compact en groots tegelijkertijd: met zijn smalle afmetingen – slechts 40 cm diep – neemt hij weinig volume in beslag. Zijn vermogen van 12 kW maakt van hem dan weer een performante speler op de markt. Dit muurmodel is uitgerust met 3 ventilatoren die op een minimum ingesteld kunnen worden, voor een uiterst stille werking. Standaard is deze met een achteraansluiting uitgerust, een bovenaansluiting is optioneel mogelijk.

Le Stream est compact et grandiose en même temps: avec sa petite taille - seulement 40 cm de profondeur - il prend peu de volume. Sa puissance de 12 kW fait de lui un joueur performant sur le marché. Ce modèle mural est équipé de trois ventilateurs qui peuvent être mis au minimum pour un fonctionnement extrêmement silencieux. De série, il est équipé d'une sortie arrière, une connexion supérieure est possible en option.



zwart / noir

H x B x D / H x L x P

1100 x 900 x 400 mm



STREAM speksteen / stéatite

Q-BOX 60 / 70



INBOUWCASSETTE – INSERT

De Q-Box is een compacte inbouwcassette die zich uitstekend leent voor projecten met beperkte inbouwruimte.

Er zijn twee formaten om uit te kiezen: de Q-Box 60 is slechts 46 cm diep en 58 cm breed en daardoor ideaal voor wie met beperkte inbouwmaten kampt. Deze cassette heeft een vermogen van 7 kW. De Q-Box 70 is een maatje groter en is met zijn vermogen van 8 kW ook iets performanter dan zijn kleinere broertje.

De Q-Box wordt bijgevuld via een verborgen lade in het rooster, aan de bovenzijde van de cassette. Bijvullen gebeurt dus heel eenvoudig en zelfs in werking. Dit toestel is standaard uitgerust met een thermostatische afstandsbediening en een sensor voor het pelletniveau.

De 3-zijdige kader zit standaard op het toestel gemonteerd, optioneel kan er een 4-zijdig deel verkregen worden.

La Q-Box est une cassette compacte à encastrer qui se prête parfaitement aux projets dont l'espace d'installation est limité.

Il y a deux tailles au choix : le Q-Box 60 mesure seulement 46 cm de profondeur et 58 cm de largeur et est donc idéal pour ceux qui ont des dimensions d'installation limitées. Cette cassette a une puissance de 7 kW. Le Q-Box 70 est d'une taille plus grande et avec sa puissance de 8 kW, il est également légèrement plus performant que son petit frère.

Le Q-Box se remplit à l'aide d'une glissière sur le dessus de la cassette. Le remplissage est donc très simple, même en fonctionnement. Cet appareil est équipé en standard d'une télécommande thermostatique et un capteur de niveau de pellets.

Le cadre à 3 côtés est monté sur l'appareil en standard, une partie à 4 côtés peut être obtenue en option.



Benodigde ruimte (h x b x d)


Espace nécessaire (h x l x p)

Q-BOX 60	Q-BOX 70
532 x 575 x 447	532 x 702 x 550




Q-BOX 60 BASIC

Q-BOX 60



Q-BOX 70




Q-BOX



VIVO PELLET 90

BASIC & SLIM



2 kanaliseerbare
ventilatoren
2 ventilateurs
canalisable

1 vaste ventilator,
2 kanaliseerbare
1 ventilateur fixe,
2 canalisable

EXTERNE AFMETINGEN / DIMENSIONS EXTERNE H x B / H x L

↳ 577 x 917 mm

INBOUWAFMETINGEN / DIMENSIONS INTERNE H x B x D / H x L x P

↳ 9 kW: 1212 (min.) x 853 x 598 mm

↳ 11 kW: 1209 (min.) x 853 x 598 mm

Het **panoramisch formaat 16:9** van de Vivo 90 versterkt de schoonheid van de vlam in zijn elegante **zwarte gietijzeren interieur**. Deze panoramische pellethaard biedt u het gemak van pellets in een prachtig kader, voor een maximum aan comfort, zowel visueel als auditief. Daarbovenop kiest u zelf hoe hoog u deze haard plaatst, hij kan zelfs op grondniveau geïnstalleerd worden.

In combinatie met het gepatenteerde Comfort Air systeem laat de Vivo 90 u toe om meerdere ruimtes in uw woning te verwarmen, zelfs op verschillende verdiepingen in uw huis. De Vivo 90 M+ is standaard uitgerust met WiFi zodat u de haard (vanop afstand) via uw smartphone of tablet kan bedienen. Optioneel is een afstandsbediening mogelijk. Deze haard is beschikbaar in een **BASIC- en SLIM-versie**. (zie p. 27)

Le format **panoramique 16:9** du Vivo 90 améliore la beauté de la flamme dans son **intérieur élégant en fonte noire**. Ce foyer à pellets panoramique vous offre la facilité de pellets dans un cadre magnifique, pour un maximum de confort, visuellement et auditivement. Pour un effet encore plus spectaculaire, le foyer peut être installé au niveau du sol.

Combiné avec le système breveté Comfort Air, le Vivo 90 vous permet de chauffer plusieurs pièces de votre maison, même aux étages différents. Le Vivo 90 M+ est équipée en standard du WiFi pour contrôler le foyer

(à distance) via votre smartphone ou tablette. Une télécommande est disponible en option. Ce poêle existe en version **BASIC et SLIM**. (voir p. 27)



INBOUWHAARD - FOYER






Basic of/ou Slim ?

BASIC

Geschikt voor installatie bij dikkere muren, of wanneer u de ventilator bij het rooster wenst te plaatsen.


Dans le cas d'installations où les murs sont épais ou lorsque l'on souhaite manipuler le ventilateur directement du diffuseur.




SLIM

Geschikt voor installatie bij dunne muren, of wanneer u de ventilator gescheiden van het rooster wenst te plaatsen.

Dans le cas d'installations où les murs sont fins ou lorsque l'on souhaite manipuler le ventilateur indépendamment du diffuseur.





core



ultiem genieten van warmte

De Core-technologie van MCZ zorgt voor een **efficiënte en elegante pelletverbranding**. Dankzij dit slimme systeem geniet u van een **spectaculair vlammenbeeld**, **schonere ruit**, **minder schoonmaakwerk**, een **snelle opstart** en een **lager pelletverbruik (tot 20% minder)** – terwijl de uitstoot maar liefst **55% lager ligt dan de Europese norm**.

Core levert altijd **hoge prestaties**, zelfs bij lage vermogens, en combineert strak design met praktisch gebruiksgemak: de **verbrandingskamer en aslade zijn netjes verborgen**, en de vuurpot is vervaardigd uit duurzaam RVS.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN CORE

1. **Spectaculair vlammenbeeld**
stabiel, vloeiend en realistisch.
2. **Schone ruit**
automatisch minder schoonmaak nodig.
3. **Efficiënt pelletverbruik**
geniet van dezelfde warmte met minder brandstof.
4. **Altijd hoge prestaties**
krachtig en stabiel, ook bij lage vermogens.
5. **Gebruiksvriendelijk design**
verborgen vuurpot en aslade voor strak en minimalistisch gebruik.

■
Meer weten?
*Scan de QR-code en ontdek
alles over Core-technologie*




profitez pleinement de la chaleur

La technologie Core de MCZ assure une **combustion efficace et élégante des pellets**. Vous profitez d'un **spectacle de flammes saisissant**, d'une **vitre plus propre**, d'un **entretien réduit**, d'un **démarrage rapide** et d'une **consommation de pellets réduite**, tout en restant très en dessous des normes européennes en matière d'émissions. Core offre des **performances élevées même à basse puissance**, avec un design pratique : la **chambre de combustion et le tiroir à cendres sont dissimulés**, et le brasier est en inox durable.

PRINCIPAUX AVANTAGES DE CORE

1. **Flammes spectaculaires**
stables, fluides et réalistes.
2. **Vitre propre**
nettoyage minimal grâce à l'auto-nettoyage.
3. **Consommation de pellets réduite**
même chaleur, moins de carburant.
4. **Hautes performances**
puissant et stable, même à faible puissance.
5. **Design pratique**
brasier et tiroir à cendres dissimulés pour un look minimaliste.

■
**Scannez le QR code pour
découvrir tous les détails
sur la technologie Core.**



EIKO 365

cool in summer, warm in winter



H x B x D / H x L x P
1113 x 856 x 480 mm



Ontdek de EIKO 365: de pelletkachel die ook koelt.

Verwarm je huis in de winter, en koel het in de zomer – allemaal met één stijlvol toestel. De EIKO 365 is net als de vertrouwde EIKO, maar met ingebouwde airco. Ideaal voor wie het hele jaar door comfort wil, zonder gedoe.

De installatie is eenvoudig: naast het rookkanaal (Ø 80 mm) is er maar één extra opening nodig (Ø 140 mm). Die zorgt tegelijk voor frisse lucht voor de kachel én voert warme lucht van de airco af. Met de CORE-versie geniet je van stille, efficiënte luchtverdeling dankzij de Air Matic-technologie.

Hoe werkt de koeling?

De airco gebruikt dezelfde techniek als een koelkast, met compressor en koelvloeistof (2,7 kW). Condenswater verdampt automatisch via de warme luchtuitlaat – je hebt dus geen aparte afvoer nodig. De lucht wordt uit de ruimte gehaald en het systeem is onderhoudsvrij, behalve het af en toe reinigen van de filters.

Découvrez l'EIKO 365 : le poêle à pellets qui rafraîchit aussi.

Chauffez votre maison en hiver et rafraîchissez-la en été – le tout avec un seul appareil élégant. L'EIKO 365 est identique au modèle EIKO classique, mais intègre une climatisation. Parfait pour celles et ceux qui recherchent du confort toute l'année, sans complications. L'installation est simple : en plus du conduit de fumée (Ø 80 mm), une seule ouverture supplémentaire est nécessaire (Ø 140 mm). Elle sert à la fois d'arrivée d'air pour le poêle et d'évacuation de l'air chaud de la clim. Avec la version CORE, profitez d'une diffusion d'air silencieuse et efficace grâce à la technologie Air Matic.

Comment fonctionne la climatisation ?

La clim fonctionne comme un réfrigérateur, avec un compresseur et un liquide de refroidissement (2,7 kW). L'eau de condensation est automatiquement évaporée via la sortie d'air chaud – inutile donc de prévoir une évacuation séparée. L'air est prélevé dans la pièce, et le système ne demande aucun entretien, sauf le nettoyage périodique des filtres.

EIKO

core



De MCZ Eiko is een strakke pelletkachel van 6 of 8 kW, verkrijgbaar in de uitvoeringen Natural en Air. De Natural-versie verspreidt de warmte stil en natuurlijk via convector, zonder ventilator.

Dankzij de Battery Assist kan de kachel bij een stroomuitval tot maximaal 4 uur op minimaal vermogen blijven werken wanneer ze is aangesloten op een batterij. De Eiko is standaard uitgerust met een pelletsensor.

La MCZ Eiko est un poêle à pellets au design épuré, disponible en 6 ou 8 kW, dans les versions Natural et Air. La version Natural, sans ventilation, diffuse la chaleur de manière silencieuse et naturelle par convection. Grâce au Battery Assist, le poêle peut continuer à fonctionner jusqu'à 4 heures à puissance minimale en cas de coupure de courant, lorsqu'il est raccordé à une batterie.

La Eiko est équipée de série d'un capteur de niveau de pellets.



H x B x D / H x L x P
 1090 x 500 x 440 mm



Tortora



Corten



Zwart / Noir

NEW



Full Metal Black



Crystal Gloss White




Crystal Gloss Black



EIKO Piombo

MAKO

core



De Mako is een strakke kachel met dubbele deur en een prachtig vlammenbeeld, dankzij de technologie volgens het vergassingsprincipe. Dit toestel is beschikbaar in het zwart of brons.

Le Mako est un poêle élégant avec une double porte et une belle image de flamme, grâce à la technologie du principe de gazéification. Cet appareil sera disponible en noir ou en bronze.

H x B x D / H x L x P

1110 x 500 x 550 mm




MAKO brons / bronze

MAKO zwart / noir



CLUB keramiek zwart / céramique noir

CLUB



core

De MCZ Club Core combineert tijdloze, afgeronde vormen met de elegante uitstraling van keramiek, verkrijgbaar in wit of zwart. De geavanceerde CORE-technologie staat garant voor een efficiënte en stille werking, terwijl de deur en het interieur in gietijzer zorgen voor een hoogwaardige afwerking. Verkrijgbaar als Air of Comfort Air.

Le MCZ Club Core associe des formes arrondies et intemporelles à l'élégance de la céramique, disponible en blanc ou en noir. La technologie avancée CORE garantit un fonctionnement efficace et silencieux, tandis que la porte et l'intérieur en fonte assurent une finition de haute qualité. Disponible en version Air ou Comfort Air.

H x B x D / H x L x P
1140 x 560 x 550 mm



wit / blanc




Club Up!





EGO EGO UP! EGO X UP!



De MCZ Ego Core behoudt het iconische, tijdloze design waarmee de Ego al jarenlang een vaste waarde is. De stalen mantel, gecombineerd met een deur en interieur in gietijzer, zorgt voor een duurzame afwerking, terwijl de innovatieve CORE-technologie garant staat voor een efficiënte, stille en milieubewuste verbranding. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en als Air of Comfort Air.

Le MCZ Ego Core conserve le design iconique et intemporel qui fait la renommée de l'Ego depuis de nombreuses années. Son habillage en acier, associé à une porte et un intérieur en fonte, offre une finition durable, tandis que la technologie innovante CORE garantit une combustion efficace, silencieuse et plus respectueuse de l'environnement. Disponible en plusieurs coloris et en version Air ou Comfort Air.



wit / blanc



bordeaux




dark

H x B x D / H x L x P
1030 x 500 x 550 mm

EGO M2 zilver / argent



SUITE



core

De MCZ Suite brengt een klassieke uitstraling samen met moderne technologie. De keramische bekleding, verkrijgbaar in verschillende kleuren, wordt gecombineerd met een deur en interieur in gietijzer, terwijl de CORE-technologie zorgt voor een efficiënte en stille werking. Verkrijgbaar als Air of Comfort Air, met boven- of achteraansluiting.

Le MCZ Suite allie une esthétique classique à une technologie moderne. Son habillage en céramique, disponible en plusieurs coloris, est associé à une porte et un intérieur en fonte, tandis que la technologie CORE garantit un fonctionnement efficace et silencieux. Disponible en version Air ou Comfort Air, avec raccordement supérieur ou arrière.

H x B x D / H x L x P

1140 x 560 x 550 mm



warm grey



bordeaux



zwart / noir




zout & peper
poivre & sel



SUITE warm grey

MUSA



core

De MCZ Musa Core combineert elegante, afgeronde vormen met een tijdloos design dat moeiteloos in verschillende interieurs past. De stalen mantel met deur, bovenzijde en interieur in gietijzer zorgt voor een robuuste en hoogwaardige afwerking, terwijl de CORE-technologie garant staat voor een efficiënte en stille werking. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en als Air of Comfort Air.

Le MCZ Musa Core associe des formes élégamment arrondies à un design intemporel qui s'intègre harmonieusement dans tous les intérieurs. Son habillage en acier, avec porte, dessus et intérieur en fonte, garantit une finition robuste et de haute qualité, tandis que la technologie CORE assure un fonctionnement efficace et silencieux. Disponible en plusieurs coloris et en version Air ou Comfort Air.

H x B x D / H x L x P

1147 x 560 x 586 mm



zwart / noir



wit / blanc




bordeaux



MUSA silver / argent

FEEL FEEL UP!

core



De Feel is de eerste ondiepe CORE met moderne keramische bekleding. Deze performante kachel is verkrijgbaar in 10 of 12 kW. De Feel is beschikbaar met achteraansluiting (versie R – “rear”) of bovenaansluiting (versie UP) en is standaard uitgerust met een pelletsensor.

Le Feel est le premier CORE peu profond avec un habillage en céramique moderne. Ce poêle performant est disponible en 10 ou 12 kW. Le Feel est disponible avec raccordement arrière (version R – “rear”) ou supérieur (version UP) et est équipé de série d’un capteur de niveau de pellets.



FEEL Tortora



Corten



Piombo

H x B x D / H x L x P

1110 x 910 x 430 mm



MOOD



MOOD CORE
zwart / noir



Deze stijlvolle ronde pelletkachel met dubbele deur is uitgerust met een grote ruit voor een geweldig zicht. De Mood is standaard uitgerust met een M+ afstandsbediening. Deze CORE van 8 kW is uitgerust met een achteraansluiting. Verkrijgbaar in staal Zwart of Brons.

Ce poêle élégant rond avec double porte est équipé d'une vitre large, pour un vue superbe sur les flammes. Le Mood est équipé de standard avec une télécommande M+. Ce CORE de 8 kW est disponible avec une connexion arrière. Disponible en acier Noir ou Bronze.



H x B x D / H x L x P
↕ 1230 x 560 x 560mm



MOOD CORE
bronzé

CURVE

CURVE CORE
warm grey
blinkend / brillant



De MCZ Curve heeft een modern en strak ontwerp, gekenmerkt door zijn afgeronde vormen en minimalistische lijnen. Dit toestel heeft een dubbele deur en keramiekmantel. De Curve is verkrijgbaar in keramiek Zwart, Wit, Warm Grey of Taupe. Deze CORE is uitgerust met een bovenaansluiting.

Le MCZ Curve a un design moderne et épuré, caractérisé par des formes arrondies et des lignes minimalistes. Ce poêle est doté d'une double porte et d'un manteau en céramique. Le Curve est disponible en céramique Noir, Blanc, Warm Grey ou Taupe. Ce CORE est équipé d'un raccord supérieur.



H x B x D / H x L x P
1230 x 560 x 560 mm



CURVE CORE
wit / blanc
mat



CURVE CORE
taupe
mat



CURVE CORE
zwart / noir
mat



HYDRO

centrale verwarming op pellets

De MCZ Hydro-modellen combineren de charme van een pelletvuur met de functionaliteit van een **volwaardige centrale verwarming**. Deze toestellen produceren naast warme lucht ook warm water voor uw radiatoren of vloerverwarming, waardoor ze een duurzaam én aantrekkelijk alternatief zijn voor een traditionele gasketel. Hydro-kachels worden rechtstreeks aangesloten op het watergedeelte van uw verwarmingssysteem. Dankzij de elektronische besturing op het **bedieningspaneel is bediening en programmering eenvoudig en snel**. In slechts enkele minuten kan het systeem worden verwarmd tot een comfortabele watertemperatuur.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN HYDRO

- 1. Complete woningverwarming**
verwarm radiatoren of vloerverwarming met één toestel.
- 2. Gelijkmatige warmte**
het verwarmingssysteem warmt snel op met efficiënte watercirculatie.
- 3. Gebruiksgemak**
intuïtieve bediening en programmering via het display.
- 4. Duurzame energiebron**
vervangt fossiele brandstoffen door pellets, een hernieuwbare brandstof.
- 5. Volledig geïntegreerd systeem**
alle benodigde componenten zoals pomp, expansievat en veiligheidskleppen zitten al in het toestel.

commande intelligente pour un confort maximal


Les modèles Hydro de MCZ associent l'ambiance d'un feu de pellet à la fonctionnalité d'un **chauffage central complet**. Ces appareils produisent non seulement de l'air chaud, mais aussi de l'eau chaude pour vos radiateurs ou plancher chauffant, remplaçant avantageusement une chaudière classique.

Les poêles Hydro se raccordent directement au circuit d'eau de votre chauffage. Le panneau de commande électronique permet une **programmation et une utilisation simples et rapides**. Le système atteint en quelques minutes une température d'eau confortable.

PRINCIPAUX AVANTAGES D'HYDRO

- 1. Chauffage complet de la maison**
eau chaude pour radiateurs ou plancher chauffant.
- 2. Chaleur homogène**
le système chauffe rapidement avec une circulation efficace.
- 3. Facilité d'utilisation**
commande intuitive et programmation via l'écran.
- 4. Énergie durable**
remplace les combustibles fossiles par des pellets renouvelables.
- 5. Système complet intégré**
tous les composants nécessaires, pompe, vase d'expansion et soupapes de sécurité, sont inclus dans l'appareil.

EGO




HYDROMATIC

- Natuurlijke convector 2 kW
Convection naturelle 2 kW
- Pelletreservoir 39 L
- Automatische reiniging branderpot
Nettoyage automatique du creuset
- Grote aslade / Tiroir à cendres large
- Hoogrendementspomp inclusief
Pompe à haut rendement inclusif
- Standaard display op toestel / Display sur l'appareil de serie


H x B x D / H x L x P

1030 x 500 x 550 mm



EGO zwart / noir

CLUB SUITE



HYDROMATIC

- Frontale ventilator / Ventilateur frontale
- Pelletreservoir 48 L
- Automatische reiniging branderpot
Nettoyage automatique du creuset
- Extra grote aslade / Tiroir à cendres extra large
- Hoogrendementspomp inclusief
Pompe à haut rendement inclusif
- Standaard display op toestel
Display sur l'appareil de serie


H x B x D / H x L x P

1140 x 560 x 550 mm



CLUB mat zwart / noir mat

VIVO 90



HYDROMATIC

- Frontale ventilator / Ventilateur frontale
- 19 kW water & 5 kW convector
19 kW eau et 5 kW de convection
- Pelletniveau-meter / capteur de niveau de pellet
- Pelletreservoir 64 L


H x B x D / H x L x P

↗ 732 x 917 x 609 mm



VIVO 90 HYDRO

MUSA



HYDROMATIC

- Frontale ventilator / Ventilateur frontale
- Pelletreservoir 48 L
- Automatische reiniging branderpot
Nettoyage automatique du creuset
- Extra grote aslade / Tiroir à cendres extra large
- Hoogrendementspomp inclusief
Pompe à haut rendement inclusif
- Standaard display op toestel
Display sur l'appareil de serie

18 kW = **A++**

24 kW = **A+**

H x B x D / H x L x P

↗ 1147 x 560 x 586 mm




MUSA zwart / noir

FEEL

HYDROMATIC

H x B x D / H x L x P

1109 x 904 x 411 mm



FEEL corten

De Feel Hydro pelletkachel met hydrofunctie combineert hoge prestaties met een compact ontwerp. Dankzij de geringe diepte van 43,2 cm is hij eenvoudig te plaatsen, zelfs in gangen of tegen de muur. Verkrijgbaar in 18 en 24 kW is dit de ideale oplossing voor goed geïsoleerde woningen. Hij verwarmt efficiënt het water voor radiatoren of vloerverwarming, terwijl de frontale ventilatie zorgt voor directe warmte in de ruimte.

Le poêle à pellets hydro Feel Hydro combine hautes performances et format compact. Grâce à sa faible profondeur de 43,2 cm, il s'intègre facilement, même dans les couloirs ou contre un mur. Disponible en 18 et 24 kW, il constitue la solution idéale pour les habitations bien isolées. Il chauffe efficacement l'eau des radiateurs ou du chauffage par le sol, tandis que la ventilation frontale diffuse une chaleur directe dans la pièce.



Corten



Tortora

TECHNISCHE GEGEVENS

FICHE TECHNIQUE

 AIR	MAY	ALEA	HERA X-UP!	MIDA 6	MIDA (X-UP!)	HALO HALO (UPI)	MUSA/ CLUB/ SUITE (UPI)	MINI 6 X-UP!	EGO (X-UP!)	TECLA	LOOP	CUTE DECO	Q-BOX 60	Q-BOX 70	EIKO 365	EIKO 8 kW	EGO
Technologie	EASY	EASY	EASY	EASY	EASY	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	CORE	CORE	CORE
Nominaal vermogen Puissance nominale	7 kW	7 kW	7 kW	6,2 kW	8 kW	8,1 kW	10 kW	6,3 kW	8,1 kW	6,3 kW	8,1 kW	8 kW	6,1 kW	7,9 kW	6 kW	8 kW	8 kW
Minimaal vermogen Puissance minimale	2,5 kW	2,7 kW	2,8 kW	2,9 kW	2,5 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,5 kW	2,3 kW	2,5 kW	2,3 kW	2,4 kW	3 kW	3,6 kW	2,9 kW	2,9 kW	2,4 kW
Rendement	95%	93%	93%	92%	92%	92,60%	92,60%	92%	92,60%	92%	92,60%	94%	92%	92%	92,90%	92%	92,90%
Max. temp. rookgasafvoer Temp. max. de fumées	193°C	184°C	193°C	133°C	165°C	188°C	212°C	198°C	188°C	165°C	188°C	135°C	144°C	158°C	112°C	112°C	166°C
Minimale schouwtrek Tirage min. du cheminée	10 Pa	10 Pa	10 Pa	5 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	5 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	5 Pa	5 Pa	5 Pa	5 Pa	5 Pa
Voorraadtank Réservoir	26 L 17 kg	18,5 L 10 kg	23 L 15 kg	22 L	26 L 17 kg	32 L / 21 kg 27 L / 17,5 kg	46 L / 30 kg 40 L / 26 kg	24 L 15,5 kg	39 L / 25 kg 33 L / 21,5 kg	24 L 15,5 kg	32 L 21 kg	23 L 15 kg	12 L	30 L	37 L	23 L	39 L
Verbruik op min. per uur Usage min. par heure	0,6 kg/h	0,6 kg/h	0,6 kg/h	0,6 kg/h	0,5 kg/h	0,5 kg/h	0,5 kg/h	0,6 kg/h	0,5 kg/h	0,6 kg/h	0,5 kg/h	0,5 kg/h	0,6 kg/h	0,8 kg/h	0,7 kg/h	0,7 kg/h	0,6 kg/h
Verbruik op max. per uur Usage sur max. par heure	1,7 kg/h	1,7 kg/h	1,7 kg/h	1,4 kg/h	1,9 kg/h	1,8 kg/h	2,3 kg/h	1,5 kg/h	1,8 kg/h	1,45 kg/h	1,8 kg/h	1,8 kg/h	1,3 kg/h	1,8 kg/h	1,4 kg/h	1,8 kg/h	1,9 kg/h
Autonomie op min. Autonomie au min.	30 u/h	20 u/h	26 u/h	22 u/h	27 u/h	40 u/h 35 u/h	60 u/h 52 u/h	27 u/h	50 u/h	26 u/h	40 u/h	30 u/h	12 u/h	25 u/h	34 u/h	21 u/h	42 u/h
Autonomie op max. Autonomie au max.	10 u/h	7 u/h	9 u/h	10 u/h	11 u/h	11 u/h 10 u/h	13 u/h 11 u/h	11 u/h	14 u/h	11 u/h	11 u/h	8 u/h	6 u/h	11 u/h	17 u/h	8 u/h	13 u/h
Verwarmvolume (indicatief) Volume de chauffe (indicatif)	172 m³	177 m³	168 m³	177 m³	197 m³	199 m³	246 m³	180 m³	199 m³	155 m³	199 m³	197 m³	174 m³	226 m³	171 m³	229 m³	229 m³
Diameter rookgasafvoer Diamètre sortie de fumées	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	100 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Aansluiting rookgasafvoer Type sortie	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter arrière	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter arrière	achter arrière	achter/boven arrière/dessus	boven dessus	boven dessus	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter arrière
Gewicht Poids	80 kg	80 kg	60 kg	102 kg	80 kg	170 kg	165 kg 168 kg	143 kg	127 kg	90 kg	132 kg	145 kg 200 kg (deco)	80 kg	115 kg	220 kg	127 kg	130 kg
Energieklasse Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+

 COMFORT AIR	TEIA	ROCK (X-UP!)	EGO C.A. (UPI)	RAY	MINI 8 X-UP!	MUSA C.A. (UPI)	STREAM	CLUB/ SUITE C.A. (UPI)	CLUB/SUITE C.A. (UPI) POWER	MOOD CURVE	VIVO 90 9 kW
Technologie	EASY	EASY	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO
Nominaal vermogen Puissance nominale	10 kW	7,9 kW	10 kW	7,8 kW	8,1 kW	11,9 kW	12,4 kW	11,9 kW	13,8 kW	8,1 kW	8,9 kW
Minimaal vermogen Puissance minimale	2,3 kW	3,7 kW	2,3 kW	2,5 kW	3,5 kW	3,4 kW	3,5 kW	3,4 kW	3,4 kW	2,3 kW	2,5 kW
Rendement	92,60%	92%	92,60%	91%	91,5%	93,20%	85,80%	93,20%	93,20%	92,60%	92,40%
Max. temp. rookgasafvoer Temp. max. de fumées	210°C	199°C	212°C	179°C	130°C	193°C	260°C	193°C	205°C	188°C	150°C
Minimale schouwtrek Tirage min. du cheminée	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	5 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Voorraadtank Réservoir	42 L 27 kg	25 L 16 kg	38 L / 25 kg 32 L / 22 kg	28 L 18 kg	24 L 15 kg	46 L / 30 kg 40 L / 26 kg	50 L 32,5 kg	45 L / 30 kg 38 L / 25 kg	45 L / 30 kg 38 L / 25 kg	32 L 21 kg	35 L 22 kg
Verbruik op min. per uur Usage min. par heure	0,5 kg/h	0,8 kg/h	0,5 kg/h	0,5 kg/h	0,8 kg/h	0,78 kg/h	0,8 kg/h	0,8 kg/h	0,8 kg/h	0,5 kg/h	0,6 kg/h
Verbruik op max. per uur Usage sur max. par heure	2,3 kg/h	1,8 kg/h	2,3 kg/h	1,7 kg/h	1,8 kg/h	2,7 kg/h	2,9 kg/h	2,7 kg/h	3,1 kg/h	1,8 kg/h	2 kg/h
Autonomie op min. Autonomie au min.	45 u/h	20 u/h	50 u/h 43 u/h	36 u/h	20 u/h	37 u/h 33 u/h	41 u/h	37 u/h 33 u/h	37 u/h 33 u/h	40 u/h	38 u/h
Autonomie op max. Autonomie au max.	12 u/h	9 u/h	11 u/h 9 u/h	11 u/h	9 u/h	11 u/h 10 u/h	11 u/h	11 u/h 10 u/h	10 u/h 8 u/h	11 u/h	11 u/h
Verwarmvolume (indicatief) Volume de chauffe (indicatif)	246 m³	226 m³	246 m³	192 m³	231 m³	292 m³	305 m³	292 m³	339 m³	199 m³	219 m³
Diameter rookgasafvoer Diamètre sortie de fumées	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Aansluiting rookgasafvoer Type sortie	achter arrière	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	boven dessus	boven dessus	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter arrière	boven dessus
Gewicht Poids	145 kg	155 kg	130 kg 133 kg	155 kg	145 kg	180 kg 183 kg	175 kg	180 kg 183 kg	183 kg 186 kg	170 kg	180 kg
Energieklasse Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

ALLE TECHNISCHE FICHES
(met daarop ook technische tekeningen) kunnen hier geraadpleegd worden:

TOUTES LES FICHES TECHNIQUES
(y compris les dessins techniques) peuvent être consultées ici :



CLUB/ SUITE/ MUSA 10 kW	CURVE UP!
CORE	CORE
10 kW	8 kW
2,4 kW	2,4 kW
92,90%	92,90%
182°C	166°C
5 Pa	5 Pa
46 L	27 L
0,6 kg/h	0,6 kg/h
2,3 kg/h	1,9 kg/h
50 u/h	30 u/h
13 u/h	9 u/h
286 m³	229 m³
80 mm	80 mm
achter arrière	achter arrière
165 kg	130 kg
A+	A+

 HYDRO	EGO M+ HYDROMATIC 12	MUSA HYDROMATIC 18	CLUB/SUITE M+ HYDROMATIC 18	MUSA HYDROMATIC 24	CLUB/SUITE M+ HYDROMATIC 24	VIVO 90 HYDROMATIC 18	VIVO 90 HYDROMATIC 25	FEEL HYDROMATIC 18	FEEL HYDROMATIC 24
Technologie	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+	MAESTRO+
Nominaal vermogen Puissance nominale	11,8 kW 10 kW water/EAU	17,7 kW 12,7 kW water/EAU	17,7 kW 13 kW water/EAU	23,9 kW 19 kW water/EAU	24,2 kW 19 kW water/EAU	18 kW 13 kW water/EAU	24,7 kW 19 kW water/EAU	17,7 kW 12,7 kW water/EAU	24,2 kW 18,2 kW water/EAU
Minimaal vermogen Puissance minimale	3,2 kW	4,4 kW	4,4 kW	4,5 kW	4,4 kW	4,7 kW	4,7 kW	4,4 kW	4,4 kW
Rendement	92,40%	95,9%	95,90%	95,60%	95,90%	95,9%	95,9%	95,9%	95,6%
Max. temp. rookgasafvoer Temp. max. de fumées	123°C	118°C	118°C	156°C	151°C	120°C	165°C	144°C	182°C
Minimale schouwtrek Tirage min. du cheminée	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Voorraadtank Réservoir	38 L 25 kg	40 L 26 kg	38 L 25 kg	40 L 26 kg	38 L 25 kg	64 L 54 kg	64 L 54 kg	43 L / 28 kg	43 L / 28 kg
Verbruik op min. per uur Usage min. par heure	0,7 kg/h	1 kg/h	1 kg/h	1 kg/h	1 kg/h	1,2 kg/h	1,2 kg/h	1 kg/h	1 kg/h
Verbruik op max. per uur Usage sur max. par heure	2,7 kg/h	3,5 kg/h	3,5 kg/h	5,3 kg/h	5,3 kg/h	3,9 kg/h	5,5 kg/h	3,9 kg/h	5,4 kg/h
Autonomie op min. Autonomie au min.	29 u/h	26 u/h	26 u/h	26 u/h	26 u/h	45 u/h	45 u/h	28 u/h	28 u/h
Autonomie op max. Autonomie au max.	8 u/h	8 u/h	8 u/h	5 u/h	5 u/h	13 u/h	9 u/h	7 u/h	5 u/h
Verwarmvolume (indicatief) Volume de chauffe (indicatif)	292 m³	435 m³	435 m³	587 m³	595 m³	393 m³	565 m³	506 m³	691 m³
Diameter rookgasafvoer Diamètre sortie de fumées	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Aansluiting rookgasafvoer Type sortie	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus
Gewicht Poids	147 kg	177 kg	190 kg	177 kg	190 kg	190 kg	190 kg	210 kg	210 kg
Energieklasse Classe énergétique	A+	A++	A++	A+	A++	A++	A++	A++	A++

VIVO 90 11 kW	VIVO 80	EGO C.A.	MAKO	CLUB/ SUITE/MUSA 12 kW	CLUB/ SUITE/MUSA 14 kW	FEEL 10 kW	FEEL FEEL UP! 12 kW	MOOD
MAESTRO+	RELAX	CORE	CORE	CORE	CORE	CORE	CORE	CORE
10,9 kW	10,5 kW	10 kW	8 kW	12 kW	14 kW	10 kW	12 kW	8 kW
2,5 kW	2,6 kW	2,4 kW	2,4 k	5 kW	5 kW	5 kW	5 kW	2,4 kW
90,70%	92,60%	92,90%	92,90%	93,80%	93,80%	94%	93,80%	92,90%
180°C	180°C	182°C	166°C	162°C	189°C	167°C	162°C	166°C
10 Pa	10 Pa	5 Pa	5 Pa	5 Pa	5 Pa	5 Pa	5 Pa	5 Pa
35 L 22 kg	25 L 16 kg	39 L	44 L	40 L	40 L	48 L	48 L	32 L
0,6 kg/h	0,6 kg/h	0,6 kg/h	0,6 kg/h	1,1 kg/h	1,1 kg/h	1,1 kg/h	1,1 kg/h	0,6 kg/h
2,5 kg/h	2,2 kg/h	2,3 kg/h	1,9 kg/h	2,7 kg/h	3,2 kg/h	2,3 kg/h	2,7 kg/h	1,9 kg/h
38 u/h	28 u/h	42 u/h	48 u/h	24 u/h	24 u/h	28 u/h	28 u/h	35 u/h
9 u/h	8 u/h	11 u/h	15 u/h	10 u/h	8 u/h	13 u/h	11 u/h	11 u/h
268 m³	226 m³	286 m³	229 m³	343 m³	403 m³	291 m³	343 m³	229 m³
80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
boven dessus	boven dessus	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter arrière	achter/boven arrière/dessus	achter/boven arrière/dessus	achter arrière
180 kg	170 kg	133 kg	161 kg	183 kg	183 kg	176 kg	180 kg	145 kg
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

 NATURAL	EIKO 6 kW
Technologie	CORE
Nominaal vermogen Puissance nominale	6 kW
Minimaal vermogen Puissance minimale	2,9 kW
Rendement	92,00%
Max. temp. rookgasafvoer Temp. max. de fumées	143°C
Minimale schouwtrek Tirage min. du cheminée	5 Pa
Voorraadtank Réservoir	23 L
Verbruik op min. per uur Usage min. par heure	0,7 kg/h
Verbruik op max. per uur Usage sur max. par heure	1,4 kg/h
Autonomie op min. Autonomie au min.	21 u/h
Autonomie op max. Autonomie au max.	11 u/h
Verwarmvolume (indicatief) Volume de chauffe (indicatif)	171 m³
Diameter rookgasafvoer Diamètre sortie de fumées	80 mm
Aansluiting rookgasafvoer Type sortie	achter/boven arrière/dessus
Gewicht Poids	129 kg
Energieklasse Classe énergétique	A+



MCZ

MINI X UP! zwart / noir

Voor een langere levensduur en een optimale verbranding van uw pelletkachel adviseert FERO het gebruik van dubbelwandig geïsoleerde rookkanalen. **Koop uw MCZ pelletkachel bij een erkend MCZ dealer, die steeds kan terugvallen op de bijstand van Unifire Service.**

Pour une vie plus longue et une combustion optimale, Fero vous conseille d'utiliser des buses en inox double paroi isolées. **Achetez votre poêle à pellets MCZ auprès d'un revendeur officiel MCZ, afin de pouvoir compter sur son bon service ainsi que sur celui de la société importatrice Unifire Service.**

**PRIJSLIJST
/ TARIF**



FERO^{NV}
a unifire company

Invoerder / Distributeur BENELUX
Bruwaan 17 • 9700 OUDENAARDE
T : +32 55 30 35 60 • info@fero.be
www.fero.be

Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Fero en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Fero behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Fero et ses partenaires ne peuvent en conséquence assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'actualité et l'exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Fero se réserve le droit d'apporter en tout temps et sans préavis des modifications.

V. 08/26