



Liste de prix 2022/2023

- > Foyers
- > Urfeuer- la cheminée
ouverte
- > Poêles à accumulation
- > Poêles de masse
- > KSO
- > BSO
- > BSK
- > BSG
- > Chaudière
- > Iron Dog
- > Griller et cuire
- > MAS/MSS/GNF
- > USA/EOS/EAS

BRUNNER®

made in germany.

Validité du prix de 01.07.2022 à 30.06.2023.

Tous les prix de ce catalogue sont indiqués en Euro. Pris conseillés sans TVA.

La liste des prix est un extrait de notre liste de prix principale 2022/2023.

Frais de port: Foyers: 250€ HT

BSO, BSK, BSG, KSO: 400€ HT

Ce catalogue présente les différentes combinaisons d'appareils les plus utilisés.

Veillez noter que les hottes en fonte pour les foyers ne sont pas disponible en France.

Bien entendu, les produits peuvent être combinés individuellement et indifféremment selon vos souhaits (voir liste de prix 2022/2023).

Les erreurs d'impression ou des modifications intervenues entre temps ne justifient aucune réclamation.

Pour toutes ventes, livraisons et autres prestations nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables. Sous réserves de modifications techniques et d'erreurs.

Contenu

	Page
Foyers	5
Urfeuer- la cheminée ouverte	78
Poêles à accumulation	94
Poêles de masse	140
KSO	160
BSO	166
BSK	184
BSG	222
Chaudière	236
Iron Dog	294
Griller et cuire	300
MAS, MSS, GNF	304
USA, EAS, EOS	354

Explication complémentaire de l'abréviation


DT	porte battante
ST	porte relevable
KT	porte basculante
F	vitre plate
R	vitre arrondie
DV	double vitrage
EV	simple vitrage
Indications pour les foyers d'angle	
STR	porte relevable angle à droite
STL	porte relevable angle à gauche
1T	vitre céramique monopièce
2T	vitre ceramique en deux pièces
Indications pour les appareils avec porte de chargement additionnelle DHT	
DHTR	porte de chargement additionnelle à droite
DHTL	porte de chargement additionnelle à gauche
DHTM	porte de chargement additionnelle au centre
Attention : la position du DHT est toujours considérée du côté de la vitre de l'appareil	
Indications pour les appareils Tunnel (double face)	
DT-DT	porte battante-porte battante (sur les deux côtés)
DT-ST	porte battante-porte relevable (un côté battante-l'autre relevable)
ST-KT	porte relevable -basculante (un côté relevable et l'autre basculant)
ST-ST	porte relevable - relevable (des deux côtés)
Butée de porte HKD 4.1/5.1/6.1et set du front B7/B8	
SSL	auto-fermant butée à gauche
SSR	auto-fermant butée à droite
NSSL	non auto-fermant butée à gauche
NSSR	non auto-fermant butée à droite
GK	vitre en céramique
GKB	vitre en céramique revêtue
GKG	vitre en céramique teintée
FR	revêtement chambre de combustion en chamotte
FR/Guss	Revêtement chambre de combustion en fonte

Les formats de vitres série 5.0

Vitres plates


disponibles 2022

de la
page
12



Données format porte hauteur x largeur en cm

disponibles 2023




Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel


disponibles 2022

de la
page
28



Données format porte hauteur x largeur en cm

disponibles 2023



Données format porte hauteur x largeur en cm

plat

Tunnel

d'angle


Panorama

Formats d'angle

disponibles 2022

de la
page
42

plat




42-66-42

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

disponibles 2023

Tunnel




42-42-42



42-98-42



50-82-42



66-42-42


Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Formats Panorama


disponibles 2023

de la
page
62


d'angle




42-42-42-42




50-50-50-50



50-66-50-66



50-82-50-82




50-34-66-34



50-34-98-34



58-34-82-34



66-34-42-34

Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

Panorama

Les cadres de série 5.0

porte relevable

avec cadre de finition



cadre avec rebord



porte battante

cadre de montage



cadre avec rebord



Les différentes hottes série 5.0



Dôme en fonte



Dôme en fonte
et anneaux d'échangeur
de chaleur en fonte



Dôme en fonte bas




Accumulateur modu-
laire superposé MAS

Equipement EAS série 5.0

Composants EAS montés sur l'appareil : contacteur de porte, thermocouple, boîtier de raccordement à l'air D=125 avec moteur

Les formats de vitres série 4.1

Vitres plates




Foyer Architektur

Foyer Stil

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
12

Formats Tunnel




Foyer Architektur

Foyer Stil

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
28

Formats d'angle



Foyer d'angle

Foyer Architecture d'angle

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la
page
42

Formats Panorama


de la
page
62

plat

Tunnel

d'angle

Panorama



Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

Les cadres de* série 4.1




Cadre galbé




Cadre de finition 50 mm



Cadre de finition 70 mm



Panorama cache étroit



Panorama cache large (Table brase-ro)

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dependant du foyer).

Les surfaces



acier inoxydable



acier brut, ciré



peint en noir

Les différentes hottes série 4.1



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm



Dôme en fonte



Accumulateur modulaire superposé MAS

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



BKH 5.0 plat 42-50 DT

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
BKH 5.0 plat 42-50 DT GK FR,		1	
Cadre de montage / cadre avec rebord		1	
Kit de chamotte clair (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page7)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitrocéramique revêtue (GKB)			90,26
Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)			394,89
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		834,92
Boîte prise d'air ø 125 mm	HK000135		163,60
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000210		180,52
Plaque anti-rayonnement, latéral	HK000251		112,83
Plaque anti-rayonnement, arrière	HK004450		143,60

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage		SET213148	3007,35
Cadre avec rebord, noir		SET213149	3141,72
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage		SET213150	3458,66
Cadre avec rebord, noir		SET213151	3593,03



Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage		SET213152	3247,88
Cadre avec rebord, noir		SET213153	3382,25



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage		SET213154	4343,33
Cadre avec rebord, noir		SET213155	4477,69
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39



BKH 5.0 plat 42-50 ST

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
BKH 5.0 plat 42-50 ST GK FR,		1	
Cadre de finition 60 mm / cadre avec rebord		1	
Kit de chamotte clair (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitrocéramique revêtue (GKB)			90,26
Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)			394,89
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		834,92
Boîte prise d'air ø 125 mm	HK000135		163,60
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		180,52
Plaque anti-rayonnement, latéral	HK000251		112,83
Plaque anti-rayonnement, arrière	HK004450		143,60

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213156	4701,81
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213157	4722,32
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213158	5153,12
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213159	5173,63



Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213160	4942,34
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213161	4962,85



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213162	6037,78
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213163	6058,30
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 plat 42-66 DT

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
BKH 5.0 plat 42-66 DT GK FR,		1	
Cadre de montage / cadre avec rebord		1	
Kit de chamotte clair (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page7)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitrocéramique revêtue (GKB)			101,54
Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)			423,10
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		834,92
Boîte prise d'air ø 125 mm	HK000135		163,60
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		180,52
Plaque anti-rayonnement, latéral	HK000251		112,83
Plaque anti-rayonnement, arrière	HK004450		143,60

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage		SET213164	3199,16
Cadre avec rebord, noir		SET213165	3340,19
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage		SET213166	3650,47
Cadre avec rebord, noir		SET213167	3791,50



Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage		SET213168	3439,68
Cadre avec rebord, noir		SET213169	3580,72



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage		SET213170	4535,13
Cadre avec rebord, noir		SET213171	4676,17
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 plat 42-66 ST

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
BKH 5.0 plat 42-66 ST GK FR,		1	
Cadre de finition 60 mm / cadre avec rebord		1	
Kit de chamotte clair (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitrocéramique revêtue (GKB)			101,54
Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)			423,10
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		834,92
Boîte prise d'air ø 125 mm	HK000135		163,60
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		180,52
Plaque anti-rayonnement, latéral	HK000251		112,83
Plaque anti-rayonnement, arrière	HK004450		143,60

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir	SET213172		4902,85
Cadre de finition, noir 60 mm	SET213173		4919,77
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir	SET213174		5354,15
Cadre de finition, noir 60 mm	SET213175		5371,08



Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir	SET213176		5143,37
Cadre de finition, noir 60 mm	SET213177		5160,30



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir	SET213178		6238,82
Cadre de finition, noir 60 mm	SET213179		6255,74
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 plat 50-98 ST

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
BKH 5.0 plat 50-98 ST GK FR,		1	
Cadre de finition 60 mm / cadre avec rebord		1	
Kit de chamotte clair (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page7)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitrocéramique revêtue (GKB)			169,24
Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)			507,72
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		834,92
Boîte prise d'air ø 125 mm	HK000135		163,60
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		180,52

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213180	6143,94
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213181	6161,89
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213182	7046,56
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213183	7064,51



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213186	7479,92
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213187	7497,87
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page4)

Foyer Architektur 38/86 porte relevable



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK 38/86 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK 38/86		1	
Hotte à air chaud pour AK 38/86		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Chamotte anthracite	49168		133,34
Double vitrage			307,71
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		388,74
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205844		5474,16
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205846		5429,54
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208909		5449,03

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur 38/86 porte relevable Hotte à air chaud sortie latérale

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK 38/86 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK 38/86		1	
Hotte à air chaud pour AK 38/86 sortie latérale		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Chamotte anthracite	49168		133,34
Double vitrage			307,71
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		73,85

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212940		5474,16
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212942		5429,54
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212944		5449,03

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur 45/101 porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK 45/101 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Hotte à air chaud pour AK 45/101		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	49170		133,34
Double vitrage			389,77
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205850		5830,08
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205852		5784,44
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208912		5818,80

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur 45/101 porte relevable Hotte à air chaud sortie latérale

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK 45/101 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Hotte à air chaud pour AK 45/101 sortie latérale		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	49170		133,34
Double vitrage			389,77
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		73,85

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212947		5830,08
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212949		5784,44
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212951		5818,80

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur 53/121 porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK 53/121 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK 53/121		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	I005478-2		133,34
Double vitrage			492,34
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205860		6390,11
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205862		6350,62
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208915		6368,57

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur 53/166 porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK 53/166 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK 53/166		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	I006350-02		133,34
Double vitrage			646,19
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205872		7269,14
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205874		7201,95
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208919		7245,54

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil 51/67 porte battante , simple vitrage



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67, porte battante , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte (aspect nervuré)		1	
Hotte à air chaud		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Chamotte anthracite	I061016-02		133,34
Double vitrage			276,94
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET210535	3824,84

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil 51/67 porte relevable, simple vitrage



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67, porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte (aspect nervuré)		1	
Hotte à air chaud		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	I061016-02		133,34
Double vitrage			276,94
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210537	4643,34
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET210539	4643,34
Cadre de finition, noir 70 mm		SET210541	4704,37

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Stil 53/88 porte relevable, simple vitrage

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil 53/88 porte relevable, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte (aspect maçonnerie)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Chamotte anthracite	I049158-02		133,34
Double vitrage			369,25
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Kit de chamotte (lisse)	I049224		-84,11

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211008	5390,57
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET211010	5384,41
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET211012	5412,62
Option supplémentaire pour hotte en tôle d'acier avec sortie verticale			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209972	5228,51
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET209974	5222,35
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET209978	5250,56
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209979	6564,48
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET209981	6558,33
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET209983	6586,53
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil 62/76 porte relevable, simple vitrage



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil 62/76 porte relevable, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte (aspect maçonnerie)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Chamotte anthracite	I003535-02		133,34
Double vitrage			400,02
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Kit de chamotte (lisse)	I003623		-98,47

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210356	5479,29
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET210358	5419,80
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET210360	5471,08
Option supplémentaire pour hotte en tôle d'acier avec sortie verticale			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209930	5317,23
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET209932	5257,74
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET209936	5309,02
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209937	6653,20
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET209939	6593,71
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET209941	6645,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Stil 62/76 k porte relevable, simple vitrage

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil 62/76 k porte relevable, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte (aspect maçonné)		1	

Options supplémentaires			
Chamotte anthracite	I056012-02		133,34
Double vitrage			400,02
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205295		4943,36
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205297		4883,87
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208902		4935,16

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Stil 75/90 porte relevable, simple vitrage

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil 75/90 porte relevable, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte (aspect maçonné)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Chamotte anthracite	40993.2-02		133,34
Double vitrage			512,85
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Kit de chamotte (lisse)	40987		-98,47

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	SET211015		7161,44
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET211017		7103,49
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET211018		7174,77
Option supplémentaire pour hotte en tôle d'acier avec sortie verticale			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	SET209944		6999,38
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET209946		6941,42
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET209950		7012,71
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	SET209951		8335,35
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET209953		8277,40
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET209955		8348,69
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A



BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT-DT

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT-DT GK FR,		1	
Cadre de montage / cadre avec rebord		1	
Kit de chamotte clair (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 7)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitrocéramique revêtue (GKB)			180,52
Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)			236,94
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		834,92
Boîte prise d'air ø 125 mm	HK000135		163,60
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		180,52

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation.

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage		SET213188	4564,36
Cadre avec rebord, noir		SET213189	4833,10
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage		SET213190	5015,67
Cadre avec rebord, noir		SET213191	5284,41



Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage		SET213192	4804,89
Cadre avec rebord, noir		SET213193	5073,63



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage		SET213194	5900,34
Cadre avec rebord, noir		SET213195	6169,07
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST-DT

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST-DT GK FR,		1	
Cadre de finition 60 mm / cadre avec rebord		1	
Kit de chamotte clair (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page7)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitrocéramique revêtue (GKB)			180,52
Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)			236,94
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		834,92
Boîte prise d'air ø 125 mm	HK000135		163,60
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		180,52

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213196	5919,31
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213197	5805,46
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213198	6370,62
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213199	6256,77



Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213200	6159,84
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213201	6045,99



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213202	7255,29
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213203	7141,44
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page4)



BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT-DT

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT-DT GK FR,		1	
Cadre de montage / cadre avec rebord		1	
Kit de chamotte clair (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page7)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitrocéramique revêtue (GKB)			203,09
Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)			248,22
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		834,92
Boîte prise d'air ø 125 mm	HK000135		163,60
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		180,52

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation.

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage	 SET213204		4767,45
Cadre avec rebord, noir	 SET213205		5049,52
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00




Dôme en fonte ø 200 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage	 SET213206		5218,76
Cadre avec rebord, noir	 SET213207		5500,83



Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage	 SET213208		5007,98
Cadre avec rebord, noir	 SET213209		5290,05



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage	 SET213210		6103,43
Cadre avec rebord, noir	 SET213211		6385,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39



BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST-DT

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST-DT GK FR,		1	
Cadre de finition 60 mm / cadre avec rebord		1	
Kit de chamotte clair (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page7)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitrocéramique revêtue (GKB)			203,09
Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)			248,22
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		834,92
Boîte prise d'air ø 125 mm	HK000135		163,60
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		180,52

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213212	6143,94
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213213	6019,83
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213214	6595,25
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213215	6471,14



Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213216	6384,47
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213217	6260,36



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213218	7479,92
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213219	7355,81
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page4)



BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST-KT

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST-KT GK FR,		1	
Cadre de finition 60 mm / cadre avec rebord		1	
Kit de chamotte clair (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page7)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitrocéramique revêtue (GKB)			338,48
Revêtement ch. de combustion en fonte (FR/Guss)			270,78
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		834,92
Boîte prise d'air ø 125 mm	HK000135		163,60
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		180,52

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213220	7734,80
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213221	7770,70
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213222	8637,42
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213223	8673,32



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre avec rebord, noir		SET213226	9070,78
Cadre de finition, noir 60 mm		SET213227	9106,68
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page4)

Foyer Architektur Tunnel 38/86 porte relevable/porte basculante



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK double face 38/86, porte relevable/porte basculante , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 38/86		1	
Hotte à air chaud superposé AK double face 38/86		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Chamotte anthracite	40949-02		133,34
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (possible uniquement d'un seul côté)	49097		44,62
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			615,42
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		388,74
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205887	7573,26
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205889	7484,02
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208910	7523,00

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur Tunnel 38/86 porte relevable/porte basculante Hotte à air chaud sortie latérale

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK double face 38/86, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 38/86		1	
Hotte à air chaud superposé AK double face 38/86 sortie latérale		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Chamotte anthracite	40949		133,34
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (possible uniquement d'un seul côté)	49097		44,62
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			615,42
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		73,85
L'exécution porte relevable / relevable n'est pas possible pour la version de dôme à air chaud avec sortie latérale!			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212954		7573,26
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212956		7484,02
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212958		7523,00

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 45/101 porte relevable/porte basculante



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK double face 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 45/101		1	
Hotte à air chaud superposé AK double face 45/101		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (possible uniquement d'un seul côté)	49097		44,62
Chamotte anthracite	49181-02		133,34
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			779,53
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205899		8119,44
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205901		8028,15
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208913		8096,88

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur Tunnel 45/101 porte relevable/porte basculante Hotte à air chaud sortie latérale

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK double face 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 45/101		1	
Hotte à air chaud superposé AK double face 45/101 sortie latérale		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (possible uniquement d'un seul côté)	49097		44,62
Chamotte anthracite	49181-02		133,34
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			779,53
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		73,85
L'exécution porte relevable / relevable n'est pas possible pour la version de dôme à air chaud avec sortie latérale!			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212961		8119,44
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212963		8028,15
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212965		8096,88

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 53/121 porte relevable/porte basculante



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK double face 53/121, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 53/121		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (possible uniquement d'un seul côté)	49097		44,62
Chamotte anthracite	40964-02		133,34
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			984,67
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205911		8764,09
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205913		8685,11
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208916		8721,01

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur Tunnel 53/166 porte relevable/porte basculante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK double face 53/166, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 53/166		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (possible uniquement d'un seul côté)	49097		44,62
Chamotte anthracite			133,34
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			1292,38
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205935		10009,29
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205937		9874,93
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208920		9962,11

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Stil Tunnel 51/67 porte relevable/porte battante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer StilTunnel 51/67, porte relevable/porte battante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finiton (DT généralement avec cadre galbé)		2	
Chamotte à rainures		1	
Hotte à air chaud		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	I061017-2		133,34
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			553,88
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Poignée pour la révision	02426		124,62
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET210546		7066,05
Cadre galbé, noir DT Cadre de finition, noir ST 50 mm		SET210548		7066,05
Cadre galbé, noir DT Cadre de finition, noir ST 70 mm		SET210550		7127,08

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer StilTunnel 53/88 porte relevable/porte basculante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer StilTunnel 53/88, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour 53/88		1	

Options supplémentaires

Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	49097		44,62
Chamotte anthracite	I049124-02		133,34
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			738,50
Manchon de rechange ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Version porte relevable/porte basculante sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET207104		7512,74
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET207106		7500,43
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208907		7556,84

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer StilTunnel 62/76 porte relevable/porte basculante



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer StilTunnel 62/76, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour 62/76		1	

Options supplémentaires

Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	49097		44,62
Chamotte anthracite	49166-02		133,34
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			800,05
Manchon de rechange ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Version porte relevable/porte basculante sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205826		7741,98
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205828		7623,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208901		7725,57

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer StilTunnel 75/90 porte relevable/porte basculante



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer StilTunnel 75/90, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour 75/90		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	49097		44,62
Chamotte anthracite	49167-02		133,34
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			1025,70
Manchon de rechange ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Version porte relevable/porte basculante sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205838		8766,15
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205840		8650,24
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208904		8792,81

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 42/42/42 porte battante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 42/42/42 porte battante , vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
Kit chamotte, Foyer d'angle 42/42/42		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitre céramique monopiece			235,91
Chamotte anthracite	I064043-02		133,34

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210472		3492,51
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210474		3330,45
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210476		4666,42
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 51/52/52 porte battante



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 51/52/52 porte battante , vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1502,65
EAS pour DHT			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Poignée pour la révision	02426		124,62
Chamotte anthracite	40986-02		133,34
Vitre céramique monopièce			307,71

Option supplémentaire porte additionnelle	
à gauche	à droite
	
984,67	984,67

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210370	3841,76
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209986	3679,70
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209988	5015,67
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 51/52/52 porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 51/52/52 porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	40986-02		133,34
Vitre céramique monopièce			307,71

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210372		4744,89
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210374		4875,15
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET209994		4582,83
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET209996		4713,09
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET209999		5918,80
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210001		6049,07
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/52/52 porte battante



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 57/52/52 porte battante , vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1502,65
EAS pour DHT			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Poignée pour la révision	02426		124,62
Chamotte anthracite	40986-02		133,34
Vitre céramique monopièce			307,71

Option supplémentaire porte additionnelle	
à gauche	à droite
	
984,67	984,67

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210482	3972,54
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209990	3810,48
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209992	5146,45
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	40986-02		133,34
Vitre céramique monopièce			307,71

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET210377	4919,26
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET210379	5049,52
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET210004	4757,20
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET210006	4887,46
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET210009	6093,17
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET210011	6223,43
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 45/82/48 à gauche porte relevable



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 45/82/48 à gauche porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/82/48 à gauche		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	I063038-02		133,34
Vitre céramique monopièce			307,71

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210457		5753,66
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210459		5884,44
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210448		5591,60
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210450		5722,38
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210453		6927,58
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210462		7058,35
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 45/82/48 à droite porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 45/82/48 à droite porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/82/48 à droite		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	I063019-02		133,34
Vitre céramique monopièce			307,71

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210433		5753,66
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210435		5884,44
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210423		5591,60
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210425		5722,38
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210428		6927,58
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210430		7058,35
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/82/48 à gauche porte relevable



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 57/82/48 à gauche porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 57/82/48 à gauche		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	I013710-02		133,34
Vitre céramique monopiece			307,71

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210392		5890,60
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210394		6020,86
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210034		5728,53
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210036		5858,80
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210039		7064,51
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210041		7194,77
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 57/82/48 à droite porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 57/82/48 à droite porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 57/82/48 à droite		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	I013707-02		133,34
Vitre céramique monopièce			307,71

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210397		5890,60
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210399		6020,86
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210044		5728,53
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210046		5858,80
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210049		7064,51
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210051		7194,77
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 45/67/44 à gauche porte relevable



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 45/67/44 à gauche porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 à gauche		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	I062062-02		133,34
Vitre céramique monopiece			307,71

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210401		5231,07
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210403		5360,82
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210314		5069,01
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210316		5198,76
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210319		6404,98
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210321		6534,73
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 45/67/44 à droite porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 45/67/44 à droite porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 à droite		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	I062033-02		133,34
Vitre céramique monopièce			307,71

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210408		5231,07
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210410		5360,82
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210294		5069,01
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210296		5198,76
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210299		6404,98
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210301		6534,73
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 57/67/44 à gauche porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 57/67/44 à gauche porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 57/67/44 à gauche		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	I012341-02		133,34
Vitre céramique monopiece			307,71

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210382		5371,08
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210384		5501,34
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210014		5209,02
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210016		5339,28
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210019		6544,99
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210021		6675,26
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/67/44 à droite porte relevable



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 57/67/44 à droite porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 57/67/44 à droite		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	I012340-02		133,34
Vitre céramique monopièce			307,71

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210387		5371,08
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210389		5501,34
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210024		5209,02
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210026		5339,28
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210029		6544,99
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210031		6675,26
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 70/33/33		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Chamotte anthracite	I065068-02		133,34
Vitre céramique monopiece			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET210510		4710,53
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET210512		4841,30

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer d'angle 42/57/30 à gauche porte battante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 42/57/30 à gauche porte battante , vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Chamotte anthracite	I068112-02		133,34
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		73,85
Vitre céramique monopièce			235,91

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212679		4078,18
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213036		4140,24

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 à droite porte battante



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 42/57/30 à droite porte battante , vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Chamotte anthracite	I068094-02		133,34
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		73,85
Vitre céramique monopièce			235,91

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212677		4078,18
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213037		4140,24

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 à gauche porte relevable



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 42/57/30 à gauche, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Chamotte anthracite	I068112-02		133,34
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		73,85
Vitre céramique monopièce			235,91

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212672	4991,06
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212674	5121,32

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 à droite porte relevable



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer d'angle 42/57/30 à droite, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Chamotte anthracite	I068094-02		133,34
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		73,85
Vitre céramique monopièce			235,91

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212667	4991,06
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212669	5121,32

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Architektur en angle 38/86/36 à gauche

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Architektur en angle 38/86/36 à gauche, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 38/86/36		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Chamotte anthracite	40959.1-02		133,34
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		388,74
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Vitre céramique monopiece			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205941	5464,42
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208777	5594,68

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 38/86/36 à droite



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Architektur 38/86/36 à droite, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 38/86/36		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Chamotte anthracite	40959.1-02		133,34
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		388,74
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Vitre céramique monopiece			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205945	5464,42
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208779	5594,68

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 45/101/40 à gauche



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101/40, à gauche, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 45/101/40		1	

Options supplémentaires			
Chamotte anthracite	I051069-2		133,34
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Vitre céramique monopièce			358,99

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET207156		7202,47
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208780		7332,73

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 45/101/40, à droite



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101/40, à droite, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 45/101/40		1	

Options supplémentaires			
Chamotte anthracite	I051069-2		133,34
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Vitre céramique monopièce			358,99

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET207160		7202,47
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208781		7332,73

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur en angle 53/121/50 à gauche

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Architektur 53/121/50 à gauche, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 53/121/50		1	

Options supplémentaires

Chamotte anthracite	I008362-02		133,34
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Vitre céramique monopièce			358,99

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205949		8067,13
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208782		8197,39

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur en angle 53/121/50 à droite

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Architektur 53/121/50 à droite, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 53/121/50		1	

Options supplémentaires

Chamotte anthracite	I008324-02		133,34
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Vitre céramique monopièce			358,99

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205953		8067,13
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208783		8197,39

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

d'angle

Panorama



Foyer Panorama 42/42/42/42

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Panorama 42/42/42/42, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 42/42/42/42		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,14
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Chamotte anthracite	I067002-02		133,34
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		14,87

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Panorama cache étroit, noir		SET210478		6068,55
Panorama cache large, noir		SET210480		6068,55

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 51/50/50/50



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Panorama 51/50/50/50, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Foyer Panora- ma 51/50/50/50		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante		inclus/conversion	
Habillage chambre de combustion noir 51/50/50/50	I072006-02		133,34
Catalyseur Foyer Panorama	I072078		695,42
L'unité de support suspendue 51/50/50/50	I072083		692,35

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET213092	7079,89
Panorama cache large, noir		SET213093	7079,89
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	3	
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02	1	
Anneau intermédiaire	10085.1	1	
Variantes pour la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET213094	8265,09
Panorama cache large, noir		SET213095	8265,09

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Panorama 51/66/40/66

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Panorama 51/66/40/66, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Foyer Panora- ma 51/66/40/66		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante			inclus/conversion
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Habillage chambre de combustion noir	I071009-02		133,34
L'unité de support suspendue 51/66/40/66	I071079		716,45

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Panorama cache étroit, noir		SET213100		7461,45
Panorama cache large, noir		SET213101		7461,45

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 51/66/50/66



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Panorama 51/66/50/66, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Foyer Panora- ma 51/66/50/66		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante		inclus/conversion	
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		58,46
Habillage chambre de combustion noir	I047130-02		133,34
L'unité de support suspendue 51/66/50/66	I047172		740,04

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET213102	7900,97
Panorama cache large, noir		SET213103	7900,97

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 51/88/50/88



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Panorama 51/88/50/88, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Foyer Panora- ma 51/88/50/88		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante		inclus/conversion	
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		58,46
Habillage chambre de combustion noir	I048180-02		133,34
L'unité de support suspendue 51/88/50/88	I048212		788,25

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET213104	8435,36
Panorama cache large, noir		SET213105	8435,36

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Panorama 70/25/40/25

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Panorama 70/25/40/25 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 70/25/40/25		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Chamotte anthracite	I066002-02		133,34
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		14,87

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Panorama cache étroit, noir		SET210464		6571,15
Panorama cache large, noir		SET210466		6571,15

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 57/25/60/25



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Panorama 57/25/60/25 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/25/60/25		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		58,46
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		111,29
Chamotte anthracite	I053034-02		133,34
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		411,31
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		14,87

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Panorama cache étroit, noir		SET207123		6494,73
Panorama cache large, noir		SET207125		6494,73

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Panorama 57/40/60/40

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Panorama 57/40/60/40, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/40/60/40		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		58,46
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		111,29
Chamotte anthracite	I007312-02		133,34
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		411,31
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		14,87

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Panorama cache étroit, noir		SET205987		6674,23
Panorama cache large, noir		SET205989		6674,23

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Panorama 57/25/85/25

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Panorama 57/25/85/25, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/25/85/25		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		58,46
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		111,29
Chamotte anthracite	I050073-02		133,34
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		411,31
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		14,87

Les variantes:

Les variantes:				
Panorama cache étroit, noir		SET206983		7264,52
Panorama cache large, noir		SET206985		7264,52

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Panorama 57/40/85/40

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Panorama 57/40/85/40, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/40/85/40		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		58,46
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		111,29
Chamotte anthracite	I009149-02		133,34
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		411,31
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		14,87

Les variantes:

Les variantes:				
Panorama cache étroit, noir		SET205991		7525,56
Panorama cache large, noir		SET205993		7525,56

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Panorama 51/25/101/25

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Panorama 51/25/101/25, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 51/25/101/25		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		58,46
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		111,29
Chamotte anthracite	I054088-02		133,34
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		411,31
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		14,87

Les variantes:

Les variantes:				
Panorama cache étroit, noir		SET209336		8428,69
Panorama cache large, noir		SET209338		8428,69

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 57/25/121/25



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Panorama 57/25/121/25, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/25/121/25		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		58,46
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		111,29
Chamotte anthracite	I055066-02		133,34
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		411,31
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		14,87

Les variantes:

Les variantes:				
Panorama cache étroit, noir		SET209340		9355,41
Panorama cache large, noir		SET209342		9355,41

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Panorama s-fire 42/42/66/42

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Panorama s-fire 42/42/66/42 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion noir Foyer Panorama 42/42/66/42		1	
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante		1	

Options supplémentaires

Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Manchon de rechange pour la sortie ø 150 mm	I070092		73,85
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		14,87

Les variantes:


Variantes pour la façade:			
Panorama cache large, noir		I070001-01	6361,90
Panorama cache large, acier inoxydable		I070001-02	6693,72

plat

Tunnel

d'angle


Panorama



Accessoires

Cadre de support

Désignation article	No- art	Tarif
Cadre support plat KK Standard plat porte battante/relevable	49099	139,50



Désignation article	No- art	Tarif
Support pour foyer en angle et foyer Architektur en angle		
xx/52/52 porte relevable/porte battante	49150	232,83
57/67/44 r/l	49152	260,01
57/82/48 r/l	49152	260,01
Foyer Architektur en angle à gauche 53/121/50 + 45/101/40	49157	321,56
Foyer Architektur en angle à droite 53/121/50 + 45/101/40	49158	321,56

Désignation article	No- art	Tarif
Tuyau préformé flexible		
ø 125 mm pour le raccordement à l'air extérieur	49202	68,72
ø 160 mm pour le raccordement à l'air extérieur	49203	83,59



Désignation article	No- art	Tarif
Clapets de régulation		
Clapet de régulation ø 180 mm	02459	129,75
Clapet de régulation ø 200 mm	02460	141,55
Clapet de régulation ø 250 mm	02461	151,29
Clapet de régulation ø 300 mm	02462	167,70



Désignation article	No- art	Tarif
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	138,98
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	158,47
Bediengriff rustikal pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10274	127,70



Poignée encastrée

Clapet Sissi

(convient aux foyers D'angle 53/121/50, Tunnel 53/121, Tunnel 53/135, Tunnel 53/166 les variantes Panorama sauf Panorama 42/42/42/42, 70/25/40/25 et 51/66/40/66)

Désignation article	No- art	Tarif
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ø 180 mm	209300K	469,26
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ø 200 mm	209301K	493,87
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ø 250 mm	209302k	530,29

Clapet Sissi

(convient à toutes les autres cheminées de chauffage avec tubulure de raccordement D = 125 mm)

Désignation article	No- art	Tarif
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ø 180 mm	209300KA	565,16
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ø 200 mm	209301KA	589,78
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ø 250 mm	209302KA	625,16


* composé du dispositif d'air additionnel Z130, accessoire de montage pour air additionnel (en D = 180 mm, D = 200 mm ou D = 250mm), élément T (en D = 180 mm, D = 200 mm ou D = 250 mm), colliers de serrage 150-170 (2 pièces), adaptateur 160/125 mm (uniquement pour les foyers équipés de manchon d'air de combustion D = 125 mm;

Art-no 209300KA, 209301KA ou 209302KA)

Sur toutes les versions citées précédemment, le tuyau VA doit être commandé spécifiquement en indiquant la longueur nécessaire.

Désignation article	No- art	Tarif
Tuyau rond acier inoxydable D = 160 mm (conception suivant DIN 4102-A1) pour clapet Sissi/mètre linéaire	900094	41,54

Représentation schématique



- 1 Dispositif d'air additionnel avec accessoire de montage et collier de serrage
- 2 Elément en T
- 3 Manchon d'arrivée d'air de combustion $\varnothing$ 125 mm ou $\varnothing$ 160 mm et collier de serrage
- 4 Adaptateur 160/125
- 5 Tuyau rond acier inoxydable $\varnothing$ 160 mm

Les formats

plat

de la
page
82



Urfeuer- la cheminée ouverte
50/66
Urfeuer - foyer- cuisinière®
50/66



Urfeuer- la cheminée ouverte
50/88



Urfeuer- la cheminée ouverte
50/110

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la
page
86



Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle
50/88/44

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Formats Panorama

de la
page
88



Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama
50/44/66/44



Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama
50/44/88/44

Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

4free




Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70

Les variants pour l'extension de la chambre de combustion


Urfeuer plan

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)



Urfeuer Eck

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)



Urfeuer Panorama

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion (beige) et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)



plat

d'angle

Panorama

4free



Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires			
Manchon de rechange ø 250 mm	D015042		100,52

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212690		6314,21
Cadre de montage, noir pour pierre naturelle		SET212691		6314,21
Cadre de finition, noir, 60 mm L/R 2		SET212693		7118,36
Cadre de finition, noir, 60 mm L2/ R2		SET212695		7805,06

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		521,06
Module cadre double	D021006-01		616,45

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 80)
Accessoires (voir page 92)

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	
Eclairage intérieur chambre de combustion		1	
Support de gril et plaque de grill en fonte		1	

Options supplémentaires			
Set bloc de couteaux composé de: Bloc de couteaux Fourchette à viande 2 x Couteau de chef 1 x Couteau de préparation 1 x	SET212773		608,24
Bac de récupération gril	N006062		212,83
Plat à four en fonte à double émailage	K011151		129,24
Manchon de rechange ø 250 mm	D015042		100,52

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212722		9214,89
Cadre de montage, noir, pour pierre naturelle		SET212723		9214,89
Cadre de finition, noir, 60 mm L/R 2		SET212724		10019,04
Cadre de finition, noir, 60 mm L2/ R2		SET212726		10705,74
Niche fonctionnelle pour Urfeuer- foyer cuisinière noir		SET212932		9886,21

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		521,06
Module cadre double	D021006-01		616,45

Aperçu extension de la chambre de combustion (voir page 80)
Accessoires (voir page 92)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte 50/88

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 50/88 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212685		6707,57
Cadre de finition, noir, 60 mm L/R 2		SET212686		7519,92
Cadre de finition, noir, 60 mm L2/ R2		SET212688		8206,63

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		521,06
Module cadre double	D021006-01		616,45

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 80)
Accessoires (voir page 92)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte 50/110

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 50/110 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212728	7404,02
Cadre de finition, noir, 60 mm L/R 2		SET212729	8219,96
Cadre de finition, noir, 60 mm L2/ R2		SET212731	8906,67

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		521,06
Module cadre double	D021006-01		616,45

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 80)
Accessoires (voir page 92)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 L

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 L manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212754		7737,88
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,90°		SET212755		8474,85
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,0°		SET212756		8424,59
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,90°/R2,0°		SET212757		9161,55
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,0°/R2,0°		SET212758		9111,29
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,90°/ L2,90°		SET212759		9211,81

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		521,06
Module cadre double	D021006-01		616,45

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 80)
Accessoires (voir page 92)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 R

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 R manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212760		7737,88
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,90°		SET212761		8474,85
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,0°		SET212762		8424,59
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,90°/L2,0°		SET212763		9161,55
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,0°/L2,0°		SET212764		9111,29
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,90°/ L2,90°		SET212765		9211,81

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		521,06
Module cadre double	D021006-01		616,45

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 80)
Accessoires (voir page 92)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires			
Vitre avec crochet pour protection contre la fumée	D024054		137,96

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212707		7100,92
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,90°/L2,90°		SET212766		8574,85
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,0°/L2,0°		SET212767		8474,33

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		521,06
Module cadre double	D021006-01		616,45

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 80)
Accessoires (voir page 92)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires			
Vitre avec crochet pour protection contre la fumée	D024054		137,96

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212768		7700,96
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,90°/R2,90°		SET212769		9174,89
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,0°/R2,0°		SET212770		9074,37

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		521,06
Module cadre double	D021006-01		616,45

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 80)
Accessoires (voir page 92)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70 manchon de sortie ø 350 mm		1	



Les variantes:

Les variantes:			
Urfeuer 4free70	D027001		7689,16

Options supplémentaires			
Tablette 4free 70 large 1128 x 1128 mm	D027124		733,89
Tablette 4free70 étroit 888 x 888 mm	D027125		496,44
Manchon d'air de combustion en bas	D027067		227,19
Protection en verre contre la fumée hauteur 475 mm	D027141		335,40
Extension du support plafond	D027100		683,12
Tuyau de fumée ø 350, L=1000	S002050		155,39

Accessoires (voir page 92)

Indice d'efficacité énergétique F



Accessoires

Désignation article	No- art	Tarif
Clapet de l'air de combustion		
Clapet simple manuel ø 250 mm	N003055-01	362,07
Clapet double ø 250 mm manuel avec grille extérieure	N003085-01	551,83
Clapet simple ø 250 mm motorisé	N003055-02	740,04
Clapet double ø 250 mm, motorisé avec grille extérieure	N003085-02	1051,34
Clapets de fermeture		
Clapet électrique de fermeture ø 250 mm	E010032	620,55
Clapet électrique de fermeture ø 300 mm	E010033	620,55
Servomoteur pour le clapet de fermeture 4free70 (clapet de fermeture est compris dans la livraison 4free70)	E010035	478,49

Désignation article	No- art	Tarif
Manchon de rechange ø 250 mm adapté à Urfeuer 50/66	D015042	100,52



Désignation article	No- art	Tarif
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	138,98
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	158,47



Poignée encastrée

Désignation article	No- art	Tarif
Tuyau préformé flexible ø 250 mm pour le raccordement à l'air extérieur	N003104	98,47



Désignation article	No- art	Tarif
Tisonnier/soufflet à bouche avec embout buccal en laiton	902005	285,66

Les formats de vitres

Vitres plates

de la
page
98



HKD 2.2
HKD 2.2 k
HKD 2.2 XL



HKD 2.6
HKD 2.6 k
HKD 6.1




HKD 4.1
HKD 5.1



WF / WFR 25
WF / WFR 33
WF / WFR 50



DF 33



HKD 7



HKD 8




HKD 9


Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel


de la
page
120



HKD 2.2
HKD 2.2 XL




HKD 2.2 r
HKD 2.2 r XL



HKD 7



HKD 8



HKD 9

Données format porte hauteur x largeur en cm


Vitres rondes




HKD 2.2 r
HKD 2.2 r k
HKD 2.2 r XL

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle



HKD 11



HKD 12

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Les cadres de - Inserts pour poêle à accumulation*



Cadre galbé



Cadre de finition



Cadre en fonte

Plastron en acier
42 x 79 cmPlastron en fonte
42 x 79 cmPlastron en acier
48 x 83 cmPlastron en fonte
48 x 83 cmCadre galbé
R = 330Cadre de finition
R = 380

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dépendant du foyer).

Équipements supplémentaires

EAS Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air Ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

EOS Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air Ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



DF 33 double vitrage pour la connexion sur site d'une masse d'accumulation

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Habillage chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS / pour la connexion sur site d'une masse d'accumulation DF 33		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
L'EAS doit être pris en compte lors de la commande. Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.			
Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!			
Fonction de rotation motorisé			1825,75
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		14,87
Élément de base pour cadre de socle	D028200		695,42

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213024		6777,83
------------------------	-----------	--	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +



DF 33 double vitrage avec GNF 8

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Habillage chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS/ connexion directe DF 33		1	
GNF 8 sans manchon de raccordement		1	
GNF 8 Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
GNF 8 Manchon de sortie de fumée ø 160		1	
Palier support GNF 8		1	
MSS pierre de socle 100		2	
Plaque anti-rayonnement GNF 8		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
L'EAS doit être pris en compte lors de la commande. Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.			
Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!			
Fonction de rotation motorisé			1825,75
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		14,87
Élément de base pour cadre de socle	D028200		695,42

Les tuyaux de fumée pour le raccordement au GNF 8 et MSS doivent être fournis par le client.

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213033		8004,05
------------------------	-----------	--	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +



DF 33 double vitrage avec Accumulateur modulaire superposé MAS

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Habillage chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MAS DF 33		1	
Anneau intermédiaire MAS		1	
MAS 440 module accumulatrice à double paroi		5	
Dôme en fonte MAS		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06

L'EAS doit être pris en compte lors de la commande.

Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.

Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Fonction de rotation motorisé			1825,75
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		14,87
Élément de base pour cadre de socle	D028200		695,42

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213027		8375,35
------------------------	-----------	--	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +



DF 33 double vitrage avec MSS

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Habillage chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS/ connexion directe DF 33		1	
MSS pierre modulaire 20 cm MAS		2	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi		1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		2	
MSS pierre de socle 75		4	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS anneau en bande d'acier		7	
MSS dérivation 40 avec étanchéités		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		2	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
L'EAS doit être pris en compte lors de la commande. Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.			
Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!			
Fonction de rotation motorisé			1825,75
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		14,87
Élément de base pour cadre de socle	D028200		695,42

Les tuyaux de fumée pour le raccordement au GNF 8 et MSS doivent être fournis par le client.

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213030		7806,09
------------------------	-----------	--	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +



DHT au milieu

HKD 2.2 porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Porte additionnelle DHT au milieu			1116,99
EAS pour DHT			1635,99
Poignée pour la révision	02429		67,18
Double vitrage			153,85

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208453	3663,29
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208454	3707,39
Cadre de finition, noir		SET208455	3760,22
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET208457	3865,35
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208459	3787,91
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208460	3763,29



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212881	3862,27
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212882	3906,38
Cadre de finition, noir		SET212883	3959,20
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET212884	4064,34
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212886	3986,90
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212887	3962,28



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5		
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1		
Anneau intermédiaire	10077	1		
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212825		4957,72
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212826		5001,83
Cadre de finition, noir		SET212827		5054,65
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET212828		5159,78
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212830		5082,34
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212831		5057,73
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105			55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137			55,39

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.2 k porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 k DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 k		1	
Palier support HKD 2.2 k		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Double vitrage			153,85
MAS (voir page 304)			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208497		3585,33
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208498		3629,44
Cadre de finition, noir		SET208499		3682,26
Cadre de finition, acier inoxydl.		SET208500		3787,40
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208502		3709,96
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208503		3685,34

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.2 XL porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 XL DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Porte additionnelle DHT au milieu			1116,99
EAS pour DHT			1635,99
Poignée pour la révision	02429		67,18
Double vitrage			153,85

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208214		4186,91
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208215		4231,01
Cadre de finition, noir		SET208216		4283,84
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET208217		4388,97
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208268		4311,53
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208269		4286,91



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212893		4385,89
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212894		4430,00
Cadre de finition, noir		SET212895		4482,82
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET212896		4587,96
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212898		4510,52
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212899		4485,90

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.6 porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.6 DF , Double vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition, plaque avant		1	
Habillage hotte pour HKD 2.6		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6		1	
Palier support HKD 2.6		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208513		3724,32
Cadre en fonte noir		SET208515		3737,14
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208516		3865,35



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212924		3923,30
Cadre en fonte noir		SET212926		3936,12
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212927		4064,34



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212928		5018,75
Cadre en fonte noir		SET212930		5031,57
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212931		5159,78
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.6 k porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.6 k DF , Double vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.6 k		1	
Palier support HKD 2.6 k		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208517		3632,52
Cadre en fonte, noir		SET208519		3645,34
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208520		3773,55

Indice d'efficacité énergétique A +



DHT

HKD 4.1 porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 4.1 DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 4.1		1	
Habillage hotte pour HKD 4.1		1	
Palier support HKD 4.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Porte additionnelle DHT au milieu			1025,70
EAS pour DHT			1635,99
Poignée pour la révision	02429		67,18
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208541		3620,21
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208542		3695,08
Cadre de finition, noir		SET208725		3658,67
Cadre de finition, acier inoxydl.		SET208726		3727,91
Cadre en fonte		SET208544		3642,26
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET208545		3766,88
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208547		3716,11

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 4.1 porte battante porte en fonte

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 4.1 , porte en fonte		1	
Bandeau/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 4.1		1	
Habillage hotte pour HKD 4.1		1	
Palier support HKD 4.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Porte additionnelle DHT au milieu			1025,70
EAS pour DHT			1635,99
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64
Poignée pour la révision	02429		67,18

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre en fonte, noir		SET208558		3642,26
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208559		3716,11

Indice d'efficacité énergétique A +



DHT au milieu



DHT



DHT au milieu

HKD 5.1 porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 5.1 DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 5.1		1	
Habillage hotte pour HKD 5.1		1	
Palier support HKD 5.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Porte additionnelle DHT au milieu			1025,70
EAS pour DHT			1635,99
Poignée pour la révision	02429		67,18
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208574		3381,22
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208575		3456,10
Cadre de finition, noir		SET208729		3419,68
Cadre de finition, acier inoxydl.		SET208730		3488,92
Cadre en fonte		SET208576		3403,27
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET208577		3527,90
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208579		3477,12

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 5.1 porte battante porte en fonte

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 5.1 , porte en fonte		1	
Bandeau/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 5.1		1	
Habillage hotte pour HKD 5.1		1	
Palier support HKD 5.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Porte additionnelle DHT au milieu			1025,70
EAS pour DHT			1635,99
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64
Poignée pour la révision	02429		67,18

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre en fonte, noir		SET208584		3403,27
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208585		3477,12

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 6.1 porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 6.1 DF , simple vitrage		1	
Bandeau/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 6.1		1	
Habillage hotte pour HKD 6.1		1	
Palier support HKD 6.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208587		2480,66
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208588		2537,58
Cadre en fonte, noir		SET208589		2493,48
Plastron en acier, noir 42 x 79 cm		SET208590		2623,74
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET208592		2654,00
Plastron en fonte, 43 x 83 cm		SET210404		2621,69

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 6.1 porte battante porte en fonte

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 6.1 , porte en fonte		1	
Bandeau/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 6.1		1	
Habillage hotte pour HKD 6.1		1	
Palier support HKD 6.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre en fonte, noir		SET208599		2493,48
Plastron en fonte 42 x 79 cm		SET208600		2603,23
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET210405		2621,69

Indice d'efficacité énergétique A +





HKD 7 porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 7 DF , simple vitrage		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 7		1	
Palier support HKD 7		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Double vitrage			153,85
La porte peut être modifiée pour se fermer automatiquement.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET212697	4464,87
Cadre galbé, noir		SET212732	4478,21
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET212708	4705,40
Cadre galbé, noir		SET212733	4718,73



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET212699	6213,18
Cadre galbé, noir		SET212734	6226,51
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 8 porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 8 DF , simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour HKD 8		1	
Palier support HKD 8		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Double vitrage			153,85
Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 8	SET212720		160,01

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande.

Une modification ultérieure n'est pas possible!

Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage, noir		SET212701	4797,20
Cadre galbé, noir		SET212740	5264,41
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage, noir		SET212710	5037,73
Cadre galbé, noir		SET212741	5504,93



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage, noir		SET212702	6545,50
Cadre galbé, noir		SET212742	7012,71
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 9 porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 9 DF , double vitrage		1	
Kit de chamotte pour HKD 9		1	
Palier support HKD 9		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 11)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 9	SET212721		160,01

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande. Une modification ultérieure n'est pas possible!
Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212712		4959,77
Options supplémentaires			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212713		5200,30



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212714		6708,08
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +

WF 25 simple vitrage



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
WF 25 simple vitrage noir manchon de sortie ø 145 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF 25		1	

Options supplémentaires			
*EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Manchon raccord prise d'air	C011037		43,08
Palier support WF 25	N002104		184,11
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	07139		55,39
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.			



Porte - modèle:	No- art	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	112,31
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	66,67
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211023	2302,18
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211024	2302,18
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211027	2424,24
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212980	2667,33

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.

Indice d'efficacité énergétique A +



WF 33 simple vitrage

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
WF 33 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF 33		1	

Options supplémentaires

*EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Manchon raccord prise d'air	C011037		43,08
Palier support WF 33	N002088		184,11
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		83,59
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.

Porte - modèle:	No- art	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	112,31
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	66,67
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211612		2302,18
Plastron en fonte 83/52 cm		SET213130		2441,68
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211974		2302,18
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211025		2424,24
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212978		2667,33

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.

Indice d'efficacité énergétique A +

WF 50 simple vitrage



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
WF 50 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF 50		1	

Options supplémentaires			
*EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Manchon raccord prise d'air	C011037		43,08
Palier support WF 50	N002090		195,91
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		83,59
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.			



Porte - modèle:	No- art	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	112,31
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	66,67
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211613		2823,24
Plastron en fonte 83/52 cm		SET213131		2962,73
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211975		2823,24
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211026		2945,30
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212979		3188,39

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.

Indice d'efficacité énergétique A +

WF_R 25 simple vitrage

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
WF_R 25 simple vitrage noir manchon de sortie ø 145 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF _R 25		1	

Options supplémentaires

Manchon raccord prise d'air	C011037		43,08
Palier support WF _R 25	N002104		184,11
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	07139		55,39



Porte - modèle:	No- art	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	112,31
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	66,67
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212972		2382,19
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212973		2382,19
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212974		2504,25
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212983		2747,34

Indice d'efficacité énergétique A +



WF_R 33 simple vitrage

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
WF_R 33 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF _R 33		1	

Options supplémentaires			
Manchon raccord prise d'air	C011037		43,08
Palier support WF _R 33	N002088		184,11
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		83,59
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39



Porte - modèle:	No- art	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	112,31
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	66,67
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212933		2382,19
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212934		2382,19
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212935		2504,25
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212981		2747,34

Indice d'efficacité énergétique A +

WF_R 50 simple vitrage

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
WF_R 50 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF _R 50		1	

Options supplémentaires

Manchon raccord prise d'air	C011037		43,08
Palier support WF _R 50	N002090		195,91
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		83,59
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39



Porte - modèle:	No- art	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	112,31
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	66,67
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212975		2899,14
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212976		2899,14
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212977		3021,20
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212982		3264,29

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



HKD 2.2 Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 D/DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Habillage hotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 96)			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Double vitrage			307,71
Fermeture de porte sous forme de poignée de ré- vision			67,18

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208468	4526,93
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208469	4615,14
Cadre de finition, noir		SET208470	4720,78
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET208471	4931,05



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212888	4725,91
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212889	4814,12
Cadre de finition, noir		SET212890	4919,77
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET212891	5130,04



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5		
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1		
Anneau intermédiaire	10077	1		
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212832		5821,36
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212833		5909,57
Cadre de finition, noir		SET212834		6015,22
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET212835		6225,49
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105			55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137			55,39

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.2 XL Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 XL D/D F, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 96)			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Double vitrage			307,71
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			67,18

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	SET208224		5003,36
Cadre galbé, acier inoxydable	SET208225		5091,57
Cadre de finition, noir	SET208226		5197,22
Cadre de finition, acier inoxy.	SET208227		5407,49



+ Dôme en fonte ø 180 mm, bas	D003664	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	SET212904		5202,35
Cadre galbé, acier inoxydable	SET212905		5290,56
Cadre de finition, noir	SET212906		5396,21
Cadre de finition, acier inoxy.	SET212907		5606,48

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.2 Tunnel porte battante/porte battante arrondie

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 D/D R, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Habillage hotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 96)			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Fermeture de porte sous forme de poignée de ré-vision			67,18

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET208489	5279,79
Cadre de finition, noir R = 330		SET208491	5279,79



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212866	5478,78
Cadre de finition, noir R = 330		SET212868	5478,78



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212854	6574,22
Cadre de finition, noir R = 330		SET212856	6574,22
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL Tunnel porte battante/porte battante arrondie



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 XL D/D R , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 96)			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			67,18

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé R = 380, noir		SET208243		5710,07
Cadre de finition R = 330, noir		SET208245		5710,07



+ Dôme en fonte ø 180 mm, bas		D003664	1	
Cadre galbé R = 380, noir		SET212909		5909,06
Cadre de finition R = 330, noir		SET212911		5909,06

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 7 Tunnel porte battante /porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 7 D/D F, simple vitrage		1	
Cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 Tunnel		1	
Palier support HKD 7		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 96)			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Double vitrage			307,71
Poignée pour la révision	02429		67,18
La porte peut être modifiée pour se fermer automatiquement.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET212698		5750,59
Cadre galbé, noir	 SET212735		5777,26
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET212709		5991,11
Cadre galbé, noir	 SET212736		6017,78



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET212700		7498,89
Cadre galbé, noir	 SET212737		7525,56
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Les fronts des deux côtés sont munis d'une porte HKD 7.

Exécution du deuxième front possible aussi comme porte HKD 8 - ou HKD 9.

Valable pour la porte de HKD 8 et HKD 9

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande.

Une modification ultérieure n'est pas possible!

Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 8 Tunnel porte battante /porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 8 D/D F, simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour HKD 8 Tunnel		1	
Palier support HKD 8		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 96)			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Double vitrage			307,71
Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 8	SET212720		160,01

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande.

Une modification ultérieure n'est pas possible!

Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212703		6441,40
Cadre galbé, noir	 SET212743		7375,81
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212711		6681,92
Cadre galbé, noir	 SET212744		7616,34



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212704		8189,70
Cadre galbé, noir	 SET212745		9124,11
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Les fronts des deux côtés sont munis d'une porte HKD 8.

Exécution du deuxième front possible aussi comme porte HKD 7 - ou HKD 9.

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 9 Tunnel porte battante /porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 9 D/D F , simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour HKD 9 Tunnel		1	
Palier support HKD 9		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 11)			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 9	SET212721		160,01

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande.
Une modification ultérieure n'est pas possible!
Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212715		6441,40
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212716		6681,92



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212717		8189,70
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Les fronts des deux côtés sont munis d'une porte HKD 9.

Exécution du deuxième front possible aussi comme porte HKD 7 - ou HKD 8.

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



DHT au milieu



HKD 2.2 porte battante arrondie

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 DR , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Porte additionnelle DHT au milieu			1116,99
EAS pour DHT			1635,99
Poignée pour la révision	02429		67,18

Les différentes hottes:

+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET208484	4061,77
Cadre de finition, noir R = 330		SET208486	4061,77

+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212862	4260,76
Cadre de finition, noir R = 330		SET212864	4260,76

+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212850	5356,21
Cadre de finition, noir R = 330		SET212852	5356,21
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.2 k porte battante arrondie

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 k DR, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 k		1	
Palier support HKD 2.2 k		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
MAS (voir page 304)			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé R = 380, noir		SET208509		3989,97
Cadre de finition R = 330, noir		SET208511		3989,97

Indice d'efficacité énergétique A +



DHT au milieu

HKD 2.2 XL porte battante arrondie

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 XL DR , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Porte additionnelle DHT au milieu			1116,99
EAS pour DHT			1635,99
Poignée pour la révision	02429		67,18

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé R = 380, noir		SET208239	4560,78
Cadre de finition R = 330, noir		SET208241	4560,78



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé R = 380, noir		SET212900	4759,76
Cadre de finition R = 330, noir		SET212902	4759,76

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



HKD 11 d'angle porte battante à gauche

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 11 d'angle DTL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 11		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitre céramique monopiece			307,71

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET213070	4924,39
Cadre galbé, noir		SET213071	4993,11
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET213072	5164,91
Cadre galbé, noir		SET213073	5233,63



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET213074	6672,69
Cadre galbé, noir		SET213075	6741,41
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 11 d'angle porte battante à droite



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 11 d'angle DTR , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 11		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitre céramique monopiece			307,71

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET213076	4924,39
Cadre galbé, noir		SET213077	4993,11
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET213078	5164,91
Cadre galbé, noir		SET213079	5233,63



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET213080	6672,69
Cadre galbé, noir		SET213081	6741,41
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 12 d'angle butée de porte à gauche

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 12 d'angle butée de porte à gauche , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Habillage chambre de combustion HKD 12		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitre céramique monopièce			235,91

Attention:

La variante de porte (ouverture droite ou gauche) doit être prise en compte lors de la commande.

Une conversion ultérieure n'est pas possible !

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET213132	4434,10
Cadre galbé, noir		SET213133	4458,21
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET213134	4674,63
Cadre galbé, noir		SET213135	4698,73



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET213136	5770,08
Cadre galbé, noir		SET213137	5794,18
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 12 d'angle butée de porte à droite



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 12 d'angle butée de porte à droite , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Habillage chambre de combustion HKD 12		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 96)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitre céramique monopièce			235,91
Attention: La variante de porte (ouverture droite ou gauche) doit être prise en compte lors de la commande. Une conversion ultérieure n'est pas possible !			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D004186	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir		SET213082		4434,10
Cadre galbé, noir		SET213083		4458,21
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 200 mm		10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir		SET213084		4674,63
Cadre galbé, noir		SET213085		4698,73



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir		SET213086		5770,08
Cadre galbé, noir		SET213087		5794,18
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		55,39


Indice d'efficacité énergétique A +

Grille à air chaud

	No- art	Désignation	Tarif
Grille à air chaud pour plaque frontale 48/83			
	10444	Grille à air chaud HKD 4/5 noir	419,00
	10428	Grille à air chaud München (HKD 4/5)	289,76
Grille à air chaud pour plaque frontale 42/79			
	10442S	Grille à air chaud HKD 6 noir	344,12
	10437	Grille à air chaud adaptée pour Plastron en fonte HKD 6.1	248,73
Grille à air chaud			
	10420	Grille à air Wien	289,76
	10410	Grille à air Passau	289,76
	10429	Grille à air Stuttgart 20/25 Auslaufartikel	289,76

Grille à air chaud avec tub de chaleur			
	10123	Grille à air Wien avec tub de chaleur	431,82
	10125	Grille à air Passau avec tub de chaleur	431,82
Grille à air chaud grille pour la révision pour chaudières			
	10943	HF-Grille à air simple pour mainteneur au chaud Auslaufartikel	365,66

No- art peint en noir										
Désignation		mainteneur au chaud	largeur B	hauteur H	libre hauteur C	libre largeur D	largeur de montage E	hauteur du monter F	profondeur châssis de montage T	section transversale libre A
10428	Coulée plaque avant 48/83		480	230	178	414	433	206	30	195
10444	Acier noir plaque avant 48/83		480	230	187	438	455	198	48-60	243
10437	Coulée plaque avant 42/79		420	220	170	370	398	196	30	150
10442S	Acier noir plaque avant 42/79		420	230	188	378	394	196	40	193
10943	Grille à air en qualité de porte pour la révision pour w/ SK-technique		480	305	252	413	442	267	20	250
10420	Wien	10123	450	230	165	364	420	206	30	195
10429	Stuttgart		410	260	200	350	374	223	30	195
10410	Passau	10125	450	230	180	414	435	206	30	210
10457	Grille de crépi		220	70			208	59		70



Grille à air chaud

- 1cadre grillagé
- 2porte grillagée
- 3grille glissante
- 4plaque de fixation, tôle de stationnement, équerre de montage

plat

Tunnel

arrondie

d'angle

Les formats de vitres

Vitres plates

de la
page
142

Coulée



Données format porte hauteur x largeur en cm

Acier



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel

de la
page
152




Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la
page
154


Acier



Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Portes pour poêles de masse


Les cadres de*



Cadre galbé



Cadre de finition



Cadre en fonte

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dependant du foyer).

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



GOT HBO 10

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HBO 10, avec vitre de regard		1	

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Porte pour poêles de masse HBO 10, avec vitre de regard	10599		497,98

KFR 33



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
KFR 33	G033016-01	1	2584,25

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Châssis de montage 2x2,5 carreau -22cm	G032122		248,22
Manchon „Mausi“ ø 130 mm	S004036		226,68



Porte - modèle:	No- art	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	112,31
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	66,67
Monté sur l'appareil en usine			

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT HKD 6.1 simple vitrage

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208687		1679,58
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208688		1736,51
Cadre en fonte, noir		SET208689		1692,40

GOT HKD 6.1 simple vitrage + GOF 37x37

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64
Double vitrage			0,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		151,29
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		118,98
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		226,68

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208622		3465,84
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208623		3522,77
Cadre en fonte, noir		SET208624		3478,66

Indice d'efficacité énergétique A +





GOT HKD 6.1 porte en fonte

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, porte en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET208692	1692,40



GOT HKD 6.1 porte en fonte + GOF 37x37

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, porte en fonte		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		151,29
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		118,98
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		226,68

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre en fonte, noir		SET208654	3478,66

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT HKD 5.1/12 simple vitrage

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12 , simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de finition et/ou plastron		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208675		1823,69
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208676		1898,57
Cadre de finition, noir		SET208747		1862,16
Cadre en fonte, noir		SET208677		1845,75

GOT HKD 5.1/12 simple vitrage + GOF 37x37



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de finition et/ou plastron		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64
Double vitrage			0,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		151,29
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		118,98
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		226,68

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208625		3609,95
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208626		3684,83
Cadre de finition, noir		SET208731		3648,41
Cadre en fonte, noir		SET208627		3632,00

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT HKD 5.1/12 porte en fonte

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, porte en fonte		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET208680	1845,75



GOT HKD 5.1/12 porte en fonte + GOF 37x37

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, porte en fonte		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		151,29
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		118,98
Manchon „Mausi" ø 180 mm	S004035		226,68

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé		SET208657	3632,00

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT HKD 5.1/20 simple vitrage

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/20, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de finition et/ou plastron		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208681		1823,69
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208682		1898,57
Cadre de finition, noir		SET208751		1862,16
Cadre en fonte, noir		SET208683		1845,75

GOT 44/55 plat double vitrage



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse 44/55 plat, double vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à gauche	900112		50,77

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208693		2045,76



GOT 38/86-ZL porte battante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 38/86-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à droite	02380		127,70
Pièces de porte GOT 38/86-ZL	G017038		304,12
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		50,26
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		27,69

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208705	3094,02



GOT 38/86-ZL porte battante + GOF 86x42

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 38/86-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 86x42		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à droite	02380		127,70
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		151,29
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		118,98
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		226,68

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208711	6486,01

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 51/67-ZL porte battante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à droite	02380		127,70
Pièces de porte GOT 51/67-ZL	G015020		322,07
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		50,26
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		27,69
Double vitrage			276,94

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208701		2549,89

GOT 51/67-ZL porte battante + GOF 66x42



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à droite	02380		127,70
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		151,29
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		118,98
Double vitrage			276,94
Manchon 'Mausi' ø 180 mm	S004035		226,68

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208715		4941,82

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 52/37-ZL porte battante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 52/37-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Pièces de porte GOT 52/37-ZL	G019077		246,17
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		50,26
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		27,69
Double vitrage			153,85

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208697	1938,57



GOT 52/37-ZL porte battante + GOF 37x42

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 52/37-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37x42		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		151,29
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		118,98
Double vitrage			153,85
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		226,68

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208709	3919,71

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 38/86-ZL porte battante/porte battante + GOF-Tunnel 86x36

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 38/86-ZL porte battante , simple vitrage		2	
Cadre galbé		2	
GOF-Tunnel 86x36		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à droite	02380		127,70
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02426		124,62
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110		138,47
MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108		118,98
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		226,68

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET210508		9574,40

Indice d'efficacité énergétique A +

GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante + GOF Tunnel 66x36



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		2	
Cadre galbé		2	
GOF-Tunnel 66x36		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à droite	02380		127,70
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02426		124,62
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110		138,47
MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108		118,98
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			553,88
Manchon „Mausi“ ø 180 mm	S004035		226,68

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210504	7587,10

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 51/52/52-ZL porte battante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 51/52/52-ZL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à droite	02380		127,70
Pièces de porte GOT 51/52/52-ZL	G018032		322,07
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		50,26
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		27,69
Vitre céramique monopièce			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208707		3661,75

GOT 51/52/52-ZL porte battante + GOF 35x35

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 51/52/52-ZL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 35x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universel 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Kit de modification butée à droite	02380		127,70
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		138,47
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		118,98
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		118,98
Manchon 'Mausi' ø 180 mm	S004035		226,68
Vitre céramique monopièce			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208719		5204,40

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 45/67/44-ZL porte battante L



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL L	G025053		381,56
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		50,26
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		27,69
Vitre céramique monopièce			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210924	4036,64

GOT 45/67/44-ZL porte battante L + GOF 50x35



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF-Tunnel 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		138,47
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		118,98
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		118,98
Manchon „Mausi“ ø 180 mm	S004035		226,68
Vitre céramique monopièce			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210928	6132,15
Cadre galbé, acier inoxydable		SET210929	6284,98

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 45/67/44-ZL porte relevable L

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL STL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL L	G025053		381,56
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		50,26
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		27,69
Vitre céramique monopiece			307,71
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir 50 mm		G025093-11		4470,00
Cadre de finition, noir 70 mm		G025093-13		4599,75

GOT 45/67/44-ZL porte relevable L + GOF 50x35

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL STL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		138,47
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		118,98
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		118,98
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		226,68
Vitre céramique monopiece			307,71
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir 50 mm		G025094-11		6535,76
Cadre de finition, noir 70 mm		G025094-13		6666,02

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 45/67/44-ZL porte battante R



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL R	G025026		381,56
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		50,26
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		27,69
Vitre céramique monopièce			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		set210922	4036,64

GOT 45/67/44-ZL porte battante R + GOF 50x35



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		138,47
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		118,98
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		118,98
Manchon „Mausi“ ø 180 mm	S004035		226,68
Vitre céramique monopièce			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210926	6132,15

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 45/67/44-ZL porte relevable R

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL STR , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL R	G025026		381,56
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		50,26
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	O2333		27,69
Vitre céramique monopiece			307,71
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir 50 mm		G025058-11		4470,00
Cadre de finition, noir 70 mm		G025058-13		4599,75

GOT 45/67/44-ZL porte relevable R + GOF 50x35

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL STR , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EAS (voir page 141)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		138,47
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		118,98
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		118,98
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		226,68
Vitre céramique monopiece			307,71
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir 50 mm		G025088-11		6535,76
Cadre de finition, noir 70 mm		G025088-13		6666,02

Indice d'efficacité énergétique A +



plat

Tunnel

d'angle

Les formats de vitres

Vitres plates




KSO 33q

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
162

Vitres rondes



KSO 33r

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
164

Cadre de finition- Poêle à petit accumulateur



Cadre de finition

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air Ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air Ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



KSO 33q, avec habillage en béton apparent

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33q, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre plate		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	

Options supplémentaires

Kit de modification sortie verticale			0,00
au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré.			
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211386	6080,86

Indice d'efficacité énergétique A +



KSO 33q, avec habillage en béton apparent + EAS

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33q, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre plate		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale			0,00
au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré.			
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211388	7701,98

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

KSO

arrondie



KSO 33r, avec habillage en béton apparent

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33r , sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre arrondie		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	

Options supplémentaires

Kit de modification sortie verticale au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré. au lieu du couvercle pour le manchon de sortie horizontale (G020416) le manchon pour sortie de fumée verticale (G020418) est livré			0,00
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir, 330 mm		SET211394	5999,83

Indice d'efficacité énergétique A +



KSO 33r, avec habillage en béton apparent + EAS

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33r , sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre arrondie		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale			0,00
au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale (G020405) est livré.			
au lieu du couvercle pour le manchon de sortie horizontale (G020416) le manchon pour sortie de fumée verticale (G020418) est livré			
Kit de modification butée à gauche	900110		45,64
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir, 330 mm		SET211396	7620,95

Indice d'efficacité énergétique A +


plat

KSO

arrondie

Les formats de vitres

Vitres plates




BSO 02, 03, 04
Données format porte hauteur x largeur
en cm



BSO 05

de la
page
168

Formats Tunnel




BSO 02, 03
Données format porte hauteur x largeur
en cm



BSO 05

de la
page
174

Vitres rondes



BSO 1

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
180

plat

Tunnel

arrondie

BSO

Cadre de finition- Circuits de poêles



Cadre de finition

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air Ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air Ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



BSO 02

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,47
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			153,85
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (convient pour paroi latérale ou paroi arrière)	BSO3000-034		79,49

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211302		5597,24
Cadre de finition, acier inoxydd.		SET211303		5702,38

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 02 + EAS



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,47
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			153,85
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (convient pour paroi latérale ou paroi arrière)	BSO3000-034		79,49
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211316	7124,00
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211317	7229,13

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 03

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		212,32
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,47
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			153,85
Plaque anti-rayonnement BSO 03 (convient aux paroi latérale/ Plaque anti-rayonnement paroi arrière fait partie de la livraison)	BSO3000-034		79,49

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211308	7469,66
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211309	7574,79

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 03 + EAS



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90 ° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1)re-hausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		212,32
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); re-hausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,47
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			153,85
Plaque anti-rayonnement BSO 03 (convient aux paroi latérale/ Plaque anti-rayonnement paroi arrière fait partie de la livraison)	BSO3000-034		79,49
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211322		8996,41
Cadre de finition, acier inoxydl.		SET211323		9101,55

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 04

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 k SK , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 04		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehausse du BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		361,05
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			153,85
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		41,54

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211470		6122,92
Cadre de finition, acier inoxydable.		SET211471		6228,05

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 04 + EAS

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 k SK , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 04		1	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	

Options supplémentaires

Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehausse du BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		361,05
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			153,85
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		41,54
Supplément EOS ¹			1214,43

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211473		7625,57
Cadre de finition, acier inoxydable.		SET211474		7730,70

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 05 + EAS



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 7 SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 05		1	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		292,32
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			153,85
Kit- plaque de protection thermique	BSO5000-120		52,31
Supplément EOS ¹			1214,43
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		203,09

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET213016	12284,30

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 02 Tunnel

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 für BSO 02		1	
Cadre de finition		2	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,47
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Fermeture de porte sous forme de poignée de ré- vision	02429		67,18
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			307,71
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (paroi latérale)	BSO3000-034		79,49

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211305		6557,81
Cadre de finition, acier inoxy. d.		SET211306		6768,08

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 02 Tunnel + EAS

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 für BSO 02		1	
Cadre de finition		2	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,47
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		67,18
Double vitrage			307,71
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (paroi latérale)	BSO3000-034		79,49
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211319		8217,91
Cadre de finition, acier inoxy.		SET211320		8428,18

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 03 Tunnel

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		2	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		212,32
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,47
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211311		8430,23
Cadre de finition, acier inoxy.		SET211312		8640,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

BSO

Tunnel

arrondie

BSO 03 Tunnel + EAS



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		2	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		212,32
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		218,47
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			307,71
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211325		10090,32
Cadre de finition, acier inoxyé.		SET211326		10300,59

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 05 Tunnel + EAS

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 7 SK Tunnel , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSO 05		1	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires

Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		292,32
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			307,71
Supplément EOS ¹			1214,43
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		203,09

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET213017	13920,29

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

BSO

Tunnel

arrondie



BSO 01

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 court , simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de finition		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 01		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		208,22
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211300	5993,68

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 01 + EAS



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 court , simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de finition		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 01		1	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		208,22
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211314	7520,43

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

BSO

Tunnel

arrondie



Sets du poêle HKD 2.2 k DR pour ScandinavianCLASSIC 01 et Modern ART

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 court , simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de finition		1	
Palier support		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Dôme en fonte ø 160 mm		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET213129		5529,55

Indice d'efficacité énergétique A +

scandinavianCLASSIC 01	scandinavianCLASSIC 01 avec couronne	modernART

Variantes céramiques : les sets de carrelage Poker K&K sont commandés directement auprès de K&K Poker à info@kamnarstvi-bechyne.cz

Sets du poêle HKD 2.2 k DR pour ScandinavianCLASSIC 01 et Modern ART avec EAS



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 court , simple vitrage, porte battante arrondie pour EAS		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de finition		1	
Palier support			
Accumulateur modulaire superposé		5	
Dôme en fonte pour EAS ø 160 mm		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Caisson encastré		1	
EAS unité de commande		1	
Conduite contact de porte 3 lfm.		1	
Conduite thermocouple 3 lfm.		1	
Conduite bus 3 lfm.		1	
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil		1	

Options supplémentaires

Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
---	--	--	---------

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET213128	7111,18


Indice d'efficacité énergétique A +

scandinavianCLASSIC 01	scandinavianCLASSIC 01 avec couronne	modernART
		


Variantes céramiques : les sets de carrelage Poker K&K sont commandés directement auprès de K&K Poker à info@kamnarstvi-bechyne.cz

Les formats de vitres


Vitres plates



BSK 08




BSK 04




BSK 06

Données format porte hauteur x largeur en cm


Formats Tunnel



BSK 08




BSK 04




BSK 06

Données format porte hauteur x largeur en cm


Formats d'angle



BSK 09



BSK 01



BSK 02



BSK 03



BSK 07




BSK 12

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm


Formats Panorama




BSK 10



BSK 11



BSK 05



BSK 13

Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

de la
page
186

de la
page
194

de la
page
200

de la
page
220

plat

Tunnel

d'angle

Panorama


Les cadres de- Foyers modulaires



Cadre galbé



Cadre de finition


Panorama cache large
(Table brasero)

Panorama cache étroit
(Cadre de montage)

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air Ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air Ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



BSK 08 Foyer Stil porte battante 51/67, avec rehausse chaudière

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte battante , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires

Kit- plaque de protection thermique	BSK8000-138		99,49
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		316,94
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Kit de modification butée à droite	02380		127,70
Double vitrage			276,94
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		388,74
EOS (voir page 161)			2717,08
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		184,11

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET210580	7191,18

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil porte relevable 51/67, avec rehausse chaudière



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte relevable, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Kit- plaque de protection thermique	BSK8000-138		99,49
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		316,94
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Double vitrage			276,94
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		388,74
EOS (voir page 161)			2717,08
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		184,11

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET210582	8009,69

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 08 Foyer Stil porte battante 51/67, Hotte à air chaud

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte battante , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Hotte à air chaud Style 51/67		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pa-roi arrière	BSK8000-123		234,89
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pa-roi latérale	BSK8000-121		178,47
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		316,94
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,27
Kit de modification butée à droite	02380		127,70
Double vitrage			276,94
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		184,11

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET210571	5434,67

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 08 Foyer Stil porte relevable 51/67, Hotte à air chaud



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte relevable, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Hotte à air chaud Style 51/67		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pa-roi arrière	BSK8000-123		234,89
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pa-roi latérale	BSK8000-121		178,47
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		316,94
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,27
Double vitrage			276,94
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		184,11

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET210573	6253,18

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 04 Foyer Stil 62/76 porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil 62/76 , porte relevable, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Plaque pour listel 62/76		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour pa-roi arrière	BSK4000-118		172,32
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour pa-roi latérale	BSK4000-119		137,96
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		337,46
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Double vitrage			400,02
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		184,11

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213040		7297,86

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 06 AK 45/101 porte relevable, Hotte à air chaud

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101 , porte relevable, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	
Hotte à air chaud BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pa-roi arrière	BSK6000-135		302,07
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pa-roi latérale	BSK6000-136		137,96
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		356,43
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,27
Chamotte anthracite	49170		133,34
Double vitrage			389,77
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET207439	7549,66

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



BSK 06 AK 45/101 porte relevable, Hotte à air chaud sortie latérale

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101 , porte relevable, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	
Hotte à air chaud BSK 06 sortie latérale		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pa-roi arrière	BSK6000-135		302,07
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pa-roi latérale	BSK6000-136		137,96
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Chamotte anthracite	49170		133,34
Double vitrage			389,77
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		73,85
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212968	7549,66

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable, avec rehausse chaudière



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101 , porte relevable, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 161)			2717,08
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK6000-140		98,47
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		356,43
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,27
Chamotte anthracite	49170		133,34
Double vitrage			389,77
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET205293	9721,07

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil Tunnel 51/67, ST/DT, avec rehausse chaudière



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67 , porte relevable/porte battante, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre galbé DT		1	
Cadre de finition ST		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		316,94
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Poignée pour la révision	02426		124,62
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			553,88
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		388,74
EOS (voir page 161)			2850,42
EAS (voir page 161)			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		184,11

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé ou cadre de finition 50 mm noir		SET210586	10432,39

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaires

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil Tunnel 51/67, ST/DT, Hotte à air chaud



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67 , porte relevable/porte battante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Hotte à air chaud 51/67		1	
Cadre galbé DT		1	
Cadre de finition ST		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pa-roi latérale	BSK8000-121		178,47
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		316,94
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,27
Poignée pour la révision	02426		124,62
Double vitrage (sur demande, livrable unique-ment d'un seul côté)			553,88
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
EAS (voir page 161)			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		184,11

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé ou cadre de finition, 50 mm noir		SET210578	8675,88

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



BSK 04

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 62/76 , porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit chamotte 62/76 Tunnel		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour pa-roi latérale	BSK4000-119		137,96
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		337,46
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,27
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			800,05
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Version porte relevable/porte relevable sur demande			
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		184,11

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET207435	9501,06

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 06 AK 45/101 porte relevable/porte basculante, Hotte à air chaud

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK 45/101 , porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 Tunnel		1	
Hotte à air chaud AK 45/101		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour paroi latérale	BSK6000-136		137,96
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		356,43
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,27
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			779,53
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		58,46
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET207443	9793,38

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



BSK 06 AK 45/101 porte relevable/porte basculante, Hotte à air chaud sortie latérale

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK 45/101 , porte relevable/porte basculante, simple vitrage manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 Tunnel		1	
Hotte à air chaud AK 45/101 sortie latérale		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pa-roi latérale	BSK6000-136		137,96
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			779,53
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		73,85
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212970	9793,38

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 06 AK 45/101 porte relevable/porte basculante, avec rehausse chaudière

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK 45/101 , porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 Tunnel		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 161)			2717,08
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		356,43
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		290,27
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			779,53
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET208980	11964,79

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



BSK 09 avec hotte à air chaud superposée

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 42/42/42 , porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/42/42		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 09		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 09 pour pa-roi latérale et arrière	BSK9000-128		192,32
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 09 *	BSK9000-008		223,09
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		127,70
Vitre céramique monopièce			235,91
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK9000-131		160,01

Les variantes:



Variantes pour la façade

Cadre galbé, noir		SET213041		5008,49
-------------------	--	-----------	--	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 09 avec accumulateur superposé



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 42/42/42, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/42/42		1	
Accumulateur modulaire superposé		4	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 09		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 09 pour paroi latérale et arrière	BSK9000-128		192,32
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 09 *	BSK9000-008		223,09
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		127,70
Vitre céramique monopièce			235,91
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK9000-131		160,01

Les variantes:



Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET211402	6026,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 01 porte battante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 57/52/52 , porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/52/52		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 01		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 01 pour pa-roi latérale et arrière	BSK1000-143		223,60
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 01 *	BSK1000-009		227,71
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		127,70
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Vitre céramique monopiece			307,71
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK1000-153		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre galbé, noir		SET213042		5420,31

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 01 porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 57/52/52 , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/52/52		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 01		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 01 pour pa-roi latérale et arrière	BSK1000-143		223,60
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 01 *	BSK1000-009		227,71
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Vitre céramique monopièce			307,71
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK1000-153		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213043	6367,03

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 02 Foyer-chaudière d'angle 45/67/44 à gauche, porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45/67/44, à gauche, porte relevable vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires

EOS (voir page 161)			2717,08
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK2000-208		36,93
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		292,32
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		201,04
Vitre céramique monopiece			307,71
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET212994	9086,68

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 02 Foyer-chaudière d'angle 45/67/44 à droite, porte relevable



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45/67/44, à droite, porte relevable vitre céramique en deux parties, manchon de sortie 180 mm		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 161)			2717,08
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK2000-208		36,93
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		292,32
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		201,04
Vitre céramique monopièce			307,71
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET212996	9086,68

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 02 d'angle 45/67/44 à gauche, porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 45/67/44, à gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 45/67/44 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa- roi latérale et arrière	BSK2000-125		258,99
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		292,32
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les dif- férences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopiece			307,71
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213044	6717,31

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 02 d'angle 45/67/44 à droite, porte relevable



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 45/67/44, à droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 45/67/44 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa- roi latérale et arrière	BSK2000-125		258,99
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		292,32
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les dif- férences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,71
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213045	6717,31

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 02 d'angle 57/67/44 à gauche, porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 57/67/44, à gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/67/44 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa-roi latérale et arrière	BSK2000-125		258,99
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		292,32
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,71
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213046	6857,32

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 02 d'angle 57/67/44 à droite, porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 57/67/44, à droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/67/44 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa- roi latérale et arrière	BSK2000-125		258,99
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		292,32
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les dif- férences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,71
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm	 SET213047		6857,32

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 03 d'angle à gauche, porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 57/82/48, à gauche, porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/82/48 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 03		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa- roi latérale et arrière	BSK3000-129		310,27
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 03 *	BSK3000-007		298,99
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les dif- férences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,71
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK3000-142		184,11

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213048	7655,82

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 03 d'angle à droite, porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 57/82/48, à droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/82/48 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 03		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa- roi latérale et arrière	BSK3000-129		310,27
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 03 *	BSK3000-007		298,99
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les dif- férences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,71
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK3000-142		184,11

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213049	7655,82

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 07 bas à gauche

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, à gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		275,91
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		388,74
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		337,46
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopiece			307,71
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211196	7074,25

BSK 07 bas à droite



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, à droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		275,91
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		388,74
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		337,46
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,71
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211198	7074,25

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 07 haut à gauche

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, à gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Palier support BSK 07		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		275,91
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		388,74
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		337,46
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,71
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211200	7509,15

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 07 haut à droite

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, à droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Palier support BSK 07		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		275,91
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		388,74
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		337,46
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			307,71
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211202	7509,15

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 12 Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à gauche, porte battante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42/57/30, à gauche, porte battante vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 161)			2717,08
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		41,54
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		284,63
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopiece			235,91
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213020	7061,94

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 12 Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à droite, porte battante



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42/57/30, à droite, porte battante vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 161)			2717,08
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		41,54
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		284,63
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopiece			235,91
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213021		7061,94

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 12 d'angle 42/57/30 à gauche, porte battante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 42/57/30, à gauche , porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 42/57/30 l		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 12 pour paroi latérale et arrière	BSK12000-120		203,09
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		284,63
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopiece			235,91
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213022	5521,34

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 12 d'angle 42/57/30 à droite, porte battante



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
d'angle 42/57/30, à droite , porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 42/57/30 r		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 12 pour paroi latérale et arrière	BSK12000-120		203,09
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		284,63
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopiece			235,91
EAS (voir page 161)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		23,08
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213023	5521,34

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 10

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Panorama 42/42/42/42, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 42/42/42/42		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 10		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 10 pour pa- roi arrière	BSK10000-124		137,96
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 10 *	BSK10000-012		223,09
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Plinthe de socle en inox	BSK10000-128		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Table brasero, noir		SET211404	7525,05

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 11



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Panorama 70/25/40/25 manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 70/25/40/25		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 11		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 11 pour pa- roi arrière	BSK11000-124		146,16
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 11 *	BSK11000-012		258,99
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		73,85
Plinthe de socle en inox	BSK11000-129		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Table brasero, noir		SET211406	8055,33

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 5.1

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Panorama 57/40/60/40 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 57/40/60/40		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 5.1		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 5.1 pour paroi arrière	BSK5000-139		95,39
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		411,31
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		111,29
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 5.1 *	BSK5000-014		298,99
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		58,46
Plinthe de socle en inox	BSK5000-133		160,01

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Table brasero, noir		SET213069	8075,34

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 13

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Panorama 51/66/50/66 , avec console de support et plaque de protection thermique manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Panorama 51/66/50/66		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 13		1	

Options supplémentaires			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		280,53
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 13 *	BSK13000-006		299,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante		inclus/conversion	
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		58,46
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		58,46
Plinthe de socle en inox	BSK13000-120		65,64

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Table brasero noir		SET213096	9388,23

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel


BSK

d'angle

Panorama

Les formats de vitres

Vitres plates



BSG 01

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
224

Formats d'angle



BSG 02

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la
page
228

plat

d'angle

BSG

Cadre galbé- Poêles de masse modulaires



Cadre galbé

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air Ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air Ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



BSG 01 bas avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Double vitrage			276,94
Kit de modification butée à droite	02380		127,70

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211476		9279,00

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

BSG

d'angle

BSG 01 bas avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Double vitrage			276,94
Kit de modification butée à droite	02380		127,70

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211478	10805,75

Indice d'efficacité énergétique A +



BSG 01 haut avec Kit de pierres modulaires MSS superposé

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		4	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité		1	
MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche		1	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS anneau en bande d'acier		11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Double vitrage			276,94
Kit de modification butée à droite	02380		127,70

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211480		8187,14

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

d'angle

BSG

BSG 01 haut avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		4	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche		1	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS anneau en bande d'acier		11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (haut)		1	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Double vitrage			276,94
Kit de modification butée à droite	02380		127,70

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211482	9713,89

Indice d'efficacité énergétique A +



BSG 02 bas à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023205) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Vitre céramique monopiece			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211488	10334,44

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 bas à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023205) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitre céramique monopièce			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211490	11861,19

Indice d'efficacité énergétique A +



BSG 02 bas à droite avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023204) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Vitre céramique monopiece			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211484	10334,44

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 bas à droite avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023204) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitre céramique monopièce			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211486	11861,19

Indice d'efficacité énergétique A +



BSG 02 haut à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS MSS superposé

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Vitre céramique monopiece			307,71
---------------------------	--	--	--------

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211496	9333,87

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double en- veloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitre céramique monopièce			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211498	10860,62

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut à droite avec Kit de pierres modulaires MSS superposé



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Vitre céramique monopiece			307,71
---------------------------	--	--	--------

Les variantes:

Variantes pour la façade:

Cadre galbé, noir		SET211492		9333,87
-------------------	---	-----------	--	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut à droite avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double en- veloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
EAS (voir page 161)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	
Options supplémentaires			
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Vitre céramique monopièce			307,71


Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211494	10860,62

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates



HKD 7



HKD Vitres




KK-Vitres

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel




HKD 7

HKD 2.2.
HKD 2.2 XL


KK-Vitres

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle



KK Vitres



Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
238

de la
page
256

de la
page
270

Les cadres de HKD *



Cadre galbé



Cadre de finition



Cadre en fonte

Plastron en acier
42 x 79 cmPlastron en fonte
42 x 79 cmPlastron en acier
48 x 83 cmCadre galbé
R = 330Cadre de finition
R = 380

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dependant du foyer).

Les cadres de Foyer-chaudière*



Cadre galbé



Cadre de finition 50 mm



Cadre de finition 70 mm

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dependant du foyer).

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air Ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air Ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



HKD 2.6.k SK porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.6 k SK , Double vitrage		1	
Cadre galbé-, de finition et/ou plastron		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.6 k SK		1	
Palier support HKD 2.6 k SK		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209179		5034,65
Cadre en fonte		SET209181		5047,47
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209182		5175,68

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.6.k SK porte en fonte

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.6 k SK , porte en fonte		1	
Cadre en fonte, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.6 k SK		1	
Palier support HKD 2.6 k SK		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre en fonte		SET209185		5047,47
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209186		5175,68

Indice d'efficacité énergétique A +



B7 porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
B7 avec porte HKD 6.1 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé / Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B7		1	
Habillage hotte B7		1	
Palier support B7		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209045		4515,13
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209046		4572,06
Cadre en fonte		SET209047		4527,95
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209048		4688,47
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209053		4656,17

Indice d'efficacité énergétique A +



B7 porte battante porte en fonte

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
B7 avec porte , DF, porte en fonte		1	
Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B7		1	
Habillage hotte B7		1	
Palier support B7		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre en fonte		SET209058		4527,95
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209059		4656,17

Indice d'efficacité énergétique A +



B8 porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
B8 avec porte , HKD 6.1 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé / Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B8		1	
Habillage hotte B8		1	
Palier support B8		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209060		4933,62
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209061		4990,54
Cadre en fonte		SET209062		4946,44
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209063		5106,96
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209064		5074,65

Indice d'efficacité énergétique A +

B8 porte battante porte en fonte



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
B8 avec porte , HKD 6.1 DF, porte en fonte		1	
Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B8		1	
Habillage hotte B8		1	
Palier support B8		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre en fonte		SET209070		4946,44
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209071		5074,65

Indice d'efficacité énergétique A +

B4 porte battante vitre plate



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
B4 avec porte , HKD 4.1 DF, simple vitrage, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé-, de finition et/ou plastron		1	
Kit de chamotte pour B4		1	
Habillage hotte B4		1	
Palier support B4		1	
sortie latérale / arrière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page237)			2717,08
Manchon de sortie de fumée avec couvercle, sortie en haut ø 180 mm pour chaudière Compact B4			0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	11727		150,27
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		201,04
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209072		7389,66
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209073		7464,53
Cadre de finition, noir		SET208312		7428,12
Cadre de finition, acier inoxydl.		SET208313		7497,35
Cadre en fonte		SET209074		7411,71
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209075		7536,33
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209082		7485,56

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213106	7664,03
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213107	7738,91
Cadre de finition, noir		SET213108	7702,49
Cadre de finition, acier inoxydl.		SET213109	7771,73
Cadre en fonte		SET213110	7686,08
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET213111	7810,71
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213112	7759,93



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213113		8837,94
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213114		8912,82
Cadre de finition, noir		SET213115		8876,41
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET213116		8945,64
Cadre en fonte		SET213117		8860,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET213118		8984,62
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213119		8933,85

Indice d'efficacité énergétique A +



B4 porte battante porte en fonte

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
B4 avec porte HKD 4.1, porte en fonte, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre en fonte, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B4		1	
Habillage hotte B4		1	
Palier support B4		1	
sortie latérale / arrière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page237)			2717,08
Manchon de sortie de fumée avec couvercle, sortie en haut ø 180 mm pour chaudière Compact B4			0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	11727		150,27
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		201,04

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre en fonte		SET209087	7411,71
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209088	7485,56

Les différentes hottes



Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre en fonte		SET213120	7686,08
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213121	7759,93



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre en fonte		SET213122	8860,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213123	8933,85

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



HKD 2.2 k SK porte battante vitre plate

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 k SK , Porte Battante plate, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de finition et/ou plastron		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Palier support HKD 2.2 k SK		1	


Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08
Double vitrage			153,85
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209165		4974,64
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209166		5018,75
Cadre de finition, noir		SET209167		5071,57
Cadre de finition, acier inoxy. d.		SET209168		5176,71
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209170		5099,27
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET209171		5074,65

Indice d'efficacité énergétique A +


HKD 2.2 SK + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz



Option supplémentaire Kit raccordement tuyau de fumée au lieu d'une trappe basculante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulatrice		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			687,73
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		183,60
Double vitrage			153,85
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande


Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209400	9842,10
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209401	9886,21
Cadre de finition, noir		SET209402	9939,03
Cadre de finition, acier inoxydl.		SET209403	10044,17

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement chaudière
avec connection directe

HKD 2.2 SK avec connection directe + EAS

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		183,60
Double vitrage			153,85
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209414		9404,64
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209415		9448,75
Cadre de finition, noir		SET209416		9501,57
Cadre de finition, acier inoxy. d.		SET209417		9606,71

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +


HKD 2.2 XL SK/h + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz



Option supplémentaire Kit raccordement tuyau de fumée au lieu d'une trappe basculante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulative		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			687,73
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		183,60
Double vitrage			153,85
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	SET209428		10187,25
Cadre galbé, acier inoxydable	SET209429		10231,36
Cadre de finition, noir	SET209430		10284,18
Cadre de finition, acier inoxy.	SET209431		10389,32

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Fonctionnement chaudière
avec connection directe

HKD 2.2 XL SK/h avec connection directe + EAS

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/ar- rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		183,60
Double vitrage			153,85
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209433		9749,79
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209434		9793,90
Cadre de finition, noir		SET209435		9846,72
Cadre de finition, acier inoxy.		SET209436		9951,85

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 7 SK + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 7 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulative		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			687,73
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		183,60
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		203,09
Double vitrage			153,85

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213002	11110,90
Cadre de finition, noir		SET213003	11097,56

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

plat


Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Fonctionnement chaudière
avec connection directe

HKD 7 SK avec connection directe + EAS

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 7 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		183,60
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		203,09
Double vitrage			153,85

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213004	10673,43
Cadre de finition, noir		SET213005	10660,10

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Stil 51/67 porte battante , simple vitrage, avec rehausse chaudière

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		388,74
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I058043		73,85
Double vitrage			276,94

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET210553		5581,35

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Foyer Stil 51/67 porte relevable, simple vitrage, avec rehausse chaudière

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte relevable, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		388,74
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I058043		73,85
Double vitrage			276,94
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET210555		6399,86
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET210557		6399,86
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET210559		6460,88

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière

Foyer Architektur 38/86, porte relevable avec chaudière



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK 38/86 , porte relevable, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour Style AK 38/86		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière AK 38/86		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		388,74
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I058043		73,85
Double vitrage			307,71
Chamotte noir			133,34

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208761		7747,62
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET208763		7703,01
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208923		7722,50

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Architektur 45/101, porte relevable avec chaudière

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK 45/101 , porte relevable, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour Style AK 45/101		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Double vitrage			389,77
Chamotte noir			133,34
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205287		8001,49
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205289		7955,84
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208925		7990,20

Indice d'efficacité énergétique A +


plat

Tunnel


Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 SK Tunnel + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK Tunnel plat/ar-rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			687,73
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		183,60
Double vitrage			307,71
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		67,18
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209407		11229,36
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209408		11317,57
Cadre de finition, noir		SET209409		11423,22
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET209410		11633,49

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK Tunnel avec raccordement direct incl. EAS



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK Tunnel plat/ar-rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	


Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		183,60
Double vitrage			307,71
Fermeture de porte sous forme de poignée de ré-vision	02429		67,18
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209421		10791,90
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209422		10880,11
Cadre de finition, noir		SET209423		10985,76
Cadre de finition, acier inoxy.d.		SET209424		11196,03

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK/h Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK/h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			687,73
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		183,60
Double vitrage			307,71
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		67,18
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie		Prix sur demande	

Les variantes:


Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209438	11571,95
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209439	11660,16
Cadre de finition, noir		SET209440	11765,80
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET209441	11976,07

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel avec raccordement direct incl. EAS



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK/h Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK/h		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	


Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		183,60
Double vitrage			307,71
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		67,18
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209443	11134,49
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209444	11222,70
Cadre de finition, noir		SET209445	11328,34
Cadre de finition, acier inoxydl.		SET209446	11538,61

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 7 SK Tunnel + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 7 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			687,73
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		183,60
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		203,09
Double vitrage			307,71

Les variantes:


Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213006	12760,22
Cadre de finition, noir		SET213007	12733,55

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 7 SK Tunnel avec raccordement direct incl. EAS



Fonctionnement chaudière
avec connection directe

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 7 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		183,60
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		203,09
Double vitrage			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213008	12322,76
Cadre de finition, noir		SET213009	12296,09

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Stil Tunnel 51/67 ST/DT, simple vitrage, avec rehausse chaudière

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel , 51/67 ST/DT, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit chamotte Style Tunnel 51/67		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1635,99
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2850,42
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		388,74
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Double vitrage			553,88
Poignée pour la révision	02426		124,62
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET210564		8822,56
Cadre galbé, noir DT Cadre de finition, noir ST 50 mm		SET210566		8822,56
Cadre galbé, noir DT Cadre de finition, noir ST 70 mm		SET210568		8883,59

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur Tunnel 38/86, porte relevable/porte basculante, avec rehausse chaudière



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
AK Tunnel 38/86, ST/KT, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour Style AK Tunnel 38/86		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière AK 38/86		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		388,74
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I058043		73,85
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			615,42
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208767	9846,72
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET208769	9757,48
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208924	9796,46

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Architektur Tunnel 45/101, ST/KT, avec rehausse chaudière

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer-chaudière Tunnel AK 45/101 , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour Foyer-chaudière Tunnel 45/101		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		286,68
Double vitrage			779,53
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Version porte relevable/porte relevablesur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208281		10290,85
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET208283		10199,56
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208926		10268,28

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière


plat

Tunnel


Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage



Fonctionnement accumu-
lateur avec clapet Mo-
ritz (trappe basculante)



Fonctionnement chau-
dière avec clapet Moritz

HKD 2.2 SK + EAS DHT M (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			687,73
Double vitrage			153,85
Poignée pour la révision	02429		67,18
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande



Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212281		10962,68
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212282		11006,79
Cadre de finition, noir		SET212283		11059,61
Cadre de finition, acier inoxy.		SET212284		11164,74

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement chaudière
avec connection directe

HKD 2.2 SK + EAS DHT M avec connection directe

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Double vitrage			153,85
Poignée pour la révision	02429		67,18
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212286	10525,22
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212287	10569,33
Cadre de finition, noir		SET212288	10622,15
Cadre de finition, acier inoxydl.		SET212289	10727,28

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +

plat



Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 XL SK/h + EAS DHT M (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/ar-rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Rauchrohrabgang oben ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329)			687,73
Double vitrage			153,85
Poignée pour la révision	02429		67,18
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie		Prix sur demande	

Les variantes:



Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212291		11308,34
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212292		11352,45
Cadre de finition, noir		SET212293		11405,27
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET212294		11510,41

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK/h + EAS DHT M avec connection directe



Fonctionnement chaudière
avec connection directe

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/ar- rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (voir page 237)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1214,43
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Double vitrage			153,85
Poignée pour la révision	02429		67,18
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212296		10870,88
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212297		10914,99
Cadre de finition, noir		SET212298		10967,81
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET212299		11072,94

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de
connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de ral-
longement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à gauche, porte battante

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à gauche, porte battante vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 42/57/30 l/r		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08
Vitre céramique monopièce			235,91

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213018		5680,84
Cadre galbé		SET213067		5618,78

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à droite, porte battante



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à droite, porte battante vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 42/57/30 l/r		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08
Vitre céramique monopièce			235,91

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213019		5680,84
Cadre galbé		SET213068		5618,78

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer-chaudière d'angle 45/67/44 à gauche, porte rele- vable



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45/67/44 à gauche, porte relevable vitre céramique en deux parties, manchon de sor- tie ø 180 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		183,60
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		201,04
Vitre céramique monopiece			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212984		7600,44
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212986		7730,19

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Foyer-chaudière d'angle 45/67/44 à droite, porte relevable

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45/67/44 à droite , porte relevable vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 237)			1502,65
Prix réduit pour EAS sans écran d'affichage			-142,06
EOS (voir page 237)			2717,08
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		44,62
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		191,29
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		183,60
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		201,04
Vitre céramique monopiece			307,71

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212989		7600,44
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212991		7730,19

Indice d'efficacité énergétique A +

	No- art	Informations	Désignation	Prix
Accessoires chaudières				
	00717.1	☐	Unité de pompe poêle en faïence	732,86
	00719.1	☐	Commande de pompe incl. 2 pièces PT 1000	155,39
	902350	☐	Soupape de sécurité 651 HN 1/2"	34,36

BHZ - BRUNNER Centrale de chauffage



Centrale de chauffage 3.0

	No- art	info	Désignation	Prix
Centrale de chauffage BHZ 15-50 kW				
Systèmes hydrauliques partagées voir le manuel de Brunner pour les systèmes hydrauliques (https://www.brunner.de/produktdownloads/kessel-waermepumpen/00_brunner_hydraulik-handbuch_5_2022.pdf)				
	V009001-02	■	Module de base centrale de chauffage - Bloc hydraulique prêt à enficher, à associer aux circuits accumulateurs BRUNNER. Module de base composé: - Régulateur de système avec 5,7"-écran tactile VGA - Set tuyau de raccordement flexible vers le ballon tampon, avec isolation thermique	4793,10
			Module de base BHZ 3.0 avec écran tactile	
	V009001-01	■	Module de base centrale de chauffage - Bloc hydraulique prêt à enficher, à associer aux circuits accumulateurs BRUNNER. Module de base composé: - Régulateur de système sans 5,7"-écran tactile VGA - Set tuyau de raccordement flexible vers le ballon tampon, avec isolation thermique - Couvercle aveugle Centrale de chauffage	
			Module de base BHZ 3.0 sans écran tactile	3535,59
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière

		No - art info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				
Module de combustible solide				
	V009104	■	Circuit de poêle à accumulation - augmentation de retour motorisée - incl. mesurage de débit intégré	974,93
Tuyau de retour chaudière à combustibles solides / Tuyau collecteur Générateur de chaleur				
	V009098	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * sans mesurage de capacité *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	235,40
	V009008-02	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * avec mesurage de capacité - Raccordement du ballon tampon côté gauche du box hydraulique - raccordement chaudière à mazout/gaz etc. à droite au box hydraulique *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	485,16
	V009008-01	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * avec mesurage de capacité - Raccordement du ballon tampon côté droite du box hydraulique - raccordement chaudière à mazout/gaz etc. à gauche au box hydraulique *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	485,16
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	No-art	info	Désignation	Prix
--	--------	------	-------------	------

Générateur de chaleur

Module solaire

	V009005	☐	Module solaire avec séparation de systèmes - Sonde de capteur sur place - incl. mesurage de débit intégré - Pompe solaire primaire: Wilo Yonos Para ST 15/13 PWM 2, 130 - Pompe solaire secondaire Wilo Yonos Para 15/6 PWM 1, 130	2192,43
---	---------	--------------------------	--	---------

Intégration du photovoltaïque

	V009340-01	☐	Intégration du photovoltaïque BHZ 3.0 pour la production d'eau chaude et complément de chauffage incl. - compteur d'énergie 2 voies - résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité - tuyau pour BHZ 3.0 - régulateur électronique de puissance Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.	2292,95
---	------------	--------------------------	---	---------

Attention: l'utilisation du module d'eau fraîche est nécessaire pour l'intégration du PV (pas possible avec le module de stockage d'eau chaude)

Electro- module pour centrale de chauffage

	V009340-03	☐	Module chauffage central électrique BHZ 3.0 pour l'eau chaude et chauffage incl. - résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité - tubes pour BHZ 3.0 - commutateur de puissance Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.	1274,95
---	------------	--------------------------	---	---------

Attention: la prémisses est la combinaison du module de chauffage électrique avec le module d'eau fraîche (pas possible avec le module de charge de stockage d'eau chaude)

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Intégration pompe à chaleur

	V009390	☐	Intégration de la pompe à chaleur air/eau Brunner BWP 3/13	1306,23
---	---------	--------------------------	--	---------

ATTENTION: - uniquement pour pompe à chaleur Brunner modèle BWP 3/13





- en cas d'utilisation de la connexion de la pompe à chaleur, l'intégration du module solaire V009005 n'est pas possible.
- en cas d'utilisation de la connexion de la pompe à chaleur, seulement les ballons tampons 750 litres art.no. V009800 ou 1000 litres art.no. V009850 peuvent être utilisés.
- La mise à niveau par l'intégration de la pompe à chaleur V009390 peut seulement être réalisée avec le BHZ 3.0., si les points ci-dessus sont donnés

	V009380-01	☐	Einbindung Fremdwärmepumpe bis 20 kW	1071,86
--	------------	--------------------------	--------------------------------------	---------

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

	No- art	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				

Elément chauffant électrique				
	900822	☐	Résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité Profondeur d'immersion: 810 mm Longueur, non chauffé: 100 mm Tête de vissage: G 1 1/2 " Degré de protection: IP 64 Positions de montage: horizontal et vertical en haut Connexion en étoile, adapté pour un fonctionnement continu Adapté pour le montage dans le ballon tampon stratifié 3.0 de Brunner et tous les ballon tampons standard	380,02
	901106		Résistance électrique à visser 6 kW avec limiteur de température de sécurité Profondeur d'immersion: 480 mm Longueur non chauffé: 100 mm Tête de vissage: G 1 1/2 " Degré de protection: IP 64 Positions de montage: horizontal et vertical en haut Connexion en étoile, adapté pour un fonctionnement continu Adapté pour le montage dans tous les ballons tampons de Brunner et tous les ballons tampons disponibles dans le commerce.	377,46
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	No- art	info	Désignation	Prix
Consommateur de chaleur				
Module d'eau fraîche				
	V009009	☒	Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au cuivre Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective. - incl. mesurage de débit intégré - Type Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM - incl. V009310 Isolation module d'eau fraîche BHZ	2117,04
	V009490	☒	Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au cuivre Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective. - incl. mesurage de débit intégré - Typ Wilo Para 15/8/130 PWM - incl. V009310 Isolation module d'eau fraîche BHZ - Esbe Vormischventil Typ: VTA 370	2689,90
	V009184	☒	Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au nickel Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective. - incl. mesurage de débit intégré - Type Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM - incl. V009310 Isolation module d'eau fraîche BHZ	4209,47
	V009530	☒	Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au nickel Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective. - incl. mesurage de débit intégré - Typ Wilo Para 15/8/130 PWM - incl. V009310 Isolation module d'eau fraîche BHZ - Esbe Vormischventil Typ: VTA 370	5336,20
	V009135	☐	Connection de circulation incl. pompe en combinaison avec station d'eau douce Pompe de circulation type Wilo ZRS 15/4. (seulement possible en combinaison avec un module d'eau douce)	239,50
Module charge Eau chaude				
	V005045	☒	Module charge Eau chaude Module charge Eau chaude pour la charge d'un accumulateur extérieur d'eau chaude. Convient à l'utilisation dans un logement pour une à deux familles.	655,42
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	No-art	info	Désignation	Prix
Consommateur de chaleur				
Module de circuit de chauffage 1				
	V009102	■	Circuit de chauffage à mélangeur 1 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 13/130 comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural avec mesurage du débit.	974,93
	V005044	■	Circuit de chauffage à mélangeur 1 sans mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para RS15/6 pour régulation d'un circuit de chauffage basée sur les températures extérieures comme par ex. Module de circuit de chauffage sans mesurage du débit.	826,20

Consommateur de chaleur				
Module de circuit de chauffage 2				
	V009102	■	Circuit de chauffage à mélangeur 2 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 13/130 comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural avec mesurage du débit.	974,93
	V005044	■	Circuit de chauffage à mélangeur 2 sans mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para RS15/6 pour régulation d'un circuit de chauffage basée sur les températures extérieures comme par ex. Module de circuit de chauffage sans mesurage du débit.	826,20
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	No- art	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
	E006004-20	☐	Platine d'extension circuits de chauffage Dans un boîtier à encastrer. Pour la régulation basée sur les températures extérieures de 2 circuits de chauffage supplémentaires - 2 x sonde de contact Pt 1000 pour le départ du CC avec collier de serrage -incl. possibilité de raccordement de 2 mesurages de la quantité de chaleur en combinaison avec UK 100090-01 Câble de raccordement pour données E013005-... 3 fils nécessaires	736,45
	UK100090	☐	Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6, DN 25 sans mesure de capacité Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	741,58
	UK100090-01	☐	Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6 DN 25 avec mesure de capacité Module de circuit de chauffage avec mesure du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural	1039,55
	900197	☐	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x module pour circuit de chauffage et 1 x module charge accumulateur d'eau chaude - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	336,94
	900198	☐	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	405,15
	900199	☐	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	1030,83
	900288	☐	Inverseur de charge + coffret de batterie NV500/1000 Permet de poursuivre le fonctionnement (alimentation électrique de secours) en cas de panne de secteur. Convient aux batteries auto ou solaires 12 Volts du commerce avec une capacité comprise entre 65 A et 125 A (Batterie non fournie).	725,68
	SET211001	■	Set d'enveloppe isolante composé de 2 tuyaux d'isolation	38,98
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	No-art	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
		☐	Caisson encastré	
	900001		Caisson encastré pour montage du l'écran tactile supplémentaire	
			Caisson encastré standard	12,31
	E004007-01		Dimensions L x l x p = 159 x 159 x 75 mm	
		☐	Caisson encastré pour cloisons creuses	80,00
			Dimensions L x l x p = 165 x 165 x 72 mm	
		☐	Écran tactile conduite de raccordement	
			Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères avec un écran tactile supplémentaire (5 fils).	
	E013001-2		Conduite de raccordement 2 m	22,57
	E013001-3		Conduite de raccordement 3 m	24,62
	E013001-4		Conduite de raccordement 4 m	27,18
	E013001-5		Conduite de raccordement 5 m	29,75
	E013001-7		Conduite de raccordement 7 m	35,90
	E013001-10		Conduite de raccordement 10 m	43,08
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 30 m par mètre linéaire.	sur demande
		☐	Données conduite de raccordement	
			Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères (3-fils)	
	E013005-1		Conduite de raccordement 0,7 m	17,44
	E013005-2		Conduite de raccordement 2 m	20,00
	E013005-3		Conduite de raccordement 3 m	22,57
	E013005-4		Conduite de raccordement 4 m	24,62
	E013005-5		Conduite de raccordement 5 m	27,69
	E013005-7		Conduite de raccordement 7 m	32,31
	E013005-10		Conduite de raccordement 10 m	41,03
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 30 m par mètre linéaire.	sur demande
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	No- art	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
		☐	Câble d'extension sonde de température Câble d'extension blindé pour sonde de température type Pt 1000	
	E013013-01		Câble d'extension 3 m	33,34
	E013013-02		Câble d'extension 5 m	38,46
	E013013-03		Câble d'extension 10 m	55,39
	E013013-04		Câble d'extension 15 m	69,23
	10339	☐	Sonde de temperature avec doigt de gant pour une utilisation variable par ex. comme sonde de chaudière pour chaudières à combustibles solides existantes sonde de température Pt 1000 avec doigt de gant DN 15 (1/2")	35,90
	900205	☐	Sonde de temperature avec collier de serrage pour une utilisation variable par ex. comme sonde de chaudière pour chaudières à combustibles solides existantes sonde de température Pt 1000 avec collier de serrage comme sonde de contact	13,85
	V009181	☐	Transition 22 anneau de serrage/ 1" AG	13,33
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	No- art	Informations	Désignation	Prix
L' accumulateur/ballon tampon stratifié				
		☐	L' accumulateur/ballon tampon stratifié L'accumulateur (ballon tampon) stratifié est optimisé pour l'utilisation de générateur de chaleur régénératif. - Isolation thermique efficace en feutre isolant polyester de 100 mm (WLG 0,35) - Comprend 8 x robinets d'arrêt à boisseau - Possibilité de raccordement pour pompe à chaleur air/eau de Brunner BWP 3/13	
	V009800		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 750 l	2085,25
	V009850		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 1000 l	2286,29


Accessoires L' accumulateur/ballon tampon stratifié				
 	900098		Purge d'air automatique en haut (adapté pour tous les ballons tampons stratifiés)	13,33
	V005363		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 750l und 1000l	24,10
	V006068		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 1500l	25,13
	V008074		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 2000 l	26,16

L' accumulateur/ballon tampon stratifié				
		☐	L' accumulateur/ballon tampon stratifié L'accumulateur (ballon tampon) stratifié est optimisé pour l'utilisation de générateur de chaleur régénératif. - Isolation thermique efficace en feutre isolant polyester de 100 mm (WLG 0,35) - Comprend 8 x robinets d'arrêt à boisseau	
	V006070		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 1500 l	2837,09
	V008080		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 2000 l	3459,17

Accessoires L' accumulateur/ballon tampon stratifié				
 	900098		Purge d'air automatique en haut (adapté pour tous les ballons tampons stratifiés)	13,33
	V005363		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 750l und 1000l	24,10
	V006068		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 1500l	25,13
	V008074		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 2000 l	26,16

	No- art	Informations	Désignation	Prix
Accumulateur/ballon tampon standard				
		☐	Accumulateur/ballon tampon standard Accumulateur standard (ballon tampon) permettant de doubler le volume de l'accumulateur.	
	V007023		Accumulateur/ballon tampon standard 750 l	1188,27
	V005071		Accumulateur/ballon tampon standard 1000 l	1521,63
	V006048		Accumulateur/ballon tampon standard 1500 l	2024,22
	V008050		Accumulateur/ballon tampon standard 2000 l	2403,73

☐ les circuits accumulateurs et l'accumulateur standard peuvent être reliés précisément ensemble hydrauliquement pour doubler le volume par le biais d'un jeu de tuyaux ondulés de raccordement (accessoires réservoir accumulateur) (combiner uniquement des circuits accumulateurs et un accumulateur standard de même taille).

Accessoires réservoir accumulateur				
		☐	Kit tuyau ondulé de raccordement isolé pour un raccordement hydraulique sur mesure (volume doublé) des circuits accumulateurs avec un accumulateur standard. (combiner uniquement des circuits accumulateurs et un accumulateur standard de même taille)	
	900122K		Kit tuyau ondulé de raccordement isolé composé de : - 8 x doubles mamelons avec joint plat - 4 x tuyaux ondulés, L=170 mm	241,04
	900123K		Kit tuyau ondulé de raccordement isolé composé de : - 8 x doubles mamelons avec joint plat - 4 x tuyaux ondulés, L=450 mm	270,78
	SET211000	☒	SET isolation robinets à boisseau sphérique composé de 4 x isolation robinet à boisseau sphérique DN 32 avec col allonge pour robinet à boisseau sphérique 4 x isolation robinet à boisseau sphérique DN 25 avec col allonge pour robinet à boisseau sphérique	184,63
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection ☐ en option				

	No- art	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension base				
Systèmes hydrauliques partagées voir le manuel de Brunner pour les systèmes hydrauliques (www.brunner.de/de/service/produktdownloads/Allgemein)				
	E006004-10	■	Platine d'extension base Dans boîtier apparent. Permet la régulation en fonction de la température extérieure de 2 circuits de chauffage mélangés, charge Accumulateur Eau chaude, y compris la sonde de température nécessaire. (Conduite de raccordement données vers la chaudière, 3 fils, nécessaire). - 3 x sondes de contact Pt 1000 et douille plongeante DN 15 (1/2") - 2 x sondes de contact Pt 1000 pour départ Circuit de chauffage avec sangle de serrage - 1 x sonde de contact pour Accumulateur Eau chaude Pt 1000 et douille plongeante DN 15 (1/2") - 1 x capteur extérieur Pt 1000 Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6	893,38
Composants hydrauliques				
	UK100090	□	circuit de chauffage mixte 1-6, DN 25 Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	741,58
	UK100100	□	Module externe charge Accumulateur Eau chaude, DN Module externe charge Accumulateur Eau chaude avec Wilo Yonos Para 25/6 pour la charge d'un nouvel accumulateur Eau chaude ou pour un accumulateur déjà existant, en cas de besoin élevé d'eau sanitaire	505,16
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	No- art	Informations	Désignation	Prix
Accessoires installations autonomes				
	900197	☐	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	336,94
	900198	☐	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	405,15
	900199	☐	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	1030,83
	00717.1	☐	Unité de pompe poêle en faïence	732,86
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

Accumulateur/ballon tampon standard

	No- art	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension pour circuits de chauffage				
	E006004-20	☐	Platine d'extension circuits de chauffage Dans un boîtier à encastrer. Pour la régulation basée sur les températures extérieures de 2 circuits de chauffage supplémentaires - 2 x sonde de contact Pt 1000 pour le départ du CC avec collier de serrage - incl. possibilité de raccordement de 2 mesurages de la quantité de chaleur en combinaison avec UK 100090-01 - Câble de raccordement pour données E013005-... 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base	736,45
Composants hydrauliques				
	UK100090	☐	circuit de chauffage mixte 1-6, DN 25 Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	741,58
	UK100090-01	☐	Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6 DN 25 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec mesurage du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural	1039,55
Accessoires installations autonomes				
	900197	☐	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	336,94
	900198	☐	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	405,15
	900199	☐	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	1030,83
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

	No- art	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'expansion puissance pour le generateur de chaleur				
	E006004-40	☐	Platine d'extension puissance Dans un boîtier à encastrer. Pour le mesurage de la capacité calorifique et établissement du bilan d'un chauffage complémentaire raccordé comme par ex. chauffage à mazout, chaudière gaz ou pompe à chaleur. - Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base Si seulement la capacité de la chaudière doit être déterminée la platine d'extension puissance peut être connecté directement à l'EOS sans la platine d'extention base (EWP Basis).	721,58
		☐	Kit de rendement pour la mesure de quantité de chaleur en association avec la carte d'extension Mesure de puissance Poêle en faïence	
	900202		Kit de rendement jusqu'à 15 kW composé de: - Débitmètre DN DN 15 - 2 x sondes de contact avec sangle de serrage	180,01
	900203		Kit de rendement 30-50 kW composé de : - Débitmètre DN 20 - 2 x sondes de contact avec sangle de serrage	197,96
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	No- art	Informations	Désignation	Prix
Platine d'extension pour mesure de la puissance d'un poêle en accumulation				
	E006004-70	☐	Platine d'extension pour mesure de la puissance d'un poêle en accumulation - Boîtier apparent - 2 x sondes de contact Pt 1000 - Kit d'extension Mesure de puissance, avec capteur Huba 5,0-85 l/min - mesurage du rendement et comptabilisation d'un générateur - consommateur de chaleur supplémentaire relié possible Attention : se combine uniquement avec l'unité de pompe BRUNNER pour poêle en faïence (Réf. Art. 00717.1). Câble de raccordement pour données E013005-... 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base Si seulement la capacité de la chaudière doit être déterminée la platine d'extension puissance peut être connecté directement à l'EOS sans la platine d'extension base (EWP Basis).	985,18
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

Unité de pompe poêle en faïence

de la
page
286

	No- art	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension mazout/gaz/solair				
	E006004-30	☐	Platine d'extension mazout/gaz/solair Dans un boîtier à encastrer. Pour le raccordement d'une installation solaire thermique avec séparation de systèmes, ainsi qu'une fonction de commutation (par ex. vanne de zone) entre chargement d'un ballon d'eau chaude ou chargement d'un ballon tampon avec spirale solaire. Commande d'une vanne de commutation (par ex. vanne de zone) pour le raccordement d'une chaudière à mazout ou à gaz. (câble de raccordement, données entre les différents cartes d'extension, 3-fils, nécessaire) - 1 pièce sonde de température ballon d'eau chaude PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") - 1 pièce sonde de chaudière ballon d'eau chaude PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") - 1 pièce sonde de collecteur PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base	835,43
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	No- art	Informations	Désignation	Prix
Accessoires installations autonomes				
		☐	Données conduite de raccordement Conduite de raccordement universelle (Bus CAN) pour échange de données entre la chaudière, la centrale BHZ et toutes les cartes d'extension..	
	E013005-1		Conduite de raccordement 0,7 m	17,44
	E013005-2		Conduite de raccordement 2 m	20,00
	E013005-3		Conduite de raccordement 3 m	22,57
	E013005-4		Conduite de raccordement 4 m	24,62
	E013005-5		Conduite de raccordement 5 m	27,69
	E013005-7		Conduite de raccordement 7 m	32,31
	E013005-10		Conduite de raccordement 10 m	41,03
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 200 m par mètre linéaire.	
		☐	Câble d'extension sonde de température Câble d'extension blindé pour sonde de température type Pt 1000	
	E013013-01		Câble d'extension 3 m	33,34
	E013013-02		Câble d'extension 5 m	38,46
	E013013-03		Câble d'extension 10 m	55,39
	E013013-04		Câble d'extension 15 m	69,23



Iron Dog 01

	No- art	Nomb.	Prix
Iron Dog 01	50000		2171,92

Indice d'efficacité énergétique A

	No- art	Nomb.	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 01	50130		109,75



Caisson de raccordement d'air	No- art	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K006110		173,86



Tuyau flexible en aluminium	No- art	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		46,16



Iron Dog 02

	No- art	Nomb.	Prix
Iron Dog 02	K007088		2273,46

Indice d'efficacité énergétique A

	No- art	Nomb.	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 02	K007090		112,31



Caisson de raccordement d'air	No- art	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K007101		187,70



Tuyau flexible en aluminium	No- art	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		46,16



Iron Dog 04

	No- art	Nomb.	Prix
Iron Dog 04	50030		3258,14

Indice d'efficacité énergétique A +



Caisson de raccordement d'air	No- art	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K009160		224,12



Tuyau flexible en aluminium	No- art	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		46,16



Iron Dog 06 avec fonction de grill

	No- art	Nomb.	Prix
Iron Dog 06	K011001		6150,61

Indice d'efficacité énergétique A +

Accessoires	No- art	Nomb.	Prix
Plaque de four	K011152		119,49
Grille à grillades (1 pièce incluse dans le contenu de livraison de l'Iron Dog 06)	K011037		185,65
Plat à four en fonte à double émailage	K011151		129,24



Caisson de raccordement d'air	No- art	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K011155		187,70



Tuyau flexible en aluminium	Art	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		46,16



Iron Dog 07

	No- art	Nomb.	Prix
Iron Dog 07 Porte de foyer côté droite	K012001-03		3604,82
Iron Dog 07 Porte de foyer côté gauche	K012001-04		3604,82

Indice d'efficacité énergétique A +



Tuyau flexible en aluminium	No- art	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		46,16



Thermomètre à cadran



Porte anti-retour de suie



Raccordement tuyau
des fumées du four



Porte anti-retour de suie



Thermomètre à cadran

Four Kirschgarten

Désignation article	No- art	Prix
Registre four Kirschgarten	10702	834,41
Raccordement tuyau des fumées du four ø 180 mm	10280	356,43
Porte anti-retour de suie à 1½ carreau avec ferrure fonte et tête en bois	10617	231,81
Thermomètre à cadran	900118	57,95

Accessoires de montage

Porte anti-retour de suie No- art: 10617

	Dimensions extérieures du cadre L x H en mm	Dimensions extérieures du cadre L x H en mm	Dimensions ouverture de porte L x H en mm
1 1/2-carreau de faïence	340 x 150 mm	295 x 115 mm	275 x 100 mm

Four Sailerhof

Désignation article	No- art	Prix
Porte de four Sailerhof	10701	448,74
Raccordement tuyau des fumées du four ø 180 mm	10703	324,63
Porte anti-retour de suie à 1½ carreau avec ferrure fonte et tête en bois	10617	231,81
Thermomètre à cadran	900118	57,95



Feuier-Iglu



Portes en fonte 2 battants



Thermomètre à cadran



Clapet de fermeture ø 180 mm avec poignée encastrée



Kit de travail four à pain, 3 pièces

Four Feuier-Iglu

Désignation article	No- art	Prix
Four à pain 950 avec porte isolée	Q010048	2080,63
Portes en fonte 2- battants avec pièce de raccordement	Q010047	541,06
Thermomètre à cadran 50 - 500 °C	900118	57,95
Clapet de fermeture ø 180 mm avec poignée encastrée	900121	328,74
Kit de travail four à pain, 3 pièces - composé de : Pelle à pizza en bois 105 cm / Pelle 40 x 30 cm Pelle à pizza en alu 130 cm / Pelle 35 x 30,5 cm Brosse de nettoyage transversal avec glissière + poignée en bois	900120	174,37



Four Grannus



Capot de couverture
Grannus pour l'extérieur



Kit de travail four à pain, 3 pièces



Pièce/table d'appoint
avec palier support

Four Grannus

Désignation article	No- art	Prix
Four Grannus	Q010079	3905,87
Composé de: - revêtement en béton chauffant Grannus - four Iglu - porte palière - 2 x thermomètre à cadran		
Capot de couverture Grannus pour l'extérieur	Q010072	990,83
Kit de travail four à pain, 3 pièces - composé de : Pelle à pizza en bois 105 cm / Pelle 40 x 30 cm Pelle à pizza en alu 130 cm / Pelle 35 x 30,5 cm Brosse de nettoyage transversal avec glissière + poignée en bois	900120	174,37
Palier de support Grannus (ensemble composé de 2 pièces galvanisées)	Q010102	509,77
Pièce/table d'appoint (sans plaque de couverture)	Q010110	1193,91
Palier de support pour pièce d'appoint	Q010104	214,37



Gril pour foyer 24/30

Les variantes

Variante	No- art	Nomb.	Prix
Gril 24/30, pour petits inserts et HKD 2.2	N006092		181,04



Gril pour foyer 42/30

Les variantes

Variante	No- art	Nomb.	Prix
Gril pour cheminée 42/30, pour inserts plus grands	N006090		224,12

MAS



Module accumulateur superposé MAS- kit 360 vertical

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
MAS 360 Brique accumulatrice		6	
Couvercle sortie verticale MAS 360		1	

Options supplémentaires

Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	D003362		-57,95
MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	10047		151,29
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		36,93

Les variantes:

MAS 360 convient aux:			
HKD 2.2 plat court HKD 2.2 arrondie court HKD 2.6 court	SET211441		1059,04



Module accumulateur superposé MAS- kit 360 horizontal

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
MAS 360 Brique accumulatrice		5	
Couvercle sortie horizontale MAS 360		1	

Options supplémentaires

Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	D003362		-57,95
MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	10047		151,29
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		36,93

Les variantes:

MAS 360 convient aux:			
HKD 2.2 plat court HKD 2.2 arrondie court HKD 2.6 court	SET211442		1058,52

Module accumulateur superposé MAS- kit 440



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		36,93

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 2.2 plat HKD 2.2 arrondie HKD 5.1 DF 51/55, SF 51/55 DF 57/55, SF 57/55 DF 51/67, SF 51/67 DF 57/67, SF 57/67 DR 51/55, SR 51/55 DR 57/55, SR 57/55 DR 51/67, SR 51/67 DR 57/67, SR 57/67 Stil-Kamin 62/76 Stil-Kamin 75/90 Stil-Kamin 53/88 Eck-Kamin 42/42/42 Eck-Kamin D/S 51/52/52 Eck-Kamin D/S 57/52/52 Eck-Kamin S 57/67/44 Eck-Kamin S 45/67/44 Eck-Kamin S 57/82/48 Eck-Kamin S 45/82/48	SET211444		1601,63

Module accumulateur superposé MAS- kit 440



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	08287		-57,95
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		36,93

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 6.1 HKD 2.2 arrondie court DF 33	SET211446		1597,53



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires

Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,39
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,39
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		36,93

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 7, HKD 8, HKD 9, HKD 10, HKD 11	SET212772		2013,96

Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		3	
Hotte en fonte MAS ø 200		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires


Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		36,93
--------------------------------	--------	--	-------




Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
Panorama-Kamin 51/50/50/50	SET213097		1185,20

No- art	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013066	1	MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	103,08
R013065	2	MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	148,21
R013063	3	MSS pierre en T avec tuyau intérieur, double paroi	223,60
R013061	4	MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	177,96
R013126	5	MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	143,09
R013020	6	MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	4,10
R013020-25	6	Kit MSS bagues ruban en métal 25 pces dans un carton	94,36
R013169	7	MSS coudé 3 voies 90° ø180, double paroi	302,07
900133		Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	10,77
900133K		Adhésif MSS en carton de 16 sachets d'1 kg	172,83




No- art	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre simple paroi			
R013002	1	MSS pierre modulaire 10 cm	44,62
R013001	2	MSS pierre modulaire 20 cm	78,98
R013004	3	MSS pièce en T 90°	103,60
R013165	22	MSS coude 45° simple paroi	111,80
R013005	4	MSS pierre coude 90°	111,80
R013017	5	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	143,09
R013018	6	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	143,09
R013019	7	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	143,09
R013068	8	MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	42,57
R013067	9	MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	42,57
R013109	11	MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture	280,53
R013016	13	MSS pierre modulaire 20 cm avec couvercle de nettoyage	100,52
R013079	18	MSS couvercle de nettoyage avec joint d'étanchéité	27,69
R013020	19	MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	4,10
R013020-25	19	Kit MSS bagues ruban en métal 25 pces dans un carton	94,36
900133		Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	10,77
900133K		Adhésif MSS en carton de 16 sachets d'1 kg	172,83





MSS Bypass

Si un bypass est nécessaire, deux éléments MSS avec ouverture d'inspection sans couvercle peuvent être posés l'un contre l'autre. Dans les ouvertures de nettoyage un bypss est inséré. (Voir les instructions de montage MSS)

No - art	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013073	10	MSS dérivation 30 avec étanchéités	32,82
R013074	12	MSS dérivation 40 avec étanchéités	32,82
R013009	17	MSS coude 90° avec ouverture à gauche	115,90
R013006	14	MSS coude 90° avec ouverture à droite	115,90
R013007	15	MSS coude 90° avec ouverture en haut	115,90
R013003	16	MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	92,83




MSS



MSS avec point de raccordement pour thermocouple et tuyau de dépression

	No- art	Prix
MSS pierre modulaire 10 cm avec plaque de raccordement pour T1, T3 USA (sonde de température et dépression)	R013133	137,44
Adaptateur MSS d'entrée pour le coude MSS 90 °	R013138	230,78
Adaptateur MSS sortie pour coude MSS 90 °	R013145	160,52

No- art	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013108	1	MSS pierre d'isolation 30 x 30 cm	33,85
R013107	2	MSS pierre d'isolation 20 x 30 cm	27,69
R013123	3	MSS pierre de socle 75 30 x 30 cm	33,85
R013124	4	MSS pierre de socle 100 30 x 30 cm	35,90



Accessoires

	No- art	Prix
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	44,62

MSS Palettes

No- art	pièces/palette	Désignation	Prix
R013018P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	2061,14
R013019P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	2061,14
R013017P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	2061,14
R013005P	16	MSS pierre coude 90°	1610,86
R013165P	12	MSS pierre coude 45°	1248,28
R013001P	16	MSS pierre modulaire 20 cm	1135,96
R013002P	32	MSS pierre modulaire 10 cm	1285,20
R013061P	16	MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	2562,71
R013004P	16	MSS pièce en T 90°	1504,19
R013063P	16	MSS pierre en T avec tuyau intérieur, double paroi	3222,75
R013067P	16	MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	609,27
R013066P	32	MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	2989,40
R013065P	32	MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	4276,66
R013126P	40	MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	5153,12
R013108P	32	MSS pierre d'isolation 30 x 30 cm	968,26
R013107P	48	MSS pierre d'isolation 20 x 30 cm	1202,12
R013123P	40	MSS pierre de socle 75, 30 x 30 cm	1209,81
R013124P	32	MSS pierre de socle 100, 30 x 30 cm	1132,89


HKD

plat

d'angle

Tunnel

MAS, MSS, GNF



SET213010

Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 296 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
MSS module accumulatrice 10 cm	R013002	2	
MSS module accumulatrice 20 cm	R013001	2	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	12	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213010		1575,48

Options supplémentaires			
SET briques de support	SET213014		209,24



Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 426 kg




SET213011


Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture	R013109	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pièce en T 90°	R013004	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	
Poignée de commande en acier inoxydable pour clapets d'étranglement/gaz de fumée	10275	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213011		2417,06

Options supplémentaires			
SET briques de support	SET213015		179,50






SET213012

Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 395 kg


Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS module accumulatrice 10 cm	R013109	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pièce en T 90°	R013004	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	2	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	3	
Poignée de commande en acier inoxydable pour clapets d'étranglement/gaz de fumée	10275	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8, 9	SET213012		2312,44
HKD 10, 11			
HKD 4.1, 5.1, 6.1			
HKD 2.2, HKD 2.2 XL			



Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 211,5 kg





SET213013

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 6.1 HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1 HKD 2.2	SET213013		1145,71






Kit de pierres modulaires MSS superposé 400 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	6	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211451		1813,44

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS superposé 300 kg





Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante	SET211412		1419,06

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.






Kit de pierres modulaires MSS superposé 340 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211411		1585,22

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS superposé 270 kg





Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211453		1307,77
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 410 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211457		2225,77
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 410 kg





Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211417		2371,93
GOF 55x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté (banc) 390 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211418		2231,92
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté (banc) 390 kg





Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211459		2096,53
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211420		2439,63
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg




Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	8	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:

GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211429		2296,03
---	-----------	--	----------------

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	19	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211458		2319,62
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg





Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211460		2304,24
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	6	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	6	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211421		3094,02
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg





Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	12	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211431		2878,63

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	6	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211462		2890,94
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.




HKD

plat

d'angle

Tunnel




Kit de pierres modulaires MSS superposé 280 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre coude 90°	R013018	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211507		1305,72

Remarque: pour le set MSS superposé en combinaison avec un cadre galbé et un revêtement à fleur on doit planifier une épaisseur de paroi <= 20 mm




Kit de pierres modulaires MSS superposé 330 kg



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	R013065	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	2	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	3	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable	SET211455		1849,85




HKD

plat

d'angle

Tunnel

MAS, MSS, GNF




Kit de pierres modulaires MSS superposé 330 kg


Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	4	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013019	2	
MSS pierre coude 90°	R013017	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte battante	SET211506		1500,60




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à droite 390 kg




Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211423		2246,80






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à gauche 390 kg


Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211422		2246,80




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à droite 390 kg




Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte rele- vable/porte battante	SET211436		2111,40






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à gauche 390 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211502		2111,40




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à droite 410 kg




Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211425		2392,45






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à gauche 410 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211437		2392,45




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à droite 410 kg




Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte rele- vable/porte battante	SET211440		2267,82






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à gauche 410 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte rele- vable/porte battante	SET211505		2267,82




HKD

plat

d'angle

Tunnel




Kit de pierres modulaires MSS superposé 255 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante	SET211414		1257,51

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS superposé 320 kg





Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF Tunnel 86x36 + GOT 38/86-ZL porte battante/porte battante	SET211415		1506,75

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 380 kg

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	16	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante	SET211419		2231,41

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 380 kg




Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	16	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	8	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:

GOF Tunnel 86x36 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211433		2087,81
--	-----------	--	----------------

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



GNF Accumulateur en fonte

HKD

plat

d'angle

Tunnel



GNF 8

Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GNF 8 sans manchon de raccordement		1	
Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
Manchon de sortie de fumée ø 160		1	

Options supplémentaires			
Manchon d'entrée de fumée ø 200	07140		55,39
Manchon d'entrée de fumée ø 160	07136		55,39
Manchon de sortie de fumée ø 180	07139		55,39
Manchon d'entrée de fumée ø 145	R014017		55,39
Manchon de sortie de fumée ø 145	R014013		55,39
Palier support GNF 8	N002099		152,83
Plaque de protection thermique GNF en connexion avec DF 33	R014032		147,70

Les variantes:

GNF 8	SET212336		853,90
-------	-----------	--	---------------

GNF 10



Jeu de composants	No- art	Noml	Prix
GNF 10 sans manchon de raccordement		1	
Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
Manchon de sortie de fumée ø 160		1	

Options supplémentaires			
Manchon d'entrée de fumée ø 200	07140		55,39
Manchon d'entrée de fumée ø 160	07136		55,39
Manchon de sortie de fumée ø 180	07139		55,39
Manchon de sortie de fumée ø 145	R014013		55,39
Palier support GNF 10	10828		166,68

Les variantes:

GNF 10	SET211449		1185,20
--------	-----------	--	----------------

Plaques d'habillage et mortier



Plaques d'habillage séparée

	No- art	Prix
Plaque d'habillage foyers 250 x 1000 x 35	N007002	38,98
Plaque d'habillage foyers 500 x 1000 x 35	N007003	76,93
Plaque d'habillage foyers 500 x 750 x 35	N007004	57,95
Plaque d'habillage angle 250 x 250 x 125 x 35	N007005	37,44
Plaque d'habillage angle 500 x 250 x 125 x 35	N007006	62,05
Plaque profilé de revêtement pour la construction de cheminées 500 x 142 x 73 x 35	N007008	22,57

Plaques de montage cheminée Palette

	Palette/p.	No- art	Prix
Plaque d'habillage foyers 250 x 1000 x 35	34	N007002-P	1246,74
Plaque d'habillage foyers 500 x 1000 x 35	17	N007003-P	1246,74
Plaque d'habillage foyers 500 x 750 x 35	26	N007004-P	1451,88
Plaque d'habillage angle 250 x 250 x 125 x 35	42	N007005-P	1505,73
Plaque d'habillage angle 500 x 250 x 125 x 35	42	N007006-P	2458,09
Plaque profilé de revêtement pour la construction de cheminées 500 x 142 x 73 x 35	17	N007008-P	340,02



Plaques de béton

	No- art	Prix
Plaques de béton 250 x 500 x 35	902336	30,77

Les différences de couleur sont liées à la production et ne constituent donc pas un motif de réclamation.

Cadre de socle

	No- art	Prix
Connecteur d'angle pour cadre de socle	D028220	72,82
Cadre de socle élément de longueur L = 1200 mm	D028215	255,40
Élément de longueur pour cadre de socle = 1795 mm	D028229	365,15





Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100

	No- art	Prix
Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100 blanc 20 kg sac	900284	72,82
Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100 blanc 20 kg sac Palette =48 sacs	900284P	3152,49
Treillis en fibre de verre en fibre de verre (grillage d'armature) 6x6	20079	157,44
Cuve avec poignée et couvercle pour le mortier de montage et d'enduit Spezial 1100	900279	7,18



Mortier de montage et d'enduit Universal 600

	No- art	Prix
Mortier de montage et d'enduit Universal 600 blanc 20 kg sac	900384	56,41
Mortier de montage et d'enduit Universal 600 blanc 20 kg sac Palette =48 sacs	900384P	2429,88
Treillis en fibre de verre en fibre de verre (grillage d'armature) 6x6	20079	157,44
Cuve avec poignée et couvercle pour le mortier de montage et d'enduit Universal 600	900386	7,18





Enduit de lissage

	No- art	Prix
Enduit de lissage 10 kg sac	902285	32,31
Enduit de lissage 10 kg sac Palette = 80 sacs	902285P	2432,96
Seau avec poignée et couvercle pour Enduit de lissage	900387	7,18



Mortier pour la chambre de combustion

	No- art	Prix
Mortier pour la chambre de combustion FM1300 beige 10 kg seau	900129	40,00



Matériaux pour le traitement des surfaces

	No- art	Prix
Cire de carnauba, émulsion concentré 0,5 l bouteille	900285	25,64
Kit de traitement BSK/BSO/KSO composé de: spatule japonaise, papier abrasif, 400 g mortier de remplissage, 250 g couche de finition	900300	20,51



Accessoires matériaux complémentaires

	No- art	Prix
Ruban de masquage spécial 50 m	02576	9,23



HKD

plat

d'angle

Tunnel

USA, EAS, EOS



USA 3

Désignation article	No- art	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression "USA-3"	E007068	782,61
Accessoires USA		
Raccordement sonde d'échappement pour "USA"	E007063	188,73
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	57,95
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	110,26
Caisson encastré	900001	12,31
Caisson encastré pour cloisons creuses	E004007-01	80,00
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	10,77
Câble de guidage 2 m crt	12120	25,13
Câble de guidage 3 m crt	12121	33,34
Câble de guidage 4 m crt	12122	40,00
Câble de guidage 5 m crt	12123	45,64
Câble de guidage 7 m crt	12125	60,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	84,11
Commande manuelle pour USA	900201	173,86

Désignation article	No- art	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	131,80
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	131,80
Rosette concentrique ø 180 mm	E007092-01	143,09



USA 4

Désignation article	No- art	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression "USA-4"	E007125	743,63
Accessoires USA		
Raccordement sonde d'échappement pour "USA"	E007063	188,73
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	57,95
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	110,26
Caisson encastré	901101	9,23
Caisson encastré pour cloisons creuses	901104	34,87
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	10,77
Câble de guidage 2 m crt	12120	25,13
Câble de guidage 3 m crt	12121	33,34
Câble de guidage 4 m crt	12122	40,00
Câble de guidage 5 m crt	12123	45,64
Câble de guidage 7 m crt	12125	60,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	84,11

Désignation article	No- art	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	131,80
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	131,80
Rosette concentrique ø 180 mm	E007092-01	143,09

USA, EAS, EOS




USA 4 Funk

Désignation article	No- art	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression USA-4 Funk	E007109	1141,60
avec 1 x pare-étincelles		
Accessoires USA 4 Funk		
Raccordement sonde d'échappement pour "USA"	E007063	188,73
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	57,95
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	110,26
Caisson encastré	901101	9,23
Caisson encastré pour cloisons creuses	901104	34,87
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	10,77
Câble de guidage 2 m crt	12120	25,13
Câble de guidage 3 m crt	12121	33,34
Câble de guidage 4 m crt	12122	40,00
Câble de guidage 5 m crt	12123	45,64
Câble de guidage 7 m crt	12125	60,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	84,11

Désignation article	No- art	Prix
Accessoires spéciaux		
pare-étincelles, nombre maximal/USA: 3 pare-étincelles	E007065	307,20
Répéteur pour USA 4 radio, amplificateur de signal	E007096	490,28

Désignation article	No- art	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	131,80
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	131,80
Rosette concentrique ø 180 mm	E007092-01	143,09



EOS 8

Désignation article		No- art	Prix
EOS 8 écran-et unité de commande blanc	■	E004071	1548,29
EOS 8 écran-et unité de commande noir		E004073	1548,29
Caisson encastré			
Caisson encastré EOS/EAS/USA	■	900001	12,31
Caisson encastré pour cloisons creuses EOS/EAS/USA		E004007-01	80,00
Boîtier encastrable unité de commande	■	902261	34,87
Connexion conduite contact de porte EOS			
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■	12120	25,13
Conduite contact de porte EAS/EOS Fühlerleitung USA - 3 m crt		12121	33,34
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt		12122	40,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt		12123	45,64
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt		12125	60,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt		12124	84,11
Connexion sonde thermique EOS			
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■	10958	27,18
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt		10959	35,90
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt		10960	43,59
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt		10961	53,85
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt		10963	68,21
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt		10962	94,88
Connexion K1 pour EOS			
Conduite bus-K1 2 m crt	■	12150	38,46
Conduite bus-K1 3 m crt		12151	45,64
Conduite bus-K1 4 m crt		12152	52,31
Conduite bus-K1 5 m crt		12153	59,49
Conduite bus-K1 7 m crt		12154	69,23
Conduite bus-K1 10 m crt		12155	89,24
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■	SET210596	661,58
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm		SET210597	673,37
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm		SET210598	683,12
Conduite de raccordement K1-K2			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■	E013009-2	34,36
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt		E013009-3	39,49
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt		E013009-4	44,11
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt		E013009-5	49,75
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt		E013009-7	60,52
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt		E013009-10	73,34
Sonde d'extension			
Sonde thermique longue avec manchon en céramique M12 et fixation complète (T1 et T3)	□	10994.1	147,70
Sonde de température avec doigt de gant pour eau pour moteur de positionnement du clapet (T2,T4,T6,T7)		10339	35,90

USA, EAS, EOS

Désignation article		No- art	Prix
Connexion ecran pour unité de commande EOS			
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 2 m crt	☐	E013001-2	22,57
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 3 m crt		E013001-3	24,62
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 4 m crt		E013001-4	27,18
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 5 m crt		E013001-5	29,75
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 7 m crt		E013001-7	35,90
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 10 m crt		E013001-10	43,08
Connexion unité de commande pour T2/T4 (câble blindé)			
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 3 m crt	☐	E013013-01	33,34
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 5 m crt		E013013-02	38,46
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 10 m crt		E013013-03	55,39
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 15 m crt		E013013-04	69,23
Connexion EOS avec BHZ			
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 0,7 m crt	☐	E013005-1	17,44
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 2 m crt		E013005-2	20,00
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 3 m crt		E013005-3	22,57
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 4 m crt		E013005-4	24,62
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 5 m crt		E013005-5	27,69
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 7 m crt		E013005-7	32,31
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 10 m crt		E013005-10	41,03
Entraînement du clapet de régulation			
moteur de positionnement du clapet L/R - tournant avec boîtier du moteur	☐	10338	605,68
accessoires entraînement du clapet de régulation			
flexible arbre 490 mm	☐	10340	75,90
flexible arbre 1200 mm		S004029	218,47
Arbre de commande d=8mm, longueur 360 mm pour tuyaux de fumées coudes		00669	65,64
Embrayage 12/12 pour rallonge tige carré avec arbre flexible		10273	11,80
Isolation pour boîtier du moteur de réglage des clapets "M2"		10329	82,06

Désignation article	No- art	Prix
Brunner Smart Home		
BSH Module Condition préalable: EOS 8	E004076	461,05

Carte-mère d'extension zur EOS



EAS

Désignation article		No- art	Prix
EAS 3 unité de commande avec écran d'affichage	■	E005017	579,01
EAS 3 unité de commande sans écran d'affichage		E005018	436,95
Caisson encastré			
Caisson encastré EOS/EAS/USA	■	900001	12,31
Caisson encastré pour cloisons creuses EOS/EAS/USA		E004007-01	80,00
Connexion contact de porte EAS			
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■	12120	25,13
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 3 m crt		12121	33,34
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt		12122	40,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt		12123	45,64
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt		12125	60,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt		12124	84,11
Connexion sonde thermique EAS			
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■	10958	27,18
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt		10959	35,90
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt		10960	43,59
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt		10961	53,85
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt		10963	68,21
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt		10962	94,88
Connexion K1 pour EAS			
Conduite bus-K1 2 m crt	■	12150	38,46
Conduite bus-K1 3 m crt		12151	45,64
Conduite bus-K1 4 m crt		12152	52,31
Conduite bus-K1 5 m crt		12153	59,49
Conduite bus-K1 7 m crt		12154	69,23
Conduite bus-K1 10 m crt		12155	89,24
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■	SET210596	661,58
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm		SET210597	673,37
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm		SET210598	683,12
Conduite de raccordement K1-K2			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■	E013009-2	34,36
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt		E013009-3	39,49
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt		E013009-4	44,11
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt		E013009-5	49,75
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt		E013009-7	60,52
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt		E013009-10	73,34

Contact.

Téléfon +49 8721 771- 0

Service vente + 49 8721 771 250

export@brunner.de

Katharina Punzmann
Traitement des commandes - Export

punzmann@brunner.de
extension direct ...-241

Ilona Witte
Traitement des commandes - Export

ilona.witte@brunner.eu
extension direct...-128

Conseil technique + 49 8721 771 638

Markus Soutschek

soutschek@brunner.de

Représentant France, Belgique et Luxembourg

Actuel-Services sarl
Zone industrielle 10
8821 Koetschette Luxembourg
Tél : +352/621 402 405
Mail : bernard@actuel-services.com

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
www.brunner.de

Les produits BRUNNER sont proposés et vendus uniquement par des entreprises spécialisées et qualifiées.

Stand 04/2022 Sous réserves de modifications techniques et d'assortiment. Sous réserve d'erreurs.

Nos conditions générales de ventes sont en vigueur. www.brunner.de/AGB

BRUNNER®