Liste des prix principale
2020/2021

- Foyers
- Urfeuer- la cheminée ouverte
- Poêles à accumulation
- Poêles de masse
- KSO
- BSO
- BSK
- BSG
- Chaudière
- Iron Dog
- Griller et cuire
- MAS/MSS/GNF
- USA

BRUNNER®
made in germany.

Tous les prix de ce catalogue sont indiqués en euro.
Prix conseillés sans TVA.

Frais de port:

Foyers: 250€ HT

BSO, BSK, BSG, KSO: 400€ HT

La liste des prix est un extrait de notre liste de prix 2020/2021.
Ce catalogue présente les différentes combinaisons d'appareils les plus utilisés.

Veuillez noter que les hotte en fonte pour les foyers ne sont pas disponible en France.
Bien entendu, les produits peuvent être combinés individuellement et indifféremment selon vos souhaits (voir liste de prix 2020/2021).

La liste de prix n'est pas destinée au client final.
Les erreurs d'impression ou des modifications intervenues entre temps ne justifient aucune réclamation.
Pour toutes ventes, livraisons et autres prestations nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables.

Sous réserves de modifications techniques et d'erreurs.

Contenu

	Page
Foyers	4
Urfeuer- la cheminée ouverte	122
Poêles à accumulation	138
Poêles de masse	188
KSO	212
BSO	218
BSK	236
BSG	282
Chaudière	296
Iron Dog	358
Griller et cuire	366
MAS, MSS, GNF	372
USA, EAS, EOS	426
Pièces de rechange	432

BRUNNER®

Les formats de vitres

Vitres plates

de la page 8



Foyers Kompakt



Foyer Architektur



Foyer Stil

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel

de la page 32



Foyer Architektur

Foyer Stil

Données format porte hauteur x largeur en cm

Vitres rondes

de la page 72



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la page 80





Foyer d'angle





Foyer Architecture d'angle

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Formats Panorama

de la page 106



Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

Cadres galbés et cadres de finition*

Cadre galbé

Cadre de finition 50 mm

Cadre de finition 70 mm

Panorama cache étroit


Panorama cache large (Table brasero)

* disponible en noir, acier inoxidable et acier brut (dependant du foyer).

Les surfaces

acier inoxydable

acier brut, ciré

peint en noir

Les différentes hottes.


Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm


Dôme en fonte


accumulateur modulaire superposé MAS

Equipement EAS / EOS

Composants EOS intégrés dans l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air⌀ 125 mm ou⌀ 160 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage.
Pour les appareils DHT et certains appareils à double face: contacteur de porte supplémentaire et câble de raccordement.

plat	Tunnel	Porte additionnelle DHT	arrondie	d'angle	Panorama

KK 51/55 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 51/55 porte battante vitre plate à manipulation manuelle			
	40000.4DE	▬	simple vitrage noir	1766,50
	40000.4DD		double vitrage noir	1997,00
	KK 51/55 porte battante vitre plate pour EAS / EOS			
	40001.4DE	▬	simple vitrage noir	2576,00
	40001.4DD		double vitrage noir	2807,00
Kit chamotte				
	I001406	■	Kit chamotte	218,50
Cadre galbé				
	49061.4D	□	Cadre galbé noir	122,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/55 porte relevable vitre plate

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 51/55 porte relevable vitre plate à manipulation manuelle			
	40000.4SE	▬	simple vitrage noir	2716,00
	40000.4SD		double vitrage noir	2947,00
	KK 51/55 porte relevable vitre plate pour EAS / EOS			
	40001.4SE	▬	simple vitrage noir	3526,00
	40001.4SD		double vitrage noir	3756,50
Kit chamotte				
	I001406	■	Kit chamotte	218,50
Cadre galbé				
	49061.4S	□	Cadre galbé noir	122,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/55 porte battante vitre plate

Auslaufartikel	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 57/55 porte battante vitre plate à manipulation manuelle			
	40100.4DE	▬	simple vitrage noir	1834,50
	40100.4DD		double vitrage noir	2076,00
	KK 57/55 porte battante vitre plate pour EAS / EOS			
	40101.4DE	▬	simple vitrage noir	2644,50
	40101.4DD		double vitrage noir	2886,00
Kit chamotte				
	I001406	■	Kit chamotte	218,50
Cadre galbé				
	49067.4D	□	Cadre galbé noir	125,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/55 porte relevable vitre plate

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 57/55 porte relevable vitre plate à manipulation manuelle			
	40100.4SE	▬	simple vitrage noir	2810,00
	40100.4SD		double vitrage noir	3051,50
	KK 57/55 porte relevable vitre plate pour EAS / EOS			
	40101.4SE	▬	simple vitrage noir	3619,50
	40101.4SD		double vitrage noir	3861,00
Kit chamotte				
	I001406	■	Kit chamotte	218,50
Cadre galbé				
	49067.4S	□	Cadre galbé noir	125,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/67 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 51/67 porte battante vitre plate à manipulation manuelle			
	40050.4DE	▬	simple vitrage noir	1842,00
	40050.4DD		double vitrage noir	2083,50
	KK 51/67 porte battante vitre plate pour EAS / EOS			
	40051.4DE	▬	simple vitrage noir	2652,00
	40051.4DD		double vitrage noir	2893,50
	Kit chamotte			
	I001408	■	Kit chamotte	262,50
	Cadre galbé			
	49064.4D	□	Cadre galbé noir	128,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/67 porte relevable vitre plate

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 51/67 porte relevable vitre plate à manipulation manuelle			
	40050.4SE	▬	simple vitrage noir	2818,00
	40050.4SD		double vitrage noir	3059,50
	KK 51/67 porte relevable vitre plate pour EAS / EOS			
	40051.4SE	▬	simple vitrage noir	3628,00
	40051.4SD		double vitrage noir	3869,50
	Kit chamotte			
	I001408	■	Kit chamotte	262,50
	Cadre galbé			
	49064.4S	□	Cadre galbé noir	128,00
	Cadre de finition			
	I034304-1	□	Cadre de finition noir (50 mm) BSK 08	128,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/67 porte battante vitre plate

Auslaufartikel	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 57/67 porte battante vitre plate à manipulation manuelle			
	40150.4DE	▬	simple vitrage noir	1976,00
	40150.4DD		double vitrage noir	2228,50
	KK 57/67 porte battante vitre plate pour EAS / EOS			
	40151.4DE	▬	simple vitrage noir	2786,00
	40151.4DD		double vitrage noir	3038,00
Kit chamotte				
	I001408	■	Kit chamotte	262,50
Cadre galbé				
	49070.4D	□	Cadre galbé noir	135,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/67 porte relevable vitre plate

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 57/67 porte relevable vitre plate à manipulation manuelle			
	40150.4SE	▬	simple vitrage noir	2977,00
	40150.4SD		double vitrage noir	3229,50
	KK 57/67 porte relevable vitre plate pour EAS / EOS			
	40151.4SE	▬	simple vitrage noir	3787,00
	40151.4SD		double vitrage noir	4039,00
Kit chamotte				
	I001408	■	Kit chamotte	262,50
Cadre galbé				
	49070.4S	□	Cadre galbé noir	135,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur 38/86 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 38/86 porte relevable à manipulation manuelle			
	I016551-1	■	simple vitrage noir	3602,50
	I016551-3		double vitrage noir	3876,50
	Foyer Architektur 38/86 porte relevable pour EAS / EOS			
	I016551-5	■	simple vitrage noir	4412,00
	I016551-7		double vitrage noir	4686,50
Kit chamotte				
	40948.1	■	Kit chamotte clair	294,00
	49168		Kit de chamotte anthracite	406,50
embouts				
	I016552	■	Rehausse air chaud sortie verticale	473,00
Cadre galbé				
	49162.1S	□	Cadre galbé noir	169,00
Cadre de finition				
	49164.1S	□	Cadre de finition, noir 50 mm	132,50
	I016514-3		Cadre de finition, noir 70 mm	148,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	321,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 38/86 porte relevable
Rehausse air chaud sortie latérale

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 38/86 porte relevable à manipulation manuelle			
	I016551-1	▬	simple vitrage noir	3602,50
	I016551-3		double vitrage noir	3876,50
	Foyer Architektur 38/86 porte relevable pour EAS / EOS			
	I016551-5	▬	simple vitrage noir	4412,00
	I016551-7		double vitrage noir	4686,50
Kit chamotte				
	40948.1	▬	Kit chamotte clair	294,00
	49168		Kit de chamotte anthracite	406,50
embouts				
	I016666-01	▬	Rehausse air chaud sortie latérale	473,00
Cadre galbé				
	49162.1S	☐	Cadre galbé noir	169,00
Cadre de finition				
	49164.1S	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	132,50
	I016514-3		Cadre de finition, noir 70 mm	148,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
	I058046		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	61,00
Accessoires				
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 38/86 k porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 38/86 k porte relevable			
	I059000-1	▬	simple vitrage noir	4075,00
	I059000-3		double vitrage noir	4349,50
	Kit chamotte			
	I059002-01	▬	Kit chamotte clair	294,00
	I059002-02		Kit de chamotte anthracite	406,50
	Cadre galbé			
	49162.1S	☐	Cadre galbé noir	169,00
	Cadre de finition			
	49164.1S	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	132,50
	I016514-3		Cadre de finition, noir 70 mm	148,50
	Manchon de rechange pour la sortie			
	I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
	Accessoires			
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	321,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur 45/101 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 45/101 porte relevable à manipulation manuelle			
	I019499-1	▬	simple vitrage noir	3813,00
	I019499-3		double vitrage noir	4156,50
	Foyer Architektur 45/101 porte relevable pour EAS / EOS			
	I019499-5	▬	simple vitrage noir	4623,00
	I019499-7		double vitrage noir	4966,50
Kit chamotte				
	49169	▬	Kit chamotte clair	277,50
	49170		Kit de chamotte anthracite	390,50
embouts				
	I019447	▬	Rehausse air chaud sortie verticale	557,50
Cadre galbé				
	I019426-1	☐	Cadre galbé noir	185,00
Cadre de finition				
	I019427-1	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	147,00
	I019428-3		Cadre de finition, noir 70 mm	175,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
Accessoires				
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 45/101 porte relevable
Rehausse air chaud sortie latérale

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 45/101 porte relevable à manipulation manuelle			
	I019499-1	▬	simple vitrage noir	3813,00
	I019499-3		double vitrage noir	4156,50
	Foyer Architektur 45/101 porte relevable pour EAS / EOS			
	I019499-5	▬	simple vitrage noir	4623,00
	I019499-7		double vitrage noir	4966,50
	Kit chamotte			
	49169	▬	Kit chamotte clair	277,50
	49170		Kit de chamotte anthracite	390,50
	embouts			
	I019620-01	▬	Rehausse air chaud sortie latérale	557,50
	Cadre galbé			
	I019426-1	☐	Cadre galbé noir	185,00
	Cadre de finition			
	I019427-1	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	147,00
	I019428-3		Cadre de finition, noir 70 mm	175,50
	Manchon de rechange pour la sortie			
	I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
	I058046		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	61,00
	Accessoires			
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 45/101 k porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 45/101 k porte relevable			
	I060000-1	▬	simple vitrage noir	4370,50
	I060000-3		double vitrage noir	4714,00
Kit chamotte				
	I060002-01	▬	Kit chamotte clair	277,50
	I060002-02		Kit de chamotte anthracite	390,50
Cadre galbé				
	I019426-1	☐	Cadre galbé noir	185,00
Cadre de finition				
	I019427-1	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	147,00
	I019428-3		Cadre de finition, noir 70 mm	175,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
Accessoires				
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	321,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 53/121 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 53/121 porte relevable			
	45000.1SE	▬	simple vitrage noir	4603,00
	45000.1SD		double vitrage noir	5032,50
Kit chamotte				
	I005478-1	▬	Kit chamotte clair	490,50
	I005478-2		Kit de chamotte anthracite	603,00
Cadre galbé				
	49131.1S	☐	Cadre galbé noir	210,50
Cadre de finition				
	49133.1S	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	178,00
	I005454-3		Cadre de finition, noir 70 mm	193,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019449	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
Accessoires				
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 53/135 porte relevable

Auslaufartikel	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 53/135 porte relevable			
	45020.1SE	▬	simple vitrage noir	4766,00
	45020.1SD		double vitrage noir	5242,00
Kit chamotte				
	I046252-01	▬	Kit chamotte clair	459,50
	I046252-02		Kit de chamotte anthracite	572,50
Cadre galbé				
	49177.1S	☐	Cadre galbé noir	234,50
Cadre de finition				
	49179.1S	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	190,00
	I046200-3		Cadre de finition, noir 70 mm	215,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019449	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
Accessoires				
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 53/166 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 53/166 porte relevable			
	45050.1SE	▬	simple vitrage noir	5105,50
	45050.1SD		double vitrage noir	5674,50
	Kit chamotte			
	I006350-01	▬	Kit chamotte clair	676,00
	I006350-02		Kit de chamotte anthracite	789,00
	Cadre galbé			
	49137.1S	☐	Cadre galbé noir	255,50
	Cadre de finition			
	49139.1S	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	200,00
	I006220-3		Cadre de finition, noir, 70 mm	236,00
	Manchon de rechange pour la sortie			
	I019449	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
	Accessoires			
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil 51/67 porte battante

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil 51/67 porte battante à manipulation manuelle			
	I061009-01	▬	simple vitrage noir	2251,50
	I061009-02		double vitrage noir	2493,00
	Foyer Stil 51/67 porte battante pour EAS / EOS			
	I061009-03	▬	simple vitrage noir	3061,00
	I061009-04		double vitrage noir	3303,00
Kit chamotte				
	I061016-1	▬	Kit chamotte clair	320,50
	I061016-02		Kit de chamotte anthracite	433,50
embouts				
	I061014	■	Rehausse air chaud	463,50
Cadre galbé				
	I061137-1	□	Cadre galbé noir	139,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50
	02380		Kit de modification butée à droite	113,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil 51/67 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			Foyer Stil 51/67 porte relevable à manipulation manuelle	
	I061008-01	▬	simple vitrage noir	2939,50
	I061008-02		double vitrage noir	3181,00
			Foyer Stil 51/67 porte relevable pour EAS / EOS	
	I061008-03	▬	simple vitrage noir	3749,50
	I061008-04		double vitrage noir	3991,00
			Kit chamotte	
	I061016-1	▬	Kit chamotte clair	320,50
	I061016-02		Kit de chamotte anthracite	433,50
			embouts	
	I061014	■	Rehausse air chaud	463,50
			Cadre galbé	
	I061083-1	□	Cadre galbé noir	128,00
			Cadre de finition	
	I061084-1	□	Cadre de finition, noir 50 mm	128,00
	I061085-3		Cadre de finition, noir 70 mm	179,00
			Manchon de rechange pour la sortie	
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
			Accessoires	
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil 53/88 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			Foyer Stil 53/88 porte relevable à manipulation manuelle	
	I049001-1	▬	simple vitrage noir	3440,50
	I049001-3		double vitrage noir	3767,50
			Foyer Stil 53/88 porte relevable pour EAS / EOS	
	I049001-5	▬	simple vitrage noir	4250,50
	I049001-7		double vitrage noir	4577,00
			Kit chamotte	
	I049158	▬	Kit chamotte (aspect maçonné)	523,00
	I049158-02		Kit chamotte (aspect maçonné) anthracite	636,00
	I049224		Kit de chamotte (lisse)	451,50
	I049224-02		Kit de chamotte (lisse) anthracite	564,00
			Cadre galbé	
	I049072-1	☐	Cadre galbé noir	160,00
			Cadre de finition	
	I049031-1	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	155,00
	I049031-5		Cadre de finition, noir 70 mm	178,50
			Possibilités de raccordement	
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire für MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
			Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte	
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
			Accessoires	
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil 53/88 k porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil 53/88 k porte relevable à manipulation manuelle			
	I058000-1	▬	simple vitrage noir	3440,50
	I058000-3		double vitrage noir	3767,50
Kit chamotte				
	I058002	▬	Kit chamotte (aspect maçonné)	399,50
	I058002-02		Kit chamotte (aspect maçonné) anthracite	512,50
Cadre galbé				
	I049072-1	☐	Cadre galbé noir	160,00
Cadre de finition				
	I049031-1	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	155,00
	I049031-5		Cadre de finition, noir 70 mm	178,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
Accessoires				
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil 62/76 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			Foyer Stil 62/76 porte relevable à manipulation manuelle	
	42000.1SE	▬	simple vitrage noir	3488,50
	42000.1SD		double vitrage noir	3843,50
			Foyer Stil 62/76 porte relevable pour EAS / EOS	
	42004.1SE	▬	simple vitrage noir	4298,00
	42004.1SD		double vitrage noir	4653,00
			Kit chamotte	
	I003535	▬	Kit chamotte (aspect maçonné)	523,00
	I003535-02		Kit chamotte (aspect maçonné) anthracite	636,00
	I003623		Kit de chamotte (lisse)	438,50
	I003623-02		Kit de chamotte (lisse) anthracite	551,50
			Cadre galbé	
	49110.1S	☐	Cadre galbé noir	186,00
			Cadre de finition	
	49119.1s	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	136,50
	I003472-3		Cadre de finition, noir 70 mm	179,00
			Possibilités de raccordement	
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
			Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte	
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
			Accessoires	
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil 62/76 k porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil 62/76 k porte relevable à manipulation manuelle			
	I056000-1	▬	simple vitrage noir	3488,50
	I056000-3		double vitrage noir	3843,50
Kit chamotte				
	I056012	▬	Kit chamotte (aspect maçonné)	431,00
	I056012-02		Kit chamotte (aspect maçonné) anthracite	543,50
Cadre galbé				
	49110.1S	☐	Cadre galbé noir	186,00
Cadre de finition				
	49119.1s	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	136,50
	I003472-3		Cadre de finition, noir 70 mm	179,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
Accessoires				
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil 75/90 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil 75/90 porte relevable à manipulation manuelle			
	42100.1SE	▬	simple vitrage noir	4883,50
	42100.1SD		double vitrage noir	5336,00
	Foyer Stil 75/90 porte relevable pour EAS / EOS			
	42103.1SE	▬	simple vitrage noir	5693,00
	42103.1SD		double vitrage noir	6146,00
Kit chamotte				
	40993.2	▬	Kit chamotte (aspect maçonné)	523,00
	40993.2-02		Kit chamotte (aspect maçonné) anthracite	636,00
	40987		Kit de chamotte (lisse)	438,50
	40987-02		Kit de chamotte (lisse) anthracite	551,50
Cadre galbé				
	49116.1S	☐	Cadre galbé noir	181,50
Cadre de finition				
	49123.1S	▬	Cadre de finition, noir 50 mm	134,00
	I002471-3		Cadre de finition, noir 70 mm	193,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 38/86 porte relevable /porte basculante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 38/86 à manipulation manuelle			
	I016585-1	▬	simple vitrage noir	5227,00
	I016585-3		double vitrage noir	5775,50
	Foyer Architektur Tunnel 38/86 pour EAS / EOS			
	I016585-5	▬	simple vitrage noir	6037,00
	I016585-7		double vitrage noir	6585,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	40949	■	Kit chamotte	234,00
	40949-02		Chamotte anthracite	346,50
embouts				
	I016552	■	Rehausse air chaud sortie verticale	473,00
Cadre galbé				
	49162.1S	□	Cadre galbé noir	169,00
Cadre de finition				
	49164.1S	□	Cadre de finition, noir 50 mm	132,50
	I016514-3		Cadre de finition, noir 70 mm	148,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	321,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 38/86 porte relevable /porte basculante Rehausse air chaud sortie latérale

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 38/86 à manipulation manuelle			
	I016585-1	▬	simple vitrage noir	5227,00
	I016585-3		double vitrage noir	5775,50
	Foyer Architektur Tunnel 38/86 pour EAS / EOS			
	I016585-5	▬	simple vitrage noir	6037,00
	I016585-7		double vitrage noir	6585,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	40949	■	Kit chamotte	234,00
	40949-02		Chamotte anthracite	346,50
embouts				
	I016666-01	■	Rehausse air chaud sortie latérale	473,00
Cadre galbé				
	49162.1S	□	Cadre galbé noir	169,00
Cadre de finition				
	49164.1S	□	Cadre de finition, noir 50 mm	132,50
	I016514-3		Cadre de finition, noir 70 mm	148,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
	I058046		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	61,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 45/101 porte relevable /porte basculante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 45/101 à manipulation manuelle			
	I019444-1	■	simple vitrage noir	5554,50
	I019444-3		double vitrage noir	6242,00
	Foyer Architektur Tunnel 45/101 pour EAS / EOS			
	I019444-5	■	simple vitrage noir	6364,50
	I019444-7		double vitrage noir	7051,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	49181	■	Kit chamotte	242,50
	49181-02		Kit de chamotte anthracite	355,50
embouts				
	I019447	■	Rehausse air chaud sortie verticale	557,50
Cadre galbé				
	I019426-1	□	Cadre galbé noir	185,00
Cadre de finition				
	I019427-1	□	Cadre de finition, noir 50 mm	147,00
	I019428-3		Cadre de finition, noir 70 mm	175,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 45/101 porte relevable /porte basculante Rehausse air chaud sortie latérale

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 45/101 à manipulation manuelle			
	I019444-1	▬	simple vitrage noir	5554,50
	I019444-3		double vitrage noir	6242,00
	Foyer Architektur Tunnel 45/101 pour EAS / EOS			
	I019444-5	▬	simple vitrage noir	6364,50
	I019444-7		double vitrage noir	7051,50
	Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!			
	Kit chamotte			
	49181	▬	Kit chamotte	242,50
	49181-02		Kit de chamotte anthracite	355,50
	embouts			
	I019620-01	▬	Rehausse air chaud sortie latérale	557,50
	Cadre galbé			
	I019426-1	☐	Cadre galbé noir	185,00
	Cadre de finition			
	I019427-1	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	147,00
	I019428-3		Cadre de finition, noir 70 mm	175,50
	Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.			
	Manchon de rechange pour la sortie			
	I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
	I058046		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	61,00
	Accessoires			
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 53/121 porte relevable /porte basculante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 53/121 à manipulation manuelle			
	45000.1SKE	▬	simple vitrage noir	6578,50
	45000.1SKD		double vitrage noir	7438,00
	Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!			
	Kit chamotte			
	40964	▬	Kit chamotte	259,00
	40964-02		Kit de chamotte anthracite	372,00
	Cadre galbé			
	49131.1S	☐	Cadre galbé noir	210,50
	Cadre de finition			
	49133.1S	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	178,00
	I005454-3		Cadre de finition, noir 70 mm	193,00
	Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.			
	Manchon de rechange pour la sortie			
	I019449	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
	Accessoires			
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 53/135 porte relevable /porte basculante

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 53/135 à manipulation manuelle			
	45020.1SKE	▬	simple vitrage noir	7032,50
	45020.1SKD		double vitrage noir	7984,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
	Kit chamotte			
	49182	▬	Kit chamotte	287,00
	49182-02		Kit de chamotte anthracite	400,00
	Cadre galbé			
	49177.1S	☐	Cadre galbé noir	234,50
	Cadre de finition			
	49179.1S	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	190,00
	I046200-3		Cadre de finition, noir 70 mm	215,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
	Manchon de rechange pour la sortie			
	I019449	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
	Accessoires			
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 53/166 porte relevable /porte basculante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 53/166 à manipulation manuelle			
	45050.1SKE	▬	simple vitrage noir	7466,00
	45050.1SKD		double vitrage noir	8604,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	40965	▬	Kit chamotte	313,50
	40965-02		Kit de chamotte anthracite	426,00
Cadre galbé				
	49137.1S	☐	Cadre galbé noir	255,50
Cadre de finition				
	49139.1S	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	200,00
	I006220-3		Cadre de finition, noir 70 mm	236,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019449	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
Accessoires				
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil Tunnel 51/67 porte battante/porte battante

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil Tunnel 51/67 à manipulation manuelle			
	I061013-01	▬	simple vitrage noir	4190,50
	I061013-02		double vitrage noir	4673,50
	Foyer Stil Tunnel 51/67 pour EAS / EOS			
	I061013-03	▬	simple vitrage noir	5135,50
	I061013-04		double vitrage noir	5619,00
Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	I061017-1	▬	Kit chamotte	306,00
	I061017-2		Kit de chamotte anthracite	419,00
embouts				
	I061014	■	Rehausse air chaud	463,50
Cadre galbé				
	I061137-1	☐	Cadre galbé noir	139,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
Accessoires				
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite	113,00
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50
	02426		Poignée pour la révision	110,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil Tunnel 51/67 porte relevable/porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil Tunnel 51/67 à manipulation manuelle			
	I061012-01	▬	simple vitrage noir	4817,00
	I061012-02		double vitrage noir	5300,50
	Foyer Stil Tunnel 51/67 pour EAS / EOS			
	I061012-03	▬	simple vitrage noir	5762,50
	I061012-04		double vitrage noir	6245,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour Double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	I061017-1	▬	Kit chamotte	306,00
	I061017-2		Kit de chamotte anthracite	419,00
embouts				
	I061014	■	Rehausse air chaud	463,50
Cadre galbé				
	I061137-1	□	Cadre galbé noir DT	139,50
	I061083-1		Cadre galbé noir ST	128,00
Cadre de finition pour porte relevable				
	I061084-1	□	Cadre de finition, noir 50 mm	128,00
	I061085-3		Cadre de finition, noir 70 mm	179,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert ST/ d'angle/Panorama	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	02380		Kit de modification butée à droite	113,00
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50
	02426		Poignée pour la révision	110,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil Tunnel 53/88 porte relevable/porte basculante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil Tunnel 53/88 à manipulation manuelle			
	I049123-1	▬	simple vitrage noir	5642,50
	I049123-3		double vitrage noir	6295,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
	Kit chamotte			
	I049124	▬	Kit chamotte	261,50
	I049124-02		Kit de chamotte anthracite	374,50
	Cadre galbé			
	I049072-1	☐	Cadre galbé noir	160,00
	Cadre de finition			
	I049031-1	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	155,00
	I049031-5		Cadre de finition, noir 70 mm	178,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
	Manchon de rechange pour la sortie			
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
	Accessoires			
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil Tunnel 62/76 porte relevable/porte basculante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil Tunnel 62/76 à manipulation manuelle			
	42000.1SKE	▬	simple vitrage noir	5718,00
	42000.1SKD		double vitrage noir	6427,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	49166	▬	Kit chamotte	326,00
	49166-02		Kit de chamotte anthracite	439,00
Cadre galbé				
	49110.1S	☐	Cadre galbé noir	186,00
Cadre de finition				
	49119.1s	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	136,50
	I003472-3		Cadre de finition, noir 70 mm	179,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
Accessoires				
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil Tunnel 75/90 porte relevable/porte basculante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil Tunnel 75/90 à manipulation manuelle			
	42100.1SKE	▬	simple vitrage noir	6533,50
	42100.1SKD		double vitrage noir	7439,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
	Kit chamotte			
	49167	▬	Kit chamotte	367,00
	49167-02		Kit de chamotte anthracite	480,00
	Cadre galbé			
	49116.1S	☐	Cadre galbé noir	181,50
	Cadre de finition			
	49123.1S	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	134,00
	I002471-3		Cadre de finition, noir 70 mm	193,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
	Manchon de rechange pour la sortie			
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
	Accessoires			
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

KK 51/55 porte battante vitre plate DHT L

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 51/55 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT L			
	40000DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	2613,50
	40000DHTL.4DD		double vitrage noir	2844,50
	KK 51/55 porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT L			
	40001DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	3558,50
	40001DHTL.4DD		double vitrage noir	3789,50
	Kit chamotte			
	I001406	■	Kit chamotte	218,50
	Cadre galbé			
	49061.4D	□	Cadre galbé noir	122,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	110,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/55 porte battante vitre plate DHT M

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 51/55 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT M			
	40000DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	2613,50
	40000DHTM.4DD		double vitrage noir	2844,50
	KK 51/55 porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT M			
	40001DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	3558,50
	40001DHTM.4DD		double vitrage noir	3789,50
	Kit chamotte			
	I001406	■	Kit chamotte	218,50
	Cadre galbé			
	49061.4D	□	Cadre galbé noir	122,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	110,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/55 porte battante vitre plate DHT R

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 51/55 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT R			
	40000DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	2613,50
	40000DHTR.4DD		double vitrage noir	2844,50
	KK 51/55 porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT R			
	40001DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	3558,50
	40001DHTR.4DD		double vitrage noir	3789,50
	Kit chamotte			
	I001406	■	Kit chamotte	218,50
	Cadre galbé			
	49061.4D	□	Cadre galbé noir	122,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	110,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/55 porte battante vitre plate DHT L

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 57/55 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT L			
	40100DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	2681,50
	40100DHTL.4DD		double vitrage noir	2923,00
	KK 57/55 Drehtür vitre plate pour EAS / EOS DHT L			
	40101DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	3627,00
	40101DHTL.4DD		double vitrage noir	3868,50
Kit chamotte				
	I001406	■	Kit chamotte	218,50
Cadre galbé				
	49067.4D	☐	Cadre galbé noir	125,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	110,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/55 porte battante vitre plate DHT M

Auslaufartikel	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 57/55 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT M			
	40100DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	2681,50
	40100DHTM.4DD		double vitrage noir	2923,00
	KK 57/55 porte battante vitre plate für EAS / EOS DHT M			
	40101DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	3627,00
	40101DHTM.4DD		double vitrage noir	3868,50
Kit chamotte				
	I001406	■	Kit chamotte	218,50
Cadre galbé				
	49067.4D	□	Cadre galbé noir	125,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	110,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/55 porte battante vitre plate DHT R

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 57/55 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT R			
	40100DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	2681,50
	40100DHTR.4DD		double vitrage noir	2923,00
	KK 57/55 porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT R			
	40101DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	3627,00
	40101DHTR.4DD		double vitrage noir	3868,50
	Kit chamotte			
	I001406	■	Kit chamotte	218,50
	Cadre galbé			
	49067.4D	☐	Cadre galbé noir	125,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	110,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/67 porte battante vitre plate DHT L

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 51/67 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT L			
	40050DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	2689,50
	40050DHTL.4DD		double vitrage noir	2931,00
	KK 51/67 porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT L			
	40051DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	3634,50
	40051DHTL.4DD		double vitrage noir	3876,00
Kit chamotte				
	I001408	■	Kit chamotte	262,50
Cadre galbé				
	49064.4D	□	Cadre galbé noir	128,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	110,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/67 porte battante vitre plate DHT M

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 51/67 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT M			
	40050DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	2689,50
	40050DHTM.4DD		double vitrage noir	2931,00
	KK 51/67 porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT M			
	40051DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	3634,50
	40051DHTM.4DD		double vitrage noir	3876,00
	Kit chamotte			
	I001408	■	Kit chamotte	262,50
	Cadre galbé			
	49064.4D	□	Cadre galbé noir	128,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	110,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/67 porte battante vitre plate DHT R

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 51/67 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT R			
	40050DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	2689,50
	40050DHTR.4DD		double vitrage noir	2931,00
	KK 51/67 porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT R			
	40051DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	3634,50
	40051DHTR.4DD		double vitrage noir	3876,00
Kit chamotte				
	I001408	■	Kit chamotte	262,50
Cadre galbé				
	49064.4D	□	Cadre galbé noir	128,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	110,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/67 porte battante vitre plate DHT L

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	**KK 57/67 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT L**			
	40150DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	2823,00
	40150DHTL.4DD		double vitrage noir	3075,50
	KK 57/67 porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT L			
	40151DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	3768,50
	40151DHTL.4DD		double vitrage noir	4020,50
	Kit chamotte			
	I001408	■	Kit chamotte	262,50
	Cadre galbé			
	49070.4D	☐	Cadre galbé noir	135,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	110,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/67 porte battante vitre plate DHT M

Auslaufartikel	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 57/67 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT M			
	40150DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	2823,00
	40150DHTM.4DD		double vitrage noir	3075,50
	KK 57/67 porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT M			
	40151DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	3768,50
	40151DHTM.4DD		double vitrage noir	4020,50
	Kit chamotte			
	I001408	■	Kit chamotte	262,50
	Cadre galbé			
	49070.4D	□	Cadre galbé noir	135,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	110,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/67 porte battante vitre plate DHT R

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	**KK 57/67 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT R**			
	40150DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	2823,00
	40150DHTR.4DD		double vitrage noir	3075,50
	KK 57/67 porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT R			
	40151DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	3768,50
	40151DHTR.4DD		double vitrage noir	4020,50
	Kit chamotte			
	I001408	■	Kit chamotte	262,50
	Cadre galbé			
	49070.4D	☐	Cadre galbé noir	135,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire ⌀ MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49099	☐	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	110,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/55 porte battante verre arrondie DHT L

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 51/55 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle DHT L			
	40200DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	3031,50
	KK 51/55 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS DHT L			
	40201DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	3976,50
Kit chamotte				
	I001409	■	Kit chamotte	208,00
Cadre galbé				
	49073.4D	□	Cadre galbé noir	127,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49004	□	Cadre de support pour porte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/55 porte battante verre arrondie DHT M

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 51/55 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle DHT M			
	40200DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	3031,50
	KK 51/55 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS DHT M			
	40201DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	3976,50
Kit chamotte				
	I001409	■	Kit chamotte	208,00
Cadre galbé				
	49073.4D	☐	Cadre galbé noir	127,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49004	☐	Cadre de support pour porte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/55 porte battante verre arrondie DHT R

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 51/55 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle DHT R			
	40200DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	3031,50
	KK 51/55 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS DHT R			
	40201DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	3976,50
Kit chamotte				
	I001409	■	Kit chamotte	208,00
Cadre galbé				
	49073.4D	□	Cadre galbé noir	127,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49004	□	Cadre de support pour porte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/55 porte battante verre arrondie DHT L

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 57/55 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle DHT L			
	40300DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	3146,50
	KK 57/55 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS DHT L			
	40301DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	4091,50
Kit chamotte				
	I001409	■	Kit chamotte	208,00
Cadre galbé				
	49079.4D	☐	Cadre galbé noir	120,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire für MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49004	☐	Cadre de support pour porte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/55 porte battante verre arrondie DHT M

Auslaufartikel	Art.- no	info	Désignation	Prix
	**KK 57/55 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle DHT M**			
	40300DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	3146,50
	KK 57/55 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS DHT M			
	40301DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	4091,50
	Kit chamotte			
	I001409	■	Kit chamotte	208,00
	Cadre galbé			
	49079.4D	□	Cadre galbé noir	120,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire für MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49004	□	Cadre de support pour porte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/55 porte battante verre arrondie DHT R

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 57/55 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle DHT R			
	40300DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	3146,50
	KK 57/55 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS DHT R			
	40301DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	4091,50
Kit chamotte				
	I001409	■	Kit chamotte	208,00
Cadre galbé				
	49079.4D	☐	Cadre galbé noir	120,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire für MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49004	☐	Cadre de support pour porte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/67 porte battante verre arrondie DHT L

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			KK 51/67 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle DHT L	
	40250DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	3213,50
			KK 51/67 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS DHT L	
	40251DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	4158,50
			Kit chamotte	
	I001410	■	Kit chamotte	218,50
			Cadre galbé	
	49076.4D	□	Cadre galbé noir	128,00
			Possibilités de raccordement	
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
			Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte	
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
			Accessoires	
	49005	□	Cadre de support pour porte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/67 porte battante verre arrondie DHT M

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 51/67 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle DHT M			
	40250DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	3213,50
	KK 51/67 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS DHT M			
	40251DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	4158,50
Kit chamotte				
	I001410	■	Kit chamotte	218,50
Cadre galbé				
	49076.4D	☐	Cadre galbé noir	128,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49005	☐	Cadre de support pour porte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/67 porte battante verre arrondie DHT R

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			KK 51/67 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle DHT R	
	40250DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	3213,50
			KK 51/67 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS DHT R	
	40251DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	4158,50
			Kit chamotte	
	I001410	■	Kit chamotte	218,50
			Cadre galbé	
	49076.4D	□	Cadre galbé noir	128,00
			Possibilités de raccordement	
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
			Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte	
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
			Accessoires	
	49005	□	Cadre de support pour porte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/67 porte battante verre arrondie DHT L

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 57/67 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle DHT L			
	40350DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	3400,50
	KK 57/67 porte battante verre arrondiepour EAS / EOS DHT L			
	40351DHTL.4DE	▬	simple vitrage noir	4346,00
Kit chamotte				
	I001410	■	Kit chamotte	218,50
Cadre galbé				
	49082.4D	□	Cadre galbé noir	126,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49005	□	Cadre de support pour porte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/67 porte battante verre arrondie DHT M

Auslaufartikel	Art.- no	info	Désignation	Prix
			KK 57/67 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle DHT M	
	40350DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	3400,50
			KK 57/67 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS DHT M	
	40351DHTM.4DE	▬	simple vitrage noir	4346,00
			Kit chamotte	
	I001410	■	Kit chamotte	218,50
			Cadre galbé	
	49082.4D	□	Cadre galbé noir	126,00
			Possibilités de raccordement	
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
			Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte	
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
			Accessoires	
	49005	□	Cadre de support pour porte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/67 porte battante verre arrondie DHT R

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 57/67 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle DHT R			
	40350DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	3400,50
	KK 57/67 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS DHT R			
	40351DHTR.4DE	▬	simple vitrage noir	4346,00
Kit chamotte				
	I001410	■	Kit chamotte	218,50
Cadre galbé				
	49082.4D	☐	Cadre galbé noir	126,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49005	☐	Cadre de support pour porte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 51/52/52 porte battante DHT L

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 51/52/52 Drehtür à manipulation manuelle DHT L vitre céramique en deux parties			
	I010446-09	▬	simple vitrage noir	3194,00
	Foyer d'angle 51/52/52 Drehtür à manipulation manuelle DHT L Vitre céramique monopièce			
	* I010428-5	▬	simple vitrage noir	3450,50
	Foyer d'angle 51/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT L vitre céramique en deux parties			
	I010446-10	▬	simple vitrage noir	4139,00
	Foyer d'angle 51/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT L Vitre céramique monopièce			
	* I010428-13	▬	simple vitrage noir	4395,50
	* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
	Kit chamotte			
	I010418	■	Kit chamotte	265,50
	Cadre galbé			
	I010407-1	□	Cadre galbé noir	221,50
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 siehe Kapitel MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49150	□	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	200,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 51/52/52 porte battante DHT R

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			**Foyer d'angle 51/52/52 porte battante à manipulation manuelle DHT R vitre céramique en deux parties**	
	I010446-11	▬	simple vitrage noir	3194,00
			Foyer d'angle 51/52/52 porte battante à manipulation manuelle DHT R Vitre céramique monopièce	
	* I010428-1	▬	simple vitrage noir	3450,50
			Foyer d'angle 51/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT R vitre céramique en deux parties	
	I010446-12	▬	simple vitrage noir	4139,00
			Foyer d'angle 51/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT R Vitre céramique monopièce	
	* I010428-9	▬	simple vitrage noir	4395,50
			* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock	
			Kit chamotte	
	I010422	■	Kit chamotte	265,50
			Cadre galbé	
	I010407-1	☐	Cadre galbé noir	221,50
			Possibilités de raccordement	
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
			Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte	
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
			Accessoires	
	49150	☐	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	200,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/52/52 porte battante DHT L

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			**Foyer d'angle 57/52/52 porte battante à manipulation manuelle DHT L vitre céramique en deux parties**	
	I011302-09	▬	simple vitrage noir	3301,50
			Foyer d'angle 57/52/52 porte battante à manipulation manuelle DHT L Vitre céramique monopièce	
	* I010429-5	▬	simple vitrage noir	3558,00
			Foyer d'angle 57/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT L vitre céramique en deux parties	
	I011302-10	▬	simple vitrage noir	4247,00
			Foyer d'angle 57/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT L Vitre céramique monopièce	
	* I010429-13	▬	simple vitrage noir	4503,50
			* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock	
			Kit chamotte	
	I010418	■	Kit chamotte	265,50
			Cadre galbé	
	I011216-1	☐	Cadre galbé noir	221,50
			Possibilités de raccordement	
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
			Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte	
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
			Accessoires	
	49150	☐	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	200,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/52/52 porte battante DHT R

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 57/52/52 porte battante à manipulation manuelle DHT R vitre céramique en deux parties			
	I011302-11	▬	simple vitrage noir	3301,50
	Foyer d'angle 57/52/52 porte battante à manipulation manuelle DHT R Vitre céramique monopièce			
	* I010429-1	▬	simple vitrage noir	3558,00
	Foyer d'angle 57/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT R vitre céramique en deux parties			
	I011302-12	▬	simple vitrage noir	4247,00
	Foyer d'angle 57/52/52 porte battante pour EAS / EOS DHT R Vitre céramique monopièce			
	* I010429-9	▬	simple vitrage noir	4503,50
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I010422	■	Kit chamotte	265,50
Cadre galbé				
	I011216-1	☐	Cadre galbé noir	221,50
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49150	☐	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	200,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

KK 51/55 porte battante verre arrondie

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 51/55 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle			
	40200.4DE	▬	simple vitrage noir	2184,00
	KK 51/55 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS			
	40201.4DE	▬	simple vitrage noir	2994,00
	Kit chamotte			
	I001409	■	Kit chamotte	208,00
	Cadre galbé			
	49073.4D	☐	Cadre galbé noir	127,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49004	☐	Cadre de support pourporte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/55 porte relevable verre arrondie

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 51/55 porte relevable verre arrondie à manipulation manuelle			
	40200.4SE	▬	simple vitrage noir	3267,50
	KK 51/55 porte relevable verre arrondie pour EAS / EOS			
	40201.4SE	▬	simple vitrage noir	4077,00
Kit chamotte				
	I001409	■	Kit chamotte	208,00
Cadre galbé				
	49073.4S	□	Cadre galbé noir	121,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49006	□	Cadre de support pour porte relevable	215,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/55 porte battante verre arrondie

Auslaufartikel	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 57/55 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle			
	40300.4DE	▬	simple vitrage noir	2299,00
	KK 57/55 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS			
	40301.4DE	▬	simple vitrage noir	3109,00
	Kit chamotte			
	I001409	■	Kit chamotte	208,00
	Cadre galbé			
	49079.4D	☐	Cadre galbé noir	120,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49004	☐	Cadre de support pour porte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/55 porte relevable verre arrondie

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 57/55 porte relevable verre arrondie à manipulation manuelle			
	40300.4SE	▬	simple vitrage noir	3330,50
	KK 57/55 porte relevable verre arrondie pour EAS / EOS			
	40301.4SE	▬	simple vitrage noir	4140,00
Kit chamotte				
	I001409	■	Kit chamotte	208,00
Cadre galbé				
	49079.4S	□	Cadre galbé noir	137,50
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49006	□	Cadre de support pour porte relevable	215,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/67 porte battante verre arrondie

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 51/67 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle			
	40250.4DE	▬	simple vitrage noir	2366,50
	KK 51/67 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS			
	40251.4DE	▬	simple vitrage noir	3176,00
	Kit chamotte			
	I001410	■	Kit chamotte	218,50
	Cadre galbé			
	49076.4D	☐	Cadre galbé noir	128,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49005	☐	Cadre de support pourporte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/67 porte relevable verre arrondie

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 51/67 porte relevable verre arrondie à manipulation manuelle			
	40250.4SE	▬	simple vitrage noir	3406,00
	KK 51/67 porte relevable verre arrondie pour EAS / EOS			
	40251.4SE	▬	simple vitrage noir	4215,50
Kit chamotte				
	I001410	■	Kit chamotte	218,50
Cadre galbé				
	49076.4S	□	Cadre galbé noir	135,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49007	□	Cadre de support pour porte relevable	215,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/67 porte battante verre arrondie

Auslaufartikel	Art.- no	info	Désignation	Prix
	KK 57/67 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle			
	40350.4DE	▬	simple vitrage noir	2553,50
	KK 57/67 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS			
	40351.4DE	▬	simple vitrage noir	3363,50
	Kit chamotte			
	I001410	■	Kit chamotte	218,50
	Cadre galbé			
	49082.4D	☐	Cadre galbé noir	126,00
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49005	☐	Cadre de support pour porte battante	215,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 57/67 porte relevable verre arrondie

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KK 57/67 porte relevable verre arrondie à manipulation manuelle			
	40350.4SE	▬	simple vitrage noir	3593,50
	KK 57/67 porte relevable verre arrondie pour EAS / EOS			
	40351.4SE	▬	simple vitrage noir	4403,50
Kit chamotte				
	I001410	■	Kit chamotte	218,50
Cadre galbé				
	49082.4S	□	Cadre galbé noir	146,00
Possibilités de raccordement				
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49007	□	Cadre de support pour porte relevable	215,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/42/42 porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			Foyer d'angle 42/42/42 à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties	
	I064042-05	▬	simple vitrage noir	2135,50
			Foyer d'angle 42/42/42 à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce	
	* I064042-01	▬	simple vitrage noir	2330,50
			Foyer d'angle 42/42/42 pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties	
	I064042-06	▬	simple vitrage noir	2945,50
			Foyer d'angle 42/42/42 pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce	
	* I064042-03	▬	simple vitrage noir	3140,00
			* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock	
			Kit chamotte	
	I064043	■	Kit chamotte	212,50
	I064043-02		Kit de chamotte anthracite	325,00
			Cadre galbé	
	I064067-01	☐	Cadre galbé noir	195,50
			Possibilités de raccordement	
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
			Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte	
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
			Accessoires	
	49150	☐	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	200,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 51/52/52 porte battante

Art. - no	info	Désignation	Prix
Foyer d'angle 51/52/52 porte battante à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
I010430-05	▬	simple vitrage noir	2347,00
Foyer d'angle 51/52/52 porte battante à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
* 43000.1D	▬	simple vitrage noir	2603,00
Foyer d'angle 51/52/52 porte battante pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
I010430-06	▬	simple vitrage noir	3156,50
Foyer d'angle 51/52/52 porte battante pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* 43001.1D	▬	simple vitrage noir	3413,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
Kit chamotte			
40986	▬	Kit chamotte	265,50
40986-02		Kit de chamotte anthracite	378,50
Cadre galbé			
I010407-1	☐	Cadre galbé noir	221,50
Possibilités de raccordement			
10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires			
49150	☐	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	200,00
02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
Tuyaux de fumée (voir page 424)			
Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 51/52/52 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			Foyer d'angle 51/52/52 porte relevable à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties	
	I010439-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	3315,00
	I010439-13		Cadre de finition 70 mm noir	3423,00
			Foyer d'angle 51/52/52 porte relevable à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce	
	* 43000.1S	▬	Cadre de finition 50 mm noir	3571,50
	* I010327-5		Cadre de finition 70 mm noir	3679,00
			Foyer d'angle 51/52/52 porte relevable pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties	
	I010439-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4125,00
	I010439-18		Cadre de finition 70 mm noir	4232,50
			Foyer d'angle 51/52/52 porte relevable pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce	
	* 43001.1S	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4381,50
	* I010327-6		Cadre de finition 70 mm noir	4489,00
			* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock	
			Kit chamotte	
	40986	▬	Kit chamotte	265,50
	40986-02		Kit de chamotte anthracite	378,50
			Possibilités de raccordement	
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
			Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte	
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
			Accessoires	
	49150	☐	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	200,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/52/52 porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 57/52/52 porte battante à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I011281-05	▬	simple vitrage noir	2454,50
	Foyer d'angle 57/52/52 porte battante à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* 43050.1D	▬	simple vitrage noir	2711,00
	Foyer d'angle 57/52/52 porte battante pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I011281-06	▬	simple vitrage noir	3264,50
	Foyer d'angle 57/52/52 porte battante pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* 43051.1D	▬	simple vitrage noir	3520,50
	* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
	Kit chamotte			
	40986	▬	Kit chamotte	265,50
	40986-02		Kit de chamotte anthracite	378,50
	Cadre galbé			
	I011216-1	☐	Cadre galbé noir	221,50
	Possibilités de raccordement			
	10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
	Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
	Accessoires			
	49150	☐	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	200,00
	02380		Kit de modification butée à droite série KK 04.1 porte battante plate+angle	113,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable

	Art. - no	info	Désignation	Prix
			Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties	
	I011280-11	■	Cadre de finition 50 mm noir	3459,00
	I011280-13		Cadre de finition 70 mm noir	3567,00
			Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce	
	* 43050.1S	■	Cadre de finition 50 mm noir	3715,50
	* I011136-5		Cadre de finition 70 mm noir	3823,50
			Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties	
	I011280-16	■	Cadre de finition 50 mm noir	4269,00
	I011280-18		Cadre de finition 70 mm noir	4376,50
			Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce	
	* 43051.1S	■	Cadre de finition 50 mm noir	4525,50
	* I011136-6		Cadre de finition 70 mm noir	4633,00
			* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock	
			Kit chamotte	
	40986	■	Kit chamotte	265,50
	40986-02		Kit de chamotte anthracite	378,50
			Possibilités de raccordement	
	10074	■	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
	D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
			Manchon de rechange pour la sortie Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte	
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
			Accessoires	
	49150	☐	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	200,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 45/82/48 gauche porte relevable

Art. - no	info	Désignation	Prix
Foyer d'angle 45/82/48 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
I063025-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4094,00
I063025-13		Cadre de finition 70 mm noir	4202,00
Foyer d'angle 45/82/48 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
* I063025-01	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4350,50
* I063025-07		Cadre de finition 70 mm noir	4458,00
Foyer d'angle 45/82/48 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
I063025-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4904,00
I063025-18		Cadre de finition 70 mm noir	5011,50
Foyer d'angle 45/82/48 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* I063025-03	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5160,50
* I063025-10		Cadre de finition 70 mm noir	5268,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
Kit chamotte			
I063038	▬	Kit chamotte	323,00
I063038-02		Kit de chamotte anthracite	436,00
Possibilités de raccordement			
10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie			
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires			
49152	☐	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	223,50
49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
Tuyaux de fumée (voir page 424)			
Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 45/82/48 droite porte relevable

Art.- no	info	Désignation	Prix
Foyer d'angle 45/82/48 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
I063000-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4094,00
I063000-13		Cadre de finition 70 mm noir	4202,00
Foyer d'angle 45/82/48 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
* I063000-01	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4350,50
* I063000-07		Cadre de finition 70 mm noir	4458,00
Foyer d'angle 45/82/48 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
I063000-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4904,00
I063000-18		Cadre de finition 70 mm noir	5011,50
Foyer d'angle 45/82/48 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* I063000-03	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5160,50
* I063000-10		Cadre de finition 70 mm noir	5268,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
Kit chamotte			
I063019	▬	Kit chamotte	323,00
I063019-02		Kit de chamotte anthracite	436,00
Possibilités de raccordement			
10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie			
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires			
49152	☐	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	223,50
49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
Tuyaux de fumée (voir page 424)			
Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/82/48 gauche porte relevable

Art. - no	info	Désignation	Prix
Foyer d'angle 57/82/48 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
I013738-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4207,50
I013738-13		Cadre de finition 70 mm noir	4315,00
Foyer d'angle 57/82/48 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
* 43250.1S	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4464,00
* I013538-5		Cadre de finition 70 mm noir	4571,50
Foyer d'angle 57/82/48 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
I013738-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5017,00
I013738-18		Cadre de finition 70 mm noir	5125,00
Foyer d'angle 57/82/48 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* 43251.1S	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5273,50
* I013538-6		Cadre de finition 70 mm noir	5381,50
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
Kit chamotte			
I013710	▬	Kit chamotte	323,00
I013710-02		Kit de chamotte anthracite	436,00
Possibilités de raccordement			
10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie			
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires			
49152	☐	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	223,50
49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
Tuyaux de fumée (voir page 424)			
Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/82/48 droite porte relevable

Art.- no	info	Désignation	Prix
Foyer d'angle 57/82/48 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
I013674-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4207,50
I013674-13		Cadre de finition 70 mm noir	4315,00
Foyer d'angle 57/82/48 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
* 43260.1S	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4464,00
* I013424-5		Cadre de finition 70 mm noir	4571,50
Foyer d'angle 57/82/48 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
I013674-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5017,00
I013674-18		Cadre de finition 70 mm noir	5125,00
Foyer d'angle 57/82/48 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* 43261.1S	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5273,50
* I013424-6		Cadre de finition 70 mm noir	5381,50
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
Kit chamotte			
I013707	▬	Kit chamotte	323,00
I013707-02		Kit de chamotte anthracite	436,00
Possibilités de raccordement			
10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie			
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires			
49152	☐	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	223,50
49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
Tuyaux de fumée (voir page 424)			
Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 45/67/44 gauche porte relevable

Art. - no	info	Désignation	Prix
Foyer d'angle 45/67/44 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
I062045-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	3696,50
I062045-13		Cadre de finition 70 mm noir	3804,50
Foyer d'angle 45/67/44 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
* I062045-01	▬	Cadre de finition 50 mm noir	3953,00
* I062045-07		Cadre de finition 70 mm noir	4060,50
Foyer d'angle 45/67/44 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
I062045-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4506,50
I062045-18		Cadre de finition 70 mm noir	4614,00
Foyer d'angle 45/67/44 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* I062045-03	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4763,00
* I062045-10		Cadre de finition 70 mm noir	4870,50
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
Kit chamotte			
I062062	▬	Kit chamotte	286,00
I062062-02		Kit de chamotte anthracite	399,00
Possibilités de raccordement			
10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie			
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires			
49152	☐	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	223,50
49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
Tuyaux de fumée (voir page 424)			
Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 45/67/44 droite porte relevable

Art.- no	info	Désignation	Prix
Foyer d'angle 45/67/44 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
I062000-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	3696,50
I062000-13		Cadre de finition 70 mm noir	3804,50
Foyer d'angle 45/67/44 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
* I062000-01	▬	Cadre de finition 50 mm noir	3953,00
* I062000-07		Cadre de finition 70 mm noir	4060,50
Foyer d'angle 45/67/44 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
I062000-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4506,50
I062000-18		Cadre de finition 70 mm noir	4614,00
Foyer d'angle 45/67/44 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* I062000-03	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4763,00
* I062000-10		Cadre de finition 70 mm noir	4870,50
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
Kit chamotte			
I062033	▬	Kit chamotte	286,00
I062033-02		Kit de chamotte anthracite	399,00
Possibilités de raccordement			
10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie			
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires			
49152	☐	Cadre de support pour KK Eck porte relevable/porte battante	223,50
49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
Tuyaux de fumée (voir page 424)			
Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/67/44 gauche porte relevable

Art. - no	info	Désignation	Prix
Foyer d'angle 57/67/44 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
I012363-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	3813,00
I012363-13		Cadre de finition 70 mm noir	3920,50
Foyer d'angle 57/67/44 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
* 43200.1S	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4069,50
* I012260-5		Cadre de finition 70 mm noir	4177,00
Foyer d'angle 57/67/44 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
I012363-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4623,00
I012363-18		Cadre de finition 70 mm noir	4730,50
Foyer d'angle 57/67/44 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* 43201.1S	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4879,50
* I012260-6		Cadre de finition 70 mm noir	4987,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
Kit chamotte			
I012341	▬	Kit chamotte	286,00
I012341-02		Kit de chamotte anthracite	399,00
Possibilités de raccordement			
10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie			
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires			
49152	☐	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	223,50
49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
Tuyaux de fumée (voir page 424)			
Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/67/44 droite porte relevable

Art.- no	info	Désignation	Prix
Foyer d'angle 57/67/44 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
I012330-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	3813,00
I012330-13		Cadre de finition 70 mm noir	3920,50
Foyer d'angle 57/67/44 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
* 43210.1S	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4069,50
* I012246-5		Cadre de finition 70 mm noir	4177,00
Foyer d'angle 57/67/44 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
I012330-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4623,00
I012330-18		Cadre de finition 70 mm noir	4730,50
Foyer d'angle 57/67/44 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* 43211.1S	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4879,50
* I012246-6		Cadre de finition 70 mm noir	4987,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
Kit chamotte			
I012340	▬	Kit chamotte	286,00
I012340-02		Kit de chamotte anthracite	399,00
Possibilités de raccordement			
10074	▬	Dome en fonte pivotable avec double manchon	226,00
D004186		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement ⌀ 180 mm	219,50
10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
10077		Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
R014022-01		Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm	354,00
Manchon de rechange pour la sortie			
Manchon de rechange peut être utilisé seulement pour l'hotte en fonte			
I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires			
49152	☐	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	223,50
49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
Tuyaux de fumée (voir page 424)			
Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I065051-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	3537,00
	I065051-13		Cadre de finition 70 mm noir	3645,00
	Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* I065051-01	▬	Cadre de finition 50 mm noir	3793,50
	* I065051-07		Cadre de finition 70 mm noir	3901,00
	Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I065051-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4347,00
	I065051-18		Cadre de finition 70 mm noir	4454,50
	Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* I065051-03	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4603,50
	* I065051-10		Cadre de finition 70 mm noir	4711,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I065068	▬	Kit chamotte	373,00
	I065068-02		Kit de chamotte anthracite	485,50
Accessoires				
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 gauche porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 42/57/30 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I068165-03	▬	simple vitrage noir	2917,00
	Foyer d'angle 42/57/30 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* I068165-01	▬	simple vitrage noir	3112,00
	Foyer d'angle 42/57/30 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I068165-04	▬	simple vitrage noir	3727,00
	Foyer d'angle 42/57/30 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* I068165-02	▬	simple vitrage noir	3922,00
	* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
	Kit chamotte			
	I068112	▬	Kit chamotte	278,50
	I068112-02		Kit de chamotte anthracite	391,50
	Cadre galbé			
	I068089-01	☐	Cadre galbé noir	187,50
	Cadre de finition			
	I068177-01	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	239,00
	Manchon de rechange pour la sortie			
	I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
	I058046		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	61,00
	Accessoires			
	49152	☐	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	223,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 droite porte battante

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer d'angle 42/57/30 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I068083-03	▬	simple vitrage noir	2917,00
	Foyer d'angle 42/57/30 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* I068083-01	▬	simple vitrage noir	3112,00
	Foyer d'angle 42/57/30 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I068083-04	▬	simple vitrage noir	3727,00
	Foyer d'angle 42/57/30 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* I068083-02	▬	simple vitrage noir	3922,00
	* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
	Kit chamotte			
	I068094	▬	Kit chamotte	278,50
	I068094-02		Kit de chamotte anthracite	391,50
	Cadre galbé			
	I068089-01	☐	Cadre galbé noir	187,50
	Cadre de finition			
	I068177-01	☐	Cadre de finition, noir 50 mm	239,00
	Manchon de rechange pour la sortie			
	I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
	I058046		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	61,00
	Accessoires			
	49152	☐	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	223,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 gauche porte relevable

Art.- no	info	Désignation	Prix
Foyer d'angle 42/57/30 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
I068158-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	3859,50
I068158-13		Cadre de finition 70 mm noir	3967,50
Foyer d'angle 42/57/30 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
* I068158-01	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4054,50
* I068158-07		Cadre de finition 70 mm noir	4162,50
Foyer d'angle 42/57/30 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
I068158-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4669,50
I068158-18		Cadre de finition 70 mm noir	4777,00
Foyer d'angle 42/57/30 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
* I068158-03	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4864,50
* I068158-10		Cadre de finition 70 mm noir	4972,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
Kit chamotte			
I068112	▬	Kit chamotte	278,50
I068112-02		Kit de chamotte anthracite	391,50
Manchon de rechange pour la sortie			
I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
I058046		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	61,00
Accessoires			
49152	☐	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	223,50
49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 droite porte relevable

Art. - no	info	Désignation	Prix
		Foyer d'angle 42/57/30 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties	
I068001-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	3859,50
I068001-13		Cadre de finition 70 mm noir	3967,50
		Foyer d'angle 42/57/30 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce	
* I068001-01	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4054,50
* I068001-07		Cadre de finition 70 mm noir	4162,50
		Foyer d'angle 42/57/30 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties	
I068001-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4669,50
I068001-18		Cadre de finition 70 mm noir	4777,00
		Foyer d'angle 42/57/30 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce	
* I068001-03	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4864,50
* I068001-10		Cadre de finition 70 mm noir	4972,00
		* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock	
		Kit chamotte	
I068094	▬	Kit chamotte	278,50
I068094-02		Kit de chamotte anthracite	391,50
		Manchon de rechange pour la sortie	
I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
I058046		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	61,00
		Accessoires	
49152	☐	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	223,50
49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
		Commande (voir page 426)	

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur en angle 38/86/36 gauche porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I015326-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4295,50
	I015326-13		Cadre de finition 70 mm noir	4403,50
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* 45036.1S	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4552,00
	* I015250-3		Cadre de finition 70 mm noir	4660,00
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I015326-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5105,50
	I015326-18		Cadre de finition 70 mm noir	5213,00
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* I015326-03	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5362,00
	* I015326-10		Cadre de finition 70 mm noir	5469,50
	* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
	Kit chamotte			
	40959.1	▬	Kit chamotte	232,50
	40959.1-02		Kit de chamotte anthracite	345,00
	Manchon de rechange pour la sortie			
	I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
	Accessoires			
	49152	☐	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	223,50
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	321,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 38/86/36 droite porte relevable

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I015300-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4295,50
	I015300-13		Cadre de finition 70 mm noir	4403,50
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* 45034.1s	▬	Cadre de finition 50 mm noir	4552,00
	* I015192-3		Cadre de finition 70 mm noir	4660,00
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	I015300-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5105,50
	I015300-18		Cadre de finition 70 mm noir	5213,00
	Foyer Architektur en angle 38/86/36 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* I015300-03	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5362,00
	* I015300-10		Cadre de finition 70 mm noir	5469,50
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	40959.1	▬	Kit chamotte	232,50
	40959.1-02		Kit de chamotte anthracite	345,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
Accessoires				
	49152	☐	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	223,50
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	321,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 45/101/40 gauche porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur en angle 45/101/40 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I051171-06	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5665,50
	I051171-08		Cadre de finition 70 mm noir	5773,00
	Foyer Architektur en angle 45/101/40 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* I051171-1	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5973,00
	* I051171-5		Cadre de finition 70 mm noir	6081,00
	* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
	Kit chamotte			
	I051069-1	▬	Kit chamotte	302,50
	I051069-2		Kit de chamotte anthracite	415,50
	Manchon de rechange pour la sortie			
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
	Accessoires			
	49157	☐	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	276,50
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 45/101/40 droite porte relevable

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur en angle 45/101/40 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I051001-06	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5665,50
	I051001-08		Cadre de finition 70 mm noir	5773,00
	Foyer Architektur en angle 45/101/40 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* I051001-1	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5973,00
	* I051001-5		Cadre de finition 70 mm noir	6081,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I051069-1	▬	Kit chamotte	302,50
	I051069-2		Kit de chamotte anthracite	415,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
Accessoires				
	49158	☐	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	276,50
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 53/121/50 gauche porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur en angle 53/121/50 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I008330-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	6279,00
	I008330-13		Cadre de finition 70 mm noir	6386,50
	Foyer Architektur en angle 53/121/50 gauche handbedient Vitre céramique monopièce			
	* 45032.1S	▬	Cadre de finition 50 mm noir	6586,50
	* I008201-3		Cadre de finition 70 mm noir	6694,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I008362	▬	Kit chamotte	408,00
	I008362-02		Kit de chamotte anthracite	521,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
Accessoires				
	49157	☐	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	276,50
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 53/121/50 droite porte relevable

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur en angle 53/121/50 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	I008268-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	6279,00
	I008268-13		Cadre de finition 70 mm noir	6386,50
	Foyer Architektur en angle 53/121/50 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* 45030.1S	▬	Cadre de finition 50 mm noir	6586,50
	* I008165-3		Cadre de finition 70 mm noir	6694,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	I008324	▬	Kit chamotte	408,00
	I008324-02		Kit de chamotte anthracite	521,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019449		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	48,00
Accessoires				
	49158	☐	Cadre de support pour porte relevable/porte battante	276,50
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 42/42/42/42 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 42/42/42/42 à manipulation manuelle			
	I067001-01	■	Bord de montage noir	4813,50
	I067001-03		Table brasero noir	4813,50
	Foyer Panorama 42/42/42/42 pour EAS / EOS			
	I067001-05	■	Bord de montage noir	5623,50
	I067001-07		Table brasero noir	5623,50
Kit chamotte				
	I067002	■	Kit chamotte	213,50
	I067002-02		Kit de chamotte anthracite	326,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
Accessoires				
	49097	□	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	49202		Tuyau préformé flexible ⌀ 125 mm	57,00
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	13,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 51/50/50/50 porte relevable

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 51/50/50/50 à manipulation manuelle			
	I072001-01	▬	Bord de montage noir	5692,50
	I072001-02		Table brasero noir	5692,50
	Foyer Panorama 51/50/50/50 pour EAS / EOS			
	I072001-03	▬	Bord de montage noir	6502,50
	I072001-04		Table brasero noir	6502,50
Kit chamotte				
	I072006	▬	Habillage chambre de combustion	169,00
	I072006-02		Habillage chambre de combustion noir	282,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
Accessoires				
	I072078	☐	Catalyseur Foyer Panorama 51/50/50/50	615,50
	49202		Tuyau préformé flexible ⌀ 125 mm	57,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 51/66/40/66 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 51/66/40/66 à manipulation manuelle			
	I071001-11	■	Bord de montage noir	5986,50
	I071001-13		Table brasero noir	5986,50
	Foyer Panorama 51/66/40/66 pour EAS / EOS			
	I071001-15	■	Bord de montage noir	6796,50
	I071001-17		Table brasero noir	6796,50
Kit chamotte				
	I071009	■	Habillage chambre de combustion	192,00
	I071009-02		Habillage chambre de combustion noir	304,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
Accessoires				
	49202	□	Tuyau préformé flexible ⌀ 125 mm	57,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 51/66/50/66 porte relevable

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 51/66/50/66 à manipulation manuelle			
	I047026-11	▬	Bord de montage noir	6347,00
	I047026-13		Table brasero noir	6347,00
	Foyer Panorama 51/66/50/66 pour EAS / EOS			
	I047128-15	▬	Bord de montage noir	7157,00
	I047128-17		Table brasero noir	7157,00
Kit chamotte				
	I047130	▬	Habillage chambre de combustion	195,50
	I047130-02		Habillage chambre de combustion noir	308,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49203	☐	Tuyau préformé flexible ⌀ 160 mm	69,00
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	13,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 51/88/50/88 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 51/88/50/88 à manipulation manuelle			
	I048018-11	▬	Bord de montage noir	6739,50
	I048018-13		Table brasero noir	6739,50
	Foyer Panorama 51/88/50/88 pour EAS / EOS			
	I048090-15	▬	Bord de montage noir	7549,00
	I048090-17		Table brasero noir	7549,00
Kit chamotte				
	I048180	▬	Habillage chambre de combustion	246,50
	I048180-02		Habillage chambre de combustion noir	359,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49203	☐	Tuyau préformé flexible ⌀ 160 mm	69,00
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	13,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 70/25/40/25 porte relevable

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 70/25/40/25 à manipulation manuelle			
	I066001-01	▬	Bord de montage noir	5213,00
	I066001-03		Table brasero noir	5213,00
	Foyer Panorama 70/25/40/25 pour EAS / EOS			
	I066001-05	▬	Bord de montage noir	6023,00
	I066001-07		Table brasero noir	6023,00
Kit chamotte				
	I066002	▬	Kit chamotte	230,50
	I066002-02		Kit de chamotte anthracite	343,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
Accessoires				
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	49202		Tuyau préformé flexible ⌀ 125 mm	57,00
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	13,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 57/25/60/25 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 57/25/60/25 à manipulation manuelle			
	I053001-1	▬	Bord de montage noir	5197,50
	I053001-3		Table brasero noir	5197,50
	Foyer Panorama 57/25/60/25 pour EAS / EOS			
	I053033-05	▬	Bord de montage noir	6007,50
	I053033-07		Table brasero noir	6007,50
Kit chamotte				
	I053034	▬	Kit chamotte	180,50
	I053034-02		Kit de chamotte anthracite	293,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	49203		Tuyau préformé flexible ⌀ 160 mm	69,00
	BSK5000-130		Manchon adaptateur⌀ 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	95,50
	I009168		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	340,50
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	13,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 57/40/60/40 porte relevable

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 57/40/60/40 à manipulation manuelle			
	I007205-1	▬	Bord de montage noir	5318,50
	I007205-3		Table brasero noir	5318,50
	Foyer Panorama 57/40/60/40 pour EAS / EOS			
	I007310-05	▬	Bord de montage noir	6128,00
	I007310-07		Table brasero noir	6128,00
Kit chamotte				
	I007312	▬	Kit chamotte	210,00
	I007312-02		Kit de chamotte anthracite	322,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	49203		Tuyau préformé flexible ⌀ 160 mm	69,00
	BSK5000-130		Manchon adaptateur⌀ 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	95,50
	I009168		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	340,50
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	13,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 57/25/85/25 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 57/25/85/25 à manipulation manuelle			
	I050001-1	■	Bord de montage noir	5764,00
	I050001-3		Table brasero noir	5764,00
	Foyer Panorama 57/25/85/25 pour EAS / EOS			
	I050072-05	■	Bord de montage noir	6573,50
	I050072-07		Table brasero noir	6573,50
Kit chamotte				
	I050073	■	Kit chamotte	254,00
	I050073-02		Kit de chamotte anthracite	366,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49097	□	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	49203		Tuyau préformé flexible ⌀ 160 mm	69,00
	BSK5000-130		Manchon adaptateur⌀ 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	95,50
	I009168		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	340,50
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	13,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 57/40/85/40 porte relevable

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 57/40/85/40 à manipulation manuelle			
	I009124-1	▬	Bord de montage noir	5973,50
	I009124-3		Table brasero noir	5973,50
	Foyer Panorama 57/40/85/40 pour EAS / EOS			
	I009148-05	▬	Bord de montage noir	6783,50
	I009148-07		Table brasero noir	6783,50
Kit chamotte				
	I009149	▬	Kit chamotte	260,50
	I009149-02		Kit de chamotte anthracite	373,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	49203		Tuyau préformé flexible ⌀ 160 mm	69,00
	BSK5000-130		Manchon adaptateur⌀ 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	95,50
	I009168		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	340,50
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	13,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 51/25/101/25 porte relevable

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 51/25/101/25 à manipulation manuelle			
	I054001-1	▬	Bord de montage noir	6679,50
	I054001-3		Table brasero noir	6679,50
	Foyer Panorama 51/25/101/25 pour EAS / EOS			
	I054080-05	▬	Bord de montage noir	7489,00
	I054080-07		Table brasero noir	7489,00
Kit chamotte				
	I054088	▬	Kit chamotte	302,50
	I054088-02		Kit de chamotte anthracite	415,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	49203		Tuyau préformé flexible ⌀ 160 mm	69,00
	BSK5000-130		Manchon adaptateur⌀ 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	95,50
	I009168		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	340,50
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	13,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 57/25/121/25 porte relevable

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Panorama 57/25/121/25 à manipulation manuelle			
	I055001-1	▬	Bord de montage noir	7347,50
	I055001-3		Table brasero noir	7347,50
	Foyer Panorama 57/25/121/25 pour EAS / EOS			
	I055080-05	▬	Bord de montage noir	8157,50
	I055080-07		Table brasero noir	8157,50
Kit chamotte				
	I055066	▬	Kit chamotte	404,50
	I055066-02		Kit de chamotte anthracite	517,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I019448	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	48,00
	I019450		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	48,00
Accessoires				
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	49203		Tuyau préformé flexible ⌀ 160 mm	69,00
	BSK5000-130		Manchon adaptateur⌀ 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	95,50
	I009168		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	340,50
	02567		Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	13,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Cadre de support

Désignation article	Art.- no	Tarif
Cadre support plat KK Standard plat porte battante/relevable	49099	120,00



Désignation article	Art.- no	Tarif
Cadre de support arrondie		
51/55 + 57/55 porte battante	49004	215,00
51/67 + 57/67 porte battante	49005	215,00
51/55 + 57/55 porte relevable	49006	215,00
51/67 + 57/67 porte relevable	49007	215,00





Désignation article	Art.- no	Tarif
Support pour foyer en angle et foyer Architektur en angle		
xx/52/52 porte relevable/porte battante	49150	200,00
57/67/44 r/l	49152	223,50
57/82/48 r/l	49152	223,50
Foyer Architektur en angle gauche 53/121/50 + 45/101/40	49157	276,50
Foyer Architektur en angle droite 53/121/50 + 45/101/40	49158	276,50

Désignation article	Art.- no	Tarif
Tuyau préformé flexible		
⌀ 125 mm pour le raccordement à l'air extérieur	49202	57,00
⌀ 160 mm pour le raccordement à l'air extérieur	49203	69,00

Désignation article	Art.- no	Tarif
Clapets de régulation		
Clapet de régulation ⌀ 180 mm	02459	109,00
Clapet de régulation ⌀ 200 mm	02460	119,00
Clapet de régulation ⌀ 250 mm	02461	127,50
Clapet de régulation ⌀ 300 mm	02462	141,00

Désignation article	Art.- no	Tarif
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	117,50
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	133,50

Poignée encastrée

Clapet Sissi

(convient aux foyers D'angle 53/121/50, Tunnel 53/121, Tunnel 53/135, Tunnel 537166 les variantes Panorama sauf Panorama 42/42/42/42, 70/25/40/25 et 51/66/40/66)

Désignation article	Art.- no	Tarif
Clapet Sissi* pour conduit de fumée⌀ 180 mm	209300K	403,00
Clapet Sissi* pour conduit de fumée⌀ 200 mm	209301K	424,00
Clapet Sissi* pour conduit de fumée⌀ 250 mm	209302k	455,50

Clapet Sissi

(convient à toutes les autres cheminées de chauffage avec tubulure de raccordement D = 125 mm)

Désignation article	Art.- no	Tarif
Clapet Sissi* pour conduit de fumée⌀ 180 mm	209300KA	485,50
Clapet Sissi* pour conduit de fumée⌀ 200 mm	209301KA	506,50
Clapet Sissi* pour conduit de fumée⌀ 250 mm	209302KA	537,50

* composé du dispositif d'air additionnel Z130, accessoire de montage pour air additionnel (en D = 180 mm, D = 200 mm ou D = 250mm), élément T (en D = 180 mm, D = 200 mm ou D = 250 mm), colliers de serrage 150–170 (2 pièces), adaptateur 160/125 mm (uniquement pour les foyers équipés de manchon d'air de combustion D = 125 mm;
Art-no 209300KA, 209301KA ou 209302KA)

Sur toutes les versions citées précédemment, le tuyau VA doit être commandé spécifiquement en indiquant la longueur nécessaire.

Désignation article	Art.- no	Tarif
Tuyau rond acier inoxydable D = 160 mm (conception suivant DIN 4102-A1) pour clapet Sissi/mètre linéaire	900094	36,00

Représentation schématique



1	Dispositif d'air additionnel avec accessoire de montage et collier de serrage
2	Elèment en T
3	Manchon d'arrivée d'air de combustion ⌀ 125 mm ou ⌀ 160 mm et collier de serrage
4	Adaptateur 160/125
5	Tuyau rond acier inoxydable ⌀ 160 mm

Les formats

plat

de la page 126

Urfeuer- la cheminée ouverte
50/66
Urfeuer - foyer- cuisinière®
50/66

Urfeuer- la cheminée ouverte
50/88

Urfeuer- la cheminée ouverte
50/110

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la page 130

Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle
50/66/44

Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle
50/88/44

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Formats Panorama

de la page 132

Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama
50/44/66/44

Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama
50/44/88/44

Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

4free

de la page 134



Urfeuer- la cheminée ouverte
4free70

Les variants pour l'extension de la chambre de combustion

Urfeuer plan

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)



Urfeuer Eck

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0°et 90°(rouge/rose)

Urfeuer Panorama

avec cadre de fintion pour l'extension de la chambre de combustion (beige) et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)

Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66			
	D015002	■	Urfeuer- la cheminée ouverte	3897,50
Habillage chambre de combustion				
	D015028	■	Habillage chambre de combustion Coulée	1088,50
Cadre de finition				
	D015017-02	□	Bords de construction, noir pour pierre naturelle	236,50
	D015011-02		Cadre de finition, noir 60 mm	236,50
	D015071-01		Cadre de finition, noir 60 mm, pour l'extension de la chambre de combustion	333,50
Extension de la chambre de combustion uniquement possible en combinaison avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	□	Kit de connexion 0° double en fonte	567,50
	D020006-01		Module cadre simple	431,00
	D021006-01		Module cadre double	510,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	D014042	□	Manchon de rechange ⌀ 250 mm	83,00
	Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 124)			
	Accessoires (voir page 136)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66			
	D015601	■	Urfeuer - foyer- cuisinière® Revêtement chambre de combustion en fonte Entraînement pour gril 1 avec broche à gril et crochet Eclairage intérieur chambre de combustion Support de gril et plaque de grill en fonte	7385,00
Cadre de finition				
	D015017-02	☐	Bords de construction, noir, pour pierre naturelle	236,50
	D015011-02		Cadre de finition, noir 60 mm	236,50
	D015071-01		Cadre de finition, noir 60 mm, pour l'extension de la chambre de combustion	333,50
	D015639-01		Niche fonctionnelle pour Urfeuer- foyer cuisinière noir	791,50
Extension de la chambre de combustion uniquement possible en combinaison avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	☐	Kit de connexion 0° double en fonte	567,50
	D020006-01		Module cadre simple	431,00
	D021006-01		Module cadre double	510,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	D015042	☐	Manchon de rechange ⌀ 250 mm	83,00
Accessoires				
	SET212773	☐	Set bloc de couteaux **composé de**: Bloc de couteaux Fourchette à viande 2 x Couteau de chef 1 x Couteau de préparation 1 x	523,00
	N006062		Bac de récupération gril	176,00
	K011151		Plat à four en fonte à double émaillage	106,50
	Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 124)			
	Accessoires (voir page 136)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte 50/88

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte 50/88			
	D019002	■	Urfeuer- la cheminée ouverte	4000,00
Habillage chambre de combustion				
	D019010	■	Habillage chambre de combustion Coulée	1293,50
Cadre de finition				
	D019009	☐	Cadre de finition, noir 60 mm	253,50
	D019080-01		Cadre de finition, noir 60 mm, pour l'extension de la chambre de combustion	357,50
Extension de la chambre de combustion uniquement possible en combinaison avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	☐	Kit de connexion 0° double en fonte	567,50
	D020006-01		Module cadre simple	431,00
	D021006-01		Module cadre double	510,00
	Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 124)			
	Accessoires (voir page 136)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte 50/110

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte 50/110			
	D022002	■	Urfeuer- la cheminée ouverte	4410,50
Habillage chambre de combustion				
	D022010	■	Habillage chambre de combustion Coulée	1428,00
Cadre de finition				
	D022004-02	□	Cadre de finition, noir 60 mm	285,50
	D022075-01		Cadre de finition, noir 60 mm, pour l'extension de la chambre de combustion	392,50
Extension de la chambre de combustion uniquement possible en combinaison avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	□	Kit de connexion 0° double en fonte	567,50
	D020006-01		Module cadre simple	431,00
	D021006-01		Module cadre double	510,00
	Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 124)			
	Accessoires (voir page 136)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/66/44 L

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66/44 L			
	D020502-02	▬	Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/66/44 L avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion	4615,50
Habillage chambre de combustion				
	D020010	■	Habillage chambre de combustion Coulée	864,00
Extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	□	Kit de connexion 0° double en fonte	567,50
	D021005-01		Kit de connexion 90° double en fonte	610,00
	D020006-01		Module cadre simple	431,00
	D021006-01		Module cadre double	510,00
	Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 124)			
	Accessoires (voir page 136)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/66/44 R

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66/44 R			
	D020002-02	▬	Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/66/44 R avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion	4615,50
Habillage chambre de combustion				
	D020010	■	Habillage chambre de combustion Coulée	864,00
Extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	□	Kit de connexion 0° double en fonte	567,50
	D021005-01		Kit de connexion 90° double en fonte	610,00
	D020006-01		Module cadre simple	431,00
	D021006-01		Module cadre double	510,00
	Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 124)			
	Accessoires (voir page 136)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 L

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 L			
	D023502-02	▬	Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 L avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion	5128,50
Habillage chambre de combustion				
	D023010	■	Habillage chambre de combustion Coulée	1156,50
Extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	□	Kit de connexion 0° double en fonte	567,50
	D021005-01		Kit de connexion 90° double en fonte	610,00
	D020006-01		Module cadre simple	431,00
	D021006-01		Module cadre double	510,00
	Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 124)			
	Accessoires (voir page 136)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 R

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 R			
	D023002-02	▬	Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 R avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion	5128,50
Habillage chambre de combustion				
	D023010	■	Habillage chambre de combustion Coulée	1156,50
Extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	□	Kit de connexion 0° double en fonte	567,50
	D021005-01		Kit de connexion 90° double en fonte	610,00
	D020006-01		Module cadre simple	431,00
	D021006-01		Module cadre double	510,00
	Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 124)			
	Accessoires (voir page 136)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44			
	D021002-02	▬	Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44 avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion	5231,00
Habillage chambre de combustion				
	D021010	■	Habillage chambre de combustion Coulée	641,50
Extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	□	Kit de connexion 0° double en fonte	567,50
	D021005-01		Kit de connexion 90° double en fonte	610,00
	D020006-01		Module cadre simple	431,00
	D021006-01		Module cadre double	510,00
Accessoires				
	D024054	□	Vitre avec crochet pour protection contre la fumée	118,50
	Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 124)			
	Accessoires (voir page 136)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44			
	D024002-02	▬	Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44 avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion	5539,00
Habillage chambre de combustion				
	D024010	■	Habillage chambre de combustion Coulée	831,00
Extension de la chambre de combustion				
	D020005-01	□	Kit de connexion 0° double en fonte	567,50
	D021005-01		Kit de connexion 90° double en fonte	610,00
	D020006-01		Module cadre simple	431,00
	D021006-01		Module cadre double	510,00
Accessoires				
	D024054	□	Vitre avec crochet pour protection contre la fumée	118,50
	Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 124)			
	Accessoires (voir page 136)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70			
	D027001	▬	Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70	6359,50
Options supplémentaires				
	D027124	▬	Tablette 4free 70 large 1128 x 1128 mm	606,50
	D027125		Tablette 4free70 étroit 888 x 888 mm	411,00
	D027141	☐	Protection en verre contre la fumée hauteur 475 mm	277,50
	D027140		Protection en verre contre la fumée hauteur 200 mm	198,50
Accessoires				
	D027067	☐	Manchon d'air de combustion en bas	187,50
	D027100		Extension du support plafond	565,00
	S002050		Tuyau de fumée ⌀ 350, L=1000	128,00
	Accessoires (voir page 136)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique F

Accessoires





Désignation article	Art.- no	Tarif
Clapet de l'air de combustion		
Clapet simple manuel ⌀ 250 mm	N003055-01	311,50
Clapet double ⌀ 250 mm manuel avec grille extérieure	N003085-01	474,00
Clapet simple ⌀ 250 mm motorisé	N003055-02	636,00
Clapet double ⌀ 250 mm, motorisé avec grille extérieure	N003085-02	903,00
Clapets de fermeture		
Clapet électrique de fermeture ⌀ 250 mm	E010032	533,50
Clapet électrique de fermeture ⌀ 300 mm	E010033	533,50
Servomoteur pour le clapet de fermeture 4free70 (clapet de fermeture est compris dans la livraison 4free70)	E010035	423,50

Désignation article	Art.- no	Tarif
Manchon de rechange ⌀ 250 mm adapté à Urfeuer 50/66	D015042	83,00

Désignation article	Art.- no	Tarif
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	117,50
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	133,50

Poignée encastrée

Désignation article	Art.- no	Tarif
Tuyau préformé flexible ⌀ 250 mm pour le raccordement à l'air extérieur	N003104	84,50

Désignation article	Art.- no	Tarif
Tisonnier/soufflet à bouche avec embout buccal en laiton	902005	245,50

Les formats de vitres

Vitres plates

de la page 142



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel

de la page 160



Données format porte hauteur x largeur en cm

Vitres rondes

de la page 174

HKD 2.2 r
HKD 2.2 r k
HKD 2.2 r XL

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la page 178



HKD 10



HKD 11

HKD 12

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Cadres galbés et cadres de finition - Inserts pour poêle à accumulation*

Cadre galbé

Cadre de finition

Cadre en fonte

Plastron en acier
42 x 79 cm


Plastron en fonte
42 x 79 cm

Plastron en acier
48 x 83 cm


Plastron en fonte
48 x 83 cm

Cadre galbé
R = 330

Cadre de finition
R = 380

* disponible en noir, acier inoxidable et acier brut (dependant du foyer).

Equipement EAS / EOS

Composants EOS intégrés dans l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air⌀ 125 mm ou⌀ 160 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage.
Pour les appareils DHT et certains appareils à double face: contacteur de porte supplémentaire et câble de raccordement.

plat	Tunnel	Porte additionnelle DHT	arrondie	d'angle

DF Foyer pivotant 33 double vitrage

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer pivotant 33 double vitrage à manipulation manuelle			
	D028003-01	▬	Revêtement de niche 01	5089,50
	D028003-02		Revêtement de niche 02	5024,50
	Foyer pivotant 33 double vitrage pour EAS / EOS			
	D028003-07	▬	Revêtement de niche 01	5899,50
	D028003-08		Revêtement de niche 02	5834,00
	Foyer pivotant 33 double vitrage à manipulation manuelle avec fonction de rotation motorisée			
	D028003-04	▬	Revêtement de niche 01	6915,50
	D028003-05		Revêtement de niche 02	6850,00
	Foyer pivotant 33 double vitrage pour EAS / EOS avec fonction de rotation motorisée			
	D028003-10	▬	Revêtement de niche 01	7725,00
	D028003-11		Revêtement de niche 02	7660,00
	Habillage chambre de combustion			
	D028020	■	Habillage chambre de combustion	261,50
	Possibilités de raccordement			
	D028194	▬	Adaptateur MAS	275,00
	D028195		Adaptateur MSS / pour la connexion sur site d'une masse d'accumulation	275,00
	Accessoires			
	02567	☐	Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	13,50
	D028200		Élément de base pour cadre de socle	615,50
	D028213		Cadre de socle élément latéral	818,00
	D028229		Elément de longueur pour cadre de socle = 1795 mm	307,50
	SET213089		Nachheizfläche GNF 8 für DF 33 Nischenverkleidung 01/02	1290,00
	SET213090		Nachheizfläche MAS für DF 33 Nischenverkleidung 01	1631,00
	SET213091		Nachheizfläche MSS für DF 33 Nischenverkleidung 01/02	1145,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 porte battante vitre plate

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 porte battante à manipulation manuelle			
	12200.2DE	▬	simple vitrage noir	1960,00
	12200.2DD		double vitrage noir	2098,50
	HKD 2.2 porte battante pour EAS / EOS			
	12203.2DE	▬	simple vitrage noir	2770,00
	12203.2DD		double vitrage noir	2908,50
	Kit chamotte			
	10469	■	Kit chamotte	418,50
	Habillage hotte			
	10472BSO2	■	Habillage hotte	139,50
	Possibilités de raccordement			
	D009363	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	254,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	Cadre galbé			
	10463	□	Cadre galbé noir	115,50
	10464		Cadre galbé acier inoxydable	152,00
	Cadre de finition			
	D003542-1	□	Cadre de finition, noir	195,50
	D003542-2		Cadre de finition, acier inoxyd.	282,00
	D003542-3		Cadre de finition, acier brut	195,50
	plaque avant			
	10467	□	Plastron en acier 48 x 83 cm	218,50
	10188		Plastron en fonte 48 x 83 cm	198,00
	Accessoires			
	D003514	□	Palier support	163,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 k porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 k porte battante à manipulation manuelle			
	12300.2DE	▬	simple vitrage noir	2086,50
	12300.2DD		double vitrage noir	2224,50
	HKD 2.2 k porte battante pour EAS / EOS			
	12303.2DE	▬	simple vitrage noir	2896,00
	12303.2DD		double vitrage noir	3034,50
	Kit chamotte			
	10471	■	Kit chamotte	439,00
	Habillage hotte			
	10473	■	Habillage hotte	190,00
	Cadre galbé			
	10463	□	Cadre galbé noir	115,50
	10464		Cadre galbé acier inoxydable	152,00
	Cadre de finition			
	D003542-1	□	Cadre de finition, noir	195,50
	D003542-2		Cadre de finition, acier inoxyd.	282,00
	D003542-3		Cadre de finition, acier brut	195,50
	plaque avant			
	10467	□	Plastron en acier 48 x 83 cm	218,50
	10188		Plastron en fonte 48 x 83 cm	198,00
	Accessoires			
	D003516	□	Palier support	157,50
	D003601		Manchon de raccordement ⌀ 145 mm	64,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL porte battante vitre plate

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL porte battante à manipulation manuelle			
	D003568-1	▬	simple vitrage noir	2159,00
	D003568-3		double vitrage noir	2297,50
	HKD 2.2 XL porte battante pour EAS / EOS			
	D003568-5	▬	simple vitrage noir	2969,00
	D003568-7		double vitrage noir	3107,50
Kit chamotte				
	D003618	■	Kit chamotte	507,50
Habillage hotte				
	D003669	■	Habillage hotte	197,50
Possibilités de raccordement				
	D009363	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	254,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
Cadre galbé				
	10463	□	Cadre galbé noir	115,50
	10464		Cadre galbé acier inoxydable	152,00
Cadre de finition				
	D003542-1	□	Cadre de finition, noir	195,50
	D003542-2		Cadre de finition, acier inoxyd.	282,00
	D003542-3		Cadre de finition, acier brut	195,50
plaque avant				
	10467	□	Plastron en acier 48 x 83 cm	218,50
	10188		Plastron en fonte 48 x 83 cm	198,00
Accessoires				
	D003622	□	Palier support	171,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.6 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.6 porte battante à manipulation manuelle			
	12250.6DE	▬	simple vitrage noir	1968,50
	12250.6DD		double vitrage noir	1968,50
	12250.6DG		porte en fonte	1968,50
	HKD 2.6 porte battante pour EAS / EOS			
	12252.6DE	▬	simple vitrage noir	2778,00
	12252.6DD		double vitrage noir	2778,00
	12253.6DG		porte en fonte	2778,00
	Kit chamotte			
	10480	■	Kit chamotte	497,50
	Habillage hotte			
	10472BSO2	■	Habillage hotte	139,50
	Possibilités de raccordement			
	D009363	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	254,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	Cadre galbé			
	10531.1	□	Cadre galbé noir	81,50
	10530.1		Cadre galbé acier inoxydable	128,00
	10519		Cadre en fonte	92,00
	plaque avant			
	10189	□	Plastron en fonte 48 x 83 cm	198,00
	Accessoires			
	D003514	□	Palier support	163,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.6 k porte battante vitre plate

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.6 k porte battante à manipulation manuelle			
	D003520-2	▬	simple vitrage noir	2093,00
	D003520-1		double vitrage noir	2093,00
	D003520-3		porte en fonte	2093,00
	HKD 2.6 k porte battante pour EAS / EOS			
	D003520-9	▬	simple vitrage noir	2902,50
	D003520-8		double vitrage noir	2902,50
	D003520-13		porte en fonte	2902,50
Kit chamotte				
	10482	■	Kit chamotte	507,50
Habillage hotte				
	10473	■	Habillage hotte	190,00
Cadre galbé				
	10531.1	□	Cadre galbé noir	81,50
	10530.1		Cadre galbé acier inoxydable	128,00
	10519		Cadre en fonte	92,00
plaque avant				
	10189	□	Plastron en fonte 48 x 83 cm	198,00
Accessoires				
	D003516	□	Palier support	157,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 4.1 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 4.1 porte battante à manipulation manuelle			
	10580.1E	▬	simple vitrage noir	2249,00
	10580.1D		double vitrage noir	2249,00
	10580.1G		porte en fonte	2249,00
	HKD 4.1 porte battante pour EAS / EOS			
	10583.1E	▬	simple vitrage noir	3058,50
	10583.1D		double vitrage noir	3058,50
	10583.1G		porte en fonte	3058,50
	Kit chamotte			
	10858	■	Kit chamotte	227,50
	Habillage hotte			
	10356	■	Habillage hotte	295,50
	Cadre galbé			
	10559.1	□	Cadre galbé noir	103,50
	10560.1		Cadre galbé acier inoxydable	165,00
	10571.1		Cadre en fonte	121,50
	Cadre de finition			
	D009340-1	□	Cadre de finition, noir	135,50
	D009340-2		Cadre de finition, acier inoxyd.	193,00
	plaque avant			
	10562S.1	□	Plastron en acier noir 48 x 83 cm	224,50
	10562G.1		Plastron en fonte 48 x 83 cm	182,50
	Accessoires			
	10542	□	Palier support	138,50
	10541		Tuyau préformé flexible ⌀ 125 mm	78,50
	01677		Manchon double	156,50
	900110		Kit de modification butée à gauche	40,50
	10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ⌀ 125 mm	104,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 5.1 porte battante vitre plate

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 5.1 porte battante à manipulation manuelle			
	10550.1E	▬	simple vitrage noir	2107,00
	10550.1D		double vitrage noir	2107,00
	10550.1G		porte en fonte	2107,00
	HKD 5.1 porte battante pour EAS / EOS			
	10553.1E	▬	simple vitrage noir	2916,50
	10553.1D		double vitrage noir	2916,50
	10553.1G		porte en fonte	2916,50
Kit chamotte				
	10348	■	Kit chamotte	198,50
Habillage hotte				
	10349	■	Habillage hotte	270,00
Cadre galbé				
	10559.1	□	Cadre galbé noir	103,50
	10560.1		Cadre galbé acier inoxydable	165,00
	10571.1		Cadre en fonte	121,50
Cadre de finition				
	D009340-1	□	Cadre de finition, noir	135,50
	D009340-2		Cadre de finition, acier inoxyd.	193,00
plaque avant				
	10562S.1	□	Plastron en acier noir 48 x 83 cm	224,50
	10562G.1		Plastron en fonte 48 x 83 cm	182,50
Accessoires				
	10563	□	Palier support	135,50
	10541		Tuyau préformé flexible ⌀ 125 mm	78,50
	01677		Manchon double	156,50
	900110		Kit de modification butée à gauche	40,50
	10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ⌀ 125 mm	104,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 6.1 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 6.1 porte battante à manipulation manuelle			
	10520.1E	▬	simple vitrage noir	1537,00
	10520.1D		double vitrage noir	1537,00
	10520.1G		porte en fonte	1537,00
	HKD 6.1 porte battante pour EAS / EOS			
	10523.1E	▬	simple vitrage noir	2347,00
	10523.1D		double vitrage noir	2347,00
	10523.1G		porte en fonte	2347,00
Kit chamotte				
	10362	■	Kit chamotte	161,00
Habillage hotte				
	10365	■	Habillage hotte	154,50
Cadre galbé				
	10531.1	□	Cadre galbé noir	81,50
	10530.1		Cadre galbé acier inoxydable	128,00
	10519		Cadre en fonte	92,00
plaque avant				
	10533S.1	□	Plastron en acier noir 42 x 79 cm	200,00
	10533G.1		Plastron en fonte 42 x 79 cm	182,50
	10510		Plastron en acier noir 48 x 83 cm	224,50
	10187		Plastron en fonte 48 x 83 cm	198,00
Accessoires				
	10540	□	Palier support	130,00
	10541		Tuyau préformé flexible ⌀ 125 mm	78,50
	900110		Kit de modification butée à gauche	40,50
	10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ⌀ 125 mm	104,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 7 porte battante vitre plate

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 7 porte battante à manipulation manuelle			
	D016003-01	▬	simple vitrage noir	2622,00
	D016003-03		double vitrage noir	2766,00
	HKD 7 porte battante pour EAS / EOS			
	D016003-02	▬	simple vitrage noir	3432,00
	D016003-04		double vitrage noir	3575,50
La porte peut être modifiée pour se fermer automatiquement.				
Kit chamotte				
	D016050	■	Kit chamotte	421,00
Possibilités de raccordement				
	D004186	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
Cadre galbé				
	D016065-01	☐	Cadre galbé, noir	209,00
Cadre de finition				
	D016070-01	☐	Cadre de finition, noir	198,50
Accessoires				
	D016125	☐	Palier support	204,00
	D016117		Manchon d'air de combustion ⌀ 125 mm	22,00
	La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ⌀ 160 mm.			
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 8 porte battante vitre plate

Art.- no	info	Désignation	Prix
HKD 8 porte battante à manipulation manuelle			
D017003-01	▬	simple vitrage noir	3129,00
D017003-03		double vitrage noir	3272,50
HKD 8 porte battante pour EAS / EOS			
D017003-02	▬	simple vitrage noir	3938,50
D017003-04		double vitrage noir	4082,50
Attention: La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande. Une modification ultérieure n'est pas possible! Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!			
Kit chamotte			
D016050	■	Kit chamotte	421,00
Possibilités de raccordement			
D004186	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	219,50
10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
Cadre galbé			
D017071-01	□	Cadre galbé, noir	386,00
Accessoires			
D016125	□	Palier support	204,00
N007012		Plaque d'habillage foyers HKD 8	34,50
SET212720		Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 8	137,50
D016117		Manchon d'air de combustion ⌀ 125 mm	22,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ⌀ 160 mm.			
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
Tuyaux de fumée (voir page 424)			
Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 9 porte battante vitre plate

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 9 porte battante à manipulation manuelle			
	D018003-01	▬	simple vitrage noir	3129,00
	D018003-03		double vitrage noir	3272,50
	HKD 9 porte battante pour EAS / EOS			
	D018003-02	▬	simple vitrage noir	3938,50
	D018003-04		double vitrage noir	4082,50
Attention: La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande. Une modification ultérieure n'est pas possible! Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!				
Kit chamotte				
	D016050	■	Kit chamotte	421,00
Possibilités de raccordement				
	D004186	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
Accessoires				
	D016125	□	Palier support	204,00
	N007013		Plaque d'habillage foyers HKD 9	34,50
	SET212721		Plaques pour la construction de cheminéespour bord de porte HKD 9	137,50
	D016117		Manchon d'air de combustion ⌀ 125 mm	22,00
	La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ⌀ 160 mm.			
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

WF 25 porte battante vitre plate simple vitrage

Art.- no	info	Désignation	Prix
		WF 25 à manipulation manuelle ⌀ 145 mm	
C013002-01	▬	Plastron en fonte 83 x 48 cm	1484,00
C013002-02		Plastron en fonte 79 x 42 cm	1484,00
C013002-05		Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	1561,50
C013002-07		Plastron en fonte 106 x 48 cm	1787,00
		WF 25 pour EAS / EOS ⌀ 180 mm	
C013002-03	▬	Plastron en fonte 83 x 48 cm	2294,00
C013002-04		Plastron en fonte 79 x 42 cm	2294,00
C013002-06		Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	2371,50
C013002-08		Plastron en fonte 106 x 48 cm	2596,50
		Modèle de porte	
C011106	☐	Plaque en fonte pour la porte	93,00
C011106m		Plaque en fonte pour la porte Monté sur l'appareil en usine	55,00
		Revêtement pour chambre de combustion	
C013003	■	Revêtement pour chambre de combustion	430,00
		Accessoires	
N002104	☐	Palier support	152,50
C011037		Manchon raccord prise d'air	35,50
C014086		Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	74,00
		Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.	
		Manchon de rechange pour la sortie	
07137	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	46,00
07139		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	46,00
		Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ⌀ 180 mm est possible.	
		Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)	
		Tuyaux de fumée (voir page 424)	
		Commande (voir page 426)	

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

WF 33 porte battante vitre plate simple vitrage

Art. - no	info	Désignation	Prix
		WF 33 à manipulation manuelle ⌀ 180 mm	
C011002-01	▬	Plastron en fonte 83 x 48 cm	1484,00
C011002-02		Plastron en fonte 79 x 42 cm	1484,00
C011002-05		Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	1561,50
C011002-07		Plastron en fonte 106 x 48 cm	1787,00
		WF 33 pour EAS / EOS ⌀ 180 mm	
C011002-03	▬	Plastron en fonte 83 x 48 cm	2294,00
C011002-04		Plastron en fonte 79 x 42 cm	2294,00
C011002-06		Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	2371,50
C011002-08		Plastron en fonte 106 x 48 cm	2596,50
		Modèle de porte	
C011106	☐	Plaque en fonte pour la porte	93,00
C011106m		Plaque en fonte pour la porte Monté sur l'appareil en usine	55,00
		Revêtement pour chambre de combustion	
C011004	■	Revêtement pour chambre de combustion	430,00
		Accessoires	
N002088	☐	Palier support	152,50
C011037		Manchon raccord prise d'air	35,50
C014086		Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	74,00
		Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.	
		Manchon de rechange pour la sortie	
R014013	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 145 mm	46,00
07137		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	46,00
		Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ⌀ 180 mm est possible.	
		Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)	
		Tuyaux de fumée (voir page 424)	
		Commande (voir page 426)	

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

WF 50 porte battante vitre plate simple vitrage

Art.- no	info	Désignation	Prix
		WF 50 à manipulation manuelle ⌀ 180 mm	
C012002-01	▬	Plastron en fonte 83 x 48 cm	1786,50
C012002-02		Plastron en fonte 79 x 42 cm	1786,50
C012002-05		Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	1864,00
C012002-07		Plastron en fonte 106 x 48 cm	2089,00
		WF 50 pour EAS / EOS ⌀ 180 mm	
C012002-03	▬	Plastron en fonte 83 x 48 cm	2596,00
C012002-04		Plastron en fonte 79 x 42 cm	2596,00
C012002-06		Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	2674,00
C012002-08		Plastron en fonte 106 x 48 cm	2898,50
		Modèle de porte	
C011106	☐	Plaque en fonte pour la porte	93,00
C011106m		Plaque en fonte pour la porte Monté sur l'appareil en usine	55,00
		Revêtement pour chambre de combustion	
C012006	■	Revêtement pour chambre de combustion	578,50
		Accessoires	
N002090	☐	Palier support	162,00
C011037		Manchon raccord prise d'air	35,50
C014086		Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	74,00
		Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.	
		Manchon de rechange pour la sortie	
R014013	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 145 mm	46,00
07137		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	46,00
		Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ⌀ 180 mm est possible.	
		Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)	
		Tuyaux de fumée (voir page 424)	
		Commande (voir page 426)	

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

WF_R 25 porte battante vitre plate simple vitrage

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	WF_R 25 à manipulation manuelle ⌀ 145 mm			
	C016002-01	▬	Plastron en fonte 83 x 48 cm	1467,50
	C016002-02		Plastron en fonte 79 x 42 cm	1467,50
	C016002-05		Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	1544,50
	C016002-07		Plastron en fonte 106 x 48 cm	1770,00
Modèle de porte				
	C011106	☐	Plaque en fonte pour la porte	93,00
	C011106m		Plaque en fonte pour la porte Monté sur l'appareil en usine	55,00
Revêtement pour chambre de combustion				
	C016005	■	Revêtement pour chambre de combustion	287,00
Accessoires				
	N002104	☐	Palier support	152,50
	C011037		Manchon raccord prise d'air	35,50
	C014086		Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	74,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	07137	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	46,00
	07139		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	46,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

WF_R 33 porte battante vitre plate simple vitrage

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	C014002-01	▬	Plastron en fonte 83 x 48 cm	1467,50
	C014002-02		Plastron en fonte 79 x 42 cm	1467,50
	C014002-05		Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	1544,50
	C014002-07		Plastron en fonte 106 x 48 cm	1770,00
Modèle de porte				
	C011106	☐	Plaque en fonte pour la porte	93,00
	C011106m		Plaque en fonte pour la porte Monté sur l'appareil en usine	55,00
Revêtement pour chambre de combustion				
	C014008	■	Revêtement pour chambre de combustion	287,00
Accessoires				
	N002088	☐	Palier support	152,50
	C011037		Manchon raccord prise d'air	35,50
	C014086		Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	74,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	R014013	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 145 mm	46,00
	07137		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	46,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

WF_R 50 porte battante vitre plate simple vitrage

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	WF_R 50 à manipulation manuelle ⌀ 180 mm			
	C015002-01	▬	Plastron en fonte 83 x 48 cm	1745,00
	C015002-02		Plastron en fonte 79 x 42 cm	1745,00
	C015002-05		Plastron en fonte 89,5 x 48 cm	1823,00
	C015002-07		Plastron en fonte 106 x 48 cm	2048,00
Modèle de porte				
	C011106	☐	Plaque en fonte pour la porte	93,00
	C011106m		Plaque en fonte pour la porte Monté sur l'appareil en usine	55,00
Revêtement pour chambre de combustion				
	C015005	■	Revêtement pour chambre de combustion	433,00
Accessoires				
	N002090	☐	Palier support	162,00
	C011037		Manchon raccord prise d'air	35,50
	C014086		Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	74,00
Manchon de rechange pour la sortie				
	R014013	☐	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 145 mm	46,00
	07137		Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	46,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 f Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 f Tunnel à manipulation manuelle			
	12200.2DDE	▬	simple vitrage noir	2559,50
	12200.2DDD		double vitrage noir	2836,50
	HKD 2.2 f Tunnel pour EAS / EOS			
	12203.2DDE	▬	simple vitrage noir	3505,00
	12203.2DDD		double vitrage noir	3782,00
Kit chamotte				
	10470	■	Kit chamotte	418,50
Habillage hotte				
	10472BSO2	■	Habillage hotte	139,50
Possibilités de raccordement				
	D009363	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	254,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
Cadre galbé				
	10463	☐	Cadre galbé noir	115,50
	10464		Cadre galbé acier inoxydable	152,00
Cadre de finition				
	D003542-1	☐	Cadre de finition, noir	195,50
	D003542-2		Cadre de finition, acier inoxyd.	282,00
	D003542-3		Cadre de finition, acier brut	195,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
plaque avant				
	10467	☐	Plastron en acier 48 x 83 cm	218,50
	10188		Plastron en fonte 48 x 83 cm	198,00
Accessoires				
	D003514	☐	Palier support	163,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL f Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL f Tunnel à manipulation manuelle			
	D003615-1	▬	simple vitrage noir	2758,00
	D003615-3		double vitrage noir	3035,00
	HKD 2.2 XL f Tunnel pour EAS / EOS			
	D003615-5	▬	simple vitrage noir	3703,50
	D003615-7		double vitrage noir	3980,00
Kit chamotte				
	D003621	■	Kit chamotte	507,50
Habillage hotte				
	D003669	■	Habillage hotte	197,50
Possibilités de raccordement				
	D009363	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	254,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
Cadre galbé				
	10463	□	Cadre galbé noir	115,50
	10464		Cadre galbé acier inoxydable	152,00
Cadre de finition				
	D003542-1	□	Cadre de finition, noir	195,50
	D003542-2		Cadre de finition, acier inoxyd.	282,00
	D003542-3		Cadre de finition, acier brut	195,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
plaque avant				
	10467	□	Plastron en acier 48 x 83 cm	218,50
	10188		Plastron en fonte 48 x 83 cm	198,00
Accessoires				
	D003622	□	Palier support	171,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 r Tunnel porte battante/porte battante verre arrondie

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 r Tunnel à manipulation manuelle			
	12400.2DDE	▬	simple vitrage noir	3150,00
	HKD 2.2 r Tunnel pour EAS / EOS			
	12403.2DDE	▬	simple vitrage noir	4095,00
	Kit chamotte			
	10470	■	Kit chamotte	418,50
	Habillage hotte			
	10472BSO2	■	Habillage hotte	139,50
	Possibilités de raccordement			
	D009363	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	254,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	Cadre galbé			
	10474	□	Cadre galbé noir R = 380	131,50
	Cadre de finition			
	D003545-1	□	Cadre de finition, noir R = 330	131,50
	Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.			
	Accessoires			
	D003514	□	Palier support	163,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL r Tunnel porte battante/porte battante verre arrondie

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL r Tunnel à manipulation manuelle			
	D003616-1	▬	simple vitrage noir	3349,00
	HKD 2.2 XL r Tunnel pour EAS / EOS			
	D003616-3	▬	simple vitrage noir	4294,00
Kit chamotte				
	D003621	■	Kit chamotte	507,50
Habillage hotte				
	D003669	■	Habillage hotte	197,50
Possibilités de raccordement				
	D009363	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	254,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
Cadre galbé				
	10474	☐	Cadre galbé noir R = 380	131,50
Cadre de finition				
	D003545-1	☐	Cadre de finition, noir R = 330	131,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	D003622	☐	Palier support	171,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 7 Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 7 Tunnel à manipulation manuelle			
	D016020-03	▬	simple vitrage noir	3396,00
	D016020-01		double vitrage noir	3683,50
	HKD 7 Tunnel pour EAS / EOS			
	D016020-04	▬	simple vitrage noir	4341,50
	D016020-02		double vitrage noir	4628,50
HKD 7 La porte peut être modifiée pour se fermer automatiquement. Les fronts des deux côtés sont munis d'une porte HKD 7. Exécution du deuxième front possible aussi comme porte HKD 8 - ou HKD 9. **Valable pour la porte de HKD 8 et HKD 9** **Attention:** La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande. Une modification ultérieure n'est pas possible! Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!				
Kit chamotte				
	D016062	■	Kit chamotte Tunnel	569,00
Possibilités de raccordement				
	D004186	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
Cadre galbé				
	D016065-01	☐	Cadre galbé, noir	209,00
Cadre de finition				
	D016070-01	☐	Cadre de finition, noir	198,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	D016125	☐	Palier support	204,00
	D016117		Manchon d'air de combustion ⌀ 125 mm	22,00
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ⌀ 160 mm.			
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 8 Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 8 Tunnel à manipulation manuelle			
	D017004-03	▬	simple vitrage noir	4432,00
	D017004-01		double vitrage noir	4719,00
	HKD 8 Tunnel pour EAS / EOS			
	D017004-04	▬	simple vitrage noir	5377,00
	D017004-02		double vitrage noir	5664,50
Attention: La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande. Une modification ultérieure n'est pas possible! Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles! Les fronts des deux côtés sont munis d'une porte HKD 8. Exécution du deuxième front possible aussi comme porte HKD 7 - ou HKD 9.				
Kit chamotte				
	D016062	■	Kit chamotte Tunnel	569,00
Possibilités de raccordement				
	D004186	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
Cadre galbé				
	D017071-01	☐	Cadre galbé, noir	386,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	D016125	☐	Palier support	204,00
	N007012		Plaque d'habillage foyers HKD 8	34,50
	SET212720		Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 8	137,50
	D016117		Manchon d'air de combustion ⌀ 125 mm	22,00
	La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ⌀ 160 mm.			
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 9 Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 9 Tunnel à manipulation manuelle			
	D018004-03	▬	simple vitrage noir	4432,00
	D018004-01		double vitrage noir	4719,00
	HKD 9 Tunnel pour EAS / EOS			
	D018004-04	▬	simple vitrage noir	5377,00
	D018004-02		double vitrage noir	5664,50
Attention: La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande. Une modification ultérieure n'est pas possible! Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles! Les fronts des deux côtés sont munis d'une porte HKD 9. Exécution du deuxième front possible aussi comme porte HKD 7 - ou HKD 8.				
Kit chamotte				
	D016062	■	Kit chamotte Tunnel	569,00
Possibilités de raccordement				
	D004186	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
Accessoires				
	D016125	□	Palier support	204,00
	N007013		Plaque d'habillage foyers HKD 9	34,50
	SET212721		Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 9	137,50
	D016117		Manchon d'air de combustion ⌀ 125 mm	22,00
	La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ⌀ 160 mm.			
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 4.1 porte battante vitre plate DHT

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 4.1 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT			
	10580.1EDHT	▬	simple vitrage noir	3126,00
	10580.1DDHT		double vitrage noir	3126,00
	10580.1GDHT		porte en fonte	3126,00
	HKD 4.1 porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT			
	10583.1EDHT	▬	simple vitrage noir	4071,00
	10583.1DDHT		double vitrage noir	4071,00
	10583.1GDHT		porte en fonte	4071,00
Kit chamotte				
	10858DHT	■	Kit chamotte DHT	227,50
Habillage hotte				
	10356	■	Habillage hotte	295,50
Cadre galbé				
	10559.1	□	Cadre galbé noir	103,50
	10560.1		Cadre galbé acier inoxydable	165,00
	10571.1		Cadre en fonte	121,50
Cadre de finition				
	D009340-1	□	Cadre de finition, noir	135,50
	D009340-2		Cadre de finition, acier inoxyd.	193,00
plaque avant				
	10562S.1	□	Plastron en acier noir 48 x 83 cm	224,50
	10562G.1		Plastron en fonte 48 x 83 cm	182,50
Accessoires				
	10542	□	Palier support	138,50
	10541		Tuyau préformé flexible ⌀ 125 mm	78,50
	01677		Manchon double	156,50
	900110		Kit de modification butée à gauche	40,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ⌀ 125 mm	104,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 5.1 porte battante vitre plate DHT

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 5.1 porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT			
	10550.1EDHT	▬	simple vitrage noir	2984,00
	10550.1DDHT		double vitrage noir	2984,00
	10550.1GDHT		porte en fonte	2984,00
	HKD 5.1 porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT			
	10553.1EDHT	▬	simple vitrage noir	3929,00
	10553.1DDHT		double vitrage noir	3929,00
	10553.1GDHT		porte en fonte	3929,00
Kit chamotte				
	10348DHT	■	Kit chamotte DHT	198,50
Habillage hotte				
	10349	■	Habillage hotte	270,00
Cadre galbé				
	10559.1	□	Cadre galbé noir	103,50
	10560.1		Cadre galbé acier inoxydable	165,00
	10571.1		Cadre en fonte	121,50
Cadre de finition				
	D009340-1	□	Cadre de finition, noir	135,50
	D009340-2		Cadre de finition, acier inoxyd.	193,00
plaque avant				
	10562S.1	□	Plastron en acier noir 48 x 83 cm	224,50
	10562G.1		Plastron en fonte 48 x 83 cm	182,50
Accessoires				
	10563	□	Palier support	135,50
	10541		Tuyau préformé flexible ⌀ 125 mm	78,50
	01677		Manchon double	156,50
	900110		Kit de modification butée à gauche	40,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ⌀ 125 mm	104,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 f porte battante vitre plate DHT

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 f porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT			
	D003500-1	▬	simple vitrage noir	2837,00
	D003500-3		double vitrage noir	2975,50
	HKD 2.2 f porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT			
	D003500-5	▬	simple vitrage noir	3782,50
	D003500-7		double vitrage noir	3920,50
	Kit chamotte			
	10481	■	Kit chamotte DHT	497,50
	Habillage hotte			
	10472BSO2	■	Habillage hotte	139,50
	Possibilités de raccordement			
	D009363	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	254,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	Cadre galbé			
	10463	□	Cadre galbé noir	115,50
	10464		Cadre galbé acier inoxydable	152,00
	Cadre de finition			
	D003542-1	□	Cadre de finition, noir	195,50
	D003542-2		Cadre de finition, acier inoxyd.	282,00
	D003542-3		Cadre de finition, acier brut	195,50
	plaque avant			
	10467	□	Plastron en acier 48 x 83 cm	218,50
	10188		Plastron en fonte 48 x 83 cm	198,00
	Accessoires			
	D003514	□	Palier support	163,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL f porte battante vitre plate DHT

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL f porte battante vitre plate à manipulation manuelle DHT			
	D003610-1	▬	simple vitrage noir	3036,00
	D003610-3		double vitrage noir	3174,50
	HKD 2.2 XL f porte battante vitre plate pour EAS / EOS DHT			
	D003610-5	▬	simple vitrage noir	3981,50
	D003610-7		double vitrage noir	4119,50
Kit chamotte				
	D003619	■	Kit chamotte DHT	586,50
Habillage hotte				
	D003669	■	Habillage hotte	197,50
Possibilités de raccordement				
	D009363	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	254,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
Cadre galbé				
	10463	□	Cadre galbé noir	115,50
	10464		Cadre galbé acier inoxydable	152,00
Cadre de finition				
	D003542-1	□	Cadre de finition, noir	195,50
	D003542-2		Cadre de finition, acier inoxyd.	282,00
	D003542-3		Cadre de finition, acier brut	195,50
plaque avant				
	10467	□	Plastron en acier 48 x 83 cm	218,50
	10188		Plastron en fonte 48 x 83 cm	198,00
Accessoires				
	D003622	□	Palier support	171,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 r porte battante verre arrondie DHT

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 r porte battante verre arrondie à manipulation manuelle DHT			
	D003518-1	▬	simple vitrage noir	3151,00
	HKD 2.2 r porte battante verre arrondie pour EAS / EOS DHT			
	D003518-5	▬	simple vitrage noir	4096,00
Kit chamotte				
	10481	■	Kit chamotte DHT	497,50
Habillage hotte				
	10472BSO2	■	Habillage hotte	139,50
Possibilités de raccordement				
	D009363	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	254,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
Cadre galbé				
	10474	□	Cadre galbé noir	131,50
Cadre de finition				
	D003545-1	□	Cadre de finition, noir	131,50
Accessoires				
	D003514	□	Palier support	163,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL r porte battante verre arrondie DHT

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL r porte battante verre arrondie à manipulation manuelle DHT			
	D003612-1	▬	simple vitrage noir	3349,50
	HKD 2.2 XL r porte battante verre arrondie pour EAS / EOS DHT			
	D003612-3	▬	simple vitrage noir	4294,50
Kit chamotte				
	D003619	■	Kit chamotte DHT	586,50
Habillage hotte				
	D003669	■	Habillage hotte	197,50
Possibilités de raccordement				
	D009363	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	254,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
Cadre galbé				
	10474	□	Cadre galbé noir	131,50
Cadre de finition				
	D003545-1	□	Cadre de finition, noir	131,50
Accessoires				
	D003622	□	Palier support	171,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 porte battante verre arrondie

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 porte battante verre arrondie à manipulation manuelle			
	12400.2DE	▬	simple vitrage noir	2274,00
	HKD 2.2 porte battante verre arrondie pour EAS / EOS			
	12403.2DE	▬	simple vitrage noir	3084,00
	Kit chamotte			
	10469	■	Kit chamotte	418,50
	Habillage hotte			
	10472BSO2	■	Habillage hotte	139,50
	Possibilités de raccordement			
	D009363	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	254,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	Cadre galbé			
	10474	□	Cadre galbé noir	131,50
	Cadre de finition			
	D003545-1	□	Cadre de finition, noir	131,50
	Accessoires			
	D003514	□	Palier support	163,50
	02534		Kit de modification butée à gauche	35,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 k porte battante verre arrondie

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 k porte battante verre arrondie à manipulation manuelle			
	12500.2DE	▬	simple vitrage noir	2405,50
	HKD 2.2 k porte battante verre arrondie pour EAS / EOS			
	12503.2DE	▬	simple vitrage noir	3215,00
Kit chamotte				
	10471	■	Kit chamotte	439,00
Habillage hotte				
	10473	■	Habillage hotte	190,00
Cadre galbé				
	10474	□	Cadre galbé noir	131,50
Cadre de finition				
	D003545-1	□	Cadre de finition, noir	131,50
Accessoires				
	D003516	□	Palier support	157,50
	D003601		Manchon de raccordement ⌀ 145 mm	64,50
	02534		Kit de modification butée à gauche	35,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 k porte battante verre arrondie pour BSO 1

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 k porte battante verre arrondie à manipulation manuelle pour BSO			
	12500.2DEBSO1	▬	simple vitrage noir	2351,50
	HKD 2.2 k porte battante verre arrondie pour EAS / EOS pour BSO			
	12503.2DEBSO1	▬	simple vitrage noir	3161,00
Kit chamotte				
	10471	■	Kit chamotte	439,00
Habillage hotte				
	10473	■	Habillage hotte	190,00
Cadre de finition				
	D003545-1	□	Cadre de finition, noir	131,50
	Accessoires			
	02534	□	Kit de modification butée à gauche	35,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL porte battante verre arrondie

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL porte battante verre arrondie à manipulation manuelle			
	D003611-1	▬	simple vitrage noir	2472,50
	HKD 2.2 XL porte battante verre arrondie pour EAS / EOS DHT			
	D003611-3	▬	simple vitrage noir	3282,00
	Kit chamotte			
	D003618	■	Kit chamotte	507,50
	Habillage hotte			
	D003669	■	Habillage hotte	197,50
	Possibilités de raccordement			
	D009363	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	254,00
	D003664		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	Cadre galbé			
	10474	□	Cadre galbé noir	131,50
	Cadre de finition			
	D003545-1	□	Cadre de finition, noir	131,50
	Accessoires			
	D003622	□	Palier support	171,50
	02534		Kit de modification butée à gauche	35,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 10 d'angle porte battante gauche

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 10 porte battante gauche à manipulation manuelle			
	D025071-01	▬	simple vitrage noir	3457,50
	HKD 10 porte battante gauche pour EAS / EOS			
	D025071-02	▬	simple vitrage noir	4267,50
Kit chamotte				
	D025006-02	■	Kit chamotte	357,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
Cadre galbé				
	D025125-01	□	Cadre galbé, noir	352,50
Cadre de finition				
	D025123-01	□	Cadre de finition, noir	296,00
Accessoires				
	D016117	□	Manchon d'air de combustion ⌀ 125 mm	22,00
	49202		Tuyau flexible moulé ⌀ 125 mm	57,00
	49203		Tuyau flexible moulé ⌀ 160 mm	69,00
	La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ⌀ 160 mm.			
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 10 d'angle porte battante droite

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 10 porte battante droite à manipulation manuelle			
	D025002-01	▬	simple vitrage noir	3457,50
	HKD 10 porte battante droite pour EAS / EOS			
	D025002-02	▬	simple vitrage noir	4267,50
Kit chamotte				
	D025006-01	■	Kit chamotte	357,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
Cadre galbé				
	D025060-01	☐	Cadre galbé, noir	352,50
Cadre de finition				
	D025068-01	☐	Cadre de finition, noir	296,00
Accessoires				
	D016117	☐	Manchon d'air de combustion ⌀ 125 mm	22,00
	49202		Tuyau flexible moulé ⌀ 125 mm	57,00
	49203		Tuyau flexible moulé ⌀ 160 mm	69,00
	La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ⌀ 160 mm.			
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 11 d'angle porte battante gauche

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 11 porte battante gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	D026071-03	▬	simple vitrage noir	3076,50
	HKD 11 porte battante gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* D026071-01	▬	simple vitrage noir	3333,00
	HKD 11 porte battante gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	D026071-04	▬	simple vitrage noir	3886,50
	HKD 11 porte battante gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* D026071-02	▬	simple vitrage noir	4143,00
	* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
	Kit chamotte			
	D025006-02	■	Kit chamotte	357,50
	Possibilités de raccordement			
	D004186	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	Cadre galbé			
	D026072-01	☐	Cadre galbé, noir	352,50
	Cadre de finition			
	D026075-01	☐	Cadre de finition, noir	296,00
	Accessoires			
	D016117	☐	Manchon d'air de combustion ⌀ 125 mm	22,00
	49202		Tuyau flexible moulé ⌀ 125 mm	57,00
	49203		Tuyau flexible moulé ⌀ 160 mm	69,00
	La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ⌀ 160 mm.			
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 11 d'angle porte battante droite

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 11 porte battante droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	D026002-03	▬	simple vitrage noir	3076,50
	HKD 11 porte battante droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* D026002-01	▬	simple vitrage noir	3333,00
	HKD 11 porte battante droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	D026002-04	▬	simple vitrage noir	3886,50
	HKD 11 porte battante droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* D026002-02	▬	simple vitrage noir	4143,00
	* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
	Kit chamotte			
	D025006-01	■	Kit chamotte	357,50
	Possibilités de raccordement			
	D004186	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	Cadre galbé			
	D026041-01	□	Cadre galbé, noir	352,50
	Cadre de finition			
	D026044-01	□	Cadre de finition, noir	296,00
	Accessoires			
	D016117	□	Manchon d'air de combustion ⌀ 125 mm	22,00
	49202		Tuyau flexible moulé ⌀ 125 mm	57,00
	49203		Tuyau flexible moulé ⌀ 160 mm	69,00
	La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ⌀ 160 mm.			
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 12 d'angle ouverture de porte gauche

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 12 ouverture de porte gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	D029002-01	▬	simple vitrage noir	2935,00
	HKD 12 ouverture de porte gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* D029002-05	▬	simple vitrage noir	3130,00
	HKD 12 ouverture de porte gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	D029002-02	▬	simple vitrage noir	3745,00
	HKD 12 ouverture de porte gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* D029002-06	▬	simple vitrage noir	3939,50
	* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
	Attention: La variante de porte (ouverture droite ou gauche) doit être prise en compte lors de la commande. Une conversion ultérieure est possible, mais très compliquée!			
	Habillage chambre de combustion			
	D029040	■	Habillage chambre de combustion	292,50
	Possibilités de raccordement			
	D004186	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
	Cadre galbé			
	D029100-01	□	Cadre galbé, noir	266,50
	Cadre de finition			
	D029090-01	□	Cadre de finition, noir	246,00
	Accessoires			
	49202	□	Tuyau flexible moulé ⌀ 125 mm	57,00
	L'appareil est livré avec une buse d'air de combustion de ⌀ 125 mm			
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 12 d'angle ouverture de porte droite

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 12 ouverture de porte droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	D029002-03	▬	simple vitrage noir	2935,00
	HKD 12 ouverture de porte droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* D029002-07	▬	simple vitrage noir	3130,00
	HKD 12 ouverture de porte droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	D029002-04	▬	simple vitrage noir	3745,00
	HKD 12 ouverture de porte droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* D029002-08	▬	simple vitrage noir	3939,50
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Attention: La variante de porte (ouverture droite ou gauche) doit être prise en compte lors de la commande. Une conversion ultérieure est possible, mais très compliquée!				
Habillage chambre de combustion				
	D029040	■	Habillage chambre de combustion	292,50
Possibilités de raccordement				
	D004186	▬	Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm	219,50
	10087		Dôme en fonte pivotable avec manchon de raccordement d=200 mm	219,50
	D016042		Dôme en acier pivotant avec manchon ⌀ 180 mm bas	418,50
	10077		Bague intermédiaire pour MAS 440 Accumulateur modulaire superposé voir chapitre MAS, MSS, GNF	115,00
Cadre galbé				
	D029100-01	☐	Cadre galbé, noir	266,50
Cadre de finition				
	D029090-01	☐	Cadre de finition, noir	246,00
Accessoires				
	49202	☐	Tuyau flexible moulé ⌀ 125 mm	57,00
	L'appareil est livré avec une buse d'air de combustion de ⌀ 125 mm			
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Grille à air chaud

	Art.- no	Désignation	Tarif
		Grille à air chaud pour plaque frontale 48/83	
	10444	Grille à air chaud HKD 4/5 noir	371,00
	10428	Grille à air chaud München (HKD 4/5)	256,50
		Grille à air chaud pour plaque frontale 42/79	
	10442S	Grille à air chaud HKD 6 noir	304,50
	10437	Grille à air chaud adaptée pour Plastron en fonte HKD 6.1	220,00
		Grille à air chaud	
	10420	Grille à air Wien	256,50
	10410	Grille à air Passau	256,50
	10429	Grille à air Stuttgart 20/25	256,50
	10457	Grille de crépi 22 x 7 cm	33,50

Grille à air chaud avec tub de chaleur			
	10123	Grille à air Wien avec tub de chaleur	382,00
	10125	Grille à air Passau avec tub de chaleur	382,00
Plaques de réglage			
	10453	Plaque de réglage 400 /303 profondeur 300 mm	89,00
	10455	Plaques de réglage 315/303 profondeur 300 mm	82,00
Grille à air chaud grille pour la révision pour chaudières			
	10943	HF-Grille à air simple pour mainteneur au chaud	323,50

Art.- no peint en noir	Désignation	mainteneur au chaud	tôle de pose adaptée (Art.- no 30mm 10453)	tôle de pose adaptée (Art.- no 30mm 10455)	largeur B	hauteur H	libre hauteur C	libre largeur D	largeur de montage E	hauteur du monter F	profondeur châssis de montage T	section transversale libre A
10428	Coulée plaque avant 48/83		•		480	230	178	414	433	206	30	195
10444	Acier noir plaque avant 48/83				480	230	187	438	455	198	48-60	243
10437	Coulée plaque avant 42/79				420	220	170	370	398	196	30	150
10442S	Acier noir plaque avant 42/79				420	230	188	378	394	196	40	193
10943	Grille à air en qualité de porte pour la révision pour w/SK-technique		•		480	305	252	413	442	267	20	250
10420	Wien	10123	•		450	230	165	364	420	206	30	195
10429	Stuttgart			•	410	260	200	350	374	223	30	195
10410	Passau	10125	•		450	230	180	414	435	206	30	210
10457	Grille de crépi				220	70			208	59		70



Grille à air chaud

1cadre grillagé
2porte grillagée
3grille glissante
4plaque de fixation, tôle de stationnement, équerre de montage

plat	Tunnel	Porte additionnelle DHT	arrondie	d'angle

Les formats de vitres

Vitres plates

de la page 190

Coulée

Données format porte hauteur x largeur en cm

Acier



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel

de la page 200

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la page 202

Acier



Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Portes pour poêles de masse
Cadres galbés et cadres de finition*


Cadre galbé


Cadre de finition


Cadre en fonte

* disponible en noir, acier inoxidable et acier brut (dependant du foyer).

Equipement EAS / EOS

Composants EOS intégrés dans l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air⌀ 125 mm ou⌀ 160 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage.
Pour les appareils DHT et certains appareils à double face: contacteur de porte supplémentaire et câble de raccordement.

Porte pour poêles de masse GOT HBO

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse HBO 10			
	10599	▬	GOT HBO 10	412,00
Accessoires				
	00324	☐	Pelle à cendre en tôle d'acier	25,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

KFR 25

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	KFR 25 à manipulation manuelle			
	G032079-01	■	KFR 25	1977,50
	KFR 25 pour EAS / EOS			
	G032079-02	■	KFR 25	2787,50
Accessoires KFR				
	C011106	□	Plaque en fonte pour la porte	93,00
	C011106m		Plaque en fonte pour la porte Monté sur l'appareil en usine	55,00
Accessoires GOF				
	G032122	□	Châssis de montage 2x2,5 carreau -22cm	213,50
	S004036		Manchon ‚Mausi' ⌀ 130 mm	195,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

KFR 33

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			KFR 33 à manipulation manuelle	
	G033016-01	▬	KFR 33	2137,00
			KFR 33 pour EAS / EOS	
	G033016-02	▬	KFR 33	2947,00
			Accessoires KFR	
	C011106	☐	Plaque en fonte pour la porte	93,00
	C011106m		Plaque en fonte pour la porte Monté sur l'appareil en usine	55,00
			Accessoires GOF	
	G032122	☐	Châssis de montage 2x2,5 carreau -22cm	213,50
	S004036		Manchon ‚Mausi' ⌀ 130 mm	195,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

	Art. - no	info	Désignation	Prix
			Porte pour poêles de masse HKD 6.1 porte battante plat à manipulation manuelle	
	10534.1E	▬	simple vitrage noir	1160,50
	10534.1D		double vitrage noir	1160,50
	10534.1G		porte en fonte	1160,50
			Porte pour poêles de masse HKD 6.1 porte battante plat pour EAS / EOS	
	10537.1E	▬	simple vitrage noir	1970,50
	10537.1D		double vitrage noir	1970,50
	10537.1G		porte en fonte	1970,50
			Cadre galbé	
	10531.1	☐	Cadre galbé noir	81,50
	10530.1		Cadre galbé acier inoxydable	128,00
	10519		Cadre en fonte	92,00
			plaque avant	
	10533S.1	☐	Plastron en acier noir 42 x 79 cm	200,00
	10533G.1		Plastron en fonte 42 x 79 cm	182,50
			Accessoires	
	10589	☐	Console pour montage au sol GOT HKD 5.1/12, 5.1/20, 6.1/12, 44/55 Pas nécessaire en cas d'utilisation d'une chambre de combustion GOF	153,00
	10541		Tuyau préformé flexible ⌀ 125 mm	78,50
	10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ⌀ 125 mm	104,00
	12112		Plaque de fixation pour une sonde thermique dans un récupérateur en céramique	23,50
	900110		Kit de modification butée à gauche	40,50
	Commande (voir page 426)			
			Chambre de combustion pour poêle de masse GOF Chacun avec chamotte double paroi, coupole fibres et déflecteur ainsi que châssis de base	
	12600	☐	GOF 37x37 pour GOT HKD 6.1	1687,50
			Accessoires GOF 37x37	
	G013196	☐	MSS pierre de raccordement GOF couvercle	130,00
	G015107		MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	102,00
	S004035		Manchon ‚Mausi' ⌀ 180 mm	195,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT HKD 5.1/12 porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12 porte battante plat à manipulation manuelle	
	10680.1E	▬	simple vitrage noir	1257,50
	10680.1D		double vitrage noir	1257,50
	10680.1G		porte en fonte	1257,50
			Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12 porte battante plat pour EAS / EOS	
	10683.1E	▬	simple vitrage noir	2067,50
	10683.1D		double vitrage noir	2067,50
	10683.1G		porte en fonte	2067,50
			Cadre galbé	
	10559.1	☐	Cadre galbé noir	103,50
	10560.1		Cadre galbé acier inoxydable	165,00
	10571.1		Cadre en fonte	121,50
			Cadre de finition	
	D009340-1	☐	Cadre de finition, noir	135,50
			Accessoires	
	10589	☐	Console pour montage au sol GOT HKD 5.1/12, 5.1/20, 6.1/12, 44/55 Pas nécessaire en cas d'utilisation d'une chambre de combustion GOF	153,00
	10541		Tuyau préformé flexible ⌀ 125 mm	78,50
	10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ⌀ 125 mm	104,00
	12112		Plaque de fixation pour une sonde thermique dans un récupérateur en céramique	23,50
	900110		Kit de modification butée à gauche	40,50
	Commande (voir page 426)			
			Chambre de combustion pour poêle de masse GOF Chacun avec chamotte double paroi, coupole fibres et déflecteur ainsi que châssis de base	
	12601	☐	GOF 37x37 pour GOT HKD 5.1/12	1687,50
			Accessoires GOF 37x37	
	G013196	☐	MSS pierre de raccordement GOF couvercle	130,00
	G015107		MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	102,00
	S004035		Manchon ‚Mausi' ⌀ 180 mm	195,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT HKD 5.1/20 porte battante

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse HKD 5.1/20 porte battante plat à manipulation manuelle			
	10564.1E	▬	simple vitrage noir	1257,50
	10564.1D		double vitrage noir	1257,50
	Porte pour poêles de masse HKD 5.1/20 porte battante plat pour EAS / EOS			
	10565.1E	▬	simple vitrage noir	2067,50
	10565.1D		double vitrage noir	2067,50
	Cadre galbé			
	10559.1	☐	Cadre galbé noir	103,50
	10560.1		Cadre galbé acier inoxydable	165,00
	10571.1		Cadre en fonte	121,50
	Cadre de finition			
	D009340-1	☐	Cadre de finition, noir	135,50
	Accessoires			
	10589	☐	Console pour montage au sol GOT HKD 5.1/12, 5.1/20, 6.1/12, 44/55 Pas nécessaire en cas d'utilisation d'une chambre de combustion GOF	153,00
	10570		Tuyau préformé flexible ⌀ 160 mm	91,00
	10448		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond 160 mm	119,00
	12112		Plaque de fixation pour une sonde thermique dans un récupérateur en céramique	23,50
	900110		Kit de modification butée à gauche	40,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT 44/55 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse 44/55 porte battante plat à manipulation manuelle			
	10686.1d	▬	double vitrage noir	1384,50
	Porte pour poêles de masse 44/55 porte battante plat pour EAS / EOS			
	10690.1D	▬	double vitrage noir	2194,50
Cadre galbé				
	10458	☐	Cadre galbé noir	160,00
Accessoires				
	10589	☐	Console pour montage au sol GOT HKD 5.1/12, 5.1/20, 6.1/12, 44/55 Pas nécessaire en cas d'utilisation d'une chambre de combustion GOF	153,00
	10570		Tuyau préformé flexible ⌀ 160 mm	91,00
	10448		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond 160 mm	119,00
	12112		Plaque de fixation pour une sonde thermique dans un récupérateur en céramique	23,50
	900128		Kit de modification butée à gauche	44,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT 38/86-ZL porte battante

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse 38/86-ZL porte battante à manipulation manuelle			
	G017073-1	▬	simple vitrage noir	2390,00
	G017073-3		double vitrage noir	2664,50
	Porte pour poêles de masse 38/86-ZL porte battante pour EAS / EOS			
	G017073-5	▬	simple vitrage noir	3199,50
	G017073-7		double vitrage noir	3474,00
Cadre galbé				
	49162.1D	☐	Cadre galbé noir	169,00
Accessoires GOT				
	02333	☐	Manchon raccord prise d'air ⌀ 125 mm	23,00
	I046109		Manchon raccord prise d'air ⌀ 160 mm	41,50
	12112		Plaque de fixation pour une sonde thermique dans un récupérateur en céramique	23,50
	02380		Kit de modification butée à droite	113,00
	G017038		Pièces de porte	261,50
	Commande (voir page 426)			
Porte pour poêles de masse 38/86-ZL avec Chambre de combustion pour poêle de masse 86x42				
	GOT 38/86-ZL avec GOF 88x42 à manipulation manuelle			
	G017067-01	▬	simple vitrage noir	5195,00
	G017067-03		double vitrage noir	5469,50
	GOT 38/86-ZL avec GOF 86x42 pour EAS / EOS			
	G017067-05	▬	simple vitrage noir	6005,00
	G017067-07		double vitrage noir	6279,50
Cadre galbé				
	49162.1D	☐	Cadre galbé noir	169,00
Accessoires GOF				
	02380	☐	Kit de modification butée à droite	113,00
	G013196		MSS pierre de raccordement GOF couvercle	130,00
	G015107		MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	102,00
	S004035		Manchon ‚Mausi' ⌀ 180 mm	195,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT 51/67-ZL porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse 51/67-ZL porte battante à manipulation manuelle			
	G015008-01	▬	simple vitrage noir	1980,50
	G015008-03		double vitrage noir	2222,00
	Porte pour poêles de masse 51/67-ZL porte battante pour EAS / EOS			
	G015008-05	▬	simple vitrage noir	2790,50
	G015008-07		double vitrage noir	3032,00
	Cadre galbé			
	49064.4D	☐	Cadre galbé noir	128,00
	Accessoires GOT			
	02333	☐	Manchon raccord prise d'air ⌀ 125 mm	23,00
	I046109		Manchon raccord prise d'air ⌀ 160 mm	41,50
	12112		Plaque de fixation pour une sonde thermique dans un récupérateur en céramique	23,50
	02380		Kit de modification butée à droite	113,00
	G015020		Pièces de porte	277,00
	Commande (voir page 426)			
	Porte pour poêles de masse 51/67-ZL avec Chambre de combustion pour poêle de masse 66x42			
	GOT 51/67-ZL avec GOF 66x42 à manipulation manuelle			
	G015007-01	▬	simple vitrage noir	3958,50
	G015007-03		double vitrage noir	4200,00
	GOT 51/67-ZL avec GOF 66x42 pour EAS / EOS			
	G015007-05	▬	simple vitrage noir	4768,50
	G015007-07		double vitrage noir	5010,00
	Cadre galbé			
	49064.4D	☐	Cadre galbé noir	128,00
	Accessoires GOF			
	02380	☐	Kit de modification butée à droite	113,00
	G013196		MSS pierre de raccordement GOF couvercle	130,00
	G015107		MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	102,00
	S004035		Manchon ‚Mausi' ⌀ 180 mm	195,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT 52/37-ZL porte battante

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse 52/37-ZL porte battante à manipulation manuelle			
	G019076-01	▬	simple vitrage noir	1430,00
	G019076-03		double vitrage noir	1568,50
	Porte pour poêles de masse 52/37-ZL porte battante pour EAS / EOS			
	G019076-05	▬	simple vitrage noir	2239,50
	G019076-07		double vitrage noir	2378,00
Cadre galbé				
	G019029-1	☐	Cadre galbé noir	173,50
Accessoires GOT				
	02333	☐	Manchon raccord prise d'air ⌀ 125 mm	23,00
	I046109		Manchon raccord prise d'air ⌀ 160 mm	41,50
	12112		Plaque de fixation pour une sonde thermique dans un récupérateur en céramique	23,50
	G019077		Pièces de porte	212,00
	Commande (voir page 426)			
Porte pour poêles de masse 52/37-ZL avec Chambre de combustion pour poêle de masse 37x42				
	GOT 52/37-ZL avec GOF 37x42 à manipulation manuelle			
	G019085-01	▬	simple vitrage noir	3068,50
	G019085-03		double vitrage noir	3207,00
	GOT 52/37-ZL avec GOF 37x42 pour EAS / EOS			
	G019085-05	▬	simple vitrage noir	3878,00
	G019085-07		double vitrage noir	4016,50
Cadre galbé				
	G019029-1	☐	Cadre galbé noir	173,50
Accessoires GOF				
	G013196		MSS pierre de raccordement GOF couvercle	130,00
	G015107		MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	102,00
	S004035		Manchon ‚Mausi' ⌀ 180 mm	195,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT 38/86-ZL porte battante/porte battante avec Chambre de combustion pour poêle de masse GOF-Tunnel 86x36

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	GOT 38/86-ZL porte battante/porte battante avec GOF-Tunnel 86x36 à manipulation manuelle			
	G017078-01	▬	simple vitrage noir	7580,00
	G017078-03		double vitrage noir	8128,50
	GOT 38/86-ZL porte battante/porte battante avec GOF-Tunnel 86x36 pour EAS / EOS			
	G017078-05	▬	simple vitrage noir	8525,00
	G017078-07		double vitrage noir	9074,00
	Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!			
	Cadre galbé			
	49162.1D	☐	Cadre galbé noir	169,00
	Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.			
	Accessoires			
	02380	☐	Kit de modification butée à droite	113,00
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	110,50
	G017110		MSS pierre de raccordement GOF couvercle	119,00
	G015108		MSS pierre de raccordement côté GOF	102,00
	S004035		Manchon ‚Mausi' ⌀ 180 mm	195,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante avec Chambre de combustion pour poêle de masse GOF-Tunnel 66x36

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante avec GOF-Tunnel 66x36 à manipulation manuelle			
	G015045-01	▬	simple vitrage noir	6018,50
	G015045-03		double vitrage noir	6501,50
	GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante avec GOF-Tunnel 66x36 pour EAS / EOS			
	G015045-05	▬	simple vitrage noir	6963,50
	G015045-07		double vitrage noir	7446,50
Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Cadre galbé				
	49064.4D	☐	Cadre galbé noir	128,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	02380	☐	Kit de modification butée à droite	113,00
	02426		kit de modification pour manche porte de révision	110,50
	G017110		MSS pierre de raccordement GOF couvercle	119,00
	G015108		MSS pierre de raccordement côté GOF	102,00
	S004035		Manchon ‚Mausi' ⌀ 180 mm	195,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT d'angle 51/52/52-ZL porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse d'angle 51/52/52-ZL porte battante à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G018031-03	■	simple vitrage noir	2807,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 51/52/52-ZL porte battante à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* G018031-01	■	simple vitrage noir	3064,00
	Porte pour poêles de masse d'angle 51/52/52-ZL porte battante pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G018031-04	■	simple vitrage noir	3617,00
	Porte pour poêles de masse d'angle 51/52/52-ZL porte battante pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* G018031-05	■	simple vitrage noir	3873,50
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Cadre galbé				
	I010407-1	□	Cadre galbé noir	221,50
Accessoires GOT				
	02333	□	Manchon raccord prise d'air ⌀ 125 mm	23,00
	I046109		Manchon raccord prise d'air ⌀ 160 mm	41,50
	12112		Plaque de fixation pour une sonde thermique dans un récupérateur en céramique	23,50
	02380		Kit de modification butée à droite	113,00
	G018032		Pièces de porte	277,00
	Commande (voir page 426)			
Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de				

	Art. - no	info	Désignation	Prix
Porte pour poêles de masse d'angle 51/52/52-ZL porte battante avec Chambre de combustion pour poêle de masse 35x35				
	GOT d'angle 51/52/52-ZL avec GOF 35x35 à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G018030-03	▬	simple vitrage noir	4083,50
	GOT d'angle 51/52/52-ZL avec GOF 35x35 à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* G018030-01	▬	simple vitrage noir	4339,50
	GOT d'angle 51/52/52-ZL avec GOF 35x35 pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G018030-04	▬	simple vitrage noir	4893,00
	GOT d'angle 51/52/52-ZL avec GOF 35x35 pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* G018030-05	▬	simple vitrage noir	5149,50
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Cadre galbé				
	I010407-1	☐	Cadre galbé noir	221,50
Accessoires GOF				
	02380	☐	Kit de modification butée à droite	113,00
	G021138		MSS pierre de raccordement GOF couvercle	119,00
	G023204		MSS pierre de raccordement GOF côté G	102,00
	G023205		MSS pierre de raccordement GOF côté D	102,00
	S004035		Manchon ‚Mausi' ⌀ 180 mm	195,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT d'angle 45/67/44-ZL porte battante gauche

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025049-03	■	simple vitrage noir	3131,00
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* G025049-01	■	simple vitrage noir	3387,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025049-04	■	simple vitrage noir	3940,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* G025049-05	■	simple vitrage noir	4197,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Cadre galbé				
	G025033-01	□	Cadre galbé noir	208,00
Accessoires GOT				
	02333	□	Manchon raccord prise d'air ⌀ 125 mm	23,00
	I046109		Manchon raccord prise d'air ⌀ 160 mm	41,50
	12112		Plaque de fixation pour une sonde thermique dans un récupérateur en céramique	23,50
	G025053		Pièces de porte	327,50
	Commande (voir page 426)			
Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de				

	Art. - no	info	Désignation	Prix
Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante gauche avec Chambre de combustion pour poêle de masse 50x35				
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025055-03	▬	simple vitrage noir	4864,00
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* G025055-01	▬	simple vitrage noir	5120,50
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025055-04	▬	simple vitrage noir	5673,50
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* G025055-05	▬	simple vitrage noir	5930,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Cadre galbé				
	G025033-01	☐	Cadre galbé noir	208,00
Accessoires GOF				
	G021138	☐	MSS pierre de raccordement GOF couvercle	119,00
	G023205		MSS pierre de raccordement GOF côté D	102,00
	G015107		MSS pierre de raccordement paroi arrière	102,00
	S004035		Manchon ‚Mausi' ⌀ 180 mm	195,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT d'angle 45/67/44-ZL porte relevable gauche

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025093-11	■	Cadre de finition, noir 50 mm	3696,50
	G025093-13		Cadre de finition, noir 70 mm	3804,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* G025093-01	■	Cadre de finition, noir 50 mm	3953,00
	* G025093-07		Cadre de finition, noir 70 mm	4060,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025093-16	■	Cadre de finition, noir 50 mm	4506,50
	G025093-18		Cadre de finition, noir 70 mm	4614,00
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* G025093-03	■	Cadre de finition, noir 50 mm	4763,00
	* G025093-10		Cadre de finition, noir 70 mm	4870,50
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Accessoires GOT				
	02333	□	Manchon raccord prise d'air ⌀ 125 mm	23,00
	I046109		Manchon raccord prise d'air ⌀ 160 mm	41,50
	12112		Plaque de fixation pour une sonde thermique dans un récupérateur en céramique	23,50
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	G025053		Pièces de porte	327,50
	Commande (voir page 426)			

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

	Art. - no	info	Désignation	Prix
Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable gauche avec Chambre de combustion pour poêle de masse 50x35				
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025094-11	▬	Cadre de finition, noir 50 mm	5405,50
	G025094-13		Cadre de finition, noir 70 mm	5513,00
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* G025094-01	▬	Cadre de finition, noir 50 mm	5662,00
	* G025094-07		Cadre de finition, noir 70 mm	5769,50
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025094-16	▬	Cadre de finition, noir 50 mm	6215,00
	G025094-18		Cadre de finition, noir 70 mm	6323,00
	GOT d'angle 45/67/44-ZL gauche avec GOF 50x35 pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* G025094-03	▬	Cadre de finition, noir 50 mm	6471,50
	* G025094-10		Cadre de finition, noir 70 mm	6579,50
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Accessoires GOF				
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	G021138		MSS pierre de raccordement GOF couvercle	119,00
	G015107		MSS pierre de raccordement paroi arrière	102,00
	G023205		MSS pierre de raccordement GOF côté D	102,00
	S004035		Manchon ‚Mausi' ⌀ 180 mm	195,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT d'angle 45/67/44-ZL porte battante droite

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025015-03	▬	simple vitrage noir	3131,00
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* G025015-01	▬	simple vitrage noir	3387,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025015-04	▬	simple vitrage noir	3940,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* G025015-05	▬	simple vitrage noir	4197,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Cadre galbé				
	G025033-01	☐	Cadre galbé noir	208,00
Accessoires GOT				
	02333	☐	Manchon raccord prise d'air ⌀ 125 mm	23,00
	I046109		Manchon raccord prise d'air ⌀ 160 mm	41,50
	12112		Plaque de fixation pour une sonde thermique dans un récupérateur en céramique	23,50
	G025026		Pièces de porte	327,50
	Commande (voir page 426)			
Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de				

	Art. - no	info	Désignation	Prix
Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte battante droite avec Chambre de combustion pour poêle de masse 50x35				
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025016-03	▬	simple vitrage noir	4864,00
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	G025016-01	▬	simple vitrage noir	5120,50
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025016-04	▬	simple vitrage noir	5673,50
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	G025016-05	▬	simple vitrage noir	5930,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Cadre galbé				
	G025033-01	☐	Cadre galbé noir	208,00
Accessoires GOF				
	G021138	☐	MSS pierre de raccordement GOF couvercle	119,00
	G023204		MSS pierre de raccordement GOF côté G	102,00
	G015107		MSS pierre de raccordement paroi arrière	102,00
	S004035		Manchon ‚Mausi' ⌀ 180 mm	195,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Porte pour poêles de masse GOT d'angle 45/67/44-ZL porte relevable droite

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025058-11	■	Cadre de finition, noir 50 mm	3696,50
	G025058-13		Cadre de finition, noir 70 mm	3804,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* G025058-01	■	Cadre de finition, noir 50 mm	3953,00
	* G025058-07		Cadre de finition, noir 70 mm	4060,50
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025058-16	■	Cadre de finition, noir 50 mm	4506,50
	G025058-18		Cadre de finition, noir 70 mm	4614,00
	Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* G025058-03	■	Cadre de finition, noir 50 mm	4763,00
	* G025058-10		Cadre de finition, noir 70 mm	4870,50
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Accessoires GOT				
	02333	□	Manchon raccord prise d'air ⌀ 125 mm	23,00
	I046109		Manchon raccord prise d'air ⌀ 160 mm	41,50
	12112		Plaque de fixation pour une sonde thermique dans un récupérateur en céramique	23,50
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	G025026		Pièces de porte	327,50
	Commande (voir page 426)			
Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de				

	Art. - no	info	Désignation	Prix
Porte pour poêles de masse d'angle 45/67/44-ZL porte relevable droite avec Chambre de combustion pour poêle de masse 50x35				
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	G025088-11	▬	Cadre de finition, noir 50 mm	5405,50
	G025088-13		Cadre de finition, noir 70 mm	5513,00
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	G025088-01	▬	Cadre de finition, noir 50 mm	5662,00
	G025088-07		Cadre de finition, noir 70 mm	5769,50
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	G025088-16	▬	Cadre de finition, noir 50 mm	6215,00
	G025088-18		Cadre de finition, noir 70 mm	6323,00
	GOT d'angle 45/67/44-ZL droite avec GOF 50x35 pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	G025088-03	▬	Cadre de finition, noir 50 mm	6471,50
	G025088-10		Cadre de finition, noir 70 mm	6579,50
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Accessoires GOF				
	49097	☐	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	G021138		MSS pierre de raccordement GOF couvercle	119,00
	G015107		MSS pierre de raccordement paroi arrière	102,00
	G023204		MSS pierre de raccordement GOF côté G	102,00
	S004035		Manchon ‚Mausi' ⌀ 180 mm	195,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates

de la page 214

KSO 33q

Données format porte hauteur x largeur en cm

Vitres rondes

de la page 216



KSO 33r

Données format porte hauteur x largeur en cm

Cadre de finition- Poêle à petit accumulateur

Cadre de finition

Équipements supplémentaires

EAS Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

EOS Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



KSO 33q, avec habillage béton apparent

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33q, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Espace rehausse accumulateur superposé KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre plate		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ⌀ 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ⌀ 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré.			0,00
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211386		**5083,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à petit accumulateur à manipulation manuelle sans habillage	G022119-01		3357,00
Habillage en béton cellulaire q avec socle	G022118		1426,50
Cadre de finition, noir pour finition en béton réfractaire	G022109-01		182,00
Raccord de sortie de fumée horizontal ⌀ 130 mm	G022158		94,50
Raccord de sortie de fumée verticale ⌀ 130 mm	G020405		94,50
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement sortie verticale, sortie horizontale KSO 25 q /33 q	G020418		22,50

Indice d'efficacité énergétique A +

KSO 33q, avec habillage béton apparent + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33q, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Espace rehausse accumulateur superposé KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre plate		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ⌀ 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ⌀ 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	
EAS (voir page 213)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré.			0,00
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211388		**6522,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à petit accumulateur pour EAS sans habillage	G022119-02		4167,00
Habillage en béton cellulaire q avec socle	G022118		1426,50
Cadre de finition, noir pour finition en béton réfractaire	G022109-01		182,00
Raccord de sortie de fumée horizontal ⌀ 130 mm	G022158		94,50
Raccord de sortie de fumée verticale ⌀ 130 mm	G020405		94,50
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement sortie verticale, sortie horizontale KSO 25 q /33 q	G020418		22,50

Indice d'efficacité énergétique A +

KSO 33r, avec habillage béton apparent

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33r, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Espace rehausse accumulateur superposé KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), verre arrondie		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ⌀ 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ⌀ 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré. au lieu du couvercle pour le manchon de sortie horizontale (G020416) le manchon pour sortie de fumée verticale (G020418) est livré			0,00
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir, 330 mm		SET211394		**5013,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à petit accumulateur à manipulation manuelle sans habillage	G022039-01		3357,00
Habillage en béton cellulaire r avec socle	G022040		1357,00
Cadre de finition, noir pour finition en béton réfractaire	G022078-01		182,00
Raccord de sortie de fumée horizontal ⌀ 130 mm	G022158		94,50
Raccord de sortie de fumée verticale ⌀ 130 mm	G020405		94,50
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement sortie verticale, sortie horizontale KSO 25 q /33 q	G020418		22,50
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement sortie horizontale KSO r	G020416		22,50

Indice d'efficacité énergétique A +

KSO 33r, avec habillage béton apparent + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33r, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Espace rehausse accumulateur superposé KSO 33 ⌀ 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), verre arrondie		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ⌀ 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ⌀ 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	
EAS (voir page 213)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré. au lieu du couvercle pour le manchon de sortie horizontale (G020416) le manchon pour sortie de fumée verticale (G020418) est livré			0,00
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir, 330 mm		SET211396		**6452,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à petit accumulateur pour EAS sans habillage	G022039-02		4167,00
Habillage en béton cellulaire r avec socle	G022040		1357,00
Cadre de finition, noir pour finition en béton réfractaire	G022078-01		182,00
Raccord de sortie de fumée horizontal ⌀ 130 mm	G022158		94,50
Raccord de sortie de fumée verticale ⌀ 130 mm	G020405		94,50
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement sortie verticale, sortie horizontale KSO 25 q /33 q	G020418		22,50
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement sortie horizontale KSO r	G020416		22,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates

de la page 220

BSO 02, 03, 04
Données format porte hauteur x largeur en cm



BSO 05

Formats Tunnel

de la page 228

BSO 02, 03
Données format porte hauteur x largeur en cm



BSO 05

Vitres rondes

de la page 234

BSO 1

Données format porte hauteur x largeur en cm

Cadre de finition- Circuits de poêles

Cadre de finition

Équipements supplémentaires

EAS Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

EOS Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

BSO 02

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2,porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ⌀ 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Double vitrage			138,50
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (convient pour paroi latérale ou paroi arrière)	BSO3000-034		68,00

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211302		**4721,00**
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211303		**4807,50**
Cadre de finition, acier brut		SET211304		**4721,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 2	BSO2000-200		1892,50
Bague intermédiaire	10077		115,00

HKD 2.2 porte battante (voir page 143)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 02 + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ⌀ 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
EAS (voir page 213)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Double vitrage			138,50
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (convient pour paroi latérale ou paroi arrière)	BSO3000-034		68,00

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211316		**6160,50**
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211317		**6247,00**
Cadre de finition, acier brut		SET211318		**6160,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 2	BSO2000-200		1892,50
Bague intermédiaire	10077		115,00

HKD 2.2 porte battante (voir page 143)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 03

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ⌀ 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		182,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Double vitrage			138,50
Plaque anti-rayonnement BSO 03 (convient aux paroi latérale/ Plaque anti-rayonnement paroi arrière fait partie de la livraison)	BSO3000-034		68,00

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211308		**6324,50**
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211309		**6411,00**
Cadre de finition, acier brut		SET211310		**6324,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 3	BSO3000-200		3357,00

HKD 2.2 porte battante (voir page 143)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 03 + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ⌀ 180 mm, 90 ° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	
EAS (voir page 213)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1)rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		182,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Double vitrage			138,50
Plaque anti-rayonnement BSO 03 (convient aux paroi latérale/ Plaque anti-rayonnement paroi arrière fait partie de la livraison)	BSO3000-034		68,00

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211322		**7764,00**
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211323		**7850,50**
Cadre de finition, acier brut		SET211324		**7764,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 3	BSO3000-200		3357,00

HKD 2.2 porte battante (voir page 143)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 04

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 k SK,porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 04		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehausse du BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		310,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Double vitrage			138,50
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		21,00

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211470		**5128,00**
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211471		**5214,50**
Cadre de finition, acier brut		SET211472		**5128,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 4	BSO4000-100		1083,00

HKD 2.2 k SKporte battante (voir page 143)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 04 + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 k SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 04		1	
EAS (voir page 213)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehausse du BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		310,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Double vitrage			138,50
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		21,00
Supplément EOS [1]			1072,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211473		**6545,50**
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211474		**6632,00**
Cadre de finition, acier brut		SET211475		**6545,50**

[1]en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 4	BSO4000-100		1083,00

HKD 2.2 k SKporte battante (voir page 143)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 05 + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 7 SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 05		1	
EAS (voir page 213)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Double vitrage			143,50
Kit- plaque de protection thermique	BSO5000-120		44,50
Supplément EOS [1]			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		174,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET213016		**10281,50**

[1]en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

liste de prix Jeu de composants

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 5	BSO5000-100		1375,00

HKD 7 SK porte battante (voir page 306)

Indice d'efficacité énergétique A +

plat | Tunnel | arrondie

BSO 02 Tunnel

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 Tunnel ,porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 für BSO 02		1	
Cadre de finition		2	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ⌀ 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		59,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			277,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (paroi latérale)	BSO3000-034		68,00

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211305		**5515,50**
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211306		**5689,00**
Cadre de finition, acier brut		SET211307		**5515,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 2	BSO2000-200		1892,50
Bague intermédiaire	10077		115,00

HKD 2.2 Tunnel porte battante (voir page 160)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 02 Tunnel + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 für BSO 02		1	
Cadre de finition		2	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ⌀ 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
EAS (voir page 213)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		59,50
Double vitrage			277,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (paroi latérale)	BSO3000-034		68,00

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211319		**7090,50**
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211320		**7264,00**
Cadre de finition, acier brut		SET211321		**7090,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 2	BSO2000-200		1892,50
Bague intermédiaire	10077		115,00

HKD 2.2 Tunnel porte battante (voir page 160)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 03 Tunnel

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 Tunnel ,porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		2	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ⌀ 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		182,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Double vitrage			277,00

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211311		**7119,50**
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211312		**7292,50**
Cadre de finition, acier brut		SET211313		**7119,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 3	BSO3000-200		3357,00

HKD 2.2 Tunnel porte battante (voir page 160)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 03 Tunnel + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		2	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ⌀ 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	
EAS (voir page 213)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		182,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Double vitrage			277,00

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211325		**8694,50**
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211326		**8867,50**
Cadre de finition, acier brut		SET211327		**8694,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 3	BSO3000-200		3357,00

HKD 2.2 Tunnel porte battante (voir page 160)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 05 Tunnel + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 7 SK Tunnel , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSO 05		1	
EAS (voir page 213)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Double vitrage			287,00
Supplément EOS [1]			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		174,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET213017		**11629,50**

[1]en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

liste de prix Jeu de composants

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 05	BSO5000-100		1375,00

HKD 7 SK porte battante (voir page 318)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 01

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 court, , simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de finition		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Accumulateur modulaire superposé horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 01		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		179,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211300		**5043,00**
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211301		**5063,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 1	BSO1000-200		1819,50
Bague intermédiaire	10085.1		112,00

HKD 2.2 k porte battante arrondie (voir page 176)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 01 + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 court, simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Anbaurahmen		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Accumulateur modulaire superposé horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 01		1	
EAS (voir page 213)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		179,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET211314		**6482,50**
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211315		**6503,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Poêle à accumulation (sans insert) BSO 1	BSO1000-200		1819,50
Bague intermédiaire	10085.1		112,00

HKD 2.2 k porte battante arrondie (voir page 176)

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates

de la page 238



BSK 08 BSK 04 BSK 06

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel

de la page 250



BSK 08 BSK 04 BSK 06

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la page 258



BSK 09 BSK 01 BSK 02

BSK 03 BSK 07 BSK 12

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Formats Panorama

de la page 278



BSK 10 BSK 11 BSK 05 BSK 13

Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

Cadres galbés et cadres de finition-Foyers modulaires

Cadre galbé

Cadre de finition



Panorama cache large
(Table brasero)

Panorama cache étroit
(Bords de construction)

Équipements supplémentaires

EAS Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

EOS Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

BSK 08 Foyer Stil porte battante 51/67, Rehausse chaudière

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Kit- plaque de protection thermique	BSK8000-138		85,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Double vitrage			241,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		321,50
EOS (voir page 213)			2490,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre galbé, noir		SET210580		**6010,50**

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1383,00

Foyer Stil porte battante 51/67, Rehausse chaudière (voir page 307)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil porte relevable 51/67, Rehausse chaudière

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67, porte relevable , simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Kit- plaque de protection thermique	BSK8000-138		85,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Double vitrage			241,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		321,50
EOS (voir page 213)			2490,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET210582		**6687,50**

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1383,00

Foyer Stil porte relevable
51/67, Rehausse chaudière (voir page 308)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil porte battante 51/67, Rehausse air chaud

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse air chaud Style 51/67		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi arrière	BSK8000-123		201,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi latérale	BSK8000-121		153,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Double vitrage			241,50
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 200 mm	I019449		48,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre galbé, noir		SET210571		**4558,00**

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1383,00

Foyer Stil porte battante 51/67, Rehausse air chaud (voir page 25)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 08 Foyer Stil porte relevable 51/67, Rehausse air chaud

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67, porte relevable , simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse air chaud Style 51/67		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi arrière	BSK8000-123		201,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi latérale	BSK8000-121		153,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Double vitrage			241,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 200 mm	I019449		48,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir		SET210573		**5235,00**

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1383,00

Foyer Stil porte relevable
51/67, Rehausse air chaud (voir page 26)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 08 KK 51/67 porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 51/67, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte plat 51/67		1	
Cadre galbé		1	
Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi arrière	BSK8000-123		201,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi latérale	BSK8000-121		153,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Double vitrage			241,50
Manchon de rechange ⌀ 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ⌀ 180 mm	R014022-03		0,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre galbé, noir		SET213038		**3970,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1383,00

KK porte battante 51/67 (voir page 12)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 08 KK 51/67 porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 51/67, porte relevable , simple vitrage		1	
Kit chamotte plat 51/67		1	
Cadre de finition		1	
Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi arrière	BSK8000-123		201,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi latérale	BSK8000-121		153,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Double vitrage			241,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ⌀ 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ⌀ 180 mm	R014022-03		0,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213039		**4946,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1383,00

KK porte relevable 51/67 (voir page 13)

Indice d'efficacité énergétique A



Wasser

BSK 04 Foyer-chaudière 62/76 porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière 62/76, porte battante , simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour Foyer-chaudière 62/76		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 213)			2490,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour paroi arrière	BSK4000-118		147,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour paroi latérale	BSK4000-119		118,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Double vitrage			355,00
Adaptateur gaz de fumée (nécessaire pour le raccordement latéral/à arrière)	W032181		157,50
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre galbé, noir		SET210920		**7563,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 04	BSK4000-100-B		1614,00

Foyer-chaudière porte battante 62/76 (voir page 309)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 04 Foyer-chaudière 62/76 porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière 62/76, porte relevable , simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour Foyer-chaudière 62/76		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 213)			2490,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour paroi arrière	BSK4000-118		147,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour paroi latérale	BSK4000-119		118,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Double vitrage			355,00
Adaptateur gaz de fumée (nécessaire pour le raccordement latéral/à arrière)	W032181		157,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET210918		**8233,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 04	BSK4000-100-B		1614,00

Foyer-chaudière porte relevable 62/76 (voir page 310)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 04 Foyer Stil 62/76 porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 62/76, porte relevable , simple vitrage		1	
Plaque pour listel 62/76		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	
Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour paroi arrière	BSK4000-118		147,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour paroi latérale	BSK4000-119		118,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Double vitrage			355,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ⌀ 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ⌀ 250 mm	R014022-03		0,00
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213040		**6115,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 04	BSK4000-100-B		1614,00

Foyer Stil porte relevable
62/76 (voir page 29)

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 06 AK 45/101 porte relevable , Rehausse air chaud

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101, porte relevable , simple vitrage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	
Rehausse air chaud BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour paroi arrière	BSK6000-135		259,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour paroi latérale	BSK6000-136		118,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		306,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Chamotte anthracite	49170		113,00
Double vitrage			343,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 200 mm	I019449		48,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET207439		**6311,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 06	BSK6000-100-B		1516,50

Foyer Architektur porte relevable 45/101 (voir page 19)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable , Rehausse air chaud sortie latérale



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101, porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ⌀ 200 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	
Rehausse air chaud sortie latérale BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour paroi arrière	BSK6000-135		259,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour paroi latérale	BSK6000-136		118,50
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Chamotte anthracite	49170		113,00
Double vitrage			343,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 180 mm	I058043		61,00
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 160 mm	I058046		61,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET212968		**6311,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 06	BSK6000-100-B		1516,50

Foyer Architektur porte relevable 45/101 (voir page 19)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable , Rehausse chaudière



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101, porte relevable , simple vitrage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 213)			2490,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK6000-140		84,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		306,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Chamotte anthracite	49170		113,00
Double vitrage			343,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET205293		**8107,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 06	BSK6000-100-B		1516,50

Foyer Architektur 45/101 porte relevable Rehausse chaudière (voir page 312)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil Tunnel 51/67, DT/DT, Rehausse chaudière



Jeu de composants	Art.- no	anz	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67, porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre galbé		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Poignée pour la révision	02426		110,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			483,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		321,50
EOS (voir page 213)			2625,50
EAS (voir page 213)			1553,00
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre galbé, noir		SET210584		**8075,00**

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1383,00

Foyer Stil Tunnel 51/67, Rehausse chaudière (voir page 319)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil Tunnel 51/67, ST/DT, Rehausse chaudière

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67, porte relevable/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre galbé DT		1	
Cadre de finition ST		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Poignée pour la révision	02426		110,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			483,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		321,50
EOS (voir page 213)			2625,50
EAS (voir page 213)			1553,00
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre galbé ou cadre de finition 50 mm noir		SET210586		**8690,00**

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1383,00

Foyer Stil Tunnel 51/67, Rehausse chaudière (voir page 320)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil Tunnel 51/67, DT/DT, Rehausse air chaud

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67, porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse air chaud 51/67		1	
Cadre galbé		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi latérale	BSK8000-121		153,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Poignée pour la révision	02426		110,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			483,00
Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	I019449		48,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
EAS (voir page 213)			1553,00
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre galbé, noir		SET210575		**6622,50**

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1383,00

Foyer Stil Tunnel 51/67 (voir page 39)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 08 Foyer Stil Tunnel 51/67, ST/DT, Rehausse air chaud

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67, porte relevable/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse air chaud 51/67		1	
Cadre galbé DT		1	
Cadre de finition ST		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi latérale	BSK8000-121		153,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Poignée pour la révision	02426		110,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			687,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	I019449		48,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
EAS (voir page 213)			1553,00
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre galbé ou cadre de finition, 50 mm noir		SET210578		**7238,00**

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 08	BSK8000-100		1383,00

Foyer Stil Tunnel 51/67 (voir page 40)

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 04

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 62/76, porte relevable/porte basculante, simple vitrage		1	
Kit chamotte 62/76 Tunnel		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour paroi latérale	BSK4000-119		118,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			710,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Version porte relevable/porte relevable			sur demande
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET207435		**7930,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 04	BSK4000-100-B		1614,00

Foyer Stil Tunnel 62/76 (voir page 42)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable/porte basculante, Rehausse air chaud

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 Tunnel		1	
Rehausse air chaud AK 45/101		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour paroi latérale	BSK6000-136		118,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		306,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			687,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 200 mm	I019449		48,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET207443		**8165,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 06	BSK6000-100-B		1516,50

Foyer Architektur Tunnel 45/101 (voir page 34)

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 06 AK 45/101 porte relevable/porte basculante, Rehausse air chaud sortie latérale

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage manchon de sortie ⌀ 200 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 Tunnel		1	
Rehausse air chaud sortie latérale AK 45/101		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour paroi latérale	BSK6000-136		118,50
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			687,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 180 mm	I058043		61,00
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 160 mm	I058046		61,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET212970		**8165,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 06	BSK6000-100-B		1516,50

Foyer Architektur Tunnel 45/101 (voir page 34)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable/porte basculante, Rehausse chaudière

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 Tunnel		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 213)			2490,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour paroi latérale	BSK6000-136		118,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		306,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Clapet de régulation ⌀ 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			687,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET208980		**9961,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 06	BSK6000-100-B		1516,50

Foyer Architektur Tunnel 45/101, Rehausse chaudière (voir page 322)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 09

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 42/42/42, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/42/42		1	
Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 09		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 09 pour paroi latérale et arrière	BSK9000-128		165,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 09 *	BSK9000-008		192,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Vitre céramique monopièce			195,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK9000-131		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre galbé, noir		SET213041		**4199,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 09 pour Hotte en tôle d'acier und MAS	BSK9000-101		1302,50

Foyer d'angle porte battante 42/42/42 (voir page 80)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 09

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 42/42/42, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/42/42		1	
Accumulateur modulaire superposé		4	
Couvercle en fonte MAS ⌀ 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 09		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 09 pour paroi latérale et arrière	BSK9000-128		165,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 09 *	BSK9000-008		192,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Vitre céramique monopièce			195,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK9000-131		137,50

Les variantes:



Variantes pour la façade				
Cadre galbé, noir		SET211402		**5088,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 09 pour Accumulateur modulaire superposé sortie horizontale / verticale	BSK9000-116		2545,00

Foyer d'angle porte battante 42/42/42 (voir page 80)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 01 porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/52/52, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/52/52		1	
Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 01		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 01 pour paroi latérale et arrière	BSK1000-143		192,50
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 01 *	BSK1000-009		196,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Manchon de rechange ⌀ 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ⌀ 180 mm	R014022-03		0,00
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK1000-153		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre galbé, noir		SET213042		**4539,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 01	BSK1000-100-B		1243,50
Cadre galbé, noir pour BSK 01 porte battante	I011308-01		221,50

Foyer d'angle porte battante 57/52/52 (voir page 84)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 01 porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/52/52, porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/52/52		1	
Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 01		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 01 pour paroi latérale et arrière	BSK1000-143		192,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 01 *	BSK1000-009		196,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Manchon de rechange ⌀ 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ⌀ 180 mm	R014022-03		0,00
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK1000-153		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213043		**5322,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 01	BSK1000-100-B		1243,50

Foyer d'angle porte relevable 57/52/52 (voir page 85)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 02 Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière en angle 45/67/44, gauche, porte relevable vitre céramique en deux parties		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 213)			2490,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK2000-208		32,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les dif-férences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		173,00
Vitre céramique monopièce			256,50
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET212994		**7576,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 02	BSK2000-101		1277,00

Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche (voir page 334)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 02 Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière en angle 45/67/44, droite, porte relevable vitre céramique en deux parties		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 213)			2490,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK2000-208		32,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les dif-férences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		173,00
Vitre céramique monopièce			256,50
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET212996		**7576,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 02	BSK2000-101		1277,00

Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite (voir page 335)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 02 d'angle 45/67/44 gauche, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 45/67/44, gauche, porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 45/67/44 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour paroi latérale et arrière	BSK2000-125		222,50
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ⌀ 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ⌀ 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213044		**5613,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 02	BSK2000-101		1277,00

Foyer d'angle porte relevable
45/67/44 (voir page 91)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 02 d'angle 45/67/44 droite, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 45/67/44, droite, porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 45/67/44 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour paroi latérale et arrière	BSK2000-125		222,50
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ⌀ 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ⌀ 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213045		**5613,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 02	BSK2000-101		1277,00

Foyer d'angle porte relevable 45/67/44 (voir page 92)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 02 d'angle 57/67/44 gauche, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/67/44, gauche, porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/67/44 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour paroi latérale et arrière	BSK2000-125		222,50
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ⌀ 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ⌀ 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213046		**5730,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 02	BSK2000-101		1277,00

Foyer d'angle porte relevable
57/67/44 (voir page 93)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 02 d'angle 57/67/44 droite, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/67/44, droite, porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/67/44 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour paroi latérale et arrière	BSK2000-125		222,50
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ⌀ 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ⌀ 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213047		**5730,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 02	BSK2000-101		1277,00

Foyer d'angle porte relevable 57/67/44 (voir page 94)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 03 d'angle gauche, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/82/48, gauche, porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/82/48 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 03		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour paroi latérale et arrière	BSK3000-129		266,00
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ⌀ 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ⌀ 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 03 *	BSK3000-007		257,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK3000-142		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213048		**6401,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 03	BSK3000-100-B		1516,50

Foyer d'angle porte relevable 57/82/48 (voir page 89)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 03 d'angle droite, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/82/48, droite, porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/82/48 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ⌀ 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 03		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour paroi latérale et arrière	BSK3000-129		266,00
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ⌀ 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ⌀ 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 03 *	BSK3000-007		257,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK3000-142		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213049		**6401,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 03	BSK3000-100-B		1516,50

Foyer d'angle porte relevable 57/82/48 (voir page 90)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 07 bas gauche

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, gauche, porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ⌀ 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		237,00
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		321,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211196		**5911,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 07	BSK7000-100		1383,00

Foyer Architektur en angle gauche 38/86/36 (voir page 101)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 07 bas droite

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, droite, porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ⌀ 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		237,00
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		321,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211198		**5911,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 07	BSK7000-100		1383,00

Foyer Architektur en angle droite 38/86/36 (voir page 101)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 07 haut gauche

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, gauche, porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ⌀ 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Palier support BSK 07		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		237,00
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		321,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211200		**6270,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 07	BSK7000-100		1383,00
Palier support BSK 07 haut	N002082		359,50

Foyer Architektur en angle gauche 38/86/36 (voir page 100)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 07 haut droite

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, droite, porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ⌀ 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Palier support BSK 07		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		237,00
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		321,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 213)			1417,50
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211202		**6270,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 07	BSK7000-100		1383,00
Palier support BSK 07 haut	N002082		359,50

Foyer Architektur en angle droite 38/86/36 (voir page 101)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 12 Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche, porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière en angle 42/57/30, gauche, porte battante vitre céramique en deux parties		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30 l/r		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 213)			2490,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		21,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		244,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Vitre céramique monopièce			195,00
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213020		**5899,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 12	BSK12000-100		1186,50

Foyer-chaudière en angle gauche 42/57/30 (voir page 332)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 12 Foyer-chaudière en angle 42/57/30 droite, porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière en angle 42/57/30, droite, porte battante vitre céramique en deux parties		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30 l/r		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 213)			2490,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		21,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		244,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Vitre céramique monopièce			195,00
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213021		**5899,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 12	BSK12000-100		1186,50

Foyer-chaudière en angle droite 42/57/30 (voir page 333)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 12 d'angle 42/57/30 gauche, porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 42/57/30, gauche, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/57/30 l		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 12 pour paroi latérale et arrière	BSK12000-120		174,50
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		244,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Vitre céramique monopièce			195,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213022		**4621,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 12	BSK12000-100		1186,50

Foyer d'angle gauche 42/57/30 (voir page 96)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 12 d'angle 42/57/30 droite, porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 42/57/30, droite, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/57/30 r		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 12 pour paroi latérale et arrière	BSK12000-120		174,50
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		244,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Vitre céramique monopièce			195,00
EAS (voir page 213)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ⌀ 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213023		**4621,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 12	BSK12000-100		1186,50

Foyer d'angle droite 42/57/30 (voir page 97)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 10

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Panorama 42/42/42/42, manchon de sortie ⌀ 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 42/42/42/42		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 10		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 10 pour paroi arrière	BSK10000-124		118,50
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 10 *	BSK10000-012		192,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	I058043		61,00
Plinthe de socle en inox	BSK10000-128		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Table brasero, noir		SET211404		**6278,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 10	BSK10000-100		1251,50

Foyer Panorama porte relevable
42/42/42/42 (voir page 106)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 11

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Panorama 70/25/40/25 , manchon de sortie ⌀ 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 70/25/40/25		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 11		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 11 pour paroi arrière	BSK11000-124		125,50
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 11 *	BSK11000-012		222,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 180 mm	I058043		61,00
Plinthe de socle en inox	BSK11000-129		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Table brasero, noir		SET211406		**6718,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 11	BSK11000-100		1275,00

Foyer Panorama porte relevable 70/25/40/25 (voir page 111)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 5.1

Jeu de composants,	Art.- no	Noml	Prix
Panorama 57/40/60/40 , manchon de sortie ⌀ 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 57/40/60/40		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 5.1		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 5.1 pour paroi arrière	BSK5000-139		82,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		340,50
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Manchon adaptateur⌀ 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		95,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 5.1 *	BSK5000-014		257,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie⌀ 250 mm	I019450		48,00
Plinthe de socle en inox	BSK5000-133		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Table brasero, noir		SET213069		**6732,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 5.1	BSK5000-101		1204,00

Foyer Panorama 57/40/60/40 (voir page 113)

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 13

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Panorama 51/66/50/66, manchon de sortie ⌀ 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Panorama 51/66/50/66		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 13		1	

Options supplémentaires			
Clapet de régulation ⌀ 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 13 *	BSK13000-006		257,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de reclamation.			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert			inclus/conversion
Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 250 mm	I019450		48,00
Plinthe de socle en inox	BSK13000-120		56,50

Les variantes:

Variantes pour la façade				
Table brasero noir		SET213096		**7820,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSK 13	BSK13000-100		1277,50

Foyer Panorama porte relevable 51/66/50/66 (voir page 109)

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates

de la page 284

BSG 01

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la page 288



BSG 02

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Cadre galbé- Poêles de masse modulaires

Cadre galbé

Équipements supplémentaires

EAS Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

EOS Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

BSG 01 bas avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZLporte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	

Options supplémentaires			
Double vitrage			241,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211476		**7813,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 01 bas (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)	BSG1000-103		3624,50
MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107		102,00

GOT 51/67-ZL porte battante (voir page 198)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 01 bas avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZLporte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page équipements supplémentaires)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Double vitrage			241,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211478		**9253,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 01 bas (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)	BSG1000-103		3624,50
MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107		102,00

GOT 51/67-ZL porte battante (voir page 198)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 01 haut avec Kit de pierres modulaires MSS superposé

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZLporte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		4	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité		1	
MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fer-meture		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche		1	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS anneau en bande d'acier		11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (haut)		1	

Options supplémentaires			
Double vitrage			241,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211480		**6875,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 01 bas (Kit de pierres modulaires MSS superposé)	BSG1000-102		2658,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		130,00

GOT 51/67-ZL porte battante (voir page 198)

Indice d'efficacité énergétique A +



BSG 01 haut avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZLporte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		4	
MSS pierre de sortie de fumée ⌀180		1	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche		1	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS anneau en bande d'acier		11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (haut)		1	
EAS (voir pageÉquipements supplémentaires)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Double vitrage			241,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211482		**8314,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 01 bas (Kit de pierres modulaires MSS superposé)	BSG1000-102		2658,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		130,00

GOT 51/67-ZL porte battante (voir page 198)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 bas gauche avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023205) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré	G015107		0,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211488		**8682,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 bas (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)	BSG2000-103		3508,50
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		102,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		102,00

GOT 45/67/44-ZL L porte battante (voir page 204)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 bas gauche avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir pageÉquipements supplémentaires)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023205) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré	G015107		0,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211490		**10122,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 bas (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)	BSG2000-103		3508,50
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		102,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		102,00

GOT 45/67/44-ZL L porte battante (voir page 204)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 bas rechts avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023204) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré	G015107		0,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211484		**8682,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 bas (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)	BSG2000-103		3508,50
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		102,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		102,00

GOT 45/67/44-ZL R porte battante (voir page 208)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 bas rechts avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir pageÉquipements supplémentaires)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023204) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré	G015107		0,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211486		**10122,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 bas (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)	BSG2000-103		3508,50
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		102,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		102,00

GOT 45/67/44-ZL R porte battante (voir page 208)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut gauche avec Kit de pierres modulaires MSS
superposé

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ⌀180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	

Options supplémentaires			
Vitre céramique monopièce			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211496		**7823,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 haut (Kit de pierres modulaires MSS superposé)	BSG2000-102		2632,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		119,00

GOT 45/67/44-ZL L porte battante (voir page 204)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut gauche avec Kit de pierres modulaires MSS
superposé + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ⌀180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
EAS (voir page Équipements supplémentaires)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Vitre céramique monopièce			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211498		**9262,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 haut (Kit de pierres modulaires MSS superposé)	BSG2000-102		2632,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		119,00

GOT 45/67/44-ZL L porte battante (voir page 204)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut droite avec Kit de pierres modulaires MSS superposé

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ⌀180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	

Options supplémentaires			
Vitre céramique monopièce			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211492		**7823,00**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 haut (Kit de pierres modulaires MSS superposé)	BSG2000-102		2632,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		119,00

GOT 45/67/44-ZL R porte battante (voir page 208)

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut droite avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ⌀180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
EAS (voir page Équipements supplémentaires)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Vitre céramique monopièce			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211494		**9262,50**

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
Habillage en béton cellulaire BSG 02 haut (Kit de pierres modulaires MSS superposé)	BSG2000-102		2632,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		119,00

GOT 45/67/44-ZL R porte battante (voir page 208)

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates

de la page 298

HKD 7 HKD Vitres KK-Vitres

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel

de la page 314



HKD 7 HKD 2.2. r
HKD 2.2 XL r HKD 2.2.
HKD 2.2 XL KK-Vitres

Données format porte hauteur x largeur en cm

Vitres rondes

de la page 328

HKD 2.2. r
HKD 2.2 XL r

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la page 332



KK Vitres

Données format porte hauteur x largeur en cm

Cadres galbés et cadres de finition HKD *.

Cadre galbé

Cadre de finition

Cadre en fonte

Plastron en acier
42 x 79 cm

Plastron en fonte
42 x 79 cm

Plastron en acier
48 x 83 cm

Cadre galbé
R = 330


Cadre de finition
R = 380

* disponible en noir, acier inoxidable et acier brut (dependant du foyer).

Cadres galbés et cadres de finition Foyer-chaudière*

Cadre galbé

Cadre de finition 50 mm

Cadre de finition 70 mm

* disponible en noir, acier inoxidable et acier brut (dependant du foyer).

Equipement EAS / EOS

Composants EOS intégrés dans l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air⌀ 125 mm ou⌀ 160 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage.
Pour les appareils DHT et certains appareils à double face: contacteur de porte supplémentaire et câble de raccordement.

HKD 2.6 k SK porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.6 k SK porte battante à manipulation manuelle			
	W038045-1	▬	simple vitrage noir	3230,50
	W038045-3		double vitrage noir	3230,50
	W038045-7		porte en fonte	3230,50
	HKD 2.6 k SK porte battante pour EAS / EOS			
	W038045-8	▬	simple vitrage noir	4040,00
	W038045-10		double vitrage noir	4040,00
	W038045-14		porte en fonte	4040,00
Kit chamotte				
	W038088-1	■	Kit chamotte	539,00
Habillage hotte				
	W038087	■	Habillage hotte	166,00
Cadre galbé				
	10531.1	□	Cadre galbé noir	81,50
	10530.1		Cadre galbé acier inoxydable	128,00
	10519		Cadre en fonte	92,00
plaque avant				
	10189	□	Plastron en fonte 48 x 83 cm	198,00
Accessoires				
	W038067	□	Palier support	173,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

B 7 porte battante vitre plate

	Art. - no	info	Désignation	Prix
			Chaudière 'Compact' B 7	
	11728	■	Chaudière 'Compact' B 7	2062,50
			Kit frontal B 7 porte battante à manipulation manuelle	
	10160.1E	▬	simple vitrage noir	997,50
	10160.1D		double vitrage noir	997,50
	10160.1G		porte en fonte	997,50
			Kit frontal B 7 porte battante pour EAS / EOS	
	10163.1E	▬	simple vitrage noir	1807,50
	10163.1D		double vitrage noir	1807,50
	10163.1G		porte en fonte	1807,50
			Kit chamotte	
	10170	■	Kit chamotte	220,00
			Habillage hotte	
	10171	■	Habillage hotte	235,50
			Cadre galbé	
	10531.1	□	Cadre galbé noir	81,50
	10530.1		Cadre galbé acier inoxydable	128,00
	10519		Cadre en fonte	92,00
			plaque avant	
	10185	□	plaque avant noir 48 x 83 cm	224,50
	10187		Plastron en fonte 48 x 83 cm	198,00
			Accessoires	
	10180	□	Palier support	153,50
	10541		Tuyau préformé flexible ⌀ 125 mm	78,50
	10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ⌀ 125 mm	104,00
	900110		Kit de modification butée à gauche	40,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

B 8 porte battante vitre plate

Art.- no	info	Désignation	Prix
		Chaudière 'Compact' B 8	
11729	■	Chaudière 'Compact' B 8	2318,00
		Kit frontal B 8 porte battante à manipulation manuelle	
10160.1E	▬	simple vitrage noir	997,50
10160.1D		double vitrage noir	997,50
10160.1G		porte en fonte	997,50
		Kit frontal B 8 porte battante pour EAS / EOS	
10163.1E	▬	simple vitrage noir	1807,50
10163.1D		double vitrage noir	1807,50
10163.1G		porte en fonte	1807,50
		Kit chamotte	
10172	■	Kit chamotte	278,50
		Habillage hotte	
10173	■	Habillage hotte	262,00
		Cadre galbé	
10531.1	□	Cadre galbé noir	81,50
10530.1		Cadre galbé acier inoxydable	128,00
10519		Cadre en fonte	92,00
		plaque avant	
10185	□	plaque avant noir 48 x 83 cm	224,50
10187		Plastron en fonte 48 x 83 cm	198,00
		Accessoires	
10181	□	Palier support	163,50
10541		Tuyau préformé flexible ⌀ 125 mm	78,50
10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ⌀ 125 mm	104,00
900110		Kit de modification butée à gauche	40,50
Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
Tuyaux de fumée (voir page 424)			
Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

B 4 porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			B 4 avec mécanisme de nettoyage	
	11725	■	B 4 avec mécanisme de nettoyage	3816,00
	Disponible sans mécanique de nettoyage sur demande. (Art.- no 11724)			
			Kit frontal HKD 4.1 porte battante à manipulation manuelle	
	10574.1E	⊟	simple vitrage noir	1209,50
	10574.1D		double vitrage noir	1209,50
	10574.1G		porte en fonte	1209,50
			Kit frontal HKD 4.1 porte battante pour EAS / EOS	
	10577.1E	⊟	simple vitrage noir	2019,00
	10577.1D		double vitrage noir	2019,00
	10577.1G		porte en fonte	2019,00
			Kit chamotte	
	10857	■	Kit chamotte	290,00
			Habillage hotte	
	10719	■	Habillage hotte	416,50
			Possibilités de raccordement	
	10093	⊟	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm B4	127,00
	10094		Manchon de sortie de fumée avec couvercle, sortie en haut ⌀ 180 mm pour chaudière Compact B4	127,00
			Cadre galbé	
	10559.1	□	Cadre galbé noir	103,50
	10560.1		Cadre galbé acier inoxydable	165,00
	10571.1		Cadre en fonte	121,50
			Cadre de finition	
	D009340-1	□	Cadre de finition noir	135,50
	D009340-2		Cadre de finition acier inoxydable	193,00
			plaque avant	
	10562S.1	□	Plastron en acier noir 48 x 83 cm	224,50
	10562G.1		Plastron en fonte 48 x 83 cm	182,50
			Accessoires	
	10548	□	Palier support	176,00
	10541		Tuyau préformé flexible ⌀ 125 mm	78,50
	10447		Manchon d'air de combustion 90°, carré/rond ⌀ 125 mm	104,00
	900110		Kit de modification butée à gauche	40,50
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	11727		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	128,50
	10399		Bouclier thermique portes à fenêtre de contrôle	96,00
	02193		Bouclier thermique porte en fonte	88,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ⊟ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 k SK porte battante vitre plate

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 k SK porte battante à manipulation manuelle			
	W038041-1	▬	simple vitrage noir	3222,50
	W038041-3		double vitrage noir	3361,00
	HKD 2.2 k SK porte battante pour EAS / EOS			
	W038041-5	▬	simple vitrage noir	4032,50
	W038041-7		double vitrage noir	4171,00
Kit chamotte				
	W038047-1	▬	Kit chamotte clair	460,50
	W038047-2		Kit chamotte anthracite	567,00
Habillage hotte				
	W038087	■	Habillage hotte	166,00
Cadre galbé				
	10463	☐	Cadre galbé noir	115,50
	10464		Cadre galbé acier inoxydable	152,00
Cadre de finition				
	D003542-1	☐	Cadre de finition noir	195,50
	D003542-2		Cadre de finition acier inoxydable	282,00
	D003542-3		Cadre de finition acier brut	195,50
plaque avant				
	10467	☐	plaque avant noir 48 x 83 cm	218,50
	10188		Plastron en fonte 48 x 83 cm	198,00
Accessoires				
	W038067	☐	Palier support	173,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 SK porte battante pour EAS / EOS			
	W043002-01	▬	simple vitrage noir	6000,50
	W043002-02		double vitrage noir	6139,00
	Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			sur demande
	Kit chamotte			
	W043007-1	■	Kit chamotte	523,00
	Habillage hotte			
	W043009	■	Habillage hotte	486,00
	Possibilités de raccordement			
	10093	▬	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm / Chaudière	127,00
	07444		Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm / masse accumulatrice	79,00
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	127,00
	Cadre galbé			
	10463	□	Cadre galbé noir	115,50
	10464		Cadre galbé acier inoxydable	152,00
	Cadre de finition			
	D003542-1	□	Cadre de finition noir	195,50
	D003542-2		Cadre de finition acier inoxydable	282,00
	D003542-3		Cadre de finition acier brut	195,50
	Accessoires			
	10333	□	Clapet Moritz	288,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	536,00
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	65,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK/h porte battante vitre plate

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL SK/h porte battante pour EAS / EOS			
	W044001-01	▬	simple vitrage noir	6139,50
	W044001-02		double vitrage noir	6278,00
+	Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			sur demande
	Kit chamotte			
	W041007-1	■	Kit chamotte	634,50
	Habillage hotte			
	W044006	■	Habillage hotte	526,50
	Possibilités de raccordement			
	10093	▬	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm / Chaudière	127,00
	07444		Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm / masse accumulatrice	79,00
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	127,00
	Cadre galbé			
	10463	□	Cadre galbé noir	115,50
	10464		Cadre galbé acier inoxydable	152,00
	Cadre de finition			
	D003542-1	□	Cadre de finition noir	195,50
	D003542-2		Cadre de finition acier inoxydable	282,00
	D003542-3		Cadre de finition acier brut	195,50
	Accessoires			
	10333	□	Clapet Moritz	288,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	536,00
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	65,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 7 SK porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
+	**HKD 7 SK porte battante pour EAS / EOS**			
	W051001-01	▬	simple vitrage noir	7307,50
	W051001-02		double vitrage noir	7451,00
	Kit chamotte			
	W051007-01	■	Kit chamotte	643,50
	Possibilités de raccordement			
	10093	▬	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm / Chaudière	127,00
	07444		Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm / masse accumulatrice	79,00
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	127,00
	Cadre galbé			
	D016065-01	□	Cadre galbé noir	209,00
	Cadre de finition			
	D016070-01	□	Cadre de finition noir	198,50
	Accessoires			
	10333	□	Clapet Moritz	288,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	536,00
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	65,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	BSO5000-123		Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	174,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil 51/67 porte battante avec Rehausse chaudière

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil 51/67 porte battante à manipulation manuelle			
	I061009-01	▬	simple vitrage noir	2251,50
	I061009-02		double vitrage noir	2493,00
	Foyer Stil 51/67 porte battante pour EAS / EOS			
	I061009-03	▬	simple vitrage noir	3061,00
	I061009-04		double vitrage noir	3303,00
Kit chamotte				
	I061016-1	■	Kit chamotte	320,50
embouts				
	W042001	■	Rehausse chaudière	1916,00
Cadre galbé				
	I061137-1	□	Cadre galbé noir	139,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	321,50
	02380		Kit de modification butée à droite	113,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil 51/67 porte relevable avec Rehausse chaudière

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			Foyer Stil 51/67 porte relevable à manipulation manuelle	
	I061008-01	▬	simple vitrage noir	2939,50
	I061008-02		double vitrage noir	3181,00
			Foyer Stil 51/67 porte relevable pour EAS / EOS	
	I061008-03	▬	simple vitrage noir	3749,50
	I061008-04		double vitrage noir	3991,00
			Kit chamotte	
	I061016-1	■	Kit chamotte	320,50
			embouts	
	W042001	■	Rehausse chaudière	1916,00
			Cadre galbé	
	I061083-1	□	Cadre galbé noir	128,00
			Cadre de finition	
	I061084-1	□	Cadre de finition, noir 50 mm	128,00
	I061085-3		Cadre de finition, noir 70 mm	179,00
			Manchon de rechange pour la sortie	
	I058043	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
			Accessoires	
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	321,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer-chaudière 62/76 porte battante sans isolation

Auslaufartikel	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer-chaudière 62/76 porte battante à manipulation manuelle			
	42024.1DE	▬	simple vitrage noir	5419,00
	42024.1DD		double vitrage noir	5773,50
	Foyer-chaudière 62/76 porte battante pour EAS / EOS			
	42026.1DE	▬	simple vitrage noir	6228,50
	42026.1DD		double vitrage noir	6583,50
Kit chamotte				
	W032107	■	Kit chamotte	336,50
Cadre galbé				
	W033019-1	□	Cadre galbé noir	194,50
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	W032181		Adaptateur gaz de fumée	157,50
	02380		Kit de modification butée à droite	113,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer-chaudière 62/76 porte relevable sans isolation

Auslaufartikel	Art.- no	info	Désignation	Prix
			Foyer-chaudière 62/76 porte relevable à manipulation manuelle	
	42024.1SE	▬	simple vitrage noir	6146,50
	42024.1SD		double vitrage noir	6501,50
			Foyer-chaudière 62/76 porte relevable pour EAS / EOS	
	42026.1SE	▬	simple vitrage noir	6956,50
	42026.1SD		double vitrage noir	7311,00
			Kit chamotte	
	W032107	■	Kit chamotte	336,50
			Cadre galbé	
	49110.1S	□	Cadre galbé noir	186,00
			Cadre de finition	
	49119.1s	□	Cadre de finition, noir 50 mm	136,50
	I003472-3		Cadre de finition, noir 70 mm	179,00
			Accessoires	
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	W032181		Adaptateur gaz de fumée	157,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur 38/86 porte relevable avec Rehausse chaudière

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 38/86 porte relevable à manipulation manuelle			
	I016551-1	▬	simple vitrage noir	3602,50
	I016551-3		double vitrage noir	3876,50
	Foyer Architektur 38/86 porte relevable pour EAS / EOS			
	I016551-5	▬	simple vitrage noir	4412,00
	I016551-7		double vitrage noir	4686,50
embouts				
	W045001	■	Rehausse chaudière	2353,50
Kit chamotte				
	40948.1	■	Kit chamotte clair	294,00
	49168		Kit chamotte anthracite	406,50
Cadre galbé				
	49162.1S	□	Cadre galbé noir	169,00
Cadre de finition				
	49164.1S	□	Cadre de finition, noir 50 mm	132,50
	I016514-3		Cadre de finition, noir 70 mm	148,50
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	321,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur 45/101 porte relevable avec Rehausse chaudière

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur 45/101 porte relevable à manipulation manuelle			
	I019499-1	▬	simple vitrage noir	3813,00
	I019499-3		double vitrage noir	4156,50
	Foyer Architektur 45/101 porte relevable pour EAS / EOS			
	I019499-5	▬	simple vitrage noir	4623,00
	I019499-7		double vitrage noir	4966,50
	embouts			
	W040006	■	Rehausse chaudière	2353,50
	Kit chamotte			
	49169	■	Kit chamotte clair	277,50
	49170		Kit chamotte anthracite	390,50
	Cadre galbé			
	I019426-1	□	Cadre galbé noir	185,00
	Cadre de finition			
	I019427-1	□	Cadre de finition, noir 50 mm	147,00
	I019428-3		Cadre de finition, noir 70 mm	175,50
	Accessoires			
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK Tunnel porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	**HKD 2.2 SK Tunnel pour EAS / EOS**			
	W043002-05	▬	simple vitrage noir	6980,50
	W043002-06		double vitrage noir	7257,50
Kit chamotte				
	W043007-2	■	Kit chamotte	577,00
Habillage hotte				
	W043009	■	Habillage hotte	486,00
Possibilités de raccordement				
	10093	▬	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm	127,00
	07444		Tubulure tuyau de fumée ⌀ 180 mm Côté	79,00
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	127,00
Cadre galbé				
	10463	□	Cadre galbé noir	115,50
	10464		Cadre galbé acier inoxydable	152,00
Cadre de finition				
	D003542-1	□	Cadre de finition noir	195,50
	D003542-2		Cadre de finition acier inoxydable	282,00
	D003542-3		Cadre de finition acier brut	195,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	10333	□	Clapet Moritz	288,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	536,00
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	65,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK Tunnel porte battante verre arrondie

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 SK Tunnel verre arrondie pour EAS / EOS			
	W043002-09	■	simple vitrage noir	7587,00
	Kit chamotte			
	W043007-2	■	Kit chamotte	577,00
	Habillage hotte			
	W043009	■	Habillage hotte	486,00
	Cadre galbé			
	10474	☐	Cadre galbé noir	131,50
	Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.			
	Possibilités de raccordement			
	10093	▬	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm	127,00
	07444		Tubulure tuyau de fumée ⌀ 180 mm Côté	79,00
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	127,00
	Accessoires			
	10333	☐	Clapet Moritz	288,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	536,00
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	65,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	02534		Kit de modification butée à gauche	35,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK/h Tunnel porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL SK/h Tunnel pour EAS / EOS			
	W044001-05	▬	simple vitrage noir	7119,50
	W044001-06		double vitrage noir	7396,50
	Kit chamotte			
	W041007-2	■	Kit chamotte	686,00
	Habillage hotte			
	W044006	■	Habillage hotte	526,50
	Possibilités de raccordement			
	10093	▬	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm	127,00
	07444		Tubulure tuyau de fumée ⌀ 180 mm Côté	79,00
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	127,00
	Cadre galbé			
	10463	□	Cadre galbé noir	115,50
	10464		Cadre galbé acier inoxydable	152,00
	Cadre de finition			
	D003542-1	□	Cadre de finition noir	195,50
	D003542-2		Cadre de finition acier inoxydable	282,00
	D003542-3		Cadre de finition acier brut	195,50
	Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.			
	Accessoires			
	10333	□	Clapet Moritz	288,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	536,00
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	65,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK/h Tunnel porte battante verre arrondie

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL SK/h Tunnel verre arrondie pour EAS / EOS			
	W044001-09	■	simple vitrage noir	7726,00
Kit chamotte				
	W041007-2	■	Kit chamotte	686,00
Habillage hotte				
	W044006	■	Habillage hotte	526,50
Possibilités de raccordement				
	10093	▬	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm	127,00
	07444		Tubulure tuyau de fumée ⌀ 180 mm Côté	79,00
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	127,00
Cadre galbé				
	10474	□	Cadre galbé noir	131,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Accessoires				
	10333	□	Clapet Moritz	288,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	536,00
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	65,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	02534		Kit de modification butée à gauche	35,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 7 SK Tunnel porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
+	**HKD 7 SK Tunnel pour EAS / EOS**			
	W051001-03	▬	simple vitrage noir	8593,50
	W051001-04		double vitrage noir	8880,50
	Kit chamotte			
	W051007-02	■	Kit chamotte	507,00
	Possibilités de raccordement			
	10093	▬	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm / Chaudière	127,00
	07444		Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm / masse accumulatrice	79,00
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	127,00
	Cadre galbé			
	D016065-01	□	Cadre galbé noir	209,00
	Cadre de finition			
	D016070-01	□	Cadre de finition noir	198,50
	Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.			
	Accessoires			
	10333	□	Clapet Moritz	288,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	536,00
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	65,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	BSO5000-123		Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	174,50
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil Tunnel 51/67 porte battante/porte battante avec Rehausse chaudière

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	**Foyer Stil Tunnel 51/67 à manipulation manuelle**			
	I061013-01	▬	simple vitrage noir	4190,50
	I061013-02		double vitrage noir	4673,50
	Foyer Stil Tunnel 51/67 pour EAS / EOS			
	I061013-03	▬	simple vitrage noir	5135,50
	I061013-04		double vitrage noir	5619,00
Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	I061017-1	■	Kit chamotte	306,00
embouts				
	W042001	■	Rehausse chaudière	1916,00
Cadre galbé				
	I061137-1	□	Cadre galbé noir	139,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	02380		Kit de modification butée à droite	113,00
	BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	321,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil Tunnel 51/67 porte relevable/porte battante avec Rehausse chaudière

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Stil Tunnel 51/67 à manipulation manuelle			
	I061012-01	▬	simple vitrage noir	4817,00
	I061012-02		double vitrage noir	5300,50
	Foyer Stil Tunnel 51/67 pour EAS / EOS			
	I061012-03	▬	simple vitrage noir	5762,50
	I061012-04		double vitrage noir	6245,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour Double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	I061017-1	■	Kit chamotte	306,00
embouts				
	W042001	■	Rehausse chaudière	1916,00
Cadre galbé				
	I061137-1	□	Cadre galbé noir DT	139,50
	I061083-1		Cadre galbé noir ST	128,00
Cadre de finition				
	I061084-1	□	Cadre de finition, noir 50 mm	128,00
	I061085-3		Cadre de finition, noir 70 mm	179,00
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	02380		Kit de modification butée à droite	113,00
	BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	321,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur Tunnel 38/86 porte relevable /porte basculante avec Rehausse chaudière

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 38/86 à manipulation manuelle			
	I016585-1	▬	simple vitrage noir	5227,00
	I016585-3		double vitrage noir	5775,50
	Foyer Architektur Tunnel 38/86 pour EAS / EOS			
	I016585-5	▬	simple vitrage noir	6037,00
	I016585-7		double vitrage noir	6585,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!				
Kit chamotte				
	40949	■	Kit chamotte	234,00
embouts				
	W045001	■	Rehausse chaudière	2353,50
Cadre galbé				
	49162.1S	□	Cadre galbé noir	169,00
Cadre de finition				
	49164.1S	□	Cadre de finition, noir 50 mm	132,50
	I016514-3		Cadre de finition, noir 70 mm	148,50
Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.				
Manchon de rechange pour la sortie				
	I058043	□	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 180 mm	61,00
Accessoires				
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	BSK7000-129		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	321,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur Tunnel 45/101 porte relevable /porte basculante avec Rehausse chaudière

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer Architektur Tunnel 45/101 à manipulation manuelle			
	I019444-1	▬	simple vitrage noir	5554,50
	I019444-3		double vitrage noir	6242,00
	Foyer Architektur Tunnel 45/101 pour EAS / EOS			
	I019444-5	▬	simple vitrage noir	6364,50
	I019444-7		double vitrage noir	7051,50
	Version porte relevable/porte relevable sur demande Prix pour double vitrage seulement d'un côté sur demande!			
	Kit chamotte			
	49181	■	Kit chamotte	242,50
	embouts			
	W040006	■	Rehausse chaudière	2353,50
	Cadre galbé			
	I019426-1	□	Cadre galbé noir	185,00
	Cadre de finition			
	I019427-1	□	Cadre de finition, noir 50 mm	147,00
	I019428-3		Cadre de finition, noir 70 mm	175,50
	Attention: Pour chaque appareil double face 2 cadres sont nécessaires.			
	Accessoires			
	49099	□	Cadre de support pour KK porte relevable/porte battante vitre plate 1200 mm	120,00
	49097		Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	02425		Baque de verrouillage en inox pour levier de commande série 04.1	60,50
	I019490		Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	237,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK DHT porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	**HKD 2.2 SK DHT pour EAS / EOS**			
	W043002-03	▬	simple vitrage noir	6983,50
	W043002-04		double vitrage noir	7122,00
Kit chamotte				
	W043008-1	■	Kit chamotte	605,00
Habillage hotte				
	W043009	■	Habillage hotte	486,00
Possibilités de raccordement				
	10093	▬	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm	127,00
	07444		Tubulure tuyau de fumée ⌀ 180 mm Côté	79,00
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	127,00
Cadre galbé				
	10463	□	Cadre galbé noir	115,50
	10464		Cadre galbé acier inoxydable	152,00
Cadre de finition				
	D003542-1	□	Cadre de finition noir	195,50
	D003542-2		Cadre de finition acier inoxydable	282,00
	D003542-3		Cadre de finition acier brut	195,50
Accessoires				
	10333	□	Clapet Moritz	288,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	536,00
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	65,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK DHT porte battante verre arrondie

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 SK DHT verre arrondie pour EAS / EOS			
	W043002-08	▬	simple vitrage noir	7286,50
	Kit chamotte			
	W043008-1	■	Kit chamotte	605,00
	Habillage hotte			
	W043009	■	Habillage hotte	486,00
	Possibilités de raccordement			
	10093	▬	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm	127,00
	07444		Tubulure tuyau de fumée ⌀ 180 mm Côté	79,00
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	127,00
	Cadre galbé			
	10474	□	Cadre galbé noir	131,50
	Accessoires			
	10333	□	Clapet Moritz	288,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	536,00
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	65,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK/h DHT porte battante vitre plate

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL SK/h DHT pour EAS / EOS			
	W044001-03	▬	simple vitrage noir	7122,50
	W044001-04		double vitrage noir	7261,00
	Kit chamotte			
	W041008-1	■	Kit chamotte	716,50
	Habillage hotte			
	W044006	■	Habillage hotte	526,50
	Possibilités de raccordement			
	10093	▬	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm	127,00
	07444		Tubulure tuyau de fumée ⌀ 180 mm Côté	79,00
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	127,00
	Cadre galbé			
	10463	□	Cadre galbé noir	115,50
	10464		Cadre galbé acier inoxydable	152,00
	Cadre de finition			
	D003542-1	□	Cadre de finition noir	195,50
	D003542-2		Cadre de finition acier inoxydable	282,00
	D003542-3		Cadre de finition acier brut	195,50
	Accessoires			
	10333	□	Clapet Moritz	288,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	536,00
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	65,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK/h DHT porte battante verre arrondie

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 XL SK/h DHT verre arrondie pour EAS / EOS			
	W044001-08	▬	simple vitrage noir	7426,00
	Kit chamotte			
	W041008-1	■	Kit chamotte	716,50
	Habillage hotte			
	W044006	■	Habillage hotte	526,50
	Possibilités de raccordement			
	10093	▬	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm	127,00
	07444		Tubulure tuyau de fumée ⌀ 180 mm Côté	79,00
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	127,00
	Cadre galbé			
	10474	☐	Cadre galbé noir	131,50
	Accessoires			
	10333	☐	Clapet Moritz	288,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	536,00
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	65,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	02429		Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	59,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 k SK porte battante verre arrondie

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 k SK r porte battante à manipulation manuelle			
	W038043-1	▬	simple vitrage noir	3526,50
	HKD 2.2 k SK r porte battante pour EAS / EOS			
	W038043-3	▬	simple vitrage noir	4336,00
	Kit chamotte			
	W038047-1	▬	Kit chamotte clair	460,50
	W038047-2		Kit chamotte anthracite	567,00
	Habillage hotte			
	W038087	■	Habillage hotte	166,00
	Cadre galbé			
	10474	□	Cadre galbé noir	131,50
	Accessoires			
	W038067	□	Palier support	173,00
	02534		Kit de modification butée à gauche	35,50
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK porte battante verre arrondie

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	HKD 2.2 SK verre arrondie pour EAS / EOS			
	W043002-07	▬	simple vitrage noir	6304,00
	Kit chamotte			
	W043007-1	■	Kit chamotte	523,00
	Habillage hotte			
	W043009	■	Habillage hotte	486,00
	Possibilités de raccordement			
	10093	▬	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm	127,00
	07444		Tubulure tuyau de fumée ⌀ 180 mm Côté	79,00
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	127,00
	Cadre galbé			
	10474	□	Cadre galbé noir	131,50
	Accessoires			
	10333	□	Clapet Moritz	288,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	536,00
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	65,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	02534		Kit de modification butée à gauche	35,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK/h porte battante verre arrondie

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			HKD 2.2 XL SK/h verre arrondie pour EAS / EOS	
	W044001-07	▬	simple vitrage noir	6443,00
			Kit chamotte	
	W041007-1	■	Kit chamotte	634,50
			Habillage hotte	
	W044006	■	Habillage hotte	526,50
			Possibilités de raccordement	
	10093	▬	Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ⌀ 180 mm	127,00
	07444		Tubulure tuyau de fumée ⌀ 180 mm Côté	79,00
	W043140		Sortie tuyau de fumée vers le haut ⌀ 180 mm	127,00
			Cadre galbé	
	10474	□	Cadre galbé noir	131,50
			Accessoires	
	10333	□	Clapet Moritz	288,00
	10338		moteur de positionnement du clapet	536,00
	10340		rallonge tige carré avec arbre flexible	65,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	02534		Kit de modification butée à gauche	35,50
	Récupérateur de chaleur secondaire (voir page 372)			
	Tuyaux de fumée (voir page 424)			
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche porte battante

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties	
	W049004-01	▬	simple vitrage noir	4101,50
			Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce	
	* W049004-03	▬	simple vitrage noir	4296,00
			Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties	
	W049004-02	▬	simple vitrage noir	4911,00
			Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce	
	* W049004-04	▬	simple vitrage noir	5106,00
			* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock	
			Kit chamotte	
	W049011	■	Kit chamotte	372,00
			Cadre galbé	
	I068089-01	□	Cadre galbé, noir	187,50
			Cadre de finition	
	I068177-01	□	Cadre de finition, noir 50 mm	239,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

	Art.- no	info	Désignation	Prix
	Foyer-chaudière en angle 42/57/30 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	W049003-01	▬	simple vitrage noir	4101,50
	Foyer-chaudière en angle 42/57/30 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* W049003-03	▬	simple vitrage noir	4296,00
	Foyer-chaudière en angle 42/57/30 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	W049003-02	▬	simple vitrage noir	4911,00
	Foyer-chaudière en angle 42/57/30 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* W049003-04	▬	simple vitrage noir	5106,00
* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock				
Kit chamotte				
	W049011	■	Kit chamotte	372,00
Cadre galbé				
	I068089-01	□	Cadre galbé, noir	187,50
Cadre de finition				
	I068177-01	□	Cadre de finition 50 mm	239,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche porte relevable

Art.- no	info	Désignation	Prix
		Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties	
W048007-01	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5946,50
W048007-05		Cadre de finition 70 mm noir	6054,00
		Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce	
* W048007-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	6203,00
* W048007-15		Cadre de finition 70 mm noir	6310,50
		Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties	
W048007-06	▬	Cadre de finition 50 mm noir	6756,50
W048007-10		Cadre de finition 70 mm noir	6864,00
		Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce	
* W048007-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	7012,50
* W048007-20		Cadre de finition 70 mm noir	7120,50
		* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock	
		Kit chamotte	
W048011	■	Kit chamotte	352,50
		Accessoires	
49097	□	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
BSK2000-201		Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	173,00
Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite porte relevable

	Art. - no	info	Désignation	Prix
	Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite à manipulation manuelle vitre céramique en deux parties			
	W048002-01	▬	Cadre de finition 50 mm noir	5946,50
	W048002-05		Cadre de finition 70 mm noir	6054,00
	Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite à manipulation manuelle Vitre céramique monopièce			
	* W048002-11	▬	Cadre de finition 50 mm noir	6203,00
	* W048002-15		Cadre de finition 70 mm noir	6310,50
	Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite pour EAS / EOS vitre céramique en deux parties			
	W048002-06	▬	Cadre de finition 50 mm noir	6756,50
	W048002-10		Cadre de finition 70 mm noir	6864,00
	Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite pour EAS / EOS Vitre céramique monopièce			
	* W048002-16	▬	Cadre de finition 50 mm noir	7012,50
	* W048002-20		Cadre de finition 70 mm noir	7120,50
	* L'appareil est fabriqué sur demande - pas en stock			
	Kit chamotte			
	W048011	■	Kit chamotte	352,50
	Accessoires			
	49097	□	Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	37,00
	11726		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	164,00
	W043135		Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	158,00
	BSK2000-201		Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	173,00
	Commande (voir page 426)			

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection □ en option

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
			Accessoires chaudières	
	00717.1	☐	Unité de pompe poêle en faïence	649,00
	00719.1	☐	Commande de pompe incl. 2 pièces PT 1000	137,50

BHZ - BRUNNER Centrale de chauffage

Centrale de chauffage 3.0

	Art. - no	info	Désignation	Prix
Centrale de chauffage BHZ 15-50 kW				
Systymes hydrauliques partagées voir le manuel de Brunner pour les systèmes hydrauliques (www.brunner.de/de/Service/Produktdownloads/Start)				
		▬	Module de base centrale de chauffage - Bloc hydraulique prêt à enficher, à associer aux circuits accumulateurs BRUNNER. Module de base composé: - Régulateur de système avec 5,7"-écran tactile VGA - Set tuyau de raccordement flexible vers le ballon tampon, avec isolation thermique	
	V009001-02		Module de base BHZ 3.0 avec écran tactile	4039,50
		▬	Module de base centrale de chauffage - Bloc hydraulique prêt à enficher, à associer aux circuits accumulateurs BRUNNER. Module de base composé: - Régulateur de système sans 5,7"-écran tactile VGA - Set tuyau de raccordement flexible vers le ballon tampon, avec isolation thermique - Couvercle aveugle Centrale de chauffage	
	V009001-01		Module de base BHZ 3.0 **sans écran** tactile	2979,50
■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			Générateur de chaleur	
			Module de combustible solide	
	V009104	■	Circuit de poêle à accumulation - augmentation de retour motorisée - incl. mesurage de débit intégré	821,50

			Tuyau de retour chaudière à combustibles solides / Tuyau collecteur Générateur de chaleur	
	V009098	▬	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * sans mesurage de capacité *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	198,50
	V009008-02	▬	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * avec mesurage de capacité - Raccordement du ballon tampon côté gauche du box hydraulique - raccordement chaudière à mazout/gaz etc. droite au box hydraulique *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	408,50
	V009008-01	▬	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * avec mesurage de capacité - Raccordement du ballon tampon côté droite du box hydraulique - raccordement chaudière à mazout/gaz etc. gauche au box hydraulique *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	408,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

	Art. - no	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				
Module solaire				
	V009005	☐	Module solaire avec séparation de systèmes - Sonde de capteur sur place - incl. mesurage de débit intégré -Pompe solaire primaire: Wilo Yonos Para ST 15/13 PWM 2, 130 -Pompe solaire secondaire Wilo Yonos Para 15/6 PWM 1, 130	1848,00
Intégration du photovoltaïque				
	V009300-01	☐	Intégration du photovoltaïque BHZ 3.0 pour la production d'eau chaude et complément de chauffage incl. - compteur d'énergie 2 voies - résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité - tuyau pour BHZ 3.0 - régulateur électronique de puissance **Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.**	1731,00
Attention: l'utilisation du module d'eau fraîche est nécessaire pour l'intégration du PV (pas possible avec le module de stockage d'eau chaude)				
Electro- module pour centrale de chauffage				
	V009300-03	☐	Module chauffage central électrique BHZ 3.0 pour l'eau chaude et chauffage incl. - résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité - tubes pour BHZ 3.0 - commutateur de puissance **Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.**	934,50
Attention: la prémisse est la combination du module de chauffage électrique avec le module d'eau fraîche (pas possible avec le module de charge de stockage d'eau chaude)				
■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option				
Intégration pompe à chaleur				
	V009390	☐	Intégration de la pompe à chaleur air/eau Brunner BWP 3/13	1101,00
ATTENTION: - uniquement pour pompe à chaleur Brunner modèle BWP 3/13 - en cas d'utilisation de la connexion de la pompe à chaleur, l'intégration du module solaire V009005 n'est pas possible. - en cas d'utilisation de la connexion de la pompe à chaleur, seulement les ballons tampons 750 litres art.no. V009800 ou 1000 litres art.no. V009850 peuvent être utilisés. - La mise à niveau par l'intégration de la pompe à chaleur V009390 peut seulement être réalisée avec le BHZ 3.0., si les points ci-dessus sont donnés				
■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				
Elémént chauffant électrique				
	900822	☐	Résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité Profondeur d'immersion: 810 mm Longueur, non chauffé: 100 mm Tête de vissage: G 1 1/2 " Degré de protection: IP 64 Positions de montage: horizontal et vertical en haut Connexion en étoile, adapté pour un fonctionnement continu **Adapté pour le montage dans le ballon tampon stratifié 3.0 de Brunner** **et tous les ballon tampons standard**	320,50
	901106		Résistance électrique à visser 6 kW avec limiteur de température de sécurité Profondeur d'immersion: 480 mm Longueur non chauffé: 100 mm Tête de vissage: G 1 1/2" Degré de protection: IP 64 Positions de montage: horizontal et vertical en haut Connexion en étoile, adapté pour un fonctionnement continu Adapté pour le montage dans tous les ballons tampons de Brunner et tous les ballons tampons disponibles dans le commerce.	315,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Consommateur de chaleur				
Module d'eau fraîche				
	V009007	▬	Module d'eau douce 20 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au cuivre Module d'eau fraîche 20l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison individuelle. - incl. mesurage de débit intégré - Type Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM	1581,00
	V009183	▬	Module d'eau douce 20 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au nickel Module d'eau fraîche 20l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison individuelle. - incl. mesurage de débit intégré - Type Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM	2816,50
	V009009	▬	Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au cuivre Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective. - incl. mesurage de débit intégré - Type Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM	1734,00
	V009184	▬	Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au nickel Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective. - incl. mesurage de débit intégré - Type Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM	3497,50
	V009310	☐	Isolation module d'eau fraîche BHZ	50,50
	V009135	☐	Connection de circulation incl. pompe en combinaison avec station d'eau douce Pompe de circulation type Wilo ZRS 15/4. (seulement possible en combinaison avec un module d'eau douce)	201,50
Module charge Eau chaude				
	V005045	▬	Module charge Eau chaude Module charge Eau chaude pour la charge d'un accumulateur extérieur d'eau chaude. Convient à l'utilisation dans un logement pour une à deux familles.	552,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

	Art.- no	info	Désignation	Prix
			Consommateur de chaleur	
			Module de circuit de chauffage 1	
	V009102	▬	Circuit de chauffage à mélangeur 1 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 13/130 comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural avec mesurage du débit.	821,50
	V005044	▬	Circuit de chauffage à mélangeur 1 sans mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para RS15/6 pour régulation d'un circuit de chauffage basée sur les températures extérieures comme par ex. Module de circuit de chauffage sans mesurage du débit.	696,50

			Consommateur de chaleur	
			Module de circuit de chauffage 2	
	V009102	▬	Circuit de chauffage à mélangeur 2 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 13/130 comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural avec mesurage du débit.	821,50
	V005044	▬	Circuit de chauffage à mélangeur 2 sans mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para RS15/6 pour régulation d'un circuit de chauffage basée sur les températures extérieures comme par ex. Module de circuit de chauffage sans mesurage du débit.	696,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
	E006004-20	☐	Platine d'extension circuits de chauffage Dans un boîtier à encastrer. Pour la régulation basée sur les températures extérieures de2 circuits de chauffage supplémentaires - 2 x sonde de contact Pt 1000 pour le départ du CC avec collier de serrage -incl. possibilité de raccordement de 2 mesurages de la quantité de chaleur en combinaison avec UK 100090-01 Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire	620,50
	UK100090	☐	Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6, DN 25 sans mesurage de capacité Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	625,00
	UK100090-01	☐	Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6 DN 25 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec mesurage du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural	876,50
	900197	☐	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x module pour circuit de chauffage et 1 x module charge accumulateur d'eau chaude - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	283,50
	900198	☐	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	341,50
	900199	☐	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	869,00
	900288	☐	Inverseur de charge + coffret de batterie NV500/1000 Permet de poursuivre le fonctionnement (alimentation électrique de secours) en cas de panne de secteur. Convient aux batteries auto ou solaires 12 Volts du commerce avec une capacité comprise entre 65 A et 125 A (Batterie non fournie).	600,00
	SET211001	■	Set d'enveloppe isolante composé de 2 tuyaux d'isolation	33,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
		☐	Caisson encastré Caisson encastré pour montage du l'écran tactile supplémentaire	
	900001		Caisson encastré standard Dimensions L x l x p = 159 x 159 x 75 mm	11,00
	E004007-01		Caisson encastré pour cloisons creuses Dimensions L x l x p = 165 x 165 x 72 mm	71,00
		☐	Écran tactile conduite de raccordement Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères avec un écran tactile supplémentaire (5 fils).	
	E013001-2		Conduite de raccordement 2 m	21,00
	E013001-3		Conduite de raccordement 3 m	23,00
	E013001-4		Conduite de raccordement 4 m	25,00
	E013001-5		Conduite de raccordement 5 m	27,50
	E013001-7		Conduite de raccordement 7 m	33,50
	E013001-10		Conduite de raccordement 10 m	40,00
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 30 m par mètre linéaire.	sur demande
		☐	Données conduite de raccordement Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères (3-fils)	
	E013005-1		Conduite de raccordement 0,7 m	16,50
	E013005-2		Conduite de raccordement 2 m	18,50
	E013005-3		Conduite de raccordement 3 m	21,00
	E013005-4		Conduite de raccordement 4 m	23,00
	E013005-5		Conduite de raccordement 5 m	25,50
	E013005-7		Conduite de raccordement 7 m	30,50
	E013005-10		Conduite de raccordement 10 m	38,00
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 30 m par mètre linéaire.	sur demande

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

	Art. - no	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
		☐	Câble d'extension sonde de température Câble d'extension blindé pour sonde de température type Pt 1000	
	E013013-01		Câble d'extension 3 m	31,00
	E013013-02		Câble d'extension 5 m	36,00
	E013013-03		Câble d'extension 10 m	51,50
	E013013-04		Câble d'extension 15 m	64,50
	10339	☐	Sonde de temperature avec doigt de gant pour une utilisation variable par ex. comme sonde de chaudière pour chaudières à combustibles solides existantes sonde de température Pt 1000 avec doigt de gant DN 15 (1/2")	30,50
	900205	☐	Sonde de temperature avec collier de serrage pour une utilisation variable par ex. comme sonde de chaudière pour chaudières à combustibles solides existantes sonde de température Pt 1000 avec collier de serrage comme sonde de contact	12,50
	V009181	☐	Transition 22 anneau de serrage/ 1" AG	11,50

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Circuits accumulateurs				
		i	Circuits accumulateurs Les circuits accumulateurs (accumulateur tampon) sont conçus comme des accumulateurs à stratification et conviennent parfaitement à l'utilisation de générateurs de chaleur renouvelable. - Isolation thermique efficace en feutre isolant polyester de 100 mm (WLG 0,35) - Comprend 8 x robinets d'arrêt à boisseau - Possibilité de raccordement pour pompe Brunner à chaleur air-eau E12 BWP 3/13	
	V009800		Circuits accumulateurs 750 l	1740,50
	V009850		Circuits accumulateurs 1000 l	1909,00

Accessoires Circuits accumulateurs				
	900098		Purge d'air automatique en haut (adapté pour tous les ballons tampons)	11,50
	V005363		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon 750l und 1000l	20,50
	V006068		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon 1500l	21,00
	V008074		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon 2000 l	21,50

Circuits accumulateurs				
		i	Circuits accumulateurs Les circuits accumulateurs (accumulateur tampon) sont conçus comme des accumulateurs à stratification et conviennent parfaitement à l'utilisation de générateurs de chaleur renouvelable. - Isolation thermique efficace en feutre isolant polyester de 100 mm (WLG 0,35) - Comprend 8 x robinets d'arrêt à boisseau	
	V006070		Circuits accumulateurs 1500 l	2369,00
	V008080		Circuits accumulateurs 2000 l	2888,00

Accessoires Circuits accumulateurs				
	900098		Purge d'air automatique en haut (adapté pour tous les ballons tampons)	11,50
	V005363		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon 750l und 1000l	20,50
	V006068		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon 1500l	21,00
	V008074		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon 2000 l	21,50

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Accumulateur standard				
		ⓘ	Accumulateur standard Accumulateur standard (accumulateur tampon) permettant de doubler le volume de l'accumulateur.	
	V007023		Accumulateur standard 750 l	992,00
	V005071		Accumulateur standard 1000 l	1270,50
	V006048		Accumulateur standard 1500 l	1690,00
	V008050		Accumulateur standard 2000 l	2007,00

ⓘ les circuits accumulateurs et l'accumulateur standard peuvent être reliés précisément ensemble hydrauliquement pour doubler le volume par le biais d'un jeu de tuyaux ondulés de raccordement (accessoires réservoir accumulateur) (combiner uniquement des circuits accumulateurs et un accumulateur standard de même taille).

Accessoires réservoir accumulateur				
		☐	Kit tuyau ondulé de raccordement isolé pour un raccordement hydraulique sur mesure (volume doublé) des circuits accumulateurs avec un accumulateur standard. (combiner uniquement des circuits accumulateurs et un accumulateur standard de même taille)	
	900122K		Kit tuyau ondulé de raccordement isolé composé de : - 8 x doubles mamelons avec joint plat - 4 x tuyaux ondulés, L=170 mm	201,00
	900123K		Kit tuyau ondulé de raccordement isolé composé de : - 8 x doubles mamelons avec joint plat - 4 x tuyaux ondulés, L=450 mm	226,00
	SET211000	■	SET isolation robinets à boisseau sphérique composé de 4 x isolation robinet à boisseau sphérique DN 32 avec col allonge pour robinet à boisseau sphérique 4 x isolation robinet à boisseau sphérique DN 25 avec col allonge pour robinet à boisseau sphérique	154,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension base				
Systymes hydrauliques partagées voir le manuel de Brunner pour les systèmes hydrauliques (www.brunner.de/de/Service/Produktdownloads/Start)				
	E006004-10	■	Platine d'extension base Dans boîtier apparent. Permet la régulation en fonction de la température extérieure de 2 circuits de chauffage mélangés, charge Accumulateur Eau chaude, y compris la sonde de température nécessaire. (Conduite de raccordement données vers la chaudière, 3 fils, nécessaire). - 3 x sondes de contact Pt 1000 et douille plongeante DN 15 (1/2") - 2 x sondes de contact Pt 1000 pour départ Circuit de chauffage avec sangle de serrage - 1 x sonde de contact pour Accumulateur Eau chaude Pt 1000 et douille plongeante DN 15 (1/2") - 1 x capteur extérieur Pt 1000 Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6	753,50
Composants hydrauliques				
	UK100090	☐	circuit de chauffage mixte 1-6, DN 25 Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	625,00
	UK100100	☐	Module externe charge Accumulateur Eau chaude, DN Module externe charge Accumulateur Eau chaude avec Wilo Yonos Para 25/6 pour la charge d'un nouvel accumulateur Eau chaude ou pour un accumulateur déjà existant, en cas de besoin élevé d'eau sanitaire	425,50
■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option				

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Accessoires installations autonomes				
	900197	☐	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	283,50
	900198	☐	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	341,50
	900199	☐	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	869,00
	00717.1	☐	Unité de pompe poêle en faïence	649,00
■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option				

Accumulateur standard

de la page 349

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension pour circuits de chauffage				
	E006004-20	☐	Platine d'extension circuits de chauffage Dans un boîtier à encastrer. Pour la régulation basée sur les températures extérieures de2 circuits de chauffage supplémentaires - 2 x sonde de contact Pt 1000 pour le départ du CC avec collier de serrage - incl. possibilité de raccordement de 2 mesurages de la quantité de chaleur en combinaison avec UK 100090-01 - Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base	620,50
Composants hydrauliques				
	UK100090	☐	circuit de chauffage mixte 1-6, DN 25 Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	625,00
	UK100090-01	☐	Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6 DN 25 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec mesurage du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural	876,50
Accessoires installations autonomes				
	900197	☐	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	283,50
	900198	☐	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	341,50
	900199	☐	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	869,00

■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'expansion puissance pour le generateur de chaleur				
	E006004-40	☐	Platine d'extension puissance Dans un boîtier à encastrer. Pour le mesurage de la capacité calorifique et établissement du bilan d'un chauffage complémentaire raccordé comme par ex. chauffage à mazout, chaudière gaz ou pompe à chaleur. - Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base Si seulement la capacité de la chaudière doit être déterminée la platine d'extension puissance peut être connecté directement á l'EOS sans la platine d'extention base (EWP Basis).	608,00

Composants hydrauliques				
		☐	Kit de rendement pour la mesure de quantité de chaleur en association avec la carte d'extension Mesure de puissance Poêle en faïence	
	900202		Kit de rendement jusqu'à 15 kW composé de: - Débitmètre DN DN 15 - 2 x sondes de contact avec sangle de serrage	152,00
	900203		Kit de rendement 30-50 kW composé de : - Débitmètre DN 20 - 2 x sondes de contact avec sangle de serrage	167,00
■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option				

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Platine d'extension pour mesure de la puissance d'un poêle en accumulation				
	E006004-70	☐	Platine d'extension pour mesure de la puissance d'un poêle en accumulation - Boîtier apparent - 2 x sondes de contact Pt 1000 - Kit d'extension Mesure de puissance, avec capteur Huba 5,0-85 l/min - mesurage du rendement et comptabilisation d'un générateur - consommateur de chaleur supplémentaire relié possible Attention : se combine uniquement avec l'unité de pompe BRUNNER pour poêle en faïence (Réf. Art. 00717.1). Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base Si seulement la capacité de la chaudière doit être déterminée la platine d'extension puissance peut être connecté directement á l'EOS sans la platine d'extention base (EWP Basis).	872,00
■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option				

Unité de pompe poêle en faïence

de la page 350

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension mazout/gaz/solair				
	E006004-30	☐	Platine d'extension mazout/gaz/solair Dans un boîtier à encastrer. Pour le raccordement d'une installation solaire thermique avec séparation de systèmes, ainsi qu'une fonction de commutation (par ex. vanne de zone) entre chargement d'un ballon d'eau chaude ou chargement d'un ballon tampon avec spirale solaire. Commande d'une vanne de commutation (par ex. vanne de zone) pour le raccordement d'une chaudière à mazout ou à gaz. (câble de raccordement, données entre les différents cartes d'extension, 3-fils, nécessaire) - 1 pièce sonde de température ballon d'eau chaude PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") - 1 pièce sonde de chaudière ballon d'eau chaude PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") - 1 pièce sonde de collecteur PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base	704,00
■ doit faire l'objet d'une commande ▬ effectuer une sélection ☐ en option				

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Accessoires installations autonomes				
		☐	Données conduite de raccordement Conduite de raccordement universelle (Bus CAN) pour échange de données entre la chaudière, la centrale BHZ et toutes les cartes d'extension..	
	E013005-1		Conduite de raccordement 0,7 m	16,50
	E013005-2		Conduite de raccordement 2 m	18,50
	E013005-3		Conduite de raccordement 3 m	21,00
	E013005-4		Conduite de raccordement 4 m	23,00
	E013005-5		Conduite de raccordement 5 m	25,50
	E013005-7		Conduite de raccordement 7 m	30,50
	E013005-10		Conduite de raccordement 10 m	38,00
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 200 m par mètre linéaire.	
		☐	Câble d'extension sonde de température Câble d'extension blindé pour sonde de température type Pt 1000	
	E013013-01		Câble d'extension 3 m	31,00
	E013013-02		Câble d'extension 5 m	36,00
	E013013-03		Câble d'extension 10 m	51,50
	E013013-04		Câble d'extension 15 m	64,50

Iron Dog 01

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 01	50000		1796,50

Indice d'efficacité énergétique A

	Art.- no	Nomb.	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 01	50130		94,00

Caisson de raccordement d'air	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K006110		121,50



Tuyau flexible en aluminium	Art.- no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		40,00

Iron Dog 02

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 02	K007088		1880,00

Indice d'efficacité énergétique A

	Art.- no	Nomb.	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 02	K007090		96,50

Caisson de raccordement d'air	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K007101		161,50



Tuyau flexible en aluminium	Art.- no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		40,00

Iron Dog 03

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 03	50020		2226,50

Indice d'efficacité énergétique A

	Art.- no	Nomb.	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 03	50132		101,50

Caisson de raccordement d'air	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K008201		176,00



Tuyau flexible en aluminium	Art.- no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		40,00

Iron Dog 04

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 04	50030		2694,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Caisson de raccordement d'air	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K009160		193,00



Tuyau flexible en aluminium	Art.- no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		40,00

Iron Dog 05

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 05	50040		2863,00

Indice d'efficacité énergétique A

	Art.- no	Nomb.	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 05	50134		123,00

Caisson de raccordement d'air	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K011155		161,50



Tuyau flexible en aluminium	Art	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		40,00

Iron Dog 06 avec fonction de grill

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 06	K011001		5087,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Accessoires	Art.- no	Nomb.	Prix
Plaque de four	K011152		102,50
Grille à grillades (1 pièce incluse dans le contenu de livraison de l'Iron Dog 06)	K011037		159,50
Plat à four en fonte à double émaillage	K011151		106,50

Caisson de raccordement d'air	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K011155		161,50



Tuyau flexible en aluminium	Art	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		40,00

Iron Dog 07

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 07 Porte de foyer côté droite	K012001-03		2826,50
Iron Dog 07 Porte de foyer côté gauche	K012001-04		2826,50

Indice d'efficacité énergétique A +



Tuyau flexible en aluminium	Art.- no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		40,00

Griller et cuire



Four Kirschgarten

Désignation article	Art.- no	Prix
Registre four Kirschgarten	10702	738,50
Raccordement tuyau des fumées du four ⌀ 180 mm	10280	306,00
Porte anti-retour de suie à 1½ carreau avec ferrure fonte et tête en bois	10617	205,00
Thermomètre à aiguille	900118	51,50

Thermomètre à aiguille

Accessoires de montage
Porte anti-retour de suie Art.- no: 10617

	Dimensions extérieures du cadre L x H en mm	Dimensions extérieures du cadre L x H en mm	Dimensions ouverture de porte L x H en mm
1 1/2-carreau de faïence	340 x 150 mm	295 x 115 mm	275 x 100 mm

Porte anti-retour de suie

Four Sailerhof

Désignation article	Art.- no	Prix
Porte de four Sailerhof	10701	397,00
Raccordement tuyau des fumées du four ⌀ 180 mm	10703	279,00
Porte anti-retour de suie à 1½ carreau avec ferrure fonte et tête en bois	10617	205,00
Thermomètre à aiguille	900118	51,50

Raccordement tuyau des fumées du four

Porte anti-retour de suie

Thermomètre à aiguille

Feuer-Iglu

Portes en fonte 2 battants

Thermomètre à aiguille

Clapet de fermeture ø 180 mm avec poignée encastrée

Kit de travail four à pain, 3 pièces

Four Feuer-Iglu

Désignation article	Art.- no	Prix
Four à pain 950 avec porte isolée	Q010048	1787,50
Portes en fonte 2- battants avec pièce de raccordement	Q010047	465,00
Thermomètre à aiguille 50 - 500 °C	900118	51,50
Clapet de fermeture ø 180 mm avec poignée encastrée	900121	291,00
Kit de travail four à pain, 3 pièces - composé de : Pelle à pizza en bois 105 cm / Pelle 40 x 30 cm Pelle à pizza en alu 130 cm / Pelle 35 x 30,5 cm Brosse de nettoyage transversal avec glissière + poignée en bois	900120	154,50

Griller et cuire

Four Grannus

Capot de couverture
Grannus pour l'extérieur

Kit de travail four à pain, 3 pièces

Four Grannus

Désignation article	Art.- no	Prix
Four Grannus Composé de: - revêtement en béton chauffant Grannus - four Igloo - porte palière - 2 x thermomètres à cadran	Q010079	3282,00
Capot de couverture Grannus pour l'extérieur	Q010072	851,50
Kit de travail four à pain, 3 pièces - composé de : Pelle à pizza en bois 105 cm / Pelle 40 x 30 cm Pelle à pizza en alu 130 cm / Pelle 35 x 30,5 cm Brosse de nettoyage transversal avec glissière + poignée en bois	900120	154,50
Palier de support Grannus (ensemble composé de 2 pièces galvanisées)	Q010102	451,50

Moteurs pour gril

Les variantes

Variante	Art.- no	Nomb.	Prix
Entraînement pour gril 1 avec broche à gril et crochet	N006040		754,50



Les variantes

Variante	Art.- no	Nomb.	Prix
Entraînement pour gril 3 avec broche à gril et crochet	N006030		1213,50

Accessoires			
Broche avec support : broche 100 cm Double crochet de broche 2 x crochets	900266		99,00
Bac de récupération gril	N006062		176,00

Gril pour foyer 24/30

Les variantes

Variante	Art.- no	Nomb.	Prix
Gril 24/30, pour petits inserts et HKD 2.2	N006092		160,00

Gril pour foyer 42/30

Les variantes

Variante	Art.- no	Nomb.	Prix
Gril pour cheminée 42/30, pour inserts plus grands	N006090		198,50

Griller et cuire

Gussto- les casseroles en fonte

Casserole en fonte

Art.- no	Désignation	Prix
P005026-01	Casserole en fonte GUSSTO 280, volume 6,4 litres	146,50
P005025-01	Casserole en fonte GUSSTO 240, volume 4,3 litres	119,00
P005022-01	Casserole en fonte GUSSTO 200, volume 2,6 litres	93,00

Casserole à servir

Art.- no	Désignation	Prix
P005015-01	Casserole à servir GUSSTO 280, volume 2,3 litres	120,00
P005014-01	Casserole à servir GUSSTO 240, volume 1,4 litres	107,50

Sauteuse

Art.- no	Désignation	Prix
P005008-01	Sauteuse d'oie GUSSTO 50.30, volume 16,6 litres	237,00

Grill en fonte

Art.- no	Désignation	Prix
11304	Grill en fonte GUSSTO	904,50

Les prix indiqués sont nets sans TVA. Nous accordons une remise de 15% sur les produits de GUSSTO. /

MAS

Module accumulateur superposé MAS- kit 360 vertical

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 360 Brique accumulatrice		6	
Couvercle sortie verticale MAS 360		1	

Options supplémentaires			
Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	D003362		-51,50
MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	10047		130,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		33,00

Les variantes:

MAS 360 convient aux:			
HKD 2.2 plat court HKD 2.2 arrondie court HKD 2.6 court	SET211441		**908,50**

Module accumulateur superposé MAS- kit 360 horizontal

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 360 Brique accumulatrice		5	
Couvercle sortie horizontale MAS 360		1	

Options supplémentaires			
Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	D003362		-51,50
MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	10047		130,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		33,00

Les variantes:

MAS 360 convient aux:			
HKD 2.2 plat court HKD 2.2 arrondie court HKD 2.6 court	SET211442		**908,50**

Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		5	
Couvercle en fonte MAS ⌀ 180		1	
Bague intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	07137		46,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		33,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 2.2 plat HKD 2.2 arrondie HKD 5.1 DF 51/55, SF 51/55 DF 57/55, SF 57/55 DF 51/67, SF 51/67 DF 57/67, SF 57/67 DR 51/55, SR 51/55 DR 57/55, SR 57/55 DR 51/67, SR 51/67 DR 57/67, SR 57/67 Stil-Kamin 62/76 Stil-Kamin 75/90 Stil-Kamin 53/88 Eck-Kamin 42/42/42 Eck-Kamin D/S 51/52/52 Eck-Kamin D/S 57/52/52 Eck-Kamin S 57/67/44 Eck-Kamin S 45/67/44 Eck-Kamin S 57//82/48 Eck-Kamin S 45/82/48	SET211444		**1359,00**

Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		5	
Couvercle en fonte MAS ⌀ 180		1	
Bague intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	08287		-51,50
Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	07137		46,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		33,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 6.1 HKD 2.2 arrondie court DF 33	SET211446		**1356,00**

Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		7	
Couvercle en fonte MAS ⌀ 180		1	
Bague intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	07137		46,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		33,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 7, HKD 8, HKD 9, HKD 10, HKD 11	SET212772		**1714,00**

Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		3	
Hotte en fonte MAS ⌀ 200		1	
Bague intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		33,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
Panorama-Kamin 51/50/50/50	SET213097		**1001,00**

accumulateur modulaire superposé MAS 360

Art. - no	Désignation	Prix
accumulateur modulaire superposé MAS 360		
10042	MAS 360 Brique accumulatrice	130,00
10043	MAS 360Couvercle sortie verticale ⌀ 180 mm	130,00
10044	MAS 360 Couvercle sortie horizontale ⌀ 180 mm	259,50
10047	MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	130,00
10042P	MAS 360 Brique accumulatrice Palette/p. 36	4444,00
10043P	MAS 360Couvercle sortie verticale ⌀ 180 mm Palette/p. 36	4444,00
10044P	MAS 360 Couvercle sortie horizontale ⌀ 180 mm Palette/p. 18	4444,00
10047P	MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire) Palette/p. 36	4444,00
902248	Brosse de nettoyage MAS 110 mm	33,00

accumulateur modulaire superposé MAS 440

Art. - no	Désignation	Prix
accumulateur modulaire superposé MAS 440		
R009042	MAS 440 Brique accumulatrice double paroi	177,50
R009042P	MAS 440 Brique accumulatrice double paroi Palette/p. 21	3535,50
R009095-01	Couvercle en fonte MAS ⌀ 180	357,00
Accessoires		
10085.1	Bague intermédiaire	112,00
10077	Bague intermédiaire	115,00
R009105	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 200 mm	46,00
07137	Manchon de rechange pour la sortie ⌀ 160 mm	46,00
902248	Brosse de nettoyage MAS 110 mm	33,00

MSS

Art. - no	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013066	1	MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	88,50
R013065	2	MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	127,50
R013063	3	MSS pierre en T avec tuyau intérieur, double paroi	192,50
R013061	4	MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	153,00
R013126	5	MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	123,00
R013020	6	MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	3,00
R013020-25	6	Kit MSS bagues ruban en métal 25 pces dans un carton	79,00
R013169	7	MSS coudé 3 voies 90° ø180, double paroi	259,50
900133		Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	9,00
900133K		Adhésif MSS en carton de 16 sachets d'1 kg	147,50



Art.- no	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre simple paroi			
R013002	1	MSS pierre modulaire 10 cm	38,50
R013001	2	MSS pierre modulaire 20 cm	67,50
R013004	3	MSS pièce en T 90°	89,00
R013165	22	MSS coude 45° simple paroi	93,50
R013005	4	MSS pierre coude 90°	96,00
R013017	5	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	123,00
R013018	6	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	123,00
R013019	7	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	123,00
R013068	8	MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	36,50
R013067	9	MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	36,50
R013109	11	MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture	241,00
R013016	13	MSS pierre modulaire 20 cm avec couvercle de nettoyage	86,00
R013079	18	MSS couvercle de nettoyage avec joint d'étanchéité	24,00
R013020	19	MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	3,00
R013020-25	19	Kit MSS bagues ruban en métal 25 pces dans un carton	79,00
900133		Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	9,00
900133K		Adhésif MSS en carton de 16 sachets d'1 kg	147,50



MSS Bypass

Si un bypass est nécessaire, deux éléments MSS avec ouverture d'inspection sans couvercle peuvent être posés l'un contre l'autre. Dans les ouvertures de nettoyage un bypss est inséré. (Voir les instructions de montage MSS)

Art.- no	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013073	10	MSS dérivation 30 avec étanchéités	28,00
R013074	12	MSS dérivation 40 avec étanchéités	28,00
R013009	17	MSS coude 90° avec ouverture à gauche	99,50
R013006	14	MSS coude 90° avec ouverture à droite	99,50
R013007	15	MSS coude 90° avec ouverture en haut	99,50
R013003	16	MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	79,50



MSS







MSS avec point de raccordement pour thermocouple et tuyau de dépression

	Art.- no	Prix
MSS pierre modulaire 10 cm avec plaque de raccordement pour T1, T3 USA (sonde de température et dépression)	R013133	118,00
Adaptateur MSS d'entrée pour le coude MSS 90 °	R013138	138,00
Adaptateur MSS sortie pour coude MSS 90 °	R013145	138,00

Art.- no	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013108	1	MSS pierre d'isolation 30 x 30 cm	27,50
R013107	2	MSS pierre d'isolation 20 x 30 cm	22,50
R013123	3	MSS pierre de socle 75 30 x 30 cm	27,50
R013124	4	MSS pierre de socle 100 30 x 30 cm	29,50



Accessoires

	Art.- no	Prix
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	38,50

MSS Palettes

Art.- no	pièces/palette	Désignation	Prix
R013018P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	1767,50
R013019P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	1767,50
R013017P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	1767,50
R013005P	16	MSS pierre coude 90°	1376,00
R013165P	12	MSS pierre coude 45°	1065,50
R013001P	32	MSS pierre modulaire 20 cm	1952,00
R013002P	32	MSS pierre modulaire 10 cm	1100,50
R013061P	16	MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	2201,50
R013004P	16	MSS pièce en T 90°	1292,50
R013063P	16	MSS pierre en T avec tuyau intérieur, double paroi	2769,00
R013067P	40	MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	1292,50
R013066P	32	MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	2568,50
R013065P	32	MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	3670,00
R013126P	40	MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	4419,50
R013108P	32	MSS pierre d'isolation 30 x 30 cm	811,50
R013107P	48	MSS pierre d'isolation 20 x 30 cm	973,00
R013123P	40	MSS pierre de socle 75, 30 x 30 cm	1014,00
R013124P	28	MSS pierre de socle 100, 30 x 30 cm	852,50

HKD	plat	d'angle	Tunnel

HKD



SET213010

Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 296 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MSS module accumulatrice 10 cm	R013002	2	
MSS module accumulatrice 20 cm	R013001	2	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	12	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213010		**1344,00**

Options supplémentaires			
SET briques de support	SET213014		172,50

Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 426 kg



SET213011

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture	R013109	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pièce en T 90°	R013004	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	
Poignée de commande en acier inoxydable pour clapets d'étranglement/gaz de fumée	10275	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213011		**2060,50**

Options supplémentaires			
SET briques de support	SET213015		148,50





SET213012

Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 395 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS module accumulatrice 10 cm	R013109	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pièce en T 90°	R013004	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	2	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	3	
Poignée de commande en acier inoxydable pour clapets d'étranglement/gaz de fumée	10275	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213012		**1971,00**



Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 211,5 kg



SET213013

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013216	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 6.1 HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1 HKD 2.2	SET213013		**976,50**



plat



Kit de pierres modulaires MSS superposé 400 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccorde-ment GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	6	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211451		**1551,50**

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.





Kit de pierres modulaires MSS superposé 300 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante	SET211412		**1213,50**

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.





Kit de pierres modulaires MSS superposé 340 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211411		**1355,00**

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS superposé 270 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1 GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12	SET211453		**1119,00**

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 410 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1 GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12	SET211457		**1893,50**

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 410 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante GOF 55x42 + GOT 51/67-ZL porte battante	SET211417		**2013,50**

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté (banc) 390 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante	SET211418		**1893,50**

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté (banc) 390 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211459		**1782,50**

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante	SET211420		**2072,00**

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	8	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211429		**1953,00**

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	19	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211458		**1973,50**

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211460		**1961,00**

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	6	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	6	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante	SET211421		**2625,00**

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	12	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211431		**2446,50**

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	6	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211462		**2458,50**

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.



d'angle



Kit de pierres modulaires MSS superposé 280 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre coude 90°	R013018	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211507		**1117,50**

Remarque: pour le set MSS superposé en combinaison avec un cadre galbé et un revêtement à fleur on doit planifier une épaisseur de paroi <= 20 mm





Kit de pierres modulaires MSS superposé 330 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	R013065	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	2	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	3	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable	SET211455		**1576,50**





Kit de pierres modulaires MSS superposé 330 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	4	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013019	2	
MSS pierre coude 90°	R013017	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte battante	SET211506		**1283,50**





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle droite 390 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211423		**1907,50**





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle gauche 390 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211422		**1907,50**





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle droite 390 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211436		**1796,50**



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle gauche 390 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211502		**1796,50**





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle droite 410 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211425		**2031,50**





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle gauche 410 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211437		**2031,50**





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle droite 410 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211440		**1930,00**





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle gauche 410 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211505		**1930,00**



Tunnel



Kit de pierres modulaires MSS superposé 255 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante	SET211414		**1075,50**

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.





Kit de pierres modulaires MSS superposé 320 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF Tunnel 86x36 + GOT 38/86-ZL porte battante/porte battante	SET211415		**1288,00**

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 380 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	16	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante	SET211419		**1893,50**

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 380 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	16	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	8	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF Tunnel 86x36 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211433		**1774,50**

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.



GNF Accumulateur en fonte

GNF 8

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GNF 8 sans manchon de raccordement		1	
Manchon d'entrée de fumée ⌀ 180		1	
Manchon de sortie de fumée ⌀ 160		1	

Options supplémentaires			
Manchon d'entrée de fumée ⌀ 200	07140		46,00
Manchon d'entrée de fumée ⌀ 160	07136		46,00
Manchon de sortie de fumée ⌀ 180	07139		46,00
Manchon d'entrée de fumée ⌀ 145	R014017		46,00
Manchon de sortie de fumée ⌀ 145	R014013		46,00
Palier support GNF 8	N002099		126,50
Plaque de protection thermique GNF en connection avec DF 33	R014032		122,00

Les variantes:

GNF 8	SET212336		**706,50**

Remarque: selon l'appareil deux caissons de postchauffage (sets) sont nécessaires. Voir tableau

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
GNF 8 sans manchon de raccordement	R014002		614,50
Manchon d'entrée de fumée ⌀ 180	07138		46,00
Manchon de sortie de fumée ⌀ 160	07137		46,00

GNF 10

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GNF 10 sans manchon de raccordement		1	
Manchon d'entrée de fumée ⌀ 180		1	
Manchon de sortie de fumée ⌀ 160		1	

Options supplémentaires			
Manchon d'entrée de fumée ⌀ 200	07140		46,00
Manchon d'entrée de fumée ⌀ 160	07136		46,00
Manchon de sortie de fumée ⌀ 180	07139		46,00
Manchon de sortie de fumée ⌀ 145	R014013		46,00
Palier support GNF 10	10828		138,00

Les variantes:

GNF 10	SET211449		**981,00**

Remarque: selon l'appareil deux caissons de postchauffage (sets) sont nécessaires.
Voir tableau

liste de prix Jeu de composants:

Désignation	Art.- no		Prix
GNF 10 sans manchon de raccordement	10198		889,00
Manchon d'entrée de fumée ⌀ 180	07138		46,00
Manchon de sortie de fumée ⌀ 160	07137		46,00

Plaques d'habillage et mortier

Plaques d'habillage séparée

	Art.- no	Prix
Plaque d'habillage foyers 250 x 500 x 35	N007001	18,00
Plaque d'habillage foyers 250 x 1000 x 35	N007002	33,50
Plaque d'habillage foyers 500 x 1000 x 35	N007003	66,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 750 x 35	N007004	49,50
Plaque d'habillage angle 250 x 250 x 125 x 35	N007005	32,50
Plaque d'habillage angle 500 x 250 x 125 x 35	N007006	53,50
Plaque profilé de revêtement pour la construction de cheminées 500 x 142 x 73 x 35	N007008	19,50

Plaques de montage cheminée Palette

	Palette/p.	Art.- no	Prix
Plaque d'habillage foyers 250 x 500 x 35	34	N007001-P	559,50
Plaque d'habillage foyers 250 x 1000 x 35	34	N007002-P	1071,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 1000 x 35	17	N007003-P	1071,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 750 x 35	26	N007004-P	1247,50
Plaque d'habillage angle 250 x 250 x 125 x 35	42	N007005-P	1293,50
Plaque d'habillage angle 500 x 250 x 125 x 35	42	N007006-P	2112,00
Plaque profilé de revêtement pour la construction de cheminées 500 x 142 x 73 x 35	17	N007008-P	292,50

Plaques de béton

	Art.- no	Prix
Plaques de béton 250 x 500 x 35	902336	26,00
Les différences de couleur sont liées à la production et ne constituent donc pas un motif de réclamation.		



Cadre de socle

	Art.- no	Prix
Connecteur d'angle pour cadre de socle	D028220	61,50
Cadre de socle élément de longueur L = 1200 mm	D028215	215,50
Elément de longueur pour cadre de socle = 1795 mm	D028229	307,50

Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100

	Art.- no	Prix
Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100 blanc 20 kg sac	900284	62,50
Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100 blanc 20 kg sac Palette =48 sacs	900284P	2709,00
Treillis en fibre de verre en fibre de verre (grillage d'armature) 6x6	20079	135,50
Cuve avec poignée et couvercle pour le mortier de montage et d'enduit Spezial 1100	900279	6,00



Mortier de montage et d'enduit Universal 600

	Art.- no	Prix
Mortier de montage et d'enduit Universal 600 blanc 20 kg sac	900384	48,00
Mortier de montage et d'enduit Universal 600 blanc 20 kg sac Palette =48 sacs	900384P	2088,00
Treillis en fibre de verre en fibre de verre (grillage d'armature) 6x6	20079	135,50
Cuve avec poignée et couvercle pour le mortier de montage et d'enduit Universal 600	900386	6,00



Enduit de lissage

	Art.- no	Prix
Enduit de lissage 10 kg sac	902285	27,50
Enduit de lissage 10 kg sac Palette = 80 sacs	902285P	2090,50
Seau avec poignée et couvercle pour Enduit de lissage	900387	6,00

Mortier pour la chambre de combustion

	Art.- no	Prix
Mortier pour la chambre de combustion FM1300 beige 10 kg seau	900129	34,50

Matériaux pour le traitement des surfaces

	Art.- no	Prix
Cire de carnauba, émulsion concéntré 0,5 l bouteille	900285	22,00
Kit de traitement BSK/BSO/KSO composé de: spatule japonaise, papier abrasif, 400 g mortier de remplissage, 250 g couche de finition	900300	17,50

Accessoires matériaux complémentaires

	Art.- no	Prix
Ruban de masquage spécial 50 m	02576	8,00

Tuyaux de fumée / Accessoires

HS-Tuyaux de fumée ⌀ 180 mm

Tuyau résistant aux hautes températures en acier spécial 2 mm avec manchon mâle à un côté selon DIN 1298 Form ZM

	Art.- no	Prix
Tuyau HS L = 25 cm	01000	86,50
Tuyau HS L = 50 cm	01004	141,00
Tuyau HS L = 100 cm	01005	259,00
Tuyau HS Coude simple 45 ° avec Porte de nettoyage	01003	155,00
Tuyau HS Coude simple 45 ° sans Porte de nettoyage	01032	105,00
Tuyau HS Coude simple 90 ° avec Porte de nettoyage	01002	197,50
Partie 1 Coude double sans Porte de nettoyage	01023	248,00
Partie 2 Coude double avec Porte de nettoyage	01029	229,00
Tuyau HS Coude double avec Porte de nettoyage	01001	350,50
Tuyau HS Coude double bas avec Porte de nettoyage	01034	399,00
Partie 1 coude double en acier hautes températures bas sans Porte de nettoyage	01036	211,00
Tuyau HS L = 25 cm avec clapet d'obturation et levier de commande intégrés (10274)	01007	294,00
Tuyau HS Double manchon de raccordement	01037	65,00
Tuyau HS Collier de serrage	01008	53,00

Tuyau d'acier 2 mm ⌀ 225 mm

	Art.- no	Prix
Tuyau d'acier 2 mm L = 50 cm	00390	62,00
Tuyau d'acier 2 mm Coude simple 90 ° avec Porte de nettoyage	00391	102,50
Tuyau d'acier 2 mm Coude double 180 ° avec Porte de nettoyage	00392	320,00
Partie 2 Coude double avec Porte de nettoyage	00395	153,00
Tuyau d'acier 2 mm Coude simple 45° avec Porte de nettoyage	00396	95,00

Pièces spéciales chaudières

	Art.- no	Prix
Clapet Moritz ⌀ 180 mm avec unité de commande	10333	288,00
Clapet Moritz ⌀ 180 mm ohne Bedienelement	10333H	178,50
HS-Kit raccordement tuyau de fumée	10335	628,00

Pièces spéciales EOS-Installation

	Art.- no	Prix
Conduit de fumée ⌀ 160 mm, L= 25 cm Raccord pour sondes de fumée et de température	12111	78,50
Conduit de fumée ⌀ 180 mm, L= 25 cm Raccord pour sondes de fumée et de température	12110	81,50
Raccord pour sonde des fumées EOS pour récupérateur en céramique	12112	23,50

Clapets de régulation

	Art.- no	Prix
Clapet de régulation ⌀ 180 mm	02459	109,00
Clapet de régulation ⌀ 200 mm	02460	119,00
Clapet de régulation ⌀ 250 mm	02461	127,50
Clapet de régulation ⌀ 300 mm	02462	141,00
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	117,50
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	133,50

USA, EAS, EOS

USA 3

Désignation article	Art.- no	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression "USA-3"	E007068	678,50
Accessoires USA		
Raccordement sonde d'échappement pour "USA"	E007063	167,00
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	51,50
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	97,50
Caisson encastré	900001	11,00
Caisson encastré pour cloisons creuses	E004007-01	71,00
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	9,50
Câble de guidage 2 m crt	12120	23,50
Câble de guidage 3 m crt	12121	31,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	37,50
Câble de guidage 5 m crt	12123	42,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	56,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	78,50
Commande manuelle pour USA	900201	154,00

Désignation article	Art.- no	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ⌀ 150 mm	E007043-1	113,00
Rosette concentrique ⌀ 130 mm	E007045-1	113,00
Rosette concentrique ⌀ 180 mm	E007092-01	123,00

USA 4

Désignation article	Art.- no	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression "USA-4"	E007125	658,00
Accessoires USA		
Raccordement sonde d'échappement pour "USA"	E007063	167,00
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	51,50
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	97,50
Caisson encastré	901101	8,00
Caisson encastré pour cloisons creuses	901104	31,00
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	9,50
Câble de guidage 2 m crt	12120	23,50
Câble de guidage 3 m crt	12121	31,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	37,50
Câble de guidage 5 m crt	12123	42,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	56,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	78,50

Désignation article	Art.- no	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ⌀ 150 mm	E007043-1	113,00
Rosette concentrique ⌀ 130 mm	E007045-1	113,00
Rosette concentrique ⌀ 180 mm	E007092-01	123,00

USA, EAS, EOS

USA 4 Funk

Désignation article	Art.- no	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression USA-4 Funk avec 1 x pare-étincelles	E007109	1010,50
Accessoires USA 4 Funk		
Raccordement sonde d'échappement pour "USA"	E007063	167,00
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	51,50
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	97,50
Caisson encastré	901101	8,00
Caisson encastré pour cloisons creuses	901104	31,00
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	9,50
Câble de guidage 2 m crt	12120	23,50
Câble de guidage 3 m crt	12121	31,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	37,50
Câble de guidage 5 m crt	12123	42,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	56,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	78,50

Désignation article	Art.- no	Prix
Accessoires spéciaux		
pare-étincelles, nombre maximal/USA: 3 pare-étincelles	E007065	272,00
Répéteur pour USA 4 radio, amplificateur de signal	E007096	434,00

Désignation article	Art.- no	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ⌀ 150 mm	E007043-1	113,00
Rosette concentrique ⌀ 130 mm	E007045-1	113,00
Rosette concentrique ⌀ 180 mm	E007092-01	123,00



EOS 8

Désignation article		Art.- no	Prix
EOS 8 ecran-et unité de commande blanc	■	E004071	1370,50
EOS 8 ecran-et unité de commande noir		E004073	1370,50
Caisson encastré			
Caisson encastré EOS/EAS/USA	■	900001	11,00
Caisson encastré pour cloisons creuses EOS/EAS/USA		E004007-01	71,00
Boîtier encastrable unité de commande	■	902261	31,00
Connexion conduite contact de porte EOS			
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■	12120	23,50
Conduite contact de porte EAS/EOS Fühlerleitung USA - 3 m crt		12121	31,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt		12122	37,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt		12123	42,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt		12125	56,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt		12124	78,50
Connexion sonde thermique EOS			
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■	10958	25,00
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt		10959	33,50
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt		10960	40,50
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt		10961	50,50
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt		10963	63,50
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt		10962	88,00
Connexion K1 pour EOS			
Conduite bus-K1 2 m crt	■	12150	36,00
Conduite bus-K1 3 m crt		12151	42,50
Conduite bus-K1 4 m crt		12152	48,50
Conduite bus-K1 5 m crt		12153	55,50
Conduite bus-K1 7 m crt		12154	64,50
Conduite bus-K1 10 m crt		12155	83,00
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■	SET210596	580,00
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm		SET210597	590,00
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm		SET210598	598,50
Conduite de raccordement K1-K2			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■	E013009-2	32,00
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt		E013009-3	37,00
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt		E013009-4	41,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt		E013009-5	46,00
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt		E013009-7	56,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt		E013009-10	68,00
Sonde d'extension			
Sonde thermique longue avec manchon en céramique M12 et fixation complète (T1 et T3)	□	10994.1	131,00
Sonde de temperature avec doigt de gant pour eau pour moteur de positionnement du clapet (T2,T4,T6,T7)		10339	30,50

USA, EAS, EOS

Désignation article		Art.- no	Prix
Connexion ecran pour unité de commande EOS			
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 2 m crt	☐	E013001-2	21,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 3 m crt		E013001-3	23,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 4 m crt		E013001-4	25,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 5 m crt		E013001-5	27,50
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 7 m crt		E013001-7	33,50
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 10 m crt		E013001-10	40,00
Connexion unité de commande pour T2/T4 (câble blindé)			
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 3 m crt	☐	E013013-01	31,00
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 5 m crt		E013013-02	36,00
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 10 m crt		E013013-03	51,50
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 15 m crt		E013013-04	64,50
Connexion EOS avec BHZ			
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 0,7 m crt	☐	E013005-1	16,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 2 m crt		E013005-2	18,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 3 m crt		E013005-3	21,00
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 4 m crt		E013005-4	23,00
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 5 m crt		E013005-5	25,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 7 m crt		E013005-7	30,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 10 m crt		E013005-10	38,00
Entraînement du clapet de régulation			
moteur de positionnement du clapet L/R - tournant avec boîtier du moteur	☐	10338	536,00
accessoires entraînement du clapet de régulation			
flexible arbre 490 mm	☐	10340	65,00
flexible arbre 1200 mm		S004029	193,50
Arbre de commande d=8mm, longueur 360 mm pour tuyaux de fumées coudes		00669	58,00
Embrayage 12/12 pour rallonge tige carré avec arbre flexible		10273	9,50
Isolation pour boîtier du moteur de réglage des clapets "M2"		10329	71,00

Carte-mère d'extension zur EOS

de la page 352

EAS

Désignation article		Art.- no	Prix
EAS 2 unité de commande	■	E005011	512,50
Caisson encastré			
Caisson encastré EOS/EAS/USA	■	900001	11,00
Caisson encastré pour cloisons creuses EOS/EAS/USA		E004007-01	71,00
Connexioncontact de porte EAS			
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■	12120	23,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 3 m crt		12121	31,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt		12122	37,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt		12123	42,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt		12125	56,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt		12124	78,50
Connexion sonde thermique EAS			
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■	10958	25,00
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt		10959	33,50
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt		10960	40,50
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt		10961	50,50
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt		10963	63,50
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt		10962	88,00
Connexion K1 pour EAS			
Conduite bus-K1 2 m crt	■	12150	36,00
Conduite bus-K1 3 m crt		12151	42,50
Conduite bus-K1 4 m crt		12152	48,50
Conduite bus-K1 5 m crt		12153	55,50
Conduite bus-K1 7 m crt		12154	64,50
Conduite bus-K1 10 m crt		12155	83,00
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■	SET210596	580,00
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm		SET210597	590,00
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm		SET210598	598,50
Conduite de raccordement K1-K2			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■	E013009-2	32,00
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt		E013009-3	37,00
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt		E013009-4	41,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt		E013009-5	46,00
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt		E013009-7	56,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt		E013009-10	68,00

Pièces de rechange

Pièces de rechange, cordon d'étanchéité

Art.- no	Désignation	Prix
01180	Cordon d'étanchéité ⌀ 5 mm Adhésif haute température , blanc	5,50
01181	Cordon d'étanchéité ⌀ 6 mm	3,00
01182	Cordon d'étanchéité ⌀ 8 mm	4,00
01183	Cordon d'étanchéité ⌀ 10 mm	4,00
01184	Cordon d'étanchéité ⌀ 12 mm	5,50
01987	Ruban à tricoter en verre thermo 8x4 mm, de couleur autocollante noir	5,00
02120	Ruban à tricoter en verre thermo 8x2 mm, autocollant de couleur noire sur un côté	3,00
02170	Cordon d'étanchéité ⌀ 10 mm rond avec laiton	10,00
02176	Tissu en soie de verre, auto-adhésif recouvert de papier sur une face, 10 mm large	9,50
02215	Cordon en verre Thermo-E avec tresse en verre de 13 mm, couleur noire	7,50
02219	Profilé d'étanchéité Hakotherm 1200T, cordon 10 mm, drapeau 10 mm, gris (à base de graphite) pour S03	17,00
02304	Joint en verre textile 20x2 mm Culimeta Art.Nr. FD3050W	6,00
02305	Joint en verre textile 30x2 mm Culimeta Art.Nr. FD3230	7,00
02447	Joint en verre textile 20x1 mm Culimeta Art.Nr. FD5130-912-1	5,50
900130	Joint 10x3 autocollant jusqu'à 750 ° (remplace également 02448), blanc	16,50
02463	Joint de porte cordon à tricoter 11 mm noir, tressé VA	12,00
02465	Ruban d'étanchéité 15x0,5 mm noir, ruban de verre Thermo-E auto-adhésif	2,00
02466	Joint en treillis métallique Tube textile d'environ 11 mm avec tube tricoté en fil métallique de 8 mm à l'intérieur	17,50
02585	Profil d'étanchéité basalte largeur 18 mm avec bourrelet 6 mm pour portes panoramiques à partir de series 04	21,00
02586	Joint de porte pour Panorama S04, cordon 18 mm rond, sans âme, gris, à l'origine 15 mm	9,50
900028	Adhésif haute température 1000 ° C, tube de 90 ml environ 160 grammes (seringue / tube)	7,50
01182HT	Cordon d'étanchéité ⌀ 8 mm Adhésif haute température	7,00
01183HT	Cordon d'étanchéité ⌀ 10 mmAdhésif haute température	9,50
01184HT	Cordon d'étanchéité ⌀ 12 mmAdhésif haute température	13,50
Cordon d'étanchéité: Prix/mètre linéaire		
Adhésif: prix/pièce		

Articles supplémentaires

Briquettes d'allumage - Fidibusse

Art.- no	Désignation	Prix
00379	FIDIBUSSE- briquets de cheminée 1 paquet = 18 pce	5,00
00380	FIDIBUSSE - briquettes d'allumage 350 pcs. emballé dans une boîte	66,00
00379D	FIDIBUSSE- boîte de recharge contient environ 50 pièces	17,00
900000	Boîte de recharge pour Fidibusse avec couvercle (vide)	7,00

Vernis de glissement

02340	Berucoat vaporisateur, 400 ml	28,50

Articles supplémentaires

Art.- no	Désignation	Prix
00062	Plaque de chamotte déflectrice correspondre à HWM-HKD 4, SK-HKD 4, SF 10, B4	23,50
00706.2	Piston d'étanchéité STS pour TAS Fa. Watts ab 11/2010	11,00
900109	Charnière de porte côté droit HKD 4.1, 5.1,6.1, 2.2, fermeture automatique, butée de porte, instructions de montage et matériel de montage	40,50

Contact.

Telefon +49 8721 771- 01

Service vente + 49 8721 771 250

export@brunner.de

Katharina Punzmann
Traitement des commandes - Export

punzmann@brunner.de
extension direct ...-241

Ilona Witte
Traitement des commandes - Export

ilona.witte@brunner.eu
extension direct...-128

Conseil technique + 49 8721 771 638

Markus Soutschek

soutschek@brunner.de

Représentant France, Belgique et Luxembourg
Actuel-Services sarl
Zone industrielle 10
8821 Koetschette Luxembourg
Tél : +352/621 402 405
Mail : bernard@actuel-services.com

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
www.brunner.de

Les produits BRUNNER sont proposés et vendus uniquement par des entreprises spécialisées et qualifiées.

Stand 05/2020 Sous réserves de modifications techniques et d'assortiment. Sous réserve d'erreurs.

Nos conditions générales de ventes sont en vigueur. www.brunner.de/AGB

BRUNNER®