



Liste de prix 2026/2027

- > Foyers
- > Urfeuer la cheminée ouverte
- > Poêles à accumulation
- > Poêles de masse
- > Petits poêles à accumulation KSO
- > Poêles modulaires BSO
- > Foyers modulaires BSK
- > Poêles de masse modulaires BSG
- > Chaudière
- > Iron Dog, BKO
- > Griller et cuire
- > Surfaces de post-chauffage MAS/MSS/
GNF
- > Commandes électroniques

BRUNNER®

made in germany.

Validité du prix de 01.07.2026 à 30.06.2027.

Tous les prix de ce catalogue sont indiqués en Euro. Pris conseillés sans TVA.

La liste des prix est un extrait de notre liste de prix principale 2026/2027.

Ce catalogue présente les différentes combinaisons d'appareils les plus utilisés.

Le dôme en fonte 200mm est à combiner impérativement avec du MSS de cheminée - interdiction de raccorder directement sur le conduit de cheminée.



Bien entendu, les produits peuvent être combinés individuellement et indifféremment selon vos souhaits (voir liste de prix 2026/2027).

Les erreurs d'impression ou des modifications intervenues entre temps ne justifient aucune réclamation.

Pour toutes ventes, livraisons et autres prestations nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables. Sous réserves de modifications techniques et d'erreurs.

Contenu

	Page
Foyers	5
la cheminée ouverte	82
Poêles à accumulation	96
Poêles de masse	164
KSO	184
BSO	190
BSK	214
BSG	236
Chaudière	250
Iron Dog, BKO	310
Griller et cuire	322
MAS, MSS, GNF	326
Commandes électroniques	368


Explication complémentaire de l'abréviation

DT	porte battante
ST	porte relevable
KT	porte basculante
F	vitre plate
R	vitre arrondie
DV	double vitrage
EV	simple vitrage
Indications pour les foyers d'angle	
STR	porte relevable angle à droite
STL	porte relevable angle à gauche
1T	vitre céramique monopièce
2T	vitre ceramique en deux pièces
Indications pour les appareils avec porte de chargement additionnelle DHT	
DHTR	porte de chargement additionnelle à droite
DHTL	porte de chargement additionnelle à gauche
DHTM	porte de chargement additionnelle au centre
Attention : la position du DHT est toujours considérée du côté de la vitre de l'appareil	
Indications pour les appareils Tunnel (double face)	
DT-DT	porte battante-porte battante (sur les deux côtés)
DT-ST	porte battante-porte relevable (un côté battante-l'autre relevable)
ST-KT	porte relevable -basculante (un côté relevable et l'autre basculant)
ST-ST	porte relevable - relevable (des deux côtés)
Butée de porte HKD 4.1/5.1/6.1et set du front B7/B8	
SSL	auto-fermant butée à gauche
SSR	auto-fermant butée à droite
NSSL	non auto-fermant butée à gauche
NSSR	non auto-fermant butée à droite
GK	vitre en céramique
GKB	vitre en céramique revêtue
FR	Revêtement chambre de combustion en chamotte
FR/Guss	Revêtement chambre de combustion en fonte
Indications pour les foyers	
GFF	Extension en fonte pour la chambre de combustion

Les formats de vitres

Vitres plates

de la
page
10



Données format porte hauteur x largeur en cm


plat

Tunnel


d'angle

Panorama

Formats Tunnel




Données format porte hauteur x largeur en cm



Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Formats Panorama



Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

Les cadres de

porte relevable

avec cadre de montage



cadre galbé




porte battante

cadre de finition



cadre galbé



Les différentes hottes



Hotte en fonte



Hotte en fonte
et anneaux d'échangeur
de chaleur en fonte



Dôme en fonte bas



Accumulateur modu-
laire superposé MAS



module chaudière

plat


Tunnel

d'angle

Panorama



Données de planification



BKH plat 42-42 DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH plat 42-42 DT GK FR,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			76,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			369,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 150/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004044		610,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition		SET213434	2714,50
Cadre galbé, noir		SET213435	2834,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213436		3227,00
Cadre galbé, noir		SET213437		3347,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 150 mm		S003029		-156,50
Options supplémentaires				
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213438		2984,00
Cadre galbé, noir		SET213439		3104,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213440		4174,00
Cadre galbé, noir		SET213441		4294,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213442		4485,00
Cadre galbé, noir		SET213443		4605,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH plat 42-50 DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH plat 42-50 DT GK FR,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			97,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			475,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		163,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		267,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 2 parois latérales	HK004450-02		385,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087	1	
Variantes par la façade:				
Cadre de finition		SET213148		2770,00
Cadre galbé, noir		SET213149		2922,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
+ Dôme en fonte ø 180 mm		D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213150		3282,00
Cadre galbé, noir		SET213151		3434,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213152		3039,00
Cadre galbé, noir		SET213153		3191,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213154		4229,50
Cadre galbé, noir		SET213155		4382,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213345		4540,50
Cadre galbé, noir		SET213346		4692,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH plat 42-50 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH plat 42-50 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			97,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			475,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		163,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		267,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 2 parois latérales	HK004450-02		385,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087	1	
Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213156		4450,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213157		4473,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 180 mm		D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213158		4962,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213159		4985,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213160		4719,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213161		4742,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213162		5909,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213163		5932,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213347		6220,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213348		6243,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH plat 42-66 DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH plat 42-66 DT GK FR,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			105,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			533,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		163,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		267,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 2 parois latérales	HK004450-02		385,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087	1	
Variantes par la façade:				
Cadre de finition		SET213164		2988,00
Cadre galbé, noir		SET213165		3148,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 180 mm		D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213166		3500,00
Cadre galbé, noir		SET213167		3660,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213168		3257,00
Cadre galbé, noir		SET213169		3417,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213170		4447,50
Cadre galbé, noir		SET213171		4607,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213349		4758,00
Cadre galbé, noir		SET213350		4918,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH plat 42-66 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH plat 42-66 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			105,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			533,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		163,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		267,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 2 parois latérales	HK004450-02		385,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213172		4728,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213173		4747,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213174		5241,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213175		5260,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213176		4997,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213177		5016,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213178		6188,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213179		6207,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213351		6499,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213352		6518,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH plat 42-98 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH plat 42-98 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			179,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			559,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213265	5501,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213266	5521,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213267		6526,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213268		6546,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50




+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213269		6961,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213270		6981,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213353		7271,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213354		7291,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH plat 50-42 DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH plat 50-42 DT GK FR,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			97,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			369,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 150/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004044		610,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition	 SET213562		2770,00
Cadre galbé, noir	 SET213563		2896,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213564		3282,00
Cadre galbé, noir		SET213565		3409,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 150 mm		S003029		-156,50
Options supplémentaires				
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213566		3039,00
Cadre galbé, noir		SET213567		3166,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213568		4229,50
Cadre galbé, noir		SET213569		4356,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213570		4540,50
Cadre galbé, noir		SET213571		4667,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH plat 50-82 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH plat 50-82 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			174,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			528,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213277		5496,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213278		5512,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213279		6521,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213280		6537,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213281		6956,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213282		6972,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213355		7267,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213356		7283,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH plat 50-98 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH plat 50-98 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			186,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			559,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213180	5649,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213181	5669,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213182		6674,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213183		6694,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213186		7109,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213187		7129,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213357		7420,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213358		7440,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH plat 50-122 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH plat 50-122 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			225,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			617,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50

Les différentes hottes:



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250	S002231	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213596	7340,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213597	7371,50



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250 et 2 x anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213598	7852,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213599	7884,00



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250 et 4 anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213600	8364,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213601	8396,50



Données de planification



BKH plat 50-162 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH plat 50-162 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			307,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			718,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50

Les différentes hottes:



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250	S002231	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213510		7789,50
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213511		7833,50



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250 et 2 x anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213512		8302,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213513		8345,50



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250 et 4 anneaux d'échange de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213514		8814,50
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213515		8858,00



Données de planification



Foyer Stil plat 53-88 +

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Foyer Stil plat 53-88 ST GK S04.2		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit chamotte (aspect maçonné)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			199,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50
Kit de chamotte (lisse)	I049224		-74,50

Les différentes hottes:



+Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087	1	
Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213387		5896,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213388		5890,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213389		5922,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 180 mm		D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213390		6409,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213391		6403,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213392		6434,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213393		7356,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213394		7350,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213395		7381,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213396		7667,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213397		7661,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213398		7692,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



Foyer Stil plat 62-76 +

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Foyer Stil plat 62-76 ST GK S04.2		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit chamotte (aspect maçonné)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			199,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50
Kit de chamotte (lisse)	I003623		-109,50

Les différentes hottes:



+Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213399		6017,50
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET213400		5951,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET213401		6008,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213402		6529,50
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET213403		6463,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET213404		6521,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-152,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		226,00




+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213405		7477,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213406		7410,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213407		7468,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213408		7787,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213409		7721,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213410		7779,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



Foyer Stil plat 75-90 +

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Foyer Stil plat 75-90 ST GK S04.2		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit chamotte (aspect maçonné)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			307,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50
Kit de chamotte (lisse)	40987		-106,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213411	7907,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213412	7842,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213413	7922,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213414	8419,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213415	8354,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213416	8434,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-152,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		226,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213417		9366,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213418		9301,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213419		9381,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213420		9677,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213421		9612,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213422		9692,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH Tunnel 42-50 DT-DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Tunnel 42-50 DT-DT GK FR ,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			194,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		132,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition		SET213188	3956,50
Cadre galbé, noir		SET213189	4261,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213190		4469,00
Cadre galbé, noir		SET213191		4773,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213192		4226,00
Cadre galbé, noir		SET213193		4530,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213194		5416,00
Cadre galbé, noir		SET213195		5721,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213359		5727,00
Cadre galbé, noir		SET213360		6031,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH Tunnel 42-50 ST-DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Tunnel 42-50 ST-DT GK FR,		1	
Cadre de finition/montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			194,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		132,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213196	6017,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213197	5887,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213198		6529,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213199		6400,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213200		6286,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213201		6157,00




+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213202		7476,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213203		7347,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213361		7787,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213362		7658,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH Tunnel 42-66 DT-DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Tunnel 42-66 DT-DT GK FR,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			211,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		132,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition		SET213204	4228,50
Cadre galbé, noir		SET213205	4548,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213206		4741,00
Cadre galbé, noir		SET213207		5061,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213208		4497,50
Cadre galbé, noir		SET213209		4817,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213210		5688,00
Cadre galbé, noir		SET213211		6008,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213363		5999,00
Cadre galbé, noir		SET213364		6319,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH Tunnel 42-66 ST-DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Tunnel 42-66 ST-DT GK FR,		1	
Cadre de finition/montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			211,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		132,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213212		6205,00
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213213		6064,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213214		6717,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213215		6576,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213216		6474,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213217		6333,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213218		7664,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213219		7523,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213365		7975,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213366		7834,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH Tunnel 42-98 ST-KT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Tunnel 42-98 ST-KT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			359,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087	1	
Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213271		7470,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213272		7510,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 180 mm		D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213273		7982,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213274		8022,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213275		8929,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213276		8969,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213367		9240,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213368		9280,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH Tunnel 50-82 ST-KT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Tunnel 50-82 ST-KT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			348,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087	1	
Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213283		7461,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213284		7492,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 180 mm		D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213285		7973,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213286		8005,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213287		8920,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213288		8952,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213369		9231,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213370		9263,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH Tunnel 50-98 ST-KT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Tunnel 50-98 ST-KT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			373,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		94,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087	1	
Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213220		7615,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213221		7655,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 180 mm		D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213222		8127,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213223		8167,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213226		9074,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213227		9114,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213371		9385,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213372		9425,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH Tunnel 50-122 ST-KT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Tunnel 50-122 ST-KT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			451,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.

Les différentes hottes:



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250	S002231	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213692		9006,50
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213693		9070,50




+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250 et 2 x anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213694		9519,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213695		9582,50



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250 et 4 anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213696		10031,50
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213697		10095,00



Données de planification



BKH Tunnel 50-162 ST-KT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Tunnel 50-162 ST-KT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			615,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.			

Les différentes hottes:



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250	S002231	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213516		9639,50
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213517		9726,50



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250 et 2 x anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213518		10152,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213519		10239,00



+ Adaptateur de raccordement ø 300 - 250 et 4 anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213520		10664,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213521		10751,50



Données de planification



BKH d'angle 42-42-42 DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-42-42 DT GK FR,		1	
Cadre de finition/Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1535,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			232,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			238,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Plaque anti-rayonnement	BSK19000-125		158,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004043		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 150/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m	N004044		610,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087	1	
Variantes par la façade:				
Cadre de finition		SET213424		3499,50
Cadre galbé, noir		SET213425		3657,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 180 mm		D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213426		4012,00
Cadre galbé, noir		SET213427		4170,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 150 mm		S003029		-156,50
Options supplémentaires				
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213428		3769,00
Cadre galbé, noir		SET213429		3927,00




+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213430		4959,50
Cadre galbé, noir		SET213431		5117,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213432		5270,00
Cadre galbé, noir		SET213433		5428,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH d'angle 42-66-42 DTL

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-66-42 DTL GK FR,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			264,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			348,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		294,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de finition		SET213289	3793,50
Cadre galbé, noir		SET213290	4038,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213291		4306,00
Cadre galbé, noir		SET213292		4551,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213293		4063,00
Cadre galbé, noir		SET213294		4308,00




+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213295		5253,00
Cadre galbé, noir		SET213296		5498,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213373		5564,00
Cadre galbé, noir		SET213374		5809,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH d'angle 42-66-42 DTR

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-66-42 DTR GK FR,		1	
Cadre de finition / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			264,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			348,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		294,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087	1	
Variantes par la façade:				
Cadre de finition		SET213297		3793,50
Cadre galbé, noir		SET213298		4038,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 180 mm		D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213299		4306,00
Cadre galbé, noir		SET213300		4551,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213301		4063,00
Cadre galbé, noir		SET213302		4308,00




+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213303		5253,00
Cadre galbé, noir		SET213304		5498,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition		SET213375		5564,00
Cadre galbé, noir		SET213376		5809,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH d'angle 42-66-42 STL

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-66-42 STL GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			264,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			348,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		294,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213305	5316,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213306		5829,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50




+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213307		6776,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213377		7087,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH d'angle 42-66-42 STR

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-66-42 STR GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			264,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			348,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		294,00
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213308		5316,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213309		5829,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213310		6776,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213378		7087,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH d'angle 42-98-42 STL

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-98-42 STL GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			338,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			379,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213311		5948,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213312		6972,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213313		7407,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213379		7718,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH d'angle 42-98-42 STR

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-98-42 STR GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			338,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			379,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213314		5948,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213315		6972,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213316		7407,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213380		7718,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH d'angle 50-82-42 STL

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 50-82-42 STL GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			369,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			359,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213317		5643,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213318		6668,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213319		7103,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213381		7414,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH d'angle 50-82-42 STR

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 50-82-42 STR GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			369,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			359,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 150 mm	HK000136		120,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 125 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000362		94,00
Boîte bas de raccordement prise d'air ø 150 mm ne convient pas pour : - appareils avec commande électronique de la combustion (équipement ultérieur n'est pas possible) - appareils avec dispositif d'air secondaire intégré	HK000363		102,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 200/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004042		631,50
BKH dispositif d'air secondaire intégré avec pièce en T ø 180/100 et tuyau ondulé en acier inoxydable L = 3 m Prérequis est la boîte prise d'air	N004043		631,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213320		5643,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213321		6668,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique		S003025		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50




+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213322		7103,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213382		7414,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



BKH Panorama 45-45-45 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Panorama 45-45-45 ST GK FR, manchon de sortie ø 200 mm Manchon d'air de combustion ø 150 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1535,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			306,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion			
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			285,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite tablette (FT)	HK050240		301,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite Cadre de montage (AK)	HK050243		312,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche tablette (FT)	HK050241		301,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche Cadre de montage (AK)	HK050244		312,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start - fin	HK050242		107,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion 1-pièce	HK050245		280,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion 2- pièces	HK050246		533,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion GFF (voir page 76)			
L'unité de support			
L'unité de support suspendue BKH Panorama 45-45-45	HK050430		639,00
Augmentation de l'unité de support 200 mm	HK000880		105,50
Kit d'extension unité de support pour construction autonome	HK000890		534,50
Module de catalyseur BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		326,50

¹Indications sur la « puissance nominale » déterminée avec capot en acier ø 200 mm et catalyseur monté

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213444	6993,50
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213445	6993,50
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		82,50




+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	2	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10085.1	1	
Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213447	8075,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213448	8075,00
Option supplémentaire MAS			
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02		0,00

BKH Panorama 45-65-45-65 ST



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Panorama 45-65-45-65 ST GK FR, manchon de sortie ø 200 mm Manchon d'air de combustion ø 150 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1535,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			397,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			285,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion			
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite tablette (FT)	HK050240		301,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite Cadre de montage (AK)	HK050243		312,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche tablette (FT)	HK050241		301,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche Cadre de montage (AK)	HK050244		312,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start - fin	HK050242		107,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion 1-pièce	HK050245		280,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion 2- pièces	HK050246		533,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion GFF (voir page 76)			
L'unité de support			
L'unité de support suspendue BKH Panorama 45-65-45-65	HK051430		681,50
Augmentation de l'unité de support 200 mm	HK000880		105,50
Kit d'extension unité de support pour construction autonome	HK000890		534,50
Module de catalyseur BKH 5.0 Panorama ¹			
	HK000250-01		326,50

¹Indications sur la « puissance nominale » déterminée avec capot en acier ø 200 mm et catalyseur monté

Les variantes:


Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213449	8103,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213450	8103,00
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		82,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	2	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10085.1	1	
Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213451	9184,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213452	9184,00
Option supplémentaire MAS			
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02		0,00



Données de planification



BKH Panorama 45-80-45-80 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Panorama 45-80-45-80 ST GK FR, manchon de sortie ø 200 mm Manchon d'air de combustion ø 150 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1535,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			464,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion			
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			285,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite tablette (FT)	HK050240		301,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite Cadre de montage (AK)	HK050243		312,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche tablette (FT)	HK050241		301,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche Cadre de montage (AK)	HK050244		312,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start - fin	HK050242		107,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion 1-pièce	HK050245		280,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion 2- pièces	HK050246		533,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion GFF (voir page 76)			
L'unité de support			
L'unité de support suspendue BKH Panorama 45-80-45-80	HK052430		713,50
Augmentation de l'unité de support 200 mm	HK000880		105,50
Kit d'extension unité de support pour construction autonome	HK000890		534,50
Module de catalyseur BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		326,50

¹Indications sur la « puissance nominale » déterminée avec capot en acier ø 200 mm et catalyseur monté

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213494	8980,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213495	8980,00
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		82,50




+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	2	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10085.1	1	
Variantes por la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213496	10061,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213497	10061,00
Option supplémentaire MAS			
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02		0,00

BKH Panorama 45-35-60-35 ST



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Panorama 45-35-60-35 ST GK FR, manchon de sortie ø 200 mm Manchon d'air de combustion ø 150 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1535,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			295,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			391,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion			
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite tablette (FT)	HK050240		301,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite Cadre de montage (AK)	HK050243		312,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche tablette (FT)	HK050241		301,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche Cadre de montage (AK)	HK050244		312,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start - fin	HK050242		107,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion 1-pièce	HK050245		280,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion 2- pièces	HK050246		533,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion GFF (voir page 76)			
L'unité de support			
L'unité de support suspendue BKH Panorama 45-35-60-35	HK053430		644,50
Augmentation de l'unité de support 200 mm	HK000880		105,50
Kit d'extension unité de support pour construction autonome	HK000890		534,50
Module de catalyseur BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		326,50

¹Indications sur la « puissance nominale » déterminée avec capot en acier ø 200 mm et catalyseur monté

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213498	7237,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213499	7237,00
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		82,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	2	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10085.1	1	
Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213500	8318,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213501	8318,00
Option supplémentaire MAS			
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02		0,00



Données de planification



BKH Panorama 45-35-90-35 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Panorama 45-35-90-35 ST GK FR, manchon de sortie ø 200 mm Manchon d'air de combustion ø 150 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1535,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			370,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			496,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion			
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite tablette (FT)	HK050240		301,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite Cadre de montage (AK)	HK050243		312,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche tablette (FT)	HK050241		301,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche Cadre de montage (AK)	HK050244		312,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start - fin	HK050242		107,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion 1-pièce	HK050245		280,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion 2- pièces	HK050246		533,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion GFF (voir page 76)			
L'unité de support			
L'unité de support suspendue BKH Panorama 45-35-90-35	HK054430		713,50
Augmentation de l'unité de support 200 mm	HK000880		105,50
Kit d'extension unité de support pour construction autonome	HK000890		534,50
Module de catalyseur BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		326,50

¹Indications sur la « puissance nominale » déterminée avec capot en acier ø 200 mm et catalyseur monté

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213502	7712,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213503	7712,00
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		82,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	2	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10085.1	1	
Variantes por la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213504	8793,50
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213505	8793,50
Option supplémentaire MAS			
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02		0,00



Données de planification



BKH Panorama 45-35-120-35 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Panorama 45-35-120-35 ST GK FR, manchon de sortie ø 200 mm, Manchon d'air de combustion ø 150 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1535,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			433,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			602,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion			
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite tablette (FT)	HK050240		301,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start droite Cadre de montage (AK)	HK050243		312,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche tablette (FT)	HK050241		301,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start gauche Cadre de montage (AK)	HK050244		312,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion start - fin	HK050242		107,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion 1-pièce	HK050245		280,00
Extension en fonte pour la chambre de combustion 2- pièces	HK050246		533,50
Extension en fonte pour la chambre de combustion GFF (voir page 76)			
L'unité de support			
L'unité de support suspendue BKH Panorama 45-35-120-35	HK055430		755,50
Augmentation de l'unité de support 200 mm	HK000880		105,50
Kit d'extension unité de support pour construction autonome	HK000890		534,50
Module de catalyseur BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		326,50

¹Indications sur la « puissance nominale » déterminée avec capot en acier ø 200 mm et catalyseur monté

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213506	8716,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213507	8716,00
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		82,50




+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	2	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10085.1	1	
Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, (cadre de montage AK) noir		SET213508	9797,00
Panorama cache large (tablette FT), noir		SET213509	9797,00
Option supplémentaire MAS			
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02		0,00

BKH Panorama Extension en fonte pour la chambre de combustion GFF

Sur les foyers panoramiques BKH, la chambre de combustion est élargie avec des plaques en fonte. Cette extension se fait de manière modulaire et peut être construite avec des éléments pour une ou deux plaques en fonte.

GFF latéral « start - fin »

La version la plus courte du GFF se compose du module « start-fin ». Ses dimensions ont été choisies de manière à remplacer les éléments latéraux (panneau panoramique étroite/large) et à affleurer la table de feu.



Le module GFF « start-fin » (rouge / réf. HK050242) peut être monté aussi bien à gauche ou à droite. Attention : si le module doit être installé à gauche et à droite, l'article doit être commandé deux fois.

GFF latéral avec modules pour une ou deux plaques en fonte



Extension latéral du foyer en fonte sur le GFF « 1- pièce » (jaune / n° d'art. HK050245) et "2 - pièces (rouge / n° d'art. HK050246).

Le GFF commence sur le foyer avec les GFF « Start gauche » (bleu / n° d'art. HK050241) et GFF « Start droite » (vert / n° d'art. HK050240).

Ces kits comprennent un élément de cadre vertical qui termine la prolongation du foyer.

GFF à l'arrière avec des modules pour une ou deux plaques en fonte.

L'extension du foyer vers l'arrière est réalisée en utilisant les mêmes modules que pour les versions latérales.



Le montage commence directement sur l'insert avec les éléments « Start gauche » (bleu / art. no. HK050241) et « Start droit » (vert / art. no. HK050240).

Le foyer est prolongé vers l'arrière avec les éléments GFF « 1- pièce » (jaune / no. d'art. HK050245) et « 2-pièces » (rouge / no. d'art. HK050246).

Vous trouverez le plan coté pour le prolongement du foyer en fonte dans la fiche technique du format panoramique correspondant

PANORAMA CONSTRUCTION SUSPENDUE



BKH Panorama avec unité de support suspendue (verte)



BKH Panorama avec unité de support suspendue (verte) et kit complémentaire construction autoportante (jaune)

plat

Tunnel

d'angle

Panorama



Accessoires

Désignation article	Art.-Nr.	Tarif
Clapets de régulation		
Clapet de régulation ø 180 mm	02459	145,00
Clapet de régulation ø 200 mm	02460	158,00



Poignée encastrée

Désignation article	Art.-Nr.	Tarif
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	155,50
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	177,50
Poignée rétro pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10274	142,50

plat

Tunnel

d'angle

Panorama

Les formats

plat

de la
page
86



la cheminée ouverte
50/66
Urfeuer - foyer- cuisinière®
50/66



la cheminée ouverte
50/88



la cheminée ouverte
50/110

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Panorama

de la
page
90



la cheminée ouverte Panora-
ma
50/44/66/44



la cheminée ouverte Panorama
50/44/88/44

Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

4free




la cheminée ouverte 4free70

Les variants pour l'extension de la chambre de combustion


Urfeuer plan

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)



Urfeuer Panorama

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion (beige) et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)




plat

Panorama

4free



Données de planification



la cheminée ouverte 50/66

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
la cheminée ouverte 50/66 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires			
Manchon de rechange ø 250 mm	D015042		114,00

Les variantes:


Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212690		7167,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L/R 2		SET212693		8080,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L2/ R2		SET212695		8860,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		592,00
Module cadre double	D021006-01		700,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 84)
Accessoires (voir page 94)



Données de planification



Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	
Eclairage intérieur chambre de combustion		1	
Support de gril et plaque de grill en fonte		1	

Options supplémentaires			
Set bloc de couteaux composé de: Bloc de couteaux Fourchette à viande 2 x Couteau de chef 1 x Couteau de préparation 1 x	SET212773		692,00
Bac de récupération gril	N006062		234,50
Manchon de rechange ø 250 mm	D015042		114,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212722	10460,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L/R 2		SET212724	11373,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L2/ R2		SET212726	12153,00
Niche fonctionnelle pour Urfeuer- foyer cuisinière noir		SET212932	11223,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		592,00
Module cadre double	D021006-01		700,00

Aperçu extension de la chambre de combustion (voir page 84)
Accessoires (voir page 94)



Données de planification



la cheminée ouverte 50/88

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
la cheminée ouverte 50/88 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212685		7615,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L/R 2		SET212686		8537,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L2/ R2		SET212688		9316,50

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		592,00
Module cadre double	D021006-01		700,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 84)
Accessoires (voir page 94)



Données de planification



la cheminée ouverte 50/110

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
la cheminée ouverte 50/110 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212728	8405,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L/R 2		SET212729	9332,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L2/ R2		SET212731	10111,50

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		592,00
Module cadre double	D021006-01		700,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 84)
Accessoires (voir page 94)



Données de planification



la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires			
Vitre avec crochet pour protection contre la fumée	D024054		157,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212707	8061,00
Cadre de montage, noir, 60 mm R2,90°/L2,90°		SET212766	9735,00
Cadre de montage, noir, 60 mm R2,0°/L2,0°		SET212767	9620,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		592,00
Module cadre double	D021006-01		700,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 84)

Accessoires (voir page 94)



Données de planification



la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires			
Vitre avec crochet pour protection contre la fumée	D024054		157,00

Les variantes:


Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212768	8742,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L2,90°/R2,90°		SET212769	10416,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L2,0°/R2,0°		SET212770	10301,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		592,00
Module cadre double	D021006-01		700,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 84)
Accessoires (voir page 94)



Données de planification



la cheminée ouverte 4free70

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
la cheminée ouverte 4free70 manchon de sortie ø 350 mm		1	

Les variantes:

Les variantes:			
Urfeuer 4free70	D027001		8728,50




Options supplémentaires			
Tablette 4free 70 large 1128 x 1128 mm	D027124		833,00
Tablette 4free70 étroit 888 x 888 mm	D027125		563,50
Manchon d'air de combustion en bas	D027067		258,00
Protection en verre contre la fumée hauteur 475 mm	D027141		381,00
Extension du support plafond	D027100		775,50
Tuyau de fumée ø 350, L=1000	S002050		174,00

Accessoires (voir page 94)

plat

Panorama

4free



Accessoires

Désignation article	Art.-Nr.	Tarif
Clapet de l'air de combustion		
Clapet simple manuel ø 250 mm	N003055-01	411,00
Clapet double ø 250 mm manuel avec grille extérieure	N003085-01	626,50
Clapet simple ø 250 mm motorisé	N003055-02	840,00
Clapet double ø 250 mm, motorisé avec grille extérieure	N003085-02	1194,00
Clapets de fermeture		
Clapet électrique de fermeture ø 250 mm	E010032	694,00
Clapet électrique de fermeture ø 300 mm	E010033	694,00
Servomoteur pour le clapet de fermeture 4free70 (clapet de fermeture est compris dans la livraison 4free70)	E010035	519,50

Désignation article	Art.-Nr.	Tarif
Manchon de rechange ø 250 mm adapté à Urfeuer 50/66	D015042	114,00



Désignation article	Art.-Nr.	Tarif
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	155,50
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	177,50



Poignée encastrée


Désignation article	Art.-Nr.	Tarif
Tuyau préformé flexible ø 250 mm pour le raccordement à l'air extérieur	N003104	111,50



Désignation article	Art.-Nr.	Tarif
Tisonnier/soufflet à bouche avec embout buccal en laiton	902005	324,00


Les formats de vitres

Vitres plates



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel




Données format porte hauteur x largeur en cm

Vitres rondes



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle



Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la
page
98

de la
page
126

de la
page
150

de la
page
154

Les cadres de - Inserts pour poêle à accumulation



Cadre galbé



Cadre de montage



Cadre en fonte



Plastron en acier
42 x 79 cm



Plastron en fonte
42 x 79 cm



Plastron en acier
48 x 83 cm



Plastron en fonte
48 x 83 cm



Cadre galbé
R = 330



Cadre de montage
R = 380



Données de planification



DF 33 double vitrage pour la connexion sur site d'une masse d'accumulation

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Revêtement chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS / pour la connexion sur site d'une masse d'accumulation DF 33		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
L'EAS doit être pris en compte lors de la commande. Une installation / conversion ultérieure n'est plus possible.			
Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!			
Fonction de rotation motorisé			1825,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00
Élément de base pour cadre de socle	D028200		755,50

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213024		7981,00



Données de planification



DF 33 double vitrage avec GNF 8

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
DF 33, double vitrage		1	
Revêtement chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS/ connexion directe DF 33		1	
GNF 8 sans manchon de raccordement		1	
GNF 8 Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
GNF 8 Manchon de sortie de fumée ø 160		1	
Palier support GNF 8		1	
MSS pierre de socle 100		2	
Plaque anti-rayonnement GNF 8		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page371)			1684,00
L'EAS doit être pris en compte lors de la commande. Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.			
Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!			
Fonction de rotation motorisé			1825,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00
Élément de base pour cadre de socle	D028200		755,50

Les tuyaux de fumée pour le raccordement au GNF 8 et MSS doivent être fournis par le client.

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213033		9348,00



Données de planification



DF 33 double vitrage avec Accumulateur modulaire superposé MAS

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Revêtement chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MAS DF 33		1	
Anneau intermédiaire MAS		1	
MAS 440 anneau de stockage à double paroi		5	
Hotte en fonte MAS		1	

Options supplémentaires

EOS easy A (voir page 371)			1684,00

L'EAS doit être pris en compte lors de la commande.

Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.

Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Fonction de rotation motorisé			1825,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00
Élément de base pour cadre de socle	D028200		755,50

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213027		9733,00



Données de planification



DF 33 double vitrage avec MSS

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Revêtement chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS/ connexion directe DF 33		1	
MSS pierre modulaire 20 cm MAS		2	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi		1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		2	
MSS pierre de socle 75		4	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS anneau en bande d'acier		7	
MSS dérivation 40 avec étanchéités		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		2	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page371)			1684,00
L'EAS doit être pris en compte lors de la commande. Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.			
Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!			
Fonction de rotation motorisé			1825,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00
Élément de base pour cadre de socle	D028200		755,50

Les tuyaux de fumée pour le raccordement au GNF 8 et MSS doivent être fournis par le client.

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213030		9132,00



Données de planification



HKD 2.2 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Double vitrage			169,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208453		4162,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208454		4256,50
Cadre de montage, noir		SET208455		4270,50
Cadre de montage, acier inoxy. d.		SET208457		4377,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208459		4302,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208460		4274,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213327		5299,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213328		5393,50
Cadre de montage, noir		SET213329		5407,50
Cadre de montage, acier inoxy. d.		SET213330		5514,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET213331		5439,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213332		5411,50

Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte

Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50

Options supplémentaires

Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50

Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte

Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212881		4384,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212882		4478,50
Cadre de montage, noir		SET212883		4492,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212884		4600,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212886		4524,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212887		4496,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212825		5574,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212826		5669,00
Cadre de montage, noir		SET212827		5683,00
Cadre de montage, acier inoxy.d.		SET212828		5790,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212830		5714,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212831		5687,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière	W027070	1		
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213471		6041,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213472		6135,00
Cadre de montage, noir		SET213473		6149,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET213474		6256,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET213475		6180,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213476		6153,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082			155,00



Données de planification



HKD 2.2 k porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 k DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 k		1	
Palier support HKD 2.2 k		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Double vitrage			169,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
MAS (voir page 326)			

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208497		4004,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208498		4098,50
Cadre de montage, noir		SET208499		4112,50
Cadre de montage, acier inoxydy.		SET208500		4219,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208502		4144,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208503		4116,50

HKD 2.2 XL porte battante vitre plate



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 XL DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page371)			1684,00
Double vitrage			169,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208214		4768,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208215		4862,50
Cadre de montage, noir		SET208216		4876,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208217		4983,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208268		4907,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208269		4880,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212893		4990,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212894		5084,50
Cadre de montage, noir		SET212895		5098,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212896		5205,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212898		5129,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212899		5102,50



Données de planification



HKD 2.6 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.6 DF, Double vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage, plaque avant		1	
Habillage hotte pour HKD 2.6		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6		1	
Palier support HKD 2.6		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET208513		4222,00
Cadre en fonte noir	 SET208515		4236,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213333		5359,00
Cadre en fonte noir	 SET213334		5373,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-152,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte			
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur	 SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur	 SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET212924		4444,00
Cadre en fonte noir	 SET212926		4458,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double pa- roi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212928		5634,00
Cadre en fonte noir		SET212930		5648,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



Données de planification



HKD 2.6 k porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.6 k DF , Double vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.6 k		1	
Palier support HKD 2.6 k		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208517		4062,00
Cadre en fonte, noir		SET208519		4076,00



Données de planification



HKD 4.1 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 4.1 DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 4.1		1	
Habillage hotte pour HKD 4.1		1	
Palier support HKD 4.1		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208541		4135,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208542		4233,50
Cadre de montage, noir		SET208725		4178,00
Cadre de montage, acier inoxydy.		SET208726		4256,00
Cadre en fonte		SET208544		4160,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET208545		4299,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208547		4243,00

HKD 4.1 porte battante porte en fonte

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 4.1 , porte en fonte		1	
Cadre galbé/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 4.1		1	
Habillage hotte pour HKD 4.1		1	
Palier support HKD 4.1		1	


Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre en fonte, noir		SET208558		4160,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208559		4243,00




Données de planification





Données de planification



HKD 5.1 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 5.1 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 5.1		1	
Habillage hotte pour HKD 5.1		1	
Palier support HKD 5.1		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:



Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208574		3863,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208575		3960,50
Cadre de montage, noir		SET208729		3905,50
Cadre de montage, acier inoxy. d.		SET208730		3983,50
Cadre en fonte		SET208576		3887,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET208577		4027,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208579		3970,00



+ Module chaudière	W027070	1		
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213479		6085,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213480		6183,50
Cadre de montage, noir		SET213481		6128,00
Cadre de montage, acier inoxy. d.		SET213482		6206,00
Cadre en fonte		SET213483		6110,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET213484		6249,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213485		6192,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082			155,00

HKD 5.1 porte battante porte en fonte



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 5.1, porte en fonte		1	
Cadre galbé/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 5.1		1	
Habillage hotte pour HKD 5.1		1	
Palier support HKD 5.1		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:



Variantes por la façade:				
Cadre en fonte, noir		SET208584		3887,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208585		3970,00



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET213486	6110,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213487	6192,50
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		155,00



Données de planification



Données de planification



HKD 6.1 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 6.1 DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 6.1		1	
Habillage hotte pour HKD 6.1		1	
Palier support HKD 6.1		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208587		2832,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208588		2940,00
Cadre en fonte, noir		SET208589		2847,00
Plastron en acier, noir 42 x 79 cm		SET208590		2993,00
Plastron en fonte, 48 x 83 cm		SET210404		2991,00

HKD 6.1 porte battante porte en fonte

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 6.1 , porte en fonte		1	
Cadre galbé/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 6.1		1	
Habillage hotte pour HKD 6.1		1	
Palier support HKD 6.1		1	


Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre en fonte, noir		SET208599		2847,00
Plastron en fonte 42 x 79 cm		SET208600		2970,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET210405		2991,00



Données de planification



HKD 7 +

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 7 DTF, GK		1	
Cadre de montage / Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour HKD 7		1	
Palier support HKD 7		1	
Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page371)			1684,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			105,50
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		67,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213532		5095,00
Cadre galbé, noir	 SET213533		5110,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213534		6279,50
Cadre galbé, noir	 SET213535		6294,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-152,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		226,00
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte			
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur	 SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur	 SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213536		5364,50
Cadre galbé, noir	 SET213537		5379,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213538		7002,00
Cadre galbé, noir	 SET213539		7017,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		62,50

HKD 8 +



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 8 DTF, GK		1	
Kit de chamotte pour HKD 8		1	
Cadre de finition / Cadre galbé			
Palier support HKD 8		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 8	SET212720		178,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande.

Une modification ultérieure n'est pas possible!

Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D004186	1	
Variantes par la façade:				
Cadre de finition, noir		SET213540		5485,50
Cadre galbé, noir		SET213541		6008,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087		



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes par la façade				
Cadre de finition, noir		SET213542		6669,50
Cadre galbé, noir		SET213543		7192,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition, noir		SET213544		5754,50
Cadre galbé, noir		SET213545		6278,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition, noir		SET213546		7392,00
Cadre galbé, noir		SET213547		7915,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



Données de planification



HKD 13 +

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 13 DTF, GK		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 13		1	
Palier support HKD 13		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			116,00
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		67,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Module catalyseur BKH 5.0 / HKD 13	HK000210		947,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D004186	1	
Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213249		5767,00
Cadre galbé, noir		SET213250		5778,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213251		6951,00
Cadre galbé, noir		SET213252		6962,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50




+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213253		6036,00
Cadre galbé, noir	 SET213254		6047,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213255		7674,00
Cadre galbé, noir	 SET213256		7685,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		62,50

WF 25 simple vitrage



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
WF 25 simple vitrage noir manchon de sortie ø 145 mm		1	
Revêtement chambre de combustion WF 25		1	

Options supplémentaires			
*EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Manchon raccord prise d'air	C011037		46,50
Palier support WF 25	N002104		200,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	07139		62,50
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.			



Porte - modèle:	Art.-Nr.	Pce	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	122,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	72,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211023		2636,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211024		2636,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211027		2776,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212980		3057,00

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.



Données de planification



WF 33 simple vitrage

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
WF 33 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Revêtement chambre de combustion WF 33		1	

Options supplémentaires			
*EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Manchon raccord prise d'air	C011037		46,50
Palier support WF 33	N002088		200,00
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		93,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		62,50
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.			
Couvercle de la chambre de combustion-ISO WF 33 / WFR 33	C011160		159,50



Porte - modèle:	Art.-Nr.	Pce	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	122,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	72,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211612		2636,00
Plastron en fonte 83/52 cm		SET213130		2797,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211974		2636,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211025		2776,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212978		3057,00

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.

WF 50 simple vitrage



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
WF 50 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Revêtement chambre de combustion WF 50		1	

Options supplémentaires			
*EOS easy A (voir page371)			1684,00
Manchon raccord prise d'air	C011037		46,50
Palier support WF 50	N002090		213,00
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		93,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		62,50
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.			
Couvercle de la chambre de combustion-ISO WF 50 / WFR 50	C012054		208,00



Porte - modèle:	Art.-Nr.	Pce	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	122,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	72,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211613	3230,50
Plastron en fonte 83/52 cm		SET213131	3391,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211975	3230,50
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211026	3371,00
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212979	3651,50

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.



Données de planification

WF_R 25 simple vitrage

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
WF_R 25 simple vitrage noir manchon de sortie ø 145 mm		1	
Revêtement chambre de combustion WF _R 25		1	

Options supplémentaires			
Manchon raccord prise d'air	C011037		46,50
Palier support WF _R 25	N002104		200,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	07139		62,50

Porte - modèle:	Art.-Nr.	Pce	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	122,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	72,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212972		2733,50
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212973		2733,50
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212974		2874,00
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212983		3154,50

WF_R 33 simple vitrage

Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
WF_R 33 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Revêtement chambre de combustion WF _R 33		1	

Options supplémentaires			
Manchon raccord prise d'air	C011037		46,50
Palier support WF _R 33	N002088		200,00
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		93,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		62,50
Couvercle de la chambre de combustion-ISO WF 33 / WFR 33	C011160		159,50



Porte - modèle:	Art.-Nr.	Pce	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	122,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	72,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212933		2733,50
Plastron en fonte 83/52 cm		SET213385		2894,50
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212934		2733,50
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212935		2874,00
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212981		3154,50



Données de planification

WF_R 50 simple vitrage

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
WF_R 50 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Revêtement chambre de combustion WF _R 50		1	

Options supplémentaires			
Manchon raccord prise d'air	C011037		46,50
Palier support WF _R 50	N002090		213,00
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		93,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		62,50
Couvercle de la chambre de combustion-ISO WF 50 / WFR 50	C012054		208,00



Porte - modèle:	Art.-Nr.	Pce	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	122,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	72,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212975		3324,00
Plastron en fonte 83/52 cm		SET213386		3485,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212976		3324,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212977		3465,00
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212982		3745,50

Inserts chauffants d'Ortrand



Données de planification



Désignation	Art.-Nr.	Pce	Prix
Ortrand 3020.61 manchon de sortie ø 160 mm	11005.1		2083,00

Options supplémentaires			
Ortrand GR1.0 Accumulateur en fonte	11021		585,50



Données de planification



Désignation	Art.-Nr.	Pce	Prix
Ortrand 4020.61 manchon de sortie ø 160 mm	11006.1		2319,50

Options supplémentaires			
Ortrand GR1.0 Accumulateur en fonte	11021		585,50



Données de planification



HKD 2.2 Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 D/DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Habillage hotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Double vitrage			338,50
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variante par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208468		5056,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208469		5245,00
Cadre de montage, noir		SET208470		5272,50
Cadre de montage, acier inoxy.		SET208471		5487,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213335		6193,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213336		6382,00
Cadre de montage, noir		SET213337		6409,50
Cadre de montage, acier inoxy.d.		SET213338		6624,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212888		5278,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212889		5467,00
Cadre de montage, noir		SET212890		5494,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212891		5709,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212832		6468,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212833		6657,50
Cadre de montage, noir		SET212834		6685,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212835		6899,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortieø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière	W027070	1		
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213488		6935,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213489		7123,50
Cadre de montage, noir		SET213490		7151,00
Cadre de montage, acier inoxy.d.		SET213491		7365,50
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082			155,00



Données de planification



HKD 2.2 XL Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 XL D/D F , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Double vitrage			338,50
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208224		5590,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208225		5779,50
Cadre de montage, noir		SET208226		5807,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208227		6021,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm, bas		D003664	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212904		5812,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212905		6001,50
Cadre de montage, noir		SET212906		6029,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212907		6243,50



Données de planification



HKD 2.2 Tunnel porte battante/porte battante arrondie

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 D/D R, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Habillage hotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380	SET208489		5900,00
Cadre de montage, noir R = 330	SET208491		5900,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380	SET213339		7037,00
Cadre de montage, noir R = 330	SET213340		7037,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	S003025		-152,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte			
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur	SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur	SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212866	6122,00
Cadre de montage, noir R = 330		SET212868	6122,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212854	7312,00
Cadre de montage, noir R = 330		SET212856	7312,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		62,50




+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET213492	7778,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET213493	7778,50
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		155,00

HKD 2.2 XL Tunnel porte battante/porte battante arrondie



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 XL D/D R, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé R = 380, noir		SET208243	6382,00
Cadre de montage R = 330, noir		SET208245	6382,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm, bas	D003664	1	
Cadre galbé R = 380, noir		SET212909	6604,00
Cadre de montage R = 330, noir		SET212911	6604,00



Données de planification



HKD 7 Tunnel +

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 7 DT/DTF, GK		1	
Cadre de montage / Cadre galbé		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 Tunnel		1	
Palier support HKD 7		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			211,50
Fermeture de porte sous forme de poignée de ré- vision	02429		73,00
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		67,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213548	6562,50
Cadre galbé, noir		SET213549	6592,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une sur- face de réchauffage MSS ou GNF	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213550	7746,50
Cadre galbé, noir		SET213551	7776,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-152,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte			
Couvercle en fonte MAS 180 avec adapta- teur		SET213560	366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adapta- teur		SET213561	366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213552		6831,50
Cadre galbé, noir		SET213553		6861,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213554		8469,00
Cadre galbé, noir		SET213555		8499,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



Données de planification



HKD 8 Tunnel porte battante /porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 8 DT/DTF, simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour HKD 8 Tunnel		1	
Palier support HKD 8		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 8	SET212720		178,50

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande.
Une modification ultérieure n'est pas possible!
Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D004186	1	
Variantes par la façade:				
Cadre de finition, noir		SET212703		7375,00
Cadre galbé, noir		SET212743		8421,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF		10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-04	1	
Variantes por la façade				
Cadre de finition, noir		SET213239		8559,00
Cadre galbé, noir		SET213240		9605,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-152,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		226,00
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte				
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition, noir		SET212711		7644,00
Cadre galbé, noir		SET212744		8690,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double pa- roi		R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de finition, noir		SET212704		9281,50
Cadre galbé, noir		SET212745		10328,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



Données de planification



HKD 13 Tunnel +

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 13 DT/DTF, GK		1	
Cadre de montage / Cadre galbé		2	
Kit de chamotte pour HKD 13 Tunnel		1	
Palier support HKD 13		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			232,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		67,50
Module catalyseur BKH 5.0 / HKD 13	HK000210		947,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213257		7246,50
Cadre galbé, noir	 SET213258		7269,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir	 SET213259		8430,50
Cadre galbé, noir	 SET213260		8453,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-152,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte			
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur	 SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur	 SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213261		7516,00
Cadre galbé, noir	 SET213262		7538,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213263		9153,50
Cadre galbé, noir		SET213264		9176,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



Données de planification



HKD 2.2 porte battante vitre plate DHT M

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Double vitrage			169,00
Poignée pour la révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212211	5312,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212212	5406,50
Cadre de montage, noir		SET212213	5420,50
Cadre de montage, acier inoxy.		SET212214	5527,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212216	5451,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212217	5424,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213576	6449,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213577	6543,50
Cadre de montage, noir		SET213578	6557,50
Cadre de montage, acier inoxy.		SET213579	6664,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET213580	6588,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213581	6561,50

Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-152,50

Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50

Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte			
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560	366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561	366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212874		5534,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212875		5628,50
Cadre de montage, noir		SET212876		5642,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212877		5749,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212879		5673,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212880		5646,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212843		6724,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212844		6819,00
Cadre de montage, noir		SET212845		6832,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212846		6940,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212848		6864,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212849		6837,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière	W027070	1		
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213582		7190,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213583		7285,00
Cadre de montage, noir		SET213584		7299,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET213585		7406,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET213586		7330,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213587		7303,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082			155,00



Données de planification



HKD 2.2 XL porte battante vitre plate DHT M

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 XL DF , simple vitrage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Double vitrage			169,00
Poignée pour la révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variante par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212218		5898,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212219		5992,00
Cadre de montage, noir		SET212220		6006,00
Cadre de montage, acier inoxy.		SET212221		6113,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212223		6037,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212224		6010,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variante par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212913		6120,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212914		6214,00
Cadre de montage, noir		SET212915		6228,00
Cadre de montage, acier inoxy.		SET212916		6335,00
Cadre de finition, acier brut		SET212917		6228,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212918		6259,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212919		6232,00



Données de planification



HKD 2.2 porte battante arrondie DHT M

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 DR, simple vitrage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Poignée pour la révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212257	5758,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET212259	5758,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET213588	6895,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET213589	6895,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-152,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198	226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208	243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte			
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560	366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561	366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212870	5980,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET212872	5980,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir R = 380		SET212858		7348,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET212860		7170,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir R = 380		SET213590		7637,00
Cadre de montage, noir R = 330		SET213591		7637,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



HKD 2.2 XL porte battante arrondie DHT M

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 XL DR , simple vitrage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Poignée pour la révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212261	6317,00
Cadre de montage, noir R = 330		SET212263	6317,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212920	6539,00
Cadre de montage, noir R = 330		SET212922	6539,00

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation

Auslaufartikel



Données de planification



HKD 4.1 porte battante vitre plate DHT M

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 4.1 DF , simple vitrage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 4.1		1	
Habillage hotte pour HKD 4.1		1	
Palier support HKD 4.1		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Double vitrage			0,00
Poignée pour la révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00


Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212225		5254,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212226		5352,00
Cadre de montage, noir		SET212227		5296,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212228		5374,50
Cadre en fonte		SET212229		5279,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET212230		5418,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212232		5361,50

Auslaufartikel



Données de planification



HKD 4.1 porte battante porte en fonte DHT M

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 4.1, porte en fonte DHT M		1	
Cadre galbé/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 4.1		1	
Habillage hotte pour HKD 4.1		1	
Palier support HKD 4.1		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Poignée pour la révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre en fonte		SET212239	5279,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212240	5361,50

Auslaufartikel



Données de planification



HKD 5.1 porte battante vitre plate DHT M

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 5.1 DF , simple vitrage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 5.1		1	
Habillage hotte pour HKD 5.1		1	
Palier support HKD 5.1		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Double vitrage			0,00
Poignée pour la révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:




Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212241		4988,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212242		5086,00
Cadre de montage, noir		SET212243		5030,50
Cadre de montage, acier inoxy.		SET212244		5108,50
Cadre en fonte		SET212245		5012,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET212246		5152,00
Plastron en fonte		SET212248		5095,00

HKD 5.1 porte battante porte en fonte DHT M

Auslaufartikel



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 5.1 , porte en fonte DHT M		1	
Cadre galbé/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 5.1		1	
Habillage hotte pour HKD 5.1		1	
Palier support HKD 5.1		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Poignée pour la révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:



Variantes por la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET212255	5012,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212256	5095,00



Données de planification



HKD 2.2 porte battante arrondie

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 DR , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET208484	4608,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET208486	4608,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET213341	5745,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET213342	5745,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-152,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198	226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208	243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte			
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560	366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561	366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes por la façade			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212862	4830,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET212864	4830,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir R = 380		SET212850		6021,00
Cadre de montage, noir R = 330		SET212852		6021,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir R = 380		SET213477		6487,00
Cadre de montage, noir R = 330		SET213478		6487,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



HKD 2.2 k porte battante arrondie

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 k DR , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 k		1	
Palier support HKD 2.2 k		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
MAS (voir page 326)			

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé R = 380, noir		SET208509		4457,50
Cadre de montage R = 330, noir		SET208511		4457,50



Données de planification



HKD 2.2 XL porte battante arrondie

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 XL DR, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé R = 380, noir		SET208239	5187,00
Cadre de montage R = 330, noir		SET208241	5187,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé R = 380, noir		SET212900	5409,00
Cadre de montage R = 330, noir		SET212902	5409,00



Données de planification



HKD 11 d'angle porte battante à gauche

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 11 d'angle DTL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 11		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1684,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213070	5638,50
Cadre galbé, noir		SET213071	5714,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir		SET213241	6822,50
Cadre galbé, noir		SET213242	6899,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-152,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte			
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560	366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561	366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213072	5907,50
Cadre galbé, noir		SET213073	5984,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213074		7545,00
Cadre galbé, noir		SET213075		7621,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



Données de planification



HKD 11 d'angle porte battante à droite

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 11 d'angle DTR , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 11		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1684,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213076	5638,50
Cadre galbé, noir		SET213077	5714,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir		SET213243	6822,50
Cadre galbé, noir		SET213244	6899,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-152,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte			
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560	366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561	366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213078	5907,50
Cadre galbé, noir		SET213079	5984,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213080		7545,00
Cadre galbé, noir		SET213081		7621,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



Données de planification



HKD 12 d'angle butée de porte à gauche

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 12 d'angle butée de porte à gauche , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion HKD 12		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1684,00

Attention:

La variante de porte (ouverture droite ou gauche) doit être prise en compte lors de la commande.

Une conversion ultérieure n'est pas possible !

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213132	5079,00
Cadre galbé, noir		SET213133	5105,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir		SET213245	6263,00
Cadre galbé, noir		SET213246	6289,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-152,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte			
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur		SET213560	366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur		SET213561	366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213134		5348,00
Cadre galbé, noir		SET213135		5374,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213136		6538,50
Cadre galbé, noir		SET213137		6565,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213467		7004,50
Cadre galbé, noir		SET213468		7031,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00



Données de planification



HKD 12 d'angle butée de porte à droite

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 12 d'angle butée de porte à droite , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion HKD 12		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EOS easy A (voir page 371)			1684,00

Attention:

La variante de porte (ouverture droite ou gauche) doit être prise en compte lors de la commande.

Une conversion ultérieure n'est pas possible !

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213082		5079,00
Cadre galbé, noir	 SET213083		5105,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm pas pour raccordement direct. Uniquement en combinaison avec une surface de réchauffage MSS ou GNF	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir	 SET213247		6263,00
Cadre galbé, noir	 SET213248		6289,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-152,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-152,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Article alternatif: couvercle en fonte MAS au lieu du dôme en fonte			
Couvercle en fonte MAS 180 avec adaptateur	 SET213560		366,50
Couvercle en fonte MAS 200 avec adaptateur	 SET213561		366,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213084		5348,00
Cadre galbé, noir		SET213085		5374,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213086		6538,50
Cadre galbé, noir		SET213087		6565,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		62,50




+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir		SET213469		7004,50
Cadre galbé, noir		SET213470		7031,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		155,00

Grille à air chaud

	Art.-Nr.	Désignation	Tarif
Grille à air chaud pour plaque frontale 48/83			
	10428	Grille à air chaud München (HKD 4/5)	324,00
Grille à air chaud pour plaque frontale 42/79			
	10437	Grille à air chaud adaptée pour Plastron en fonte HKD 6.1	278,50
Grille à air chaud			
	10420	Grille à air Wien	324,00
	10410	Grille à air Passau	324,00
Grille à air chaud avec tub de chaleur			
	10123	Grille à air Wien avec tub de chaleur	483,00
	10125	Grille à air Passau avec tub de chaleur	483,00

Art.-Nr. peint en noir	Désignation									
		mainteneur au chaud	largeur B	hauteur H	libre hauteur C	libre largeur D	largeur de montage E	hauteur de montage F	profondeur châssis de montage T	section transversale libre A
10428	Coulée plaque avant 48/83		480	230	178	414	433	206	30	195
10444	Acier noir plaque avant 48/83		480	230	187	438	455	198	48-60	243
10437	Coulée plaque avant 42/79		420	220	170	370	398	196	30	150
10420	Wien	10123	450	230	165	364	420	206	30	195
10410	Passau	10125	450	230	180	414	435	206	30	210
10457	Grille de crépi		220	70			208	59		70



Grille à air chaud

- 1cadre grillagé
- 2porte grillagée
- 3grille glissante
- 4plaque de fixation, tôle de stationnement, équerre de montage

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT


arrondie

d'angle

Les formats de vitres

Vitres plates

de la
page
166



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel


de la
page
176



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle


de la
page
178




Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Portes pour poêles de masse


Les cadres de



Cadre galbé



Cadre de montage



Cadre en fonte

plat

Tunnel

d'angle

Poêles de masse



GOT HBO 10

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Porte pour poêles de masse HBO 10, avec vitre de regard		1	

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Porte pour poêles de masse HBO 10, avec vitre de regard	10599		557,50

Auslaufartikel



Données de planification



KFR 33

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
KFR 33	G033016-01	1	2807,00

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page371)			1684,00
Châssis de montage 2x2,5 carreau -22cm	G032122		270,00
Manchon ,Mausi' ø 130 mm	S004036		253,50

Porte - modèle:	Art.-Nr.	Pce	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	122,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	72,50
Monté sur l'appareil en usine			



GOT HKD 6.1 simple vitrage

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires

EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Double vitrage			0,00


Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208687	1878,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208688	1986,50
Cadre en fonte, noir		SET208689	1893,00

GOT HKD 6.1 simple vitrage + GOF 37x37



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Double vitrage			0,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		170,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		133,50
Manchon 'Mausi' ø 180 mm	S004035		253,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208622	3876,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208623	3984,50
Cadre en fonte, noir		SET208624	3891,00



GOT HKD 6.1 porte en fonte

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, porte en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	


Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET208692	1893,00



Données de planification



GOT HKD 6.1 porte en fonte + GOF 37x37

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, porte en fonte		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		170,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		133,50
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		253,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre en fonte, noir		SET208654	3891,00



GOT HKD 5.1/12 simple vitrage

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12 , simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Double vitrage			0,00


Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208675		2040,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208676		2138,50
Cadre de montage, noir		SET208747		2083,00
Cadre en fonte, noir		SET208677		2065,00

GOT HKD 5.1/12 simple vitrage + GOF 37x37



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	


Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Double vitrage			0,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		170,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		133,50
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		253,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208625		4038,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208626		4136,50
Cadre de montage, noir		SET208731		4081,50
Cadre en fonte, noir		SET208627		4063,50



Données de planification



GOT HKD 5.1/12 porte en fonte

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, porte en fonte		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET208680	2065,00

GOT HKD 5.1/12 porte en fonte + GOF 37x37

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, porte en fonte		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		170,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		133,50
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		253,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé		SET208657	4063,50

plat

Poêles de masse

Tunnel

d'angle



GOT HKD 5.1/20 simple vitrage

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/20, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208681		2040,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208682		2138,50
Cadre de montage, noir		SET208751		2083,00
Cadre en fonte, noir		SET208683		2065,00

GOT 44/55 plat double vitrage



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Porte pour poêles de masse 44/55 plat, double vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Kit de modification butée à gauche	900112		55,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208693		2288,00



GOT 51/67-ZL porte battante

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , Vitrocéramique (GK)		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page371)			1684,00
Kit de modification butée à droite	02380		138,50
Pièces de porte GOT 51/67-ZL	G015020		360,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		56,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		30,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			126,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208701	2852,50



Données de planification



GOT 51/67-ZL porte battante + GOF 66x42

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , Vitrocéramique (GK)		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page371)			1684,00
Kit de modification butée à droite	02380		138,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		170,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		133,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			126,50
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		253,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET208715		5528,00

plat

Poêles de masse

Tunnel

d'angle



GOT 52/37-ZL porte battante

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 52/37-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Pièces de porte GOT 52/37-ZL	G019077		276,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		56,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	O2333		30,50
Double vitrage			169,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208697		2169,00

GOT 52/37-ZL porte battante + GOF 37x42

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 52/37-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37x42		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universel 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		170,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		133,50
Double vitrage			169,00
Manchon 'Mausi' ø 180 mm	S004035		253,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208709		4385,00



Données de planification



plat

Tunnel

d'angle



Données de planification



GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante + GOF Tunnel 66x36

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , Vitrocéramique (GK)		2	
Cadre galbé		2	
GOF-Tunnel 66x36		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1833,00
Kit de modification butée à droite	02380		138,50
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02426		135,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110		155,00
MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108		133,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			253,50
Manchon 'Mausi' ø 180 mm	S004035		253,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET210504		8487,00

plat

Tunnel

d'angle



GOT 51/52/52-ZL porte battante

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 51/52/52-ZL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires

EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Kit de modification butée à droite	02380		138,50
Pièces de porte GOT 51/52/52-ZL	G018032		360,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		56,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		30,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208707	4096,00

GOT 51/52/52-ZL porte battante + GOF 35x35

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 51/52/52-ZL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 35x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Kit de modification butée à droite	02380		138,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		155,00
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		133,50
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		133,50
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		253,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208719	5822,50



Données de planification



GOT 45/67/44-ZL porte battante L



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL L	G025053		426,50
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		56,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		30,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210924	4515,00

GOT 45/67/44-ZL porte battante L + GOF 50x35



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF-Tunnel 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		155,00
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		133,50
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		133,50
Manchon „Mausi“ ø 180 mm	S004035		253,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210928	6860,00



GOT 45/67/44-ZL porte relevable L

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL STL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	

Options supplémentaires

EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL L	G025053		426,50
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		56,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	O2333		30,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50


Les variantes:

Variantes par la façade:

Cadre de montage, noir 50 mm		G025093-11		5000,50



Données de planification



GOT 45/67/44-ZL porte relevable L + GOF 50x35

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL STL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EOS easy A (voir page 371)			1684,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		155,00
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		133,50
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		133,50
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		253,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50

Les variantes:

Variantes par la façade:

Cadre de montage, noir 50 mm		G025094-11		7311,00

GOT 45/67/44-ZL porte battante R



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL R	G025026		426,50
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		56,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		30,50


Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		set210922	4515,00

GOT 45/67/44-ZL porte battante R + GOF 50x35



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		155,00
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		133,50
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		133,50
Manchon „Mausi“ ø 180 mm	S004035		253,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210926	6860,00



GOT 45/67/44-ZL porte relevable R

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL STR , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	

Options supplémentaires


EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL R	G025026		426,50
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		56,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	O2333		30,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir 50 mm		G025058-11		5000,50



Données de planification



GOT 45/67/44-ZL porte relevable R + GOF 50x35

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL STR , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EOS easy A (voir page 371)			1684,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		155,00
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		133,50
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		133,50
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		253,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir 50 mm		G025088-11		7311,00

plat

Tunnel

d'angle

Les formats de vitres

Vitres plates



KSO 33q
44-33

KSO 33q

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
186

Vitres rondes



KSO 33r
44-33

KSO 33r

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
188

Cadre de montage- Poêle à petit accumulateur



Cadre de montage



Données de planification



KSO 33q, avec habillage en béton apparent

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33q, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre plate		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de montage selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	

Options supplémentaires

Kit de modification sortie verticale			0,00
au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale (G020405) est livré.			
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00


Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211386	6903,50

KSO 33q, avec habillage en béton apparent + EOS easy A



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33q , sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre plate		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de montage selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	
EOS easy A (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 lfm.		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale			0,00
au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale (G020405) est livré.			
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213651	8614,00

plat

KSO

arrondie



Données de planification



KSO 33r, avec habillage en béton apparent

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33r, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre arrondie		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de montage selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	

Options supplémentaires

Kit de modification sortie verticale			0,00
au lieu d'un manchon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale (G020405) est livré.			
au lieu du couvercle pour le manchon de sortie horizontale (G020416) le manchon pour sortie de fumée verticale (G020418) est livré			
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir, 330 mm		SET211394	6811,50

KSO 33r, avec habillage en béton apparent + EOS easy A



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33r , sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre arrondie		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de montage selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	
EOS easy A (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 lfm.		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale			0,00
au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale (G020405) est livré.			
au lieu du couvercle pour le manchon de sortie horizontale (G020416) le manchon pour sortie de fumée verticale (G020418) est livré			
Kit de modification butée à gauche	900110		49,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir, 330 mm		SET213652	8522,00

plat

KSO

arrondie

Les formats de vitres

Vitres plates




BSO 02, 03, 04, 06
52-37

BSO 05
35-64

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel



BSO 02, 03, 06
52-37

BSO 05
35-64

Données format porte hauteur x largeur en cm

Vitres rondes



BSO 01
52-37

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
192

de la
page
202

de la
page
210

plat

Tunnel

arrondie

BSO

Cadre de montage- Circuits de poêles



Cadre de montage

plat


BSO

Tunnel

arrondie



Données de planification



BSO 02

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		248,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			169,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (convient pour paroi latérale ou paroi arrière)	BSO3000-034		90,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes por la façade				
Cadre de montage, noir		SET211302		6368,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET211303		6475,00


plat

BSO

Tunnel

arrondie

BSO 02 + EOS easy A



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
EOS easy A (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 lfm.		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		248,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			169,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (convient pour paroi latérale ou paroi arrière)	BSO3000-034		90,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		25,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213643	8078,50
Cadre de montage, acier inoxydable.		SET213644	8185,50



Données de planification



BSO 03

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		1	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	

Options supplémentaires


Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		241,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		248,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			169,00
Plaque anti-rayonnement BSO 03 (convient aux paroi latérale/ Plaque anti-rayonnement paroi arrière fait partie de la livraison)	BSO3000-034		90,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes por la façade				
Cadre de montage, noir		SET211308		8491,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET211309		8598,50



Données de planification



BSO 03 + EOS easy A

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		1	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90 ° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	
EOS easy A (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 lfm.		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1) rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		241,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		248,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			169,00
Plaque anti-rayonnement BSO 03 (convient aux paroi latérale/ Plaque anti-rayonnement paroi arrière fait partie de la livraison)	BSO3000-034		90,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		25,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:


Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213647	10201,50
Cadre de montage, acier inoxydable.		SET213648	10309,00

plat

BSO

Tunnel

arrondie



Données de planification



BSO 04


Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 k SK , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 04		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehausse du BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		410,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			169,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		47,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir		SET211470	6933,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET211471	7041,00

BSO 04 + EOS easy AW



Données de planification




Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 k SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 04		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 lfm.		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehausse du BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		410,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			169,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		47,50
Supplément EOS 8 ¹			863,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		25,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213653	8843,50
Cadre de montage, acier inoxyé.		SET213654	8951,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.



Données de planification



BSO 06 + EOS easy AW

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 06		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 lfm.		1	
Sonde de température avec doigt de gant pour l'eau (T2,T4,T6,T7)		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires


Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Augmentation du BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		315,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			169,00
Kit- plaque de protection thermique	BSO6000-121		65,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		231,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213688	12638,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

BSO 06 + EOS 8



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 06		1	
EOS 8 (voir page 371)		1	
Boîtier encastré		2	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Conduite de raccordement EOS écran - unité de commande - 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension sonde de température 3 m crt		2	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Augmentation du BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		315,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			169,00
Kit- plaque de protection thermique	BSO6000-121		65,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		231,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:


Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213383	13502,00

plat

BSO

Tunnel

arrondie



Données de planification



BSO 05 + EOS easy AW

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 7 SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 05		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 lfm.		1	
Sonde de température avec doigt de gant pour l'eau (T2,T4,T6,T7)		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		332,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			169,00
Kit- plaque de protection thermique	BSO5000-120		59,00
Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		231,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213685	14007,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.



Données de planification



BSO 02 Tunnel

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 für BSO 02		1	
Cadre de montage		2	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		248,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		73,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			338,50
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (paroi latérale)	BSO3000-034		90,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade				
Cadre de montage, noir		SET211305		7370,00
Cadre de montage, acier inoxy. d.		SET211306		7584,50

plat

BSO

Tunnel

arrondie

BSO 02 Tunnel + EOS easy A



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 für BSO 02		1	
Cadre de montage		2	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
EOS easy A (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	


Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		248,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		73,00
Double vitrage			338,50
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (paroi latérale)	BSO3000-034		90,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		25,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213645	9229,00
Cadre de montage, acier inoxydable.		SET213646	9443,50



Données de planification



BSO 03 Tunnel

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		2	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		241,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		248,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			338,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade				
Cadre de montage, noir		SET211311		9493,50
Cadre de montage, acier inoxyé.		SET211312		9707,50

plat

BSO

Tunnel

arrondie

BSO 03 Tunnel + EOS easy A



Données de planification




Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		2	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	
EOS easy A (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 lfm.		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		241,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		248,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			338,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		25,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213649	11364,00
Cadre de montage, acier inoxyé.		SET213650	11567,00



Données de planification



BSO 06 Tunnel + EOS easy AW

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 SK Tunnel , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Cadre de montage		2	
Habillage en béton cellulaire BSO 06		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant pour l'eau (T2,T4,T6,T7)		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires


Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Augmentation du BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		315,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			338,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		231,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213689	14549,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

BSO 06 Tunnel + EOS 8



Données de planification




Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 SK Tunnel , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Cadre de montage		2	
Habillage en béton cellulaire BSO 06		1	
EOS 8 (voir page 379)		1	
Boîtier encastré		2	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Conduite de raccordement EOS écran - unité de commande - 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension sonde de température 3 m crt		2	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Augmentation du BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		315,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			338,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		231,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213384	15412,50



Données de planification



BSO 05 Tunnel + EOS easy AW

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 7 SK Tunnel , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Cadre de montage		2	
Habillage en béton cellulaire BSO 05		1	
EOS easy AW (voir page371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement ecran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant pour l'eau (T2,T4,T6,T7)		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		332,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			338,50
Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		231,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		25,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
SET BSO 05 Tunnel HKD 7 SK Tunnel DF schwarz Einfachglasscheibe mit Anbau-rahmen für EOS easy AW		SET213686	15809,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.



Données de planification



BSO 01

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 court , simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de montage		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 01		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		236,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211300	6740,50

BSO 01 + EOS easy A



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 court , simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de montage		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 01		1	
EOS easy A (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		236,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		25,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213642	8450,50

plat

BSO

Tunnel

arrondie



Sets du poêle HKD 2.2 k DR pour ScandinavianCLASSIC 01 et Modern ART

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 court , simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de montage		1	
Palier support		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Hotte en fonte ø 160 mm		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	

Les variantes:

Variantes par la façade				
Cadre de montage, noir		SET213129		6144,50

scandinavianCLASSIC 01	scandinavianCLASSIC 01 avec couronne	modernART
		

Variantes céramiques : les sets de carrelage Poker K&K sont commandés directement auprès de K&K Poker à info@kamnarstvi-bechyne.cz

Sets du poêle HKD 2.2 k DR pour ScandinavianCLASSIC 01 et Modern ART avec EAS



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 court , simple vitrage, porte battante arrondie pour EOS		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de montage		1	
Palier support			
Accumulateur modulaire superposé		5	
Hotte en fonte pour EAS ø 160 mm		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Boîtier encastré		1	
EOS easy A		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Conduite contact de porte 3 lfm.		1	
Conduite thermocouple 3 lfm.		1	
Conduite bus 3 lfm.		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 lfm.		1	
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil		1	

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213687	7915,50

scandinavianCLASSIC 01	scandinavianCLASSIC 01 avec couronne	modernART

Variantes céramiques : les sets de carrelage Poker K&K sont commandés directement auprès de K&K Poker à info@kamnarstvi-bechyne.cz

Les formats de vitres

Vitres plates




Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle



Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Formats Panorama



Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

de la
page
216

de la
page
220

de la
page
222

de la
page
234


Les cadres de- Foyers modulaires



Cadre galbé



Cadre de montage



Panorama cache large
(Feuertisch (cache large))



Panorama cache étroit
(Cadre de finition)



Données de planification



BSK plat 42-42 DT avec hotte à air chaud superposée

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Flach 42-42 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 42-42		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		1	

Options supplémentaires

Plaque anti-rayonnement	BSK18000-125		152,50
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK18000-113		370,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		226,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 150 mm	S002217		209,00
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		164,00
Manchon de raccordement excentrique ø 150 mm	S003029		140,50
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			76,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			369,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50

Les variantes:



Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213455	5080,50

BSK plat 42-42 DT avec accumulateur superposé



Données de planification




Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Flach 42-42 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
Accumulateur modulaire superposé		2	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 42-42		1	

Options supplémentaires			
Plaque anti-rayonnement	BSK18000-125		152,50
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK18000-113		370,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			76,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			369,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50

Les variantes:



Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213456	5509,00



Données de planification



BSK 42-66 porte battante

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Flach 42-66 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 42-66		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		1	


Options supplémentaires

Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		163,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		267,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 2 parois latérales	HK004450-02		385,00
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK14000-113		354,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		226,00
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		164,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		144,50
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			105,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			533,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50


Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre galbé, noir		SET213323	5515,00

BSK 04 Foyer Stil plat 62-76 ST S04.2



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Foyer Stil plat 62-76 ST GK S04.2 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte (aspect maçonné) 62/76		1	
Anneaux d'échangeur de chaleur en fonte			
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		1	


Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour paroi arrière	BSK4000-118		196,00
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour paroi latérale	BSK4000-119		157,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		383,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		0,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		226,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		313,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			199,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50
EOS easy A (voir page 371)			1684,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		209,00

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213423	8443,00



Données de planification



BSK Tunnel 42-66, DT/DT

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BSK Tunnel 42-66 DT/DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		2	
Habillage en béton cellulaire BSK Tunnel 42-66		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		1	

Options supplémentaires

Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		132,50
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK14000-113		354,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		226,00
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		164,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		144,50
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			211,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213324	6991,50

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



Données de planification



BSK 07 bas à gauche

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
d'angle 38/86/36, à gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		313,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		313,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		435,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		383,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		181,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET211196	7461,00

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

BSK 07 bas à gauche + EOS easy A



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
d'angle 38/86/36, à gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	
EOS easy A (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 lfm.		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		313,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		313,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		435,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		383,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		25,00
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		181,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm	 SET213690		9171,50



Données de planification



BSK 07 bas à droite

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
d'angle 38/86/36, à droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		313,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		313,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		435,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		383,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		181,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm	 SET211198		7461,00

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

BSK 07 bas à droite + EOS easy A



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
d'angle 38/86/36, à droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	
EOS easy A (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 lfm.		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		313,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		313,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		435,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		383,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		25,00
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		181,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm	 SET213691		9171,50



Données de planification



BSK d'angle 42-42-42 DT avec hotte à air chaud superposée

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-42-42 DT GK FR, vitre céramique en deux parties		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK d'angle 42-42-42		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		1	
Raccordement d'air ø 125		1	

Options supplémentaires

Plaque anti-rayonnement	BSK19000-125		158,00
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK18000-113		370,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		226,00
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 150 mm	S002217		209,00
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		164,00
Manchon de raccordement excentrique ø 150 mm	S003029		140,50
EOS easy A (voir page 371)			1535,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			232,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			238,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50

Les variantes:



Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213457	5824,50

BSK d'angle 42-42-42 DT avec accumulateur superposé



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-42-42 DT GK FR, vitre céramique en deux parties		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
Accumulateur modulaire superposé		2	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK d'angle 42-42-42		1	
Raccordement d'air ø 125		1	

Options supplémentaires			
Plaque anti-rayonnement	BSK19000-125		158,00
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK18000-113		370,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EOS easy A (voir page 371)			1535,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			232,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			238,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50

Les variantes:



Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213458	6253,00



Données de planification



BSK d'angle 42-66-42 DTL


Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-66-42 DTL, vitre céramique en deux parties		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK d'angle		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		1	

Options supplémentaires			
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		294,00
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK14000-113		354,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		226,00
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		164,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		144,50
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			264,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			348,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50

Les variantes:



Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213325	6353,00



Données de planification



BSK d'angle 42-66-42 DTR

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-66-42 DTR, vitre céramique en deux parties		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK d'angle		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		1	

Options supplémentaires

Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		294,00
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK14000-113		354,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		243,50
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		226,00
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		164,00
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		144,50
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			264,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			348,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50

Les variantes:



Variantes por la façade			
Cadre galbé, noir		SET213326	6353,00

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



Données de planification



BSK 2.1 Foyer-chaudière d'angle 45-67-44 STL S04.2

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45-67-44, STL GK S04.2, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45-67-44 l/r		1	
Habillage ISO hotte		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 2.1		1	

Options supplémentaires			
EOS 8 (voir page 371)			2773,50
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			264,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		25,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale - ment	BSK2000-208		41,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 2.1 *	BSK2000-007		332,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		228,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213524	10839,50



Données de planification



BSK 2.1 Foyer-chaudière d'angle 45-67-44 STR S04.2

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45-67-44 STR, GK S04.2, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45-67-44 l/r		1	
Habillage ISO hotte		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 2.1		1	

Options supplémentaires			
EOS 8 (voir page 371)			2773,50
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			264,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		25,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK2000-208		41,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 2.1 *	BSK2000-007		332,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		228,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213525	10839,50

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



Données de planification



BSK 12.1 Foyer-chaudière d'angle 42-57-30 DTL, S04.2

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42-57-30 DTL GK, S04.2 manchon de sortie ø 180 mm		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30 l/r		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12.1		1	

Options supplémentaires			
EOS 8 (voir page 371)			2773,50
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			233,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		25,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		47,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		323,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213556	8360,50

BSK 12.1 Foyer-chaudière d'angle 42-57-30 DTR, S04.2



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42-57-30 DTR GK, S04.2 manchon de sortie ø 180 mm		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30 l/r		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12.1		1	

Options supplémentaires			
EOS 8 (voir page 371)			2773,50
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			233,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		25,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		47,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		323,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213557	8360,50



Données de planification



BSK Panorama 45-45-45-45 ST

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH Panorama 45-45-45-45 ST GK FR FT, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
tablette (FT)		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 20		1	

Options supplémentaires			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		313,50
Mécanisme de gestion pour clapet d'etranglement	S002114		164,00
EOS easy A (voir page 371)			1535,50
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK20000-006		296,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Module de catalyseur BKH 5.0 Panorama ¹	HK000250-01		326,50
¹ Indications sur la « puissance nominale » déterminée avec capot en acier ø 200 mm et catalyseur monté			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		82,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Feuertisch (cache large), noir		SET213527	9217,50

plat

Tunnel

d'angle

Panorama

Les formats de vitres

Vitres plates




BSG 01
51-67

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
238

Formats d'angle



BSG 02
45-67-44

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la
page
242

plat

d'angle

BSG

Cadre galbé- Poêles de masse modulaires



Cadre galbé

plat

BSG

d'angle



Données de planification



BSG 01 bas avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , Vitrocéramique (GK)		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Vitrocéramique revêtue (GKB)			126,50
Kit de modification butée à droite	02380		138,50

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211476		10450,00

BSG 01 bas avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EOS easy A



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , Vitrocéramique (GK)		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EOS easy A (voir page371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
Vitrocéramique revêtue (GKB)			126,50
Kit de modification butée à droite	02380		138,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213655	12160,00



Données de planification



BSG 01 haut avec Kit de pierres modulaires MSS superposé

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , Vitrocéramique (GK)		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		4	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité		1	
MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche		1	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS anneau en bande d'acier		11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Vitrocéramique revêtue (GKB)			126,50
Kit de modification butée à droite	02380		138,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211480	9210,00

BSG 01 haut avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EOS easy A



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , Vitrocéramique (GK)		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		4	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche		1	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS anneau en bande d'acier		11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (haut)		1	
EOS easy A (voir page371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
Vitrocéramique revêtue (GKB)			126,50
Kit de modification butée à droite	02380		138,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213656	10920,00



Données de planification



BSG 02 bas à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023205) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			


Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211488	11628,50

BSG 02 bas à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EOS easy A



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL L, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EOS easy A (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023205) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213658	13338,50


plat

BSG

d'angle



Données de planification



BSG 02 bas à droite avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023204) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			


Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET211484		11628,50

BSG 02 bas à droite avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EOS easy A



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL R, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EOS easy A (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023204) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213657	13338,50


plat

BSG

d'angle



Données de planification



BSG 02 haut à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS superposé

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	


Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211496	10492,50

BSG 02 haut à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EOS easy A



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
EOS easy A (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de com- mande, 2 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213660	12203,00


plat

BSG

d'angle



Données de planification



BSG 02 haut à droite avec Kit de pierres modulaires MSS superposé

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	


Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211492	10492,50

BSG 02 haut à droite avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EOS easy A



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
EOS easy A (voir page371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de com- mande, 2 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213659	12203,00

plat

BSG

d'angle


Les formats de vitres

Vitres plates




Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle



Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Les cadres de HKD



Cadre galb 




Cadre de montage



Cadre en fonte




Plastron en acier
42 x 79 cm



Plastron en fonte
42 x 79 cm



Plastron en acier
48 x 83 cm



Cadre galb 
R = 330



Cadre de montage
R = 380

Les cadres de Foyer-chaud  re



Cadre galb 



Cadre de montage 50 mm



Cadre de montage 70 mm

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudi  re

Centrale de chauffage

Chauffage par po  le
photovolta  que



Données de planification



Données de planification



HKD 2.6.k SK porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.6 k SK , Double vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.6 k SK		1	
Palier support HKD 2.6 k SK		1	

Options supplémentaires			
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
EOS 8 (voir page 371)			2773,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209179	5696,00
Cadre en fonte		SET209181	5710,50

HKD 2.6.k SK porte en fonte

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.6 k SK , porte en fonte		1	
Cadre en fonte, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.6 k SK		1	
Palier support HKD 2.6 k SK		1	

Options supplémentaires			
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
EOS 8 (voir page 371)			2773,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre en fonte		SET209185	5710,50



Données de planification



Données de planification



B7 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
B7 avec porte HKD 6.1 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé / Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B7		1	
Habillage hotte B7		1	
Palier support B7		1	

Options supplémentaires			
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
EOS 8 (voir page 371)			2773,50
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209045		5085,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209046		5193,00
Cadre en fonte		SET209047		5100,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209048		5280,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209053		5244,00

B7 porte battante porte en fonte

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
B7 avec porte HKD 6.1, DF, porte en fonte		1	
Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B7		1	
Habillage hotte B7		1	
Palier support B7		1	

Options supplémentaires			
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
EOS 8 (voir page 371)			2773,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre en fonte		SET209058		5100,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209059		5244,00

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle


Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle
photovoltaïque



Données de planification



Données de planification



B8 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
B8 avec porte , HKD 6.1 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé / Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B8		1	
Habillage hotte B8		1	
Palier support B8		1	

Options supplémentaires			
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
EOS 8 (voir page 371)			2773,50
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209060		5510,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209061		5618,50
Cadre en fonte		SET209062		5525,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209063		5705,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209064		5669,00

B8 porte battante porte en fonte

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
B8 avec porte , HKD 6.1 DF, porte en fonte		1	
Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B8		1	
Habillage hotte B8		1	
Palier support B8		1	

Options supplémentaires			
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
EOS 8 (voir page 371)			2773,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre en fonte		SET209070		5525,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209071		5669,00



Données de planification



B9 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
B9 , DF, DV, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B9		1	

Options supplémentaires			
EOS easy AW (voir page 371)			1761,00
EOS 8 (voir page 371)			2625,00
Tuyau préformé flexible ø 125 mm	49202		76,50
Palier support B9	10181		214,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET213526		6293,50

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque

Chaudière



B4 porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
B4 avec porte , HKD 4.1 DF, simple vitrage, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour B4		1	
Habillage hotte B4		1	
Palier support B4		1	
sortie latérale / arrière		1	

Options supplémentaires			
EOS easy AW (voir page371)			1910,00
EOS 8 (voir page371)			2773,50
Manchon de sortie de fumée avec couvercle, sortie en haut ø 180 mm pour chaudière Compact B4			0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	11727		168,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		228,00
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209072		8350,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209073		8448,50
Cadre de montage, noir		SET208312		8393,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208313		8471,50
Cadre en fonte		SET209074		8375,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209075		8515,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209082		8458,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213106	8657,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213107	8755,00
Cadre de montage, noir		SET213108	8699,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET213109	8777,50
Cadre en fonte		SET213110	8681,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET213111	8821,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213112	8764,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213113		9935,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213114		10033,50
Cadre de montage, noir		SET213115		9978,00
Cadre de montage, acier inoxy. d.		SET213116		10056,00
Cadre en fonte		SET213117		9960,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET213118		10099,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213119		10042,50

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle
photovoltaïque

Chaudière



Données de planification



B4 porte battante porte en fonte

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
B4 avec porte HKD 4.1, porte en fonte, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre en fonte, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B4		1	
Habillage hotte B4		1	
Palier support B4		1	
sortie latérale / arrière		1	

Options supplémentaires

EOS easy AW (voir page371)			1910,00
EOS 8 (voir page371)			2773,50
Manchon de sortie de fumée avec couvercle, sortie en haut ø 180 mm pour chaudière Compact B4			0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	11727		168,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		228,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre en fonte		SET209087		8375,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209088		8458,00

Les différentes hottes



Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03	1	
Variantes por la façade:			
Cadre en fonte		SET213120	8681,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213121	8764,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre en fonte		SET213122	9960,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213123	10042,50



Données de planification



HKD 2.2 k SK porte battante vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 k SK , Porte Battante plate, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Palier support HKD 2.2 k SK		1	

Options supplémentaires			
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
EOS 8(voir page 371)			2773,50
Double vitrage			169,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209165		5629,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209166		5723,50
Cadre de montage, noir		SET209167		5737,50
Cadre de montage, acier inoxydy.		SET209168		5844,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209170		5768,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET209171		5741,50

plat

Tunnel


Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage


Chauffage par poêle
photovoltaïque



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz



Option supplémentaire Kit raccordement tuyau de fumée au lieu d'une trappe basculante

HKD 2.2 SK + EOS easy AW (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulative		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			738,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		205,50
Double vitrage			169,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213610		11275,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213611		11370,00
Cadre de montage, noir		SET213612		11383,50
Cadre de montage, acier inoxy.		SET213613		11491,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.




Données de planification





Données de planification



Fonctionnement chaudière
avec connection directe

HKD 2.2 SK avec connection directe + EOS easy AW

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de temperature avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		205,50
Double vitrage			169,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)		Prix sur demande	
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie		Prix sur demande	

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213618	10789,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213619	10883,00
Cadre de montage, noir		SET213620	10897,00
Cadre de montage, acier inoxy. d.		SET213621	11004,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

plat

Tunnel


Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage


Chauffage par poêle
photovoltaïque



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz



Option supplémentaire Kit raccordement tuyau de fumée au lieu d'une trappe basculante

HKD 2.2 XL SK/h + EOS easy AW (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/ar-rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
Clapet Moritz		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulative		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			738,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		205,50
Double vitrage			169,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213626	11617,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213627	11711,50
Cadre de montage, noir		SET213628	11725,50
Cadre de montage, acier inoxy.		SET213629	11832,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.




Données de planification



HKD 2.2 XL SK/h avec connection directe + EOS easy AW



Données de planification



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/ar-rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de temperature avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		205,50
Double vitrage			169,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213630	11130,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213631	11224,50
Cadre de montage, noir		SET213632	11238,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET213633	11346,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque



Données de planification



Fonctionnement accumuleur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 7 SK + EOS easy AW (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 7 SK DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 lfm.		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulative		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			738,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		205,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		231,00
Double vitrage			169,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		67,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213677	12666,50
Cadre de montage, noir		SET213678	12651,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.



Données de planification



Fonctionnement chaudière avec connection directe

HKD 7 SK avec connection directe + EOS easy AW

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 7 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de temperature avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		205,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		231,00
Double vitrage			169,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		67,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213679	12179,50
Cadre de montage, noir		SET213680	12165,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque



Module chaudière vitre plate

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Module chaudière Sortie arrière		1	2067,50
Options supplémentaires			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		155,00

Combinaisons possibles:

BKH plat (à partir de la page 12)


HKD 2.2 (à partir de la page 102)

HKD 5.1 (à partir de la page 110)



Données de planification




plat	Tunnel	Porte additionnelle DHT	d'angle	Centrale de chauffage	Chauffage par poêle photovoltaïque



Données de planification



Fonctionnement accumu-
lateur avec clapet Mo-
ritz (trappe basculante)



Fonctionnement chau-
dière avec clapet Moritz

HKD 2.2 SK Tunnel + EOS easy AW (fonctionnement avec clapet 'mo- ritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec méca- nisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK Tunnel plat/ar- rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de com- mande, 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			738,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		205,50
Double vitrage			338,50
Fermeture de porte sous forme de poignée de ré- vision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213614		13078,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213615		13267,00
Cadre de montage, noir		SET213616		13294,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET213617		13509,00


¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de
connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de ral-
longement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

HKD 2.2 SK Tunnel avec raccordement direct incl. EAS



Données de planification



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK Tunnel plat/ar-rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		205,50
Double vitrage			338,50
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213622	12591,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213623	12780,00
Cadre de montage, noir		SET213624	12808,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET213625	13022,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle


Chaudière

Centrale de chauffage


Chauffage par poêle photovoltaïque



Données de planification



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel + EOS easy AW (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK/h Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK/h		1	
Clapet Moritz		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			738,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		205,50
Double vitrage			338,50
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213634		13142,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213635		13330,50
Cadre de montage, noir		SET213636		13358,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET213637		13572,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel avec raccordement direct incl. EAS



Données de planification



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK/h Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK/h		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de temperature avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		205,50
Double vitrage			338,50
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213638	12655,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213639	12844,00
Cadre de montage, noir		SET213640	12871,50
Cadre de montage, acier inoxy.		SET213641	13086,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage


Chauffage par poêle photovoltaïque



Données de planification



Fonctionnement accumulateur avec clappet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clappet Moritz

HKD 7 SK Tunnel + EOS easy AW (fonctionnement avec clappet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 7 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			738,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		205,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		231,00
Double vitrage			338,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		67,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213681	14484,00
Cadre de montage, noir		SET213682	14454,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.



Données de planification



Fonctionnement chaudière avec connection directe

HKD 7 SK Tunnel avec raccordement direct incl. EAS

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 7 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		205,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		231,00
Double vitrage			338,50
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		67,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213683	13997,00
Cadre de montage, noir		SET213684	13967,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque



Module chaudière Tunnel

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Module chaudière Sortie arrière		1	2067,50
Options supplémentaires			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		155,00


Combinaisons possibles:

BKH Tunnel (à partir de la page 36)

HKD 2.2 f Tunnel (à partir de la page 126)

HKD 2.2 r Tunnel (à partir de la page 129)


Données de planification




plat	Tunnel	Porte additionnelle DHT	d'angle	Centrale de chauffage	Chauffage par poêle photovoltaïque



Données de planification



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 SK + EOS easy AW DHT M (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			738,50
Double vitrage			169,00
Poignée pour la révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213661		12571,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213662		12679,00
Cadre de montage, noir		SET213663		12679,00
Cadre de montage, acier inoxy.		SET213664		12786,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

HKD 2.2 SK + EOS easy AW DHT M avec connection directe



Données de planification



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement ecran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de temperature avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS 8 ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Double vitrage			169,00
Poignée pour la révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213665	12084,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213666	12178,50
Cadre de montage, noir		SET213667	12192,50
Cadre de montage, acier inoxydy.		SET213668	12299,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage


Chauffage par poêle photovoltaïque



Données de planification



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 XL SK/h + EOS easy AW DHT M (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/ar-rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
Clapet Moritz		1	
EOS easy AW (voir page 371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS 8 ¹			863,50
Rauchrohrabgang oben ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329)			738,50
Double vitrage			169,00
Poignée pour la révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213669	12912,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213670	13007,00
Cadre de montage, noir		SET213671	13020,50
Cadre de montage, acier inoxy.d.		SET213672	13128,00


¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

HKD 2.2 XL SK/h + EOS easy AW DHT M avec connection directe



Données de planification



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/ar-rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
EOS easy AW (voir page371)		1	
Décor en verre EOS easy rond blanc		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 m crt		1	
Sonde de temperature avec doigt de gant		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			863,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Double vitrage			169,00
Poignée pour la révision	02429		73,00
Poignée de porte noire	02056-01		94,00
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213673	12426,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213674	12520,00
Cadre de montage, noir		SET213675	12534,00
Cadre de montage, acier inoxydy.		SET213676	12641,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque



Données de planification



Foyer-chaudière d'angle 42-57-30 DTL S04.2

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42-57-30 DTL GK S04.2 manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 42-57-30 l/r		1	

Options supplémentaires			
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
EOS 8 (voir page 371)			2773,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			233,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213463		6258,50
Cadre galbé		SET213464		6189,00

Foyer-chaudière d'angle 42-57-30 DTR S04.2



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42-57-30 DTR GK S04.2 manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 42-57-30 l/r		1	

Options supplémentaires			
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
EOS 8 (voir page 371)			2773,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			233,00

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213465		6258,50
Cadre galbé		SET213466		6189,00



Données de planification



Foyer-chaudière d'angle 45-67-44 STL S04.2

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45-67-44 STL GK S04.2		1	
manchon de sortie ø 180 mm			
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
EOS 8 (voir page 371)			2773,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			264,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		205,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		228,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213459	8621,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213460	8768,00

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle


Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque



Données de planification



Foyer-chaudière d'angle 45-67-44 STR S04.2

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45-67-44 STR GK S04.2		1	
manchon de sortie ø 180 mm			
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EOS easy AW (voir page 371)			1910,00
EOS 8 (voir page 371)			2773,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			264,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		49,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		214,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		205,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		228,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET213461		8621,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET213462		8768,00




module chaudière Formats d'angle

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
module chaudière Sortie arrière		1	2067,50
Options supplémentaires			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		155,00

Combinaisons possibles:

BKH d'angle (à partir de la page 52)

Données de planification



plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle
photovoltaïque

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Accessoires chaudières				
	00717.1	☐	Unité de pompe poêle à accumulation	807,50
	00719.1	☐	Commande de pompe incl. 2 pièces PT 1000	171,50
	902350	☐	Soupape de sécurité 651 HN 1/2"	38,00

plat	Tunnel	Porte additionnelle DHT	d'angle	Centrale de chauffage	Chauffage par poêle photovoltaïque

BHZ - BRUNNER Centrale de chauffage



Centrale de chauffage 3.0

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Centrale de chauffage BHZ 15-50 kW				
Systèmes hydrauliques partagées voir le manuel de Brunner pour les systèmes hydrauliques (https://www.brunner.de/9230)				
		☒	Module de base centrale de chauffage - Bloc hydraulique prêt à enficher, à associer aux circuits accumulateurs BRUNNER. Module de base composé: - Régulateur de système avec 5,7"-écran tactile VGA - Set tuyau de raccordement flexible vers le ballon tampon, avec isolation thermique	
	V009001-02		Module de base BHZ 3.0 avec écran tactile	5128,50
		☒	Module de base centrale de chauffage - Bloc hydraulique prêt à enficher, à associer aux circuits accumulateurs BRUNNER. Module de base composé: - Régulateur de système sans 5,7"-écran tactile VGA - Set tuyau de raccordement flexible vers le ballon tampon, avec isolation thermique - Couverture aveugle Centrale de chauffage	
	V009001-01		Module de base BHZ 3.0 sans écran tactile	3783,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				
Module de combustible solide				
	V009104	■	Circuit de poêle à accumulation - augmentation de retour motorisée - incl. mesurage de débit intégré	1043,00
Tuyau de retour chaudière à combustibles solides / Tuyau collecteur Générateur de chaleur				
	V009098	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * sans mesurage de capacité *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	252,00
	V009008-02	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * avec mesurage de capacité - Raccordement du ballon tampon côté gauche du box hydraulique - raccordement chaudière à mazout/gaz etc. à droite au box hydraulique *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	519,00
	V009008-01	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * avec mesurage de capacité - Raccordement du ballon tampon côté droite du box hydraulique - raccordement chaudière à mazout/gaz etc. à gauche au box hydraulique *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	519,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				
Module solaire				
	V009005	☐	Module solaire avec séparation de systèmes - Sonde de capteur sur place - incl. mesurage de débit intégré -Pompe solaire primaire: Wilo Yonos Para ST 15/13 PWM 2, 130 -Pompe solaire secondaire Wilo Yonos Para 15/6 PWM 1, 130	2346,00
Intégration du photovoltaïque				
	V009340-02	☐	Intégration du photovoltaïque BHZ 3.0 pour la production d'eau chaude et complément de chauffage y compris: - compteur d'énergie bidirectionnel jusqu'à 100 A (courant de raccordement domestique) - résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de sécurité thermique (STB) - kit de tuyau pour BHZ 3.0 - régulateur électronique de puissance Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.	2004,00
	V009340-04	☐	Intégration du photovoltaïque BHZ 3.0 pour la production d'eau chaude et complément de chauffage y compris - 2 compteurs d'énergie directionnels jusqu'à 150A intensité du raccordement domestique - Radiateur d'énergie à visser 9 kW avec STB - Raccordement PV en BHZ 3.0 - Régulateur électronique de puissance Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.	2658,50
Attention: l'utilisation du module d'eau fraîche est nécessaire pour l'intégration du PV (pas possible avec le module de stockage d'eau chaude)				
	V009970	☐	Conversion Si un circuit de chauffage est actif (mode hiver), l'énergie excédentaire de la zone ballon tampon supérieure est mise à disposition pour le chauffage. Attention : Pour l'intégration photovoltaïque V009340-01 et V009340-04, pour le module de chauffage central électrique V009340-03, la réaffectation est déjà comprise.	273,00

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage



Chauffage par poêle photovoltaïque

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				

Electro- module pour centrale de chauffage				
	V009340-03	☐	Module chauffage central électrique BHZ 3.0 pour l'eau chaude et chauffage incl. - résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité - tubes pour BHZ 3.0 - commutateur de puissance Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.	1364,00
Attention: la prémisses est la combinaison du module de chauffage électrique avec le module d'eau fraîche (pas possible avec le module de charge de stockage d'eau chaude)				

Intégration pompe à chaleur				
	V009390	☐	Intégration de la pompe à chaleur air/eau Brunner BWP 3/13 uniquement pour la pompe à chaleur Brunner BWP	1397,50
	V009380-01	☐	Einbindung Fremdwärmepumpe bis 20 kW	1146,50
Note - en cas d'utilisation de la connexion de la pompe à chaleur, l'intégration du module solaire V009005 n'est pas possible. - en cas d'utilisation de la connexion de la pompe à chaleur, seulement les ballons tampons 750 litres art.no. V009800 ou 1000 litres art.no. V009850 peuvent être utilisés. - La mise à niveau par l'intégration de la pompe à chaleur V009390 peut seulement être réalisée avec le BHZ 3.0., si les points ci-dessus sont donnés ■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

Elément chauffant électrique				
	900822	☐	Résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité Profondeur d'immersion: 810 mm Longueur, non chauffé: 100 mm Tête de vissage: G 1 1/2 " Degré de protection: IP 64 Positions de montage: horizontal et vertical en haut Connexion en étoile, adapté pour un fonctionnement continu Adapté pour le montage dans le ballon tampon stratifié 3.0 de Brunner et tous les ballons tampons standard	406,50
	901106		Résistance électrique à visser 6 kW avec limiteur de température de sécurité Profondeur d'immersion: 480 mm Longueur non chauffé: 100 mm Tête de vissage: G 1 1/2 " Degré de protection: IP 64 Positions de montage: horizontal et vertical en haut Connexion en étoile, adapté pour un fonctionnement continu Adapté pour le montage dans tous les ballons tampons de Brunner et tous les ballons tampons disponibles dans le commerce.	404,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Consommateur de chaleur				
Module d'eau fraîche				
	V009490	■	Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au cuivre Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective. - incl. mesurage de débit intégré - Typ Wilo Para 15/8/130 PWM - incl. V009310 Isolation module d'eau fraîche BHZ - Esbe Vormischventil Typ: VTA 370	2878,00
	V009530	■	Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au nickel Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective. - incl. mesurage de débit intégré - Typ Wilo Para 15/8/130 PWM - incl. V009310 Isolation module d'eau fraîche BHZ - Esbe Vormischventil Typ: VTA 370	5709,50
	V009135	□	Connexion de circulation incl. pompe en combinaison avec station d'eau douce Pompe de circulation type Wilo ZRS 15/4. (seulement possible en combinaison avec un module d'eau douce)	256,50
Module charge Eau chaude				
	V005045	■	Module charge Eau chaude Module charge Eau chaude pour la charge d'un accumulateur extérieur d'eau chaude. Convient à l'utilisation dans un logement pour une à deux familles. Attention : il ne peut pas être utilisé si les points suivants sont inclus : - V009390 Intégration pompe à chaleur Brunner - V009380-01 Intégration pompe à chaleur étrangère - V009340-01 et V009340-04 Intégration photovoltaïque - V009970 Réaffectation - V009340-03 Module de chauffage central électrique	701,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Consommateur de chaleur				
Module de circuit de chauffage 1				
	V009102-01	■	Circuit de chauffage à mélangeur 1 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 13/130 comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural avec mesurage du débit.	1043,00
	V005044	■	Circuit de chauffage à mélangeur 1 sans mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para RS15/6 pour régulation d'un circuit de chauffage basée sur les températures extérieures comme par ex. Module de circuit de chauffage sans mesurage du débit.	884,00

Consommateur de chaleur				
Module de circuit de chauffage 2				
	V009102-01	■	Circuit de chauffage à mélangeur 2 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 13/130 comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural avec mesurage du débit.	1043,00
	V005044	■	Circuit de chauffage à mélangeur 2 sans mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para RS15/6 pour régulation d'un circuit de chauffage basée sur les températures extérieures comme par ex. Module de circuit de chauffage sans mesurage du débit.	884,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
	E006004-20  Données de planification	☐	Platine d'extension circuits de chauffage Dans un boîtier à encastrer. Pour la régulation basée sur les températures extérieures de 2 circuits de chauffage supplémentaires - 2 x sonde de contact Pt 1000 pour le départ du CC avec collier de serrage -incl. possibilité de raccordement de 2 mesurages de la quantité de chaleur en combinaison avec UK 100090-01 Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire	788,50
	UK100090	☐	Circuit de chauffage à mélangeur 1,2,3,4,5,6, DN 25 sans mesurage de capacité Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	793,50
	UK100090-01	☐	Circuit de chauffage à mélangeur 1,2,3,4,5,6 DN 25 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec mesurage du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural	1112,50
	900197	☐	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x module pour circuit de chauffage et 1 x module charge accumulateur d'eau chaude - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	360,50
	900198	☐	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	433,50
	900199	☐	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	1103,00
	900288	☐	Inverseur de charge + coffret de batterie NV500/1000 Permet de poursuivre le fonctionnement (alimentation électrique de secours) en cas de panne de secteur. Convient aux batteries auto ou solaires 12 Volts du commerce avec une capacité comprise entre 65 A et 125 A (Batterie non fournie).	776,50
	SET211001	☒	Set d'enveloppe isolante composé de 2 tuyaux d'isolation	42,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle photovoltaïque

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
		☐	Boîtier encastré	
	900001		Caisson encastré pour montage du l'écran tactile supplémentaire	
			Caisson encastré standard	13,50
	E004007-01		Boîtier encastré pour cloisons creuses	85,50
		☐	Écran tactile conduite de raccordement	
			Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères avec un écran tactile supplémentaire (5 fils).	
	E013001-2		Conduite de raccordement 2 m	24,00
	E013001-3		Conduite de raccordement 3 m	26,00
	E013001-4		Conduite de raccordement 4 m	29,00
	E013001-5		Conduite de raccordement 5 m	32,00
	E013001-7		Conduite de raccordement 7 m	38,50
	E013001-10		Conduite de raccordement 10 m	46,00
		☐	Données conduite de raccordement	
			Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères (3-fils)	
	E013005-1		Conduite de raccordement 0,7 m	18,50
	E013005-2		Conduite de raccordement 2 m	21,50
	E013005-3		Conduite de raccordement 3 m	24,00
	E013005-4		Conduite de raccordement 4 m	26,00
	E013005-5		Conduite de raccordement 5 m	29,50
	E013005-7		Conduite de raccordement 7 m	34,50
	E013005-10		Conduite de raccordement 10 m	44,00
Conduite de raccordement > 10 m à maxi 30 m par mètre linéaire.				sur demande

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

	Art.-Nr.	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
		☐	Câble d'extension sonde de température Câble d'extension blindé pour sonde de température type Pt 1000	
	E013013-01		Câble d'extension 3 m	36,00
	E013013-02		Câble d'extension 5 m	41,00
	E013013-03		Câble d'extension 10 m	59,50
	E013013-04		Câble d'extension 15 m	74,00
	10339	☐	Sonde de temperature avec doigt de gant pour une utilisation variable par ex. comme sonde de chaudière pour chaudières à combustibles solides existantes sonde de température Pt 1000 avec doigt de gant DN 15 (1/2")	38,50
	900205	☐	Sonde de temperature avec collier de serrage pour une utilisation variable par ex. comme sonde de chaudière pour chaudières à combustibles solides existantes sonde de température Pt 1000 avec collier de serrage comme sonde de contact	15,50
	V009181	☐	Transition 22 anneau de serrage/ 1" AG	14,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle
photovoltaïque

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
L' accumulateur/ballon tampon stratifié				
		II	L' accumulateur/ballon tampon stratifié L'accumulateur (ballon tampon) stratifié est optimisé pour l'utilisation de générateur de chaleur régénératif. - Isolation thermique efficace en feutre isolant polyester de 100 mm (WLG 0,35) - Comprend 8 x robinets d'arrêt à boisseau - Possibilité de raccordement pour pompe à chaleur air/eau de Brunner BWP 3/13	
	V009800		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 750 l	2231,50
	V009850		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 1000 l	2446,50

Accessoires L' accumulateur/ballon tampon stratifié				
	900098		Purge d'air automatique en haut (adapté pour tous les ballons tampons stratifiés)	14,50
	V005363		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 750l und 1000l	25,50

L' accumulateur/ballon tampon stratifié				
		II	L' accumulateur/ballon tampon stratifié L'accumulateur (ballon tampon) stratifié est optimisé pour l'utilisation de générateur de chaleur régénératif. - Isolation thermique efficace en feutre isolant polyester de 100 mm (WLG 0,35) - Comprend 8 x robinets d'arrêt à boisseau	
	V006070		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 1500 l	3035,50
	V008080		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 2000 l	3701,00

Accessoires L' accumulateur/ballon tampon stratifié				
	900098		Purge d'air automatique en haut (adapté pour tous les ballons tampons stratifiés)	14,50
	V006068		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 1500l	26,50
	V008074		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 2000 l	28,00

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Accumulateur/ballon tampon standard				
		☐	Accumulateur/ballon tampon standard Accumulateur standard (ballon tampon) permettant de doubler le volume de l'accumulateur.	
	V007023		Accumulateur/ballon tampon standard 750 l	1271,50
	V005071		Accumulateur/ballon tampon standard 1000 l	1628,50
	V006048		Accumulateur/ballon tampon standard 1500 l	2166,00
	V008050		Accumulateur/ballon tampon standard 2000 l	2572,00

☐ les circuits accumulateurs et l'accumulateur standard peuvent être reliés précisément ensemble hydrauliquement pour doubler le volume par le biais d'un jeu de tuyaux ondulés de raccordement (accessoires réservoir accumulateur) (combinaison uniquement des circuits accumulateurs et un accumulateur standard de même taille).

Accessoires réservoir accumulateur				
		☐	Kit tuyau ondulé de raccordement isolé pour un raccordement hydraulique sur mesure (volume doublé) des circuits accumulateurs avec un accumulateur standard. (combinaison uniquement des circuits accumulateurs et un accumulateur standard de même taille)	
	900122K		Kit tuyau ondulé de raccordement isolé composé de : - 8 x doubles mamelons avec joint plat - 4 x tuyaux ondulés, L=170 mm	258,00
	900123K		Kit tuyau ondulé de raccordement isolé composé de : - 8 x doubles mamelons avec joint plat - 4 x tuyaux ondulés, L=450 mm	290,00
	SET211000	☒	SET isolation robinets à boisseau sphérique composé de 4 x isolation robinet à boisseau sphérique DN 32 avec col allonge pour robinet à boisseau sphérique 4 x isolation robinet à boisseau sphérique DN 25 avec col allonge pour robinet à boisseau sphérique	199,00
☒ doit faire l'objet d'une commande ☒ effectuer une sélection ☐ en option				

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension base				
Systèmes hydrauliques partagés voir le manuel de Brunner pour les systèmes hydrauliques (https://www.brunner.de/9230)				
	E006004-10	■	Platine d'extension base Dans boîtier apparent. Permet la régulation en fonction de la température extérieure de 2 circuits de chauffage mélangés, charge Accumulateur Eau chaude, y compris la sonde de température nécessaire. (Conduite de raccordement données vers la chaudière, 3 fils, nécessaire). - 3 x sondes de contact Pt 1000 et douille plongeante DN 15 (1/2") - 2 x sondes de contact Pt 1000 pour départ Circuit de chauffage avec sangle de serrage - 1 x sonde de contact pour Accumulateur Eau chaude Pt 1000 et douille plongeante DN 15 (1/2") - 1 x capteur extérieur Pt 1000 Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6	956,00
Données de planification				
Composants hydrauliques				
	UK100090	□	circuit de chauffage mixte 1-6, DN 25 Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	793,50
	UK100100	□	Module externe charge Accumulateur Eau chaude, DN Module externe charge Accumulateur Eau chaude avec Wilo Yonos Para 25/6 pour la charge d'un nouvel accumulateur Eau chaude ou pour un accumulateur déjà existant, en cas de besoin élevé d'eau sanitaire	540,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Accessoires installations autonomes				
	900197	☐	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	360,50
	900198	☐	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	433,50
	900199	☐	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	1103,00
	00717.1	☐	Unité de pompe poêle à accumulation	807,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

Accumulateur/ballon tampon standard

de la
page
297

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière


Centrale de chauffage

Chauffage par poêle
photovoltaïque

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension pour circuits de chauffage				
	E006004-20  Données de planification	☐	Platine d'extension circuits de chauffage Dans un boîtier à encastrer. Pour la régulation basée sur les températures extérieures de 2 circuits de chauffage supplémentaires - 2 x sonde de contact Pt 1000 pour le départ du CC avec collier de serrage - incl. possibilité de raccordement de 2 mesurages de la quantité de chaleur en combinaison avec UK 100090-01 - Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base	788,50
Composants hydrauliques				
	UK100090	☐	circuit de chauffage mixte 1-6, DN 25 Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	793,50
	UK100090-01	☐	Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6 DN 25 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec mesurage du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural	1112,50
Accessoires installations autonomes				
	900197	☐	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	360,50
	900198	☐	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	433,50
	900199	☐	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	1103,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat	Tunnel	Porte additionnelle DHT	d'angle	Centrale de chauffage	Chauffage par poêle photovoltaïque

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension puissance pour le generateur de chaleur				
  Données de planification	E006004-40	☐	Platine d'extension puissance Dans un boîtier à encastrer. Pour le mesurage de la capacité calorifique et établissement du bilan d'un chauffage complémentaire raccordé comme par ex. chauffage à mazout, chaudière gaz ou pompe à chaleur. - Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base Si seulement la capacité de la chaudière doit être déterminée la platine d'extension puissance peut être connecté directement à l'EOS sans la platine d'extension base (EWP Basis).	772,50
Composants hydrauliques				
	900202	☐	Kit de rendement pour la mesure de quantité de chaleur en association avec la carte d'extension Mesure de puissance Poêle en faïence Kit de rendement jusqu'à 15 kW composé de: - Débitmètre DN 15 - 2 x sondes de contact avec sangle de serrage	193,00
	900203	☐	Kit de rendement 30-50 kW composé de : - Débitmètre DN 20 - 2 x sondes de contact avec sangle de serrage	212,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Platine d'extension pour mesure de la puissance d'un poêle à accumulation				
	E006004-70  Données de planification	☐	Platine d'extension pour mesure de la puissance d'un poêle à accumulation - Boîtier apparent - 2 x sondes de contact Pt 1000 - Kit d'extension Mesure de puissance, avec capteur Huba 5,0-85 l/min - mesurage du rendement et comptabilisation d'un générateur - consommateur de chaleur supplémentaire relié possible Attention : se combine uniquement avec l'unité de pompe BRUNNER pour poêle en faïence (Réf. Art. 00717.1). Câble de raccordement pour données E013005-... 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base Si seulement la capacité de la chaudière doit être déterminée la platine d'extension puissance peut être connecté directement à l'EOS sans la platine d'extension base (EWP Basis).	1085,50
☒ doit faire l'objet d'une commande ☒ effectuer une sélection ☐ en option				

Unité de pompe poêle à accumulation

de la
page
298

plat

Tunnel


Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage

Chauffage par poêle
photovoltaïque

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension mazout/gaz/solair				
	E006004-30  Données de planification	☐	Platine d'extension mazout/gaz/solair Dans un boîtier à encastrer. Pour le raccordement d'une installation solaire thermique avec séparation de systèmes, ainsi qu'une fonction de commutation (par ex. vanne de zone) entre chargement d'un ballon d'eau chaude ou chargement d'un ballon tampon avec spirale solaire. Commande d'une vanne de commutation (par ex. vanne de zone) pour le raccordement d'une chaudière à mazout ou à gaz. (câble de raccordement, données entre les différents cartes d'extension, 3-fils, nécessaire) - 1 pièce sonde de température ballon d'eau chaude PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") - 1 pièce sonde de chaudière ballon d'eau chaude PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") - 1 pièce sonde de collecteur PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base	894,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Accessoires installations autonomes				
		☐	Données conduite de raccordement Conduite de raccordement universelle (Bus CAN) pour échange de données entre la chaudière, la centrale BHZ et toutes les cartes d'extension..	
	E013005-1		Conduite de raccordement 0,7 m	18,50
	E013005-2		Conduite de raccordement 2 m	21,50
	E013005-3		Conduite de raccordement 3 m	24,00
	E013005-4		Conduite de raccordement 4 m	26,00
	E013005-5		Conduite de raccordement 5 m	29,50
	E013005-7		Conduite de raccordement 7 m	34,50
	E013005-10		Conduite de raccordement 10 m	44,00
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 200 m par mètre linéaire.	
		☐	Câble d'extension sonde de température Câble d'extension blindé pour sonde de température type Pt 1000	
	E013013-01		Câble d'extension 3 m	36,00
	E013013-02		Câble d'extension 5 m	41,00
	E013013-03		Câble d'extension 10 m	59,50
	E013013-04		Câble d'extension 15 m	74,00

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Chaudière

Centrale de chauffage


Chauffage par poêle photovoltaïque

Chauffage par poêle photovoltaïque

8.01 BCU, EOS, BSH 6m, 2 HK, PV, WE




85



Normen, Sicherheits- und örtliche Vorschriften beachten!

	Art.-Nr.	Informations	Désignation	Prix
Chauffage par poêle photovoltaïque				
Exigence de base pour ces ensembles : utilisation de l'EOS-8 avec un dispositif de chaudière				
	Composants du set			
	Réservoir hygiénique BHS 750 / 1000 litres			
	Isolation du fond vers le réservoir hygiénique			
	BCU Brunner Control Unité 3.0 (sans écran)			
	Pack d'accessoire accumulateur BCU			
	Circuit de chauffage à mélangeur 1,2,3,4,5,6 DN 25 avec mesurage de capacité			
	Unité de pompe poêle à accumulation			
	Contrôleur électronique de puissance			
	2 Richtungs-Energiezähler bis 100 A Intensité du courant domestique			
	Radiateur électrique à visser 9 kW			
	SET213453	■	Chauffage par poêle photovoltaïque (standard) 750	7859,00
	SET213454		Chauffage par poêle photovoltaïque (standard) 1000	8187,00
	Accessoires			
	902744	□	Compteur d'énergie bidirectionnel jusqu'à 150 A Intensité du courant domestique	811,00

Accessoires Chauffage par poêle photovoltaïque				
Ensembles de capteurs				
	903133	☐	Mesure de la puissance du circuit du poêle BWT	316,50
	01241		sonde de température PT 1000 - câble de 2,5 m pour le chauffage supplémentaire	20,50
Circulation				
	902479	☐	Zirkulationsanschluss (Lance de circulation)	260,50
Pompe à circulation en site				
Écran de commande supplémentaire pour le BCU				
	E004070	☐	Ecran tactile de commande 3.0 blanc	1332,50
	E004072		Ecran tactile de commande 3.0 noir	1332,50
			Écran tactile conduite de raccordement	
			Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères avec un écran tactile supplémentaire (5 fils).	
	E013001-2		Conduite de raccordement 2 m	24,00
	E013001-3		Conduite de raccordement 3 m	26,00
	E013001-4		Conduite de raccordement 4 m	29,00
	E013001-5		Conduite de raccordement 5 m	32,00
	E013001-7		Conduite de raccordement 7 m	38,50
	E013001-10		Conduite de raccordement 10 m	46,00

Barre de distribution				
 Domaines d'application barres de distribution  Legende: MB: Mischwasserumgrüßer MB 2: Mischwasser 2 Gruppen MB 3: Mischwasser 3 Gruppen	900197	☒	Poutre distributeur double, DN 25 1 groupe de circuits de chauffage 1 groupe de pompes à chaleur pour équipement ultérieur	360,50
	900198	☒	Poutre distributeur triple, DN 25 2 pièces groupe de circuits de chauffage 1 groupe de pompes à chaleur pour équipement ultérieur	433,50
Groupe de circuits de chauffage				
	UK100090-01	☐	Circuit de chauffage à mélangeur 1,2,3,4,5,6, DN 25 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec mesurage du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural	1112,50
BRUNNER - Energy Management				
	E004076-01	☐	Manager d'énergie - BRUNNER / BCU- kit de mise à jour	575,00

☒ doit faire l'objet d'une commande ☒ effectuer une sélection ☐ en option

plat	Tunnel	Porte additionnelle DHT	d'angle	Centrale de chauffage	Chauffage par poêle photovoltaïque



Données de planification



Iron Dog 01

	Art.-Nr.	Pce	Prix
Iron Dog 01	50000		2502,00

	Art.-Nr.	Pce	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 01	50130		122,50



Caisson de raccordement d'air	Art.-Nr.	Pce	Prix
Caisson de raccordement d'air	K006110		194,50



Tuyau flexible en aluminium	Art.-Nr.	Pce	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		51,50



Données de planification



Iron Dog 02

	Art.-Nr.	Pce	Prix
Iron Dog 02	K007088		2619,00

	Art.-Nr.	Pce	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 02	K007090		125,50

Caisson de raccordement d'air	Art.-Nr.	Pce	Prix
Caisson de raccordement d'air	K007101		210,50

Tuyau flexible en aluminium	Art.-Nr.	Pce	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		51,50





Données de planification



Iron Dog 04

	Art.-Nr.	Pce	Prix
Iron Dog 04	50030		3754,00




Caisson de raccordement d'air	Art.-Nr.	Pce	Prix
Caisson de raccordement d'air	K009160		251,00



Tuyau flexible en aluminium	Art.-Nr.	Pce	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		51,50



Données de planification



Iron Dog 06 avec fonction de grill

	Art.-Nr.	Pce	Prix
Iron Dog 06	K011001		7086,50

Accessoires	Art.-Nr.	Pce	Prix
Plaqué de four	K011152		154,50
Grille à grillades (1 pièce incluse dans le contenu de livraison de l'Iron Dog 06)	K011037		207,50



Caisson de raccordement d'air	Art.-Nr.	Pce	Prix
Caisson de raccordement d'air	K011155		210,50



Tuyau flexible en aluminium	Prix	Pce	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		51,50



Données de planification



Iron Dog 07

	Art.-Nr.	Pce	Prix
Iron Dog 07 Porte de foyer côté droite	K012001-03		4153,50
Iron Dog 07 Porte de foyer côté gauche	K012001-04		4153,50



Tuyau flexible en aluminium	Art.-Nr.	Pce	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		51,50



Données de planification



BKO plat 42-42 DT avec hotte à air chaud superposée

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH 5.0 Flach 42-42 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Revêtement en acier brut BKO 42-42		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 150 mm		1	


Options supplémentaires			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 150 mm	S002217		209,00
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		164,00
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			76,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			369,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50

Les variantes:



Variantes por la façade			
WTR anneaux d'échangeur de chaleur		SET213522	7379,50

BKO plat 42-42 DT avec accumulateur superposé



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH 5.0 Flach 42-42 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
Accumulateur modulaire superposé		2	
Couvercle en fonte MAS ø 150 mm horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Revêtement en acier brut BKO 42-42		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1638,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			76,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			369,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50
Boîte de raccordement prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		108,50

Les variantes:



Variantes par la façade			
MAS module accumulateur superposé		SET213523	7839,00



Sortie de fumée côté gauche / haut



Données de planification



BKO d'angle 42-42-42 DT avec hotte à air chaud superposée

Sortie de fumée côté gauche / haut

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-42-42 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Revêtement en acier brut BKO 42-42-42 Sortie de fumée côté gauche / haut		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 150 mm		1	

Options supplémentaires			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 150 mm	S002217		209,00
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		164,00
EOS easy A (voir page 371)			1535,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			232,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			238,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50

Les variantes:



Variantes par la façade			
WTR anneaux d'échangeur de chaleur		SET213593	8915,00

BKO d'angle 42-42-42 DT avec accumulateur superposé

Sortie de fumée côté gauche / haut



Sortie de fumée côté gauche / haut



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-42-42 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
Accumulateur modulaire superposé		2	
Couvercle en fonte MAS ø 150 mm horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Revêtement en acier brut BKO 42-42-42 Sortie de fumée côté gauche / haut		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1535,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			232,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			238,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50

Les variantes:



Variantes par la façade			
MAS module accumulateur superposé		SET213595	9374,50

BKO d'angle 42-42-42 DT avec hotte à air chaud superposée

Sortie latérale gauche / haute



Sortie latérale gauche / haute



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-42-42 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Revêtement en acier brut BKO 42-42-42 Sortie latérale gauche / haute		1	
Manchon de raccordement excentrique ø 150 mm		1	

Options supplémentaires			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 150 mm	S002217		209,00
Mécanisme de gestion pour clapet d'étranglement	S002114		164,00
EOS easy A (voir page 371)			1535,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			232,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			238,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50

Les variantes:



Variantes par la façade			
WTR anneaux d'échangeur de chaleur		SET213592	8915,00

BKO d'angle 42-42-42 DT avec accumulateur superposé

Sortie latérale gauche / haute



Sortie latérale gauche / haute



Données de planification



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
BKH d'angle 42-42-42 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
Accumulateur modulaire superposé		2	
Couvercle en fonte MAS ø 150 mm horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Revêtement en acier brut BKO 42-42-42 Sortie latérale gauche / haute		1	

Options supplémentaires			
EOS easy A (voir page 371)			1535,50
Vitrocéramique revêtue (GKB)			232,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			238,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		947,50

Les variantes:



Variantes par la façade			
MAS module accumulateur superposé		SET213594	9374,50



Feuer-Iglu

Four Feuer-Iglu

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Four à pain 950 avec porte isolée	Q010048	2502,50
Portes en fonte 2- battants avec pièce de raccordement	Q010047	626,00
Thermomètre à cadran 50 - 500 °C	900118	64,00
Clapet de fermeture ø 180 mm avec poignée encastrée	900121	362,50



Portes en fonte 2 battants



Thermomètre à cadran



Clapet de fermeture ø 180 mm avec poignée encastrée



Four Grannus

Données de planification



Capot de couverture
Grannus pour l'extérieur



Pièce/table d'appoint
avec palier support

Four Grannus

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Four Grannus	Q010079	4936,00
Composé de: - revêtement en béton chauffant Grannus - four Iglu - porte palière - 2 x thermomètre à cadran		
Capot de couverture Grannus pour l'extérieur	Q010072	1146,00
Palier de support Grannus (ensemble composé de 2 pièces galvanisées)	Q010102	562,00
Pièce/table d'appoint (sans plaque de couverture)	Q010110	1381,50
Palier de support pour pièce d'appoint	Q010104	236,00



Gril pour foyer 24/30

Les variantes

Variante	Art.-Nr.	Pce	Prix
Gril 24/30, pour petits inserts et HKD 2.2	N006092		199,50



Gril pour foyer 42/30

Les variantes

Variante	Art.-Nr.	Pce	Prix
Gril pour cheminée 42/30, pour inserts plus grands	N006090		247,00

MAS

HKD



Module accumulateur superposé MAS- kit 360 vertical

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
MAS 360 Brique accumulatrice		6	
Couvercle sortie verticale MAS 360		1	

Options supplémentaires

Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	D003362		-63,00
MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	10047		261,50
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		40,00

Les variantes:

MAS 360 convient aux:			
HKD 2.2 plat court HKD 2.2 arrondie court HKD 2.6 court	SET211441		1152,50

plat

Module accumulateur superposé MAS- kit 360 horizontal



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
MAS 360 Brique accumulatrice		5	
Couvercle sortie horizontale MAS 360		1	

Options supplémentaires

Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	D003362		-63,00
MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	10047		261,50
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		40,00

Les variantes:

MAS 360 convient aux:			
HKD 2.2 plat court HKD 2.2 arrondie court HKD 2.6 court	SET211442		1151,00

d'angle

Tunnel



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		62,50
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		40,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 2.2 plat HKD 2.2 arrondie HKD 5.1 BKH 5.0 plat BKH 5.0 Tunnel BKH 5.0 d'angle Stil-Kamin S 04.2	SET211444		1756,50



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	08287		-63,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		62,50
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		40,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 6.1 HKD 2.2 arrondie court DF 33	SET211446		1752,00

HKD

plat

d'angle

Tunnel

MAS, MSS, GNF



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires

Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		62,50
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		40,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 7, HKD 8, HKD 11, HKD 13	SET212772		2203,50

Module accumulateur superposé MAS- kit 440



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		2	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	


Options supplémentaires

Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		40,00


Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
BKH 5.0 Panorama	SET213446		1081,00

Art.-Nr.	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013066	1	MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	115,50
R013065	2	MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	165,50
R013063	3	MSS pierre en T avec tuyau intérieur, double paroi	250,50
R013061	4	MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	199,00
R013126	5	MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	160,00
R013020	6	MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	4,50
R013020-25	6	Kit MSS bagues ruban en métal 25 pces dans un carton	105,50
R013169	7	MSS coudé 3 voies 90° ø180, double paroi	337,50
900133		Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	12,00
900133K		Adhésif MSS en carton de 16 sachets d'1 kg	193,50




Art.-Nr.	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre simple paroi			
R013002	1	MSS pierre modulaire 10 cm	49,50
R013001	2	MSS pierre modulaire 20 cm	88,00
R013004	3	MSS pièce en T 90°	116,00
R013165	22	MSS coude 45° simple paroi	125,00
R013005	4	MSS pierre coude 90°	125,00
R013017	5	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	160,00
R013018	6	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	160,00
R013019	7	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	160,00
R013068	8	MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	47,50
R013067	9	MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	47,50
R013109	11	MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture	314,00
R013016	13	MSS pierre modulaire 20 cm avec couvercle de nettoyage	112,50
R013079	18	MSS couvercle de nettoyage avec joint d'étanchéité	31,50
R013020	19	MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	4,50
R013020-25	19	Kit MSS bagues ruban en métal 25 pces dans un carton	105,50
900133		Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	12,00
900133K		Adhésif MSS en carton de 16 sachets d'1 kg	193,50




MSS Bypass

Si un bypass est nécessaire, deux éléments MSS avec ouverture d'inspection sans couvercle peuvent être posés l'un contre l'autre. Dans les ouvertures de nettoyage un bypss est inséré. (Voir les instructions de montage MSS)

Art.-Nr.	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013073	10	MSS dérivation 30 avec étanchéités	36,50
R013074	12	MSS dérivation 40 avec étanchéités	36,50
R013009	17	MSS coude 90° avec ouverture à gauche	130,00
R013006	14	MSS coude 90° avec ouverture à droite	130,00
R013007	15	MSS coude 90° avec ouverture en haut	130,00
R013003	16	MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	104,00




MSS



MSS avec point de raccordement pour thermocouple et tuyau de dépression

	Art.-Nr.	Prix
MSS pierre modulaire 10 cm avec plaque de raccordement pour T1, T3 USA (sonde de température et dépression)	R013133	154,00
Adaptateur MSS d'entrée pour le coude MSS 90 °	R013138	258,50
Adaptateur MSS sortie pour coude MSS 90 °	R013145	179,50

Art.-Nr.	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013108	1	MSS pierre d'isolation 30 x 30 cm	38,00
R013107	2	MSS pierre d'isolation 20 x 30 cm	31,50
R013123	3	MSS pierre de socle 75 30 x 30 cm	38,00
R013124	4	MSS pierre de socle 100 30 x 30 cm	40,00



Accessoires

	Art.-Nr.	Prix
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	49,50

MSS Palettes

Art.-Nr.	pièces/palette	Désignation	Prix
R013018P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	2306,00
R013019P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	2306,00
R013017P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	2306,00
R013005P	16	MSS pierre coude 90°	1801,50
R013165P	12	MSS pierre coude 45°	1396,00
R013001P	16	MSS pierre modulaire 20 cm	1271,00
R013002P	32	MSS pierre modulaire 10 cm	1437,50
R013061P	16	MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	2867,00
R013004P	16	MSS pièce en T 90°	1682,50
R013063P	16	MSS pierre en T avec tuyau intérieur, double paroi	3605,50
R013067P	16	MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	681,50
R013066P	32	MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	3344,50
R013065P	32	MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	4784,50
R013126P	40	MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	5764,00
R013108P	32	MSS pierre d'isolation 30 x 30 cm	1083,00
R013107P	48	MSS pierre d'isolation 20 x 30 cm	1344,50
R013123P	40	MSS pierre de socle 75, 30 x 30 cm	1353,50
R013124P	32	MSS pierre de socle 100, 30 x 30 cm	1267,50


HKD

plat

d'angle

Tunnel

MAS, MSS, GNF



Données de planification
SET213010




Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 296 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
MSS module accumulatrice 10 cm	R013002	2	
MSS module accumulatrice 20 cm	R013001	2	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	12	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213010		1761,50

Options supplémentaires			
SET briques de support	SET213014		234,00



Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 426 kg



Données de planification
SET213011



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture	R013109	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pièce en T 90°	R013004	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	
Poignée de commande en acier inoxydable pour clapets d'étranglement/gaz de fumée	10275	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213011		2703,50

Options supplémentaires			
SET briques de support	SET213015		200,00




HKD

plat


d'angle

Tunnel

MAS, MSS, GNF



Données de planification
SET213012



Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 395 kg


Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS module accumulatrice 10 cm	R013109	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pièce en T 90°	R013004	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	2	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	3	
Poignée de commande en acier inoxydable pour clapets d'étranglement/gaz de fumée	10275	1	

Les variantes:


Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8	SET213012		2586,50
HKD 11			
HKD 4.1, 5.1, 6.1			
HKD 2.2, HKD 2.2 XL			



Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 211,5 kg




Données de planification
SET213013




Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 6.1 HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1 HKD 2.2	SET213013		1281,00





Données de planification
SET211451



Kit de pierres modulaires MSS superposé 400 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	6	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211451		2029,00

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS superposé 300 kg



Données de planification
SET211412




Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante	SET211412		1587,50

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.





Données de planification
SET211453




Kit de pierres modulaires MSS superposé 270 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211453		1463,00
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.





Données de planification
SET211457




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 410 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211457		2489,00
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.




HKD

plat

d'angle

Tunnel

MAS, MSS, GNF



Données de planification
SET211417




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 410 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211417		2652,50
GOF 55x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté (banc) 390 kg



Données de planification
SET211418





Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211418		2495,50
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.





Données de planification
SET211459




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté (banc) 390 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211459		2343,50
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg



Données de planification
SET211420




Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211420		2728,50
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.





Données de planification
SET211458




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	19	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211458		2593,50
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			


La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg



Données de planification
SET211460





Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:


Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211460		2576,50

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.





Données de planification
SET211421




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg


Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	6	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	6	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:


Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211421		3460,50
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.





Données de planification
SET211462




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg


Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	6	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211462		3233,00

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.





Données de planification
SET211507




Kit de pierres modulaires MSS superposé 280 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre coude 90°	R013018	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211507		1460,00

Remarque: pour le set MSS superposé en combinaison avec un cadre galbé et un revêtement à fleur on doit planifier une épaisseur de paroi <= 20 mm



Kit de pierres modulaires MSS superposé 330 kg




Données de planification
SET211455



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	R013065	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	2	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	3	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable	SET211455		2068,50



HKD

plat


d'angle

Tunnel

MAS, MSS, GNF



Données de planification
SET211506




Kit de pierres modulaires MSS superposé 330 kg


Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	4	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013019	2	
MSS pierre coude 90°	R013017	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte battante	SET211506		1677,50



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à droite 390 kg




Données de planification
SET211423




Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211423		2513,00





Données de planification
SET211422




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à gauche 390 kg


Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211422		2513,00



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à droite 390 kg




Données de planification
SET211436



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211436		2361,00



HKD

plat

d'angle

Tunnel

MAS, MSS, GNF



Données de planification
SET211502



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à gauche 390 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte rele- vable/porte battante	SET211502		2361,00



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à droite 410 kg




Données de planification
SET211425



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211425		2675,50




HKD

plat

d'angle

Tunnel

MAS, MSS, GNF



Données de planification
SET211437




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à gauche 410 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211437		2675,50



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à droite 410 kg



Données de planification
SET211440



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte rele- vable/porte battante	SET211440		2535,50




HKD

plat

d'angle

Tunnel

MAS, MSS, GNF



Données de planification
SET211505




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à gauche 410 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211505		2535,50




HKD

plat

d'angle

Tunnel



Données de planification
SET211414



Kit de pierres modulaires MSS superposé 255 kg

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante	SET211414		1405,50

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 380 kg



Données de planification
SET211419




Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	16	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante	SET211419		2495,00

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.



GNF Accumulateur en fonte

HKD

plat

d'angle

Tunnel



GNF 8

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GNF 8 sans manchon de raccordement		1	
Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
Manchon de sortie de fumée ø 160		1	

Options supplémentaires			
Manchon d'entrée de fumée ø 200	07140		62,50
Manchon d'entrée de fumée ø 160	07136		62,50
Manchon de sortie de fumée ø 180	07139		62,50
Manchon d'entrée de fumée ø 145	R014017		62,50
Manchon de sortie de fumée ø 145	R014013		62,50
Palier support GNF 8	N002099		166,00
Plaque de protection thermique GNF en connexion avec DF 33	R014032		165,00

Les variantes:

GNF 8	SET212336		956,00

GNF 10



Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
GNF 10 sans manchon de raccordement		1	
Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
Manchon de sortie de fumée ø 160		1	

Options supplémentaires			
Manchon d'entrée de fumée ø 200	07140		62,50
Manchon d'entrée de fumée ø 160	07136		62,50
Manchon de sortie de fumée ø 180	07139		62,50
Manchon de sortie de fumée ø 145	R014013		62,50
Palier support GNF 10	10828		181,00

Les variantes:

GNF 10	SET211449		1327,50

Plaques d'habillage et mortier



Plaques d'habillage séparée

	Art.-Nr.	Prix
Plaque d'habillage foyers 250 x 1000 x 35	N007002	43,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 1000 x 35	N007003	86,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 750 x 35	N007004	65,00
Plaque d'habillage angle 250 x 250 x 125 x 35	N007005	41,50
Plaque d'habillage angle 500 x 250 x 125 x 35	N007006	69,00
Plaque profilé de revêtement pour la construction de cheminées 500 x 142 x 73 x 35	N007008	25,00

Plaques de montage cheminée Palette

	Palette/p.	Art.-Nr.	Prix
Plaque d'habillage foyers 250 x 1000 x 35	34	N007002-P	1394,50
Plaque d'habillage foyers 500 x 1000 x 35	17	N007003-P	1394,50
Plaque d'habillage foyers 500 x 750 x 35	26	N007004-P	1623,50
Plaque d'habillage angle 250 x 250 x 125 x 35	42	N007005-P	1684,50
Plaque d'habillage angle 500 x 250 x 125 x 35	42	N007006-P	2750,00
Plaque profilé de revêtement pour la construction de cheminées 500 x 142 x 73 x 35	17	N007008-P	380,50

Cadre de socle

	Art.-Nr.	Prix
Connecteur d'angle pour cadre de socle	D028220	79,00
Cadre de socle élément de longueur L = 1200 mm	D028215	324,00
Élément de longueur pour cadre de socle = 1795 mm	D028229	493,50





Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100

	Art.-Nr.	Prix
Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100 blanc 20 kg sac	900284	81,50
Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100 blanc 20 kg sac Palette =48 sacs	900284P	3526,50
Treillis en fibre de verre en fibre de verre (grillage d'armature) 6x6	20079	176,50



Mortier de montage et d'enduit Universal 600

	Art.-Nr.	Prix
Mortier de montage et d'enduit Universal 600 blanc 20 kg sac	900384	63,50
Mortier de montage et d'enduit Universal 600 blanc 20 kg sac Palette =48 sacs	900384P	2718,00
Treillis en fibre de verre en fibre de verre (grillage d'armature) 6x6	20079	176,50





Mortier pour la chambre de combustion

	Art.-Nr.	Prix
Mortier pour la chambre de combustion FM1300 beige 10 kg seau	900129	44,50



Matériaux pour le traitement des surfaces

	Art.-Nr.	Prix
Cire de carnauba, émulsion concentré 0,5 l bouteille	900285	29,00
Kit de traitement BSK/BSO/KSO composé de: spatule japonaise, papier abrasif, 400 g mortier de remplissage, 250 g couche de finition	900300	23,00



Accessoires matériaux complémentaires

	Art.-Nr.	Prix
Ruban de masquage spécial 50 m	02576	10,50



Commandes électroniques



USA 3

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression « USA-3 »	E007068	837,50
Accessoires USA		
Raccordement sonde d'échappement pour « USA »	E007063	202,00
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour « USA-2 » en combinaison avec MSS	E007058	62,00
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	178,50
Boîtier encastré	900001	13,50
Boîtier encastré pour cloisons creuses	E004007-01	85,50
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	11,50
Câble de guidage 2 m crt	12120	26,50
Câble de guidage 3 m crt	12121	36,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	42,50
Câble de guidage 5 m crt	12123	48,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	64,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	89,50
Commande manuelle pour USA	900201	192,00

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	177,50
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	178,50



USA 4

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression « USA-4 »	E007125	796,00
Accessoires USA		
Raccordement sonde d'échappement pour « USA »	E007063	202,00
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour « USA-2 » en combinaison avec MSS	E007058	62,00
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	178,50
Boîtier encastré	901101	9,50
Boîtier encastré pour cloisons creuses	901104	37,50
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	11,50
Câble de guidage 2 m crt	12120	26,50
Câble de guidage 3 m crt	12121	36,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	42,50
Câble de guidage 5 m crt	12123	48,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	64,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	89,50

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	177,50
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	178,50

Commandes électroniques



USA 4 Funk

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression USA-4 Funk	E007109	1221,50
avec 1 x pare-étincelles		
Accessoires USA 4 Funk		
Raccordement sonde d'échappement pour « USA »	E007063	202,00
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour « USA-2 » en combinaison avec MSS	E007058	62,00
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	178,50
Boîtier encastré	901101	9,50
Boîtier encastré pour cloisons creuses	901104	37,50
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	11,50
Câble de guidage 2 m crt	12120	26,50
Câble de guidage 3 m crt	12121	36,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	42,50
Câble de guidage 5 m crt	12123	48,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	64,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	89,50

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Accessoires spéciaux		
pare-étincelles, nombre maximal/USA: 3 pare-étincelles	E007065	328,50
Répéteur pour USA 4 radio, amplificateur de signal	E007096	1023,50

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	177,50
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	178,50

Équipements supplémentaires Unité de commande

EOS easy A	Commande de combustion avec platine de commande A comprenant : Fonction de combustion - écran EOS easy et platine de commande AW - 1 x boîtier encastré - câble de porte, de thermo-bus et d'écran, respectivement 2 ml - décor en verre EOS easy rond blanc Composants EOS montés sur l'appareil : - contacteur de porte - thermocouple - moteur de réglage Pour les appareils DHT et en partie les appareils à tunnel, en plus : contacteur de porte et câble de connexion
EOS easy AW	Commande de combustion et d'eau avec platine de commande AW Fonction de combustion et fonction hydraulique comprenant : - écran EOS easy et platine de commande AW - 1 x boîtier encastré - câble de porte, câble thermique, câble de bus et câble d'écran, respectivement 2ml - 4 x sondes à eau avec doigt de gant - 2 x câble de rallonge 3 ml - décor en verre EOS easy rond blanc Composants EOS montés sur l'appareil : - contacteur de porte - thermocouple - moteur de réglage Pour les appareils DHT et en partie les appareils à tunnel, en plus : contacteur de porte et câble de connexion
EOS 8	Commande de combustion avec écran tactile graphique et fonctions supplémentaires (régulateur de température différentielle, commande clapet Moritz) comprenant : - écran avec unité de commande - 2 x boîtier encastré - câble de porte, câble thermique, câble bus et câble de raccordement respectivement 2 ml - 4 x sondes capteur avec sonde d'immersion - 2 x câble de rallonge 3 ml Composants EOS montés sur l'appareil : - contacteur de porte - thermocouple - moteur de réglage Pour les appareils DHT et en partie les appareils à tunnel, en plus : contacteur de porte et câble de connexion

Commandes électroniques

BRUNNER OFENSTEUERUNG | EOS^{easy}

MODELL	ABBRANDSTEUERUNG A	WASSERSTEUERUNG W	A4 RELAIS	DROSSELKlappe	MYBRUNNER MB	STEUERUNG PER APP	BRUNNER SYSTEM* - BHZ/BCU/EWP	ENERGEMANAGER*
 EOS easy	X	X	X	X	-	-	-	-
 EOS 3	X	-	X	X	-	X	-	-
 EOS 8	X	X	X	X	X	X	X	X

EOS EASY - VARIANTEN GLASDEKOR	GLASDEKOR RUND WEISS	GLASDEKOR RUND SCHWARZ	GLASDEKOR QUADRATISCH WEISS	GLASDEKOR QUADRATISCH SCHWARZ
				

*OPTIONALE ERWEITERUNG


BRUNNER
heizen auf hayerisch.



Décor en verre EOS
easy rond blanc



Décor en verre
EOS easy rond noir



Décor en verre EOS easy
carré blanc



Décor en verre EOS
easy carré noir

Désignation article		Art.-Nr.	Prix
L'écran EOS Easy avec unité de commande AW	■	E016010	646,00
Décor en verre			
Décor en verre EOS easy rond blanc	■	E016002-01	32,00
Décor en verre EOS easy rond noir		E016002-02	32,00
Décor en verre EOS easy carré blanc		E016003-01	32,00
Décor en verre EOS easy carré noir		E016003-02	32,00
Boîtier encastré pour unité de contrôle			
L'écran de commande EOS easy est installé dans une boîte d'interrupteur encastrée ou une boîte murale creuse (interrupteur/prise de courant) disponible dans le commerce et à fournir par le client			
Cavité: par ex. boîte de dérivation Kaiser pour cloison creuse 9064-02 62 mm en orange			
Mur/béton : par ex : Kaiser 1555-04 boîte d'interrupteur encastrée, profondeur 66 mm			
Boîtier encastré pour unité de contrôle			
Boîtier encastré	□	900001	13,50
Boîtier encastrable unité de commande		902261	37,50
Connexion conduite contact de porte EOS			
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■	12120	26,50
Conduite contact de porte EAS/EOS Fühlerleitung USA - 3 m crt		12121	36,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt		12122	42,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt		12123	48,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt		12125	64,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt		12124	89,50
Connexion sonde thermique EOS			
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■	10958	29,00
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt		10959	38,50
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt		10960	46,50
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt		10961	57,50
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt		10963	73,00
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt		10962	101,50
Connexion K1 pour EOS			
Conduite bus-K1 2 m crt	■	12150	41,00
Conduite bus-K1 3 m crt		12151	48,50
Conduite bus-K1 4 m crt		12152	56,00
Conduite bus-K1 5 m crt		12153	63,50
Conduite bus-K1 7 m crt		12154	74,00
Conduite bus-K1 10 m crt		12155	95,50
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■	SET210596	728,00
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm		SET210597	741,00
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm		SET210598	753,00
Conduite de raccordement K1-K2			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■	E013009-2	37,00
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt		E013009-3	42,00

Commandes électroniques

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt	E013009-4	47,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt	E013009-5	53,50
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt	E013009-7	64,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt	E013009-10	78,50

Désignation article		Art.-Nr.	Prix
Sonde d'extension			
Sonde thermique longue avec manchon en céramique M12 et fixation complète (T1 et T3)	☐	10994.1	162,50
Sonde de température avec doigt de gant pour l'eau (T2,T4,T6,T7)		10339	38,50
Connexion écran pour unité de commande EOS			
Conduite de raccordement EOS écran-unité de commande - 2 m crt	☒	E013001-2	24,00
Conduite de raccordement EOS écran-unité de commande - 3 m crt		E013001-3	26,00
Conduite de raccordement EOS écran-unité de commande - 4 m crt		E013001-4	29,00
Conduite de raccordement EOS écran-unité de commande - 5 m crt		E013001-5	32,00
Conduite de raccordement EOS écran-unité de commande - 7 m crt		E013001-7	38,50
Conduite de raccordement EOS écran-unité de commande - 10 m crt		E013001-10	46,00
Connexion unité de commande pour T2/T4 (câble blindé)			
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 3 m crt	☐	E013013-01	36,00
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 5 m crt		E013013-02	41,00
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 10 m crt		E013013-03	59,50
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 15 m crt		E013013-04	74,00
Entraînement du clapet de régulation			
moteur de positionnement du clapet L/R - tournant avec boîtier du moteur	☐	10338	648,00
Accessoires entraînement du clapet de régulation			
flexible arbre 490 mm	☐	10340	83,50
flexible arbre 1200 mm		S004029	234,00
Arbre de commande d=8mm, longueur 360 mm pour tuyaux de fumées coudés		00669	70,50
Embrayage 12/12 pour rallonge tige carré avec arbre flexible		10273	13,50
Isolation pour boîtier du moteur de réglage des clapets « M2 »		10329	90,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option


Commandes électroniques




Décor en verre EOS
easy rond blanc



Décor en verre
EOS easy rond noir



Décor en verre EOS easy
carré blanc



Décor en verre EOS
easy carré noir

EOS easy A (A=Fonction de combustion)

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
L'écran EOS Easy avec unité de commande A		1	
Décor en verre au choix		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 lfm.		1	
Conduite thermocouple 2 lfm.		1	
Conduite bus 2 lfm.		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 lfm.		1	

Options supplémentaires

Clapet d'étranglement motorisé

Clapet d'étranglement motorisé D = 180 mm	SET210596		728,00
Clapet d'étranglement motorisé D = 200 mm	SET210597		741,00
Clapet d'étranglement motorisé D = 250 mm	SET210598		753,00

Accessoires

Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	E013009-2		37,00
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt	E013009-3		42,00
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt	E013009-4		47,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt	E013009-5		53,50
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt	E013009-7		64,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt	E013009-10		78,50

Sonde d'extension T3 Température d'entrée de la cheminée

Sonde thermique longue avec manchon en céramique M12 et fixation complète (T1 et T3)	10994.1		162,50

Les variantes:

Décor en verre:			
Décor en verre EOS easy rond blanc	SET213602		812,50
Décor en verre EOS easy rond noir	SET213603		812,50
Décor en verre EOS easy carré blanc	SET213604		812,50
Décor en verre EOS easy carré noir	SET213605		812,50

Note:

Le foyer doit être commandé dans la variante « EOS ».

La livraison de la variante EOS comprend:

- contacteur de porte
- thermocouple
- moteur de réglage

Pour les appareils DHT et en partie les appareils à tunnel, en plus :
contacteur de porte et câble de connexion

Caisson encastrée pour écran de commande

L'écran de commande EOS easy est installé dans une boîte d'interrupteur encastrée ou une boîte murale creuse (interrupteur/prise de courant) disponible dans le commerce et à fournir par le client

Cavité: par ex. boîte de dérivation Kaiser pour cloison creuse 9064-02 62 mm en orange

Mur/béton : par ex : Kaiser 1555-04 boîte d'interrupteur encastrée, profondeur 66 mm

Pour les compositions individuelles : (longueurs de câble, voir page EOS easy)


EOS easy AW (A=Fonction de combustion, W=fonction hydraulique)



Décor en verre EOS
easy rond blanc



Décor en verre
EOS easy rond noir



Décor en verre EOS easy
carré blanc



Décor en verre EOS
easy carré noir

Composants du set	Art.-Nr.	Pce	Prix
L'écran EOS Easy avec unité de commande AW		1	
Décor en verre au choix		1	
Boîtier encastré		1	
Conduite contact de porte 2 lfm.		1	
Conduite thermocouple 2 lfm.		1	
Conduite bus 2 lfm.		1	
Conduite de raccordement écran - unité de commande, 2 lfm.		1	
Sonde de température avec doigt de gant pour l'eau (T2, T4, T6, T7)		4	
Câble d'extension Sonde à eau 3 m crt		2	

Options supplémentaires			
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D = 180 mm	SET210596		728,00
Clapet d'étranglement motorisé D = 200 mm	SET210597		741,00
Clapet d'étranglement motorisé D = 250 mm	SET210598		753,00
Accessoires			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	E013009-2		37,00
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt	E013009-3		42,00
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt	E013009-4		47,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt	E013009-5		53,50
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt	E013009-7		64,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt	E013009-10		78,50
Sonde d'extension T3 Température d'entrée de la cheminée			
Sonde thermique longue avec manchon en céramique M12 et fixation complète (T1 et T3)	10994.1		162,50
Entraînement du clapet de régulation			
moteur de positionnement du clapet L/R - tournant avec boîtier du moteur	10338		648,00
Accessoires entraînement du clapet de régulation			
flexible arbre 490 mm	10340		83,50
flexible arbre 1200 mm	S004029		234,00
Arbre de commande d=8mm, longueur 360 mm pour tuyaux de fumées coudés	00669		70,50
Embrayage 12/12 pour rallonge tige carré avec arbre flexible	10273		13,50
Isolation pour boîtier du moteur de réglage des clapets « M2 »	10329		90,50

Les variantes:

Décor en verre:			
Décor en verre EOS easy rond blanc	SET213606		1038,00
Décor en verre EOS easy rond noir	SET213607		1038,00
Décor en verre EOS easy carré blanc	SET213608		1038,00
Décor en verre EOS easy carré noir	SET213609		1038,00

Commandes électroniques

Note:

Le foyer doit être commandé dans la variante « EOS ».

La livraison de la variante EOS comprend:

- contacteur de porte
- thermocouple
- moteur de réglage

Pour les appareils DHT et en partie les appareils à tunnel, en plus :
contacteur de porte et câble de connexion

Caisson encastrée pour écran de commande

L'écran de commande EOS easy est installé dans une boîte d'interrupteur encastrée ou une boîte murale creuse (interrupteur/prise de courant) disponible dans le commerce et à fournir par le client

Cavité: par ex. boîte de dérivation Kaiser pour cloison creuse 9064-02 62 mm en orange

Mur/béton : par ex : Kaiser 1555-04 boîte d'interrupteur encastrée, profondeur 66 mm

Pour les compositions individuelles : (longueurs de câble, voir page EOS easy)



EOS 8

Désignation article		Art.-Nr.	Prix
EOS 8 écran- et unité de commande blanc	■	E004071	1528,50
EOS 8 écran - et unité de commande noir		E004073	1528,50
Boîtier encastré			
Boîtier encastré EOS/EAS/USA	■	900001	13,50
Boîtier encastré pour cloisons creuses EOS/EAS/USA		E004007-01	85,50
Boîtier encastrable unité de commande	■	902261	37,50
Connexion conduite contact de porte EOS			
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■	12120	26,50
Conduite contact de porte EAS/EOS Fühlerleitung USA - 3 m crt		12121	36,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt		12122	42,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt		12123	48,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt		12125	64,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt		12124	89,50
Connexion sonde thermique EOS			
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■	10958	29,00
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt		10959	38,50
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt		10960	46,50
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt		10961	57,50
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt		10963	73,00
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt		10962	101,50
Connexion K1 pour EOS			
Conduite bus-K1 2 m crt	■	12150	41,00
Conduite bus-K1 3 m crt		12151	48,50
Conduite bus-K1 4 m crt		12152	56,00
Conduite bus-K1 5 m crt		12153	63,50
Conduite bus-K1 7 m crt		12154	74,00
Conduite bus-K1 10 m crt		12155	95,50
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■	SET210596	728,00
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm		SET210597	741,00
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm		SET210598	753,00
Conduite de raccordement K1-K2			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■	E013009-2	37,00
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt		E013009-3	42,00
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt		E013009-4	47,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt		E013009-5	53,50
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt		E013009-7	64,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt		E013009-10	78,50
Sonde d'extension			
Sonde thermique longue avec manchon en céramique M12 et fixation complète (T1 et T3)	□	10994.1	162,50
Sonde de température avec doigt de gant pour l'eau (T2,T4,T6,T7)		10339	38,50

Commandes électroniques

Désignation article		Art.-Nr.	Prix
Connexion ecran pour unité de commande EOS			
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 2 m crt	☒	E013001-2	24,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 3 m crt		E013001-3	26,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 4 m crt		E013001-4	29,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 5 m crt		E013001-5	32,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 7 m crt		E013001-7	38,50
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 10 m crt		E013001-10	46,00
Connexion unité de commande pour T2/T4 (câble blindé)			
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 3 m crt	☐	E013013-01	36,00
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 5 m crt		E013013-02	41,00
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 10 m crt		E013013-03	59,50
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 15 m crt		E013013-04	74,00
Connexion EOS avec BHZ			
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 0,7 m crt	☐	E013005-1	18,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 2 m crt		E013005-2	21,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 3 m crt		E013005-3	24,00
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 4 m crt		E013005-4	26,00
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 5 m crt		E013005-5	29,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 7 m crt		E013005-7	34,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 10 m crt		E013005-10	44,00
Entraînement du clapet de régulation			
moteur de positionnement du clapet L/R - tournant avec boîtier du moteur	☐	10338	648,00
Accessoires entraînement du clapet de régulation			
flexible arbre 490 mm	☐	10340	83,50
flexible arbre 1200 mm		S004029	234,00
Arbre de commande d=8mm, longueur 360 mm pour tuyaux de fumées coudes		00669	70,50
Embrayage 12/12 pour rallonge tige carré avec arbre flexible		10273	13,50
Isolation pour boîtier du moteur de réglage des clapets « M2 »		10329	90,50



Désignation article	Art.-Nr.	Prix
BRUNNER - Energy Management		
Manager d'énergie - BRUNNER Condition préalable: EOS 8	E004076	493,50
Le gestionnaire d'énergie Brunner t'offre une représentation simple, claire et transparente de tous les flux d'énergie dans ta maison. Grâce à son interface utilisateur moderne, tu peux voir en un coup d'œil comment l'électricité et la chaleur sont distribuées efficacement - que ce soit pour le chauffage, l'eau chaude ou la charge de ton véhicule électrique.		

Désignation article	Art.-Nr.	Prix
Pour la représentation/le bilan énergétique, un onduleur compatible est nécessaire. Veuillez consulter la fiche technique avec la liste de compatibilité des onduleurs ! file:///C:/Users/CF/Downloads/datenblatt-bsh_fr.pdf		

Carte-mère d'extension zur EOS

de la
page
300

Commandes électroniques

Auslaufartikel



EAS

Désignation article		Art.-Nr.	Prix
EAS 3 unité de commande avec écran d'affichage	■	E005017	619,50
Boîtier encastré			
Boîtier encastré EOS/EAS/USA	■	900001	13,50
Boîtier encastré pour cloisons creuses EOS/EAS/USA		E004007-01	85,50
Connexion contact de porte EAS			
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■	12120	26,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 3 m crt		12121	36,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt		12122	42,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt		12123	48,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt		12125	64,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt		12124	89,50
Connexion sonde thermique EAS			
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■	10958	29,00
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt		10959	38,50
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt		10960	46,50
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt		10961	57,50
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt		10963	73,00
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt		10962	101,50
Connexion K1 pour EAS			
Conduite bus-K1 2 m crt	■	12150	41,00
Conduite bus-K1 3 m crt		12151	48,50
Conduite bus-K1 4 m crt		12152	56,00
Conduite bus-K1 5 m crt		12153	63,50
Conduite bus-K1 7 m crt		12154	74,00
Conduite bus-K1 10 m crt		12155	95,50
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■	SET210596	728,00
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm		SET210597	741,00
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm		SET210598	753,00
Conduite de raccordement K1-K2			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■	E013009-2	37,00
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt		E013009-3	42,00
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt		E013009-4	47,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt		E013009-5	53,50
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt		E013009-7	64,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt		E013009-10	78,50

Contact.

Telefon +49 8721 771- 0

Service vente + 49 8721 771 250

export@brunner.de

Katharina Punzmann
Traitement des commandes - Export

punzmann@brunner.de
extension direct ...-241

Viktoria Hadlaczki
Traitement des commandes - Export

hadlaczki@brunner.de
extension direct...-242

Conseil technique + 49 8721 771 638r

service@brunner.de

Représentant France, Belgique et Luxembourg

Actuel-Services sarl
Zone industrielle 10
8821 Koetschette Luxembourg
Tél : +352/621 402 405
Mail : bernard@actuel-services.com

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
www.brunner.de

Les produits BRUNNER sont proposés et vendus uniquement par des entreprises spécialisées et qualifiées.

Stand 05/2026 Sous réserves de modifications techniques et d'assortiment. Sous réserve d'erreurs.

Nos conditions générales de ventes sont en vigueur. www.brunner.de/AGB

BRUNNER®