

CERA

DESIGN

by
Bratta v. Fasch

Poêles Foyers



LISTE DE PRIX
2020-2021

VALABLE A PARTIR DU 01.03.2020. PRIX RECOMMANDÉ HT. FRAIS DE PORT 120€ PAR APPAREIL.

Sommaire

	Page
Conte plus.....	3
Conte mini.....	4
Rondotherm	5
Rondotherm Titan.....	6
Rondotherm Titan Mini et Midi.....	7
Solitherm	8
Solitherm Béton.....	9
Divino.....	10/11
Volare.....	12
Prego.....	13
Faro.....	14
Nano et Nano plus / Accessoires Nano et Nano+.....	15/16
Scusi et Scusi plus / Accessoires Scusi et Scusi +	17/18
Option de conception de la série Santos	19
Santos et Santos plus / Accessoires Santos.....	20/21
Santos Angle.....	22
Santos options de connexion	23
Plaques de sol	24
Adaptateurs.....	25
Foyer Linea KLC.....	26/27/28
Accessoires foyer Linea KLC	29
Foyer Linea KLR / KLL.....	30/31
Accessoires foyer Linea KLR / KLL	32
Foyer Linea KL1000 Béton et acier.....	33/34
Ascot.....	35

Poêle **conte⁺** avec habillage en béton. Foyer revêtu de Thermotte avec grille et tiroir à cendre. Disponible avec récupérateur „Power Stone“. (146 kg) ou avec four. En option, arrivée d'air extérieur (Ø 100 mm). Raccordement des fumées (Ø 150 mm) possible dessus ou arrière. Conte Four seulement disponible avec sortie des fumées dessus. Poids total en Béton 468 kg.

Art.-Nr.	Description	Prix €
Poêle Conte ⁺ - Hauteur 172 cm		

CP1500 Béton, anthracite

4975,00

CP1600 Béton, nature

4975,00

CP1700 Béton, crème

4975,00



Accessoires Conte +

CP30BP Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, clair, Details voir page 24

142,00

DIBTCP Certificat DIBt pour opération indépendant de l'air ambiant
raccordement arrivée d'air inclus

178,00

900400 Raccordement arrivée d'air extérieur arrière ou dessous (Ø100 mm)

36,00

CERA Poêle **conte** mini

Poêle **conte mini** avec habillage en béton. Foyer revêtu de Thermotte avec grille et tiroir à cendre. Disponible avec récupérateur „Power Stone“. (35 kg) . En option, arrivée d'air extérieur (Ø 100 mm) dessous ou arrière. Raccordement des fumées (Ø 150 mm) possible dessus ou arrière. Poids total en béton avec accumulateur 290 kg.

Art.-Nr.	Description	Prix €
Poêle Conte mini - Hauteur 130 cm		
CM1500	Béton, anthracite	3344,50
CM1600	Béton, nature	3344,50
CM1700	Béton, crème	3344,50
p IQ2000	Réglage d'air de combustion automatique IQ airmatic™	681,00
Accessoires Conte mini et Conte ⁺		
CP30BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, clair, Details voir page 24	142,00
DIBTCP	Certificat DIBt pour opération indépendant de l'air ambiant raccordement arrivée d'air inclus	178,00
900400	Raccordement arrivée d'air extérieur arrière ou dessous (Ø100 mm)	36,00



CERA Poêle **RONDOTHERM**

Poêle à accumulation RONDOTHERM, habillage acier peint ou acier COR-TEN. Foyer revêtu de Ther-motte avec grille et cendrier. Air de convection réglable. Récupérateur Power Stone inclus. En option, arrivée d'air extérieur dessous ou arrière. (Ø 100 mm). Raccordement des fumées (Ø 150 mm) possible dessus ou arrière. Testé selon la norme EN15250.

Art.-Nr.	Description	Prix €
Poêle à accumulation Rondotherm - Hauteur 156 cm - Poids: env. 395 kg incl. accumulateur (192kg)		

RT9000	Noir		4406,00
RT9500	Gris		4406,00
RT2000	Mocca (délai 6 semaines)		4620,00
RT7600	Blanc		4620,00
RT3000	Champagne		4679,00
RT7700	CORTEN		5093,00

Poêle à accumulation Rondotherm XL - Hauteur 167 cm - Poids: env. 438 kg incl. accumulateur(225 kg)		
---	--	--

RX9000	Noir		4700,00
RX9500	Gris		4700,00
RX2000	Mocca (délai 6,8 semaines)		4801,00
RX7600	Blanc		4801,00
RX3000	Champagne		4900,00
RX7700	CORTEN		5300,00

ATTENTION!

La prise d'air se termine du dedans. Utilisez-vous svp un tuyau rigide.
Pour le raccordement d'un tuyau flexible il faut des adaptateurs (voir page 25)

Accessoires		
-------------	--	--

RT31BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, clair 996 x 775 mm - Details voir page 24 PAS POUR SOCLE PIVOTANT	142,00
RT33BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, clair 1545 x 1147 mm - Details voir page 24 POUR SOCLE PIVOTANT	284,00
RT7100	Socle pivotant pour Rondotherm, inclus buse pivotante	794,00
RT7120	Socle pivotant pour Rondotherm, inclus buse pivotant et prise d'air pivotante	822,00
RT7105	Socle pivotant 360° pour Rondotherm, inclus buse pivotante	847,00
RT7125	Socle pivotant 360° Rondotherm, inclus buse pivotant et prise d'air pivotante	869,00
900400	Raccordement arrivée d'air extérieur (Ø100mm)	36,00
900424	Cloche d'air (set avec adaptateur) pour Rondotherm et XL. Details voir page 25	142,00
900426	Cloche d'air pivotante pour Rondotherm et XL. Details voir page 25	154,00

CERA Poêle **RONDOTHERM TITAN**

Poêle à accumulation RONDOTHERM TITAN, habillage avec des éléments en acier peint. Foyer revêtu de Thermotte avec grille et cendrier. Récupérateur Power Stone inclus. En option, arrivée d'air extérieur (Ø 100 mm) dessous ou arrière. Raccordement des fumées (Ø 150 mm) possible dessus ou arrière. Testé selon la norme EN15250.

Art.-Nr.	Description	Prix €
Poêle à accumulation Rondotherm TITAN - Hauteur 170 cm - Poids: env. 438 kg incl. accumulateur (225 kg)		

RTT900	Noir	4700,00
RTT950	Gris	4700,00
RTT200	Mocca (délai 6 semaines)	4800,00
RTT760	Blanc	4850,00
RTT300	Champagne	4850,00

**ATTENTION!**

La prise d'air se termine du dedans. Utilisez-vous svp un tuyau rigide.
Pour le raccordement d'un tuyau flexible il faut des adaptateurs (voir page 25)

Accessoires

RT31BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, clair 996 x 775 mm - Details voir page 24 PAS POUR SOCLE PIVOTANT	142,00
RT33BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, clair 1545 x 1147 mm - POUR SOCLE PIVOTANT	284,00
RT7100	Socle pivotant pour Solitherm, inclus buse pivotante	794,00
RT7120	Socle pivotant pour Solitherm, inclus buse pivotant & prise d'air pivotante	822,00
RT7105	Socle pivotant 360° pour Solitherm, inclus buse pivotante	847,00
RT7125	Socle pivotant 360° pour Solitherm, inclus buse pivotant & prise d'air pivotante	869,00
900400	Raccordement arrivée d'air extérieur (Ø100mm)	36,00
900424	Cloche d'air (set avec adaptateur) pour Rondotherm TITAN. Details voir page 25	142,00
900426	Cloche d'air pivotante pour Rondotherm TITAN. Details voir page 25	154,00

CERA Poêle **RONDOTHERM TITAN** MIDI
MINI

Poêle Rondotherm TITAN MIDI / MINI, habillage avec des éléments acier peint. Foyer revêtu de Ther-motte avec grille et cendrier. Rondotherm TITAN Midi en option avec Récupérateur Power Stone (70 kg). En option arrivée d'air extérieur dessous ou arrière. (Ø 100 mm). Raccordement des fumées (Ø 150 mm) possible dessus ou arrière.

Art.-Nr.	Description	Prix €
	Rondotherm TITAN MINI - Hauteur 131 cm - Poids: 215 kg	

RTTMN900	Noir	3900,00
RTTMN950	Gris	3900,00
RTTMN200	Mocca (délai 6 semaines)	4000,00
RTTMN760	Blanc	4050,00
RTTMN300	Champagne	4050,00



	Rondotherm TITAN MIDI - Hauteur 152 cm - Poids: 225 kg (incl. accumulateur 295 kg)	
--	---	--

RTTMD900	Noir	4100,00
RTTMD950	Gris	4100,00
RTTMD200	Mocca (délai 6 semaines)	4200,00
RTTMD760	Blanc	4250,00
RTTMD300	Champagne	4250,00
901389	Récupérateur Power Stone 70 kg	308,00



	Accessoires	
--	-------------	--

RT7100	Socle pivotant pour Solitherm, inclus buse pivotante	794,00
RT7120	Socle pivotant pour Solitherm, inclus buse pivotant & prise d'air pivotante	822,00
RT7105	Socle pivotant 360° pour Solitherm, inclus buse pivotante	847,00
RT7125	Socle pivotant 360° pour Solitherm, inclus buse pivotant & prise d'air pivotante	869,00
900400	Raccordement arrivée d'air extérieur (Ø100mm)	36,00
900424	Cloche d'air (set avec adaptateur) pour Rondotherm TITAN. Details voir page 25	142,00
900426	Cloche d'air pivotante pour Rondotherm TITAN. Details voir page 25	154,00
DIBTRTT	Certificat DIBt pour opération indépendant de l'air ambiant raccordement arrivée d'air inclus	178,00

CERA Poêle **SOLITHERM**

Poêle SOLITHERM, habillage en acier peint ou CORTEN. Foyer revêtu de Thermotte avec grille et cendrier. Récupérateur de chaleur en chamotte (80kg). En option, arrivée d'air extérieur (Ø 100mm) dessous ou arrière. Raccordement des fumées (Ø 150 mm) arrière ou dessus.

Art.-Nr.	Description	Prix €
----------	-------------	--------

Poêle Solitherm - Hauteur 165 cm - Poids: env.. 290 kg incl. accumulateur en chamotte

ST9000	Noir	4205,00
ST9500	Gris	4205,00
ST2000	Mocca (délai 6 semaines)	4310,00
ST7600	Blanc	4310,00
ST3000	Champagne	4310,00
ST7700	CORTEN	4580,00

**ATTENTION!**

La prise d'air se termine du dedans. Utilisez-vous svp un tuyau rigide.
Pour le raccordement d'un tuyau flexible il faut des adaptateurs (voir page 25)

Accessoires

ST30BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6mm, clair 1500x750mm PAS POUR SOCLE PIVOTANT. Details voir page 24	142,00
ST31BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6mm, clair 1021 x 713,7 mm PAS POUR SOCLE PIVOTANT. Details voir page 24	142,00
ST33BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6mm, clair 1500 x 1076 mm POUR SOCLE PIVOTANT. Details voir page 24	142,00
ST7100	Socle pivotant pour Solitherm, inclus buse pivotant (pas pour Béton) (pas possible avec articles DIBTST & 900426)	474,00
ST7120	Socle pivotant pour Solitherm, inclus buse pivotante & prise d'air pivotante (pas pour Béton) (pas possible avec articles DIBTST & 900426)	515,00
DIBTST	Certificat DIBt pour opération indépendant de l'air ambiant (inclus buse)	178,00
900400	Raccordement arrivée d'air extérieur (Ø100 mm)	36,00
900424	Cloche d'air (set avec adaptateur) pour Solitherm. Details voir page 25	142,00
900426	Cloche d'air pivotante (set avec adaptateur) pour Solitherm. Details voir page 25	154,00

CERA Poêle **SOLITHERM** Béton

Poêle Solitherm Béton, habillage en béton. Foyer revêtu de Thermotte avec grille et cendrier. Récupérateur de chaleur en chamotte (80kg). En option, arrivée d'air extérieur (Ø 100mm) dessous ou arrière. Raccordement des fumées (Ø 150 mm) arrière ou dessus.

Art.-Nr.	Description	Prix €
Poêle Solitherm Béton - Hauteur 168 cm - Poids: env.. 376 kg incl. accumulateur en chamotte		
ST1500	Béton anthracite, raccordement des fumées arrière	5144,00
ST1510	Béton anthracite, raccordement des fumées dessus	5144,00
ST1600	Béton nature, raccordement des fumées arrière	5144,00
ST1610	Béton nature, raccordement des fumées dessus	5144,00
ST1700	Béton crème, raccordement des fumées arrière	5144,00
ST1710	Béton crème, raccordement des fumées dessus	5144,00
ST1800	Béton brut, raccordement des fumées arrière	4856,00
ST1810	Béton brut, raccordement des fumées dessus	4856,00

**ATTENTION!**

La prise d'air se termine du dedans. Utilisez-vous svp un tuyau rigide.
Pour le raccordement d'un tuyau flexible il faut des adaptateurs (voir page 25)

Accessoires

ST30BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6mm, clair 1500x750mm PAS POUR SOCLE PIVOTANT. Details voir page 24	142,00
ST31BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6mm, clair 1021 x 713,7 mm PAS POUR SOCLE PIVOTANT. Details voir page 24	142,00
ST33BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6mm, claire 1500 x 1076 mm POUR SOCLE PIVOTANT. Details voir page 24	142,00
ST7105	Socle pivotant pour Solitherm Béton, inclus buse pivotant (pas possible avec articles DIBTST & 900426)	764,00
ST7125	Socle pivotant pour Solitherm, iclus buse pivotante & prise d'air pivotante pas possible avec article DIBTST)	822,00
DIBTST	Certificat DIBt pour opération indépendant de l'air ambiant (inclus buse) (pas possible avec socle pivotant)	178,00
900400	Raccordement arrivée d'air extérieur (Ø100 mm)	36,00
900424	Cloche d'air (set avec adaptateur) pour Solitherm. Details voir page 25	142,00
900426	Cloche d'air pivotante (set avec adaptateur) pour Solitherm. Details voir page 25	154,00

CERA Poêle Divino Due, Tre

Poêle Divino, habillage en acier peint. Foyer revêtu de Thermotte avec grille et tiroir à cendre. Encadrement de porte massive avec poignée de porte en bois. Système de fermeture de porte douce. Récupérateur de chaleur inclus en chamotte (80kg). Éléments de décoration en inox. En option arrivée d'air extérieur (Ø 100 mm) dessous ou arrière. Raccordement des fumées (Ø 150 mm) dessus ou arrière.

Art.-Nr.	Description	Prix €
Poêle Divino due - Hauteur 166 cm		

DV2100	Noir	4000,00
DV2105	Gris	4000,00
DV2000	Mocca (délai 6 semaines)	4122,00
DV2710	Socle pivotant, inclus buse pivotante (pas possible avec article DIBTDV)	794,00
DV2720	Socle pivotant, inclus buse pivotante et prise d'air pivotante (pas possible avec article DIBTDV)	847,00

plus disponible



Poêle Divino tre - Hauteur 166 cm		
-----------------------------------	--	--

DV3100	Noir	4382,00
DV3105	Gris	4382,00
DV3200	Mocca (délai 6 semaines)	4500,00
DV3710	Socle pivotant, inclus buse pivotante (pas possible avec article DIBTDV)	794,00
DV3720	Socle pivotant, inclus buse pivotante et prise d'air pivotante (pas possible avec article DIBTDV)	847,00



CERA Poêle Divino

Art.-Nr.	Description	Prix€
Accessoires Divino		
DV30BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, clair pour Divino due et tre - Details voir page 24 PAS POUR SOCLE PIVOTANT	142,00
DIBTDV	Certificat DIBt pour opération indépendant de l'air ambiant raccordement arrivée d'air inclus (Ø100 mm). (pas possible avec articles DV2710/DV2720 et DV3710/DV3720)	178,00
IQ2001	Réglage d'air de combustion automatique IQ airmatic	681,00
900400	Raccordement arrivée d'air extérieur (Ø 100 mm)	36,00
900421	Cloche d'air (Set avec adaptateur) pour Divino Due & Tre. Details voir page 25	142,00
900423	Cloche d'air pivotante (Set avec adaptateur) pour Divino due & tre. Voir page 25	154,00

CERA Poêle **volare**

Poêle Volare habillage en acier peint. Foyer revêtu de Thermotte avec grille et tiroir à cendre. Vitre arrondie à 180 °. Aussi disponible avec récupérateur „Power Stone“ (80 kg). En option, arrivée d'air extérieur (Ø 100 mm) dessous ou arrière. Raccordement des fumées (Ø 150 mm) dessus ou arrière

Art.-Nr.	Description	Prix €
Poêle Volare - Hauteur 166,5 cm - Ø 48,0 cm		

VO9000	Noir	4124,00
VO9500	Gris	4124,00
VO2000	Mocca (délai 6 semaines)	4214,00
VO7600	Blanc	4214,00
VO3000	Champagne	4328,00



Accessoires

ST30BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, clair 1500 x 750 mm PAS POUR SOCLE PIVOTANT Details voir page 24.	142,00
VO7100	Socle pivotant noir, inclus buse pivotante (pas possible avec article DIBTVO)	474,00
VO7200	Socle pivotant noir avec buse pivotante & prise d'air pivotante (pas possible avec article DIBTVO)	527,00
900400	Raccordement arrivée d'air extérieur (Ø100mm)	36,00
900436	Cloche d'air (set avec adaptateur) pour Volare Details voir page 25	142,00
DIBTVO	Certificat DIBt pour opération indépendant de l'air ambiant raccordement arrivée d'air Ø 100 mm inclus, (pas possible avec article VO7100)	178,00
901395	Récupérateur „Power Stone“ 80 kg incl. plaque de convection	355,00

CERA Poêle PREGO

Poêle Prego habillage en acier peint. Foyer revêtu de Thermotte avec grille et cendrier. Vitre arrondie à 180 °. Aussi disponible avec récupérateur „Power Stone“ (50 kg). En option arrivée d'air extérieur (Ø 100 mm) dessous ou arrière. Raccordement des fumées (Ø 150 mm) dessus ou arrière

Art.-Nr.	Description	Prix €
----------	-------------	--------

Poêle PREGO - Hauteur 146 cm - Ø 45,0 cm

PR9000

Noir

~~3435,00~~

3045,00

PR9500

Gris

~~3435,00~~

3045,00

Promotion
poêle de l'année 2020-2021
400€
sur prix public



Accessoires

PR7100

Socle pivotant noir, inclus buse pivotante
(pas possible avec article DIBTPR)

474,00

PR7200

Socle pivotant noir avec buse pivotante & prise d'air pivotante
(pas possible avec article DIBTPR)

515,00

ST30BP

Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, claire
1500 x 750 mm - PAS POUR SOCLE PIVOTANT
Details voir page 24.

142,00

ST33BP

Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, claire
Details voir page 24 - PAS POUR SOCLE PIVOTANT

142,00

DIBTPR

Certificat DIBt pour opération indépendant de l'air ambiant
raccordement arrivée d'air inclus Ø 100 mm

178,00

900439

Cloche d'air (set avec adaptateur) pour Prego

142,00

901453

Récupérateur „Power Stone“ 50 kg incl. plaque de convection

222,00

900400

Raccordement arrivée d'air extérieur (Ø100mm)

36,00

Poêle Faro habillage en acier peint, poudré ou CORTEN. Foyer revêtu de Thermotte avec grille et cendrier. Vitre arrondie à 180 °. En option arrivée d'air extérieur (Ø 100 mm) dessous ou arrière. Raccordement des fumées (Ø 150 mm) dessus ou arrière.

En option avec un casier rond ou carré et couvercle en bois.

Art.-Nr.	Description	Prix €
Poêle Faro - Hauteur 163 cm - Ø 48,0 cm		
FA1000	Noir, poudré	3721,00
FA1050	Gris	3721,00
FA2000	Mocca (délai 6 semaines)	3835,00
FA7600	Blanc	3835,00
FA3000	Champagne	3852,00
FA7700	CORTEN	4362,00
Accessoires		
CR30BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, claire 1500 x 750 mm PAS POUR SOCLE PIVOTANT Details voir page 24.	142,00
FA7100	Socle pivotant noir, inclus buse pivotante	503,00
FA7110	Socle pivotant noir poudré, inclus buse pivotante	503,00
900400	Raccordement arrivée d'air extérieur arrière (Ø100 mm)	36,00
970050	Raccordement arrivée d'air extérieur dessous (Ø100 mm)	59,00
970051	Adaptateur pour prise d'air extérieur arrière	37,00
980197	Casier carré 82,4 cm x 44,5 cm x 35,5cm noir poudré	485,00
980198	Casier rond 82,4 cm x 44,5 cm x 35,5cm noir poudré	485,00
987015 pour le casier	Couvercle en bois rond	225,00
987016	Couvercle en bois carré	225,00



CERA Poêle Nano et Nano⁺

Poêle Nano et Nano⁺. Habillage en acier peint. Foyer revêtu de Thermotte avec grille et tiroir à cendre.

Nano Plus aussi disponible avec récupérateur „Power Stone“ (40 kg). En option arrivée d'air extérieur (Ø 100 mm) dessous ou arrière. Raccordement des fumées (Ø 150 mm) possible dessus ou arrière.

Art.-Nr.	Description	Prix €
----------	-------------	--------

Poêle nano - Hauteur 116 cm- Ø 45,0 cm

NA9000	Noir	3230,00
NA9500	Gris	3230,00
NA2000	Mocca (délai 6 semaines)	3330,00
986035	Poignée carrée brune - disponible en option	Prix sur demande
986036	Poignée carrée noire - disponible en option	Prix sur demande

Poêle nano⁺ - Hauteur 116 cm - Ø 45,0 cm

NP9000	Noir	3350,00
NP9500	Gris	3350,00
NP2000	Mocca (délai 6 semaines)	3450,00
901122	Récupérateur „Power Stone“ 41,20kg	178,00
986035	Poignée carrée brune - disponible en option	Prix sur demande
986036	Poignée carrée noire - disponible en option	Prix sur demande



CERA Accessoires Poêle Nano et Nano⁺

Art.-Nr.	Description	Prix €
Accessoires Nano et Nano+		
910510	Couvercle en grès , pour sortie des fumées arrière	178,00
910511	Couvercle en grès , pour sortie des fumées dessus	225,00
DIBTNA	Certificat DIBt pour opération indépendant de l'air ambiant	178,00
ST30BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, claire 1500 x 750 mm PAS POUR SOCLE PIVOTANT! Details voir page 24.	142,00
ST31BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, claire- pour montage en angle 1021 x 713,7 mm PAS POUR SOCLE PIVOTANT! Details voir page 24	142,00
NA30BPD	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, claire 1454 x 995 mm POUR SOCLE PIVOTANT! Détail voir page 24	178,00
NA7100	Socle pivotant inclus buse pivotante (pas possible avec article DIBTNA)	503,00
NA7120	Socle pivotant inclus buse pivotante et prise d'air pivotante (pas possible avec article DIBTNA)	558,00
900400	Raccordement arrivée d'air extérieur (Ø 100 mm)	36,00
900430	Cloche d'air pour Nano et Nano Plus. Details voir page 25.	142,00
900432	Cloche d'air pivotante pour Nano et Nano Plus. Details voir page 25	154,00

Poêle Scusi et Scusi⁺. Habillage en acier peint. Foyer revêtu de Thermotte avec grille et tiroir à cendre. Système de fermeture de porte douce. Scusi Plus disponible avec récupérateur „Power Stone“ (40 kg) En option, arrivée d'air extérieur (Ø 100 mm) dessous ou arrière. Raccordement des fumées (Ø 150 mm) dessus ou arrière.

Art.-Nr.	Description	Prix €
Poêle Scusi - Hauteur 116,5 cm		
SC9000	Noir	3505,00
SC9500	Gris	3505,00
SC2000	Mocca (délai 6,8 semaines)	3505,00
986035	Poignée carrée brune - disponible en option	Prix sur demande
986036	Poignée carrée noire - disponible en option	Prix sur demande






Poêle Scusi ⁺ - Hauteur 146 cm		
SP9000	Noir	3750,00
SP9500	Gris	3750,00
SP2000	Mocca (délai 6 semaines)	3750,00
901396	Récupérateur „Power Stone“ 40kg	178,00
986035	Poignée carrée brune - disponible en option	Prix sur demande
986036	Poignée carrée noire - disponible en option	Prix sur demande



Art.-Nr.	Description	Prix €
Accessoires		
DIBTSC	Certificat DIBt pour opération indépendant de l'air ambiant	178,00
SC30BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, claire 1510 x 755 mm PAS POUR SOCLE PIVOTANT! Details voir page 24.	142,00
SC7100	Socle pivotant, inclus buse pivotante (pas possible avec article DIBTSC)	503,00
SC7120	Socle pivotant, inclus buse pivotante et prise d'air pivotante (pas possible avec article DIBTSC)	558,00
900400	Raccordement arrivée d'air extérieur (Ø 100 mm)	36,00
900430	Cloche d'air (set avec adaptateur) pour Scusi et Scusi plus. Details voir page 25.	142,00
900431	Prise d'air pivotante pour Nano / Nano Plus et Scusi / Scusi Plus Details voir page 25.	59,00
900432	Cloche d'air pivotante pour Scusi et Scusi Plus. Details voir page 25.	154,00

Option de conception Santos



CERA Poêle Santos - Santos +

Poêle Santos. Habillage en acier peint. Foyer revêtu de Thermotte avec grille et tiroir à cendre. Disponible avec récupérateur „Power Stone“ (50 kg Santos Plus et 85 kg Santos Plus 630). En option, arrivée d'air extérieur (Ø 100 mm) dessous ou arrière. Raccordement des fumées (Ø 150 mm) dessus ou arrière.

Art.-Nr.	Description	Prix €
	Poêle Santos / Santos plus - Hauteur 140 cm / 166 cm sans poignée	

Lors de la commande, veuillez préciser quelle poignée doit être montée

SA9000	Santos, noir	3750,00
SA9100	Santos plus, noir	4000,00
SA9150	Santos plus, noir, incl. coude de 90° pour le raccordement arrière sur la boîte supérieure	4219,00
987003	Récupérateur Powerstone (aprox. 50 kg) (seulement pour Santos plus)	222,00
DIBTSA	Certificat DIBt pour opération indépendant de l'air ambiant	178,00
986027	poignée carrée noire - inclus dans le prix du poêle	
986028	poignée carrée brune - inclus dans le prix du poêle	
986029	poignée ronde noire - inclus dans le prix du poêle	
986030	poignée ronde brune - inclus dans le prix du poêle	

Poêle Santos 630 / Santos plus 630 - Hauteur 140 cm / 166 cm
--

Lors de la commande, veuillez préciser quelle poignée doit être montée

SA9200	Santos 630 noir	4290,00
SA9250	Santos plus 630 noir	4690,00
SA9300	Santos 630 plus noir, incl. coude de 90° pour le raccordement arrière sur la boîte supérieure	4936,00
901129	Récupérateur Powerstone (aprox. 85 kg) (seulement pour Santos plus 630)	379,00
986031	poignée carrée noire - inclus dans le prix du poêle	
986032	poignée carrée brune - inclus dans le prix du poêle	
986033	poignée ronde noire - inclus dans le prix du poêle	
986034	poignée ronde brun - inclus dans le prix du poêle	

CERA Poêle Santos Accessoires

Art.-Nr.	Description	Prix €
Poêle Santos Accessoires		
SA8000	Casier avec tiroir	462,00
SA8050	Casier ouvert	278,00
987002	Caisse pour la transformation de Santos Plus à Santos Plus Plus	291,00
987014	Caisse pour la transformation de Santos 630 Plus à Santos 630 Plus Plus	382,00
987004	Couvercle en bois 44 x 44 cm, nature	82,00
987005	Couvercle en bois 44 x 44 cm, foncé	113,00
987006	Couvercle en bois 44 x 88 cm, nature	160,00
987007	Couvercle en bois 44 x 88 cm, foncé	195,00
987010	Couvercle en bois 44 x 88 cm, foncé - coupé	213,00
987011	Couvercle en bois 44 x 44 cm, foncé - coupé	130,00
987012	Couvercle en bois 44 x 44 cm, nature - coupé	99,00
987013	Couvercle en bois 44 x 88 cm, nature - coupé	178,00
900400	Raccordement arrivée d'air extérieur (Ø100mm)	36,00
900424	Cloche d'air (set avec adaptateur) pour Santos	142,00
SA30BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, claire, 1040 x 515 mm - pour Santos Détail voir page 24	142,00
SB30BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, claire, 1200 x 515 mm - pour Santos 630 Détail voir page 24	190,00
SA8100	Casier pour Santos avec tiroir - pour monter au-dessous de l'appareil	503,00
SA8150	Casier pour Santos 630 avec tiroir - pour monter au-dessous de l'appareil	693,00
SA8200	Casier ouvert pour Santos - pour monter au-dessous de l'appareil	379,00
SA8250	Casier ouvert pour Santos 630 - pour monter au-dessous de l'appareil	569,00

CERA Poêle Santos Angle

Poêle Santos Angle, habillage en acier peint, vitre à 90°. Foyer revêtu de Thermotte avec grille et tiroir à cendre. Disponible avec récupérateur „Power Stone” (50 kg). En option, arrivée d'air extérieur (Ø 100 mm) dessous ou arrière. Raccordement des fumées (Ø 150 mm) dessus ou arrière.

Art.-Nr.	Description	Prix €
Poêle Santos Angle / Santos Angle plus - Hauteur 140 cm / 166 cm		

Attention! Veuillez spécifier les options de connexion conformément à la page 23 lors de la commande.


Lors de la commande, veuillez préciser quelle poignée doit être montée

SE9000	Santos Angle, noir*	3700,00
SE9100	Santos Angle plus, noir*	4000,00
SE9150	Santos Angle plus, noir, incl. coude de 90°. Details voir page 23	4219,00
987003	Récupérateur Powerstone (aprox. 50 kg) (seulement pour Santos Angle plus)	222,00
DIBTSE	Certificat DIBt pour opération indépendant de l'air ambiant	178,00
986031	poignée carrée noire - inclus dans le prix du poêle	
986032	poignée carrée brune - inclus dans le prix du poêle	
986033	poignée ronde noire - inclus dans le prix du poêle	
986034	poignée ronde brune - inclus dans le prix du poêle	
900400	Raccordement arrivée d'air extérieur (Ø100mm)	36,00
900441	Adaptateur pour raccorder la prise d'air. Voir page 23.	156,00
900424	Cloche d'air (set avec adaptateur) pour Santos	142,00
SE30BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, claire, 1030 x 1030 mm	154,00


*Toutes les options de raccordement se trouvent à la page 23.

Veuillez préciser lors de la commande quel raccordement vous voulez.

Options de connexion (raccordement des fumées et prise d'air)




CERA Plaques de sol



CERA Adaptateurs

Cloche d'air: Raccordement ø 230 mm à l'extérieur avec joint
 Cloche d'air pivotante: pour des appareils pivotants (pas possible avec DIBT!)
 Prise d'air pivotante: à utiliser avec des appareils pivotants (pas possible avec DIBT!)

Art.-Nr.	Description	Prix €
Cloche d'air / Prise d'air pivotante		
090100Z	Adaptateur pour Rondotherm et Solitherm - Ø 100 x 90 mm À utiliser pour connecter un tuyau flexible - raccordement dessous (à utiliser avec article 900400)	18,00
180100Z	Adaptateur pour Rondotherm et Solitherm - Ø 100 x 90 mm À utiliser pour connecter un tuyau flexible - raccordement arrière (à utiliser avec article 900400)	21,00
900424	Cloche d'air pour Solitherm / Solitherm Béton et Rondotherm / Rondotherm XL / Rondotherm Titan	142,00
900425	Raccordement arrivée d'air pivotante Solitherm / Solitherm Béton et Rondotherm / Rondotherm XL / Rondotherm Titan	59,00
900426	Cloche d'air pivotante pour Solitherm Béton et Rondotherm / Rondotherm XL / Rondotherm Titan	154,00
900436	Cloche d'air pour Volare	154,00
900437	Cloche d'air pivotante pour Volare	59,00
900430	Cloche d'air pour Nano / Nano plus et Scusi / Scusi plus	142,00
900431	Raccordement arrivée d'air pivotante pour Nano / Nano plus et Scusi / Scusi plus	59,00
900432	Cloche d'air pivotante pour Nano / Nano plus et Scusi / Scusi plus	154,00
900438	Cloche d'air pour Byblos / Byblos plus	142,00
900421	Cloche d'air pour Divino Due et Tre	154,00
900422	Raccordement arrivée d'air pivotante pour Divino Due et Ti	83,00
900423	Cloche d'air pivotante pour Divino Due et Tre	154,00



Montage de la cloche à l'exemple du Divino 3

CERA Foyer KLC à 3 vitres

CERA foyer KLC à trois vitres - Habillage en acier 6 mm, peint. Foyer revêtu de Thermotte. Sans grille de cendre. En option avec grille et cendrier. Raccordement des fumées (Ø 180 mm) arrière ou dessus. En option, arrivée d'air extérieure (Ø 125 mm - arrière ou dessous.) Pierres d'accumulation en option.

Art.-Nr.	Description	Prix €
Foyer KLC avec habillage en acier - Hauteur env. 173cm - Largeur env. 82 cm - Profondeur env.. 62 cm - aprox. 427 kg		
KLC900	Habillage acier noir, raccordement dessus	5800,00
KLC901	Habillage acier noir, raccordement arrière*	5850,00
KLC950	Habillage en gris, raccordement dessus	5800,00
KLC951	Habillage en gris, raccordement arrière*	5850,00
KLC300	Habillage en champagne, raccordement dessus	6288,00
KLC301	Habillage en champagne, raccordement arrière*	6338,00
KLC760	Habillage en blanc, raccordement dessus	6288,00
KLC761	Habillage en blanc, raccordement arrière*	6338,00

* inclus coude 90° réglable, avec porte




CERA Foyer KLC à 3 vitres avec habillage en Béton

CERA foyer KLC à trois vitres. Habillage en béton brut. Foyer revêtu de Thermotte. Sans grille de cendre. En option avec grille et cendrier. Raccordement des fumées (Ø 180 mm) arrière ou dessus. En option, arrivée d'air extérieure (Ø 125 mm - arrière ou dessous.) Pierres d'accumulation en option.

Art.-Nr.	Description	Prix €
Foyer KLC avec habillage en béton brut - différentes hauteurs - Largeur env. 82 cm - Profondeur env. 62 cm - aprox. 427 kg		
KLC012	Partie inférieure monobloc, partie supérieure bipartie, raccordement dessus	5608,00
KLCH12	Partie inférieure monobloc, partie supérieure bipartie, raccordement arrière*	5654,00
KLC013	Partie inférieure monobloc, partie supérieure tripartie, raccordement dessus	5608,00
KLCH13	Partie inférieure monobloc, partie supérieure tripartie, raccordement arrière*	5654,00
KLC014	Partie inférieure monobloc, partie supérieure quadripartie, raccordement dessus	5835,00
KLCH14	Partie inférieure monobloc, partie supérieure quadripartie, raccordement arrière*	5880,00
KLC023	Partie inférieure bipartie, partie supérieure tripartie, raccordement dessus	5608,00
KLCH23	Partie inférieure bipartie, partie supérieure tripartie, raccordement arrière*	5654,00
KLC033	Partie inférieure tripartie, partie supérieure tripartie, raccordement dessus	6431,00
KLCH33	Partie inférieure tripartie, partie supérieure tripartie, raccordement arrière*	6479,00

* inclus coude 90° réglable, avec porte



Hauteur 179,30 cm

Hauteur 158,80 cm

Hauteur 179,3 cm

Hauteur 158,80 cm

CERA Foyer KLC à 3 vitres avec habillage en Silca Heat

CERA foyer KLC à trois vitres. Habillage en Silca Heat. Foyer revêtu de Thermotte. Sans grille de cendre. En option avec grille et cendrier. Raccordement des fumées (Ø 180 mm) arrière ou dessus. En option, arrivée d'air extérieure (Ø 125 mm - arrière ou dessous.) Pierres d'accumulation en option.




Art.-Nr.	Description	Prix €
Foyer KLC avec Habillage SilcaHeat - Hauteur env. 183cm incl. partie additionnelle- Largeur env. 82 cm - Profondeur 62 cm		
KLC050	Habillage SilcaHeat, raccordement dessus	6314,00
KLCH50	Habillage SilcaHeat, raccordement arrière*	6423,00
986295	Partie additionnelle pour l'habillage- 215 mm	243,00

* inclus coude 90° réglable, avec porte



CERA Foyer KLC à 3 vitres Accessoires

Art.-Nr.	Description	Prix €
Foyer KLC Accessoires		
KLC30BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, claire, Détails voir page 24.	178,00
900417	Prise d'air, Ø 125 mm - sortie arrière	53,00
900419	Prise d'air, Ø 125 mm - sortie dessous incl. caisse d'air	178,00
900420	Grille et cendrier pour KLC	107,00
900383	Pierres d'accumulation pour KLC raccordement des fumées dessus 24 pierres	313,00
900384	Pierres d'accumulation pour KLC raccordement des fumées arrière 16 pierres	208,00



CERA Foyer KLR à 2 vitres

CERA foyer KLR à deux vitres - Habillage en acier 6 mm, peint. Foyer revêtu de Thermotte. Sans grille de cendre. En option avec grille et cendrier. Raccordement des fumées (Ø 180 mm) arrière, dessus ou latéral. En option, arrivée d'air extérieure (Ø 125 mm - arrière ou dessous.) Pierres d'accumulation en option.

Art.-Nr.	Description	Prix €
Foyer KLR avec habillage en acier - Hauteur env. 173cm - Largeur env. 96 cm - Profondeur env. 71 cm - aprox. 515 kg		

Vitre à l'avant et à droite

KLR900	Habillage acier noir, raccordement dessus	5778,00
KLR901	Habillage acier noir, raccordement arrière*	5834,00
KLR902	Habillage acier noir, raccordement latéral*/**	6004,00
KLR950	Habillage acier gris, raccordement dessus	5778,00
KLR951	Habillage acier gris, raccordement arrière*	5834,00
KLR952	Habillage acier gris, raccordement latéral*/**	6004,00
KLR300	Habillage acier champagne, raccordement dessus	6390,00
KLR301	Habillage acier gris, raccordement arrière*	6447,00
KLR302	Habillage acier gris, raccordement latéral*/**	6617,00
KLR760	Habillage acier blanc, raccordement dessus	6390,00
KLR761	Habillage acier blanc, raccordement arrière*	6447,00
KLR762	Habillage acier gris, raccordement latéral*/**	6617,00

* incl. coude 90° réglable, avec porte

**ouverture du raccordement latéral selon les spécifications du client! !



CERA Foyer KLL à 2 vitres

CERA foyer KLL à deux vitres - Habillage en acier 6 mm, peint. Foyer revêtu de Thermotte. Sans grille de cendre. En option avec grille et cendrier. Raccordement des fumées (Ø 180 mm) arrière, dessus ou latéral. En option, arrivée d'air extérieure (Ø 125 mm - arrière ou dessous.) Pierres d'accumulation en option.

Art.-Nr.	Description	Prix €
Foyer KLL avec habillage en acier - Hauteur env. 173cm - Largeur env. 96 cm - Profondeur env. 71 cm - aprox. 515 kg		

Vitre à l'avant et à gauche

KLL900	Habillage acier noir, raccordement dessus	5778,00
KLL901	Habillage acier noir, raccordement arrière*	5834,00
KLL902	Habillage acier noir, raccordement latéral*/**	6004,00
KLL950	Habillage acier gris, raccordement dessus	5778,00
KLL951	Habillage acier gris, raccordement arrière*	5834,00
KLL952	Habillage acier gris, raccordement latéral*/**	6004,00
KLL300	Habillage acier champagne, raccordement dessus	6390,00
KLL301	Habillage acier gris, raccordement arrière*	6447,00
KLL302	Habillage acier gris, raccordement latéral*/**	6617,00
KLL760	Habillage acier blanc, raccordement dessus	6390,00
KLL761	Habillage acier blanc, raccordement arrière*	6447,00
KLL762	Habillage acier gris, raccordement latéral*/**	6617,00




* incl. coude 90° réglable, avec porte

**ouverture du raccordement latéral selon les spécifications du client! !



CERA Foyer KLL/KLR à 2 vitres Accessoires

Art.-Nr.	Description	Prix €
Foyer KLL/KLR Accessoires		
900417	Prise d'air, Ø 125 mm - sortie arrière	53,00
900419	Prise d'air, Ø 125 mm - sortie dessous incl. caisse d'air	178,00
900420	Grille et cendrier pour KLL/KLR	107,00
900383	Pierres d'accumulation pour KLL/KLR raccordement des fumées dessus 24 pierres	313,00
900384	Pierres d'accumulation pour KLL/KLR raccordement des fumées arrière 16 pierres	208,00



CERA Foyer KL1000

CERA foyer KL1000 avec trois vitres, porte coulissante, habillage en béton brut. Foyer revêtu de Thermotte. Avec grille de cendrier. Raccordement des fumées (Ø 180 mm) arrière ou dessus. En option, arrivée d'air extérieur (Ø 125 mm - arrière ou dessous.)

Art.-Nr.	Description	Prix €
Foyer KL1000 avec habillage en béton - Hauteur: env. 178 cm - Largeur env. 58 cm - Profondeur: env. 69 cm - ca. 385 kg		
KL1000	Foyer à trois vitres incl. habillage en béton et couvercle en acier pour sortie des fumées dessus	5506,00
KL1050	Foyer à trois vitres, incl. habillage en béton et couvercle en acier pour sortie des fumées arrière*	5551,00
900442	Prise d'air, Ø 125 mm	56,50
* inclus coude 90° réglable, avec porte		
KL130BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, claire 1350 x 1080 mm - Détails voir page 24	308,00



CERA Foyer KL1000

avec habillage en acier

CERA foyer KL1000 avec trois vitres, porte coulissante, habillage en acier. Foyer revêtu de Thermotte. Avec grille de cendrier. Raccordement des fumées (Ø 180 mm) arrière ou dessus. En option, arrivée d'air extérieur (Ø 125 mm - arrière ou dessous.)

Art.-Nr.	Description	Prix €
Foyer KL1000 avec habillage en acier - Hauteur: env. 178 cm - Largeur env. 58 cm - Profondeur: env. 69 cm		
KL1900	Foyer à trois vitres incl. habillage en acier noir et couvercle en acier pour sortie des fumées dessus	6195,00
KL1901	Foyer à trois vitres , incl. habillage en acier noir et couvercle en acier pour sortie des fumées arrière*	6241,00
KL1760	Foyer à trois vitres , incl. habillage en acier blanc et couvercle en acier pour sortie des fumées dessus	6313,50
KL1761	Foyer à trois vitres , incl. habillage en acier blanc et couvercle en acier pour sortie des fumées arrière*	6359,50
900442	Prise d'air, Ø 125 mm	56,50
* incl. coude 90° réglable, avec porte		
KL130BP	Plaque de sol en verre sécurit, 6 mm, clairee Details voir page 24	316,00



Foyer extérieur Ascot, habillage en CORTEN, porte et des éléments de fixation en acier inoxydable, cendrier amovible dans la salle de feu.

Art.-Nr.	Description		Prix €
Foyer extérieur Ascot, Ascot Grill et Ascot Mini			
A20100	Foyer extérieur Ascot ø 54 cm, Hauteur 195 cm		3891,00
A10100	Foyer extérieur Ascot-Grill avec grille et roulettes ø 46 cm, Hauteur 111,5 cm		1529,00
A20180	Foyer extérieur Ascot-Small avec grille Ø 46 cm Hauteur 170 cm		2243,00
Accessoires			
AZ2010	Une paire de tables latérales en inox		326,00
AZ1010	Une paire de tables latérales en inox pour Ascot Grill et Ascot Small		261,00
AZ1004	Grille en acier inoxydable, pour accrocher dans la chambre de combustion		237,00
102010	Adaptateur avec raccordement Ø 178 mm pour Ascot		49,00

Notes:

[illegible]

CERA

DESIGN

by

Britta v. Tasch

CERA

DESIGN

by

Britta v. Tasch

CERA-Design

by Britta v. Tasch GmbH

Am Langen Graben 28

52353 Düren

Tel.: +49 (0) 2421-121790

Fax: +49 (0) 2421-1217914

Internet: www.cera.de

E-Mail: info@cera.de