



LISTE DE PRIX n°65



INDEX	PAGES
Cuisinières à bois série “DOMINO”	2-6
Cuisinières à gaz série “DOMINO”	7-9
Cuisinières à bois série “ÉCO”	10-15
Cuisinières à bois série “CLASSICA”	16-24
Cuisinières à gaz série “CLASSICA”	26-29
Cuisinières à bois série “RUSTICA”	30-36
Variantes cuisinières à bois	38-39
Monoblocs série “CLASSICA”	40-45
Monoblocs série “RUSTICA”	46-47
Hottes aspirantes	50-55
Poêles à bois	56-57
Hydro-poêles à bois (bouilleurs)	58-61
Hydro-cuisinières à bois (bouilleurs) série “ÉCO”	62-63
Hydro-cuisinières à bois (bouilleurs) série “CLASSICA”	64-67
Cuisinières à bois série “PROFESSIONNELLES”	68-69
Formulaire de commande	70

D8	CUISINIÈRES À BOIS série "DOMINO"	Prix en EUROS H.T.	
mm 800x600xh860			



Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- portes foyer et four peintes en noir et poignées en inox D3

3.685,00

- portes foyer et four inox et poignées inox D1

4.025,00

extra

Côtés et tiroir en Acier inox

275,00

Côtés et tiroir en Pierre serpentine

385,00

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm

de série

- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm

sur demande

- porte du foyer réversible Droite ou Gauche

- four mm. 540x470xh150

- lumière four et thermomètre

- plaque en fonte 650x480 mm avec maxi cercles Ø 320 mm

de série

- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)

sur demande

- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4

- prise d'air de l'extérieur


de série

- variantes plan, voir la page 9

de série

Options, voir la page 9



DONNÉES TECHNIQUES



Poids net/avec emballage : 195/215 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

D8 MAXI	CUISINIÈRES À BOIS série "DOMINO"	Prix en EUROS H.T.	
mm 800x600xh860			



Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- portes foyer et four peintes en noir et poignées en inox D3 3.980,00

- portes foyer et four inox et poignées inox D1 4.350,00

extra

Côtés et tiroir en Acier inox 275,00

Côtés et tiroir en Pierre serpentine 370,00

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm

de série
sur demande

- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm

- porte du foyer réversible Droite ou Gauche

- four mm. 540x470xh260

- lumière four et thermomètre

- plaque en fonte 650x480 mm avec maxi cercles Ø 320 mm

de série

- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)

sur demande

- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4

de série


- variantes plan, voir la page 9

- prise d'air de l'extérieur

sur demande

Options, voir la page 9



DONNÉES TECHNIQUES



Poids net/avec emballage : 195/215 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

D6	CUISINIÈRES À BOIS série "DOMINO"	Prix en EUROS H.T.	
mm 600x600xh860			



Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- portes foyer et four peintes en noir et poignées en inox D3

3.440,00

- portes foyer et four inox et poignées inox D1

3.750,00

extra

Côtés et tiroir en Acier inox

250,00

Côtés et tiroir en Pierre serpentine

360,00

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm

de série
sur demande

- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm

- porte du foyer réversible Droite ou Gauche

- four mm. 340x470xh150

- lumière four et thermomètre

- plaque en fonte 450x480 mm droite ou gauche

de série
sur demande

- plaque en fonte 450x480 mm pleine sortie arrière

- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)

sur demande

- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4

de série


- prise d'air de l'extérieur

de série

- variantes plan, voir la page 9

Options, voir la page 9



DONNÉES TECHNIQUES



Poids net/avec emballage : 180/195 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

D6 MAXI	CUISINIÈRES À BOIS série "DOMINO"	Prix en EUROS H.T.	
mm 600x600xh860			



Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- portes foyer et four peintes en noir et poignées en inox D3

3.720,00

- portes foyer et four inox et poignées inox D1

4.070,00

extra

Côtés et panneau frontal Acier inox

250,00

Côtés et tiroir en Pierre serpentine

330,00

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm

de série

- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm

sur demande

- porte du foyer réversible Droite ou Gauche

- four mm. 340x470xh260

- lumière four et thermomètre

- plaque en fonte 450x480 mm droite ou gauche

de série

- plaque en fonte 450x480 mm pleine sortie arrière

sur demande

- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)

sur demande

- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4

de série


- variantes plan, voir la page 9

- prise d'air de l'extérieur

sur demande

Options, voir la page 9



DONNÉES TECHNIQUES



Poids net/avec emballage : 180/195 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12




DOMINA	CUISINIÈRES À BOIS série "DOMINO"	Prix en EUROS H.T.	
mm 600x600xh860			

 	Couleur: Noir		
	- portes foyer et four inox et poignées inox D1	4.445,00	
	- portes foyer et four peintes en noir et poignées D3	4.135,00	
	ÉQUIPEMENTS STANDARDS - sortie fumées supérieure à droite ou à gauche ø 130 mm - sortie de fumées arrière à droite ou à gauche ø 130 mm - porte du foyer réversible Droite ou Gauche - four mm. 340x470xh150 - lumière four et thermomètre - plaque en fonte 450x480 mm droite ou gauche - plaque en fonte 450x480 mm pleine sortie arrière - plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4 - crédence inox Domina - variantes plan, voir la page 9 Options, voir la page 9		

de série
sur demande

de série
sur demande
de série
de série



DONNÉES TECHNIQUES



Poids net/avec emballage : 160/175 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12



GD9	CUISINIÈRES À GAZ série "DOMINO"	Prix en EUROS H.T.	
mm 900x600xh860			



Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille		
- porte du four peinte en noir et poignées en inox D3	4.380,00	
- porte du four en inox et poignées inox D1	4.590,00	
	extra	
Côtés et tiroir en Acier inox	285,00	
Supplément version électrique plaque en vitrocéramique	1.050,00	
2 zones ø144 mm-1,2 kW; 2 zone ø180 mm-1,8 kW; 1 double zone ø144/230 mm-1/2,4 kW		
Supplément pour la version électrique plaque à induction	1.390,00	
2 zones ø160 mm-1,4 kW; 1 zone ø160 mm-1,4/2 kW; 1 zone ø200 mm-2,3 kW; 1 zone ø250 mm-2,3/3 kW		
ÉQUIPEMENTS STANDARDS - cuisinière à gaz 5 feux - vannes de sécurité et allumage électrique - multi-four statique - ventilé 8 fonctions avec tournebroche: mm 620x410xh310, de 2,5 kW 230 V - équipement four : 2 grilles + 2 plats - plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4 - grilles en fonte lourde « professionnelles » - variantes plan, voir la page 9 - tiroir (734 x 489 x h160 mm)		
Options, voir la page 9		

de série

DONNÉES TECHNIQUES





Poids net/avec emballage : 80/95 kg

1 - branchement électrique 2,5 kW 230 V

2 - branchement gaz 1/2"

GD7	CUISINIÈRES À GAZ série "DOMINO"	Prix en EUROS H.T.	
mm 700x600xh860			



Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- porte du four peinte en noir et poignées en inox D3	3.090,00	
- porte du four inox et poignées inox D1	3.270,00	
	extra	
Côtés et tiroir en Acier inox	275,00	
Supplément version électrique plaque en vitrocéramique	655,00	
2 zones ø144 mm-1,2 kW ; 1 zone ø180 mm-1,8 kW ; 1 double zone ø144/230 mm-1/2,5 kW		
Supplément pour la version électrique plaque à induction	1.020,00	
2 zones ø160 mm-1,4 kW ; 1 zone ø160 mm-1,4/2 kW ; 1 zone ø200 mm- 2,3 kW		



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- cuisinière à gaz 4 feux
- vannes de sécurité et allumage électrique
- multi-four 8 fonctions, statique - ventilé
mm 460x420xh330, de 2,2 kW 230V
- équipement four : 2 grilles + 2 plats
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4
- **grilles en fonte lourde « professionnelles »**
- variantes plan, voir la page 9
- tiroir (534 x 489 x h160 mm)

Options, voir la page 9

de série

DONNÉES TECHNIQUES




Poids net/avec emballage: 65/80 kg

1 - branchement électrique 2,2 kW 230 V



2 - branchement gaz 1/2"

Options série "DOMINO" Cuisinières à Bois et au Gaz		Prix en EUROS H.T.	
Disque chauffant « haut rendement » ø 260 mm		155,00	
Main courante avant ø 20 mm, inox ou laiton		130,00	
Main courante à 2 côtés ø 20 mm, inox ou laiton		205,00	
Main courante à 3 côtés ø 20 mm, inox ou laiton		275,00	
Paire de guides coulisses pour plat à four		60,00	
Cache plaque D6-D8		100,00	
Plat à four D6 336 x 394 mm		75,00	
Plat à four D8 525 x 405mm		80,00	
Plat à four GD7 438 x 380mm		75,00	
Plat à four GD9 600 x 390 mm		80,00	
Grille four D6-D8		40,00	
Plancha gril inox 245 x 440 x 10 mm (pour cuisinières au gaz)		420,00	
VARIANTES SÉRIE "DOMINO"			
Supplément couleur RAL au choix		395,00	
Sortie de fumées côté télescopique ø 130 mm		140,00	
Kit sortie de fumées arrière (fourni en vrac)		100,00	
Le kit sortie de fumées latérale ne peut pas être fourni en vrac			
Kit pour combinaison bois+gaz (si fourni en vrac)		165,00	
Plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)		300,00	
Socle inox hauteur spéciale		175,00	
Plan spécial h 30/40 mm avec côte et/ou dossieret différents (sauf vérification de faisabilité)		320,00	
Dossieret latéral		320,00	
Entretoise de 25 à 100x600 mm petit plan inox, façade inox ou dans les couleurs std et socle en inox		395,00	
Entretoise percée 25xh790 mm pour côté inox ou dans les couleurs standards		120,00	
Profil latéral inox pour plan		20,00	


VARIANTES PLAN

 dossieret A2 standard



dossieret A0




profil B1




profil B2




profil B3


 profil B4 standard

E90	mm 900x600xh860	CUISINIÈRES À BOIS série "ECO"	Prix en EUROS H.T.	

	Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille			
	- portes foyer et four peintes en noir	3.070,00		
	- portes foyer et four en inox	3.500,00		
		extra		
	Côtés et tiroir en Acier inox	275,00		
	Côtés et tiroir en Pierre serpentine	395,00		
	ÉQUIPEMENTS STANDARDS			
	- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm		de série	
	- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm		sur demande	
	- four mm. 360x440xh260			
	- lumière four et thermomètre			
	- plaque en fonte 740x450 mm avec cercles		de série	
	- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)		sur demande	
	- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4		de série	
	- variantes plan, voir la page 15			
	- socle inox h. 30 mm			
	- poignées inox D3			
	- prise d'air de l'extérieur		de série	
	Options, voir la page 15			

DONNÉES TECHNIQUES




Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

Poids net/avec emballage : 175/190 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

E80	CUISINIÈRES À BOIS série "ECO"	Prix en EUROS H.T.	
mm 800x600xh860			



Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- portes foyer et four peintes en noir	2.780,00	
- portes foyer et four en inox	3.180,00	
	extra	
Côtés et tiroir en Acier inox	265,00	

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm
- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm
- four mm. 360x440xh260
- lumière four et thermomètre
- plaque en fonte 680x450 mm avec cercles
- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4
- variantes plan, voir la page 15
- socle inox h. 30 mm
- poignées inox D3
- prise d'air de l'extérieur


de série
sur demande

de série
sur demande
de série

de série

Options, voir la page 15

DONNÉES TECHNIQUES




Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

Poids net/avec emballage : 165/180 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

E60F	CUISINIÈRES À BOIS série "ECO"	Prix en EUROS H.T.	

mm 600x600xh860



Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- porte foyer peintes en noir

2.610,00

- porte foyer inox

2.960,00

extra

Côtés et tiroir en Acier inox

230,00

265,00

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm

de série

- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm

sur demande

- plaque en fonte 530x470 mm avec cercles

de série

- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)

sur demande

- four mm. 240x440xh260

- lumière four et thermomètre

- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4

de série

- variantes plan, voir la page 15

- socle inox h. 30 mm




- poignées inox D3

- prise d'air de l'extérieur

de série

Options, voir page 15

DONNÉES TECHNIQUES




Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.


Poids net/avec emballage : 140/155 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

E60	CUISINIÈRES À BOIS série "ECO"	Prix en EUROS H.T.	
mm 600x600xh860			

	Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille		
	- porte foyer peintes en noir	2.430,00	
	- porte foyer inox	2.685,00	
		extra	
	Côtés et tiroir en Acier inox	240,00	
	Côtés et tiroir en Pierre serpentine	365,00	
ÉQUIPEMENTS STANDARDS - sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm - sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm - plaque en fonte 480x450 mm avec cercles - plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière) - plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4 - variantes plan, voir la page 15 - socle inox h. 30 mm - poignées inox D3 - prise d'air de l'extérieur Options, voir page 15			
		de série	
		sur demande	
		de série	
		sur demande	
		de série	
		de série	

DONNÉES TECHNIQUES




Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

Poids net/avec emballage : 130/140 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

E90P	CUISINIÈRES À BOIS série "ECO"	Prix en EUROS H.T.	
mm 900x600xh860			


	Céramiques blanc, bordeaux ou en Pierre serpentine		
	- portes foyer et four peintes en noir	3.905,00	
	ÉQUIPEMENTS STANDARDS - sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm - sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm - four mm. 360x440xh260 - lumière four et thermomètre - plaque en fonte 740x450 mm avec cercles - plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière) - plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4 - variantes plan, voir la page 15 - socle inox h. 30 mm - poignées inox D3 - prise d'air de l'extérieur Options, voir la page 15		

de série
sur demande

de série
sur demande
de série

de série

DONNÉES TECHNIQUES









Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.



Poids net/avec emballage : 175/190 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12


Option série "ECO" Cuisinières à Bois		Prix en EUROS H.T.	
Disque chauffant « haut rendement » ø 260 mm		155,00	
Main courante avant ø 20 mm, inox ou laiton		130,00	
Main courante à 2 côtés ø 20 mm, inox ou laiton		205,00	
Main courante à 3 côtés ø 20 mm, inox ou laiton		275,00	
Paire de guides coulisses pour plat à four		60,00	
Cache plaque en inox pour E90, E80, E60F, E60		100,00	
Plat à four E90, E80 335 x 390 mm - E60F 220x390 mm		75,00	
Grille four E90, E80, E60F		40,00	
VARIANTES SÉRIE "ECO"			
Supplément couleur RAL au choix		395,00	
Sortie de fumées côté télescopique ø 130 mm		140,00	
Kit sortie de fumées arrière (fourni en vrac)		100,00	
Le kit sortie de fumées latérale ne peut pas être fourni en vrac			
Kit pour combinaison bois+gaz (si fourni en vrac)		165,00	
Plaque vitrocéramique avec kit d'adaptation (si fourni en vrac)		300,00	
Socle inox hauteur spéciale		175,00	
Plan spécial h 30/40 mm avec côte et/ou dossieret différents (sauf vérification de faisabilité)		320,00	
Dossieret latéral		320,00	
Entretoise de 25 à 100x600 mm petit plan inox, façade inox ou dans les couleurs std et socle en inox		395,00	
Entretoise percé 25xh790 mm pour côté inox ou dans les couleurs standards		120,00	
Profil latéral inox pour plan		20,00	
Poignée D3 sur tiroir à bois (fournie sur demande)		80,00	

VARIANTES PLAN
dossieret A2 standard

dossieret A0

profil B1

profil B2

profil B3

profil B4 standard

F110	CUISINIÈRES À BOIS série "Nouvelle CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 1100x600xh860			

	Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille		
	- portes foyer et four peintes en noir	5.115,00	
	- portes foyer et four inox	5.530,00	
	Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	6.025,00	
		extra	
	Côtés et tiroir en Acier inox	300,00	
ÉQUIPEMENTS STANDARDS			
	- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm	de série	
	- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm	sur demande	
	- porte foyer avec triple vitrage	de série	
	- portes foyer et cendrier pleines	sur demande	
	- four mm. 550x410xh230		
	- lumière four et thermomètre		
	- paire de guides coulisses pour plat à four		
	- plaque en fonte 930x470 mm avec cercles	de série	
	- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)	sur demande	
	- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4	de série	
	- socle inox h. 100 mm réglable en hauteur et en profondeur		
	- variantes plan, voir la page 24		
	- prise d'air de l'extérieur	de série	
	Options, voir la page 24		

DONNÉES TECHNIQUES





Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.


Poids net/avec emballage : 240/260 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

F100	CUISINIÈRES À BOIS série "Nouvelle CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 1000x600xh860			

	Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille		
	- portes foyer et four peintes en noir	4.745,00	
	- portes foyer et four inox	5.170,00	
	Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	5.645,00	
		extra	
	Côtés et tiroir en Acier inox	275,00	
ÉQUIPEMENTS STANDARDS			
- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm		de série	
- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm		sur demande	
- porte foyer avec triple vitrage		de série	
- portes foyer et cendrier pleines		sur demande	
- four mm. 550x410xh230			
- lumière four et thermomètre			
- paire de guides coulisses pour plat à four			
- plaque en fonte 930x470 mm avec cercles		de série	
- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)		sur demande	
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4		de série	
- socle inox h. 100 mm réglable en hauteur et en profondeur			
- variantes plan, voir la page 24			
- prise d'air de l'extérieur		de série	
Options, voir la page 24			

DONNÉES TECHNIQUES





Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.


Poids net/avec emballage : kg 235/255

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

F90	CUISINIÈRES À BOIS série "Nouvelle CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 900x600xh860			

	Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille		
	- portes foyer et four peintes en noir	4.380,00	
	- portes foyer et four inox	4.810,00	
	Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	5.270,00	
		extra	
	Côtés et tiroir en Acier inox	285,00	
ÉQUIPEMENTS STANDARDS			
- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm		de série	
- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm		sur demande	
- porte foyer avec triple vitrage		de série	
- portes foyer et cendrier pleines		sur demande	
- four mm. 350x420xh230			
- lumière four et thermomètre			
- paire de guides coulisses pour plat à four			
- plaque en fonte 730x470 mm avec cercles		de série	
- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)		sur demande	
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4		de série	
- socle inox h. 100 mm réglable en hauteur et en profondeur			
- variantes plan, voir la page 24			
- prise d'air de l'extérieur		de série	
Options, voir la page 24			

DONNÉES TECHNIQUES





Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.


Poids net/avec emballage : 185/200 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

F80	CUISINIÈRES À BOIS série "Nouvelle CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 800x600xh860			

	Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille		
	- portes foyer et four peintes en noir	4.040,00	
	- portes foyer et four inox	4.445,00	
	Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	4.905,00	
		extra	
	Côtés et tiroir en Acier inox	265,00	
ÉQUIPEMENTS STANDARDS			
- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm		de série	
- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm		sur demande	
- porte foyer avec triple vitrage		de série	
- portes foyer et cendrier pleines		sur demande	
- four mm. 350x420xh230			
- lumière four et thermomètre			
- paire de guides coulisses pour plat à four			
- plaque en fonte 730x470 mm avec cercles		de série	
- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)		sur demande	
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4		de série	
- socle inox h. 100 mm réglable en hauteur et en profondeur			
- variantes plan, voir la page 24			
- prise d'air de l'extérieur		de série	
Options, voir la page 24			

DONNÉES TECHNIQUES



Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

Poids net/avec emballage : kg 180/195

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

DONNÉES TECHNIQUES



Technical drawings of the 165/180 kg oven with right-side smoke outlet. The drawings include a front view, a side view, and a top view. The front view shows a total height of 860 mm, a width of 700 mm, and a door height of 720 mm. It features a Ø130 smoke outlet and a Ø80 gas inlet. The side view shows a depth of 600 mm, a top panel height of 160 mm, and a base height of 860 mm. It includes a Ø130 smoke outlet, a Ø80 gas inlet, and a 15 mm gap. The top view shows a width of 700 mm, a depth of 600 mm, and a Ø130 smoke outlet. It also shows a 195 mm gap and a 175 mm height for the top panel.

Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.




Poids net/avec emballage : 165/180 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

F60	CUISINIÈRES À BOIS série "Nouvelle CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 600x600xh860			

 	Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille		
	- portes foyer et four peintes en noir	3.610,00	
	- portes foyer et four inox	3.980,00	
	Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	4.355,00	
		extra	
	Côtés et tiroir en Acier inox	235,00	
	ÉQUIPEMENTS STANDARDS		
	- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm	de série	
	- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm	sur demande	
	- porte foyer avec triple vitrage	de série	
	- porte foyer pleine	sur demande	
	- four mm. 350x420xh140		
	- lumière four et thermomètre		
	- paire de guides coulisses pour plat à four		
	- plaque en fonte 530x470 mm avec cercles	de série	
	- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)	sur demande	
	- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4	de série	
	- variantes plan, voir la page 24		
	- socle inox h. 100 mm		
	- prise d'air de l'extérieur	de série	
	Options, voir la page 24		

DONNÉES TECHNIQUES





Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

Poids net/avec emballage : 160/175 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

F50	CUISINIÈRES À BOIS série "Nouvelle CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 500x600xh860			



Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- porte foyer peintes en noir	3.210,00	
- porte foyer inox	3.420,00	
Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	3.685,00	
	extra	
Côtés et tiroir en Acier inox	265,00	

ÉQUIPEMENTS STANDARDS




- sortie de fumées supérieure centrale ø 130 mm
- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche ø 130 mm
- porte foyer avec triple vitrage
- porte foyer pleine
- plaque en fonte 355x485 mm avec cercles
- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4
- variantes plan, voir la page 24
- socle inox h. 100 mm réglable en hauteur et en profondeur
- prise d'air de l'extérieur

de série
sur demande
de série
sur demande
de série

de série

Options, voir la page 24

DONNÉES TECHNIQUES





Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

Poids net/avec emballage : 125/140 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

F40	CUISINIÈRES À BOIS série "Nouvelle CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 400x600xh860			



Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- porte foyer peintes en noir	3.015,00	
- porte foyer inox	3.235,00	
Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille	3.500,00	
(pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)		
	extra	
Côtés et tiroir en Acier inox	225,00	

ÉQUIPEMENTS STANDARDS




- sortie de fumées supérieure centrale Ø 130 mm
- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm
- porte foyer avec triple vitrage
- porte foyer pleine
- plaque en fonte 355x485 mm avec cercles
- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4
- variantes plan, voir la page 24
- socle inox h. 100 mm réglable en hauteur et en profondeur
- prise d'air de l'extérieur

de série
sur demande
de série
sur demande
de série
sur demande
de série

Options, voir la page 24

de série

DONNÉES TECHNIQUES









Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.



Poids net/avec emballage : 120/135 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

Option série "Nouvelle CLASSICA" - Cuisinières à Bois		Prix en EUROS H.T.	
Disque chauffant « haut rendement » ø 260 mm		155,00	
Main courante avant ø 20 mm, inox ou laiton		130,00	
Main courante à 2 côtés ø 20 mm, inox ou laiton		205,00	
Main courante à 3 côtés ø 20 mm, inox ou laiton		275,00	
Paire de guides coulisses pour plat à four		60,00	
Cache plaque en inox pour F60, F70, F80, F90, F100, F110		100,00	
Plat à four F60, F70, F80, F90 336 x 394mm		75,00	
Plat à four F100, F110 525 x 405mm		80,00	
Grille four F60, F70, F80, F90, F100, F110		40,00	
VARIANTES SÉRIE "Nouvelle CLASSICA"			
Supplément couleur RAL au choix		395,00	
Sortie de fumées côté télescopique ø 130 mm		140,00	
Sortie de fumées Multi (supérieure et arrière)		100,00	
Kit sortie de fumées arrière (fourni en vrac)		100,00	
Le Kit sortie de fumées latérale ne peut pas être fourni en vrac			
Plaque vitrocéramique avec kit d'adaptation (si fourni en vrac)		300,00	
Socle inox hauteur spéciale		175,00	
Plan spécial h30/40 mm avec côte et/ou dossier différents (sauf vérification de faisabilité)		320,00	
Dossier latéral		320,00	
Entretoise de 25 à 100x600 mm petit plan inox, façade inox ou dans les couleurs std et socle en inox		395,00	
Entretoise percée 25xh720 mm pour côté inox ou dans les couleurs standards		120,00	
Profil latéral inox pour plan		20,00	

VARIANTES PLAN
dossier A2 standard

dossier A0

profil B1

profil B2

profil B3

profil B4 standard

G90	Cuisinières à GAS série "CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 900x600xh860			



ARTE 11



ARTE 12



ARTE 13



ARTE 14

Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- porte du four peinte en noir	4.245,00	
- porte du four inox	4.530,00	
Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	4.775,00	
	extra	
Côtés et tiroir en Acier inox	275,00	
Supplément version électrique plaque en vitrocéramique	1.050,00	
2 zones ø144 mm-1,2 kW; 2 zone ø180 mm-1,8 kW; 1 double zone ø144/230 mm-1/2,4 kW		
Supplément pour version électrique à induction 5 zones	1.390,00	
2 zones ø160 mm-1,4 kW ; 1 zone ø160 mm-1,4/2 kW; 1 zone ø200 mm- 2,3 kW ; 1 zone ø250 mm- 2,3/3 kW		


ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- cuisinière à gaz 5 feux
- vannes de sécurité et allumage électrique
- multi-four statique - ventilé 8 fonctions, mm 460x420xh330, de 2,2 kW 230V
- équipements four : 2 grilles + 2 plats
- placard sur la droite avec étagère centrale inox
- placard avec porte-bouteilles inox amovible
- socle inox h. 100 mm réglable en hauteur et en profondeur
- grilles en fonte lourde « professionnelles »
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2-B4
- variantes plan, voir la page 29
- Options, voir la page 29

de série
sur demande

de série

DONNÉES TECHNIQUES





Poids net/avec emballage : kg 80/95

1- branchement électrique 2,5 kW 230 V

2- branchement gaz 1/2"

G90 MAXI	Cuisinières à GAS série "CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 900x600xh860			



ARTE 11



ARTE 12



ARTE 13



ARTE 14

Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- porte du four peinte en noir	4.730,00	
- porte du four inox	5.070,00	
Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	5.280,00	
	extra	
Côtés et tiroir en Acier inox	250,00	
Supplément version électrique plaque en vitrocéramique	1.050,00	
2 zones ø144 mm-1,2 kW; 2 zone ø180 mm-1,8 kW; 1 double zone ø144/230 mm-1/2,4 kW		
Supplément pour version électrique à induction 5 zones	1.390,00	
2 zones ø160 mm-1,4 kW; 1 zone ø160 mm-1,4/2 kW; 1 zone ø200 mm- 2,3 kW; 1 zone ø250 mm- 2,3/3 kW		


ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- cuisinière au gaz 5 feux
- vannes de sécurité et allumage électrique
- multi-four statique - ventilé 8 fonctions avec tournebroche: mm 620x410xh310, de 2,5 kW 230 V
- équipements du four : 2 grilles + 2 plats
- socle inox h 100 mm réglable en hauteur et en profondeur
- **grilles en fonte lourde** « professionnelles »
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2-B4
- variantes plan, cf. page 29

de série

Options, voir la page 29

DONNÉES TECHNIQUES





Poids net/avec emballage : kg 80/95

1- branchement électrique 2,5 kW 230 V

2- branchement gaz 1/2"

G60	Cuisinières à GAS série "CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 600x600xh860			



ARTE 11



ARTE 12



ARTE 13



ARTE 14

Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- porte du four peinte en noir	2.840,00	
- porte du four inox	3.125,00	
Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	3.300,00	
	extra	
Côtés et tiroir en Acier inox	220,00	
Supplément version électrique plaque en vitrocéramique	655,00	
2 zones ø144 mm-1,2 kW ; 1 zone ø180 mm-1,8 kW ; 1 double zone ø144/230 mm-1/2,4 kW		
Supplément pour version électrique à induction 4 zones	1.020,00	
2 zones ø160 mm-1,4 kW ; 1 zone ø160 mm-1,4/2 kW ; 1 zone ø200 mm- 2,3 kW		



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- cuisinière au gaz 4 feux
- vannes de sécurité et allumage électrique
- multi-four statique - ventilé 8 fonctions,
mm 460x420xh330, de 2,2 kW 230 V
- équipements du four : 2 grilles + 2 plats
- socle inox h 100 mm réglable en hauteur et en profondeur
- grilles en fonte lourde « professionnelles »
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2-B4
- variantes plan, cf. page 29

de série

Options, cf. page 29

DONNÉES TECHNIQUES



Poids net/avec emballage : kg 60/75

1- branchement électrique 2,2 kW 230 V


2- branchement gaz 1/2"

Options série "CLASSICA" Cuisinières au gaz et électriques	Prix en EUROS H.T.	
--	--------------------	--







Main courante avant ø 20 mm inox ou laiton	130,00	
Main courante sur 2 côtés ø 20 mm inox ou laiton	205,00	
Main courante sur 3 côtés ø 20 mm inox ou laiton	275,00	
Plancha gril inox 245 x 440 mm	420,00	
Plat à four G60, G90, GD7 438 x 380 mm	75,00	
Plat à four G90 maxi, GD9 600 x 390 mm	80,00	
Grille four G60, G90, G90 maxi, GD7, GD9	40,00	




VARIANTES cuisinières au GAZ et ÉLECTRIQUES

Supplément couleur RAL au choix	395,00	
Socle inox hauteur spéciale	175,00	
Plan spécial h 30/40 mm avec chant et/ou dossieret différents (sauf contrôle de faisabilité)	320,00	
Dossieret latéral	320,00	



VERSION AVEC TIROIRS

Version avec tiroir G60 dans les couleurs standards	2.630,00	
Version avec tiroir G60 Inox	2.940,00	
Version avec tiroir G60 Arte	3.125,00	
Version avec tiroir G90 dans les couleurs standards	3.955,00	
Version avec tiroir G90 Inox	4.270,00	
Version avec tiroir G90 Arte	4.525,00	
Version avec tiroir G90 maxi dans les couleurs standards	4.445,00	
Version avec tiroir G90 maxi Inox	4.730,00	
Version avec tiroir G90 maxi Arte	4.980,00	

VARIANTES PLAN
dossieret A2 standard

dossieret A0

profil B1

profil B2

profil B3

profil B4 standard

FG100 mm 1000x600xh850	CUISINIÈRES À BOIS série "RUSTICA"	Prix en EUROS H.T.	
   ARTE 11  ARTE 12  ARTE 13  ARTE 14	Disponible avec :	6.580,00	
	- céramiques de série 100x100 mm		
	- céramiques du client sauf contrôle de faisabilité		
	- enduit taloché blanc		
	- noir		
ÉQUIPEMENTS STANDARDS - sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm - sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm - portes foyer et cendrier pleines - porte foyer avec triple vitrage - four mm 350x420xh230, porte avec double vitre - porte four pleine - plaque en fonte mm 730x470 avec cercles - plaque en vitrocéramique (sortie fumée arrière) - plan inox de 30 mm (h totale 850 mm) A0-B2 - variantes plan, cf. page 36 - main courante avant - portes série Arte et pommeaux - version pour installation libre avec finition sur trois côtés, plan sans fentes - prise d'air de l'extérieur de série sur demande de série sur demande de série sur demande de série de série de série de série Options, cf. page 36			

DONNÉES TECHNIQUES





Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.


Poids net/avec emballage : kg 220/235

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

FG90	CUISINIÈRES À BOIS série "RUSTICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 900x600xh850			

   ARTE 11  ARTE 12  ARTE 13  ARTE 14	Disponible dans la couleur :	6.180,00	
	- noir		
ÉQUIPEMENTS STANDARDS - sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm - sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm - portes foyer et cendrier pleines - porte foyer avec triple vitrage - four mm 350x420xh230, porte avec double vitre - porte four pleine - plaque en fonte mm 730x470 avec cercles - plaque en vitrocéramique (sortie fumée arrière) - plan inox de 30 mm (h totale 850 mm) A0-B2 - variantes plan, cf. page 36 - main courante avant - portes série Arte et pommeaux - version pour installation libre avec finition sur trois côtés, plan sans fentes - prise d'air de l'extérieur Options, cf. page 36			
		de série	
		sur demande	
		de série	
		sur demande	
		de série	
		sur demande	
		de série	
		de série	
		de série	
		de série	

DONNÉES TECHNIQUES





Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

Poids net/avec emballage : kg 205/220


Dépression à la cheminée: mbar 0.12

FP100	mm 1000x600xh860	CUISINIÈRES À BOIS série "RUSTICA"	Prix en EUROS H.T.	


	Disponible avec :	6.180,00	
	- céramiques de série 100x100 mm		
	- céramiques du client sauf contrôle de faisabilité		
	- enduit taloché blanc		
	ÉQUIPEMENTS STANDARDS		
 ARTE 11  ARTE 12  ARTE 13  ARTE 14	- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm	de série	
	- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm	sur demande	
	- portes foyer et cendrier pleines	sur demande	
	- plaque en fonte mm 730x430 avec cercles		
	- four mm 350x420xh230, porte avec double vitre		
	- main courante avant	de série	
	- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4	de série	
	- variantes plan, cf. page 36		
	- tiroir à bois avec arc	de série	
	- tiroir à bois rectangulaire	sur demande	
	- sans tiroir avec arc	sur demande	
	- portes série Arte et pommeaux	de série	
	- version pour installation libre avec finition sur trois côtés, plan sans fentes	de série	
	- version encastrable avec finition uniquement à l'avant, côtés inox aérés et plan avec fentes	sur demande	
	- prise d'air de l'extérieur	de série	
	Options et aménagements spéciaux, cf. page 36		

DONNÉES TECHNIQUES

VERSION SUR SOCLE MÉTALLIQUE



VERSION SANS SOCLE





Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

Poids net/avec emballage : kg 240/255


Dépression à la cheminée: mbar 0.12

FP90	CUISINIÈRES À BOIS série "RUSTICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 900x600xh860			


	Disponible avec :	5.765,00	
	- céramiques de série 100x100 mm		
	- céramiques du client sauf contrôle de faisabilité		
	- enduit taloché blanc		
 ARTE 11	ÉQUIPEMENTS STANDARDS		
	- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche ø 130 mm		de série
	- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche ø 130 mm		sur demande
	- portes foyer et cendrier pleines		sur demande
 ARTE 12	- plaque en fonte mm 730x470 avec cercles		
	- four mm 350x420xh230, porte avec double vitre		
	- main courante avant		de série
	- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4		de série
 ARTE 13	- variantes plan, cf. page 36		
	- tiroir à bois avec arc		de série
	- tiroir à bois rectangulaire		sur demande
	- sans tiroir avec arc		sur demande
 ARTE 14	- portes série Arte et pommeaux		de série
	- version pour installation libre avec finition sur trois côtés, plan sans fentes		de série
	- version encastrable avec finition uniquement à l'avant, côtés inox aérés et plan avec fentes		sur demande
	- prise d'air de l'extérieur		sur demande
	Options et aménagements spéciaux, cf. page 36		

DONNÉES TECHNIQUES

VERSION SUR SOCLE MÉTALLIQUE



VERSION SANS SOCLE





Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

Poids net/avec emballage : kg 230/245




Dépression à la cheminée: mbar 0.12

FP60	CUISINIÈRES À BOIS série "RUSTICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 600x600xh860			

 SANS FOUR  ARTE 11  ARTE 12  ARTE 13  ARTE 14	Disponible avec	4.345,00	
	- céramiques de série 100x100 mm		
	- céramiques du client sauf contrôle de faisabilité		
	- enduit taloché blanc		
	ÉQUIPEMENTS STANDARDS - sortie de fumées supérieure Ø 130 mm - sortie de fumées arrière Ø 130 mm - porte foyer pleine - plaque en fonte mm 335x485 avec cercles - main courante avant - plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4 - variantes plan, cf. page 36 - tiroir à bois avec arc - tiroir à bois rectangulaire - sans tiroir avec arc - portes série Arte et pommeaux - version pour installation libre avec finition sur trois côtés, plan sans fentes - version encastrable avec finition uniquement à l'avant, côtés inox aérés et plan avec fentes - prise d'air de l'extérieur Options et aménagements spéciaux, cf. page 36		
		de série	
		sur demande	
		sur demande	
		de série	
		de série	
		de série	
		sur demande	
		sur demande	
		de série	
		de série	
		sur demande	
		de série	




DONNÉES TECHNIQUES

VERSION SUR SOCLE MÉTALLIQUE



VERSION SANS SOCLE

TIROIR
AVEC ARC





TIROIR
RECTANGULAIRE

Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

Poids net/avec emballage : kg 175/190


Dépression à la cheminée: mbar 0.12

F91	CUISINIÈRES À BOIS série "RUSTICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 900x600xh510			


  ARTE 14  ARTE 11  ARTE 12  ARTE 13	Couleurs: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille		
	- portes foyer et four peintes en noir	3.685,00	
	- portes foyer et four inox	4.060,00	
	Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	4.420,00	
	Côtés et panneau frontal Acier inox	185,00	
	Version céramiques 100x100 mm ou enduit taloché blanc	420,00	
	Version à enduire	-250,00	
	ÉQUIPEMENTS STANDARDS		
	- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm		de série
	- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm		sur demande
	- porte foyer pleine		sur demande
	- plaque en fonte mm 730x470 avec cercles		
	- four mm 350x420xh230, porte avec double vitre		
	- plan inox de 40 mm (h totale 536 mm) A2 - B4		de série
	- variantes plan, cf. page 36		
	- version pour installation libre avec finition sur trois côtés, plan sans fentes		de série
	- version encastrable avec finition seulement avant, côtés inox aérés et plan avec fentes		sur demande
	Options et aménagements spéciaux, cf. page 36		

DONNÉES TECHNIQUES

VERSION REVÊTEMENT MÉTALLIQUE



VERSION CÉRAMIQUES 100x100 mm ou ENDUIT TALOCHÉ BLANC




Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.



Poids net/avec emballage : kg 170/185

Dépression à la cheminée: mbar 0.12


Options série "RUSTICA" Cuisinières à bois		Prix en EUROS H.T.	
Disque chauffant « haut rendement » ø 260 mm		155,00	
Main courante sur 2 côtés ø 20 mm, inox ou laiton pour série Rustica (supplément)		90,00	
Main courante sur 3 côtés ø 20 mm, inox ou laiton pour série Rustica (supplément)		180,00	
Paire de guides coulisses pour plat à four		60,00	
Cache plaque inox pour FP60, FP/FG90, FP/FG100		100,00	
Plat à four pour FP/FG90, FP/FG100 335 x 390 mm		75,00	
Grille four FP/FG90, FP/FG100		40,00	
Plaque vitrocéramique avec kit d'adaptation (si fourni en vrac)		300,00	
VARIANTES SÉRIE « RUSTICA »			
sans tiroir avec arc		-150,00	
Supplément pour exécution sur mesure (variation largeur jusqu'à 200 mm)		690,00	
Supplément couleur RAL au choix version Arte		265,00	
Sortie de fumées côté télescopique ø 130 mm		140,00	
Sortie de fumées Multi (supérieure et arrière)		100,00	
Kit sortie de fumées arrière (fourni en vrac)		100,00	
Le kit sortie de fumées latérale ne peut pas être fourni en vrac			
Plan spécial h 30/40 mm avec chant et/ou dossieret différents (sauf contrôle de faisabilité)		320,00	
Dossieret latéral		320,00	
Aménagement sur socle inox avec tiroir rectangulaire pour série Rustica		425,00	

VARIANTES PLAN
dossieret A2 standard



dossieret A0




profil B1



profil B2




profil B3


profil B4 standard

VARIANTES CUISINIÈRES À BOIS


Prix en EUROS
H.T.

PLAN AVEC LARGEUR SUR MESURE



L jusqu'à 300 mm	465,00	
L de 301 à 600 mm	540,00	
L de 601 à 900 mm	670,00	
Trou pour encastrément plan de cuisson standard	160,00	
Trou pour encastrément plan de cuisson à fleur	380,00	


PLAN ÉLARGI AVEC REMPLISSAGE



L de 30 à 100 mm		
Acier inox	570,00	
Dans les couleurs standards	750,00	

Sur les deux côtés L de 30 à 100 mm		
Acier inox	790,00	
Dans les couleurs standards	935,00	

PLAN AVEC PROFONDEUR SUR MESURE





Cuisinières avec largeur jusqu'à 100 cm		
P de 601 à 700 mm	350,00	
P de 701 à 800 mm	475,00	
Cuisinières d'une largeur de 101 à 150 cm		
P de 601 à 700 mm	675,00	
P de 701 à 800 mm	840,00	


Côté et socle avec profondeur totale		
Acier inox	430,00	
Dans les couleurs standards	550,00	
Sur les deux côtés		
Acier inox	695,00	
Dans les couleurs standards	900,00	

VARIANTES CUISINIÈRES À BOIS	Prix en EUROS H.T.	
------------------------------	--------------------	--


ÉPAISSEUR PLAN AUGMENTÉE		
D de 41 mm à 100	570,00	




CÔTÉ ET FAÇADE DU TIROIR AVEC HAUTEUR SUR MESURE		
Acier inox	630,00	
Dans les couleurs standards	770,00	




PLAN D'ANGLE		
L = 400/500 mm	485,00	
L = 600/700 mm	595,00	
L = 800/900 mm	745,00	



MB120	MONOBLOC série "CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 1200x600xh860			



ARTE 11 ARTE 12



ARTE 13 ARTE 14

Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- portes foyer et four peintes en noir	7.810,00	
- portes foyer et four inox	8.440,00	
Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	8.965,00	
	extra	
Côtés et tiroir en Acier inox	360,00	
Supplément version en vitrocéramique à 4 zones	655,00	
2 zones ø144 mm-1,2 kW ; 1 zone ø180 mm-1,8 kW ; 1 double zone ø144/230 mm-1/2,4 kW		
Supplément version à induction à 4 zones	1.020,00	
2 zones ø160 mm-1,4 kW ; 1 zone ø160 mm-1,4/2 kW ; 1 zone ø200 mm- 2,3 kW		

Cuisinière à bois **mod. F60** combinée à droite ou à gauche avec une cuisinière au gaz profi **mod. G60**

ÉQUIPEMENTS STANDARDS



- multi-four électrique statique - ventilé 8 fonctions
- socle inox h 100 mm
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4
- variantes plan, cf. page 48
- poignées en inox satiné

de série

de série

Options, cf. page 48


DONNÉES TECHNIQUES




Poids net/avec emballage : kg 220/250

Pour les caractéristiques techniques, cf. chaque appareil

MB140	MONOBLOC série "CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 1400x600xh860			



ARTE 11 ARTE 12



ARTE 13 ARTE 14

Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- portes foyer et four peintes en noir	8.330,00	
- portes foyer et four inox	9.000,00	
Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	9.615,00	
	extra	
Côtés et tiroir en Acier inox	380,00	
Supplément version en vitrocéramique à 4 zones	655,00	
2 zones ø144 mm-1,2 kW ; 1 zone ø180 mm-1,8 kW ; 1 double zone ø144/230 mm-1/2,4 kW		
Supplément version à induction à 4 zones	1.020,00	
2 zones ø160 mm-1,4 kW ; 1 zone ø160 mm-1,4/2 kW ; 1 zone ø200 mm- 2,3 kW		

Cuisinière à bois **mod. F80** combinée à droite ou à gauche avec une cuisinière au gaz profi **mod. G60**

ÉQUIPEMENTS STANDARDS



- multi-four électrique statique - ventilé 8 fonctions
- socle inox h 100 mm
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4
- variantes plan, cf. page 48
- poignées en inox satiné

de série

de série

Options, cf. page 48



DONNÉES TECHNIQUES




Poids net/avec emballage : kg 240/270

Pour les caractéristiques techniques, cf. chaque appareil

MB156	MONOBLOC série "CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 1500x600xh860			




ARTE 11



ARTE 12



ARTE 13



ARTE 14

Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- portes foyer et four peintes en noir	9.240,00	
- portes foyer et four inox	9.900,00	
Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille	10.450,00	
(pompeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)		
	extra	
Côtés et tiroir en Acier inox	450,00	
Supplément pour Maxifour 620x410xh310 mm	500,00	
Supplément version en vitrocéramique à 5 zones	1.050,00	
2 zones ø144 mm-1,2 kW; 2 zones ø180 mm-1,8 kW; 1 double zone ø144/230 mm-1/2,4 kW		
Supplément version à induction à 5 zones	1.390,00	
2 zones ø160 mm-1,4 kW ; 1 zone ø160 mm-1,4/2 kW; 1 zone ø200 mm- 2,3 kW ; 1 zone ø250 mm- 2,3/3 kW		

Cuisinière à bois **mod. F60** combinée à droite ou à gauche avec une cuisinière au gaz profi **mod. G90**


ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- multi-four électrique statique - ventilé 8 fonctions
- socle inox h 100 mm
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4
- variantes plan, cf. page 48
- poignées en inox satiné

de série
de série

Options, cf. page 48



DONNÉES TECHNIQUES




Poids net/avec emballage : kg 240/270

Pour les caractéristiques techniques, cf. chaque appareil

MB159	MONOBLOC série "CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 1500x600xh860			




ARTE 11



ARTE 12



ARTE 13



ARTE 14

Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- portes foyer et four peintes en noir	8.670,00	
- portes foyer et four inox	9.330,00	
Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	9.935,00	
	extra	
Côtés et tiroir en Acier inox	420,00	
Supplément version en vitrocéramique à 4 zones	655,00	
2 zones ø144 mm-1,2 kW ; 1 zone ø180 mm-1,8 kW ; 1 double zone ø144/230 mm-1/2,4 kW		
Supplément version à induction à 4 zones	1.020,00	
2 zones ø160 mm-1,4 kW ; 1 zone ø160 mm-1,4/2 kW ; 1 zone ø200 mm- 2,3 kW ; 1 zone ø250 mm- 2,3/3 kW		

Cuisinière à bois **mod. F90** combinée à droite ou à gauche avec une cuisinière au gaz profi **mod. G60**


ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- multi-four électrique statique - ventilé 8 fonctions
- socle inox h 100 mm
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4
- variantes plan, cf. page 48
- poignées en inox satiné

de série
de série

Options, cf. page 48



DONNÉES TECHNIQUES




Poids net/avec emballage : kg 245/275

Pour les caractéristiques techniques, cf. chaque appareil

MB170	MONOBLOC série "CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 1700x600xh860			




ARTE 11



ARTE 12



ARTE 13



ARTE 14

Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- portes foyer et four peintes en noir	9.625,00	
- portes foyer et four inox	10.320,00	
Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	10.970,00	
	extra	
Côtés et tiroir en Acier inox	475,00	
Supplément pour Maxifour 620x410xh310 mm	500,00	
Supplément version en vitrocéramique à 5 zones	1.050,00	
2 zones ø144 mm-1,2 kW; 2 zones ø180 mm-1,8 kW; 1 double zone ø144/230 mm-1/2,4 kW		
Supplément version à induction à 5 zones	1.390,00	
2 zones ø160 mm-1,4 kW ; 1 zone ø160 mm-1,4/2 kW; 1 zone ø200 mm- 2,3 kW ; 1 zone ø250 mm- 2,3/3 kW		

Cuisinière à bois **mod. F80** combinée à droite ou à gauche avec une cuisinière au gaz profi **mod. G90**


ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- multi-four électrique statique - ventilé 8 fonctions
- socle inox h 100 mm
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4
- variantes plan, cf. page 48
- poignées en inox satiné

de série
de série

Options, cf. page 48



DONNÉES TECHNIQUES




Poids net/avec emballage : kg 260/290

Pour les caractéristiques techniques, cf. chaque appareil

MB180	MONOBLOC série "CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 1800x600xh860			




ARTE 11



ARTE 12



ARTE 13



ARTE 14

Couleurs: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- portes foyer et four peintes en noir

10.140,00

- portes foyer et four inox

10.835,00

Arte 11,12,13,14: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille

11.495,00

(pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)

extra

Côtés et tiroir en Acier inox

505,00

Supplément pour Maxifour 620x410xh310 mm

500,00

Supplément version en vitrocéramique à 5 zones

1.050,00

2 zones ø144 mm-1,2 kW; 2 zones ø180 mm-1,8 kW; 1 double zone ø144/230 mm-1/2,4 kW

Supplément version à induction à 5 zones

1.390,00

2 zones ø160 mm-1,4 kW ; 1 zone ø160 mm-1,4/2 kW; 1 zone ø200 mm- 2,3 kW ; 1 zone ø250 mm- 2,3/3 kW

Cuisinière à bois mod. F90 combinée à droite ou à gauche avec une cuisinière au gaz profi mod. G90

ÉQUIPEMENTS STANDARDS


- multi-four électrique statique - ventilé 8 fonctions
- socle inox h 100 mm
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4
- variantes plan, cf. page 48
- poignées en inox satiné

de série

de série

Options, cf. page 48



DONNÉES TECHNIQUES




Poids net/avec emballage : kg 265/295

Pour les caractéristiques techniques, cf. chaque appareil

MB Rustique 120	MONOBLOC série "RUSTICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 1200x600xh860			




ARTE 11



ARTE 12



ARTE 13



ARTE 14

Disponible avec :

- céramiques de série 100x100 mm
- céramiques du client suaf contrôle de faisabilité
- enduit taloché blanc

10.120,00

Supplément version en vitrocéramique

655,00

Supplément version à induction

1.020,00

Cuisinière à bois mod. F60 combinée à droite ou à gauche avec une cuisinière au gaz profi mod. G60

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- multi-four électrique statique - ventilé 8 fonctions
 - main courante avant
 - plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4
 - variantes plan, cf. page 48
 - tiroir à bois avec arc
 - tiroir à bois rectangulaire
 - sans tiroir avec arc
 - portes série Arte et pommeaux
 - **version pour installation libre** avec finition sur trois côtés, plan sans fentes
 - **version encastrable** avec finition seulement avant, côtés inox aérés et plan avec fentes
- Options, cf. page 48

de série

de série






de série

sur demande

de série

sur demande

DONNÉES TECHNIQUES




Qst	standard	mm1200
Qufs	sortie de fumées standard	mm 1060
Qsm	sur mesure	L
Qufm	sortie de fumées sur mesure	(L-Qst)/2+Qufs
Qe	branchement électrique	mm 120
Qg	branchement gaz 1/2"	mm 520
Qufss	sortie de fumées sup. standard	mm 160
Qufsm	sortie de fumées sup. sur mesure	(L-Qst)/2+Qufss

Poids net/avec emballage:

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

MB Rustique 150	MONOBLOC série "RUSTICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 1500x600xh860			



Disponible avec :	11.550,00	
- céramiques de série 100x100 mm		
- céramiques du client suaf contrôle de faisabilité		
- enduit taloché blanc		
Supplément version en vitrocéramique	655,00	
Supplément version à induction	1.020,00	


Cuisinière à bois mod. FP90 combinée à droite ou à gauche avec cuisinière au gaz profi mod. G60

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- multi-four électrique statique - ventilé 8 fonctions
- main courante avant
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4
- variantes plan, cf. page 48
- tiroir à bois avec arc
- tiroir à bois rectangulaire
- sans tiroir avec arc
- portes série Arte et pommeaux
- **version pour installation libre** avec finition sur trois côtés, plan sans fentes
- **version encastrable** avec finition seulement avant, côtés inox aérés et plan avec fentes
- Options, cf. page 48



ARTE 11 ARTE 12



ARTE 13 ARTE 14

de série
de série

de série

sur demande
de série
sur demande







DONNÉES TECHNIQUES


		Qst	standard	mm1510
		Qufs	sortie de fumées standard	mm 1350
		Qsm	sur mesure	L
		Qufm	sortie de fumées sur mesure	(L-Qst)/2+Qufs
		Qe	branchement électrique	mm 114.5
		Qg	branchement gaz 1/2"	mm 520
		Qufss	sortie de fumées sup. standard	mm 175
		Qufsm	sortie de fumées sup. sur mesure	(L-Qst)/2+Qufss

Poids net/avec emballage :

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

Optional MONOBLOCS		Prix EURO H.T.	
Disque chauffant « haut rendement » ø 260 mm		155,00	
Main courante avant ø 20 mm, inox ou laiton		250,00	
Main courante sur 2 côtés ø 20 mm, inox ou laiton		325,00	
Main courante sur 3 côtés ø 20 mm, inox ou laiton		395,00	
Main courante sur 2 côtés ø 20 mm, inox ou laiton pour série Rustica (supplément)		95,00	
Main courante sur 3 côtés ø 20 mm, inox ou laiton pour série Rustica (supplément)		180,00	
Plancha gril inox mm 245 x 440		400,00	
VARIANTES MONOBLOCS			
Supplément couleur RAL au choix		660,00	
Sortie de fumées côté télescopique ø 130 mm		140,00	
Socle inox hauteur spécial		340,00	
Plan spécial h 30/40 mm avec chant et/ou dossieret différents (sauf contrôle de faisabilité)		460,00	
Dossieret latéral		320,00	
Entretoise de 25 à 100x600 mm petit plan inox, façade inox ou dans les couleurs std et socle en inox		395,00	
Supplément pour aménagement sur socle inox avec tiroir rectangulaire pour série Rustica		490,00	
Supplément pour exécution sur mesure pour série Rustica (variation de la largeur jusqu'à 200 mm)		690,00	

VARIANTES PLAN			
dossieret A2 <u>standard</u>  dossieret A0 			
 profil B1	 profil B2	 profil B3	 profil B4 <u>standard</u>

	HOTTES AVEC ENVELOPPE BASSE		
	Série 900 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	2.170,00	
	Inox satiné	2.340,00	
	Série 1200 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	2.440,00	
	Inox satiné	2.620,00	
	Série 1300 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	2.510,00	
	Inox satiné	2.705,00	
	Série 1500 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	2.630,00	
	Inox satiné	2.830,00	
	Série 1700 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	2.900,00	
	Inox satiné	3.125,00	
	Série 1800 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	2.900,00	
	Inox satiné	3.125,00	
	Série 2000 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	3.160,00	
	Inox satiné	3.380,00	
ÉQUIPEMENTS STANDARDS			
- poutre inox - filtres à graisse en inox - débit max mc/heure 900 (KA 180/200 mc/heure 1200) - moteur 320 W à 4 vitesses (KA 180/200 450 W) - éclairage spots led - nbre de spots : 2 KA 90/120 ; 3 KA 150/170 ; 4 KA 180/200 - barre porte-ustensiles - évacuation ø 150 mm (KA 180/200 ø 200 mm)			
Options, cf. page 55			

Technical drawing of a wall-mounted oven showing front and side views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Total height: 1395
- Height to top of main body: 1005
- Height to top of upper section: 500
- Height to top of lower section: 475
- Width of upper section: 300
- Width of main body: *1800-2000
- Width of base: 600-900-1200-1500-1700
- Height of base: 690 min.
- Height of base from cooking plane: 700/800 au-dessus du plan de cuisson

Labels:


- Ø150
- *Ø200
- AXE TROU EVACUATION MUR

Side View Dimensions:

- Width of upper section: 300
- Width of main body: 530
- Height of base: 120

50

KD90-200	HOTTES ASPIRANTES	Prix en EUROS H.T.	
mm 900-2000x530	pour les hautes températures, même au-dessus des cuisinières à bois		



Version droite
La version gauche
est symétrique


HOTTES DIAGONALES

Série 900 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	2.390,00	
Inox satiné	2.560,00	
Série 1200 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	2.600,00	
Inox satiné	2.795,00	
Série 1300 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	2.670,00	
Inox satiné	2.870,00	
Série 1500 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	2.800,00	
Inox satiné	3.015,00	
Série 1700 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	3.025,00	
Inox satiné	3.245,00	
Série 1800 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	3.030,00	
Inox satiné	3.245,00	
Série 2000 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	3.280,00	
Inox satiné	3.510,00	

ÉQUIPEMENTS STANDARDS


- poutre inox
- filtres à graisse en inox
- débit max mc/heure 900 (KD 180/200 mc/heure 1200)
- moteur 320 W à 4 vitesses (KD 180/200 450 W)
- éclairage spots led
- nbre de spots : 2 KD 90/120 ; 3 KD 150/170 ; 4 KD 180/200
- barre porte-ustensiles
- évacuation Ø 150 mm (KD 180/200 Ø 200 mm)


Options, cf. page 55

DONNÉES TECHNIQUES


Ne pas connecter la hotte à une sortie d'air réduite par rapport à celle indiquée. Le risque est d'avoir un mauvais fonctionnement de l'appareil et une surcharge de chaleur du moteur. Dans le cas où ce n'est pas possible de prédisposer un conduit Ø 200mm (1200mc/h), où cela est prévu comme standard (KD180-200), nous vous conseillons de commander la hotte avec moteur pour conduit Ø 150mm (900mc/h).


K90-200	HOTTES ASPIRANTES	Prix en EUROS H.T.	
mm 900-2000x530	pour les hautes températures, même au-dessus des cuisinières à bois		

	HOTTE CENTRALE AVEC ENVELOPPE HAUTE		
	Série 900 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	2.415,00	
	Inox satiné	2.590,00	
	Série 1200 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	2.640,00	
	Inox satiné	2.840,00	
	Série 1300 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	2.750,00	
	Inox satiné	2.965,00	
	Série 1500 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	2.860,00	
	Inox satiné	3.070,00	
	Série 1700 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	3.080,00	
	Inox satiné	3.300,00	
	Série 1800 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	3.200,00	
	Inox satiné	3.425,00	
	Série 2000 - Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Ivoire, Jaune	3.350,00	
	Inox satiné	3.580,00	
ÉQUIPEMENTS STANDARDS - poutre inox - filtres à graisse en inox - débit max mc/heure 900 (K 180/200 mc/heure 1200) - moteur à 4 vitesses 320 W (K 180/200 450 W) - éclairage spots led - nbre de spots : 2 K 90/120 ; 3 K 150/170 ; 4 K 180/200 - barre porte-ustensiles - évacuation ø 150 mm (K 180/200 ø 200 mm) Options, cf. page 55			


DONNÉES TECHNIQUES			
			

Ne pas connecter la hotte à une sortie d'air réduite par rapport à celle indiquée. Le risque est d'avoir un mauvais fonctionnement de l'appareil et une surcharge de chaleur du moteur. Dans le cas où ce n'est pas possible de prédisposer un conduit Ø 200mm (1200mc/h), où cela est prévu comme standard (K180-200), nous vous conseillons de commander la hotte avec moteur pour conduit Ø 150mm (900mc/h).

KP60-200	HOTTES ASPIRANTES	Prix en EUROS H.T.	
mm 600-200x500	pour les hautes températures, même au-dessus des cuisinières à bois		



	HOTTE PLATE		
	Série 600 Inox satiné	1.760,00	
	Série 900 Inox satiné	1.960,00	
	Série 1200 Inox satiné	2.050,00	
	Série 1300 Inox satiné	2.170,00	
	Série 1500 Inox satiné	2.290,00	
	Série 1700 Inox satiné	2.450,00	
	Série 1800 Inox satiné	2.660,00	
	Série 2000 Inox satiné	2.780,00	
	Supplément pour modification de la position cache évent	140,00	
	ÉQUIPEMENTS STANDARDS - poutre inox - filtres à graisse en inox - débit max mc/heure 900 (KP 180/200 mc/heure 1200) - moteur à 4 vitesses 320 W (KP 180/200 450 W) - éclairage spots led - nbre de spots : 2 KP60/120 ; 3 KP150/170 ; 4 KP180/200 - évacuation ø 150 mm (KP 180/200 ø 200 mm)		
	Options, cf. page 55		



DONNÉES TECHNIQUES





Ne pas connecter la hotte à une sortie d'air réduite par rapport à celle indiquée. Le risque est d'avoir un mauvais fonctionnement de l'appareil et une surcharge de chaleur du moteur. Dans le cas où ce n'est pas possible de prédisposer un conduit Ø 200mm (1200mc/h), où cela est prévu comme standard (KP180-200), nous vous conseillons de commander la hotte avec moteur pour conduit Ø 150mm (900mc/h).



KAI90-120-150	HOTTES de type "PROFESSIONNEL" ENCASTRABLES	Prix en EUROS H.T.	
mm 900-1200-1500x400	pour les hautes températures, même au-dessus des cuisinières à bois		

	KAI90	1.430,00	
	Acier inox		
	- débit max (aspiration) mc/heure 900		
	- moteur de 320 W à 4 vitesses		
	- éclairage led		
	- évacuation ø 150 mm		
	- 2 filtres à graisse en inox		
Dimension trou pour encastrement 745x375 mm			
			


	KAI120	1.620,00	
	Acier inox		
	- débit max (aspiration) mc/heure 900		
	- moteur de 320 W à 4 vitesses		
	- éclairage led		
	- évacuation ø 150 mm		
	- 2 filtres à graisse en inox		
Dimension trou pour encastrement 985x375 mm			
			

	KAI150	1.815,00	
	Acier inox		
	- débit max (aspiration) mc/heure 900		
	- moteur de 320 W à 4 vitesses		
	- éclairage led		
	- évacuation ø 150 mm		
	- 3 filtres à graisse en inox		
Dimension trou pour encastrement 1285x375 mm			
			


Options HOTTES		Prix en EUROS H.T.	
Peinture au choix RAL		395,00	
Poutre laiton satiné		560,00	
Supplément passage interne conduit de fumée (mod. K, KP)		250,00	
Supplément passage interne conduit de fumée (mod. KD)		375,00	
Versions sans moteur		-150,00	
Kit filtres d'épuration au charbon actif :			
pour les hottes de 90 à 150 cm		325,00	
pour les hottes de 170 à 200 cm		420,00	
Credence inox:			
cm 60 x h. 72		390,00	
cm 90 x h. 72		430,00	
cm 120 x h. 72		485,00	
cm 130 x h. 72		495,00	
cm 150 x h. 72		520,00	
cm 170 x h. 72		600,00	
cm 180 x h. 72		640,00	
cm 200 x h. 72		700,00	

CRÉDENCE HOTTES

A
A= 600 / 900 / 1200 / 1300 / 1500 / 1700 / 1800 / 2000


S60F	POÊLES	Prix en EUROS H.T.	
mm 680x660xh1450			

	S60F	3.980,00	
	Céramiques blanc, bordeaux ou en Pierre serpentine		
	ÉQUIPEMENTS STANDARDS - sortie de fumées supérieure ø 150 mm - four de mm 350x520xh240 - équipements du four : 1 grille + 1 plat - réglage thermostatique de l'air primaire - prise d'air de l'extérieur		


DONNÉES TECHNIQUES




Poids net/avec emballage : kg 220/240

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

Z60F	POÊLES	Prix en EUROS H.T.	
mm 680x660xh1450			

	Z60F	4.730,00	
	Noir		
	ÉQUIPEMENTS STANDARDS - sortie de fumées supérieure ø 150 mm - four de mm 350x520xh240 - équipements du four: 1 grille + 1 plat - réglage thermostatique de l'air primaire - prise d'air de l'extérieur		


DONNÉES TECHNIQUES




Poids net/avec emballage : kg 220/240

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

SK60	HYDRO-POÊLES (BOUILLEURS)	Prix en EUROS H.T.	
mm 680x660xh1080			

	SK60	4.730,00	
	Céramiques blanc, bordeaux ou en Pierre serpentine		
ÉQUIPEMENTS STANDARDS - sortie de fumées supérieure ø 150 mm - prédisposition pour décharge thermique de sécurité pour installation à vase fermé - thermostat pompe - réglage thermostatique de l'air primaire - prise d'air de l'extérieur			


DONNÉES TECHNIQUES




Poids net/avec emballage : kg 260/280

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

SK60F	HYDRO-POÊLES (BOUILLEURS)	Prix en EUROS H.T.	
mm 680x660xh1450			

	SK60F	5.645,00	
	Céramiques blanc, bordeaux ou en Pierre serpentine		
ÉQUIPEMENTS STANDARDS - sortie de fumées supérieure ø 150 mm - prédisposition pour décharge thermique de sécurité pour installation à vase fermé - four de mm 350x520xh240 - équipements du four : 1 grille + 1 plat - thermostat pompe - réglage thermostatique de l'air primaire - prise d'air de l'extérieur			

DONNÉES TECHNIQUES




- 1 Raccord refoulement ø 1" 1/4 femelle
- 2 Raccord pour le circuit de décharge thermique ø 1/2" mâle
- 3 Raccord retour ø 1" 1/4 femelle
- 4 Raccord sonde de décharge thermique ø 1/2" femelle
- 5 Raccord pour le circuit de décharge thermique ø 1/2" mâle
- 6 Évacuation chaudière ø 1/2" femelle
- 7 Thermostat pompe


Poids net/avec emballage : kg 320/340

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

ZK60	HYDRO-POÊLES (BOUILLEURS)	Prix en EUROS H.T.	
mm 680x660xh1080			

	ZK60	5.390,00	
	Noir		
	ÉQUIPEMENTS STANDARDS - sortie de fumées supérieure ø 150 mm - prédisposition pour décharge thermique de sécurité pour installation à vase fermé - thermostat pompe - réglage thermostatique de l'air primaire - prise d'air de l'extérieur		


DONNÉES TECHNIQUES




Poids net/avec emballage : kg 260/280

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

ZK60F	HYDRO-POÊLES (BOUILLEURS)	Prix en EUROS H.T.	
mm 680x660xh1450			

	ZK60F	6.440,00	
	Noir		
ÉQUIPEMENTS STANDARDS - sortie de fumées supérieure $\varnothing$ 150 mm - prédisposition pour décharge thermique de sécurité pour installation à vase fermé - four de mm 350x520xh240 - équipements du four: 1 grille + 1 plat - thermostat pompe - réglage thermostatique de l'air primaire - prise d'air de l'extérieur			


DONNÉES TECHNIQUES




Poids net/avec emballage : kg 320/340

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

EK90	HYDRO-CUISINIÈRES (BOUILLEURS) série "ECO"	Prix en EUROS H.T.	
mm 900x600xh860			

	Couleurs : Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille		
	- portes foyer et four peintes en noir	5.060,00	
	- portes foyer et four en inox	5.490,00	
		extra	
	Côtés et tiroir en Acier inox	285,00	
ÉQUIPEMENTS STANDARDS - prédisposition pour décharge thermique de sécurité - sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm - sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm - plaque en fonte 740x450 mm avec cercles - plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière) - four mm. 360x440xh260 - lumière four et thermomètre - plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4 - poignées inox D3 - socle inox h. 30 mm Options, cf. page 67			
de série de série sur demande sur demande			

DONNÉES TECHNIQUES




Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

Poids net/avec emballage : 205/220 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

EKB110	HYDRO-CUISINIÈRE série "ECO"	Prix en EUROS	
		H.T.	
mm 1100x600xh860			



Couleurs : Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

- portes foyer et four peintes en noir

7.040,00

- portes foyer et four en inox

7.470,00

extra

Côtés et tiroir en Acier inox

325,00

Production d'eau chaude sanitaire

430,00

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- vase ouvert intégré

de série

- sortie de fumées supérieure à droite Ø 130 mm

de série

- sortie de fumées arrière à droite Ø 130 mm

sur demande

- plaque en fonte 740x450 mm avec cercles

- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)

sur demande

- grille foyère réglable en hauteur

- four mm. 360x440xh260

- lumière four et thermomètre




- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2 - B4

- poignées inox D3




- socle inox h. 30 mm

Options, cf. page 67

DONNEES TECHNIQUES





- 1 Raccord retour Ø 3/4" F
- 2 Réseau Ø 1/2" M
- 3 Eau chaude sanitaire Ø 1/2" M
- 4 Raccord refoulement Ø 3/4" M
- 5 Charge/Décharge
- 6 Décharge de débordement Ø 3/4" M



Poids net/conditionné: kg 225/245

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

FK900	HYDRO-CUISINIÈRES série "CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 900x600xh860			



ARTE 11

Émail blanc, Émail noir satiné, Marron fumé	5.940,00	
Acier inox	6.300,00	
Arte 11, 12, 13, 14: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille	6.775,00	
(pompeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)		
	extra	
Prédisposition pour décharge thermique de sécurité	300,00	
pour installation à vase fermé		

ÉQUIPEMENTS STANDARDS :

- four de mm 360x460xh235
- lumière four et thermomètre
- plaque en fonte 740x450 mm avec cercles
- plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)
- grille foyère réglable en hauteur
- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm
- sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm
- plan inox de 30 mm (h totale 860 mm) A2-B4
- dossier type A2 50x20 mm
- poignées en inox satiné ou laiton
- socle h 100 mm inox
- variantes plan, cf. page 67




de série
sur demande

de série
sur demande
de série



sur demande

Options, cf. page 67

DONNÉES TECHNIQUES



- 1 Raccord refoulement Ø 1" 1/4 femelle
- 2 Raccord retour Ø 1" 1/4 femelle
- 3 Raccord pour le circuit de décharge thermique Ø 1/2" mâle (sur demande)
- 4 Raccord sonde de décharge thermique Ø 1/2" femelle (sur demande)
- 5 Disponible pour regard






Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.


Poids net/avec emballage: kg 230/250

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

FKA900	HYDRO-CUISINIÈRES série "CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 900x600xh860			

   ARTE 11	Couleurs : Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille Acier inox Arte 11,12,13: Blanc,Bleu,Vert,Gris,Noir,Rouge,Ivoire,Rouille (pompeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	6.380,00 6.700,00 6.930,00	
	ÉQUIPEMENTS STANDARDS : - four de mm 360x460xh235 - lumière four et thermomètre - plaque en fonte 740x450 mm avec cercles - plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière) - prédisposition pour décharge thermique de sécurité - sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm - sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 130 mm - plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2-B4 - dossier type A2 50x20 mm - poignées inox satiné - socle h 100 mm inox - variantes plan, cf. page 67 - prise d'air de l'extérieur		
			de série
			sur demande
			de série
	Options, cf. page 67		sur demande
			de série

DONNÉES TECHNIQUES





Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique..

Poids net/avec emballage : kg 230/250

Dépression à la cheminée : mbar 0.12

FK600	HYDRO-CUISINIÈRES série "CLASSICA"	Prix en EUROS H.T.	
mm 600x600xh860			



ARTE 11



ARTE 12



ARTE 13



ARTE 14

Émail blanc, Émail noir satiné, Marron fumé	4.730,00	
Acier inox	5.005,00	
Arte 11, 12, 13, 14: Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille (pompeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)	5.345,00	
	extra	
Prédisposition pour décharge thermique de sécurité pour installation à vase fermé	300,00	

ÉQUIPEMENTS STANDARDS :




- plaque en fonte 450x480 mm avec cercles
 - plaque vitrocéramique (sortie fumées arrière)
 - grille foyère réglable en hauteur
 - sortie de fumées supérieure uniquement à droite Ø 130 mm
 - sortie de fumées arrière uniquement à droite Ø 130 mm
 - plan inox de 40 mm (h totale 860 mm) A2-B4
 - dossier type A2 mm 50x20
 - poignées en inox satiné ou laiton
 - socle h 100 mm inox
 - variantes plan, cf. page 67
- Options, cf. page 67

de série
sur demande



de série
sur demande
de série

sur demande

DONNÉES TECHNIQUES



- 1 Raccord refoulement Ø 1 1/4 femelle
- 2 Raccord retour Ø 1 1/4 femelle
- 3 Raccord pour le circuit de décharge thermique Ø 1/2" mâle (sur demande)
- 4 Raccord sonde de décharge thermique Ø 1/2" femelle (sur demande)
- 5 Disponible pour regard




Poids net/avec emballage : kg 170/185



Dépression à la cheminée: mbar 0.12

Options Hydro-cuisinières (bouilleurs)		Prix en EUROS H.T.	
Disque chauffant « haut rendement » ø 260 mm	155,00		
Main courante avant ø 20 mm, inox ou laiton	130,00		
Main courante sur 2 côtés ø 20 mm, inox ou laiton	205,00		
Main courante sur 3 côtés ø 20 mm, inox ou laiton	275,00		
Paire de guides coulisses pour plat à four	60,00		
Cache plaque en inox	100,00		
Couvercle isolé inox en 2 pièces pour sortie de fumées arrière ou côté	610,00		
Couvercle isolé inox coupé pour sortie de fumées supérieure	515,00		
Plat à four 335 x 390 mm	75,00		
Grille four	40,00		
VARIANTES HYDRO-CUISINIÈRES (BOUILLEURS)			
Supplément couleur RAL au choix (FK900 et 600 uniquement dans la version Arte)	395,00		
Sortie de fumées côté télescopique ø 130 mm	140,00		
Sortie de fumées Multi (supérieure et arrière)	100,00		
Kit sortie de fumées arrière (fourni en vrac)	100,00		
Le kit sortie de fumées latérale ne peut pas être fourni en vrac			
Plaque vitrocéramique avec kit d'adaptation (si fourni en vrac)	300,00		
Socle inox hauteur spéciale	175,00		
Entretoise de 25 à 100x600 mm petit plan inox, façade inox ou dans les couleurs std et socle en inox	395,00		
Entretoise percée 25xh720 mm pour côté inox ou dans les couleurs standards	120,00		
Profil latéral inox pour plan	20,00		
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES			
Kit hydraulique avec unité de commande et boîte (non intégré)			
Soupape décharge thermique			
Vase d'expansion 6 litres			
Soupape anti-condensation			
Groupe anti-condensation avec pompe			
Vanne à trois voies			
Thermostat de gaz de fumées			


VARIANTES PLAN

 dossieret A2 standard



dossieret A0




profil B1




profil B2




profil B3


 profil B4 standard

LM110	CUISINIÈRES À BOIS série "PROFESSIONNELLES"	Prix en EUROS H.T.	
mm 1100x700xh910			

	Acier inox	7.645,00	
	ÉQUIPEMENTS STANDARDS - sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 150 mm - sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 150 mm - four mm. 550x560xh280 GN 1/1 - lumière four et thermomètre - plaque en fonte 930x520 mm avec cercles - plan inox de 50 mm (h totale 910 mm) - socle inox h. 100 mm - prise d'air de l'extérieur Options: - main courante Ø 20 mm inox sur 2 ou 3 côtés		
			de série sur demande sur demande

DONNÉES TECHNIQUES




Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

Poids net/avec emballage : 270/290 kg

Dépression à la cheminée: mbar 0.12


LM140	mm 1400x800xh910	CUISINIÈRES À BOIS série "PROFESSIONNELLES"	Prix en EUROS H.T.	

	Acier inox	9.680,00	
	ÉQUIPEMENTS STANDARDS - sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 180 mm - sortie de fumées arrière à droite ou à gauche Ø 180 mm - four mm. 540x660xh290 GN 2/1 - lumière four et thermomètre - four inférieur mm. 540x660xh240 GN 2/1 - plaque en fonte 1250x550 mm avec cercles Ø 320 mm - plan inox de 50 mm (h totale 910 mm) - main courante avant inox - socle inox h. 100 mm - prise d'air de l'extérieur Options: - main courante inox sur 2 ou 3 côtés - porte four inférieur vitrée		

de série
sur demande

sur demande
sur demande

DONNÉES TECHNIQUES



Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

Poids net/avec emballage : kg 560/600

Dépression à la cheminée: mbar 0.12

Client:

COMMANDE n° du / / référence date livraison demandée type de livraison

A la Société
De Manincor S.p.A.
via di Spini, 15 - Z.I. Spini di Gardolo
38121 - Trento (TN) - ITALY
tel +39-0461-990322 - fax +39-0461-990234
info@demanincor.it - www.demanincor.it

CUISINIÈRES À BOIS - HYDRO-CUISINIÈRES (BOUILLEURS)

Modèle:		Couleur:		Portes:	
Sortie fumées:		Plan:		Options	
Poignées:					

CUISINIÈRES AU GAZ

Modèle:		Couleur:		Options:	
Type Gaz		Plan:			
Poignées:		Positionnement:	cuisinière au gaz à dx ☐ sx ☐ de la cuisinière à bois		

HOTTES

Modèle:		Couleur:		Options:	
Mesures:		Poutre:			

MONOBLOCS

Modèle:		Couleur:		Options:	
Sortie fumées:		Plan:			
Poignées:		Positionnement:	cuisinière au gaz à dx ☐ sx ☐ de la cuisinière à bois		

REMARQUES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La fourniture est effectuée aux conditions suivantes et la commande de la part du client implique leur acceptation totale:

1. **DEVIS:** Aucun engagement ne dérive de l'émission de devis; ces derniers n'ont qu'une valeur indicative.
2. **COMMANDES:** Les négociations, les accords verbaux et les propositions de vente (bon de commande, etc.) des vendeurs, représentants ou autres préposés du fournisseur ne sont pas valables sans la confirmation écrite de la part de la Direction.
3. **PRIX:** Les prix proposés et ceux déjà fixés pourront être soumis à d'éventuelles mises à jour, en cas de modifications, pendant la fourniture, des coûts des matériaux ou de la main d'œuvre.
4. **LIVRAISON:** Les délais de livraison, bien qu'explicitement indiqués, sont toujours approximatifs. Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité pour les retards dépendants d'une cause de force majeure.
5. **EXPÉDITION:** La livraison de la marchandise, qui voyage au risque et péril de l'acheteur même si elle est expédiée en franco de port, est considérée comme effectuée lorsqu'elle est remise au transporteur. Il appartient au destinataire de vérifier la marchandise et les conditions de l'emballage avant le retrait et, en cas d'irrégularité, de déposer une réclamation au transporteur dans les délais prescrits.
6. **GARANTIE:** Le fournisseur garantit le bon fonctionnement des appareils fabriqués, la qualité des matériaux utilisés et une exécution soignée.
Il s'engage pendant 24 mois à partir de la date de livraison à remplacer ou à réparer les pièces qui sont défectueuses d'usage, avec l'exclusion de toute autre indemnisation. Les parties en plastique, caoutchouc, verre et les lampes électriques sont exclues de la garantie. De plus, nous ne répondons pas des dommages causés par le transport, une installation ou un entretien de mauvaise qualité ou erroné, un débit insuffisant ou une anomalie des installations électriques, hydrauliques et du gaz, ainsi que par le mauvais état des cheminées et des évacuations, la négligence ou l'incapacité d'utilisation, les altérations du personnel non autorisé.
7. **RÉCLAMATIONS:** Les éventuelles réclamations doivent être présentées dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la marchandise, par le biais de lettre recommandée. Les retours de marchandises ne sont acceptés que s'ils sont autorisés et en franco de port.
8. **PAIEMENTS:** Ils doivent être faits directement et intégralement au fournisseur à son siège de Trente. Les éventuelles réclamations en cours n'autorisent pas à retarder le paiement. En cas de retard de paiement, l'intérêt commercial d'utilisation sera comptabilisé.
9. **RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ:** Le fournisseur se réserve la propriété exclusive de la marchandise fournie jusqu'à son paiement complet. En cas de retard de paiement ou d'insolvabilité, il revendique la propriété, et les montants éventuellement encaissés sont considérés comme rétribution pour l'utilisation, vétusté, dommages et dépenses effectuées.
10. **CONTESTATIONS:** En cas de litige de tout genre, le Tribunal judiciaire de Trente est le seul compétent. Les éventuelles dérogations aux conditions générales de vente ne sont valables qu'à la condition d'être écrites et signées par le fournisseur.



DeManincor SpA
Via di Spini, 15
38121 Trento | ITALY
tel. +39 0461 990 322
fax +39 0461 990 234
www.demanincor.com
cuisinieresabois.demanincor.com



de manincor
fabbrica cucine dal 1828