

LISTE DES PRIX | PRIJZEN | 2019.08

NORDICA **Extraflame**

POÊLES À PELLETS
PELLETKACHELS

BENELUX



CARACTÉRISTIQUES | KENMERKEN



CANALISABLE
KANALISEERBAAR



SPARK
plug
BOUGIE CÉRAMIQUE
KERAMISCHE GLOEIKAARS



CDA
system
CAPTEUR DE DÉBIT D'AIR
LUCHTSTROOM SENSOR



BRASIER AUTONETTOYANT
ZELFREINIGENDE BRANDERPOT



MODE ÉCO
ECO-MODUS



PROGRAMMABLE
PROGRAMMEERBAAR



TÉLÉCOMMANDE RADIO MULTIFONCTIONS
MULTIFUNCTIONELE AFSTANDSBEDIENING



TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE BASIC
EENVOUDIGE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING



MODULE WI-FI
WI-FI MODULE



VENTILATION FORCÉE
GEFORCEERDE VENTILATIE



VENTILATION DÉSACTIVABLE
UITGESCHAKELBARE VENTILATOR



AIR DE COMBUSTION EXTERNE
EXTERNE VERBRANDINGSLUCHT



ÉTANCHE À L'AIR
KAMERLUCHT ONAFHANKELIJK



SYSTÈME AUTOMATIQUE DE COMBUSTION
AUTOMATISCH VERBRANDINGSSYSTEEM



PIERRES D'ACCUMULATION INCLUSES
ACCUMULATIE STENEN INBEGREPEN



GARANTIE | GARANTIE
Corps de chauffe garantis 5 ans à l'exception des pièces d'usure / Composants électroniques et mécaniques garantis 2 ans | Verbrandingskamer 5 jaar garantie, met uitzondering voor onderdelen onderhevig aan slijtage. 2 jaar garantie op elektronische en mechanische onderdelen



GARANTIE | GARANTIE
Poêles, composants électroniques et mécaniques garantis 2 ans à l'exception des pièces d'usure | Kachels, elektronische en mechanische onderdelen met 2 jaar garantie, met uitzondering voor onderdelen onderhevig aan slijtage

OPTIONS | OPTIES



PIERRES D'ACCUMULATION EN OPTION
ACCUMULATIE STENEN IN OPTIE



TOP PLATE EN OPTION
BOVENPLAAT IN OPTIE



PLATEAU TOURNANT EN OPTION
DRAAIPLATEAU IN OPTIE



PLAQUE DE SOL EN OPTION
VLOERPLAAT IN OPTIE



MODULE WI-FI EN OPTION
WI-FI MODULE IN OPTIE



KIT BUCHES EN CÉRAMIQUE
KERAMISCHE HOUTBLOKKENSET

Le groupe La Nordica-Extraflame représente bien ce qui est une caractéristique gagnante dans le nord-est italien : la passion et le dur labeur. L'innovation et la recherche constante sur les produits au sein d'un secteur « traditionnel » ont récompensé le groupe industriel avec une augmentation considérable de la part de marché et de la distribution dans 20 pays du monde.

Né en 1967, le groupe a depuis considérablement étoffé sa gamme, passant des simples poêles à des produits évolués et diversifiés à forte teneur en technologie, adaptés à tous les goûts et toutes les exigences.

La gamme se compose de poêles à bois et pellets modernes, classiques et rustiques, de poêles avec four, de cuisines à bois, de cheminées et de chaudières, en perfectionnant également la possibilité de les transformer en véritables installations compactes de chauffage (thermoproduits) pouvant être reliés avec le système des radiateurs de l'habitation.

Tous les produits sont à l'avant-garde en termes de respect des normes sur les émissions et sont certifiés CE avec l'ajout de certifications internationales encore plus strictes que leurs homologues italiennes.

Een leven gewijd aan verwarming! De groep La Nordica-Extraflame staat voor wat een winnende combinatie is in noordoost Italië: passie en hard werken. Vernieuwing en blijvend onderzoek op producten uit een eerder "traditionele" sector hebben deze industriële groep een aanzienlijke verhoging van het marktaandeel opgeleverd en een afzetmarkt in meer dan 20 landen.

Van bij de oprichting van de groep in 1967 werd in de loop der jaren het gamma aanzienlijk uitgebreid: van eenvoudige kachels tot technologisch hoogstaande producten aangepast aan diverse eisen en smaken.

We spreken over zowel uiterst moderne hout- en pelletkachels, als eerder klassieke of rustieke modellen, kachels met oven, houtstoven, schoorstenen of verwarmingsketels met de mogelijkheid om deze toestellen om te vormen tot compacte verwarmingstoestellen (thermoprodukten) die aangesloten kunnen worden op bestaande radiatoren.

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS

Amika			•					8,8 kW	7
Anastasia Plus	•						•	13,5 kW	12
Angela SP			•				•	9 kW	8
Angela Plus SP	•	•					•	8,9 kW	8
Annabella	•						•	8,8 kW	6
Debby CX			•				•	9,6	8
Doroty							•	9,6 kW	9
Ella			•	•	•		•	8,8 kW	7
Giusy Evo							•	8,1 kW	6
Giusy Plus Evo	•						•	9,2 kW	6
Irma							•	11,4 kW	11
Irma Petra							•	11,4 kW	11
Ketty Evo							•	7,3 kW	5
Lucia								13,5 kW	12
Lucia Plus	•						•		12
Luisella							•	4,8 kW	5
Marilena Plus	•						•	9 kW	7
Mietta			•	•	•		•	8,9 kW	7
Moirá SP			•				•	7,3 kW	5
Novella Evo							•	11,4 kW	11
Novella Plus Evo	•						•	11,1 kW	11
Serafina							•	8,1 kW	5
Serafina Petra							•	8,1 kW	6
Sibilla							•	9,4 kW	8
Souvenir Steel	•						•	11,4 kW	9
Souvenir Lux	•						•	11,4 kW	10
Souvenir Lux Petra	•						•	11,4 kW	10
Teodora							•	10 kW	9
Terry Plus	•	•	•	•	•			13,5 kW	12
Viviana Evo							•	11,4 kW	10
Viviana Plus Evo	•						•	11,1 kW	10
Wendy			•	•	•		•	11 kW	9

INSERTS À PELLETS - INZETHAARDEN MET PELLETS

13

THERMOPRODUITS À PELLETS - THERMOKACHELS MET PELLETS

Comfort Idro L80				•		•	•	21 kW	18
Costanza Idro			•	•			•	18,5 kW	16
Diadema Idro						•		31,4 kW	17
Diadema ACS Idro						•	•	31,4 kW	17
Duchessa Idro Steel								13,1 kW	15
Evelyne Idro	•	•	•	•	•			18,8 kW	16
Fiandra Idro			•	•	•	•	•	19,6 kW	16
Iside Idro 2.0							•	20,7 kW	17
Liliana Idro						•		24,7 kW	17
Megan Idro Steel								13,1 kW	15
Melinda Idro Steel 2.0							•	15,8 kW	15
Raffaella Idro 2.0							•	20,7 kW	16
Virna Idro			•	•				15,6 kW	15

CHAUDIÈRES À PELLETS - VERWARMINGKETELS OP PELLETS

19



LUISELLA

- Revêtement en acier
- Brasier et porte en fonte
- Pressostat de sécurité
- Écran LED
- Buitenbekleding in staal
- Gietijzeren verbrandingskamer en deur
- Drukbeveiliging
- Leddisplay

kW M	4,8
kW N	2,2 - 4,4
m³	126
%	91,9
kg/h	0,5 - 1
Feed box kg	10
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	64
L-H-P mm	572 x 892 x 307
Remote	IR

	Bordeaux	1282700	1.278 €
	Black	1282701	1.278 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


KETTY EVO

- Revêtement en acier
- Cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Buitenbekleding in staal
- Uitneembare aslade
- Verwijderbare gietijzeren verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat

kW M	7,3
kW N	2,4 - 6,3
m³	180
%	> 86
kg/h	0,6 - 1,5
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	69
L-H-P mm	456 x 884 x 507
Remote	Option

	Bordeaux	1280200	1.421 €
	White	1280202	1.421 €
	Black Anthracite	1280203	1.421 €
	Parchment	1280201	1.421 €

 BlmSchV 2 6 ★ **A+**


MOIRA SP (Poêle étanche / kamerlucht onafhankelijk)

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Allumage nouvelle génération
- Cendrier amovible
- Revêtement en acier et céramique
- Brasier et porte en fonte
- Pressostat de sécurité
- Kachel met luchtdichte verbrandingskamer en reservoir
- Ontsteking van de jongste generatie
- Uitneembare aslade
- Staal met keramische afwerking
- Gietijzeren verbrandingskamer en deur
- Drukbeveiliging

kW M	7,3
kW N	3,2 - 6,5
m³	186
%	89,2
kg/h	0,7 - 1,5
Feed box kg	11
Ø smoke mm	80 P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	84
L-H-P mm	463 x 893 x 493
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1282306	1.969 €
	White	1282307	1.969 €
	Black Anthracite	1282308	1.969 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


SERAFINA

- Revêtement en acier et céramique
- Cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Staal met keramische afwerking
- Uitneembare aslade
- Verwijderbare gietijzeren verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat

kW M	8,1
kW N	2,4 - 7,1
m³	203
%	> 87
kg/h	0,6 - 1,7
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	106
L-H-P mm	502 x 1037 x 530
Remote	Option

	Bordeaux	1280600	2.100 €
	White	1280602	2.100 €
	Parchment	1280601	2.100 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**




SERAFINA PETRA

- Revêtement en pierre naturelle
- Cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur

- Speksteen buitenbekleding
- Uitneembare aslade
- Verwijderbare gietijzere verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat

kW M	8,1
kW N	2,4 - 7,1
m³	203
%	> 87
kg/h	0,6 - 1,7
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	116
L-H-P mm	502 x 1037 x 530
Remote	Option

	Natural Stone	1280604	2.240 €
--	---------------	---------	----------------

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


GIUSY EVO

- Revêtement en acier et céramique
- Cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur

- Staal met keramische afwerking
- Uitneembare aslade
- Verwijderbare gietijzere verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat

kW M	8,1
kW N	2,4 - 7
m³	200
%	> 86
kg/h	0,6 - 1,7
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	83
L-H-P mm	498 x 1022 x 604
Remote	Option

	Bordeaux	1280500	1.808 €
--	----------	---------	----------------

	White	1280502	1.808 €
--	-------	---------	----------------

	Black Anthracite	1280503	1.808 €
--	------------------	---------	----------------

	Parchment	1280501	1.808 €
--	-----------	---------	----------------

 BlmSchV 2 6 ★ **A+**


GIUSY PLUS EVO (Canalisé / kanaliseerbaar)

- Revêtement en acier et céramique
- Cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Canalisation jusqu'à 6m via 1 sortie postérieure (thermostatable)

- Staal met keramische afwerking
- Uitneembare aslade
- Verwijderbare gietijzere verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Kanaliseerbaar, achteraansluiting, tot 6 mtr. (thermostatisch regelbaar) (2 ventilatoren)

kW M	9,2
kW N	2,4 - 8
m³	230
%	> 86
kg/h	0,6 - 1,9
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	90
L-H-P mm	498 x 1022 x 504
Remote	Option

	Bordeaux	1280550	2.061 €
--	----------	---------	----------------

	White	1280552	2.061 €
--	-------	---------	----------------

	Parchment	1280551	2.061 €
--	-----------	---------	----------------

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


ANNABELLA (Canalisé / kanaliseerbaar)

- Revêtement en acier
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 6m via 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite

- Buitenbekleding in staal
- Verwijderbare gietijzere verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat
- Kanaliseerbaar met 1 uitgang, achter-, boven en zijdelingse (rechts) aansluiting, tot 6 mtr.

kW M	8,8
kW N	2,4 - 8
m³	230
%	> 90
kg/h	0,6 - 1,8
Feed box kg	14
Ø smoke mm	80 S/P/L
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	136
L-H-P mm	703 x 1078 x 320
Remote	IR

	Bordeaux	1280100	2.682 €
--	----------	---------	----------------

	White	1280101	2.682 €
--	-------	---------	----------------

	Black Anthracite	1280102	2.682 €
--	------------------	---------	----------------

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**




MARILENA PLUS (Canalisé / kanaliseerbaar)

- Revêtement en acier émaillé
- Cendrier amovible
- Brasier et porte en fonte
- Canalisation jusqu'à 8m via 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale gauche
- Buitenbekleding in staal
- Uitneembare aslade
- Gietijzeren verbrandingskamer en deur
- Kanaliseerbaar met 1 uitgang, achter-, boven en zijdelingse (links) aansluiting, tot 8 mtr.

kW M	8,8
kW N	3,7 - 8
m³	230
%	91
kg/h	1,8
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P/L
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	119
L-H-P mm	750 x 1077 x 352
Remote	IR

	Bordeaux	1283000	2.795 €
	White	1283001	2.795 €
	Black	1283002	2.795 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


ELLA (Poêle étanche / kamerlucht onafhankelijk)

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Allumage nouvelle génération
- Revêtement en acier et céramique
- Brasier et porte en fonte
- Cendrier amovible
- Pressostat de sécurité
- Kachel met luchtdichte verbrandingskamer en reservoir
- Ontsteking van de jongste generatie
- Staal met keramische afwerking
- Gietijzeren verbrandingskamer en deur
- Uitneembare aslade
- Drukbeveiliging

kW M	8,8
kW N	2,5 - 8
m³	230
%	91
kg/h	0,5 - 1,8
Feed box kg	17
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	150
L-H-P mm	433 x 1076 x 560
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1281900	2.748 €
	White	1281901	2.748 €


 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


MIETTA (Poêle étanche / kamerlucht onafhankelijk)

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Allumage nouvelle génération
- Revêtement en acier et céramique
- Brasier et porte en fonte
- Cendrier amovible
- Micro-interrupteur de sécurité
- Pressostats de sécurité
- Kachel met luchtdichte verbrandingskamer en reservoir
- Ontsteking van de jongste generatie
- Staal met keramische afwerking
- Gietijzeren verbrandingskamer en deur
- Uitneembare aslade

kW M	8,9
kW N	2,5 - 8
m³	230
%	91
kg/h	0,5 - 1,8
Feed box kg	17
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	159
L-H-P mm	496 x 1073 x 578
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1281700	2.873 €
	White	1281701	2.873 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**

NEW 2019


AMIKA*

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Allumage nouvelle génération
- Revêtement en acier
- Brasier et porte en fonte
- Cendrier amovible
- Micro-interrupteur de sécurité
- Kachel met luchtdichte verbrandingskamer en reservoir
- Ontsteking van de jongste generatie
- Buitenbekleding in staal
- Gietijzeren verbrandingskamer en deur
- Uitneembare aslade

kW M	8,9
kW N	2,5 - 8
m³	228
%	92
kg/h	0,5 - 1,8
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	115
L-H-P mm	450 x 1050 x 450
Remote	IR

	Bordeaux	1283500	2.795 €
	White	1283501	2.872 €
	Black	1283502	2.795 €
	Black & Stone	1273503	2.910 €

 *Certificat en cours BlmSchV 2 7 ★ **A+**




ANGELA SP (Poêle étanche / kamerlucht onafhankelijk)

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Allumage dernière génération
- Revêtement en acier et céramique
- Brasier et porte en fonte
- Pressostat de sécurité
- Kachel met luchtdichte verbrandingskamer en reservoir
- Ontsteking van de jongste generatie
- Staal met keramische afwerking
- Gietijzeren verbrandingskamer en deur
- Drukbeveiliging

kW M	9
kW N	3,2 - 8
m³	230
%	89,3
kg/h	0,7 - 1,8
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	93
L-H-P mm	490 x 1007 x 492
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1282403	2.224 €
	White	1282404	2.224 €
	Black Anthracite	1282405	2.224 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


ANGELA PLUS SP (Poêle étanche canalisé / kamerlucht onafhankelijk en kanaliseerbaar)

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Allumage nouvelle génération
- Revêtement en acier et céramique
- Brasier et porte en fonte
- Canalisation jusqu'à 8m via 1 sortie arrière (moteur dédié)
- Kachel met luchtdichte verbrandingskamer en reservoir
- Ontsteking van de jongste generatie
- Staal met keramische afwerking
- Gietijzeren verbrandingskamer en deur
- Kanaliseerbaar, achteraansluiting, tot 8 mtr. (apparte motor)

kW M	8,9
kW N	3,2 - 8
m³	230
%	89,8
kg/h	0,7 - 1,8
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	98
L-H-P mm	490 x 1007 x 526
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1282503	2.478 €
	White	1282504	2.478 €
	Black Anthracite	1282505	2.478 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


SIBILLA*

- Revêtement en acier et céramique
- Cendrier amovible
- Foyer en vermiculite
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Buitenbekleding in staal en keramische afwerking
- Uitneembare aslade
- Vermiculiet verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat

kW M	9,4
kW N	2,4 - 8,2
m³	235
%	> 86
kg/h	0,5 - 1,9
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	110
L-H-P mm	457 x 993 x 573
Remote	IR

	Bordeaux	1280700	2.452 €
	White	1280701	2.452 €

*Out of production

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**

NEW 2019


DEBBY CX* (Poêle étanche / kamerlucht onafhankelijk)

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Revêtement en acier
- Cendrier amovible
- Système d'allumage de dernière génération
- Thermostat de sécurité
- Home Control System
- Kachel met luchtdichte verbrandingskamer en reservoir
- Buitenbekleding in staal
- Uitneembare aslade
- Thermostatische beveiliging
- Home Control System

kW M	9,6
kW N	3,8 - 9
m³	257
%	93,5
kg/h	0,9 - 2
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80-130 S coaxial
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	125
L-H-P mm	550 x 1200 x 637
Remote	Radio multi

	Black	1283601	3.520 €
	White	1283600	3.621 €
	Stone	1283602	4.168 €

*Certificat en cours

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**




Plus disponible / Niet meer beschikbaar



DOROTY

- Revêtement en acier
- Cendrier amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Buitenbekleding in staal
- Uitneembare aslade
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat

kW M	9,6
kW N	3,1 - 9
m ³	258
%	> 93
kg/h	0,7 - 2
Feed box kg	19
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	143
L-H-P mm	570 x 1210 x 568
Remote	IR

<input checked="" type="checkbox"/>	Black Anthracite	1279302	3.042 €
<input type="checkbox"/>	White	1279303	3.042 €

BlmSchV 2 7 ★ **A++**



TEODORA

- Poêle en fonte émaillée
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Pelletkachel in gelakt gietijzer
- Uitneembare gietijzeren verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat

kW M	10
kW N	3,5 - 8,7
m ³	250
%	> 88
kg/h	0,8 - 2
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	131
L-H-P mm	610 x 739 x 644
Remote	IR

<input checked="" type="checkbox"/>	Black Anthracite	1275000	3.258 €
-------------------------------------	------------------	---------	----------------

BlmSchV 2 7 ★ **A+**



WENDY (Poêle étanche / kamerlucht onafhankelijk)

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Allumage de nouvelle génération
- Revêtement en acier et céramique
- Cendrier amovible
- Brasier et porte en fonte
- Pressostat de sécurité
- Kachel met luchtdichte verbrandingskamer en reservoir
- Ontsteking van de jongste generatie
- Staal met keramische afwerking
- Uitneembare aslade
- Gietijzeren verbrandingskamer en deur
- Drukbeveiliging

kW M	11
kW N	2,5 - 10
m ³	285
%	> 90
kg/h	0,5 - 2,3
Feed box kg	21
Ø smoke mm	80 P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	169
L-H-P mm	460 x 1139 x 560
Remote	Radio multi

<input checked="" type="checkbox"/>	Bordeaux	1281800	3.367 €
<input type="checkbox"/>	White	1281801	3.367 €



SOUVENIR STEEL (Canalisé / kanaliseerbaar)

- Revêtement en acier
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 6 m via 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite
- Buitenbekleding in staal
- Verwijderbare gietijzeren verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat
- Kanaliseerbaar met 1 uitgang, achter-, boven en zijdelingse (rechts) aansluiting, tot 6 mtr.

kW M	11,4
kW N	3,7 - 10,2
m ³	292
%	> 90
kg/h	0,8 - 2,3
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 S/P/L
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	139
L-H-P mm	821 x 1122 x 296
Remote	IR

<input checked="" type="checkbox"/>	Bordeaux	1275750	3.199 €
<input type="checkbox"/>	White	1275752	3.199 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Black Anthracite	1275753	3.199 €

BlmSchV 2 7 ★ **A+**





SOUVENIR LUX (Canalisé / kanaliseerbaar)

- Revêtement en acier et céramique
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 6 m via 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite
- Staal met keramische afwerking
- Verwijderbare gietijzere verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat
- Kanaliseerbaar met 1 uitgang, achter-, boven en zijdelingse (rechts) aansluiting, tot 6 mtr.

kW M	11,4
kW N	3,7 - 10,2
m³	292
%	> 90
kg/h	0,8 - 2,3
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 S/P/L
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	147
L-H-P mm	813 x 1162 x 297
Remote	IR

	Bordeaux	1275700	3.479 €
	White	1275701	3.479 €
	Tortora	1275705	3.479 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


SOUVENIR LUX PETRA (Canalisé / kanaliseerbaar)

- Revêtement en pierre naturelle
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 6 m via 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite
- Buitenbekleding in speksteen
- Verwijderbare gietijzere verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat
- Kanaliseerbaar met 1 uitgang, achter-, boven en zijdelingse (rechts) aansluiting, tot 6 mtr.

kW M	11,4
kW N	3,7 - 10,2
m³	292
%	> 90
kg/h	0,8 - 2,3
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 S/P/L
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	154
L-H-P mm	813 x 1162 x 297
Remote	IR

	Natural Stone	1275703	3.632 €
--	---------------	---------	----------------

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


VIVIANA EVO

- Revêtement en acier et céramique
- Cendrier amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Staal met keramische afwerking
- Uitneembare aslade
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat

kW M	11,4
kW N	3 - 10,2
m³	292
%	90
kg/h	0,7 - 2
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	118
L-H-P mm	525 x 1054 x 579
Remote	Option

	Bordeaux	1275103	2.263 €
	Black Anthracite	1275105	2.263 €
	Parchment	1275104	2.263 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


VIVIANA PLUS EVO (Canalisé / kanaliseerbaar)

- Revêtement en acier et céramique
- Cendrier amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 8m via 1 sortie postérieure (thermostatable)
- Staal met keramische afwerking
- Uitneembare aslade
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat
- Kanaliseerbaar, achteraansluiting, tot 8 mtr. (thermostatisch regelbaar)

kW M	11,1
kW N	3 - 10,3
m³	295
%	90,4
kg/h	0,7 - 2,3
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	126
L-H-P mm	525 x 1054 x 603
Remote	Option

	Bordeaux	1275150	2.544 €
	Black Anthracite	1275152	2.544 €
	Parchment	1275151	2.544 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**




NOVELLA EVO

- Revêtement en acier en céramique
- Cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur

- Staal met keramische afwerking
- Uitneembare aslade
- Verwijderbare gietijzere verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat

kW M	11,4
kW N	3,1 - 10,2
m³	292
%	90
kg/h	0,7 - 2,3
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	146
L-H-P mm	550 x 1060 x 583
Remote	IR

	Bordeaux	1280400	2.664 €
	Ivory	1280401	2.664 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


NOVELLA PLUS EVO (Canalisé / kanaliseerbaar)

- Revêtement en acier et céramique
- Cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 8m via 1 sortie postérieure (thermostatable)

- Staal met porseleinen afwerking
- Uitneembare aslade
- Verwijderbare gietijzere verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat
- Kanaliseerbaar, achteraansluiting, tot 8 mtr. (thermostatisch regelbaar)

kW M	11,1
kW N	3,3 - 10,3
m³	295
%	90,4
kg/h	0,7 - 2,3
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	2 x 80
kg	152
L-H-P mm	550 x 1060 x 583
Remote	IR

	Bordeaux	1280450	2.942 €
	Ivory	1280451	2.942 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


IRMA

- Revêtement en fonte et céramique
- Cendrier amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur

- Keramische en gietijzere buitenbekleding
- Uitneembare aslade
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat

kW M	11,4
kW N	3,1 - 10,3
m³	295
%	> 90
kg/h	0,7 - 2,3
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	158
L-H-P mm	559 x 1100 x 576
Remote	IR

	Bordeaux	1279200	2.780 €
	Parchment	1279201	2.780 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


IRMA PETRA

- Revêtement en pierre naturelle
- Cendrier amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur

- Buitenbekleding in speksteen
- Uitneembare aslade
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat

kW M	11,4
kW N	3,1 - 10,3
m³	295
%	> 90
kg/h	0,7 - 2,3
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	174
L-H-P mm	559 x 1100 x 576
Remote	IR

	Natural Stone	1279202	2.934 €
--	---------------	---------	----------------

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**




LUCIA

- Revêtement en acier en céramique
- Cendrier amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Wi-Fi intégré

- Staal met keramische afwerking
- Uitneembare aslade
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat
- Wi-Fi

kW M	13,5
kW N	3,6 - 12,1
m³	347
%	> 92,5
kg/h	0,8 - 2,7
Feed box kg	27
Ø smoke mm	80 P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	181
L-H-P mm	556 x 1097 x 598
Remote	IR

	Bordeaux	1283200	3.404 €
	White	1283201	3.404 €
	Tortora	1283202	3.404 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A++**

NEW 2019


LUCIA PLUS* (Canalisé / kanaliseerbaar)

- Revêtement en acier en céramique
- Cendrier amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Wi-Fi intégré

- Staal met keramische afwerking
- Uitneembare aslade
- Thermostatische beveiliging
- Ruimtethermostaat
- Wi-Fi

kW M	
kW N	3,6 - 12
m³	344
%	91,6
kg/h	0,8 - 2,7
Feed box kg	27
Ø smoke mm	80 P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	2 x 80
kg	186
L-H-P mm	556 x 1097 x 597
Remote	IR

	Bordeaux	1283250	3.685 €
	White	1283251	3.685 €
	Tortora	1283252	3.685 €

*Certificat en cours

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


TERRY PLUS (Poêle étanche canalisé / kamerlucht onafhankelijk en kanaliseerbaar)

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Revêtement en céramique
- Cendrier amovible
- 2 canalisations jusqu'à 8 m (thermostables et programmables)

- Kachel met luchtdichte verbrandingskamer en reservoir
- Uitneembare aslade
- Kanaliseerbaar tot 8 mtr. (thermostatisch regelbaar)

kW M	13,5
kW N	3,5 - 12,1
m³	347
%	94
kg/h	0,8 - 2,7
Feed box kg	29
Ø smoke mm	80 P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	206
L-H-P mm	569 x 1151 x 598
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1282800	4.321 €
	White	1282801	4.321 €


 BlmSchV 2 7 ★ **A++**


ANASTASIA PLUS (Canalisé / kanaliseerbaar)

- Revêtement en céramique
- Cendrier amovible
- Thermostat de sécurité
- Canalisation jusqu'à 8 m avec 2 sorties arrière (thermostatable)
- 3 moteurs centrifuges

- Porseleinen buitenbekleding
- Uitneembare aslade
- Thermostatische beveiliging
- Kanaliseerbaar, achteraansluiting, tot 8 mtr. (thermostatisch regelbaar)
- 3 centrifugaal motoren

kW M	13,5
kW N	3,6 - 12
m³	344
%	> 89
kg/h	0,8 - 2,8
Feed box kg	27
Ø smoke mm	80 P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	185
L-H-P mm	560 x 1121 x 578
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1280850	3.506 €
	White	1280851	3.506 €
	Tortora	1280857	3.506 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**




COMFORT P70 H49

- Cendrier amovible
- Foyer en fonte extractible
- Thermostat de sécurité
- Display tactile
- Capteur électronique de niveau du réservoir

- Uitneembare aslade
- Verwijderbare gietijzeren verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Touchscreen
- Waarschuwing bij laag niveau revesoir pellets

kW M	8
kW N	2,9 - 7,1
m³	205
%	90
kg/h	0,7 - 1,7
Feed box kg	10
Ø smoke mm	80 SUP
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	131
L-H-P mm	695 x 488 x 514
Remote	IR

	Black	1277200	3.228 €
--	-------	---------	----------------

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


COMFORT P70

- Cendrier amovible
- Foyer en fonte extractible
- Thermostat de sécurité
- Display tactile
- Capteur électronique de niveau du réservoir

- Uitneembare aslade
- Verwijderbare gietijzeren verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Touchscreen
- Waarschuwing bij laag niveau revesoir pellets

kW M	11,2
kW N	2,9 - 9,7
m³	278
%	> 86
kg/h	0,7 - 2,4
Feed box kg	20
Ø smoke mm	80 SUP
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	140
L-H-P mm	695 x 547 x 617
Remote	IR

	Black	1277100	3.352 €
--	-------	---------	----------------

 BlmSchV 2 6 ★ **A+**

NEW 2019


COMFORT P70 AIR*

- Cendrier amovible
- Foyer en fonte extractible
- Grande poignée
- Thermostat de sécurité
- Capteur électronique de niveau du réservoir

- Uitneembare aslade
- Verwijderbare gietijzeren verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Waarschuwing bij laag niveau revesoir pellets

kW M	
kW N	10
m³	286
%	91
kg/h	2,3
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 SUP
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	100
L-H-P mm	700 x 550 x 550
Remote	Multi

	Black	1283400	3.367 €
--	-------	---------	----------------

*Certificat en cours

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


COMFORT PLUS CRYSTAL (Canalisé / kanaliseerbaar)

- Foyer en fonte extractible
- Thermostat de sécurité
- Display tactile
- Capteur électronique de niveau du réservoir
- Canalisation jusqu'à 6m via 1 sortie postérieure (thermostatable)

- Verwijderbare gietijzeren verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Touchscreen
- Waarschuwing bij laag niveau revesoir pellets
- Kanaliseerbaar, achteraansluiting, tot 6 mtr. (thermostatisch regelbaar)

kW M	12,1
kW N	3,2 - 11
m³	315
%	> 90
kg/h	0,7 - 2,5
Feed box kg	16
Ø smoke mm	80 SUP
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	170
L-H-P mm	702 x 576 x 673
Remote	IR

	Black	1279800	4.135 €
--	-------	---------	----------------

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**




NEW 2019




COMFORT P85*

- Cendrier amovible
- Foyer en fonte extractible
- Grande poignée
- Thermostat de sécurité
- Capteur électronique de niveau du réservoir

- Uitneembare aslade
- Verwijderbare gietijzeren verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Waarschuwing bij laag niveau revesoir pellets

kW M	
kW N	3,5 - 12
m³	344
%	91
kg/h	2,65
Feed box kg	17
Ø smoke mm	80 SUP
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	140
L-H-P mm	840 x 565 x 635
Remote	Multi

 Black	1283300	3.621 €
---	---------	----------------

*Certificat en cours

BlmSchV 2 7 ★ **A+**



NEW 2019



COMFORT P85 PLUS* (Canalisé / kanaliseerbaar)

- Cendrier amovible
- Foyer en fonte extractible
- Grande poignée
- Thermostat de sécurité
- Canalisation jusqu'à 8m via 2 sorties

- Uitneembare aslade
- Verwijderbare gietijzeren verbrandingskamer
- Thermostatische beveiliging
- Kanaliseerbaar tot 8 mtr. (thermostatisch regelbaar)

kW M	
kW N	3,5 - 12
m³	344
%	91
kg/h	2,65
Feed box kg	17
Ø smoke mm	80 SUP
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	140
L-H-P mm	840 x 565 x 635
Remote	Multi

 Black	1283400	4.002 €
---	---------	----------------

*Certificat en cours

BlmSchV 2 7 ★ **A+**





MEGAN IDRO STEEL

- Revêtement en acier
- Cendrier amovible
- Double vitrage (céramique trempé)
- Thermostat de sécurité
- Système d'allumage optimisé
- Pompe de circulation haut rendement
- Vase d'expansion

- Buitenbekleding in gelakt staal
- Uitneembare aslade
- Dubbele ruit
- Thermostatische beveiliging
- Geoptimaliserde ontsteking
- Circulatiepomp met hoog rendement
- Expansievat

kW M	13,1
kW N	3,6 - 12
kW H₂O	3 - 10,8
m³	344
%	91,2
kg/h	0,8 - 2,8
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
kg	166
L-H-P mm	475 x 1053 x 588
Remote	IR

	Silver	1281500	3.599 €
	Ivory	1281501	3.599 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


DUCHESSA IDRO STEEL

- Revêtement en acier
- Cendrier amovible
- Double vitrage (céramique trempé)
- Thermostat de sécurité
- Système d'allumage optimisé
- Pompe de circulation haut rendement
- Vase d'expansion

- Buitenbekleding in gelakt staal
- Uitneembare aslade
- Dubbele ruit
- Thermostatische beveiliging
- Geoptimaliserde ontsteking
- Circulatiepomp met hoog rendement
- Expansievat

kW M	13,1
kW N	3,6 - 12
kW H₂O	3 - 10,8
m³	344
%	91,2
kg/h	0,8 - 2,8
Feed box kg	20
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
kg	166
L-H-P mm	538 x 1034 x 543
Remote	IR

	Bordeaux	1273662	3.500 €
	Parchment	1273663	3.500 €
	Black	1273664	3.500 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


VIRNA IDRO

- Revêtement en acier
- Cendrier amovible
- Sonde dans la chambre de combustion
- Pompe PWM gérée par la carte électronique

- Buitenbekleding in gelakt staal
- Uitneembare aslade
- Sonde in de verbrandingskamer
- Circulatiepomp met hoog rendement met PWM sturing

kW M	15,6
kW N	4,3 - 14,5
kW H₂O	3,7 - 12,3
m³	415
%	93
kg/h	0,9 - 3,2
Feed box kg	22
Ø smoke mm	100 S/P/L
Ø air mm	60
kg	151
L-H-P mm	793 x 1105 x 384
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1282600	4.053 €
	White	1282601	4.053 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A++**


MELINDA IDRO STEEL 2.0

- Revêtement en acier et céramique
- Cendrier amovible
- Thermostat de sécurité
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Soupape 3 bar

- Staal met porseleinen afwerking
- Uitneembare aslade
- Circulatiepomp
- Expansievat
- Veiligheidsventiel 3 bar

kW M	15,8
kW N	4,2 - 14,2
kW H₂O	3,3 - 11,7
m³	407
%	90
kg/h	0,9 - 3,2
Feed box kg	26
Ø smoke mm	100 POS
Ø air mm	50
kg	178
L-H-P mm	533 x 1157 x 586
Remote	IR

	Bordeaux	1274058	3.898 €
	Parchment	1274059	3.898 €

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**





COSTANZA IDRO (Poêle thermique étanche / Luchtdichte thermokachel)

- Revêtement en acier et céramique
- Cendrier amovible
- Pompe PWM gérée par la carte électronique
- Wifi intégré
- Staal met porseleinen afwerking
- Uitneembare aslade
- Circulatiepomp met hoog rendement met PWM sturing
- Wi-Fi

kW M	18,5
kW N	4,8 - 17
kW HzO	2,7 - 12,2
m³	487
%	91,9
kg/h	1,1 - 3,8
Feed box kg	27
Ø smoke mm	100 P
Ø air mm	60
kg	165
L-H-P mm	495 x 1153 x 593
Remote	IR

	Bordeaux	1282900	4.000 €
	White	1282901	4.000 €



EVELYNE IDRO (Poêle thermique étanche / luchtdichte thermokachel)

- Revêtement en céramique
- Circulateur PWM
- Staal met porseleinen afwerking
- Circulatiepomp met hoog rendement met PWM sturing

kW M	18,8
kW N	5,1 - 17,5
kW HzO	4,3 - 15
m³	500
%	93,5
kg/h	1,1 - 3,9
Feed box kg	26
Ø smoke mm	100 S/P/L
Ø air mm	60
kg	212
L-H-P mm	878 x 1099 x 412
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1281600	5.153 €
	White	1281601	5.153 €
	Tortora	1281602	5.153 €



FIANDRA IDRO (Poêle thermique étanche / luchtdichte thermokachel)

- Revêtement en céramique
- Poêle étroit avec la possibilité d'installation ras le mur
- Circulateur haut rendement avec contrôle PWM
- Porseleinen buitenbekleding
- Rechte kachel, kan tegen de muur geplaatst worden
- Circulatiepomp met hoog rendement met PWM sturing

kW M	19,6
kW N	4,8 - 17,6
kW HzO	3,7 - 14,1
m³	505
%	90
kg/h	1,1 - 4
Feed box kg	30
Ø smoke mm	100 POS
Ø air mm	60
kg	227
L-H-P mm	570 x 1145 x 622
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1282100	4.672 €
	Panna	1282101	4.672 €



RAFFAELLA IDRO 2.0

- Revêtement en acier
- Cendrier amovible
- Thermostat de sécurité
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Buitenbekleding in gelakt staal
- Uitneembare aslade
- Thermostatische beveiliging
- Circulatiepomp met hoog rendement
- Expansievat

kW M	20,7
kW N	5,3 - 19
kW HzO	4 - 15,5
m³	545
%	> 91
kg/h	1,2 - 4,3
Feed box kg	35
Ø smoke mm	100 POS
Ø air mm	50
kg	215
L-H-P mm	633 x 1176 x 624
Remote	IR

	Bordeaux	1280303	4.197 €
	White	1280305	4.197 €
	Silver	1280304	4.197 €





ISIDE IDRO 2.0

- Revêtement en faïence
- Cendrier amovible
- Thermostat de sécurité
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Staal met porseleinen afwerking
- Uitneembare aslade
- Thermostatische beveiliging
- Circulatiepomp met hoog rendement
- Expansievat

kW M	20,7
kW N	5,3 - 19
kW HzO	4 - 15,5
m³	545
%	> 91
kg/h	1,2 - 4,3
Feed box kg	35
Ø smoke mm	100 POS
Ø air mm	50
kg	255
L-H-P mm	690 x 1196 x 628
Remote	IR

XX Amethyst	1274221	4.757 €
--------------------	---------	----------------

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


LILIANA IDRO

- Revêtement en faïence
- Cendrier amovible
- Thermostat de sécurité
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Staal met porseleinen afwerking
- Uitneembare aslade
- Thermostatische beveiliging
- Circulatiepomp met hoog rendement
- Expansievat

kW M	24,7
kW N	6,7 - 22,8
kW HzO	5,4 - 20,1
m³	655
%	> 92
kg/h	1,5 - 5,2
Feed box kg	53
Ø smoke mm	120 POS
Ø air mm	60
kg	259
L-H-P mm	608 x 1314 x 698
Remote	IR

■ Bordeaux	1276702	5.398 €
-------------------	---------	----------------

■ Pearl	1276703	5.398 €
----------------	---------	----------------

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


DIADEMA IDRO

- Revêtement en faïence
- Cendrier amovible
- Thermostat de sécurité
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Staal met porseleinen afwerking
- Uitneembare aslade
- Thermostatische beveiliging
- Circulatiepomp met hoog rendement
- Expansievat

kW M	31,4
kW N	6,7 - 28,4
kW HzO	5,4 - 25,2
m³	815
%	> 90
kg/h	1,5 - 6,5
Feed box kg	53
Ø smoke mm	120 POS
Ø air mm	60
kg	257
L-H-P mm	619 x 1304 x 698
Remote	IR

■ Bordeaux	1276802	5.912 €
-------------------	---------	----------------

□ White	1276803	5.912 €
----------------	---------	----------------

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**


DIADEMA ACS IDRO

- Revêtement en faïence
- Cendrier amovible
- Thermostat de sécurité
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Kit eau sanitaire : production d'eau chaude sanitaire instantanée
- Staal met porseleinen afwerking
- Uitneembare aslade
- Thermostatische beveiliging
- Circulatiepomp met hoog rendement
- Expansievat

kW M	31,4
kW N	6,7 - 28,4
kW HzO	5,4 - 25,2
m³	815
%	> 90
kg/h	1,5 - 6,5
Feed box kg	53
Ø smoke mm	120 POS
Ø air mm	60
kg	259
L-H-P mm	619 x 1304 x 698
Remote	IR

■ Bordeaux	1276852	6.461 €
-------------------	---------	----------------

□ White	1276853	6.461 €
----------------	---------	----------------

 BlmSchV 2 7 ★ **A+**




COMFORT IDRO L80

- Cendrier amovible
- Circulateur avec contrôle PWM directement par portable
- Uitneembare aslade
- Circulatiepomp met hoog rendement met PWM sturing

kW M	21
kW N	5,7 - 19
kW H₂O	4,3 - 14,9
m³	545
%	> 90
kg/h	1,3 - 4,3
Feed box kg	18
Ø smoke mm	100 POS
Ø air mm	50
kg	220
L-H-P mm	821 x 648 x 608
Remote	Radio multi

1282000

4.809 €



BImSchV 2 7★





MODÈLE / MODEL

INFOS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFO

REF.

€ HTVA / EX.BTVA



Kit de support
Sokkel

Comfort Maxi, Comfort Plus, Comfort Plus Crystal
(LxHxP: 560x 373-463-563 x565)

9278305

275 €

Comfort Mini, Comfort P70H49, Comfort P70
(LxHxP: 644x 373-463-563 x400)

9278306

275 €

Comfort Idro L80
(LxHxP: 760x 373-463-563 x560)

9278405

330 €



Tiroir frontal de chargement des granulés
Frontale laadschuif voor pellets

Comfort Plus, Comfort Plus Crystal

9278262

217 €

Comfort P70H49

9278322

295 €

Comfort P70

9278323

217 €

Comfort Idro L80 - L=200

9278418

314 €

Comfort Idro L80 - L=300

9278423

419 €



Tiroir haut de chargement des granulés
Laadklep voor pellets

Comfort Idro L80

9278428

445 €



Réservoir de stockage du granulés à
chargement automatique
Opslagtank voor pellets met automatische
vuller

Modèles / Modellen : HP15 Evo - HP22 Evo - HP30 Evo
Réservoir supplémentaire kg 300 en acier bordeaux
Bijkomende opslagtank voor 300 kg. pellets is staal, Bordeaux
Dimensions / Afmetingen : L-H-P 1190x2050x653 mm

9208236

2.336 €



Réservoir de stockage du granulés à
chargement automatique
Opslagtank voor pellets met automatische
vuller

Modèles / Modellen : PR20 - PR30 - PK15 - PK20 - PK30
Réservoir supplémentaire kg 300 en acier bordeaux
Bijkomende opslagtank voor 300 kg. pellets is staal, Bordeaux
Dimensions / Afmetingen : L-H-P 1190x2050x653 mm

4279067

2.336 €



Vanne
Mengkraan

Vanne mélangeuse anti-condensation pour
circuit de recirculation 55°C raccord 1"
Anti condensatie mengkraan voor een circuit van 55°C.
met aansluiting van 1"

7118402

214 €



Vanne automatique de décharge thermique DSA pour
combustibles solides. Connection 3/4" femme
Thermische veiligheidsklep DSA voor vaste brandstoffen.
Aansluiting 3/4"

7118403

232 €



Contrôle thermostat
Thermostaat

Kit Thermostat sans fil de dernière génération + récepteur
Draadloze Thermostaat van de jongste generatie + ontvanger

9278362

258 €

Thermostat sans fil supplémentaire
Extra thermostaat

9278377

176 €



Module Wi-Fi / Wi-Fi module

Module pour contrôle à distance par système Wi-Fi
Afstandsbediening via WiFi.

9278375

258 €