



LISTE DE PRIX AVRIL 2025

INSERTS

Prix particuliers hors TVA

Liste du sommaire

Steel Serie + H570 ECOLINE	4 - 7
Black Magic Serie + H570 Black Magic ECOLINE	8 - 11
Unico Serie	12 - 13
Accessoires	14

Quality First

C'est notre façon de développer les poêles à bois.

Vous le saurez tout de suite. Vous le savez quand vous êtes avec un produit de qualité. La qualité a sa propre forme et expression. Vous pouvez le voir. Vous le voyez. Vous l'entendez

C'est ce que nous voulons que vous ressentiez lorsque vous verrez pour la première fois nos poêles à bois et nos poêles encastrables. Et nous voulons beaucoup plus. Nous voulons que vous réfléchissiez à ce qui suit L'épaisseur du verre, le son lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte et le design bien pensé.

Parce que lorsque nous pensons aux poêles à bois, nous pensons d'abord et avant tout à la qualité. A tous les niveaux. Nos poêles doivent offrir la meilleure combustion possible avec les émissions de CO2 les plus faibles possibles.

Ils doivent être durables et solides, et leur conception doit être. Il doit être fonctionnel et parfait. C'est dans cette optique que nous développons des poêles à bois depuis plus de 40 ans.

Et c'est pourquoi nos poêles chauffent des milliers de foyers, surtout dans les pays européens, mais aussi dans le reste du monde. Le monde

Dans ce catalogue, nous vous présentons nos poêles et poêles à bois. Nous espérons que vous l'apprécierez et que vous serez en mesure de vous joindre aux nombreux membres de notre équipe. Vous trouvez exactement le poêle que vous aviez à l'esprit.

Lors de choix d'un le poêle à bois, surtout sur ces trois points



 Pondération	 Atelier
 Hauteur	 Dimensions de la pièce
 Largeur	 Émission de poussière
 Profondeur	 Consommation par heure
 Hauteur à l'arrière du tube central	 Efficacité
 Tirant d'air de cheminée	 Longueur du bois
 Puissance nominale	

La combustion

Poêle à haute température
Combustion propre
Rendement élevé de l'appareil bois
neutre en CO2

Caractéristique

Acier laminé épais
Portes pleines
5 mm de verre dans les portes
10 ans de garantie

Conception

Fonctionnel
Facile à utiliser
Parfait
Danois



Steel - H370 Petite/H470

A



Lotus H370 Petite

Ref.	Modèle et description	Prix €
21H375P	Lotus H370 Petite, acier, gris charnière gauche	2 630
21H375P-R	Lotus H370 Petite, acier, gris charnière droit	2 630
21H370P	Lotus H370 Petite, acier, noir charnière gauche	2 630
21H370P-R	Lotus H370 Petite, acier, noir charnière droit	2 630
21HCLASSIC	Poignée Classic Black / Grey	Incl.
<hr/>		
21H365	Lotus H370 Petite, cadre standard, gris	Incl.
21H360	Lotus H370 Petite, cadre standard, noir	Incl.
21H385	Lotus H370 Petite, cadre spécial plat, gris	376
21H380	Lotus H370 Petite, cadre spécial plat, noir	376
<hr/>		
Options	Robax Nightflame vitre de porte (noir) 21H305, 21H306, 21H307	390 Pag. 14





A+



Lotus H470

Ref.	Modèle et description	Prix €
21H475	Lotus H470, acier, gris, charnière gauche	2 653
21H475-R	Lotus H470, acier, gris, charnière droit	2 653
21H470	Lotus H470, acier, noir, charnière gauche	2 653
21H470-R	Lotus H470, acier, noir, charnière droit	2 653
21HCLASSIC	Poignée Classic Black / Grey	Incl.
<hr/>		
21H465	Lotus H470, cadre standard, gris	Incl.
21H460	Lotus H470, cadre standard, noir	Incl.
21H485	Lotus H470, cadre spécial plat, gris	376
21H480	Lotus H470, cadre spécial plat, noir	376
21HBase	Lotus H, H-base socle	299
<hr/>		
Options	Robax Nightflame vitre de porte (noir) 21H305, 21H306, 21H307	390 Pag. 14



A+




Lotus H570

Ref.	Modèle et description	Prix €
21H575	Lotus H570, acier, gris, charnière gauche	2 940
21H575-E	Lotus H570 ecoline, acier, gris, charnière gauche	3 465
21H575-R	Lotus H570, acier, gris, charnière droit	2 940
21H575-R-E	Lotus H570 ecoline, acier, gris, charnière droit	3 465
21H570	Lotus H570, acier, noir, charnière gauche	2 940
21H570-E	Lotus H570 ecoline, acier, noir, charnière gauche	3 465
21H570-R	Lotus H570, acier, noir, charnière droit	2 940
21H570-R-E	Lotus H570 ecoline, acier, noir, charnière droit	3 465
21HCLASSIC	Poignée Classic Black / Grey	Incl.

Options

Robax Nightflame vitre de porte (noir)	390
21H305, 21H306, 21H307	Pag. 14



12 Pa	6 kW	3-8 kW	30-130 m ²	Mg/M ³ 18	1,8 kg
84 %	51 cm	111 kg			

A+




Lotus H570 T

Ref.	Modèle et description	Prix €
21H575T	Lotus H570 T, acier, gris, charnière gauche	4 455
21H575T-R	Lotus H570 T, acier, gris, charnière droit	4 455
21H570T	Lotus H570 T, acier, noir, charnière gauche	4 455
21H570T-R	Lotus H570 T, acier, noir, charnière droit	4 455
21HCLASSIC	Poignée Classic Black / Grey	Incl.

Options

Robax Nightflame vitre de porte (noir)	735
21H305, 21H306, 21H307	Pag. 14



12 Pa	6 kW	4-9 kW	30-110 m ²	Mg/M ³ 29	2 kg
80,5 %	51 cm	155 kg			



Steel - H700/H470 Wide

A+



Lotus H700

Ref.	Modèle et description	Prix €
21H705	Lotus H700, acier, gris, charnière gauche	2 904
21H705-R	Lotus H700, acier, gris, charnière droit	2 904
21H700	Lotus H700, acier, noir, charnière gauche	2 904
21H700-R	Lotus H700, acier, noir, charnière droit	2 904
21HCLASSIC	Poignée Classic Black / Grey	Incl.
<hr/>		
21H765	Lotus H700, cadre standard, gris	Incl.
21H760	Lotus H700, cadre standard, noir	Incl.
21H785	Lotus H700, cadre spécial plat, gris	376
21H780	Lotus H700, cadre spécial plat, noir	376
21HBase	Lotus H, H-base socle	299
<hr/>		
Options	Robax Nightflame vitre de porte (noir) 21H305, 21H306, 21H307	390 Pag. 14




A+



Lotus H470 W

Ref.	Modèle et description	Prix €
21H475W	Lotus H470 W, acier, gris, charnière gauche	3 363
21H475W-R	Lotus H470 W, acier, gris, charnière droit	3 363
21H470W	Lotus H470 W, acier, noir, charnière gauche	3 363
21H470W-R	Lotus H470 W, acier, noir, charnière droit	3 363
21HCLASSIC	Poignée Classic Black / Grey	Incl.
<hr/>		
21H465W	Lotus H470 W, cadre standard, gris	Incl.
21H460W	Lotus H470 W, cadre standard, noir	Incl.
21H485W	Lotus H470 W, cadre spécial plat, gris	534
21H480W	Lotus H470 W, cadre spécial plat, noir	534
21HBase	Lotus H, H-base socle	299
<hr/>		
Options	Robax Nightflame vitre de porte (noir) 21H305, 21H306, 21H307	415 Pag. 14



Steel - H570 Wide

A+





Lotus H570 W

Ref.	Modèle et description	Prix €
21H575W	Lotus H570 W, acier, gris, charnière gauche	3 640
21H575W-R	Lotus H570 W, acier, gris, charnière droit	3 640
21H570W	Lotus H570 W, acier, noir, charnière gauche	3 640
21H470W-R	Lotus H570 W, acier, noir, charnière droit	3 640
21HCLASSIC	Poignée Classic Black / Grey	Incl.
21H565W	Lotus H570 W, cadre standard, gris	Incl.
21H560W	Lotus H570 W, cadre standard, noir	Incl.
21H585W	Lotus H570 W, cadre spécial plat, gris	534
21H580W	Lotus H570 W, cadre spécial plat, noir	534
21HBase	Lotus H, H-base socle	299

Options

Robax Nightflame vitre de porte (noir)	585
21H305, 21H306, 21H307	Pag. 14



12 Pa
 7 kW
 4-11 kW
 45-190 m²
 Ma/M³ 19
 2 kg

80,5 %
 66 cm
 154 kg


Magic - H370 petite/H470 Black Magic

A+



Lotus H370 Petite Black Magic

Ref.	Modèle et description	Prix €
21H370PM	Lotus H370 Petite, black magic, charnière gauche	4 046
21H370PM-R	Lotus H370 Petite, black magic, charnière droit	4 046
21HCLASSIC	Poignée Classic Black / Grey	Incl.
21H360M	Lotus H370 Petite, cadre standard, black magic	Incl.
21H380M	Lotus H370 Petite, cadre spécial plat, black magic	773
21HBase	Lotus H, H-base socle	299
Options	Robax Nightflame vitre de porte (noir) 21H305, 21H306, 21H307	390 Pag. 14




12 Pa
 5,8 kW
 3-7 kW
 30-110 m²
 Mg/M³ 28
 1,5 kg
 77 %
 51 cm
 87 kg

A+



Lotus H470 Black Magic

Ref.	Modèle et description	Prix €
21H470M	Lotus H470, black magic, charnière gauche	4 046
21H470M-R	Lotus H470, black magic, charnière droit	4 046
21HCLASSIC	Poignée Classic Black / Grey	Incl.
21H460M	Lotus H470, cadre standard, black magic	Incl.
21H480M	Lotus H470, cadre spécial plat, black magic	773
21HBase	Lotus H, H-base socle	299
Options	Robax Nightflame vitre de porte (noir) 21H305, 21H306, 21H307	390 Pag. 14




12 Pa
 6 kW
 3-7 kW
 30-120 m²
 Mg/M³ 18
 1,7 kg
 84 %
 51 cm
 95 kg

Magic - H570 + ECOLINE / H570 Tunnel Black Magic



Lotus H570 Black Magic + ECOLINE

Ref.	Modèle et description	Prix €
21H570M	Lotus H570, black magic, charnière gauche	4 551
21H570M-E	Lotus H570 ECO, black magic, charnière gauche	5 076
21H570M-R	Lotus H570, black magic, charnière droit	4 551
21H570M-R-E	Lotus H570 ECO, black magic, charnière droit	5 076
21HCLASSIC	Poignée Classic Black / Grey	Incl.
<hr/>		
21H560M	Lotus H570, cadre standard, black magic	Incl.
21H580M	Lotus H570, cadre spécial plat, black magic	773
21HBase	Lotus H, H-base socle	299
<hr/>		
Options	Robax Nightflame vitre de porte (noir) 21H305, 21H306, 21H307	390 Pag. 14




12 Pa
 6 kW
 3-8 kW
 30-130 m²
 Mg/M³ 18
 1,8 kg

84 %
 51 cm
 111 kg



Lotus H570 T Black Magic

Ref.	Modèle et description	Prix €
21H570TM	Lotus H570 T, black magic, charnière gauche	7 838
21H570TM-R	Lotus H570 T, black magic, charnière droit	7 838
21HCLASSIC	Poignée Classic Black / Grey	Incl.
<hr/>		
21H560MT	Lotus H570 T, cadre standard, black magic (2st)	Incl.
21H580MT	Lotus H570 T, cadre spécial plat, black magic (2st)	1 546
21HBase	Lotus H, H-base socle	299
<hr/>		
Options	Robax Nightflame vitre de porte (noir) 21H305, 21H306, 21H307	735 Pag. 14



12 Pa
 6 kW
 4-9 kW
 30-130 m²
 Mg/M³ 29
 2 kg

80,5 %
 51 cm
 155 kg


Magic - H700/H470 Wide Black Magic

A+



Lotus H700 Black Magic

Ref.	Modèle et description	Prix €
21H700M	Lotus H700, black magic, charnière gauche	3 967
21H700M-R	Lotus H700, black magic, charnière droit	3 967
21HCLASSIC	Poignée Classic Black / Grey	Incl.
21H760M	Lotus H700, cadre standard, black magic	Incl.
21H780M	Lotus H700, cadre spécial plat, black magic	773
21HBase	Lotus H, H-base socle	299
Options		
	Robax Nightflame vitre de porte (noir) 21H305, 21H306, 21H307	390 Pag. 14




12 Pa
 6 kW
 3-7 kW
 30-120 m²
 Mg/M³ 29
 2 kg
 83%
 34 cm
 96 kg

A+



Lotus H470 W Black Magic

Ref.	Modèle et description	Prix €
21H470WM	Lotus H470 W, black magic, charnière gauche	4 706
21H470WM-R	Lotus H470 W, black magic, charnière droit	4 706
21HCLASSIC	Poignée Classic Black / Grey	Incl.
21H460WM	Lotus H470 W, cadre standard, black magic	Incl.
21H480WM	Lotus H470 W, cadre spécial plat, black magic	901
21HBase	Lotus H, H-base socle	299
Options		
	Robax Nightflame vitre de porte (noir) 21H305, 21H306, 21H307	415 Pag. 14




12 Pa
 7 kW
 3-10 kW
 40-170 m²
 Mg/M³ 19
 2/2,5 kg
 80,5%
 58 cm
 120 kg

Magic - H570 Wide Black Magic



Lotus H570 W Black Magic

Ref.	Modèle et description	Prix €
21H570WM	Lotus H570 W, black magic, charnière gauche	5 174
21H570WM-R	Lotus H570 W, black magic, charnière droit	5 174
21HCLASSIC	Poignée Classic Black / Grey	Incl.
21H560WM	Lotus H570 W, cadre standard, black magic	Incl.
21H580WM	Lotus H570 W, cadre spécial plat, black magi	901
21HBase	Lotus H, H-base socle	299
Options		
	Robax Nightflame vitre de porte (noir) 21H305, 21H306, 21H307	585 Pag. 14



12 Pa
 7 kW
 4-11 kW
 45-190 m²
 80,5%
 66 cm
 154 kg
 19 M³/M²
 2/2,5 kg

Unico Serie Coin gauche/droite





Lotus Unico 11

Ref.	Modèle et description	Prix €
21HU11	Lotus Unico 11, coin droite incl. frame avec senotherm, noir, charnière gauche	5 112
21HU11-R	Lotus Unico 11, coin gauche incl. frame met senotherm, noir, charnière droit Poignée	5 112 Incl.
21HUB	Lotus Unico, support	299
21HUM	Lotus Unico, black magic porte avec cadre	299
Options	21H499, 21H309, 21H310	Pag. 14



Lotus Unico 12

Ref.	Modèle et description	Prix €
21HU12	Lotus Unico 12, coin droite incl. frame met senotherm, noir, charnière gauche	5 112
21HU12-R	Lotus Unico 12, coin gauche incl. frame avec senotherm, noir, charnière droit Poignée	5 112 Incl.
21HUB	Lotus Unico, support	299
21HUM	Lotus Unico, black magic porte avec cadre	299
Options	21H499, 21H309, 21H310	Pag. 14



12 Pa
 6 kW
 4-9 kW
 30-150 m²
 Mg/M³ 33
 1,8 kg

80 %
 58 cm
 122 kg

12 Pa
 6 kW
 4-9 kW
 30-150 m²
 Mg/M³ 33
 1,8 kg

80 %
 58 cm
 122 kg


Unico Serie Trilateral

A+



Lotus Unico 13

Ref.	Modèle et description	Prix €
21HU13	Lotus Unico 13, driezijdig incl. frame met senotherm, noir, charnière gauche	5 586
21HU13-R	Lotus Unico 13, driezijdig incl. frame met senotherm, noir, charnière droit Poignée	5 586 Incl.
21HUB	Lotus Unico, support	299
21HUM	Lotus Unico, black magic porte avec cadre	299
Options	21H499, 21H309, 21H310	Pag. 14




12 Pa
 6 kW
 4-9 kW
 30-150 m²
 33
 1,8 kg

80 %
 58 cm
 122 kg


Accessoires

Support d'air de combustion direct




21H305 € 64

Lotus H-series support
Ø80mm




21H306 € 84

Lotus H-series support avec coude
à 90° (profondeur 106mm)
Ø80mm



21H309 € 272


Lotus Unico support
Ø80mm



21H310 € 81


Lotus Unico support 90°
Ø80mm

Support air de convection



21H497 € 101

Lotus H-serie support pour air de
convection (2pc)
Ø150mm



21H499 € 101

Lotus Unico support pour air de
convection (2pc)
Ø150mm

Plaque de base



BP7044 € 101

Galva
700 x 440 x 3 mm



BP10044 € 125

Galva
1000 x 440 x 3 mm

Réductions



ERE6144150M € 78,30

Reductie de (144) hommes
à (150) femmes



EVL150 € 78,30

Reductie de (144) hommes
à (158) flexible

Socles



UNICO-BASE € 299

Unico-Base



H-BASE € 299

H-Base



Invoerder / importateur
Colemont bvba



COLEMONT

order@colemont.be
www.colemont.be

www.lotusstoves.com