



## TARIF POÊLES ET FOYERS BOIS | GRANULÉS

1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2024

Edité par JØTUL France S.A.S. 3, chemin du Jubin - 69570 Dardilly  
Capital 728400 € - Siret 311 472 351 RCS LYON

Tarif public hors taxe conseillé.

Annule et remplace le précédent.

Photos non contractuelles.

Nous nous réservons le droit de modifier nos tarifs et les caractéristiques des produits sans préavis.

Juillet 2024

## TARIF POÊLES ET FOYERS BOIS | GRANULÉS

1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2024 - Tarif public H.T. conseillé

Annule et remplace le précédent

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



En page 12,  
le tarif de la gamme **ATRA**





RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

TARIF € H.T  
PORT INCLUS\***GAMME POÊLES À BOIS MODERNES****JØTUL F 130 A+**

3004 9160	JØTUL F 136 - version piédestal, peint noir mat	2 790
3004 9135	JØTUL F 137 - version piédestal avec vitres latérales, peint noir mat	2 890
5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 15)	140

**JØTUL F 160 A+**

3002 3263	JØTUL F 162 - version 3 pieds, 1 vitre, peint noir mat	2 258
3002 3267	JØTUL F 163 - version 3 pieds, 3 vitres, peint noir mat	2 405
3003 6894	JØTUL F 163 - version 3 pieds, 3 vitres, émaillé blanc	2 888
3004 4116	JØTUL F 165 - version classique, 3 vitres, avec porte basse fonte, peint noir mat**	2 930
3004 4529	JØTUL F 167 - version piédestal, 3 vitres, peint noir mat	2 783

## ACCESSOIRES POUR JØTUL F 160

5104 8479	Kit pieds courts 100 mm	90
5101 2327	Dessus pierre ollaire	420
5101 2329	Cache pour prise d'air directe noir mat	63
5104 4350	Cache pour prise d'air directe émaillé blanc	79
5105 6004	Plaque de cuisson universelle (uniquement avec installation sortie arrière)	59
5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 15)	140

**JØTUL F 170 - ZENSORIC A**

3006 2948	JØTUL F 171 Zensoric peint noir mat	4 190
3006 2949	JØTUL F 174 Zensoric peint noir mat	4 490
3006 2949-0	JØTUL F 176 Zensoric peint noir mat (JØTUL F 174 + rehausse)	4 790

## ACCESSOIRES POUR JØTUL F 170

5106 2953	Rehausse pour JØTUL F 174	300
1006 2576	Kit d'accumulation de chaleur (montage partiel sur JØTUL F 171 / JØTUL F 174, montage complet sur JØTUL F 176)	190

**JØTUL F 360 V2 ADVANCE A**

3006 1060-01	JØTUL F 361 V2 Advance - version classique, peint noir mat	3 192
3006 1060-03	JØTUL F 363 V2 Advance - version piédestal, peint noir mat	3 129
3006 1060-08	JØTUL F 368 V2 Advance - version classique porte en fonte, peint noir mat	3 339

**JØTUL F 370 V2 ADVANCE A**

3006 1058-01	JØTUL F 371 V2 Advance - version classique, peint noir mat	3 308
3006 1058-03	JØTUL F 373 V2 Advance - version piédestal, peint noir mat	3 245
3006 4630	JØTUL F 373 V2 Advance - version piédestal, émaillé lin - <b>NOUVEAUTÉ</b>	3 665
3006 1058-08	JØTUL F 378 V2 Advance - version classique porte en fonte, peint noir mat	3 455

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

TARIF € H.T  
PORT INCLUS\*

## ACCESSOIRES POUR JØTUL F 360 V2 ADVANCE / F 370 V2 ADVANCE

5105 0934	Rehausse pour JØTUL F 360 / F 370 Advance peint noir mat	683
1002 6701	Kit d'accumulation de chaleur	290
5105 0989	Plateau pivotant pour JØTUL F 363 et F 373 Advance	290
5005 1640-01	Dessus pierre ollaire JØTUL F 360 / F 370 Advance noir	336
5005 1640-03	Dessus pierre ollaire JØTUL F 373 Advance émaillé lin	336
5101 3579	Plaque ogivale de protection en acier peint noir (70 x 86 cm)	120
5001 2994	Plaque de sol en verre (70 x 48 cm)	100
5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 15)	140

**JØTUL F 520 A**

3004 9347	JØTUL F 520, bûcher en fonte noir mat, peint noir mat	3 518
-----------	---	-------

## ACCESSOIRES POUR JØTUL F 520

5106 3409	Côté fonte gauche (pour transformation en vitre latérale droite)	170
5106 3410	Côté fonte droit (pour transformation en vitre latérale gauche)	170
5006 3453	Kit de convection droite / gauche	290
5004 5754	Kit d'ouverture de porte à gauche	74
5104 9688	Cache pour prise d'air directe	53
5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 15)	140
5105 3360	Rehausse	620
1002 6701	Kit d'accumulation de chaleur	290

**JØTUL F 620 A**

3006 3336-01	JØTUL F 620 LB - version base, peint noir mat	3 690
3006 3336-02	JØTUL F 620 B - version bûcher, peint noir mat	4 290
3006 3336-03	JØTUL F 620 P - version piédestal, peint noir mat	4 290

## ACCESSOIRES POUR JØTUL F 620

5106 3409	Côté fonte gauche (pour transformation en vitre latérale droite)	170
5106 3410	Côté fonte droit (pour transformation en vitre latérale gauche)	170
5106 3919	Bavette pour JØTUL F 620 P (version piédestal)	89
5006 3453	Kit de convection droite / gauche	290
5006 3035	Kit de convection arrière	120
5106 3455	Rehausse pour JØTUL F 620 B (version Bûcher)	940
5006 4355	Plaque de convection arrière pour rehausse	79
5006 4353	Câche pour prise d'air direct JØTUL F 620 B (version Bûcher)	90
5004 5754	Kit d'ouverture de porte à gauche	74
1002 6701	Kit d'accumulation de chaleur	290



RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

TARIF € H.T  
PORT INCLUS\*

## GAMME POÊLES À BOIS NÉOCLASSIQUES

JØTUL F 105 R SANS BOUCLIER THERMIQUE **A+**

3005 0003	JØTUL F 105 R SL, version 4 pieds courts, peint noir mat	1 880
3005 0005	JØTUL F 105 R B, version base en fonte, peint noir mat	1 985
3005 0007	JØTUL F 105 R LL, version 4 pieds longs, peint noir mat	1 880
3005 0008	JØTUL F 105 R LL, version 4 pieds longs, émaillé blanc - Livré avec adaptateur Ø 125/150 mm	2 363

## ACCESSOIRES POUR JØTUL F 105

5104 7318	4 pieds courts, peint noir mat	140
5104 7340	4 pieds courts, émaillé blanc	179
5104 9065	Bavette pour JØTUL F 105 R, LL/SL, peint noir mat	68
5104 9516	Bavette pour JØTUL F 105 R, LL, émaillé blanc	83
5104 9066	Dessus en pierre ollaire (sortie Ø 125 mm uniquement)	390
5104 9070	Poignée pour bac à cendres	13
5105 6004	Plaque de cuisson universelle (uniquement avec installation sortie arrière)	59
5104 9941	Bouclier thermique pour JØTUL F 105 R, peint noir mat	126
5104 9942	Bouclier thermique pour JØTUL F 105 R, émaillé blanc	168

JØTUL F 205 LL **A+**

3005 4649	JØTUL F 205 LL, peint noir mat	2 490
5006 1978	Cache pour prise d'air directe noir mat	42
5105 6004	Plaque de cuisson universelle (uniquement avec installation sortie arrière)	59
51047509	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 80 mm (option)	140
51061807	4 pieds courts, peint noir mat	91

JØTUL F 305 R SANS BOUCLIER THERMIQUE **A**

3004 9937	JØTUL F 305 R, LL - version 4 pieds, peint noir mat	2 615
3004 9938	JØTUL F 305 R, B - version base bûcher, peint noir mat	2 982
3004 9939	JØTUL F 305 R, LL - version 4 pieds, émaillé blanc	3 140

## ACCESSOIRES POUR JØTUL F 305

5104 7318	4 pieds courts, peint noir mat	140
5104 7340	4 pieds courts, émaillé blanc	179
5104 7339	Bavette pour JØTUL F 305 R, LL/SL, peint noir mat	95
5104 7341	Bavette pour JØTUL F 305 R, LL/SL, émaillé blanc	105
5104 8022	Dessus en pierre ollaire	490
5105 6004	Plaque de cuisson universelle (uniquement avec installation sortie arrière)	59
5104 9928	Bouclier thermique pour JØTUL F 305 R, peint noir mat	147
5104 9929	Bouclier thermique pour JØTUL F 305 R, émaillé blanc	189
5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 15)	140

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

TARIF € H.T  
PORT INCLUS\*

## GAMME POÊLES À BOIS CLASSIQUES

JØTUL F 100 ECO SE LL **A**

3005 9881	JØTUL F 100 ECO SE LL finition : peint noir mat	1 502
3005 9883	JØTUL F 100 ECO SE LL finition : émaillé bleu noir	1 712
3005 9884	JØTUL F 100 ECO SE LL finition : émaillé ivoire - Livré avec adaptateur Ø 125/150 mm	1 838

## ACCESSOIRES POUR JØTUL F 100 ECO SE LL

292402	Plaque acier de protection au sol émaillée noir mat (76 x 63 cm)	120
5001 2956	Bouclier thermique	120
229402	Plaque acier de protection au sol émaillée ivoire (76 x 63 cm)	130
5101 2177	4 pieds courts, peint noir mat	80
5101 2178	4 pieds courts, émaillé bleu noir	129
5101 2179	4 pieds courts, émaillé ivoire	156

JØTUL F 200 LL **A+**

3005 4641	Finition : peint noir mat	2 490
5006 1978	Cache pour prise d'air directe noir mat	42
5104 7509	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 80 mm (option)	140
5105 6004	Plaque de cuisson universelle (uniquement avec installation sortie arrière)	59
5106 1804	4 pieds courts, peint noir mat	79

JØTUL F 400 ECO **A+**

3005 8789	Finition : peint noir mat, porte avec arcades - livré avec connecteur d'air	2 690
-----------	---	-------

JØTUL F 400 ECO SE **A+**

3005 8790	Finition : peint noir mat, porte sans arcades - livré avec connecteur d'air	2 690
3005 8791	Finition : émaillé bleu noir, porte sans arcades	2 990
3005 8792	Finition : émaillé ivoire, porte sans arcades	3 190

## ACCESSOIRE POUR JØTUL F 400 ECO / SE

5001 2949	Bouclier thermique arrière	168
-----------	----------------------------	-----

JØTUL F 500 ECO **A+**

3005 8691	Finition : peint noir mat, porte avec arcades - livré avec connecteur d'air	3 050
-----------	---	-------

JØTUL F 500 ECO SE **A+**

3005 8692	Finition : peint noir mat, porte sans arcades - livré avec connecteur d'air	3 050
3005 9670	Finition : émail bleu noir, porte sans arcades	3 390
3005 9672	Finition : émail ivoire, porte sans arcades	3 690

## ACCESSOIRES POUR JØTUL F 500 ECO / SE

5001 2992	Chauffe-plat en pierre ollaire	200
5001 2977	Bouclier thermique arrière	200



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
<b>ACCESSOIRES POUR JØTUL F 400 ECO / F 400 ECO SE / F 500 ECO / F 500 ECO SE</b>		
5101 2177	4 pieds courts, peint noir mat	80
5101 2178	4 pieds courts, émaillé bleu noir	129
5101 2179	4 pieds courts, émaillé ivoire	156
292405	Plaque acier de protection au sol émail noir mat (110 x 74 cm)	170
229405	Plaque acier de protection au sol émail ivoire (110 x 74 cm)	190
5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 15)	140
<b>JØTUL F 602 ECO <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A+</span></b>		
3005 4879	Finition : peint noir mat, avec porte vitrée	1 350
3005 5581	Finition : émaillé bleu noir, avec porte vitrée	1 550
<b>ACCESSOIRES POUR JØTUL F 602 ECO</b>		
5105 4941	Seconde plaque de cuisson Ø 125 mm (pour installation sortie arrière uniquement)	30
5105 4938	Adaptateur pour prise d'air directe	30
1005 4507	Bouclier thermique latéral noir mat	51
1005 5054	Cache pour prise d'air directe noir mat	42
292401	Plaque acier de protection au sol émail noir mat (78 x 32 cm)	74
<b>GAMME POÊLES-CHEMINÉES À BOIS</b>		
<b>JØTUL FS 520 FRL <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span></b>		
5005 4830-00	Habillage panneaux silicate en kit avec foyer JØTUL I 520 FRL (3 vitres)	4 505
<b>JØTUL FS 166 <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span></b>		
5001 3006-00	Poêle en pierre ollaire avec foyer JØTUL I 570 peint noir mat	6 590
JGA030004	Kit d'accumulation de chaleur	546
<b>JØTUL FS 173 <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span></b>		
5004 9086-00	Poêle en pierre ollaire avec foyer JØTUL I 520 FRL (3 vitres)	5 660
<b>JØTUL FS 175 <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span></b>		
5004 9631-00	Poêle en pierre ollaire avec foyer JØTUL I 520 F	5 660
5004 9756	Rehausse pierre ollaire	515
<b>ACCESSOIRES POUR JØTUL FS 520 FRL / FS 173 / FS 175</b>		
5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 15)	140
5004 5754	Kit ouverture de porte à gauche	74
1002 6701	Kit d'accumulation de chaleur	290



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
<b>GAMME INSERTS À BOIS</b>		
<b>JØTUL I 400 PLAT <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span></b>		
3004 3683	Finition : peint noir mat	2 289
5004 3685	Cadre acier noir	189
<b>JØTUL I 520 SIMPLE FACE (F) <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span></b>		
3004 4743	Finition : peint noir mat	2 888
5004 5755	Distributeur d'air Ø 150 mm	74
<b>JØTUL I 520 VITRE LATÉRALE (FL/FR) <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span></b>		
3004 4744	Finition : peint noir mat - vitre latérale gauche	2 993
3004 4745	Finition : peint noir mat - vitre latérale droite	2 993
<b>JØTUL I 520 3 VITRES (FRL) <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span></b>		
3004 4746	Finition : peint noir mat	3 098
JGA010042	Distributeur d'air chaud Ø 150 mm	105
<b>ACCESSOIRES POUR JØTUL I 520</b>		
5004 5754	Kit d'ouverture de porte à gauche	74
5105 2512	Support de l'insert + 4 pieds réglables	263
1002 6701	Kit d'accumulation de chaleur	290
5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 15)	140
<b>JØTUL I 620 SIMPLE FACE (F) <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span></b>		
3005 1910	Finition : peint noir mat	3 308
JGA043165	Distributeur d'air chaud Ø 125 mm (x2) & Ø 150 mm (x2) pour JØTUL I 620 F	231
<b>JØTUL I 620 VITRE LATÉRALE (FL/FR) <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span></b>		
3005 1935	Finition : peint noir mat, vitre latérale gauche	3 413
3005 1934	Finition : peint noir mat, vitre latérale droite	3 413
JGA043166	Distributeur d'air chaud Ø 125 mm (x2) & Ø 150 mm (x2) pour JØTUL I 620 FL/FR	231
<b>JØTUL I 620 3 VITRES (FRL) <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A</span></b>		
3005 1936	Finition : peint noir mat, 3 vitres	3 518
JGA043167	Distributeur d'air chaud Ø 125 mm (x2) & Ø 150 mm (x2) pour JØTUL I 620 FRL	231
<b>ACCESSOIRES POUR JØTUL I 620</b>		
5004 5754	Kit d'ouverture de porte à gauche	74
5105 2512	Support de l'insert + 4 pieds réglables	263
5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 15)	140
1002 6701	Kit d'accumulation de chaleur	290





RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
<b>JØTUL I 570</b> <b>A</b>		
3002 3158	Finition : peint noir mat	3 129
<b>ACCESSOIRES POUR JØTUL I 570</b>		
5001 2921	Bac à cendres	179
5001 3035	Cadre acier noir mat 40 x 60 mm (côtés/dessus x dessous)	294
JGA010029	Distributeur d'air	273
JGA030004	Kit d'accumulation de chaleur	546
<b>JØTUL C 24</b> <b>A</b>		
3005 0308-01	Finition : peint noir mat avec cadre standard 15 mm	2 783
3005 0308-02	Finition : peint noir mat avec cadre large 40 mm	2 783
<b>ACCESSOIRES POUR JØTUL C 24</b>		
5004 4779	Ventilateur tangentiel avec boîtier de contrôle	410
5104 4856	Connecteur de sortie de fumée Ø 150 mm	90
5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 15)	140
<b>JØTUL C 620</b> <b>A</b>		
3005 5284-01	Finition : peint noir mat avec cadre étroit	3 539
3005 5284-02	Finition : peint noir mat avec cadre large	3 539
5005 4865	Ventilateur avec boîtier de contrôle	336
5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 15)	140
5004 5754	Kit d'ouverture de porte à gauche	74
<b>GAMME CHEMINÉES D'EXTÉRIEUR</b>		
<b>JØTUL TERRAZZA</b>		
5101 3585	Cheminée d'extérieur en acier Corten	420
5101 2326	Grille Barbecue avec supports	69
<b>JØTUL TERRAZZA XL</b>		
5005 3507	Cheminée d'extérieur en acier Corten	590
5101 2326	Grille Barbecue avec supports	69
<b>JØTUL LOKE</b>		
5005 3330	Cheminée d'extérieur en acier Corten	540
5005 1705	Grille Barbecue avec supports	69



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
Les poêles à granulés de bois Jøtul sont livrés avec un goupillon de nettoyage (sauf pour les JØTUL PF 501, PF 711, PF 734, PF 861, PF 912, PF 980, PF 1033, PF 1034 et PC 801).		
<b>GAMME POÊLES À GRANULÉS RONDS</b>		
<b>JØTUL PF 621 S</b> - ÉTANCHE - SORTIE DESSUS <b>A++</b> - NOUVEAUTÉ		
3006 6048-0	Finition : peint noir, porte sérigraphiée noire - poignées incluses aluminium brossé	4 490
3006 6050-0	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire - poignées incluses aluminium brossé	4 490
3006 6052-0	Finition : peint rouge rubis, porte sérigraphiée noire - poignées incluses aluminium brossé	4 490
3006 6054-0	Finition : peint blanc, porte sérigraphiée noire** - poignées incluses aluminium brossé	4 490
3006 6056-0	Finition : peint taupe, porte sérigraphiée noire** - poignées incluses aluminium brossé	4 490
<b>JØTUL PF 721</b> <b>A+</b>		
3006 1748-0	Finition : peint noir, porte sérigraphiée noire - poignées incluses aluminium brossé	3 650
3006 1749-0	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire - poignées incluses aluminium brossé	3 650
3006 1750-0	Finition : peint rouge rubis, porte sérigraphiée noire - poignées incluses aluminium brossé	3 650
<b>JØTUL PF 861 S</b> - ZENSORIC - ÉTANCHE - SORTIE DESSUS <b>A+</b> - NOUVEAUTÉ		
3006 4021-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	4 650
3006 4023-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux "couleur" Corten	4 650
09A00001N-BLK	Kit de sortie arrière	70
<b>JØTUL PF 922 S</b> - ÉTANCHE - SORTIE ARRIÈRE AVEC VENTILATION CANALISABLE <b>A+</b> - NOUVEAUTÉ		
3006 6038-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noir - poignées incluses aluminium brossé	4 650
3006 6044-0	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noir - poignées incluses aluminium brossé	4 650
3006 6040-0	Finition : peint blanc, porte sérigraphiée noire** - poignées incluses aluminium brossé	4 650
3006 6042-0	Finition : peint taupe, porte sérigraphiée noire** - poignées incluses aluminium brossé	4 650
<b>JØTUL PF 923 S</b> - ÉTANCHE - SORTIE DESSUS AVEC VENTILATION CANALISABLE <b>A+</b> - NOUVEAUTÉ		
3006 6021-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noir - poignées incluses aluminium brossé	4 790
3006 6111-0	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noir - poignées incluses aluminium brossé	4 790
3006 6032-0	Finition : peint rouge rubis, porte sérigraphiée noire - poignées incluses aluminium brossé	4 790
3006 6023-0	Finition : peint blanc, porte sérigraphiée noire** - poignées incluses aluminium brossé	4 790
3006 6025-0	Finition : peint taupe, porte sérigraphiée noire** - poignées incluses aluminium brossé	4 790
<b>ACCESSOIRES POUR JØTUL PF 621 S - PF 721 - PF 922 S - PF 923 S</b>		
5104 6910	Kit poignées aluminium anodisé vert	95
5005 3918	Kit poignées aluminium anodisé noir	95
<b>JØTUL PF 1320 S</b> - ÉTANCHE - AVEC VENTILATION CANALISABLE AVEC BRASERO AUTO-NETTOYANT <b>A+</b> - NOUVEAUTÉ		
3006 5771-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	5 390





RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
<b>GAMME POÊLES À GRANULÉS RECTANGULAIRES</b>		
 JØTUL PF 501 - ZENSORIC <b>A+</b> - NOUVEAUTÉ		
3006 4009-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	3 350
3006 4011-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux "couleur" Corten	3 350
 JØTUL PF 630 S - ÉTANCHE <b>A+</b>		
3006 1755-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	3 390
 JØTUL PF 734 - ZENSORIC <b>A+</b> - NOUVEAUTÉ		
3006 4013-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	2 890
3006 4015-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux "couleur" Corten	2 890
5005 5613	Kit sortie dessus	250
 JØTUL PF 932 S - ÉTANCHE - SORTIE DESSUS <b>A+</b>		
3006 6034-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire - NOUVEAUTÉ	4 390
3006 3129-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux pierre ollaire (sans Bluetooth)	5 390
 JØTUL PF 980 - ZENSORIC <b>A+</b> - NOUVEAUTÉ		
3006 4468-0	Finition : peint noir mat	4 250
 JØTUL PF 1033 <b>A+</b>		
3005 8887-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	2 890
3005 8888-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux "couleur" Corten	2 890
 JØTUL PF 1034 - ZENSORIC <b>A+</b> - NOUVEAUTÉ		
3006 4017-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	3 190
3006 4019-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux "couleur" Corten	3 190
 JØTUL PF 1230 S V2 - ÉTANCHE, AVEC DOUBLE VENTILATION CANALISABLE <b>A+</b>		
3005 9987-00	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	4 650
3005 9990-00	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire	4 650
<b>GAMME POÊLES À GRANULÉS DE COULOIR</b>		
 JØTUL PF 710 <b>A+</b>		
3006 1753-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	3 850
3006 1754-0	Finition : peint noir mat avec parements céramique gris ciment, porte sérigraphiée noire	4 390
 JØTUL PF 711 - ZENSORIC <b>A+</b> - NOUVEAUTÉ		
3006 4470-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	3 850



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
 JØTUL PF 912 S - ZENSORIC <b>A+</b> - NOUVEAUTÉ		
3006 4164-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	4 850
3006 4166-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux "couleur" Corten	4 850
5006 1739	Kit de sortie arrière	70
5006 1740	Kit de sortie latérale	70
<b>GAMME FOYERS ET INSERTS À GRANULÉS</b>		
 JØTUL PC 801 - ZENSORIC <b>A+</b> - NOUVEAUTÉ		
3006 4162-0	Finition : peint noir mat	3 690
5006 1937	Tiroir de chargement	490
5006 1938	Kit de chargement	390
5006 1939	Support d'installation	420
5006 2581	Cadre soudé	150
 JØTUL PI 901 <b>A+</b>		
3006 1704-0	Finition : peint noir mat	4 850
5005 4217	Cadre	150
 JØTUL PC 901 <b>A+</b>		
3006 1764-0	Finition : peint noir mat	4 550
5005 4216	Cadre sans tiroir	150
5005 4218	Tiroir de chargement	490
5005 4219	Cadre avec tiroir	150
<b>ACCESSOIRES POUR JØTUL PI 901 ET PC 901</b>		
5005 4215	Support d'installation	280
5004 8064	Gaine de chargement pellet + trappe	200
 JØTUL PI 1201 <b>A+</b>		
3006 3397-0	Finition : peint noir mat, livré avec le support d'installation	4 950
5004 8065	Gaine de distribution d'air chaud avec grille	100
5004 8064	Gaine de chargement pellet + trappe	200
<b>ACCESSOIRES DIVERS</b>		
5004 7288	Télécommande - appareils à interface tactile	50
5005 9966	Sonde déportée JØTUL TEMP	120
892006210	Goupillon de nettoyage (non compatible avec les JØTUL PF 501, PF 711, PF 734, PF 861, PF 912, PF 980, PF 1033, PF 1034 et PC 801)	50
5006 3461	Kit de connexion pour application mobile	190



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
L'utilisation des porte-bûches Atra est fortement conseillée pour optimiser le fonctionnement de votre foyer et préserver vitres et joints.		
ACCESSOIRES POUR TOUS LES FOYERS ATRA		
15625	Jeu de pieds télescopiques	85
81246	Jeu de poignées de manutention type 1 - pour foyers simple face	140
81247	Jeu de poignées de manutention type 2 - pour foyers 3 vitres	190
<i>NB : pour les foyers à vitre latérale, commandez un jeu de poignées de manutention type 1 <b>ET</b> un jeu de type 2</i>		
<b>ATRAFLAM 16/9<sup>EME</sup> 600</b> - livré avec porte-bûches n°6 <b>A</b>		
21500	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	3 290
N21500	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	3 490
PRF21500	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	3 290
PRN21500	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	3 490
21570-0/21571-0	Cadre noir 50 mm ép. 20 mm contre-cadre 40-70 mm / 70-100 mm	420
21501-01	Cadre fin noir 50 mm contre-cadre 50-70 mm	420
21502-01	Cadre fin noir 15 mm contre-cadre 50-70 mm	420
15609	Porte-bûches n°6	100
<b>ATRAFLAM 800 VISION</b> - livré avec porte-bûches n°7 <b>A+</b>		
21750	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	4 290
N21750	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	4 490
PRF21750	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	4 290
PRN21750	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	4 490
21770-0/21771-0	Cadre noir 50 mm ép. 20 mm contre-cadre 40-70 mm / 70-100 mm	500
21701-01	Cadre fin noir 50 mm contre-cadre 50-70 mm	500
21702-01	Cadre fin noir 15 mm contre-cadre 50-70 mm	500
15610	Porte-bûches n°7	120
<b>ATRAFLAM 16/9<sup>EME</sup> 800</b> - livré avec porte-bûches n°7 <b>A</b>		
21600	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	3 950
N21600	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	4 150
PRF21600	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	3 950
PRN21600	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	4 150
<b>ATRAFLAM 16/9<sup>EME</sup> 800 PLUS</b> - livré avec porte-bûches n°7 <b>A</b>		
21630	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	4 290
N21630	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	4 490
PRF21630	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	4 290
PRN21630	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	4 490
ACCESSOIRES POUR ATRAFLAM 16/9 <sup>EME</sup> 800 ET ATRAFLAM 16/9 <sup>EME</sup> 800 PLUS		
21670-0/21671-0	Cadre noir 50 mm ép. 20 mm contre-cadre 40-70 mm / 70-100 mm	500
21601-01	Cadre fin noir 50 mm contre-cadre 50-70 mm	500
21602-01	Cadre fin noir 15 mm contre-cadre 50-70 mm	500
15610	Porte-bûches n°7	120



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
<b>ATRAFLAM 16/9<sup>EME</sup> 1000 PLUS</b> - livré avec porte-bûches n°8 <b>A</b>		
21800	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	5 090
N21800	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	5 290
PRF21800	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	5 090
PRN21800	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	5 290
21870-0/21871-0	Cadre noir 50 mm ép. 20 mm contre-cadre 40-70 mm / 70-100 mm	650
21801-01	Cadre fin noir 50 mm contre-cadre 50-70 mm	650
21802-01	Cadre fin noir 15 mm contre-cadre 50-70 mm	650
15611	Porte-bûches n°8	140
<b>ATRAFLAM 800 VISION VITRE LATÉRALE</b> - livré avec porte-bûches n°7 <b>A</b>		
21910	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale droite	5 190
N21910	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale droite	5 390
PRF21910	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale droite	5 190
PRN21910	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale droite	5 390
21920	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale gauche	5 190
N21920	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale gauche	5 390
PRF21920	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale gauche	5 090
PRN21920	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale gauche	5 390
21917/21927	Cadre acier 50 mm - vitre latérale droite / gauche	650
15610	Porte-bûches n°7	120
<b>ATRAFLAM 16/9<sup>EME</sup> 800 VITRE LATÉRALE</b> - livré avec porte-bûches n°7 <b>A</b>		
21611	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale droite	4 790
N21611	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale droite	4 990
PRF21611	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale droite	4 790
PRN21611	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale droite	4 990
21621	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale gauche	4 790
N21621	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale gauche	4 990
PRF21621	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale gauche	4 790
PRN21621	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale gauche	4 990
21617/21627	Cadre acier 50 mm - vitre latérale droite / gauche	650
15610	Porte-bûches n°7	120
<b>ATRAFLAM 16/9<sup>EME</sup> 1000 VITRE LATÉRALE</b> - livré avec porte-bûches n°8 <b>A+</b>		
21810	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale droite	5 690
N21810	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale droite	5 890
PRF21810	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale droite	5 690
PRN21810	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale droite	5 890
21820	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale gauche	5 690
N21820	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale gauche	5 890
PRF21820	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale gauche	5 690
PRN21820	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale gauche	5 890
21817/21827	Cadre acier 50 mm - vitre latérale droite / gauche	720
15611	Porte-bûches n°8	140





RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

TARIF € H.T  
PORT INCLUS\***ATRAFLAM 800 VISION 3 VITRES** - livré avec porte-bûches n°7 **A**

21930	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	5 850
N21930	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	6 050
PRF21930	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	5 850
PRN21930	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	6 050
21937	Cadre acier 50 mm	720
15610	Porte-bûches n°7	120
83224	Kit support mural Atraflam 800 Vision 3 vitres	490

**ATRAFLAM 16/9<sup>ÈME</sup> 800 3 VITRES** - livré avec porte-bûches n°7 **A**

21641	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	5 490
N21641	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	5 690
PRF21641	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	5 490
PRN21641	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	5 690
21647	Cadre acier 50 mm	720
15610	Porte-bûches n°7	120
83224	Kit support mural Atraflam 800 Vision 3 vitres	490

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

TARIF € H.T  
PORT INCLUS\***ACCESSOIRES DIVERS**

5004 8756	Panier à bûches - noir	79
5005 2075	Boîte de 32 allume-feux écologiques	5
5005 2075-00	Présentoir de 81 boîtes de 32 allume-feux écologiques	324
5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe. Livré avec gaine d'un mètre Ø 100 mm en aluminium teinté noir, fourreau isolant, grille murale extérieure et 2 colliers de serrage. Compatible avec JØTUL F 130, JØTUL F 160, JØTUL F 360 V2 Advance, JØTUL F 370 V2 Advance, JØTUL F 480, JØTUL F 305, JØTUL F 400 ECO, JØTUL F 400 ECO SE, JØTUL F 500 ECO, JØTUL F 500 ECO SE, JØTUL F 520, JØTUL FS 175, JØTUL FS 520, JØTUL I 520, JØTUL I 620 et JØTUL C 24.	140
10061689	Gant JØTUL	15



**ACCESSOIRES PEINTURE**

5005 2674	Aérosol peinture noire (200 ml) pour appareils à bois JØTUL (versions à partir du 01/01/2018)	31
5006 1021	Aérosol peinture noire (400 ml) pour appareils à bois JØTUL	28
83102	Aérosol peinture noire (400 ml) pour foyers ATRA	41
KM288400	Aérosol peinture gris anthracite (400 ml) pour tuyaux peints 2 mm	22



DÉSIGNATION	RÉF. NOIR	TARIF € H.T. PORT INCLUS*
<b>TUYAUX PEINTS - ÉPAISSEUR 2 MM</b>		
<b>DIAMÈTRE 150</b>		
 Adaptateur avec attrape-gouttes f/f - Longueur 150 mm	5101 4303	39
 Tuyau 250 mm	5101 4290	20
 Tuyau 500 mm	5002 7601	33
 Tuyau 1000 mm	5002 7603	51
 Tuyau 1000 mm avec attrape-gouttes f/f	5002 6989	64
 Tuyau télescopique 500 mm avec anneau de serrage	5002 6991	51
 Coude 30° sans trappe	5101 4293	51
 Coude 45° sans trappe	5002 7605	51
 Coude 45° avec trappe	5101 4292	59
 Coude 90° sans trappe	5101 4300	51
 Coude 90° avec trappe	5101 4299	59
 Rosace avec ressort	5101 4308	20
 Manchette double	5002 7617	20
 Pièce de dévoiement (entraxe de 12 cm)	5002 7005	59

DÉSIGNATION	RÉF. NOIR MAT	TARIF € H.T. PORT INCLUS*	RÉF. IVOIRE	RÉF. BLANC	RÉF. LIN	TARIF € H.T. PORT INCLUS*
<b>TUYAUX ÉMAILLÉS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR ÉPAISSEUR 0,8 MM</b>						
<b>DIAMÈTRE 125</b>						
Longueur 250 mm	292102	18	-	-	-	-
Longueur 500 mm	292105	33	-	-	-	-
Longueur 1000 mm	292110	48	-	-	-	-
Télescopique (2p. L=700 à 1000 mm)	292111	81	-	-	-	-
Coude 90°	292112	34	-	-	-	-
Coude 45°	292118	34	-	-	-	-
Siphon avec bouchon	292113	61	-	-	-	-
Rosace	292114	23	-	-	-	-
Manchette galvanisée	292115	25	-	-	-	-
Adaptateur F 602 ECO	292116	26	-	-	-	-
Adaptateur F 100 ECO / F 105	292119	27	-	-	-	-
Anneau de serrage télescopique	292126	7	-	-	-	-
<b>DIAMÈTRE 150</b>						
Longueur 250 mm	292202	21	229202	M250202	M260202	35
Longueur 500 mm	292205	34	229205	M250205	M260205	52
Longueur 1000 mm	292210	51	229210	M250210	M260210	81
Télescopique (2p. L=700 à 1000 mm)	292211	94	229211	M250211	M260211	121
Coude 90° lisse	292222	53	229222	M250222	M260222	54
Coude 45° lisse	292223	53	229223	M250223	M260223	54
Siphon	292213	68	229213	M250213	M260213	91
Rosace	292214	23	229214	M250214	M260214	32
Manchette galvanisée	292215	31	-	-	-	-
Adaptateur F 400 ECO / F 500 ECO	292217	31	229217	-	-	31
Adaptateur F 160 / F 360 V2 Adv / F 370 V2 Adv / F 480 / F 305 / F 520 / FS 173 / FS 73	292224	34	-	M250224	M260224	29
Adaptateur F 100 ECO / F 105	-	-	229229	M250229	-	29
Anneau de serrage télescopique	292226	7	-	-	-	-
<b>DIAMÈTRE 180</b>						
Longueur 250 mm	292302	33	-	-	-	-
Longueur 500 mm	292305	49	-	-	-	-
Longueur 1000 mm	292310	75	-	-	-	-
Télescopique (2p. L=700 à 1000 mm)	292311	134	-	-	-	-
Coude 90°	292312	66	-	-	-	-
Coude 45°	292318	66	-	-	-	-
Siphon	292313	94	-	-	-	-
Rosace	292314	30	-	-	-	-
Manchette galvanisée	292315	31	-	-	-	-
Adaptateur FS 166 / I 570	292317	62	-	-	-	-
Anneau de serrage télescopique	292326	7	-	-	-	-

	DIMENSIONS EN CM	RÉFÉRENCE VERRE	TARIF € H.T PORT INCLUS*	RÉFÉRENCE ACIER NOIR	TARIF € H.T PORT INCLUS*	
<b>PLAQUES DE SOL UNIVERSELLES</b>						
N°1	Ø 120		5002 7546 <sup>(1)</sup>	190	-	
N°2	Ø 90 - B 80		5002 7547	120	5101 4050	
N°3	A 80 x B 100 C 10,2 cm D 32,8 cm E 12,5 cm		5002 7461 <sup>(1)</sup>	120	5101 4052	
N°4	A 50 x B 70		-	-	5101 4041	120
	A 50 x B 75		5002 7463	80	-	-
	A 65 x B 85		5002 7453	100	5101 4046	140
	A 80 x B 100		5002 7454	120	5101 4039	150
	A 100 x B 100		5002 7456	120	5101 4037	160
N°6	A 133 x B 110		5002 7457	180	5101 4054	180
<b>PLAQUES DE SOL SPÉCIFIQUES</b>						
JØTUL F360 Advance V2/ F 370 Advance V2						
	A 70 x B 48		5001 2994	100	-	-
	A 70 x B 86		-	-	5101 3579 <sup>(1)</sup>	120

Les plaques de sols sont proposées en verre de 6 mm ou en acier de 1,25 mm - (1) Livrée avec une découpe pour prise d'air

## CONDITIONS DE LIVRAISON :

Barème de frais de gestion et de transport pour les pièces détachées et accessoires acheminés seuls.

Colis de 0 à 30 kg : 20,00 € H.T. Au-delà de 30 kg : franco de port.

Pour les appareils à granulés de bois et les appareils à gaz : Eco-participation DEEE, ajouter 1,67 € HT par appareil.

## Conditions générales de vente

### 1 - Généralités

Nos ventes sont exclusivement régies par ces conditions générales qui remplacent et prévalent sur toute autre condition figurant dans la commande, tout autre document et conditions d'achat de l'ACHETEUR. L'ACHETEUR reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir acceptées avant de passer commande.

### 2 - Commandes

Toute commande ne nous lie qu'après envoi à l'ACHETEUR de notre confirmation de commande. Aucune annulation de commande ne peut intervenir après notre confirmation de commande, sauf accord du VENDEUR.

### 3 - Produits

Les principales caractéristiques de chacun des produits, dont les références sont précisées dans la commande, sont définies dans la documentation technique et commerciale dont l'ACHETEUR déclare avoir pris connaissance. Ces caractéristiques techniques forment partie intégrante de la commande.

### 4 - Prix

Le prix applicable HT est le prix catalogue HT du VENDEUR au jour de la passation de commande diminué d'éventuelles remises accordées à l'ACHETEUR.

### 5 - Règlement

5.1 Sauf stipulation contraire, les factures sont payables au plus tard trente jours date de facturation.

5.2 Le paiement, qui correspond à l'encaissement effectif de la somme dans le délai précité, ne peut être, en aucun cas, ni différé, ni modifié en particulier dans le cas où l'ACHETEUR ferait état d'une réclamation à l'encontre du VENDEUR.

5.3 En application des dispositions légales, tout retard de paiement entraînera le paiement d'un intérêt de retard fixé à trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi que le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élevant à 40 euros. Toutefois, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le VENDEUR se réserve le droit de réclamer une indemnité complémentaire.

De plus, de convention expresse, le défaut de paiement d'une seule échéance à sa date entraînera de plein droit :

- L'exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues au VENDEUR, quels que soient le mode et le terme de paiement initialement prévus.
- L'obligation pour l'ACHETEUR de payer comptant à la livraison toute nouvelle commande.
- La suspension de l'exécution des engagements du VENDEUR dans tout contrat qui lierait ce dernier à l'ACHETEUR jusqu'à régularisation complète de la situation d'impayé.

5.4 Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

### 6 - Livraison, transport, transfert de risques

#### 6.1 Livraison

Les produits sont livrés à l'entrepôt du VENDEUR, chargés sur camion. En conséquence, les produits sont réputés mis à la disposition de l'ACHETEUR à la date du chargement. Si cette livraison est retardée pour une raison indépendante de la volonté du VENDEUR, elle sera réputée avoir été effectuée à la date convenue pour le chargement.

#### 6.2 Transport

Le transport est organisé par le VENDEUR et les frais de port sont à la charge de celui-ci. Les frais de port sont inclus dans le prix de vente des produits. L'envoi de produits en petite quantité (pièces détachées, ou autres petites pièces) fera l'objet d'une facturation de participation aux frais de port, les conditions étant fixées dans la brochure tarifaire du VENDEUR.

A la demande de l'ACHETEUR, les produits peuvent être livrés en « express ». Les frais seront alors supportés par l'ACHETEUR.

#### 6.3 Transfert de risques

L'ACHETEUR doit, dans tous les cas, faire toutes les constatations nécessaires lors de la réception de la marchandise auprès du transporteur. Sauf instruction contraire donnée par le VENDEUR à l'ACHETEUR, l'ACHETEUR doit, en cas d'avarie ou de perte, confirmer ses réserves dans les trois jours de la réception, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur, seul responsable.

Sauf stipulation contraire expresse, les risques sont transférés à l'ACHETEUR dès le chargement des produits sur le camion du transporteur, ceux-ci voyageant aux risques et périls de l'ACHETEUR.

### 7 - Délais

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sous réserve de l'accomplissement par l'ACHETEUR de ses engagements contractuels. Un retard dans la livraison pour quelque cause que ce soit, ne peut donner lieu à des dommages et intérêts, ni autoriser l'annulation de la commande, sauf accord du VENDEUR.

### 8 - Réception, utilisation des produits

A la réception de la marchandise, l'ACHETEUR doit s'assurer de la conformité des produits à la commande. Tout défaut de conformité doit être immédiatement notifié au VENDEUR. Aucune réclamation concernant la conformité des produits à la commande ne sera recevable passé un délai de trois jours. En outre les produits utilisés seront réputés acceptés.

Aucun retour ne peut être fait sans l'autorisation préalable du VENDEUR intervenant alors franco de port et d'emballage aux risques et périls de l'ACHETEUR.

### 9 - Garantie

#### 9.1 Garantie commerciale des appareils de chauffage

Outre les garanties légales de conformité et vice caché, le VENDEUR fournit à l'ACHETEUR une garantie commerciale dans les conditions suivantes :

En cas de défectuosité ou panne du produit, dûment constatée par le VENDEUR, celui-ci s'engage à procéder au remplacement de la ou des pièces à l'origine de la panne et/ou de la réclamation de l'ACHETEUR, dans les conditions ci-dessous détaillées, qui dépendent de la gamme de l'appareil et du type de pièce concernée :

- Sur la gamme JØTUL, le VENDEUR garantit ses poêles et inserts à bûches ou à gaz pour une durée de :
  - 25 ans pour toutes les pièces en fonte hors pièces d'usure (sous condition d'enregistrement en ligne),
  - 5 ans pour toutes les pièces en acier des poêles et inserts à bûches,
  - 2 ans sur les autres composants,
  - sauf exclusions.
- Sur la gamme JØTUL granulés, le VENDEUR garantit ses appareils pour une durée de :
  - 5 ans sur le corps de chauffe des appareils à granulés (sous conditions d'enregistrement en ligne),
  - 2 ans sur les autres composants,
  - sauf exclusions.

\* Sous réserve que le client final ait préalablement enregistré son appareil sur le site [www.JØTUL.com/fr](http://www.JØTUL.com/fr) selon les modalités mentionnées sur le site internet du VENDEUR. A défaut d'enregistrement, la garantie commerciale sera réduite à 5 ans pour toutes les pièces en fonte des appareils à bûches ou à gaz et à 2 ans sur le corps de chauffe des appareils à granulés, à compter de la date d'achat de l'appareil.

- Sur la gamme SCAN, le VENDEUR garantit ses poêles et inserts à bûches pour une durée de :
  - 5 ans,
  - sauf exclusions.
- Sur la gamme ATRA, le VENDEUR garantit ses foyers pour une durée de :
  - 5 ans,
  - sauf exclusions.
- Sur la gamme ILD, le VENDEUR garantit ses poêles et inserts à Bûches pour une durée de :
  - 5 ans,
  - sauf exclusions.

Cette garantie ne couvre que le coût de remplacement de la ou des pièces à l'origine de la panne et/ou réclamation de l'ACHETEUR. Les frais annexes, tels que frais de port, déplacement, main d'œuvre, restent à la charge de l'ACHETEUR.

### Exclusions :

La garantie commerciale ne couvre pas :

- les pièces d'usure, telles que les composants de la chambre de combustion (déflecteurs, joints, plaques de doublage, grilles foyères, etc.),
- les vitres, la peinture, l'émail, les pierres naturelles, les éléments en béton et tous les revêtements décoratifs,
- la rouille liée à la condensation,
- les bruits de dilatation ou rétraction lors de l'allumage et de l'extinction,
- les dommages liés à une mauvaise utilisation : combustible inapproprié ou de mauvaise qualité, surchauffe, défaut d'entretien, non-respect des instructions d'utilisation décrites dans le manuel de l'appareil, etc,
- les dommages liés au transport ou à une mauvaise installation de l'appareil,
- les dommages causés par la modification de l'appareil sans le consentement du VENDEUR ou l'utilisation de pièces qui ne seraient pas d'origine,
- tout dommage direct ou dommage indirect. En particulier, le VENDEUR ne pourra être tenu des frais de démolition, reconstruction d'un habillage dans lequel est encastré le Produit.

L'ACHETEUR est tenu, dès la réclamation du client final, de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter l'aggravation des désordres et d'en informer le VENDEUR. Le VENDEUR ne sera tenu que du remplacement de la ou les pièces à l'origine de la panne et/ou réclamation de l'acheteur. Toute pièce altérée en raison de l'inaction de l'ACHETEUR restera à la charge de ce dernier.

La période de garantie commerciale court à compter de la signature du bon de garantie complété par le client final ou, à défaut, de la date de la facture établie par l'ACHETEUR au client final.

Le bénéfice de la garantie est subordonné à la production, par l'ACHETEUR, du bon de garantie complété et signé par le client final ou de la facture établie à son client final.

Toute demande de garantie doit faire l'objet d'une réclamation de la part de l'ACHETEUR.

### 9.2 Responsabilité de l'ACHETEUR

Le Produit devra impérativement être installé par un professionnel, dans le strict respect des dispositions légales, des Le Produit devra impérativement être installé par un professionnel, dans le strict respect des dispositions légales, des règles de l'art et de la documentation technique fournie avec les produits.

Le VENDEUR ne pourra en aucun cas être tenu des désordres ou préjudices résultant de l'installation du Produit ou de toute négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou d'utilisation non conforme aux notices d'utilisation.

La garantie et la responsabilité du VENDEUR ne pourront être engagées du fait de modifications et réparations effectuées sans le consentement préalable et écrit du VENDEUR.

L'ACHETEUR est seul responsable des conditions de stockage du Produit et de livraison au client final.

### 9.3 Spécificité des habillages en pierre et cheminées :

Concernant la vente d'habillages en pierre et/ou de cheminées, le VENDEUR informe l'ACHETEUR que les échantillons et les catalogues définissent le type de pierres utilisées, leur provenance, leur tonalité générale.

Les pierres, marbres et granit utilisés sont des matériaux naturels et peuvent comporter certaines particularités telles que veines, mouches, nuages, points de rouille.

En conséquence, le VENDEUR ne garantit en aucun cas l'identité de couleur, d'aspect, de motif, entre les échantillons, les catalogues et le produit.

Des différences de couleur, d'aspect, de motif entre les échantillons, les catalogues et le produit ne pourraient être considérées comme des défauts mais uniquement comme des conséquences de la mise en œuvre de matériaux naturels. Elles ne pourraient justifier un refus de livraison ou donner lieu à une quelconque réduction de prix.

De la même manière, concernant les poutres en bois composant certains produits, le VENDEUR informe l'ACHETEUR que le bois étant un matériau vivant, l'apparition de fentes ou de déformations des poutres, de modifications des joints au-dessus et au-dessous de celles-ci, seront considérées comme un effet naturel du travail du bois n'engageant pas la responsabilité du VENDEUR.

### 9.4. Disponibilité des pièces détachées

Le VENDEUR s'engage à fournir les pièces détachées des appareils après l'arrêt de fabrication d'un modèle pendant une durée minimale de :

- 10 ans sur la gamme JØTUL,
- 10 ans sur la gamme SCAN,
- 10 ans sur la gamme ATRA,
- 5 ans sur la gamme ILD.

### 10 - Réserve de propriété

Le VENDEUR se réserve la propriété des produits livrés jusqu'au paiement intégral du prix convenu. Les produits livrés et non payés pourront être revendiqués même en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de bien dans les conditions des articles L624-16 et L624-18 du code de commerce. Le report de transfert de propriété est sans incidence sur le transfert des risques. Par paiement intégral, on entend l'encaissement effectif du prix des produits en principal et accessoires.

### 11 - Assurances

L'acheteur s'engage à souscrire et à maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, incluant le risque de perte des produits non encore payés et à fournir les attestations d'assurance correspondantes sur simple demande du VENDEUR. Ces attestations devront indiquer des plafonds d'assurance qui ne devront pas être inférieurs à :

#### RC exploitation :

- dommages corporels / matériels 5.000.000 euros
- y compris immatériels consécutifs 1.500.000 euros
- dommages matériels aux biens confiés 50.000 euros

#### RC professionnelle :

- après livraison des produits 500.000 euros
- ou après réception des travaux 500.000 euros

### 12 - Force majeure

Tout événement indépendant de la volonté du VENDEUR en raison d'un cas de force majeure (tels que, sans que cette liste soit limitative, grèves, inondations, incendies, perturbations ou interruptions des transports, difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie), suspend l'exécution de ses obligations en cause pendant toute la durée de l'événement de force majeure.

### 13 - Résiliation

Sans préjudice de toute réparation qui pourrait être obtenue ou réclamée, en cas de non-respect par l'ACHETEUR de l'une quelconque de ses obligations, en particulier, en cas de défaut de paiement prévu à l'article 5.1, ainsi qu'en cas d'agissements de l'ACHETEUR de manière à porter atteinte à la notoriété et/ou à l'image de marque du VENDEUR, le VENDEUR sera en droit de résilier tout ou partie de la commande. Cette résiliation prendra effet huit jours après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.

### 14 - Litiges

La loi française est seule applicable avec exclusion de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise du 11 avril 1980. Toute contestation sur la validité, l'interprétation, l'exécution, la résolution ou la résiliation de la commande et/ou des présentes sera soumise aux tribunaux compétents de Lyon (69).