

LISTE DE PRIX BELGIQUE

Juin 2026

*Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix conseillés à la vente. Les prix sont en euros, hors TVA.
Les listes de prix précédentes ne sont plus valides. Les prix et/ou modifications sont sous réserve.*

KALFIRE E-FIREPLACES

*** NOUVEAU ***

Tous les modèles de la série de foyers Kalfire E sont livrés de série en modèle 3-côtés. Grâce aux profilés de coin et aux baguettes design fournis de série, ils peuvent facilement être convertis en modèle en coin ou frontal.

Foyer fermé : vitre devant le tableau de flammes

Prêt au plug-and-play : le foyer complet s'installe facilement

Inclus :

- Vitre teintée foncée dans la paroi arrière pour un tableau de flammes intense
- Kit décoratif avec véritables bûches à carbonisation (partielle) « brevetée »
- Kit de conversion pour modèle frontal ou en coin
- Télécommande
- Fonction chauffage 2 positions 750 - 1500 Watt
- Top light (éclairage de plafond), réglable (3 positions)
- Lit de braises LED, réglable (5 couleurs et 3 intensités)
- Technologie rotative

Assortiment :

		Prix HT
Kalfire E65/37	<i>disponible à partir d'octobre</i>	€ 2.723
Kalfire E75/37	<i>disponible à partir de septembre</i>	€ 2.888
Kalfire E125/37	<i>disponible à partir d'octobre</i>	€ 3.302
Kalfire E155/37	<i>disponible à partir d'octobre</i>	€ 3.715

KALFIRE E-SERIES

Kalfire E-55"

€ 3.090

Foyer électrique

Inclus :

- Écran Kalfire (20 Watt / DC)
- Boîte électronique
- Plaque de fond Kalfire Design (anthracite)
- Lit de braises LED Kalfire
- Cadre de montage
- Bande LED - écran (RGB)
- Ensemble de bûches décoratives
- Chauffage (max 1,5 kW)
- Télécommande Kalfire
- Kalfire Connected App
- Manuel

supplément prix

Options

Kalfire E-55" cadre design	€ 702
Kalfire E-55" bandes LED pour cadre design	€ 75
Kalfire E-55" mur média	€ 968
Kalfire E-55" bandes LED pour mur média	€ 102

Kalfire E-65"

Foyer électrique

Inclus :

- Écran Kalfire (20 Watt / DC)
- Boîte électronique
- Plaque de fond Kalfire Design (anthracite)
- Lit de braises LED Kalfire
- Cadre de montage
- Bande LED - écran (RGB)
- Ensemble de bûches décoratives
- Chauffage (max 1,5 kW)
- Télécommande Kalfire
- Kalfire Connected App
- Manuel

€ 3.350

supplément prix

Options

Kalfire E-65" cadre design	€ 746
Kalfire E-65" bandes LED pour cadre design	€ 75
Kalfire E-65" mur média	€ 1.056
Kalfire E-65" bandes LED pour mur média	€ 102

FOYERS ÉLECTRIQUES - KALFIRE E-ONE

Kalfire E-one 100F

Foyer encastrables, modèle frontal, télécommande, Single HD Flame technology, plaque de fond plat, connecteur relais et contre cadre 2 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). À contrôler via l'application KalfireConnected.

€ 4.455

		<i>supplément prix</i>
Image de flammes	Single HD Flame technology	€ 0
	Dual HD Flame technology	€ 654
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 186
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 322

Kalfire E-one 100S

Foyer encastrable, modèle 3-côtés, télécommande, Dual HD Flame technology, plaque de fond plat, connecteur relais et contre cadre 3,5 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). À contrôler via l'application KalfireConnected.

€ 5.600

		<i>supplément prix</i>
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 186
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 322

Kalfire E-one 100F FR

Foyer indépendant, modèle frontal, télécommande, Single HD Flame technology, plaque de fond plat, connecteur relais et un manteau de design en acier. À contrôler via l'application KalfireConnected.

€ 5.275

		<i>supplément prix</i>
Image de flammes	Single HD Flame technology	€ 0
	Dual HD Flame technology	€ 654
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 186

Kalfire E-one 130F

Foyer encastrable, modèle frontal, livré en version standard avec télécommande, technologie Dual HD Flame, fond plat, connecteur relais et contre-cadre 2 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

Commandable via l'application KalfireConnected.

€ 5.745

Plaque de fond		<i>supplément prix</i>
	Plat	€ 0
	Design	€ 208
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 322

Kalfire E-one 130C

Foyer encastrable, modèle coin, livré en version standard avec télécommande, technologie Dual HD Flame, fond plat, connecteur relais et contre-cadre 3,5 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

Commandable via l'application KalfireConnected. Disponible en coin gauche et coin droit.

€ 5.985

Plaque de fond		<i>supplément prix</i>
	Plat	€ 0
	Design	€ 208
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 322

Kalfire E-one 130S

Foyer encastrable, modèle 3-côtés, livré en version standard avec télécommande, technologie Dual HD Flame, fond plat, connecteur relais et contre-cadre 3,5 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Commandable via l'application KalfireConnected.

€ 6.220

Plaque de fond		<i>supplément prix</i>
	Plat	€ 0
	Design	€ 208
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 322

Kalfire E-one 160F

Foyer encastrable, modèle frontal, livré en version standard avec télécommande, technologie Dual HD Flame, fond plat, connecteur relais et contre-cadre 2 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Commandable via l'application KalfireConnected.

€ 6.585

		<i>supplément prix</i>
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 232
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 322

Kalfire E-one 160S

Foyer encastrable, modèle 3-côtés, livré en version standard avec télécommande, technologie Dual HD Flame, fond plat, connecteur relais et contre-cadre 3,5 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Commandable via l'application KalfireConnected.

€ 7.145

		<i>supplément prix</i>
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 232
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 322

Kalfire E-one 190F

Foyer encastrable, modèle frontal, livré en version standard avec télécommande, technologie Dual HD Flame, fond plat, connecteur relais et contre-cadre 2 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Commandable via l'application KalfireConnected.

€ 7.425

		<i>supplément prix</i>
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 256
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 322

Kalfire E-one 190S

Foyer encastrable, modèle 3-côtés, livré en version standard avec télécommande, technologie Dual HD Flame, fond plat, connecteur relais et contre-cadre 3,5 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Commandable via l'application KalfireConnected.

€ 7.985

		<i>supplément prix</i>
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 256
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 322

FOYERS À GAZ FERMÉS KALFIRE Gi

Kalfire Gi80/140F	*NOUVEAU*	<i>gaz naturel/propane</i> Ø130/200
--------------------------	------------------	--

Modèle frontal avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 7.805

supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 7cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 390
---------------	---	-------

Options	Natural spark generator (étincelles)	€ 490
---------	--------------------------------------	-------

Kalfire Gi80/140T	*NOUVEAU*	<i>gaz naturel/propane</i> Ø130/200
--------------------------	------------------	--

Modèle tunnel avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et 2 x contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 8.240

supplément prix

Contre-cadres	2 x 4-côtés, 7cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 780	<i>par pièce</i>
---------------	---	-------	------------------

Options	Natural spark generator (étincelles)	€ 490
---------	--------------------------------------	-------

Kalfire Gi85/140R	*NOUVEAU*	<i>gaz naturel/propane</i> Ø130/200
--------------------------	------------------	--

Modèle roomdivider avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 8.415

supplément prix

Contre-cadres	7cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	A.D.*
---------------	------------------------------------	-------

Options	Natural spark generator (étincelles)	€ 490
---------	--------------------------------------	-------

***A.D. = à déterminer**

Kalfire Gi75/59F

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle frontal avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 5.800
supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 220
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 240
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 392
	Design	€ 538
Options	Natural spark generator (étincelles)	€ 490
	Vitre antireflet	€ 308
	Manteau de convection	€ 181

Kalfire Gi80/55C

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle en coin avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 6.170
supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 315
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 381
	Design	€ 501
Options	Natural spark generator (étincelles)	€ 490
	Manteau de convection	€ 181

Kalfire Gi85/55S

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle 3-côtés avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 6.295
supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 350
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 368
	Design	€ 489
Options	Natural spark generator (étincelles)	€ 490
	Manteau de convection	€ 181

Kalfire Gi105/59F

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle frontal avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 6.655
supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 245
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 285
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 489
	Design	€ 628
Options	Natural spark generator (étincelles)	€ 490
	Vitre antireflet	€ 465
	Manteau de convection	€ 181

Kalfire Gi110/55C

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle en coin avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 7.155
supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 390
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 483
	Design	€ 538
Options	Natural spark generator (étincelles)	€ 490
	Manteau de convection	€ 181

Kalfire Gi115/55S

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle 3-côtés avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 7.270
supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 420
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 460
	Design	€ 489
Options	Natural spark generator (étincelles)	€ 490
	Manteau de convection	€ 181

Kalfire Gi105/79F

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle frontal avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 7.030

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 250
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 280
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 525
	Design	€ 682
Options	Natural spark generator (étincelles)	€ 490
	Vitre antireflet	€ 628
	Manteau de convection	€ 181

Kalfire Gi110/75C

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle en coin avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)). maximale). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 7.650

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 410
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 507
	Design	€ 616
Options	Natural spark generator (étincelles)	€ 490
	Manteau de convection	€ 181

Kalfire Gi115/75S

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle 3-côtés avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 7.890

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 445
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 489
	Design	€ 579
Options	Natural spark generator (étincelles)	€ 490
	Manteau de convection	€ 181

FOYERS À GAZ FERMÉS KALFIRE G
Kalfire G60/48F

Ø100/150

gaz naturel/propane

Modèle frontal avec brûleur 3D, fond arrière plat, bûches, et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 3.425
supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 155
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 185
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 344
	Design	€ 386
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 48
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 48
Options	Vitre antireflet	€ 283
	Manteau de convection	€ 152
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire G65/44C

Ø100/150

gaz naturel/propane

Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 3.705
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 344
	Design	€ 386
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 48
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 48
Options	Manteau de convection	€ 152
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire G70/44S

Ø100/150

gaz naturel/propane

 Modèle 3-côtés avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 3.985
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 344
	Design	€ 386
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 48
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 48
Options	Manteau de convection	€ 152
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire G80/48F

Ø130/200

gaz naturel/propane

 Modèle frontal avec brûleur 3D, fond arrière plat, bûches,
 et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 3.705
supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 160
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 180
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 344
	Design	€ 386
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 55
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 73
Options	Vitre antireflet	€ 338
	Manteau de convection	€ 152
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire G85/44C

Ø130/200

gaz naturel/propane

 Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 5.015
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 333
	Design	€ 374
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 55
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 73
Options	Manteau de convection	€ 152
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire G90/44S

Ø130/200

gaz naturel/propane

 Modèle 3-côtés avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 5.160
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 278
	Design	€ 344
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 55
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 73
Options	Manteau de convection	€ 152
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire G100/41F

Ø130/200

gaz naturel/propane

 Modèle frontal avec brûleur 3D, fond arrière plat, bûches,
 et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 4.870
supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 190
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 215
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 435
	Design	€ 561
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 55
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 73
Options	Vitre antireflet	€ 392
	Manteau de convection	€ 205
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire G105/37C

Ø130/200

gaz naturel/propane

 Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 5.225
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 440
	Design	€ 585
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 55
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 73
Options	Manteau de convection	€ 205
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire G110/37S

 Modèle 3-côtés avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

gaz naturel/propane
€ 5.365
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 409
	Design	€ 538
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 55
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 73
Options	Manteau de convection	€ 205
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire G120/41F

Ø130/200

gaz naturel/propane

 Modèle frontal avec brûleur 3D, fond arrière plat, bûches,
 et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 5.025
supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 205
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 215
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 489
	Design	€ 634
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 55
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 103
Options	Vitre antireflet	€ 435
	Manteau de convection	€ 205
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire G125/37C

Ø130/200

gaz naturel/propane

 Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 5.365
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 489
	Design	€ 634
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 55
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 103
Options	Manteau de convection	€ 205
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire G130/37S

Ø130/200

gaz naturel/propane

 Modèle 3-côtés avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 5.510
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 489
	Design	€ 634
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 55
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 103
Options	Manteau de convection	€ 205
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire G160/41F

Ø130/200

gaz naturel/propane

 modèle frontal avec brûleur 3D, intérieur plat, bûches,
 et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)

€ 5.700
supplément prix

contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 235
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 250
intérieur	plat	€ 0
	verre céramique	€ 579
	design	€ 718
remplissage	bûches	€ 0
	bûches exclusives	€ 55
	cailloux blancs	€ 0
	cailloux gris	€ 0
	cryptonite	€ 144
options	vitre antireflet	€ 548
	manteau de convection	€ 247
	conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire G165/37C

Ø130/200

gaz naturel/propane

 Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 6.215
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 579
	Design	€ 718
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 55
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 144
Options	Manteau de convection	€ 247
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire G170/37S

Ø130/200

gaz naturel/propane

 modèle frontal avec brûleur 3D, intérieur plat, bûches,
 et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)

€ 6.360
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 579
	Design	€ 718
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 55
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 144
Options	Manteau de convection	€ 247
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

FOYERS À GAZ FERMÉS KALFIRE GP

Kalfire GP60/59F Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 4.295**

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 155
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 190
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 344
	Design	€ 465
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Vitre antireflet	€ 283
	Manteau de convection	€ 152
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP65/55C Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 4.935**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 326
	Design	€ 428
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Manteau de convection	€ 152
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP70/55S Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 5.075**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 315
	Design	€ 409
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Manteau de convection	€ 152
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP60/79F

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 5.015
supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 160
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 190
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 362
	Design	€ 495
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Vitre antireflet	€ 362
	Manteau de convection	€ 152
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP65/75C

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 5.365
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 344
	Design	€ 465
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Manteau de convection	€ 152
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP70/75S

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 5.510
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 333
	Design	€ 453
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Manteau de convection	€ 152
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP75/59F		Ø130/200	gaz naturel/propane
Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).			€ 4.800
Modèle frontal avec brûleur prestige et fond arrière plat, sans contre-cadre			€ 4.800
			<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)		€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)		€ 220
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)		€ 240
Intérieur	Plat		€ 0
	Verre céramique		€ 392
	Design		€ 538
Motif « Boomois » *			
• fond arrière			€ 664
• fond arrière, seuil et jambages (<i>uniquement en combinaison avec un foyer sans contre-cadre, montage seulement en usine</i>)			€ 911
<i>*montage seulement en usine</i>			
Motif briques *			
• fond arrière			€ 664
• fond arrière, seuil et jambages (<i>uniquement en combinaison avec un foyer sans contre-cadre, montage seulement en usine</i>)			€ 911
<i>*montage seulement en usine</i>			
Options	Fonction HybrideLED		€ 308
	Natural spark generator (Étincelles)		€ 435
	Vitre antireflet		€ 308
	Manteau de convection		€ 181
	Conduit de gaz flexible 1,5m		€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m		€ 103

Kalfire GP80/55C

Ø130/200

gaz naturel/propane

 Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 5.225
supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 315
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 381
	Design	€ 501
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Vitre antireflet*	€ 308
	<i>*Seule la vitre frontale est anti-reflet, pas la vitre latérale.</i>	
	Manteau de convection	€ 181
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP85/55S

Ø130/200

gaz naturel/propane

 Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 5.365
supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 350
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 368
	Design	€ 489
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Vitre antireflet* -	€ 308
	<i>*Seule la vitre frontale est anti-reflet, pas la vitre latérale.</i>	
	Manteau de convection	€ 181
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP80/54T

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle double face avec brûleur prestige et fond arrière plat et deux contre-cadres 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 5.575
supplément prix

Contre-cadres	2 x 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	2 x 4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 625
	2 x 4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 740
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 199
	Design	€ 338
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Vitre antireflet	€ 548
	Manteau de convection	€ 205
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103
Accessoires	Support mural	€ 183

Kalfire GP85/50R

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle room divider avec brûleur prestige et fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 6.075
supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 440
	10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 635
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 108
	Design	€ 187
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Manteau de convection	€ 205
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103
Accessoires	Jeu cadre porteur	€ 466
	Support mural	€ 183

Kalfire GP105/59F

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 5.720
supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 245
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 290
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 489
	Design	€ 628
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Vitre antireflet	€ 465
	Manteau de convection	€ 181
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP110/55C

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 6.140
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 483
	Design	€ 538
Options	fonction HybrideLED	€ 308
	natural spark generator (étincelles)	€ 435
	manteau de convection	€ 181
	conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP115/55S

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 6.290
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 460
	Design	€ 489
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Manteau de convection	€ 181
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP105/79F

Ø130/200

gaz naturel

Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 6.075

Modèle frontal avec brûleur prestige et fond arrière plat pour une installation à l'intérieur d'une cheminée déjà existante.

€ 6.075

supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 250
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 280
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 525
	Design	€ 682
	Motif brique*	€ 899
	Seuil motif brique	€ 183
<i>*montage seulement en usine</i>		
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Vitre antireflet	€ 628
	Manteau de convection	€ 181
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP110/75C

Ø130/200

gaz naturel

Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 6.640
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 507
	Design	€ 616
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Manteau de convection	€ 181
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP115/75S

Ø130/200

gaz naturel
€ 6.930

 Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 489
	Design	€ 579
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Manteau de convection	€ 181
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP110/59T

Ø130/200

gaz naturel/propane
€ 5.950

 modèle double face avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et deux contre-cadres 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)

supplément prix

Contre-cadres	2 x 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	2 x 4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 590
	2 x 4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 650
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 247
	Design	€ 435
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Vitre antireflet	€ 924
	Manteau de convection	€ 205
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Kalfire GP110/79T

Ø130/200

gaz naturel/propane

 modèle double face avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et deux contre-cadres 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)

€ 6.530
supplément prix

Contre-cadres	2 x 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	2 x 4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 580
	2 x 4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 640
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 247
	Design	€ 435
Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Vitre antireflet	€ 1.231
	Manteau de convection	€ 205
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103



Kalfire GP115/55R

Ø130/200

gaz naturel/propane

 modèle room divider avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)

€ 6.450
supplément prix




Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 580
	10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 805
Intérieur	40/55 à gauche - 3 cm (4 mm)	€ 0
	40/55 à gauche - 7 cm (8 mm)	€ 580
	40/55 à gauche - 10 cm (8 mm)	€ 805
	40/55 à droite - 3 cm (4 mm)	€ 0
	40/55 à droite - 7 cm (8 mm)	€ 580
	40/55 à droite - 10 cm (8 mm)	€ 805
	Fond arrière - plat	€ 0
	Fond arrière - verre céramique	€ 126
	Fond arrière - design	€ 212
	Fond arrière et latéral 75/55 à gauche - plat	€ 247
	Fond arrière et latéral 75/55 à gauche - verre céram.	€ 368
	Fond arrière et latéral 75/55 à gauche - design	€ 465
	Fond arrière et latéral 75/55 à droite - plat	€ 247
	Fond arrière et latéral 75/55 à droite - verre céram.	€ 368
	Fond arrière et latéral 75/55 à droite - design	€ 465

Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Manteau de convection	€ 152
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Accessoires	Jeu cadre porteur	€ 486
	<i>Support mural: n'est pas disponible</i>	

Kalfire GP115/75R Ø130/200 gaz naturel/propane
 modèle room divider avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur) **€ 7.020**

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 615
	10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 825
	40/75 à gauche - 3 cm (4 mm)	€ 0
	40/75 à gauche - 7 cm (8 mm)	€ 615
	40/75 à gauche - 10 cm (8 mm)	€ 825
	40/75 à droite - 3 cm (4 mm)	€ 0
	40/75 à droite - 7 cm (8 mm)	€ 615
	40/75 à droite - 10 cm (8 mm)	€ 825

Intérieur		Fond arrière - plat	€ 0
		Fond arrière - verre céramique	€ 126
		Fond arrière - design	€ 212
		Fond arrière et latéral 75/75 à gauche - plat	€ 290
		Fond arrière et latéral 75/75 à gauche - verre céram.	€ 392
		Fond arrière et latéral 75/75 à gauche - design	€ 489
		Fond arrière et latéral 75/75 à droite - plat	€ 290
		Fond arrière et latéral 75/75 à droite - verre céram.	€ 392
		fond arrière et latéral 75/75 à droite - design	€ 489

Options	Fonction HybrideLED	€ 308
	Natural spark generator (étincelles)	€ 435
	Manteau de convection	€ 152
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 103

Accessoires	Jeu cadre porteur	€ 486
	<i>Support mural: n'est pas disponible</i>	

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Conduits de gaz flexibles

conduit de gaz flexible foyers à gaz fermés 1,5 mètres	€ 53
conduit de gaz flexible foyers à gaz fermés 4 mètres	€ 94

Contenu kit de convection 1

pour foyers à gaz fermés Kalfire G et Kalfire GP	€ 304
2 pcs. grilles 20x20 non réglables perforées crème avec 1 * Ø 150 perforée	
2 pcs. grilles 20x20 non réglables perforées crème	
2 pcs. tuyaux flexibles alu Ø 150, longueur 2,5 mètres	
4 pcs. étriers de serrage Ø 150	
Tuyau flexible aluminium (air chaud), type FLEXOR 80/250 cm, Ø 150	€ 40
Étrier de serrage pour tuyau flexible Ø 150, par pièce	€ 5

Connectivité

Câble domotique (SDS DOMO)	€ 36
Connecteur relais	€ 26

Panneaux design noir pour Kalfire G et Kalfire GP

558 x 270 x 24 mm (h x l x p)	€ 243
758 x 270 x 24 mm (h x l x p)	€ 284

Autres

Bombe laque pour foyer gaz 150 ml	€ 19
Bombe laque pour foyer gaz 400 ml	€ 35
Natural Spark Powder (emballage de recharge pour NSG (natural spark generator (étincelles))	€ 43

Grilles de convection design, blanc

Grille de convection, design 1*150	€ 122
Grille de convection, design 2*150	€ 163

Grilles de convection, crème

<i>Non réglables perforées, sans connexion</i>	
20 x 20 cm	€ 47
35 x 20 cm	€ 47
<i>Non réglables perforées, avec connexion</i>	
20 x 20 cm (1*Ø 150 mm)	€ 64
35 x 20 cm (2*Ø 150 mm)	€ 67
<i>Non réglables avec lamelles, sans connexion</i>	
20 x 20 cm	€ 56
35 x 20 cm	€ 59
<i>Non réglables avec lamelles, avec connexion</i>	
20 x 20 cm (1*Ø 150 mm)	€ 64
35 x 20 cm (2*Ø 150 mm)	€ 77

CONDUITS D'ÉVACUATION DE FUMÉE CONCENTRIQUES

Concentriques (Ø mm)	100/150	130/200
élément droit 1000 mm -1-	€ 115	€ 144
élément droit 1000 mm - noir	€ 151	€ 184
élément droit 500 mm	€ 82	€ 107
élément droit 500 mm - noir	€ 104	€ 139
élément droit 250 mm	€ 67	€ 87
élément réglable 500 mm 2 pièces -2-	€ 133	€ 177
élément réglable 500 mm 2 pièces - noir	€ 160	€ 210
élément droit 200 mm avec point de mesure -3-	€ 145	€ 160
élément droit 400 mm avec trappe pour inspection -4-	€ 179	€ 223
coude fixe 15° -5-	€ 87	€ 117
coude fixe 30° -6-	€ 87	€ 125
coude fixe 45° -7-	€ 96	€ 129
coude fixe 45° - noir	€ 117	€ 157
coude fixe 90° -8-	€ 115	€ 155
coude fixe 90° - noir	€ 145	€ 171
coude fixe 90° avec trappe pour inspection -9-	€ 213	€ 250
élément té 90° avec couvercle et point de mesure -10-	€ 235	€ 273
solin toit 0 - 10° -11-	€ 89	€ 104
solin toit 0 - 10° - noir	€ 127	€ 127
solin toit 5 - 25° -12-	€ 99	€ 105
solin toit 5 - 25° - noir	€ 127	€ 138
plaque de plomb 20 - 45° -13-	€ 157	€ 198
plaque de plomb 20 - 45° - noir	€ 205	€ 234
plaque de plomb 45 - 60° -14-	€ 179	€ 233
plaque de plomb 45 - 60° - noir	€ 231	€ 276
passage toit, chapeau inclus -15-	€ 249	€ 327
passage toit, chapeau inclus - noir	€ 287	€ 376
capuchon pour passage toit -16-	€ 121	€ 156
capuchon pour passage toit - noir	€ 152	€ 189
jeu de rénovation en dessus avec chapeau -17-	€ 198	€ 192
jeu de rénovation en dessus avec chapeau -noir	€ 220	€ 218
jeu de rénovation en dessus sans chapeau -18-	€ 102	€ 114
jeu de rénovation en dessous concentrique-flex _19-	€ 83	€ 95
coude 90 ° prolongé - flex pour jeu de rénovation -20a-	€ 75	€ 96
coude 90 ° prolongé - flex - avec réduction Ø130/Ø100 -20b-		€ 160

Concentriques (Ø mm)	100/150	130/200
coude 90 ° prolongé - fixe pour jeu de rénovation -21a-	€ 78	€ 99
coude 90 ° prolongé - avec réduction Ø130/Ø100 -21b-	x	€ 153
collier de support pour coude 90° prolongé -22-	€ 96	€ 105
passage mur, corbeille incluse -23-	€ 185	€ 210
passage mur, corbeille incluse - noir	€ 221	€ 245
corbeille pour passage mur -24-	€ 102	€ 126
corbeille pour passage mur - noir	€ 119	€ 156
bord parapluie, universel -25-	€ 31	€ 38
bord parapluie, universel -noir	€ 41	€ 48
plaque de centrage inclinée -26-	€ 41	€ 44
plaque de séparation anti-feu -27-	€ 31	€ 36
plaque de séparation anti-feu -noir	x	€ 52
support au plafond -28-	€ 75	€ 79
collier de fixation toit -29-	€ 80	€ 83
collier mural réglable, dm 60-110 mm -30-	€ 50	€ 57
collier mural réglable, dm 60-110 mm - noir	€ 61	€ 68
support mural, dm 60 mm -31-	€ 57	€ 65
support mural, dm 60 mm -noir	€ 68	€ 88
soutien d'extension du collier mural, dm 60-110 mm -32-	€ 46	€ 46
soutien d'extension du collier mural, dm 60-110 mm - noir	€ 56	€ 56
soutien d'extension du collier mural, dm 110-230 mm -33-	€ 122	€ 122
soutien d'extension du collier mural, dm 110-230 mm - noir	€ 141	€ 141
collier de serrage -34-	€ 14	€ 17
collier de serrage - noir	€ 25	€ 31
Joint EPDM	€ 7	€ 12
raccord de réduction Ø150/200- Ø100/150 -35-	x	€ 106
raccord Faber-Barbas - Dru -36-	€ 47	
raccord Bellfires Air -37-	€ 48	
peinture de laque pour conduits de fumée (RAL7021)		€ 64
60 meter longue flexible -simple paroi Ø100		€ 2.096
60 meter longue flexible -simple paroi Ø130		€ 3.307
60 meter longue flexible -simple paroi Ø150		€ 2.380
60 meter longue flexible -simple paroi Ø200		€ 1.905

x=pas disponible

-nr.- =le numero indiqué est le numero de l'image dans le BigBook

FOYERS À BOIS FERMÉS KALFIRE W

Kalfire W45/48F Ø150
 Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. **€ 3.890**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 205
	Design	€ 410
Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 249
	10 cm (4 mm)*	€ 249
	7 cm (8 mm)**	€ 250
	*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.	
	**Pour commander usine unique	
Accessoires	Kit de convection	€ 450
	Cordon d'étanchéité	€ 228

Kalfire W53/50R Ø200
 Standard : fond arrière skamol, contre-cadre (3 cm, 4 mm), modèle séparateur d'espace. **€ 7.445**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 205
	Design	€ 404
Contre-cadre	3 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (8 mm)*	€ 610
	*Pour commander usine unique	
Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 430
	Jeu de clapet de fumée Ø200	€ 207
	Jeu cadre porteur	€ 308
	Support du plateau	€ 123
	Airbox 2 x Ø150 mm	€ 136
	(connexion alternative d'air frais: 2 x Ø150, convient uniquement pour une utilisation à l'arrière)	

Kalfire W60/51F

Ø180

Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal.

€ 4.485
supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 215
	Design	€ 410

Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 276
	10 cm (4 mm)*	€ 282
	7 cm (8 mm)**	€ 275

**Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.*

***Pour commander usine unique*

Accessoires	Kit de convection	€ 450
	Cordon d'étanchéité	€ 229
	Jeu de clapet de fumée Ø150	€ 202

Kalfire W65/38C

Ø200/ Ø180

Standard: fond arrière skamol, modèle en coin.

€ 5.690
supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 255
	Design	€ 550

Contre-cadres	7 cm (8 mm)*	€ 475
---------------	--------------	-------

**Pour commander usine unique*

Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 430
	Jeu de clapet de fumée Ø180	€ 202
	Jeu de clapet de fumée Ø200	€ 207
	Jeu cadre porteur	€ 274
	Support du plateau	€ 129

Kalfire W66/48S

Ø200

Standard : fond arrière skamol, modèle 3-côtés.

€ 6.600

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 210
	Design	€ 410
Contre-cadres	7 cm (8 mm)*	€ 605
	<i>*Pour commander usine unique</i>	
Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 430
	Jeu de clapet de fumée Ø200	€ 207
	Jeu cadre porteur	€ 306
	Support du plateau	€ 123

Kalfire W70/33F

Ø180

Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal.

€ 4.115

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 285
	Design	€ 570
Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 248
	10 cm (4 mm)*	€ 288
	7 cm (8 mm)**	€ 250
	<i>*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.</i>	
	<i>**Pour commander usine unique</i>	
Accessoires	Kit de convection	€ 525
	Adapteur d'air frais	€ 194
	Cordon d'étanchéité	€ 229
	Jeu de clapet de fumée Ø180	€ 202

Kalfire W71/62F

Ø250

Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal.

€ 4.795

		<i>meerprijs</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 265
	Design	€ 555
Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 288
	10 cm (4 mm)*	€ 296
	7 cm (8 mm)**	€ 280
	*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.	
	**Pour commander usine unique	
Accessoires	Kit de convection	€ 525
	Adapteur d'air frais	€ 194
	Cordon d'étanchéité	€ 229
	Jeu de clapet de fumée Ø250	€ 265

€ 5.950
Kalfire W80/52T

Ø200

 Standard : fond arrière, skamol, contre-cadres (2 x 2,5 cm (4 mm)).
 Modèle tunnel.

meerprijs

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 0
	Design	€ 0
Contre-cadres	2 x 2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm) avec trou*	€ 262
	7 cm (4 mm) cadre plein*	€ 262
	10 cm (4 mm) avec trou*	€ 308
	10 cm (4 mm) cadre plein*	€ 308
	2 x 7 cm (8 mm) **	€ 625
	*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.	
	**Pour commander usine unique	
Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 430
	Adapteur d'air frais	€ 194
	Jeu de clapet de fumée Ø200	€ 207

Kalfire W85/40F

Ø200

Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal.

€ 4.795

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 265
	Design	€ 555
Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 296
	10 cm (4 mm)*	€ 296
	7 cm (8 mm)**	€ 290
	*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.	
	**Pour commander usine unique	
Accessoires	Kit de convection	€ 525
	Adapteur d'air frais	€ 194
	Cordon d'étanchéité	€ 229
	Jeu de clapet de fumée Ø200	€ 207

Kalfire W90/47C

Ø250

Standard: fond arrière skamol, modèle en coin.

€ 6.425

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 305
	Design	€ 585
Contre-cadres	7 cm (8 mm)*	€ 575
	*Pour commander usine unique	
Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 430
	Jeu de clapet de fumée Ø250	€ 265
	Jeu cadre porteur	€ 274
	Support du plateau	€ 123

Kalfire W90/47S

Ø250

Standard : fond arrière skamol, modèle 3-côtés.

€ 8.220
supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 305
	Design	€ 610
Contre-cadres	7 cm (8 mm)*	€ 705
	<i>*Pour commander usine unique</i>	
Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 430
	Jeu de clapet de fumée Ø250	€ 265
	Jeu cadre porteur	€ 335
	Support du plateau	€ 185

Kalfire W100/61F

Ø250

Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 8 mm), modèle frontal.

€ 6.345
supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 335
	Design	€ 675
Contre-cadres	2,5 cm (8 mm)	€ 0
	7 cm (8 mm)*	€ 400
	10 cm (8 mm)*	€ 505
	<i>* Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 8 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.</i>	
Accessoires	Kit de convection	€ 525
	Adapteur d'air frais	€ 194
	Cordon d'étanchéité	€ 229
	Jeu de clapet de fumée Ø250	€ 265

Kalfire W105/47F

Ø250

Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal.

€ 5.525
supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 345
	Design	€ 615

Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 296
	10 cm (4 mm)*	€ 301
	7 cm (8 mm)**	€ 295

**Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.*

***Pour commander usine unique*

Accessoires	Kit de convection	€ 525
	Adapteur d'air frais	€ 194
	Cordon d'étanchéité	€ 229
	Jeu de clapet de fumée Ø250	€ 265

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Contenu kit de convection

Rouleau feutre, grilles, tuyau flexible alu Ø 150 incl. colliers de serrage.
 Cadre porteur (seulement chez modèles frontal et Kalfire W105/47T).

Jeu de clapet de fumée

Jeu de clapet de fumée Ø 180 mm	€ 202
Jeu de clapet de fumée Ø 200 mm	€ 207
Jeu de clapet de fumée Ø 250 mm	€ 265

Le clapet de fumée (incl. tige et bouton de commande) est seulement nécessaire pour si le tirage est plus grand que le tirage prescrit.

Contenu Jeu cadre porteur

Cadre porteur, rouleau feutre, pivotant, tige

Adapteur d'air frais	€ 194
----------------------	-------

L'adaptateur connection d'air frais ou cordon d'étanchéité ; pour faciliter la connection du foyer à l'air frais de combustion (standard soit à l'arrière ou vers le bas)

Accessoires pour le transport

Heat porter, par pièce	€ 1.360
Poignée de transport (pour déplacer le foyer), par pièce	€ 78
Jeu d'adaptateur Heat porter pour modèles W65/38C, W90/47C	€ 133
Jeu d'adaptateur Heat porter pour modèles W53/50R, W66/48S, W90/47S	€ 207
Jeu d'adaptateur extra modèles au coin, 3-côtés et le Kalfire W53/50R avec un contre-cadre de 7 cm (8 mm).	€ 207

Matériaux de connection

clapet réglable d'air frais avec cable et bouton Ø 150 mm	€ 95
bouton pour clapet Ø 150 mm	€ 58
Tuyau flexible l'air de convection, aluminium type FLEXOR 80/250 cm, Ø 150 mm	€ 38
Tuyau flexible l'air de convection, aluminium type FLEXOR 80/250 cm, Ø 180 mm	€ 46
Étrier de serrage pour tuyau flexible (par pièce), Ø 150 mm	€ 5
Étrier de serrage pour tuyau flexible (par pièce), Ø 180 mm	€ 6

Bouches extérieur d'air frais avec buse- anthracite

Bouche extérieur d'air frais avec buse, 1 x Ø150 mm, capot en acier peint couleur anthracite, avec grille anti-insectes	€ 139
Bouche extérieur d'air frais avec buse, 2 x Ø150 mm, capot en acier peint couleur anthracite, avec grille anti-insectes	€ 152

Kit de raccordement d'air frais Kalfire W 1 x Ø150 € 169
 Contient : bouche extérieur d'air frais, tuyau flexible de 2,5 m, 2 x étrier de serrage
 pour modèles : Kalfire W45/48F, W60/51F

Kit de raccordement d'air frais Kalfire W 2 x Ø150 € 193
 Contient : bouche extérieur d'air frais, tuyau flexible de 2,5 m, 2 x étrier de serrage
 pour modèles : Kalfire W65/38C, W66/48S, W70/33F, W71/62F, W80/52T, W85/40F, W90/47C,
 W90/47S, W100/61F, W105/47F, W105/47T

Panneaux design gris/anthracite pour Kalfire W

Panneau design indépendant 500 X 390 X 24 mm (par pièce)	€ 176
Panneau design indépendant 700 X 390 X 24 mm (par pièce)	€ 217

Autres accessoires

Bombe laque pour foyer bois 290 ml	€ 34
Kit d'entretien pour chaîne et paliers	€ 91

Grilles de convection "design" - blanc p. pc

Grille de convection "design" 1 x 150 mm	€ 122
Grille de convection "design" 2 x 150 mm	€ 163

Grilles de convection - crème p.pc.

Non réglables perforées, sans connexion

20 x 20 cm	€ 47
35 x 20 cm	€ 47

Non réglables perforées, avec connexion

20 x 20 cm (1*Ø 150 mm)	€ 64
35 x 20 cm (2*Ø 150 mm)	€ 67

Non réglables avec lamelles, sans connexion

20 x 20 cm	€ 56
35 x 20 cm	€ 59

Non réglables avec lamelles, avec connexion

20 x 20 cm (1*Ø 150 mm)	€ 64
35 x 20 cm (2*Ø 150 mm)	€ 77