

NOUVEAUX PRIX!



LOTUS
QUALITY FIRST

POÊLE À BOIS

LISTE DE PRIX
2020/2021

PRIX HORS. TVA.

Attention : Prix privés

VALABLE À PARTIR DU 1 SEPTEMBRE 2020

LISTE DU SOMMAIRE

Quality first	5
QM40 Serie	6
MSerie	8
Maestro Serie	11
Beto Serie	13
Style Serie	18
LivingSerie	19
Mira Serie	21
Liva Serie	22
Mondo Serie	26
Jubilee 15 Serie	28
Jubilee Wall, Basic & Base Serie	30
Jubilee 25 Serie	31
Jubilee 35 Serie	33
Prestige Serie	36
Prio Serie	40
2000 Serie	44
Poignées	47
Options	48
Plaques de base	49

QUALITY FIRST

C'est notre façon de développer les poêles à bois.

Vous le saurez tout de suite. Vous le savez quand vous êtes avec un produit de qualité. La qualité a sa propre forme et expression. Vous pouvez le voir. Vous le voyez. Vous l'entendez.

C'est ce que nous voulons que vous ressentiez lorsque vous verrez pour la première fois nos poêles à bois et nos poêles encastrables. Et nous voulons beaucoup plus. Nous voulons que vous réfléchissiez à ce qui suit L'épaisseur du verre, le son lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte et le design bien pensé.

Parce que lorsque nous pensons aux poêles à bois, nous pensons d'abord et avant tout à la qualité. À tous les niveaux. Nos poêles doivent offrir la meilleure combustion possible avec les émissions de CO2 les plus faibles possibles. Ils doivent être durables et solides, et leur conception doit être.

il doit être fonctionnel et parfait. C'est dans cette optique que nous développons des poêles à bois depuis plus de 40 ans.

Et c'est pourquoi nos poêles chauffent des milliers de foyers, surtout dans les pays européens, mais aussi dans le reste du monde.

Dans ce catalogue, nous vous présentons nos poêles et poêles à bois. Nous espérons que vous l'apprécierez et que vous serez en mesure de vous joindre aux nombreux membres de notre équipe. vous trouverez exactement le poêle que vous aviez à l'esprit.

Lors du choix d'un poêle à bois, surtout sur ces trois points :



Verbranding:

Poêle à haute température Combustion propre Rendement élevé de l'appareil bois Neutre en CO2

Eigenschap:

Acier laminé épais Portes pleines 5 mm de verre dans les portes 10 ans de garantie

Design:

Fonctionnel Facile à utiliser Parfait danois

l'icône description :

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------------|
|  | Tirant d'air de cheminée |  | Efficacité |
|  | Puissance nominale |  | pondération |
|  | atelier |  | huerre |
|  | Dimensions de la pièce |  | Largeur |
| Mg/M³ | Émission de poussière |  | Profondeur |
|  | Consommation par |  | Hauteur dossier Tube central et |
|  | Rayonnement / chaleur convective |  | Longueur du bois |
|  | Air extérieur |  | Chaleur supplémentaire élever |

QM40 Serie

nouveau



A+
EN 13 240

A
EN 15 250

nouveau



A+
EN 13 240



A
EN 15 250

Ref.	Modèle et description	Prix €
21QM401531	Lotus QM40 , stéatite, gris	4 334
21QM401031	Lotus QM40 , stéatite, noir	4 334

Ref.	Modèle et description	Prix €
21QM401533	Lotus QM40 , indian night, gris.....	4 596
21QM401033	Lotus QM40 , indian night, noir.....	4 596

Poignées	Voir p.47	Incl.
21SHAPEV	Poignées Schape V	Incl.
21CLASSICVI	Poignées Classic VI.....	16
21MODERNIII	Poignées Modern III	16

Poignées	Voir p.47	Incl.
21SHAPEV	Poignées Schape V	Incl.
21CLASSICVI	Poignées Classic VI.....	16
21MODERNIII	Poignées Modern III	16



EN 13 240

↑ 12 PA	🔥 5,7 KW	🔄 3-9 KW	📏 30-125 m ²
Mg/M ³ 6	🕒 1,8 Kg	📊 80%	🔧 32 cm
🏋️ 586 Kg			

EN 13 240

↑ 12 PA	🔥 5,7 KW	🔄 3-9 KW	📏 30-125 m ²
Mg/M ³ 6	🕒 1,8 Kg	📊 80%	🔧 32 cm
🏋️ 586 Kg			

EN 15 250

↑ 12 PA	🔥 2,2 KW	🔄 3-9 KW	📏 30-125 m ²
Mg/M ³ 22	🕒 8,8 Kg / 22uur	📊 77%	🔧 32 cm
🔥 30 kWh	🏋️ 586 Kg		

EN 15 250

↑ 12 PA	🔥 2,2 KW	🔄 3-9 KW	📏 30-125 m ²
Mg/M ³ 22	🕒 8,8 Kg / 22uur	📊 77%	🔧 32 cm
🔥 30 kWh	🏋️ 586 Kg		

QM40 Serie

nouveau




A+
EN 13 240

Ref.	Modèle et description	Prix €
21QM401551	Lotus QM40 , stéatite avec four de cuisson, gris	4 859
21QM401051	Lotus QM40 , stéatite avec four de cuisson, noir	4 859

Poignées Voir p.47

21SHAPEV	Poignées Schape V	Incl.
21CLASSICVI	Poignées Classic VI.....	16
21MODERNIII	Poignées Modern III.....	16



EN 13 240

12 PA
 5,7 KW
 3-9 KW
 30-125 m²
 6
 1,8 Kg
 80%
 32 cm
 500 Kg

nouveau




A+
EN 13 240

Ref.	Modèle et description	Prix €
21QM401553	Lotus QM40 , indian night avec four de cuisson, gris.....	5 122
21QM401053	Lotus QM40 , indian night avec four de cuisson, noir.....	5 122

Poignées Voir p.47

21SHAPEV	Poignées Schape V	Incl.
21CLASSICVI	Poignées Classic VI.....	16
21MODERNIII	Poignées Modern III.....	16



EN 13 240

12 PA
 5,7 KW
 3-9 KW
 30-125 m²
 6
 1,8 Kg
 80%
 32 cm
 500 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).


M Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M1521	Lotus M1 , stéatite, gris.....	4 048
21M1021	Lotus M1 , stéatite, noir.....	4 048
21M1523	Lotus M1 , indian night, gris.....	4 581
21M1023	Lotus M1 , indian night, noir.....	4 581
21M1526	Lotus M1 , grès, gris.....	4 581
21M1026	Lotus M1 , grès, noir.....	4 581
21M7051	Lotus M, set de pierres stéatite pour raccord arrière.....	134
21M7051N	Lotus M, set de pierres indian night pour raccord arrière.....	335
21M7056	Lotus M, set de pierres grès pour raccord arrière.....	335

Plaques de base Voir p.49 - 50

21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



↑ 12 PA	🔥 6 KW	🔄 4-10 KW	📏 30-120 m ²
Mg/M ³ 24	🕒 1,8Kg	📊 82%	🔧 35 cm
📖 392 Kg	M1 Sand		
📖 435 Kg	M1 / M1 Indian Night		


N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention : En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M2521	Lotus M2 , stéatite, gris.....	4 879
21M2021	Lotus M2 , stéatite, noir.....	4 879
21M2523	Lotus M2 , indian night, gris.....	5 412
21M2023	Lotus M2 , indian night, noir.....	5 412
21M2526	Lotus M2 , grès, gris.....	5 412
21M2026	Lotus M2 , grès, noir.....	5 412
21M95	Lotus M9, four de cuisson, gris.....	683
21M90	Lotus M9, four de cuisson, gris.....	683
21M7051	Lotus M, set de pierres stéatite pour raccord arrière.....	134
21M7051N	Lotus M, set de pierres indian night pour raccord arrière.....	335
21M7056	Lotus M, set de pierres grès pour raccord arrière.....	335
21M48	Lotus M, pierres d'accumulation 48 Kg.....	335

Plaques de base Voir p.49 - 50

21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



↑ 12 PA	🔥 6 KW	🔄 4-10 KW	📏 30-120 m ²
Mg/M ³ 24	🕒 1,8Kg	📊 82%	🔧 35 cm
📖 487 Kg	M2 Sand		
📖 545 Kg	M2 / M2 Indian Night		

N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention : En cas d'utilisation d'une plaque de verre,
les pieds de réglage doivent être montés.


M Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M3521	Lotus M3 , stéatite, gris.....	5 709
21M3021	Lotus M3 , stéatite, noir.....	5 709
21M3523	Lotus M3 , indian night, gris.....	6 242
21M3023	Lotus M3 , indian night, noir.....	6 242
21M3526	Lotus M3 , grès, gris.....	6 242
21M3026	Lotus M3 , grès, noir.....	6 242
21M95	Lotus M9, four de cuisson, gris.....	683
21M90	Lotus M9, four de cuisson, noir.....	683
21M7051	Lotus M, set de pierres stéatite pour raccord arrière.....	134
21M7051N	Lotus M, set de pierres indian night pour raccord arrière.....	335
21M7056	Lotus M, set de pierres grès pour raccord arrière.....	335
21M48	Lotus M, pierres d'accumulation 48 Kg.....	335

Plaques de base Voir p.49 - 50

21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214




- ↑ 12 PA 🔥 6 KW ⚙️ 4-10 KW 🏠 30-120 m²
- Mg/M³ 24 ⌚ 1,8Kg 📊 82% 📏 35 cm
- 📦 583 Kg M3 Sand
- 📦 655 Kg M3 / M3 Indian Night

Ref.	Modèle et description	Prix €
21M4521	Lotus M4 , stéatite, gris.....	5 996
21M4021	Lotus M4 , stéatite, noir.....	5 996
21M4523	Lotus M4 , indian night, gris.....	6 510
21M4023	Lotus M4 , indian night, noir.....	6 510
21M4526	Lotus M4 , grès, gris.....	6 510
21M4026	Lotus M4 , grès, noir.....	6 510
21M95	Lotus M9, four de cuisson, gris.....	683
21M90	Lotus M9, four de cuisson, noir.....	683
21M7051	Lotus M, set de pierres stéatite pour raccord arrière.....	134
21M7051N	Lotus M, set de pierres indian night pour raccord arrière.....	335
21M7056	Lotus M, set de pierres grès pour raccord arrière.....	335
21M48	Lotus M, pierres d'accumulation 48 Kg.....	335

Plaques de base Voir p.49 - 50

21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



- ↑ 12 PA 🔥 6 KW ⚙️ 4-10 KW 🏠 30-120 m²
- Mg/M³ 24 ⌚ 1,8 Kg 📊 82% 📏 35 cm
- 📦 583 Kg M4 Sand
- 📦 655 Kg M4 / M4 Indian Night


Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).
Attention : L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

M Serie

A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
21MJ1521	Lotus M-Jubilee , stéatite, gris.....	5 710
21MJ1021	Lotus M-Jubilee , stéatite, noir.....	5 710
21MJ1523	Lotus M-Jubilee , indian night, gris.....	6 323
21MJ1023	Lotus M-Jubilee , indian night, noir.....	6 323
21MJ1526	Lotus M-Jubilee , grès, gris.....	6 323
21MJ1026	Lotus M-Jubilee , grès, noir.....	6 323
21M7051	Lotus M, set de pierres stéatite pour raccord arrière.....	134
21M7051N	Lotus M, set de pierres indian night pour raccord arrière.....	335
21M7056	Lotus M, set de pierres grès pour raccord arrière.....	335
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214




- ↑ 12 PA 🔥 6 KW ⚙️ 4-10 KW 📐 30-120 m²
- Mg/M³ 24 ⌚ 1,8Kg 📊 82% 🛠️ 35 cm
- 📦 487 Kg M-Jubilee Sand
- 📦 545 Kg M-Jubilee / M-Jubilee Indian Night

N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention : En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
21MST15	Lotus M2ST , acier, gris.....	4 876
21MST10	Lotus M2ST , acier, noir.....	4 876
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



- ↑ 12 PA 🔥 6 KW ⚙️ 4-10 KW 📐 30-120 m²
- Mg/M³ 27 ⌚ 1,8 Kg 📊 82% 🛠️ 35 cm
- 📦 485 Kg

N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention : En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



Maestro Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M11531	Lotus Maestro 1 , stéatite, gris.....	4 389
21M11031	Lotus Maestro 1 , stéatite, noir.....	4 389
21M12031	Lotus Maestro 1 , stéatite, porte 'magic', gris.....	4 925
21M11533	Lotus Maestro 1 , indian night, gris.....	4 654
21M11033	Lotus Maestro 1 , indian night, noir.....	4 654
21M12033	Lotus Maestro 1 , indian night, porte'magic', gris	5 190
21MA7051	Lotus Maestro, set de pierres stéatite pour raccord arrière.....	171
21MA705IN	Lotus Maestro, set de pierres indian night pour raccord arrière.....	171
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21MA970	Lotus Maestro, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M21531	Lotus Maestro 2 , stéatite, gris.....	5 201
21M21031	Lotus Maestro 2 , stéatite, noir.....	5 201
21M22031	Lotus Maestro 2 , stéatite, porte 'magic', gris.....	5 736
21M21533	Lotus Maestro 2 , indian night, gris.....	5 482
21M21033	Lotus Maestro 2 , indian night, noir.....	5 482
21M22033	Lotus Maestro 2 , indian night, porte'magic', gris	6 017
21M95	Lotus M9, bakoven, grijs.....	683
21M90	Lotus M9, bakoven, zwart.....	683
21MA7051	Lotus Maestro, set de pierres stéatite pour raccord arrière.....	171
21MA705IN	Lotus Maestro, set de pierres indian night pour raccord arrière.....	171
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21MA970	Lotus Maestro, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI970	Plaque de sol universelle en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 4-10 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 31
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 83,5%
- 🔧 35 cm
- 📖 420 Kg


- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 4-10 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 31
- 🕒 1,8 Kg
- 📊 83,5%
- 🔧 35 cm
- 📖 530 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).
Attention : L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Maestro Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M1521531	Lotus Maestro 152M , stéatite, gris.....	5 439
21M1521031	Lotus Maestro 152M , stéatite, noir.....	5 439
21M1522031	Lotus Maestro 152M , stéatite, porte 'magic', gris.....	5 974
21M1521533	Lotus Maestro 152IN , indian night, gris.....	5 881
21M1521033	Lotus Maestro 152IN , indian night, noir.....	5 881
21M1522033	Lotus Maestro 152IN , indian night, porte 'magic', gris.....	6 416
21MA706	Lotus Maestro, set de pierres stéatite pour raccord arrière.....	171
21MA706IN	Lotus Maestro, set de pierres indian night pour raccord arrière.....	171
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21MA970	Lotus Maestro, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214




- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 4-10 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 31
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 83,5%
- 🔧 35 cm
- 📖 510 Kg

N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention : En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M1731531	Lotus Maestro 173M , stéatite, gris.....	5 709
21M1731031	Lotus Maestro 173M , stéatite, noir.....	5 709
21M1732031	Lotus Maestro 173M , stéatite, porte 'magic', gris.....	6 245
21M1731533	Lotus Maestro 173M , indian night, gris.....	6 028
21M1731033	Lotus Maestro 173M , indian night, noir.....	6 028
21M1732033	Lotus Maestro 173M , indian night, porte 'magic'.....	6 564
21MA7051	Lotus Maestro, set de pierres stéatite pour raccord arrière.....	171
21MA705IN	Lotus Maestro, set de pierres indian night pour raccord arrière.....	171
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21MA970	Lotus Maestro, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 4-10 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 31
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 83,5%
- 🔧 35 cm
- 📖 332 Kg Maestro Black
- 📖 566 Kg Maestro / Maestro Indian Night

Le béton Beto est fourni en béton gris.
Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.

Beto Serie



A+

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes : Blanc, Gris ou Noir (p.35)

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475	Lotus Beto 470 , gris, béton.....	3 885
21B470	Lotus Beto 470 , noir, béton.....	3 885
21BMA	Lotus Beto, porte black magic.....	697
21B480	Lotus Beto, pierres d'accumulation 198 Kg (uniquement pour raccord en haut).....	697
Options	Voir p.48	
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.....	42
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur.....	176





A+

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes : Blanc, Gris ou Noir (p.35)

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475M	Lotus Beto 470M , gris, stéatite avec 160 Kg de pierres d'accumulation.....	5 358
21B470M	Lotus Beto 470M , noir, stéatite avec 160 Kg de pierres d'accumulation.....	5 358
21BMA	Lotus Beto, porte black magic.....	697
Options	Voir p.48	
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.....	42
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur.....	176



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 18
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 84%
- 🔧 48 cm
- 📖 301 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 18
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 84%
- 🔧 48 cm
- 📖 473 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).

Beto Serie


A+



Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes : Blanc, Gris ou Noir (p.35)

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475W	Lotus Beto 470W , grijs, béton.....	4 554
21B470W	Lotus Beto 470W , zwart, béton.....	4 554
21BMA	Lotus Beto, porte black magic.....	697
21B480W	Lotus Beto, pierres d'accumulation 270 Kg (uniquement pour raccord en haut).....	911
Options Voir p.48		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.....	42
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur.....	176



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-10 KW
- 📏 40-170 m²
- Mg/M³ 19
- 🕒 2/2,5 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 50 cm
- 📖 373 Kg

Le béton Beto est fourni en béton gris. Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.


A+



Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes : Blanc, Gris ou Noir (p.35)

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475MW	Lotus Beto 470WM , gris, stéatite avec 190 Kg de pierres d'accumulation.....	5 760
21B470MW	Lotus Beto 470WM , noir, stéatite avec 190 Kg de pierres d'accumulation.....	5 760
21BMA	Lotus Beto, porte black magic.....	697
Options Voir p.48		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.....	42
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur.....	176



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-10 KW
- 📏 40-170 m²
- Mg/M³ 19
- 🕒 2/2,5 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 50 cm
- 📖 638 Kg

Le béton Beto est fourni en béton gris.
Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.

Beto Serie



Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes : Blanc, Gris ou Noir (p.35)


Ref.	Modèle et description	Prix €
21B705	Lotus Beto 700 , gris, béton.....	3 617
21B700	Lotus Beto 700 , noir, béton.....	3 617
21BMA	Lotus Beto, porte black magic.....	697
21B780	Lotus Beto, pierres d'accumulation 132 Kg (uniquement pour raccord en haut).....	482
Options Voir p.48		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.....	42
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur.....	176




Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes : Blanc, Gris ou Noir (p.35)

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B705M	Lotus Beto 700M , gris, stéatite avec 86 Kg de pierres d'accumulation.....	4 956
21B700M	Lotus Beto 700M , noir, stéatite avec 86 Kg de pierres d'accumulation.....	4 956
21BMA	Lotus Beto, porte black magic.....	697
Options Voir p.48		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.....	42
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur.....	176



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 29
- ⌚ 1,7 Kg
- 📊 83%
- 🔧 32 cm
- 📖 279 Kg



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 29
- ⌚ 1,7 Kg
- 📊 83%
- 🔧 32 cm
- 📖 495 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).

Beto Serie



Pierres de puissance

Les pierres sont placées au-dessus de la chambre de combustion du poêle sont assemblés et utilisés dans Bêta stéatite standard compris dans la livraison. Pour le béton, le Powerstones disponibles en option.

Le béton Beto est fourni en béton gris. Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.




A+

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes : Blanc, Gris ou Noir (p.35)

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475+	Lotus Beto 470+ , gris, béton.....	4 153
21B470+	Lotus Beto 470+ , noir, béton.....	4 153
21BMA	Lotus Beto, porte black magic.....	697
21B480	Lotus Beto, pierres d'accumulation 198 Kg (uniquement pour raccord en haut).....	697
Options		Voir p.48
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.....	42
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur.....	176



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 3-7KW
- 🏠 30-120 m²
- Mg/M³ 18
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 84%
- 📏 48 cm
- 📦 351 Kg

Le béton Beto est fourni en béton gris.
Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.



A+

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus


Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes : Blanc, Gris ou Noir (p.35)

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475MW+	Lotus Beto 470M+ , gris, stéatite avec 160 Kg de pierres d'accumulation.....	6 162
21B470MW+	Lotus Beto 470M+ , noir, stéatite avec 160 Kg de pierres d'accumulation.....	6 162
21BMA	Lotus Beto, Porte black magic.....	697
Options	Voir p.48	
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.....	42
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur.....	176



Tout comme vous avez besoin de bons ingrédients pour de bons aliments, nous avons appris de 40 ans d'expérience que la qualité des poêles dépend du bon choix du matériau.

Pour nos poêles de qualité, nous n'utilisons que de l'acier épais laminé à froid. Ce choix de matériaux garantit la durabilité et la fonctionnalité. Les poêles Lotus sont aussi les plus lourds et les plus solides sur le marché.



- ↑ 12 PA 🔥 6 KW ↻ 3-7 KW 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 18 ⌚ 1,7 Kg 📊 84% 📐 48 cm
- 📖 553 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).

Style Serie

A






Ref.	Modèle et description	Prix €
21S37021	Lotus Style 370 , stéatite sans base , noir.....	2 545
21S37021B	Lotus Style 370 , stéatite avec base , noir.....	3 001
21S37023	Lotus Style 370 , indian night, sans base , noir.....	2 545
21S37023B	Lotus Style 370 , indian night avec base , noir.....	3 001
21STYLEBOX	Lotus Style, box (insert).....	174
21STYLEAIR	Lotus Style, sortie d'air vers le bas pour le style airbox.....	75
Options	Voir p.48	
21H306	Lotus Style, sortie d'air vers arrière pour le style airbox (90°).....	55
21H305	Lotus Style, sortie d'air vers pour le style airbox.....	42




A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
21S470W21	Lotus Style 470W , stéatite sans base , noir.....	3 161
21S470W21B	Lotus Style 470W , stéatite avec base , noir.....	3 697
21S470W23	Lotus Style 470W , indian night, sans base , noir.....	3 161
21S470W23B	Lotus Style 470W , indian night, avec base , noir.....	3 697
21S470W27	Lotus Style 470W , limestone, sans base , noir....	3 161
21S470W27B	Lotus Style 470W , limestone, avec base , noir....	3 697
21STYLEBOX	Lotus Style, box (insert).....	174
21STYLEAIR	Lotus Style, sortie d'air vers le bas pour le style airbox.....	75
Options	Voir p.48	
21H306	Lotus Style, sortie d'air vers arrière pour le style airbox (90°).....	55
21H305	Lotus Style, sortie d'air vers pour le style airbox.....	42



↑ 12 PA	🔥 5,8 KW	🔄 3-6 KW	📏 30-140 m ²
Mg/M ³ 28	🕒 1,2 Kg	📊 77%	📏 48 cm
⚖️ 141 Kg	Style 370		
⚖️ 111 Kg	Style 370 z/Base		



↑ 12 PA	🔥 7 KW	🔄 3-9 KW	📏 30-140 m ²
Mg/M ³ 19	🕒 2 Kg	📊 80,5%	📏 50 cm
⚖️ 194 Kg	Style 470W		
⚖️ 153 Kg	Style 470W z/Base		





Peut être commandé avec sortie de fumée en haut ou à l'arrière.

Living Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
21L002020	Lotus Living , sortie par l'arrière, alpine white	3 033
21L002010	Lotus Living , sortie par l'arrière, ocean dark	3 033
21L002015	Lotus Living , sortie par l'arrière, phantom grey	3 033
21L001020	Lotus Living , sortie par le haut, alpine white	3 033
21L001010	Lotus Living , sortie par le haut, ocean dark	3 033
21L001015	Lotus Living , sortie par le haut, phantom grey	3 033
Options	Voir p.48	
21H308	Lotus Living, kit tuyau d'air extérieur, droit vers l'arrière ou le bas (si vers l'arrière et à 90°).....	199
21H310	Lotus Living, tuyau d'air extérieur 90°.....	63
Plaques de base	Voir p.49 - 50	
21L49630	Lotus Living, verre noir pour revers vivant.....	630
21L49690	Lotus Living, plaque de verre devant le pieds.....	201

Ref.	Modèle et description	Prix €
21L102020	Lotus Living Base , sortie par l'arrière, alpine white	3 456
21L102010	Lotus Living Base , sortie par l'arrière, ocean dark	3 456
21L102015	Lotus Living Base , sortie par l'arrière, phantom grey	3 456
21L101020	Lotus Living Base , sortie par le haut, alpine white	3 456
21L101010	Lotus Living Base , sortie par le haut, ocean dark	3 456
21L101015	Lotus Living Base , sortie par le haut, phantom grey	3 456
Options	Voir p.48	
21H308	Lotus Living, kit tuyau d'air extérieur, droit vers l'arrière ou le bas (si vers l'arrière et à 90°).....	199
21H310	Lotus Living, tuyau d'air extérieur 90°.....	63
Plaques de base	Voir p.49 - 50	
21L49694	Lotus Living Base, plaque de verre entre pieds...	201
21L49630	Lotus Living, verre noir pour revers vivant.....	630
21L49690	Lotus Living, plaque de verre devant le pieds.....	201



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-9 KW
- 📏 30-140 m²
- Mg/M³ 19
- ⌚ 2 Kg
- 📊 80,5%
- 📏 50 cm
- 📖 162 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-9 KW
- 📏 30-140 m²
- Mg/M³ 19
- ⌚ 2 Kg
- 📊 80,5%
- 📏 50 cm
- 📖 190 Kg

*) Exigences particulières pour le montage, voir le manuel.

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).

Living Serie

Peut être commandé avec sortie de fumée en haut ou à l'arrière.



A+

A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
21L202020	Lotus Living Cube , sortie par l'arrière, alpine white	3 550
21L202010	Lotus Living Cube , sortie par l'arrière, ocean dark	3 550
21L202015	Lotus Living Cube , sortie par l'arrière, phantom grey	3 550
21L201020	Lotus Living Cube , sortie par le haut, alpine white	3 550
21L201010	Lotus Living Cube , sortie par le haut, ocean dark	3 550
21L201015	Lotus Living Cube , sortie par le haut, phantom grey	3 550
Options	Voir p.48	
21H308	Lotus Living, kit tuyau d'air extérieur, droit vers l'arrière ou le bas (si vers l'arrière et à 90°).....	199
21H310	Lotus Living, tuyau d'air extérieur 90°.....	63
Plaques de base	Voir p.49 - 50	
21L49660	Lotus Living Cube, plaque arrière en verre cube.....	630
21L49630	Lotus Living, verre noir pour revers vivant.....	630

Ref.	Modèle et description	Prix €
21L302020	Lotus Living Furniture , sortie par l'arrière, alpine white	5 037
21L302010	Lotus Living Furniture , sortie par l'arrière, ocean dark	5 037
21L302015	Lotus Living Furniture , sortie par l'arrière, phantom grey	5 037
21L301020	Lotus Living Furniture , sortie par le haut, alpine white	5 037
21L301010	Lotus Living Furniture , sortie par le haut, ocean dark	5 037
21L301015	Lotus Living Furniture , sortie par le haut, phantom grey	5 037
Options	Voir p.48	
21H308	Lotus Living, kit tuyau d'air extérieur, droit vers l'arrière ou le bas (si vers l'arrière et à 90°).....	199
21H310	Lotus Living, tuyau d'air extérieur 90°.....	63
Plaques de base	Voir p.49 - 50	
21L49630	Lotus Living, verre noir pour revers vivant.....	630
21L49690	Lotus Living, plaque de verre devant le pieds.....	201



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-9 KW
- 📏 30-140 m²
- Mg/M³ 19
- ⌚ 2 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 50 cm
- 📦 211 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-9 KW
- 📏 30-140 m²
- Mg/M³ 19
- ⌚ 2 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 50 cm
- 📦 209 Kg



Attention : Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.

Mira Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M30	Lotus Mira 3 , acier, noir.....	2 277
21M7001	Lotus Mira, dessus en stéatite.....	255
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
21MI970	Lotus Mira, plaque de sol en verre moulé.....	214

Ref.	Modèle et description	Prix €
21M40	Lotus Mira 4 , acier avec vitres latérales, noir.....	2478
21M7001	Lotus Mira, dessus en stéatite.....	255
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21MI970	Lotus Mira, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 27
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 78%
- 🔧 33 cm
- 📖 117 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 27
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 78%
- 🔧 33 cm
- 📖 117 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).
Attention : L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Liva Serie



Attention : Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
21L5510	Lotus Liva 5 , acier, gris.....	2 411
21L5010	Lotus Liva 5 , acier, noir.....	2 411
21L70421	Lotus Liva, dessus indian night (universeel).....	260
21L70423	Lotus Liva, dessus en stéatite (universeel).....	260
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V.....	16
21MODERNIII	Poignées Modern III	16



Ref.	Modèle et description	Prix €
21L55G10	Lotus Liva 5G , acier, avec vitres latérales , gris..	2 697
21L50G10	Lotus Liva 5G , acier, avec vitres latérales , noir..	2 697
21L70421	Lotus Liva, dessus indian night (universeel).....	260
21L70423	Lotus Liva, dessus en stéatite (universeel).....	260
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V.....	16
21MODERNIII	Poignées Modern III	16



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📐 30-120 m²
- Mg/M³ 27
- ⌚ 1,7 Kg
- 📊 78%
- 🔧 33 cm
- 📖 134 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📐 30-120 m²
- Mg/M³ 27
- ⌚ 1,7 Kg
- 📊 78%
- 🔧 33 cm
- 📖 135 Kg




Ref.	Modèle et description	Prix €
21L5521	Lotus Liva 5S , stéatite côtes et dessus, gris.....	2 947
21L5021	Lotus Liva 5S , stéatite côtes et dessus, noir.....	2 947
21L5523	Lotus Liva 5S , indian night côtes et dessus, gris.....	3 257
21L5023	Lotus Liva 5S , indian night côtes et dessus, noir.....	3 257
21L5526	Lotus Liva 5S , sand côtes et dessus, gris.....	3 469
21L5026	Lotus Liva 5S , sand côtes et dessus, noir.....	3 469

Plaques de base Voir p.49 - 50

21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214

Poignées Voir p.47

21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V.....	16
21MODERNIII	Poignées Modern III	16



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 27
- ⌚ 1,7 Kg
- 📊 78%
- 🔧 33 cm
- 📖 165 Kg




Ref.	Modèle et description	Prix €
21L6510	Lotus Liva 6 , acier, gris.....	2 545
21L6010	Lotus Liva 6 , acier, noir.....	2 545
21L70421	Lotus Liva, dessus indian night (universeel).....	260
21L70423	Lotus Liva, dessus en stéatite (universeel).....	260

Plaques de base Voir p.49 - 50

21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214

Poignées Voir p.47

21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V.....	16
21MODERNIII	Poignées Modern III	16



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 27
- ⌚ 1,7 Kg
- 📊 78%
- 🔧 33 cm
- 📖 150 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).
Attention : L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Liva Serie

Attention : Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.





A

Ref.	Modèle et description	Prix €
21L60G10	Lotus Liva 6G , acier, avec vitres latérales, noir..	2 880
21L70421	Lotus Liva, dessus indian night (universeel).....	260
21L70423	Lotus Liva, dessus en stéatite (universeel).....	260
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	16
21MODERNIII	Poignées Modern III	16



A

Ref.	Modèle et description	Prix €
21L6521	Lotus Liva 6S , stéatite côtes et dessus, gris.....	3 257
21L6021	Lotus Liva 6S , stéatite côtes et dessus, noir.....	3 257
21L6523	Lotus Liva 6S , indian night côtes et dessus, gris.....	3 257
21L6023	Lotus Liva 6S , indian night côtes et dessus, noir.....	3 257
21L6526	Lotus Liva 6S , sand côtes et dessus, gris.....	3 257
21L6026	Lotus Liva 6S , sand côtes et dessus, noir.....	3 257
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	16
21MODERNIII	Poignées Modern III	16



↑ 12 PA 🔥 5 KW ⚙️ 3-7 KW 🏠 30-120 m²
 Mg/M³ 27 ⌚ 1,7 Kg 📊 78% 📏 33 cm
 📦 150 Kg

↑ 12 PA 🔥 5 KW ⚙️ 3-7 KW 🏠 30-120 m²
 Mg/M³ 27 ⌚ 1,7 Kg 📊 78% 📏 33 cm
 📦 192 Kg

Il n'est pas possible de fabriquer une plaque de sol en verre sur mesure.

Liva Serie






Ref.	Modèle et description	Prix €
21L70G10	Lotus Liva 7G , acier, avec vitres latérales, noir..	2 701
21L70421	Lotus Liva, dessus indian night (universeel).....	260
21L70423	Lotus Liva, dessus en stéatite (universeel).....	260
Options	Voir p.48	
21H305	Tuyau d'air extérieur.....	42
Plaques de base	Voir p.49 - 50	
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées	Voir p.47	
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V.....	16
21MODERNIII	Poignées Modern III.....	16



Lotus Liva 8G

Lotus Liva 9G base

Ref.	Modèle et description	Prix €
21L80G10	Lotus Liva 8G , acier, avec vitres latérales, noir..	2 701
21L90G10	Lotus Liva 9G base , acier, avec vitres latérales, noir.....	2 701
21L70421	Lotus Liva, dessus indian night (universeel).....	260
21L70423	Lotus Liva, dessus en stéatite (universeel).....	260
Plaques de base	Voir p.49 - 50	
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées	Voir p.47	
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V.....	16
21MODERNIII	Poignées Modern III.....	16



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📐 30-120 m²
- Mg/M³ 27
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 78%
- 🔧 33 cm
- 📖 157 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📐 30-120 m²
- Mg/M³ 27
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 78%
- 🔧 33 cm
- 📖 116 Kg Liva 8G
- 📖 114 Kg Liva 9G Base

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).



Mondo Serie

Attention : En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
31M310	Lotus Mondo 3 , acier, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	1 865
21M703	Lotus Mondo 3, dessus stéatite.....	255
21M704	Lotus Mondo 3, dessus indian night.....	255
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21UNI970	Plaque de sol universelle en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEI	Poignées Shape I.....	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I.....	16
21MODERNI	Poignées Modern I.....	16

Ref.	Modèle et description	Prix €
21M321	Lotus Mondo 3S , stéatite, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	2 324
21M323	Lotus Mondo 3S , indian night, gris, inclusives porte pour compartiment à bois.....	2 324
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21UNI970	Plaque de sol universelle en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEI	Poignées Shape I.....	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I.....	16
21MODERNI	Poignées Modern I.....	16



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 20
- 🕒 1,5 Kg
- 📊 79%
- 🔧 32 cm
- 📖 112 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 20
- 🕒 1,5 Kg
- 📊 79%
- 🔧 32 cm
- 📖 153 Kg

Attention : En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

Mondo Serie

nouveau





A



A

Ref.	Modèle et description	Prix €
21M3G10	Lotus Mondo 3G , acier avec vitres latérales, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.	2 311
21M704	Lotus Mondo 3, dessus stéatite.....	255
21M703	Lotus Mondo 3, dessus indian night.....	255
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21UNI970	Plaque de sol universelle en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEI	Poignées Shape I.....	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I.....	16
21MODERNI	Poignées Modern I.....	16

Ref.	Modèle et description	Prix €
21M331	Lotus Mondo 3M , stéatite, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	2 902
21M333	Lotus Mondo 3M , indian night, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	2 902
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21UNI970	Plaque de sol universelle en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEI	Poignées Shape I.....	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I.....	16
21MODERNI	Poignées Modern I.....	16



KG 112 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-8 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 28
- 🕒 2,1 Kg
- 📊 79%
- 🔧 36 cm
- KG** 210 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).
Attention : L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.



Jubilee 15 Serie

Attention : Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
211510BS	Lotus Jubilee 15 basic , acier, côtes plats, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	1 917
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21J15970	Lotus Jubilee 15, plaque de sol en verre moulé..	245
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	16
21MODERNI	Poignées Modern I	16

Ref.	Modèle et description	Prix €
211510	Lotus Jubilee 15 , acier, côtes courbes, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	2 209
211510700	Lotus Jubilee 15, dessus stéatite.....	216
211510700IN	Lotus Jubilee 15, dessus indian night.....	216
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21J15970	Lotus Jubilee 15, plaque de sol en verre moulé..	245
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	16
21MODERNI	Poignées Modern I	16




- ↑ 12 PA
- 🔥 4 KW
- 🔄 3-6 KW
- 📏 20-80 m²
- Mg/M³ 23
- ⌚ 0,9 Kg
- 📊 81%
- 🔧 32 cm
- 📖 86 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 4 KW
- 🔄 3-6 KW
- 📏 20-80 m²
- Mg/M³ 23
- ⌚ 0,9 Kg
- 📊 81%
- 🔧 32 cm
- 📖 87 Kg

Attention : Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.




Ref.	Modèle et description	Prix €
211510S	Lotus Jubilee 15S , stéatite, côtés courbes, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	2 548
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21J15970	Lotus Jubilee 15, plaque de sol en verre moulé..	245
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	16
21MODERNI	Poignées Modern I	16



- ↑ 12 PA
- 🔥 4 KW
- 🔄 3-6 KW
- 🏠 20-80 m²
- Mg/M³ 23
- 🕒 0,9 Kg
- 📊 81%
- 🔧 32 cm
- 📖 127 Kg

Lotus et qualité



Au fil des ans, Lotus s'est spécialisé dans la production de produits de qualité et l'image ci-dessus en dit long.


Lotus fabrique des produits solides et durables sur lesquels nous offrons une garantie de 10 ans. Comme vous achetez chez nous un produit de qualité de longue durée, les pièces de rechange et les consommables sont disponibles jusqu'à 20 ans.

Jubilee Wall, Base & Basic Serie

A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
211510B	Lotus Jubilee 15 Base , acier, noir.....	1 773
211510700	Lotus Jubilee 15, dessus stéatite.....	216
211510700IN	Lotus Jubilee 15, dessus indian night.....	216
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21J15970	Lotus Jubilee 15, plaque de sol en verre moulé..	245
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEI	Poignées Shape I.....	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I.....	16
21MODERNI	Poignées Modern I.....	16




↑ 12 PA	🔥 4 KW	🔄 3-6 KW	📏 20-80 m²
Mg/M³ 23	🕒 0,9 Kg	📊 81%	🔧 32 cm
📖 82 Kg			

A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
211510W	Lotus Jubilee 15 Wall , staal, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	1 917
211510700	Lotus Jubilee 15, dessus stéatite.....	216
211510700IN	Lotus Jubilee 15, dessus indian night.....	216
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21J15970	Lotus Jubilee 15, plaque de sol en verre moulé..	245
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEI	Poignées Shape I.....	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I.....	16
21MODERNI	Poignées Modern I.....	16



↑ 12 PA	🔥 4 KW	🔄 3-6 KW	📏 20-80 m²
Mg/M³ 23	🕒 0,9 Kg	📊 81%	🔧 32 cm
📖 84 Kg			



Attention : Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.

Jubilee 25 Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
212510	Lotus Jubilee 25 , acier, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	2 342
212510700	Lotus Jubilee 25, dessus stéatite.....	331
212510700IN	Lotus Jubilee 25, dessus indian night.....	331
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21J25970	Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé..	245
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEII	Poignées Shape II.....	Incl.
21CLASSICII	Poignées Classic II.....	16
21MODERNII	Poignées Modern II.....	16

Ref.	Modèle et description	Prix €
212510S	Lotus Jubilee 25S , stéatite côtes / dessus, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	2 893
212510IN	Lotus Jubilee 25S , indian night côtes / dessus, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.	3 483
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21J25970	Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé..	245
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEI	Poignées Shape II.....	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic II.....	16
21MODERNI	Poignées Modern I.....	16



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 3-8 KW
- 📏 30-120 m²
- ⚖️ Mg/M³ 10
- 🕒 1,4 Kg
- 📊 81%
- 🔧 40 cm
- 📖 160 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 3-8 KW
- 📏 30-120 m²
- ⚖️ Mg/M³ 10
- 🕒 1,4 Kg
- 📊 81%
- 🔧 40 cm
- 📖 220 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).
Attention : L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.


Jubilee 25 Serie

Attention : Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.



Rambardes Jubilee 25

Liberté de choix et convivialité



Shape




Modern



Classic

Ref.	Modèle et description	Prix €
212510M	Lotus Jubilee 25M , stéatite côtes / dessus, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.	3 787
212510MIN	Lotus Jubilee 25M , indian night côtes / dessus, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.	4 165
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21J25970	Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé..	245
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEI	Poignées Shape II.....	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic II.....	16
21MODERNI	Poignées Modern II.....	16



- ↑ 12 PA 🔥 6 KW ⚙️ 3-8 KW 🏠 30-120 m²
- Mg/M³ 10 ⌚ 1,4 Kg 📊 81% 📏 40 cm
- 📖 310 Kg



Attention : Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.

Jubilee 35 Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
213510	Lotus Jubilee 35 , acier, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	2 398
213510700	Lotus Jubilee 35, dessus stéatite.....	358
213510700IN	Lotus Jubilee 35, dessus indian night.....	358
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21J35970	Lotus Jubilee 35, plaque de sol en verre moulé..	245
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214

Ref.	Modèle et description	Prix €
213510S	Lotus Jubilee 35S , stéatite côtes / dessus, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	2 934
213510IN	Lotus Jubilee 35S , indian night côtes / dessus, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.	3 603
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21J35970	Lotus Jubilee 35, plaque de sol en verre moulé..	245
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 4-10 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 16
- 🕒 2 Kg
- 📊 82%
- 🔧 50 cm
- 📖 192 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 4-10 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 16
- 🕒 2 Kg
- 📊 82%
- 🔧 50 cm
- 📖 243 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).
Attention : L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.



Jubilee 35 Serie

N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention : En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
213510C	Lotus Jubilee 35, acier avec four de cuisson, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.	3 871
213510700	Lotus Jubilee 35, dessus stéatite.....	358
213510700IN	Lotus Jubilee 35, dessus indian night.....	358
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21J35970	Lotus Jubilee 35, plaque de sol en verre moulé..	245
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214

Ref.	Modèle et description	Prix €
213510SC	Lotus Jubilee 35S, stéatite côtes / dessus, avec four de cuisson, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	4 380
213510SINC	Lotus Jubilee 35S, indian night côtes / dessus, avec four de cuisson, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	4 648
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21J35970	Lotus Jubilee 35, plaque de sol en verre moulé..	245
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 4-10 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 12
- 🕒 2 Kg
- 📊 86%
- 🔧 50 cm
- 📖 236 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 4-10 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 12
- 🕒 2 Kg
- 📊 86%
- 🔧 50 cm
- 📖 300 Kg


Nous vous recommandons d'équiper les poêles d'une section de cuisson avec une sortie supérieure pour une efficacité thermique optimale.

Jubilee 35 Serie

A+





Ref.	Modèle et description	Prix €
213510M	Lotus Jubilee 35M , stéatite avec pierres d'accumulation, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	4 032
213510MIN	Lotus Jubilee 35M , indian night avec pierres d'accumulation, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	4 380



- ↑ 12 PA 🔥 7 KW ↻ 4-10 KW 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 16 ⌚ 2 Kg 📊 82% 📐 50 cm
- 📖 358 Kg

chaleur radiante ou convective



Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).



Prestige Basic Serie

Lotus prestige basic est uniquement en noir.
Attention : Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
21PB1010	Lotus Prestige Basic , acier, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	2 197
21PB7001	Lotus Prestige Basic, dessus stéatite.....	255
21PB7003	Lotus Prestige Basic, dessus indian night.....	255
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21PB970	Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEIII	Poignées Shape III.....	Incl.
21CLASSICIV	Poignées Classic IV.....	16
21MODERNIII	Poignées Modern III.....	16

Ref.	Modèle et description	Prix €
21PBS1021	Lotus Prestige Basic S , acier dessus et côtes en stéatite, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	2 697
21PBS1023	Lotus Prestige Basic S , indian night, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	2 697
21PBS1026	Lotus Prestige Basic S , acier dessus et côtes en grès, noir, inclusives porte pour compartiment à bois.....	3 243
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21PB970	Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEIII	Poignées Shape III.....	Incl.
21CLASSICIV	Poignées Classic IV.....	16
21MODERNIII	Poignées Modern III.....	16



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 19
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 32 cm
- 📖 113 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 19
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 32 cm
- 📖 147 Kg Prestige Basic S / Prestige Basic Indian Night
- 📖 141 Kg Prestige Basic Sand



Attention : Le raccord arrière est plus haut de 6 mm lors du montage des pieds réglables.
 Disponible uniquement avec poignée Classic.

Prestige Basic Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
21PBM1031	Lotus Prestige M , stéatite, noir.....	3 992
21PBM1033	Lotus Prestige M , indian night, noir.....	4 394
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21PB970	Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21CLASSICVII	Poignées Classic VII.....	Incl.

Ref.	Modèle et description	Prix €
21PBMST10	Lotus Prestige Basic MST , acier avec masse d'accumulation, noir.....	3 081
21PB7001	Lotus Prestige Basic, dessus stéatite.....	255
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21PB970	Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21CLASSICVII	Poignées Classic VII.....	Incl.



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 19
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 32 cm
- 📖 356 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 19
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 32 cm
- 📖 326 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).

La qualité d'abord



Lorsque vous choisissez un poêle à bois, portez une attention particulière à ces trois éléments :

Incinération :	En vedette :	Design :
Poêle à haute température	Acier laminé épais	Fonctionnel
Combustion propre	Portes pleines	Facile à utiliser
Rendement élevé du bois	5 mm de verre dans le	Parfait
de chauffage CO2-neutre	petites portes	dans
	Garantie de 10 ans	




nouveau

A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
21PM40	Lotus Prestige Magic 40 , noir.....	3 081
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21PB970	Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEIII	Poignées Shape III.....	Incl.
21CLASSICIV	Poignées Classic IV.....	16
21MODERNIII	Poignées Modern III.....	16



↑ 12 PA	🔥 5 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m ²
Mg/M ³ 19	⌚ 1,7 Kw	📊 80,5%	🔧 32 cm
📦 129 Kg			



Le verre de sol sur mesure n'est pas possible. N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires pour le raccordement par l'arrière.
Attention : En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

Prestige Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
21PS10	Lotus Prestige S , stéatite avec masse d'accumulation, gris.....	4 621
21PS705	Lotus Prestige S, set de pierres pour sortie arrière.....	134
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21PB970	Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214
Poignées Voir p.47		
21SHAPEIII	Poignées Shape III.....	Incl.
21CLASSICIV	Poignées Classic IV.....	16
21MODERNIII	Poignées Modern III.....	16

Ref.	Modèle et description	Prix €
21PI10	Lotus Prestige Integra , noir.....	3 349
21PI71096	Lotus Prestige Integra, masse d'accumulation 96 KG.....	536



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 19
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 32 cm
- 📖 343 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 19
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 32 cm
- 📖 125 Kg



Prio Serie

Attention : En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
21P5510	Lotus Prio 5 , acier, gris.....	2 636
21P5010	Lotus Prio 5 , acier, noir.....	2 636
21P704	Lotus Prio, dessus stéatite.....	255
21P703	Lotus Prio, dessus indian night.....	255
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21P970	Lotus Prio, plaque de sol en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214

Ref.	Modèle et description	Prix €
21P5521	Lotus Prio 5S , stéatite, gris.....	3 242
21P5021	Lotus Prio 5S , stéatite, noir.....	3 242
21P5523	Lotus Prio 5S , indian night, gris.....	3 242
21P5023	Lotus Prio 5S , indian night, noir.....	3 242
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21P970	Lotus Prio, plaque de sol en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-8 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 28
- 🕒 2,1 Kg
- 📊 79%
- 🔧 36 cm
- 📖 164 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-8 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 28
- 🕒 2,1 Kg
- 📊 79%
- 🔧 36 cm
- 📖 239 Kg



Attention : En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

Prio Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
21P6510	Lotus Prio 6 , acier avec vitres latérales, gris.....	2 982
21P6010	Lotus Prio 6 , acier avec vitres latérales, noir.....	2 982
21P704	Lotus Prio, dessus stéatite.....	255
21P703	Lotus Prio, dessus indian night.....	255
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21P970	Lotus Prio, plaque de sol en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214

Ref.	Modèle et description	Prix €
21P6521	Lotus Prio 6S , stéatite avec vitres latérales, gris.....	3 812
21P6021	Lotus Prio 6S , stéatite avec vitres latérales, noir.....	3 812
21P6523	Lotus Prio 6S , indian night, gris.....	3 812
21P6023	Lotus Prio 6S , indian night avec vitres latérales, noir.....	3 812
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21P970	Lotus Prio, plaque de sol en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-8 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 28
- 🕒 2,1 Kg
- 📊 79%
- 🔧 36 cm
- 📖 164 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-8 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 28
- 🕒 2,1 Kg
- 📊 79%
- 🔧 36 cm
- 📖 226 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).
Attention : L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.



Prio Serie

Nous vous recommandons d'équiper les poêles d'une section de cuisson avec une sortie supérieure pour une efficacité thermique optimale.
Attention : En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
21P7540	Lotus Prio 7 , acier avec four de cuisson, gris....	3 601
21P7040	Lotus Prio 7 , acier avec four de cuisson, noir....	3 601
21P75G40	Lotus Prio 7 , acier avec four de cuisson et vitres latérales, gris.....	3 601
21P70G40	Lotus Prio 7 , acier avec four de cuisson et vitres latérales, noir.....	3 601
21P703	Lotus Prio, dessus stéatite.....	255
21P704	Lotus Prio, dessus indian night.....	255
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21P970	Lotus Prio, plaque de sol en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214

Ref.	Modèle et description	Prix €
21P7551	Lotus Prio 7M , stéatite avec four de cuisson, gris.....	3 992
21P7051	Lotus Prio 7M , stéatite avec four de cuisson, noir.....	3 992
21P75G51	Lotus Prio 7M , stéatite avec four de cuisson et vitres latérales, gris.....	3 992
21P70G51	Lotus Prio 7M , stéatite avec four de cuisson et vitres latérales, noir.....	3 992
21P7553	Lotus Prio 7M , indian night avec four de cuisson, gris.....	3 992
21P7053	Lotus Prio 7M , indian night avec four de cuisson, noir.....	3 992
21P75G53	Lotus Prio 7M , indian night avec four de cuisson et vitres latérales, gris.....	3 992
21P70G53	Lotus Prio 7M , indian night avec four de cuisson et vitres latérales, noir.....	3 992
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21P970	Lotus Prio, plaque de sol en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



- ↑ 12 PA
 - 🔥 7 KW
 - 🔄 3-8 KW
 - 📏 30-120 m²
 - Mg/M³ 28
 - 🕒 2,1 Kg
 - 📊 79%
 - 🔧 36 cm
 - 📖 212 Kg
- Prio7 + 7 zonder zijruiten

- ↑ 12 PA
 - 🔥 7 KW
 - 🔄 3-8 KW
 - 📏 30-120 m²
 - Mg/M³ 28
 - 🕒 2,1 Kg
 - 📊 79%
 - 🔧 36 cm
 - 📖 257 Kg
- Prio 7M -en Prio 7M indian night zonder zijruiten
- 📖 272 Kg
- Prio 7M / Prio 7M indian night


Nous vous recommandons d'équiper les poêles d'une section de cuisson avec une sortie supérieure pour une efficacité thermique optimale.
Attention : En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
21P7531	Lotus Prio M , stéatite, gris.....	3 992
21P7031	Lotus Prio M , stéatite, noir.....	3 992
21P75G31	Lotus Prio M , stéatite avec vitres latérales gris	3 992
21P70G31	Lotus Prio M , stéatite avec vitres latérales noir	3 992
21P7533	Lotus Prio M , indian night, gris.....	3 992
21P7033	Lotus Prio M , indian night, noir.....	3 992
21P75G33	Lotus Prio M , indian night avec vitres latérales , gris.....	3 992
21P70G33	Lotus Prio M , indian night avec vitres latérales , noir.....	3 992

Plaques de base Voir p.49 - 50

21P970	Lotus Prio, plaque de sol en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



- ↑ 12 PA 🔥 7 KW ⚙️ 3-8 KW 🏠 30-120 m²
- ♁ Mg/M³ 28 ⌚ 2,1 Kg 📊 79% 📏 36 cm
- 🏋️ 310 Kg Prio M -en Prio M indian night zonder zijruiten
- 🏋️ 328 Kg Prio M / Prio M indian night

Plaques de sol en verre

Lotus dispose d'une large gamme de plaques de sol en verre sur mesure. Le verre est le complément idéal de votre mobilier et de votre mobilier. offre une solution unique.

Le verre trempé est très facile à utiliser. pour le nettoyage et la protection des contre les étincelles.


Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). **Attention : L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.**

2000 Serie

A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
212065	Lotus 2060 , acier, gris.....	3 202
212060	Lotus 2060 , acier, noir.....	3 202
212095	Couvercle pour sortie arrière, gris.....	27
212090	Couvercle pour sortie arrière, noir.....	27
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21UNI970	Plaque de sol universelle en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214




- ↑ 12 PA
- 🔥 8 KW
- 🔄 3-10 KW
- 📏 30-160 m²
- Mg/M³ 29
- 🕒 2,4 Kg
- 📊 81%
- 🔧 34 cm
- 📖 175 Kg

A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
212080	Lotus 2080 , côtés stéatite, noir.....	3 202
212085	Lotus 2080 , côtés stéatite, gris.....	3 202
212720	Dessus en stéatite avec trou.....	308
212721	Dessus en stéatite sans ouverture.....	308
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21UNI970	Plaque de sol universelle en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



- ↑ 12 PA
- 🔥 8 KW
- 🔄 3-10 KW
- 📏 30-160 m²
- Mg/M³ 29
- 🕒 2,4 Kg
- 📊 81%
- 🔧 34 cm
- 📖 267 Kg

Nous vous recommandons d'équiper les poêles d'une section de cuisson, avec une sortie supérieure pour une efficacité thermique optimale.

2000 Serie

A+





A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
212265	Lotus 2060, avec four de cuisson, gris	3 255
212260	Lotus 2060, avec four de cuisson, noir	3 255
212095	Couvercle pour sortie arrière, gris.....	27
212090	Couvercle pour sortie arrière, noir.....	27
212760	Lotus 2760, porte vitrée pour four, noir.....	201
212765	Lotus 2765, porte vitrée pour four, gris.....	201
212790	Lotus 2790, grille de four de cuisson.....	43
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21UNI970	Plaque de sol universelle en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214

Ref.	Modèle et description	Prix €
212280	Lotus 2080, avec four de cuisson, côtés en stéatite, noir	4 270
212285	Lotus 2080, avec four de cuisson, côtés en stéatite, gris	4 270
212095	Couvercle pour sortie arrière, gris.....	27
212090	Couvercle pour sortie arrière, noir.....	27
212720	Dessus en stéatite avec trou.....	308
212721	Dessus en stéatite sans ouverture.....	308
212760	Lotus 2760, porte vitrée pour four, noir.....	201
212765	Lotus 2765, porte vitrée pour four, gris.....	201
212790	Lotus 2790, grille de four de cuisson.....	443
Plaques de base Voir p.49 - 50		
21UNI970	Plaque de sol universelle en verre.....	214
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir.....	214



↑ 12 PA 🔥 8 KW ↻ 3-10 KW 🏠 30-160 m²
 Mg/M³ 29 ⚙️ 2,4 Kg 📊 81% 📏 34 cm
 🏋️ 222 Kg

↑ 12 PA 🔥 8 KW ↻ 3-10 KW 🏠 30-160 m²
 Mg/M³ 29 ⚙️ 2,4 Kg 📊 81% 📏 34 cm
 🏋️ 347 Kg

2000 Serie

Attention : Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
212660	Lotus 2660, socle compartiment à bois, noir.....	255
212665	Lotus 2665, socle compartiment à bois, gris.....	255



Ref.	Modèle et description	Prix €
212680	Lotus 2680, socle compartiment à bois - côtés en stéatite, noir.....	469
212685	Lotus 2685, socle compartiment à bois - côtés en stéatite, gris.....	469



Ref.	Modèle et description	Prix €
212760	Lotus 2760, porte vitrée pour four, noir.....	201
212765	Lotus 2765, porte vitrée pour four, gris.....	201
212790	Lotus 2790, grille de four de cuisson.....	43

Rambardes

Diverses possibilités et très facile d'utilisation. Poignées de porte comme sur chaque modèle.



Shape




Modern




Classic




Classic R




Classic H




Classic Grey H



Classic Black H



Modern Grey H




Modern Black H

OPTIONS


D'AIR DE COMBUSTION DIRECT

21H305 € 42



Lotus **H-series** support.
Ø 150mm.

21H306 € 55




Lotus **H-reeks** support avec
coude à 90°
(profondeur 106mm).
Ø 150mm.

21H307 € 176




Lotus **H-reeks et Style Air**
support raccord inférieur
(profondeur 20mm).
Ø 150mm.

21H497 € 184




Lotus **Unico** support.
Ø 150mm.

21H309 € 184



Lotus **stut**.
Ø 150mm.


21H310 € 55




Lotus **Living**, Conduit d'air
extérieur 90°
Ø 150mm.

Plaque de verre 6 mm


Liva-Mira 970
Liva & Mira serie




Mondo 3 970
Mondo 3 serie




M 970
M & Maestro serie




Jubilee 15 970
Jubilee Base & 15 serie




Jubilee 25 970
Jubilee 25 serie




Jubilee 135 970
Jubilee 35 serie (-Jubilee 35M)




Prio 970
Prio serie




PB 970
Prestige serie




Prestige 972
Prestige zwart




Uni 970
Universal




Uni 972
Universal zwart



LL49690
Living Base



LL49694
Living serie





Invoerder / importateur
Colemont bvba



info@colemont.be
www.colemont.be

www.lotusstoves.com