



Liste de prix 2020/2021

- > Foyers
- > Urfeuer- la cheminée ouverte
- > Poêles à accumulation
- > Poêles de masse
- > KSO
- > BSO
- > BSK
- > BSG
- > Chaudière
- > Iron Dog
- > Griller et cuire
- > MAS/MSS/GNF
- > USA/EOS/EAS

BRUNNER[®]

made in germany.

Validité du prix de 01.07.2020 à 30.06.2021.

Tous les prix de ce catalogue sont indiqués en Euro. Pris conseillés sans TVA.

La liste des prix est un extrait de notre liste de prix 2020/2021.

Frais de port: Foyers: 250€ HT

BSO, BSK, BSG, KSO: 400€ HT

Ce catalogue présente les différentes combinaisons d'appareils les plus utilisés.
Veillez noter que les hottes en fonte pour les foyers ne sont pas disponibles en France.

Bien entendu, les produits peuvent être combinés individuellement et indifféremment selon vos souhaits (voir liste de prix 2020/2021).

Les erreurs d'impression ou des modifications intervenues entre temps ne justifient aucune réclamation.


Pour toutes ventes, livraisons et autres prestations nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables. Sous réserves de modifications techniques et d'erreurs.

Contenu

	Page
Foyers	4
Urfeuer- la cheminée ouverte	80
Poêles à accumulation	96
Poêles de masse	144
KSO	164
BSO	170
BSK	186
BSG	230
Chaudière	244
Iron Dog	316
Griller et cuire	324
MAS, MSS, GNF	330
USA, EAS, EOS	380

Les formats de vitres

Vitres plates



Foyers Kompakt


Foyer Architektur

Foyer Stil

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
8

Formats Tunnel




Foyer Architektur

Foyer Stil

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
28


Vitres rondes



Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
40

Formats d'angle




Foyer d'angle

Foyer Architecture d'angle

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la
page
48

Formats Panorama



Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

Cadres galbés et cadres de finition*



Cadre galbé




Cadre de finition 50 mm



Cadre de finition 70 mm



Panorama cache étroit



Panorama cache large (Table brase-ro)

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dependant du foyer).

Les surfaces



acier inoxydable



acier brut, ciré



peint en noir


Les différentes hottes.



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm



Dôme en fonte



accumulateur modulaire superposé MAS

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

plat

Tunnel

arrondie

d'angle

Panorama



KK 51/55 porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 51/55 porte battante vitre plate , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour KK 51/55 et 57/55 plat		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 7)			1417,50
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02426		110,50
Double vitrage			231,00

Option supplémentaire porte additionnelle

gauche	au milieu	droite
		
847,00	847,00	847,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210324		2460,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209810		2326,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209812		3466,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/55 porte relevable vitre plate



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 51/55 porte relevable vitre plate, simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour KK 51/55 et 57/55 plat		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Double vitrage			231,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210332		3410,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209834		3276,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209836		4415,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



KK 57/55 porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 57/55 porte battante vitre plate , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour KK 51/55 et 57/55 plat		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02426		110,50
Double vitrage			241,50

Option supplémentaire porte additionnelle		
gauche	au milieu	droite
		
847,00	847,00	847,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210326	2532,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209816	2397,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209818	3537,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



KK 57/55 porte relevable vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 57/55 porte relevable vitre plate , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour KK 51/55 et 57/55 plat		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Double vitrage			241,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210334		3507,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209840		3373,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209842		4512,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +




KK 51/67 porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 51/67 porte battante vitre plate , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour KK 51/67 et 57767 plat		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 7)			1417,50
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02426		110,50
Double vitrage			241,50

Option supplémentaire porte additionnelle

gauche	au milieu	droite
		
847,00	847,00	847,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210328	2587,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209822	2452,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209824	3592,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/67 porte relevable vitre plate



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
KK 51/67 porte relevable vitre plate , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour KK 51/67 et 57767 plat		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Double vitrage			241,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210336		3563,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209846		3428,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209848		4568,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



KK 57/67 porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 57/67 porte battante vitre plate , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour KK 51/67 et 57/67 plat		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02426		110,50
Double vitrage			252,50

Option supplémentaire porte additionnelle		
gauche	au milieu	droite
847,00	847,00	847,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210330	2727,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209828	2593,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209830	3732,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



KK 57/67 porte relevable vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 57/67 porte relevable vitre plate , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour KK 51/67 et 57/67 plat		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Double vitrage			252,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210338		3728,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209852		3594,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209854		4733,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Architektur 38/86 porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 38/86 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK 38/86		1	
Rehausse air chaud pour AK 38/86		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Chamotte anthracite	49168		113,00
Double vitrage			274,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		321,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205844		4538,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205846		4501,50
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208909		4517,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 38/86 porte relevable

Rehausse air chaud sortie latérale



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 38/86 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK 38/86		1	
Rehausse air chaud pour AK 38/86 sortie latérale		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Chamotte anthracite	49168		113,00
Double vitrage			274,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		61,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212940	4538,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212942	4501,50
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212944	4517,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 38/86 k porte relevable



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 38/86 k porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte AK 38/86 k		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I059002-02		113,00
Double vitrage			274,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		321,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205307	4538,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205309	4501,50
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208911	4517,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Architektur 45/101 porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 45/101 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Rehausse air chaud pour AK 45/101		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	49170		113,00
Double vitrage			343,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortieø 200 mm	I019449		48,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205850	4833,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205852	4795,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208912	4823,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 45/101 porte relevable

Rehausse air chaud sortie latérale



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 45/101 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Rehausse air chaud pour AK 45/101 sortie latérale		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	49170		113,00
Double vitrage			343,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		61,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212947	4833,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212949	4795,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212951	4823,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 45/101 k porte relevable



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 45/101 k porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 k		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I060002-02		113,00
Double vitrage			343,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		321,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205313	4833,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205315	4795,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208914	4823,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Auslaufartikel

Foyer Architektur 53/121 porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 53/121 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK 53/121		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I005478-2		113,00
Double vitrage			430,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205860	5303,50
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205862	5271,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208915	5286,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 53/135 porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 53/135 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK 53/135		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I046252-02		113,00
Double vitrage			476,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205866	5460,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205868	5415,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208917	5440,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 53/166 porte relevable



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
AK 53/166 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK 53/166		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I006350-02		113,00
Double vitrage			569,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205872	6037,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205874	5981,50
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208919	6017,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Stil 51/67 porte battante , simple vitrage

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67, porte battante , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte (aspect nervuré)		1	
Rehausse air chaud		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Chamotte anthracite	I061016-02		113,00
Double vitrage			241,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortieø 200 mm	I019449		48,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET210535	3175,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil 51/67 porte relevable , simple vitrage



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67, porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte (aspect nervuré)		1	
Rehausse air chaud		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I061016-02		113,00
Double vitrage			241,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortieø 200 mm	I019449		48,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210537	3852,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET210539	3852,00
Cadre de finition, noir 70 mm		SET210541	3903,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil 53/88 porte relevable , simple vitrage



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 53/88 porte relevable , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte (aspect maçonné)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Chamotte anthracite	I049158-02		113,00
Double vitrage			326,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Kit de chamotte (lisse)	I049224		-72,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	SET211008		4477,50
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET211010		4472,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET211012		4496,00
Option supplémentaire pour hotte en tôle d'acier avec sortie verticale			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	SET209972		4343,50
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET209974		4338,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET209978		4362,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	SET209979		5483,00
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET209981		5478,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET209983		5501,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Stil 53/88 k porte relevable, simple vitrage

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 53/88 k porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte (aspect maçonnerie)		1	

Options supplémentaires			
Chamotte anthracite	I058002-02		113,00
Double vitrage			326,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205301	4000,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205303	3995,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208908	4018,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil 62/76 porte relevable , simple vitrage



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 62/76 porte relevable , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte (aspect maçonné)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Chamotte anthracite	I003535-02		113,00
Double vitrage			355,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Kit de chamotte (lisse)	I003623		-84,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210356		4551,50
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210358		4502,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210360		4544,50
Option supplémentaire pour hotte en tôle d'acier avec sortie verticale			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209930		4417,00
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET209932		4367,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET209936		4410,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209937		5556,50
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET209939		5507,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET209941		5549,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Stil 62/76 k porte relevable , simple vitrage

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 62/76 k porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte (aspect maçonnerie)		1	

Options supplémentaires			
Chamotte anthracite	I056012-02		113,00
Double vitrage			355,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205295	4105,50
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205297	4055,50
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208902	4098,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil 75/90 porte relevable , simple vitrage



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 75/90 porte relevable , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte (aspect maçonné)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Chamotte anthracite	40993.2-02		113,00
Double vitrage			453,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Kit de chamotte (lisse)	40987		-84,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET211015		5942,00
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET211017		5894,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET211018		5953,00
Option supplémentaire pour hotte en tôle d'acier avec sortie verticale			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209944		5807,50
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET209946		5760,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET209950		5819,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209951		6947,00
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET209953		6899,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET209955		6958,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur Tunnel 38/86 porte relevable/porte basculante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK double face 38/86, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 38/86		1	
Hotte à air chaud superposé AK double face 38/86		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Chamotte anthracite	40949-02		113,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (possible uniquement d'un seul côté)	49097		37,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			548,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		321,50
Manchon de recharge pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205887	6272,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205889	6198,50
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208910	6231,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 38/86 porte relevable/porte basculante Rehausse air chaud sortie latérale



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK double face 38/86, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 38/86		1	
Hotte à air chaud superposé AK double face 38/86 sortie latérale		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Chamotte anthracite	40949		113,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (possible uniquement d'un seul côté)	49097		37,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			548,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		61,00
L'exécution porte relevable / relevable n'est pas possible pour la version de dôme à air chaud avec sortie latérale!			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212954	6272,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212956	6198,50
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212958	6231,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur Tunnel 45/101 porte relevable/porte basculante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK double face 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 45/101		1	
Hotte à air chaud superposé AK double face 45/101		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (possible uniquement d'un seul côté)	49097		37,00
Chamotte anthracite	49181-02		113,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			687,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205899	6725,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205901	6649,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208913	6705,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 45/101 porte relevable/porte basculante Rehausse air chaud sortie latérale



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK double face 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 45/101		1	
Hotte à air chaud superposé AK double face 45/101 sortie latérale		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (possible uniquement d'un seul côté)	49097		37,00
Chamotte anthracite	49181-02		113,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			687,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		61,00
L'exécution porte relevable / relevable n'est pas possible pour la version de dôme à air chaud avec sortie latérale!			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212961	6725,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212963	6649,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212965	6705,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur Tunnel 53/121 porte relevable/porte basculante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK double face 53/121, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 53/121		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (possible uniquement d'un seul côté)	49097		37,00
Chamotte anthracite	40964-02		113,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			859,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205911	7258,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205913	7193,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208916	7223,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 53/135 porte relevable/porte basculante



Auslaufartikel

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK double face 53/135, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 53/135		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (possible uniquement d'un seul côté)	49097		37,00
Chamotte anthracite	49182-02		113,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			952,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205923	7788,50
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205925	7699,50
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208918	7749,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur Tunnel 53/166 porte relevable/porte basculante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK double face 53/166, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 53/166		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (possible uniquement d'un seul côté)	49097		37,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			1138,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205935	8290,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205937	8179,50
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208920	8251,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil Tunnel 51/67 porte battante/porte battante



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67, porte battante/porte battante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé		2	
Chamotte à rainures		1	
Rehausse air chaud		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1553,00
Chamotte anthracite	I061017-2		113,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			483,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Poignée pour la révision	02426		110,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET210544	5239,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Stil Tunnel 51/67 porte relevable/porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer StilTunnel 51/67, porte relevable/porte battante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition (DT généralement avec cadre galbé)		2	
Chamotte à rainures		1	
Rehausse air chaud		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1553,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I061017-2		113,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			483,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Poignée pour la révision	O2426		110,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210546	5854,50
Cadre galbé, noir DT Cadre de finition, noir ST 50 mm		SET210548	5854,50
Cadre galbé, noir DT Cadre de finition, noir ST 70 mm		SET210550	5905,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil Tunnel 53/88 porte relevable/porte basculante



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 53/88, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour 53/88		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	49097		37,00
Chamotte anthracite	I049124-02		113,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			653,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET207104	6224,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET207106	6213,50
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208907	6261,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Stil Tunnel 62/76 porte relevable/porte basculante



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 62/76, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour 62/76		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	49097		37,00
Chamotte anthracite	49166-02		113,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			710,00
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205826	6416,50
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205828	6317,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208901	6402,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Stil Tunnel 75/90 porte relevable/porte basculante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 75/90, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour 75/90		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnement ouvert (uniquement porte relevable)	49097		37,00
Chamotte anthracite	49167-02		113,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			905,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205838	7264,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205840	7168,50
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208904	7286,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

arrondie

d'angle

Panorama



KK 51/55 porte battante vitre arrondie

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 51/55 porte battante vitre arrondie , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour KK 51/55 et 57/55 rond S04		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02426		110,50

Option supplémentaire porte additionnelle		
gauche	au milieu	droite
847,00	847,00	847,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210340	2873,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209858	2739,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 mm	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209860	3878,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/55 porte relevable vitre arrondie



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 51/55 porte relevable vitre arrondie , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour KK 51/55 et 57/55 rond S04		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210348		3950,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209882		3816,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 mm	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209884		4955,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



KK 57/55 porte battante vitre arrondie

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 57/55 porte battante vitre arrondie , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour KK 51/55 et 57/55 rond S04		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02426		110,50

Option supplémentaire porte additionnelle		
gauche	au milieu	droite
847,00	847,00	847,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210342	2981,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209864	2847,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 mm	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209866	3986,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



KK 57/55 porte relevable vitre arrondie

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 57/55 porte relevable vitre arrondie , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour KK 51/55 et 57/55 rond S04		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210350		4030,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209888		3895,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 mm	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209890		5035,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



KK 51/67 porte battante vitre arrondie

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 51/67 porte battante vitre arrondie , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit chamotte pour KK 51/67 et 57/67 arrondie		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02426		110,50

Option supplémentaire porte additionnelle		
gauche	au milieu	droite
847,00	847,00	847,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	SET210344		3067,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	SET209870		2932,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 mm	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	SET209872		4072,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

KK 51/67 porte relevable vitre arrondie



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 51/67 porte relevable vitre arrondie, simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit chamotte pour KK 51/67 et 57/67 arrondie		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210352		4113,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209894		3978,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 mm	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209896		5118,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de recharge pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de recharge pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



KK 57/67 porte battante vitre arrondie

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 57/67 porte battante vitre arrondie, simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit chamotte pour KK 51/67 et 57/67 arrondie		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
EAS pour			1553,00
Poignée pour la révision	02426		110,50

Option supplémentaire porte additionnelle		
gauche	au milieu	droite
847,00	847,00	847,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210346	3252,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209876	3117,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 mm	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209878	4257,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



KK 57/67 porte relevable vitre arrondie

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 57/67 porte relevable vitre arrondie , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit chamotte pour KK 51/67 et 57/67 arrondie		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210354		4312,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209900		4177,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209902		5317,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer d'angle 42/42/42 porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 42/42/42 porte battante , vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
Kit chamotte, Foyer d'angle 42/42/42		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Vitre céramique monopièce			195,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210472		2897,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210474		2762,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210476		3902,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 51/52/52 porte battante



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 51/52/52 porte battante , vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02426		110,50
Chamotte anthracite	40986-02		113,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Option supplémentaire porte additionnelle	
gauche	droite
	
847,00	847,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210370		3188,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209986		3053,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209988		4193,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 51/52/52 porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 51/52/52 porte relevable , vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	40986-02		113,00
Vitre céramique monopiece			256,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210372		3934,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210374		4042,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET209994		3800,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET209996		3908,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET209999		4940,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210001		5047,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/52/52 porte battante



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 57/52/52 porte battante , vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02426		110,50
Chamotte anthracite	40986-02		113,00
Vitre céramique monopiece			256,50

Option supplémentaire porte additionnelle	
gauche	droite
	
847,00	847,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210482		3295,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209990		3161,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209992		4301,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable		1	
, vitre céramique en deux parties			
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	40986-02		113,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210377		4078,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210379		4186,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210004		3944,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210006		4052,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210009		5084,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210011		5191,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 45/82/48 gauche porte relevable



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 45/82/48 gauche porte relevable		1	
vitre céramique en deux parties			
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/82/48 gauche		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I063038-02		113,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210457		4771,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210459		4878,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210448		4636,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210450		4744,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210453		5776,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210462		5884,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 45/82/48 droite porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 45/82/48 droite porte relevable		1	
, vitre céramique en deux parties			
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/82/48 droite		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I063019-02		113,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210433		4771,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210435		4878,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210423		4636,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210425		4744,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210428		5776,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210430		5884,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 57/82/48 gauche porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 57/82/48 gauche porte relevable		1	
vitre céramique en deux parties			
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 57/82/48 gauche		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I013710-02		113,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210392		4884,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210394		4992,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210034		4750,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210036		4857,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210039		5889,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210041		5997,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 57/82/48 droite porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 57/82/48 droite porte relevable , vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 57/82/48 droite		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I013707-02		113,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210397		4884,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210399		4992,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210044		4750,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210046		4857,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210049		5889,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210051		5997,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 45/67/44 gauche porte relevable



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 45/67/44 gauche porte relevable		1	
vitre céramique en deux parties			
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 gauche		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I062062-02		113,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210401		4336,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210403		4444,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210314		4202,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210316		4310,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210319		5342,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210321		5449,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 45/67/44 droite porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 45/67/44 droite porte relevable , vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 droite		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I062033-02		113,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210408		4336,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210410		4444,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210294		4202,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210296		4310,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210299		5342,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210301		5449,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 57/67/44 gauche porte relevable



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Foyer d'angle 57/67/44 gauche porte relevable vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 57/67/44 gauche		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I012341-02		113,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210382		4453,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210384		4561,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210014		4318,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210016		4426,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	 SET210019		5458,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	 SET210021		5566,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer d'angle 57/67/44 droite porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 57/67/44 droite porte relevable , vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 57/67/44 droite		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I012340-02		113,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210387		4453,00
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210389		4561,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210024		4318,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210026		4426,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm	SET210029		5458,50
Cadre de finition, noir, 70 mm	SET210031		5566,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable		1	
vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm			
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 70/33/33		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Chamotte anthracite	I065068-02		113,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET210510	3910,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET210512	4017,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer d'angle 42/57/30 gauche porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 42/57/30 gauche porte battante , vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Chamotte anthracite	I068112-02		113,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		61,00
Vitre céramique monopiece			195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212679	3383,50
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213036	3434,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 droite porte battante



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 42/57/30 droite porte battante , vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Chamotte anthracite	I068094-02		113,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		61,00
Vitre céramique monopiece			195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212677	3383,50
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213037	3434,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 gauche porte relevable



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 42/57/30 gauche, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Chamotte anthracite	I068112-02		113,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		61,00
Vitre céramique monopièce			195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212672	4138,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212674	4246,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 droite porte relevable



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer d'angle 42/57/30 droite, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Chamotte anthracite	I068094-02		113,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		61,00
Vitre céramique monopièce			195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212667	4138,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212669	4246,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Architektur en angle 38/86/36 gauche

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur en angle 38/86/36 gauche, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 38/86/36		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Chamotte anthracite	40959.1-02		113,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		321,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Vitre céramique monopiece			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205941	4528,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208777	4635,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 38/86/36 droite



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur 38/86/36 droite, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 38/86/36		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Chamotte anthracite	40959.1-02		113,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		321,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Vitre céramique monopiece			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205945	4528,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208779	4635,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 45/101/40, gauche



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101/40, gauche, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 45/101/40		1	

Options supplémentaires			
Chamotte anthracite	I051069-2		113,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Vitre céramique monopièce			307,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET207156	5968,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208780	6075,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 45/101/40, droite



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101/40, droite, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 45/101/40		1	

Options supplémentaires			
Chamotte anthracite	I051069-2		113,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Vitre céramique monopièce			307,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET207160	5968,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208781	6075,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Architektur en angle 53/121/50 gauche

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur 53/121/50 gauche, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 53/121/50		1	

Options supplémentaires			
Chamotte anthracite	I008362-02		113,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Vitre céramique monopiece			307,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205949	6687,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208782	6794,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 53/121/50 droite

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur 53/121/50 droite, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 53/121/50		1	

Options supplémentaires			
Chamotte anthracite	I008324-02		113,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Vitre céramique monopiece			307,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205953	6687,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208783	6794,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

arrondie

d'angle

Panorama



Foyer Panorama 42/42/42/42

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Panorama 42/42/42/42, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 42/42/42/42		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Chamotte anthracite	I067002-02		113,00
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	02567		13,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET210478	5027,00
Panorama cache large, noir		SET210480	5027,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 51/50/50/50



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Panorama 51/50/50/50 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Foyer Panorama 51/50/50/50		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert		inclus/conversion	
Habillage chambre de combustion noir	I072006-02		113,00
Catalyseur Foyer Panorama 51/50/50/50	I072078		615,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET213092	5862,00
Panorama cache large, noir		SET213093	5862,00
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	3	
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02	1	
Bague intermédiaire	10085.1	1	
Variantes pour la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET213094	6863,00
Panorama cache large, noir		SET213095	6863,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 51/66/40/66



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Panorama 51/66/40/66 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Foyer Panorama 51/66/40/66		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert		inclus/conversion	
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Habillage chambre de combustion noir	I071009-02		113,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET213100	6178,50
Panorama cache large, noir		SET213101	6178,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Panorama 51/66/50/66

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Panorama 51/66/50/66, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Foyer Panora- ma 51/66/50/66		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert		inclus/conversion	
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		48,00
Habillage chambre de combustion noir	I047130-02		113,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET213102	6542,50
Panorama cache large, noir		SET213103	6542,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 51/88/50/88



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Panorama 51/88/50/88, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Foyer Panora- ma 51/88/50/88		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert		inclus/conversion	
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		48,00
Habillage chambre de combustion noir	I048180-02		113,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET213104	6986,00
Panorama cache large, noir		SET213105	6986,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 70/25/40/25



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Foyer Panorama 70/25/40/25, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 70/25/40/25		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Chamotte anthracite	I066002-02		113,00
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	02567		13,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET210464	5443,50
Panorama cache large, noir		SET210466	5443,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Panorama 57/25/60/25

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Panorama 57/25/60/25 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/25/60/25		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		48,00
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		95,50
Chamotte anthracite	I053034-02		113,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		340,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	02567		13,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET207123	5378,50
Panorama cache large, noir		SET207125	5378,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 57/40/60/40



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Panorama 57/40/60/40 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/40/60/40		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		48,00
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		95,50
Chamotte anthracite	I007312-02		113,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		340,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	02567		13,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET205987	5528,00
Panorama cache large, noir		SET205989	5528,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 57/25/85/25



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Foyer Panorama 57/25/85/25 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/25/85/25		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		48,00
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		95,50
Chamotte anthracite	I050073-02		113,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		340,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	02567		13,50

Les variantes:

Les variantes:			
Panorama cache étroit, noir		SET206983	6018,00
Panorama cache large, noir		SET206985	6018,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 57/40/85/40



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Foyer Panorama 57/40/85/40 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/40/85/40		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		48,00
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		95,50
Chamotte anthracite	I009149-02		113,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		340,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	02567		13,50

Les variantes:

Les variantes:			
Panorama cache étroit, noir		SET205991	6234,00
Panorama cache large, noir		SET205993	6234,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Panorama 51/25/101/25

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Panorama 51/25/101/25 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 51/25/101/25		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		48,00
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		95,50
Chamotte anthracite	I054088-02		113,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		340,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	02567		13,50

Les variantes:

Les variantes:			
Panorama cache étroit, noir		SET209336	6982,00
Panorama cache large, noir		SET209338	6982,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 57/25/121/25



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Panorama 57/25/121/25 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/25/121/25		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 7)			1417,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		48,00
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		95,50
Chamotte anthracite	I055066-02		113,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		340,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	02567		13,50

Les variantes:

Les variantes:			
Panorama cache étroit, noir		SET209340	7752,00
Panorama cache large, noir		SET209342	7752,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Panorama s-fire 42/42/66/42

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Foyer Panorama s-fire 42/42/66/42 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion noir Foyer Panorama 42/42/66/42		1	
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert		1	

Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 150 mm	I070092		61,00
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	02567		13,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Panorama cache large, noir		I070001-01	5466,00



Accessoires

Cadre de support

Désignation article	Art.- no	Tarif
Cadre support plat KK Standard plat porte battante/relevable	49099	120,00

Désignation article	Art.- no	Tarif
Cadre de support arrondie		
51/55 + 57/55 porte battante	49004	215,00
51/67 + 57/67 porte battante	49005	215,00
51/55 + 57/55 porte relevable	49006	215,00
51/67 + 57/67 porte relevable	49007	215,00

Désignation article	Art.- no	Tarif
Support pour foyer en angle et foyer Architektur en angle		
xx/52/52 porte relevable/porte battante	49150	200,00
57/67/44 r/l	49152	223,50
57/82/48 r/l	49152	223,50
Foyer Architektur en angle gauche 53/121/50 + 45/101/40	49157	276,50
Foyer Architektur en angle droite 53/121/50 + 45/101/40	49158	276,50

Désignation article	Art.- no	Tarif
Tuyau préformé flexible		
ø 125 mm pour le raccordement à l'air extérieur	49202	57,00
ø 160 mm pour le raccordement à l'air extérieur	49203	69,00



Désignation article	Art.- no	Tarif
Clapets de régulation		
Clapet de régulation ø 180 mm	02459	109,00
Clapet de régulation ø 200 mm	02460	119,00
Clapet de régulation ø 250 mm	02461	127,50
Clapet de régulation ø 300 mm	02462	141,00



Désignation article	Art.- no	Tarif
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	117,50
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	133,50



Poignée encastrée

Clapet Sissi

(convient aux foyers D'angle 53/121/50, Tunnel 53/121, Tunnel 53/135, Tunnel 537166 les variantes Panorama sauf Panorama 42/42/42/42, 70/25/40/25 et 51/66/40/66)

Désignation article	Art.- no	Tarif
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 180 mm	209300K	403,00
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 200 mm	209301K	424,00
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 250 mm	209302k	455,50

Clapet Sissi

(convient à toutes les autres cheminées de chauffage avec tubulure de raccordement D = 125 mm)

Désignation article	Art.- no	Tarif
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 180 mm	209300KA	485,50
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 200 mm	209301KA	506,50
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 250 mm	209302KA	537,50


* composé du dispositif d'air additionnel Z130, accessoire de montage pour air additionnel (en D = 180 mm, D = 200 mm ou D = 250mm), élément T (en D = 180 mm, D = 200 mm ou D = 250 mm), colliers de serrage 150-170 (2 pièces), adaptateur 160/125 mm (uniquement pour les foyers équipés de manchon d'air de combustion D = 125 mm);

Art-no 209300KA, 209301KA ou 209302KA)

Sur toutes les versions citées précédemment, le tuyau VA doit être commandé spécifiquement en indiquant la longueur nécessaire.

Désignation article	Art.- no	Tarif
Tuyau rond acier inoxydable D = 160 mm (conception suivant DIN 4102-A1) pour clapet Sissi/mètre linéaire	900094	36,00

Représentation schématique



- 1 Dispositif d'air additionnel avec accessoire de montage et collier de serrage
- 2 Elément en T
- 3 Manchon d'arrivée d'air de combustion \varnothing 125 mm ou \varnothing 160 mm et collier de serrage
- 4 Adaptateur 160/125
- 5 Tuyau rond acier inoxydable \varnothing 160 mm

plat

Tunnel

arrondie

d'angle

Panorama

Les formats

plat

de la page 84



Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66
Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66



Urfeuer- la cheminée ouverte 50/88



Urfeuer- la cheminée ouverte 50/110

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la page 88



Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/66/44



Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Formats Panorama

de la page 90



Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44



Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44

Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

4free




Urfeuer- la cheminée ouverte
4free70

de la
page
92

Les variants pour l'extension de la chambre de combustion


Urfeuer plan

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)



Urfeuer Eck

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)



Urfeuer Panorama

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion (beige) et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)





Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires			
Manchon de rechange ø 250 mm	D015042		83,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212690	5222,50
Bords de construction, noir pour pierre naturelle		SET212691	5222,50
Cadre de finition, noir, 60 mm L/R 2		SET212693	5887,00
Cadre de finition, noir, 60 mm L2/ R2		SET212695	6454,50

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		431,00
Module cadre double	D021006-01		510,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 82)
Accessoires (voir page 94)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	
Eclairage intérieur chambre de combustion		1	
Support de gril et plaque de grill en fonte		1	

Options supplémentaires			
Set bloc de couteaux composé de: Bloc de couteaux Fourchette à viande 2 x Couteau de chef 1 x Couteau de préparation 1 x	SET212773		523,00
Bac de récupération gril	N006062		176,00
Plat à four en fonte à double émailage	K011151		106,50
Manchon de rechange ø 250 mm	D015042		83,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212722	7621,50
Bords de construction, noir, pour pierre naturelle		SET212723	7621,50
Cadre de finition, noir, 60 mm L/R 2		SET212724	8286,00
Cadre de finition, noir, 60 mm L2/ R2		SET212726	8854,00
Niche fonctionnelle pour Urfeuer- foyer cuisinière noir		SET212932	8176,50

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		431,00
Module cadre double	D021006-01		510,00

Aperçu extension de la chambre de combustion (voir page 82)
Accessoires (voir page 94)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte 50/88

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 50/88 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212685	5547,00
Cadre de finition, noir, 60 mm L/R 2		SET212686	6219,00
Cadre de finition, noir, 60 mm L2/ R2		SET212688	6786,50

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		431,00
Module cadre double	D021006-01		510,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 82)
Accessoires (voir page 94)

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte 50/110



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 50/110 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212728	6124,00
Cadre de finition, noir, 60 mm L/R 2		SET212729	6798,50
Cadre de finition, noir, 60 mm L2/ R2		SET212731	7366,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		431,00
Module cadre double	D021006-01		510,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 82)
Accessoires (voir page 94)

Indice d'efficacité énergétique F

d'angle

Panorama

4free



Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/66/44 L

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/66/44 L manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212718	5480,00
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,90°		SET212719	6089,50
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,0°		SET212746	6047,50
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,90°/R2,0°		SET212747	6657,50
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,0°/R2,0°		SET212748	6615,50
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,90°/R2,90°		SET212749	6699,50

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		431,00
Module cadre double	D021006-01		510,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 82)
Accessoires (voir page 94)

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/66/44 R



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/66/44 R manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212705	5480,00
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,90°		SET212706	6089,50
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,0°		SET212750	6047,50
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,90°/L2,0°		SET212751	6657,50
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,0°/L2,0°		SET212752	6615,50
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,90°/L2,90°		SET212753	6699,50

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		431,00
Module cadre double	D021006-01		510,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 82)
Accessoires (voir page 94)

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 L



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 L manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212754	6285,00
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,90°		SET212755	6895,00
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,0°		SET212756	6852,50
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,90°/R2,0°		SET212757	7462,50
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,0°/R2,0°		SET212758	7420,50
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,90°/ L2,90°		SET212759	7504,50

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		431,00
Module cadre double	D021006-01		510,00

Aperçu extension de la chambre de combustion (voir page 82)
Accessoires (voir page 94)

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 R



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 R manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212760	6285,00
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,90°		SET212761	6895,00
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,0°		SET212762	6852,50
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,90°/L2,0°		SET212763	7462,50
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,0°/L2,0°		SET212764	7420,50
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,90°/ L2,90°		SET212765	7504,50

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		431,00
Module cadre double	D021006-01		510,00

Aperçu extension de la chambre de combustion (voir page 82)
Accessoires (voir page 94)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires

Vitre avec crochet pour protection contre la fumée	D024054		118,50
--	---------	--	--------

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212707	5872,50
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,90°/L2,90°		SET212766	7092,00
Cadre de finition, noir, 60 mm R2,0°/L2,0°		SET212767	7008,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion

Module cadre simple	D020006-01		431,00
Module cadre double	D021006-01		510,00

Aperçu extension de la chambre de combustion (voir page 82)

Accessoires (voir page 94)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de finition		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires			
Vitre avec crochet pour protection contre la fumée	D024054		118,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 60 mm		SET212768	6369,50
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,90°/R2,90°		SET212769	7589,00
Cadre de finition, noir, 60 mm L2,0°/R2,0°		SET212770	7505,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		431,00
Module cadre double	D021006-01		510,00

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 82)
Accessoires (voir page 94)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70 manchon de sortie ø 350 mm		1	



Les variantes:

Les variantes:			
Urfeuer 4free70	D027001		6359,50

Options supplémentaires			
Tablette 4free 70 large 1128 x 1128 mm	D027124		606,50
Tablette 4free70 étroit 888 x 888 mm	D027125		411,00
Manchon d'air de combustion en bas	D027067		187,50
Protection en verre contre la fumée hauteur 475 mm	D027141		277,50
Protection en verre contre la fumée hauteur 200 mm	D027140		198,50
Extension du support plafond	D027100		565,00
Tuyau de fumée ø 350, L=1000	S002050		128,00

Accessoires (voir page 94)

Indice d'efficacité énergétique F



Accessoires

Désignation article	Art.- no	Tarif
Clapet de l'air de combustion		
Clapet simple manuel ø 250 mm	N003055-01	311,50
Clapet double ø 250 mm manuel avec grille extérieure	N003085-01	474,00
Clapet simple ø 250 mm motorisé	N003055-02	636,00
Clapet double ø 250 mm, motorisé avec grille extérieure	N003085-02	903,00
Clapets de fermeture		
Clapet électrique de fermeture ø 250 mm	E010032	533,50
Clapet électrique de fermeture ø 300 mm	E010033	533,50
Servomoteur pour le clapet de fermeture 4free70 (clapet de fermeture est compris dans la livraison 4free70)	E010035	423,50

Désignation article	Art.- no	Tarif
Manchon de rechange ø 250 mm adapté à Urfeuer 50/66	D015042	83,00



Poignée encastrée

Désignation article	Art.- no	Tarif
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	117,50
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	133,50

Désignation article	Art.- no	Tarif
Tuyau préformé flexible ø 250 mm pour le raccordement à l'air extérieur	N003104	84,50



Désignation article	Art.- no	Tarif
Tisonnier/soufflet à bouche avec embout buccal en laiton	902005	245,50

Les formats de vitres

Vitres plates

de la page
100



HKD 2.2
HKD 2.2 k
HKD 2.2 XL



HKD 2.6
HKD 2.6 k
HKD 6.1



HKD 4.1
HKD 5.1



WF / WFR 25
WF / WFR 33
WF / WFR 50



DF 33



HKD 7



HKD 8




HKD 9


Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel


de la page
122




HKD 2.2
HKD 2.2 XL




HKD 2.2 r
HKD 2.2 r XL



HKD 7



HKD 8



HKD 9

Données format porte hauteur x largeur en cm


Vitres rondes




HKD 2.2 r
HKD 2.2 r k
HKD 2.2 r XL

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle



HKD 10



HKD 11



HKD 12

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la
page
130

plat

de la
page
134

Tunnel

arrondie

d'angle


Cadres galbés et cadres de finition - Inserts pour poêle à accumulation*




Cadre galbé



Cadre de finition



Cadre en fonte

Plastron en acier
42 x 79 cmPlastron en fonte
42 x 79 cmPlastron en acier
48 x 83 cmPlastron en fonte
48 x 83 cmCadre galbé
R = 330Cadre de finition
R = 380

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dependant du foyer).

Équipements supplémentaires

EAS Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

EOS Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



DF 33 double vitrage pour la connexion sur site d'une masse d'accumulation

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
DF 33, double vitrage		1	
Habillage chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS / pour la connexion sur site d'une masse d'accumulation DF 33		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1417,50
Fonction de rotation motorisé			1825,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	02567		13,50
Cadre de socle élément de base	D028200		615,50

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213024		5626,00
------------------------	-----------	--	----------------



Revêtement de niche 02	SET213025		5561,00
------------------------	-----------	--	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +



DF 33 double vitrage avec GNF 8

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Habillage chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS/ connexion directe DF 33		1	
GNF 8 sans manchon de raccordement		1	
GNF 8 Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
GNF 8 Manchon de sortie de fumée ø 160		1	
Palier support GNF 8		1	
MSS pierre de socle 100		2	
Plaque anti-rayonnement GNF 8		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1417,50
Fonction de rotation motorisé			1825,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	02567		13,50
Cadre de socle élément de base	D028200		615,50

Les tuyaux de fumée pour le raccordement au GNF 8 et MSS doivent être fournis par le client.

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213033		6641,00
------------------------	-----------	--	----------------



Revêtement de niche 02	SET213034		6576,00
------------------------	-----------	--	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +



DF 33 double vitrage avec accumulateur modulaire superposé MAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Habillage chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MAS DF 33		1	
Bague intermédiaire MAS		1	
MAS 440 module accumulatrice à double paroi		5	
Dôme en fonte MAS		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1417,50
Fonction de rotation motorisé			1825,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	02567		13,50
Cadre de socle élément de base	D028200		615,50

Les variantes



Revêtement de niche	SET213027		6982,00
---------------------	-----------	--	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +



DF 33 double vitrage avec MSS

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Habillage chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS/ connexion directe DF 33		1	
MSS pierre modulaire 20 cm MAS		2	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi		1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		2	
MSS pierre de socle 75		4	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS anneau en bande d'acier		7	
MSS dérivation 40 avec étanchéités		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		2	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1417,50
Fonction de rotation motorisé			1825,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces par appareil nécessaire)	02567		13,50
Cadre de socle élément de base	D028200		615,50

Les tuyaux de fumée pour le raccordement au GNF 8 et MSS doivent être fournis par le client.

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213030		6497,00
------------------------	-----------	--	----------------



Revêtement de niche 02	SET213031		6431,50
------------------------	-----------	--	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +



DHT au milieu



HKD 2.2 porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 98)			1417,50
Porte additionnelle DHT au milieu			956,00
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02429		59,50
Double vitrage			138,50

Les différentes hottes:

+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208453		3051,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208454		3087,50
Cadre de finition, noir		SET208455		3131,00
Cadre de finition, acier inoxy.		SET208457		3217,50
Cadre de finition, acier brut		SET208458		3131,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208459		3154,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208460		3133,50

+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212881		3215,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212882		3252,00
Cadre de finition, noir		SET212883		3295,50
Cadre de finition, acier inoxy.		SET212884		3382,00
Cadre de finition, acier brut		SET212885		3295,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212886		3318,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212887		3298,00

+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Bague intermédiaire		10077	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212825		4156,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212826		4192,50
Cadre de finition, noir		SET212827		4236,00
Cadre de finition, acier inoxy.		SET212828		4323,00
Cadre de finition, acier brut		SET212829		4236,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212830		4259,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212831		4238,50
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		46,00

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.2 k porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 2.2 k DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 k		1	
Palier support HKD 2.2 k		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1417,50
Double vitrage			138,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208497		2988,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208498		3024,50
Cadre de finition, noir		SET208499		3068,00
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET208500		3154,50
Cadre de finition, acier brut		SET208501		3068,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208502		3091,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208503		3070,50

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.2 XL porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1417,50
Porte additionnelle DHT au milieu			956,00
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02429		59,50
Double vitrage			138,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208214		3405,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208215		3441,00
Cadre de finition, noir		SET208216		3485,00
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET208217		3571,50
Cadre de finition, acier brut		SET208218		3485,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208268		3508,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208269		3487,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212893		3569,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212894		3606,00
Cadre de finition, noir		SET212895		3649,50
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET212896		3736,00
Cadre de finition, acier brut		SET212897		3649,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212898		3672,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212899		3652,00

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.6 porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 2.6 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition, plaque avant		1	
Habillage hotte pour HKD 2.6		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6		1	
Palier support HKD 2.6		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 98)			1417,50
Double vitrage			0,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208513	3104,50
Cadre en fonte noir		SET208515	3114,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208516	3220,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212924	3269,00
Cadre en fonte noir		SET212926	3279,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212927	3385,50



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212928	4209,50
Cadre en fonte noir		SET212930	4219,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212931	4326,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.6 k porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.6 k DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.6 k		1	
Palier support HKD 2.6 k		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1417,50
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208517		3029,50
Cadre en fonte, noir		SET208519		3039,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208520		3146,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



DHT

HKD 4.1 porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 4.1 DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 4.1		1	
Habillage hotte pour HKD 4.1		1	
Palier support HKD 4.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1417,50
Porte additionnelle DHT au milieu			877,00
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02429		59,50
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208541	3014,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208542	3075,50
Cadre de finition, noir		SET208725	3046,00
Cadre de finition, acier inoxy.d.		SET208726	3103,50
Cadre en fonte		SET208544	3032,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET208545	3135,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208547	3093,00

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 4.1 porte battante porte en fonte



DHT au milieu

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 4.1 , porte en fonte		1	
Bandeau/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 4.1		1	
Habillage hotte pour HKD 4.1		1	
Palier support HKD 4.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1417,50
Porte additionnelle DHT au milieu			877,00
EAS pour DHT			1553,00
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50
Poignée pour la révision	02429		59,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET208558	3032,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208559	3093,00

Indice d'efficacité énergétique A +



DHT



DHT au milieu

HKD 5.1 porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 5.1 DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 5.1		1	
Habillage hotte pour HKD 5.1		1	
Palier support HKD 5.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1417,50
Porte additionnelle DHT au milieu			877,00
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02429		59,50
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208574		2814,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208575		2875,50
Cadre de finition, noir		SET208729		2846,00
Cadre de finition, acier inoxy. d.		SET208730		2903,00
Cadre en fonte		SET208576		2832,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET208577		2935,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208579		2893,00

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 5.1 porte battante porte en fonte

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 5.1 , porte en fonte		1	
Bandeau/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 5.1		1	
Habillage hotte pour HKD 5.1		1	
Palier support HKD 5.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1417,50
Porte additionnelle DHT au milieu			877,00
EAS pour DHT			1553,00
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50
Poignée pour la révision	02429		59,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre en fonte, noir		SET208584		2832,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208585		2893,00

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 6.1 porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 6.1 DF , simple vitrage		1	
Bandeau/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 6.1		1	
Habillage hotte pour HKD 6.1		1	
Palier support HKD 6.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1417,50
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208587	2063,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208588	2110,50
Cadre en fonte, noir		SET208589	2074,00
Plastron en acier, noir 42 x 79 cm		SET208590	2182,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET208592	2207,00
Plastron en fonte, 43 x 83 cm		SET210404	2180,00

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 6.1 porte battante porte en fonte



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 6.1 , porte en fonte		1	
Bandeau/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 6.1		1	
Habillage hotte pour HKD 6.1		1	
Palier support HKD 6.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1417,50
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET208599	2074,00
Plastron en fonte 42 x 79 cm		SET208600	2164,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET210405	2180,00

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 7 porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 7 DF , simple vitrage		1	
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 7		1	
Palier support HKD 7		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 98)			1417,50
Double vitrage			143,50
Manchon d'air de combustion ø 125 mm	D016117		22,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.			
La porte peut être modifiée pour se fermer automatiquement.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET212697		3665,50
Cadre galbé, noir	 SET212732		3676,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET212708		3864,50
Cadre galbé, noir	 SET212733		3875,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET212699		5160,00
Cadre galbé, noir	 SET212734		5170,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 8 porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 8 DF, simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour HKD 8		1	
Palier support HKD 8		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 98)			1417,50
Double vitrage			143,50
Manchon d'air de combustion ø 125 mm	D016117		22,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.			
Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 8	SET212720		137,50

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande.
Une modification ultérieure n'est pas possible!
Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Bords de construction, noir	 SET212701		3973,50
Cadre galbé, noir	 SET212740		4359,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Bords de construction, noir	 SET212710		4172,50
Cadre galbé, noir	 SET212741		4558,50



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Bords de construction, noir	 SET212702		5468,00
Cadre galbé, noir	 SET212742		5854,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 9 porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 9 DF, simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour HKD 9		1	
Palier support HKD 9		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 7)			1417,50
Double vitrage			143,50
Manchon d'air de combustion ø 125 mm	D016117		22,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.			
Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 9	SET212721		137,50

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande. Une modification ultérieure n'est pas possible!
Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Bords de construction, noir	 SET212712		3973,50
Options supplémentaires			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Bords de construction, noir	 SET212713		4172,50



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Bords de construction, noir	 SET212714		5468,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Indice d'efficacité énergétique A +

WF 25 simple vitrage



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
WF 25 simple vitrage noir manchon de sortie ø 145 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF 25		1	

Options supplémentaires			
*EAS (voir page 98)			1417,50
Manchon raccord prise d'air	C011037		35,50
Palier support WF 25	N002104		152,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	07139		46,00

Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.

Porte - modèle:	Art. - no	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	93,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	55,00
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211023	1914,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211024	1914,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211027	1991,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212980	2216,50

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.

Indice d'efficacité énergétique A +



WF 33 simple vitrage

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
WF 33 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF 33		1	

Options supplémentaires

*EAS (voir page 98)			1417,50
Manchon raccord prise d'air	C011037		35,50
Palier support WF 33	N002088		152,50
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		74,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.

Porte - modèle:	Art.- no	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	93,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	55,00
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211612	1914,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211974	1914,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211025	1991,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212978	2216,50

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.

Indice d'efficacité énergétique A +

WF 50 simple vitrage



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
WF 50 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF 50		1	

Options supplémentaires			
*EAS (voir page 98)			1417,50
Manchon raccord prise d'air	C011037		35,50
Palier support WF 50	N002090		162,00
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		74,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.			

Porte - modèle:	Art.- no	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	93,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	55,00
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211613	2365,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211975	2365,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211026	2442,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212979	2667,50

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.

Indice d'efficacité énergétique A +



WF_R 25 simple vitrage

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
WF_R 25 simple vitrage noir manchon de sortie ø 145 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF _R 25		1	

Options supplémentaires			
Manchon raccord prise d'air	C011037		35,50
Palier support WF _R 25	N002104		152,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	07139		46,00



Porte - modèle:	Art.- no	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	93,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	55,00
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212972	1754,50
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212973	1754,50
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212974	1832,00
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212983	2057,00

Indice d'efficacité énergétique A +

WF_R 33 simple vitrage



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
WF_R 33 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF _R 33		1	

Options supplémentaires			
Manchon raccord prise d'air	C011037		35,50
Palier support WF _R 33	N002088		152,50
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		74,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00



Porte - modèle:	Art.- no	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	93,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	55,00
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212933	1754,50
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212934	1754,50
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212935	1832,00
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212981	2057,00

Indice d'efficacité énergétique A +



WF_R 50 simple vitrage

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
WF_R 50 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF _R 50		1	

Options supplémentaires			
Manchon raccord prise d'air	C011037		35,50
Palier support WF _R 50	N002090		162,00
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		74,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00



Porte - modèle:	Art.- no	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	93,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	55,00
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212975	2178,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212976	2178,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212977	2256,00
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212982	2480,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



HKD 2.2 Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 D/DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Habillage hotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 98)			1553,00
Double vitrage			277,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			59,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208468	3766,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208469	3838,50
Cadre de finition, noir		SET208470	3926,00
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET208471	4099,00
Cadre de finition, acier brut		SET208472	3926,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212888	3930,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212889	4003,50
Cadre de finition, noir		SET212890	4090,50
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET212891	4264,00
Cadre de finition, acier brut		SET212892	4090,50



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212832	4871,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212833	4944,00
Cadre de finition, noir		SET212834	5031,00
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET212835	5204,50
Cadre de finition, acier brut		SET212836	5031,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL Tunnel porte battante/porte battante vitre plate



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL D/D F, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1553,00
Double vitrage			277,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			59,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208224		4119,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208225		4192,00
Cadre de finition, noir		SET208226		4279,00
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET208227		4452,50
Cadre de finition, acier brut		SET208228		4279,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm, bas		D003664	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212904		4284,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212905		4356,50
Cadre de finition, noir		SET212906		4444,00
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET212907		4617,00
Cadre de finition, acier brut		SET212908		4444,00

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.2 Tunnel porte battante/porte battante arrondie

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 D/D R, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Habillage hotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 98)			1553,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de ré-vision			59,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET208489	4388,00
Cadre de finition, noir R = 330		SET208491	4388,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212866	4552,50
Cadre de finition, noir R = 330		SET212868	4552,50



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212854	5493,00
Cadre de finition, noir R = 330		SET212856	5493,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL Tunnel porte battante/porte battante arrondie



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL D/D R, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1553,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			59,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes pour la façade:				
Cadre galbé R = 380, noir		SET208243		4742,00
Cadre de finition R = 330, noir		SET208245		4742,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm, bas		D003664	1	
Cadre galbé R = 380, noir		SET212909		4906,50
Cadre de finition R = 330, noir		SET212911		4906,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 7 Tunnel porte battante /porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 7 D/D F, simple vitrage		1	
Cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 Tunnel		1	
Palier support HKD 7		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 98)			1553,00
Double vitrage			287,00
Manchon d'air de combustion ø 125 mm	D016117		22,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.			
Poignée pour la révision	02429		59,50
La porte peut être modifiée pour se fermer automatiquement.			

Les différentes hottes:

 Gusskuppel	+ Dôme en fonte ø 180 mm		D004186	1	
	Variantes pour la façade:				
	Cadre de finition, noir		SET212698		4785,50
	Cadre galbé, noir		SET212735		4807,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte					
	Dôme en fonte ø 200 mm		10087		0,00

	+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
	Variantes pour la façade:				
	Cadre de finition, noir		SET212709		4984,50
	Cadre galbé, noir		SET212736		5006,00

 Modulaufsatzspeicher	+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi		R009042	7	
	Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
	Bague intermédiaire		10077	1	
	Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir		SET212700		6280,00	
Cadre galbé, noir		SET212737		6301,50	
Option supplémentaire MAS					
	Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		46,00
	Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		46,00

Les fronts des deux côtés sont munis d'une porte HKD 7.

Exécution du deuxième front possible aussi comme porte HKD 8 - ou HKD 9.

Valable pour la porte de HKD 8 et HKD 9

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande.

Une modification ultérieure n'est pas possible!

Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 8 Tunnel porte battante /porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 8 D/D F, simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour HKD 8 Tunnel		1	
Palier support HKD 8		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 98)			1553,00
Double vitrage			287,00
Manchon d'air de combustion ø 125 mm	D016117		22,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.			
Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 8	SET212720		137,50

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande.
Une modification ultérieure n'est pas possible!
Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Bords de construction, noir	 SET212703		5424,50
Cadre galbé, noir	 SET212743		6197,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Bords de construction, noir	 SET212711		5623,50
Cadre galbé, noir	 SET212744		6396,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Bords de construction, noir	 SET212704		6919,00
Cadre galbé, noir	 SET212745		7691,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Les fronts des deux côtés sont munis d'une porte HKD 8.

Exécution du deuxième front possible aussi comme porte HKD 7 - ou HKD 9.

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 9 Tunnel porte battante /porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 9 D/D F, simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour HKD 9 Tunnel		1	
Palier support HKD 9		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 7)			1553,00
Double vitrage			287,00
Manchon d'air de combustion ø 125 mm	D016117		22,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.			
Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 9	SET212721		137,50

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande.
Une modification ultérieure n'est pas possible!
Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Bords de construction, noir	 SET212715		5424,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Bords de construction, noir	 SET212716		5623,50



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Bords de construction, noir	 SET212717		6919,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Les fronts des deux côtés sont munis d'une porte HKD 9.

Exécution du deuxième front possible aussi comme porte HKD 7 - ou HKD 8.

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



DHT au milieu



HKD 2.2 porte battante arrondie

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 DR, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 98)			1417,50
Porte additionnelle DHT au milieu			956,00
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02429		59,50

Les différentes hottes:

+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET208484	3380,50
Cadre de finition, noir R = 330		SET208486	3380,50

+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212862	3545,50
Cadre de finition, noir R = 330		SET212864	3545,50

+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212850	4486,00
Cadre de finition, noir R = 330		SET212852	4486,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.2 k porte battante arrondie

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 k DR, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 k		1	
Palier support HKD 2.2 k		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 98)			1417,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé R = 380, noir		SET208509	3323,00
Cadre de finition R = 330, noir		SET208511	3323,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



DHT au milieu

HKD 2.2 XL porte battante arrondie

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL DR, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 98)			1417,50
Porte additionnelle DHT au milieu			956,00
EAS pour DHT			1553,00
Poignée pour la révision	02429		59,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé R = 380, noir		SET208239	3734,00
Cadre de finition R = 330, noir		SET208241	3734,00

+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre galbé R = 380, noir		SET212900	3898,50
Cadre de finition R = 330, noir		SET212902	3898,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



HKD 10 d'angle porte battante gauche

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 10 d'angle DTL , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 10		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 98)			1417,50
Manchon d'air de combustion ø 125 mm	D016117		22,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.			

Les différentes hottes:



Gusskuppel

+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET212774	4330,50
Cadre galbé, noir		SET212775	4387,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET212776	4529,50
Cadre galbé, noir		SET212777	4586,00



Modulaufsatzspeicher

+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir		SET212778	5825,00
Cadre galbé, noir		SET212779	5881,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 10 d'angle porte battante droite



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 10 d'angle DTR, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 10		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 98)			1417,50
Manchon d'air de combustion ø 125 mm	D016117		22,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET212780		4330,50
Cadre galbé, noir	 SET212781		4387,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET212782		4529,50
Cadre galbé, noir	 SET212783		4586,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET212784		5825,00
Cadre galbé, noir	 SET212785		5881,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 11 d'angle porte battante gauche

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 11 d'angle DTL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 11		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 98)			1417,50
Vitre céramique monopièce			256,50
Manchon d'air de combustion ø 125 mm	D016117		22,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET213070		3949,50
Cadre galbé, noir	 SET213071		4006,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET213072		4148,50
Cadre galbé, noir	 SET213073		4205,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET213074		5444,00
Cadre galbé, noir	 SET213075		5500,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 11 d'angle porte battante droite



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 11 d'angle DTR , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 11		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 98)			1417,50
Vitre céramique monopièce			256,50
Manchon d'air de combustion ø 125 mm	D016117		22,00
La livraison de l'appareil contient un manchon d'air de combustion de ø 160 mm.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET213076		3949,50
Cadre galbé, noir	 SET213077		4006,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET213078		4148,50
Cadre galbé, noir	 SET213079		4205,00



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET213080		5444,00
Cadre galbé, noir	 SET213081		5500,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 12 d'angle ouverture de porte droite

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 12 d'angle ouverture de porte droite , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Habillage chambre de combustion HKD 12		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 98)			1417,50
Vitre céramique monopièce			195,00

Attention:

La variante de porte (ouverture droite ou gauche) doit être prise en compte lors de la commande.

Une conversion ultérieure est possible, mais très compliquée!

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET213082		3693,00
Cadre galbé, noir	 SET213083		3713,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET213084		3892,00
Cadre galbé, noir	 SET213085		3912,50



+ Accumulateur modulaire superposé MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Bague intermédiaire	10077	1	
Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir	 SET213086		4832,50
Cadre galbé, noir	 SET213087		4853,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle

Grille à air chaud

	Art. - no	Désignation	Tarif
Grille à air chaud pour plaque frontale 48/83			
	10444	Grille à air chaud HKD 4/5 noir	371,00
	10428	Grille à air chaud München (HKD 4/5)	256,50
Grille à air chaud pour plaque frontale 42/79			
	10442S	Grille à air chaud HKD 6 noir	304,50
	10437	Grille à air chaud adaptée pour Plastron en fonte HKD 6.1	220,00
Grille à air chaud			
	10420	Grille à air Wien	256,50
	10410	Grille à air Passau	256,50
	10429	Grille à air Stuttgart 20/25	256,50
	10457	Grille de crépi 22 x 7 cm	33,50

Grille à air chaud avec tub de chaleur			
	10123	Grille à air Wien avec tub de chaleur	382,00
	10125	Grille à air Passau avec tub de chaleur	382,00


Plaques de réglage

	10453	Plaque de réglage 400 /303 profondeur 300 mm	89,00
	10455	Plaques de réglage 315/303 profondeur 300 mm	82,00

Grille à air chaud grille pour la révision pour chaudières

	10943	HF-Grille à air simple pour mainteneur au chaud	323,50
---	-------	---	--------

Art.- no peint en noir	Désignation	mainteneur au chaud	tôle de pose adaptée (Art.- no 30mm 10453)	tôle de pose adaptée (Art.- no 30mm 10455)	largeur B	hauteur H	libre hauteur C	libre largeur D	largeur de montage E	hauteur du monter F	profondeur châssis de montage T	section transversale libre A
10428	Coulée plaque avant 48/83		•		480	230	178	414	433	206	30	195
10444	Acier noir plaque avant 48/83				480	230	187	438	455	198	48-60	243
10437	Coulée plaque avant 42/79				420	220	170	370	398	196	30	150
10442S	Acier noir plaque avant 42/79				420	230	188	378	394	196	40	193
10943	Grille à air en qualité de porte pour la révision pour w/SK-technique		•		480	305	252	413	442	267	20	250
10420	Wien	10123	•		450	230	165	364	420	206	30	195
10429	Stuttgart			•	410	260	200	350	374	223	30	195
10410	Passau	10125	•		450	230	180	414	435	206	30	210
10457	Grille de crépi				220	70			208	59		70



Grille à air chaud

- 1cadre grillagé
- 2porte grillagée
- 3grille glissante
- 4plaque de fixation, tôle de stationnement, équerre de montage

plat

Tunnel

arrondie

d'angle

Les formats de vitres

Vitres plates


de la
page
146

Coulée



Données format porte hauteur x largeur en cm

Acier



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel

de la
page
156




Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la
page
158


Acier



Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Portes pour poêles de masse


Cadres galbés et cadres de finition*



Cadre galbé



Cadre de finition



Cadre en fonte

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dependant du foyer).

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



GOT HBO 10

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HBO 10, avec vitre de regard		1	

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Porte pour poêles de masse HBO 10, avec vitre de regard	10599		412,00



KFR 25

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KFR 25	G032079-01	1	1977,50

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Châssis de montage 2x2,5 carreau -22cm	G032122		213,50
Manchon ,Mausi' ø 130 mm	S004036		195,00



Porte - modèle:	Art.- no	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	93,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	55,00
Monté sur l'appareil en usine			

Indice d'efficacité énergétique A +



KFR 33

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KFR 33	G033016-01	1	2137,00

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Châssis de montage 2x2,5 carreau -22cm	G032122		213,50
Manchon ,Mausi' ø 130 mm	S004036		195,00



Porte - modèle:	Art.- no	Nomb	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	93,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	55,00
Monté sur l'appareil en usine			

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT HKD 6.1 simple vitrage

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208687	1395,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208688	1441,50
Cadre en fonte, noir		SET208689	1405,00

GOT HKD 6.1 simple vitrage + GOF 37x37



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50
Double vitrage			0,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		130,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		102,00
Manchon 'Mausi' ø 180 mm	S004035		195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208622	2929,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208623	2976,00
Cadre en fonte, noir		SET208624	2939,50

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT HKD 6.1 porte en fonte

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, porte en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET208692	1405,00



GOT HKD 6.1 porte en fonte + GOF 37x37

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, porte en fonte		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		130,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		102,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre en fonte, noir		SET208654	2939,50

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT HKD 5.1/12 simple vitrage

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12 , simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de finition et/ou plastron		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208675	1514,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208676	1575,50
Cadre de finition, noir		SET208747	1545,50
Cadre en fonte, noir		SET208677	1532,00

GOT HKD 5.1/12 simple vitrage + GOF 37x37



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de finition et/ou plastron		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50
Double vitrage			0,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		130,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		102,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208625	3048,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208626	3110,00
Cadre de finition, noir		SET208731	3080,00
Cadre en fonte, noir		SET208627	3066,50

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT HKD 5.1/12 porte en fonte

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, porte en fonte		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET208680	1532,00



GOT HKD 5.1/12 porte en fonte + GOF 37x37

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, porte en fonte		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		130,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		102,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé		SET208657	3066,50

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT HKD 5.1/20 simple vitrage

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/20, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de finition et/ou plastron		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208681		1514,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208682		1575,50
Cadre de finition, noir		SET208751		1545,50
Cadre en fonte, noir		SET208683		1532,00

GOT 44/55 plat double vitrage



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Porte pour poêles de masse 44/55 plat, double vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à gauche	900112		45,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208693		1697,50



GOT 38/86-ZL porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 38/86-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Pièces de porte GOT 38/86-ZL	G017038		261,50
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		41,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		23,00
Double vitrage			274,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208705	2559,00

GOT 38/86-ZL porte battante + GOF 86x42



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 38/86-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 86x42		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		130,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		102,00
Double vitrage			274,50
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208711	5364,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 51/67-ZL porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Pièces de porte GOT 51/67-ZL	G015020		277,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		41,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		23,00
Double vitrage			241,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208701	2109,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

GOT 51/67-ZL porte battante + GOF 66x42



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		130,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		102,00
Double vitrage			241,50
Manchon ‚Mausi‘ ø 180 mm	S004035		195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208715	4087,00

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 52/37-ZL porte battante

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
GOT 52/37-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Pièces de porte GOT 52/37-ZL	G019077		212,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		41,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		23,00
Double vitrage			138,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208697	1603,00



GOT 52/37-ZL porte battante + GOF 37x42

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
GOT 52/37-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37x42		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		130,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		102,00
Double vitrage			138,50
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208709	3241,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 38/86-ZL porte battante/porte battante + GOF-Tunnel 86x36

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 38/86-ZL porte battante , simple vitrage		2	
Cadre galbé		2	
GOF-Tunnel 86x36		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1553,00
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02426		110,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110		119,00
MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108		102,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			548,50
Manchon ‚Mausi‘ ø 180 mm	S004035		195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210508	7918,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante + GOF Tunnel 66x36



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		2	
Cadre galbé		2	
GOF-Tunnel 66x36		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1553,00
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02426		110,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110		119,00
MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108		102,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			483,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210504	6274,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 51/52/52-ZL porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/52/52-ZL, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Pièces de porte GOT 51/52/52-ZL	G018032		277,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		41,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		23,00
Vitre céramique monopiece			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208707	3029,00

GOT 51/52/52-ZL porte battante + GOF 35x35



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/52/52-ZL, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 35x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		119,00
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		102,00
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		102,00
Manchon ‚Mausi‘ ø 180 mm	S004035		195,00
Vitre céramique monopiece			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208719	4305,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

GOT 45/67/44-ZL porte battante L



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL L	G025053		327,50
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		41,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		23,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210924	3339,00

GOT 45/67/44-ZL L porte battante + GOF 50x35



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF-Tunnel 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		119,00
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		102,00
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		102,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		195,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210928	5072,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET210929	5197,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 45/67/44-ZL porte relevable

L

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL STL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL L	G025053		327,50
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		41,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	O2333		23,00
Vitre céramique monopiece			256,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir 50 mm		G025093-11	3696,50
Cadre de finition, noir 70 mm		G025093-13	3804,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

GOT 45/67/44-ZL porte relevable

L + GOF 50x35



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL STL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		119,00
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		102,00
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		102,00
Manchon ‚Mausi‘ ø 180 mm	S004035		195,00
Vitre céramique monopiece			256,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir 50 mm		G025094-11	5405,50
Cadre de finition, noir 70 mm		G025094-13	5513,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

GOT 45/67/44-ZL porte battante R



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL R	G025026		327,50
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		41,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		23,00
Vitre céramique monopiece			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		set210922	3339,00

GOT 45/67/44-ZL porte battante R + GOF 50x35



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		119,00
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		102,00
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		102,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		195,00
Vitre céramique monopiece			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210926	5072,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 45/67/44-ZL porte relevable

R

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL STR , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL R	G025026		327,50
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		41,50
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		23,00
Vitre céramique monopiece			256,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir 50 mm		G025058-11	3696,50
Cadre de finition, noir 70 mm		G025058-13	3804,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

GOT 45/67/44-ZL porte relevable

R + GOF 50x35



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL STR , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de finition		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 145)			1417,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		119,00
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		102,00
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		102,00
Manchon ‚Mausi‘ ø 180 mm	S004035		195,00
Vitre céramique monopiece			256,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir 50 mm		G025088-11	5405,50
Cadre de finition, noir 70 mm		G025088-13	5513,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

d'angle

Les formats de vitres

Vitres plates




KSO 33q

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
166

Vitres rondes



KSO 33r

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
168

Cadre de finition- Poêle à petit accumulateur



Cadre de finition

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



KSO 33q, avec habillage béton apparent

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33q, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Espace rehaussé accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre plate		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	

Options supplémentaires

Kit de modification sortie verticale			0,00
au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré.			
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211386	5083,00

Indice d'efficacité énergétique A +

KSO 33q, avec habillage béton apparent + EAS



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33q, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Espace rehausse accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre plate		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires

Kit de modification sortie verticale au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré.			0,00
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211388	6522,50

Indice d'efficacité énergétique A +



KSO 33r, avec habillage béton apparent

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33r, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Espace rehausse accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), verre arrondi		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	

Options supplémentaires

Kit de modification sortie verticale au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré. au lieu du couvercle pour le manchon de sortie horizontale (G020416) le manchon pour sortie de fumée verticale (G020418) est livré			0,00
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir, 330 mm		SET211394	5013,00

Indice d'efficacité énergétique A +

KSO 33r, avec habillage béton apparent + EAS



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33r, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Espace rehausse accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), verre arrondie		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de finition selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires

Kit de modification sortie verticale au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré. au lieu du couvercle pour le manchon de sortie horizontale (G020416) le manchon pour sortie de fumée verticale (G020418) est livré			0,00
Kit de modification butée à gauche	900110		40,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir, 330 mm		SET211396	6452,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates



BSO 02, 03, 04
Données format porte hauteur x largeur
en cm



BSO 05

de la
page
172

Formats Tunnel




BSO 02, 03
Données format porte hauteur x largeur
en cm



BSO 05

de la
page
178

Vitres rondes



BSO 1

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
184

Cadre de finition- Circuits de poêles



Cadre de finition

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



BSO 02

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			138,50
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (convient pour paroi latérale ou paroi arrière)	BSO3000-034		68,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211302	4721,00
Cadre de finition, acier inoxy. d.		SET211303	4807,50
Cadre de finition, acier brut		SET211304	4721,00

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 02 + EAS

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			138,50
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (convient pour paroi latérale ou paroi arrière)	BSO3000-034		68,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211316	6160,50
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211317	6247,00
Cadre de finition, acier brut		SET211318	6160,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 03

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		182,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			138,50
Plaque anti-rayonnement BSO 03 (convient aux paroi latérale/ Plaque anti-rayonnement paroi arrière fait partie de la livraison)	BSO3000-034		68,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211308	6324,50
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211309	6411,00
Cadre de finition, acier brut		SET211310	6324,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 03 + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		1	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90 ° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1)re-hausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		182,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); re-hausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			138,50
Plaque anti-rayonnement BSO 03 (convient aux paroi latérale/ Plaque anti-rayonnement paroi arrière fait partie de la livraison)	BSO3000-034		68,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211322	7764,00
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211323	7850,50
Cadre de finition, acier brut		SET211324	7764,00

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 04

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 k SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 04		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehausse du BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		310,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			138,50
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		21,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211470	5128,00
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211471	5214,50
Cadre de finition, acier brut		SET211472	5128,00

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 04 + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 k SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 04		1	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehausse du BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		310,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			138,50
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		21,00
Supplément EOS ¹			1072,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211473	6545,50
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211474	6632,00
Cadre de finition, acier brut		SET211475	6545,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 05 + EAS



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 7 SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 05		1	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			143,50
Kit- plaque de protection thermique	BSO5000-120		44,50
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		174,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET213016	10281,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 02 Tunnel

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 für BSO 02		1	
Cadre de finition		2	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Fermeture de porte sous forme de poignée de ré- vision	02429		59,50
Double vitrage (sur demande, livrable unique- ment d'un seul côté)			277,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (paroi latérale)	BSO3000-034		68,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211305	5515,50
Cadre de finition, acier inoxy.d.		SET211306	5689,00
Cadre de finition, acier brut		SET211307	5515,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 02 Tunnel + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 für BSO 02		1	
Cadre de finition		2	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		59,50
Double vitrage			277,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (paroi latérale)	BSO3000-034		68,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211319	7090,50
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211320	7264,00
Cadre de finition, acier brut		SET211321	7090,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 03 Tunnel

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		2	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		182,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			277,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211311	7119,50
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211312	7292,50
Cadre de finition, acier brut		SET211313	7119,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 03 Tunnel + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de finition		2	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		182,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		187,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			277,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211325	8694,50
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET211326	8867,50
Cadre de finition, acier brut		SET211327	8694,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 05 Tunnel + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 7 SK Tunnel , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSO 05		1	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			287,00
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		174,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET213017	11629,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 01

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 court , simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de finition		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Accumulateur modulaire superposé horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 01		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		179,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211300	5043,00

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 01 + EAS

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 2.2 court, simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de finition		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Accumulateur modulaire superposé horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 01		1	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		179,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			


Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET211314	6482,50


Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres


Vitres plates



BSK 08



BSK 04




BSK 06


Données format porte hauteur x largeur en cm

de la page
188


Formats Tunnel



BSK 08



BSK 04




BSK 06


Données format porte hauteur x largeur en cm

de la page
200

Formats d'angle



BSK 09



BSK 01



BSK 02



BSK 03



BSK 07




BSK 12


Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la page
208


Formats Panorama




BSK 10



BSK 11



BSK 05



BSK 13

Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

de la page
228


Cadres galbés et cadres de finition- Foyers modulaires



Cadre galbé



Cadre de finition



Panorama cache large
(Table brasero)



Panorama cache étroit
(Bords de construction)

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



BSK 08 Foyer Stil porte battante 51/67, avec rehausse chaudière

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires

Kit- plaque de protection thermique	BSK8000-138		85,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Double vitrage			241,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		321,50
EOS (voir page 165)			2490,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET210580	6010,50

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil porte relevable 51/67, avec rehausse chaudière



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67, porte relevable, simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Kit- plaque de protection thermique	BSK8000-138		85,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Double vitrage			241,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		321,50
EOS (voir page 165)			2490,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET210582	6687,50

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 08 Foyer Stil porte battante 51/67, Rehausse air chaud

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse air chaud Style 51/67		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pa-roi arrière	BSK8000-123		201,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pa-roi latérale	BSK8000-121		153,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Double vitrage			241,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET210571	4558,00

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 08 Foyer Stil porte relevable 51/67, Rehausse air chaud



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67, porte relevable, simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse air chaud Style 51/67		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi arrière	BSK8000-123		201,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi latérale	BSK8000-121		153,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Double vitrage			241,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir		SET210573	5235,00

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 08 KK 51/67 porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
KK 51/67, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte plat 51/67		1	
Cadre galbé		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pa-roi arrière	BSK8000-123		201,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pa-roi latérale	BSK8000-121		153,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Double vitrage			241,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET213038	3970,00

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 08 KK 51/67 porte relevable



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
KK 51/67, porte relevable, simple vitrage		1	
Kit chamotte plat 51/67		1	
Cadre de finition		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi arrière	BSK8000-123		201,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi latérale	BSK8000-121		153,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Double vitrage			241,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213039	4946,00

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 04 Foyer-chaudière 62/76 porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière 62/76 , porte battante , simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour Foyer-chaudière 62/76		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 165)			2490,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Double vitrage			355,00
Adaptateur gaz de fumée (nécessaire pour le raccordement latéral/à arrière)	W032181		157,50
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET210920	7563,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 04 Foyer-chaudière 62/76 porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière 62/76 , porte relevable , simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour Foyer-chaudière 62/76		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 165)			2490,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		290,00

* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.

Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Double vitrage			355,00
Adaptateur gaz de fumée (nécessaire pour le raccordement latéral/à arrière)	W032181		157,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET210918	8233,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 04 Foyer Stil 62/76 porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 62/76 , porte relevable , simple vitrage		1	
Plaque pour listel 62/76		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour pa- roi arrière	BSK4000-118		147,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour pa- roi latérale	BSK4000-119		118,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Double vitrage			355,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213040	6115,50

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable , Rehausse air chaud



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101, porte relevable , simple vitrage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	
Rehausse air chaud BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pari arrière	BSK6000-135		259,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pari latérale	BSK6000-136		118,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		306,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Chamotte anthracite	49170		113,00
Double vitrage			343,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00


Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET207439	6311,50

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable

Rehausse air chaud sortie latérale



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101 , porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	
Rehausse air chaud BSK 06 sortie latérale		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pari arrière	BSK6000-135		259,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pari latérale	BSK6000-136		118,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Chamotte anthracite	49170		113,00
Double vitrage			343,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		61,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212968	6311,50

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable

avec rehausse chaudière



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Architektur 45/101 , porte relevable, simple vitrage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 165)			2490,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK6000-140		84,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		306,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Chamotte anthracite	49170		113,00
Double vitrage			343,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET205293	8107,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 08 Foyer Stil Tunnel 51/67, DT/DT, avec rehausse chaudière

Jeu de composants	Art.- no	anz	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67 , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre galbé		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Poignée pour la révision	02426		110,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			483,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		321,50
EOS (voir page 165)			2625,50
EAS (voir page 165)			1553,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET210584	8075,00

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil Tunnel 51/67, ST/DT, avec rehausse chaudière



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67, porte relevable/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre galbé DT		1	
Cadre de finition ST		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Poignée pour la révision	02426		110,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			483,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		321,50
EOS (voir page 165)			2625,50
EAS (voir page 165)			1553,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé ou cadre de finition 50 mm noir		SET210586	8690,00

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 08 Foyer Stil Tunnel 51/67, DT/DT, Rehausse air chaud

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67 , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse air chaud 51/67		1	
Cadre galbé		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi latérale	BSK8000-121		153,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Poignée pour la révision	02426		110,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			483,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
EAS (voir page 165)			1553,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET210575	6622,50

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 08 Foyer Stil Tunnel 51/67, ST/DT, Rehausse air chaud



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67, porte relevable/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse air chaud 51/67		1	
Cadre galbé DT		1	
Cadre de finition ST		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi latérale	BSK8000-121		153,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		272,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Poignée pour la révision	02426		110,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			483,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
EAS (voir page 165)			1553,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé ou cadre de finition, 50 mm noir		SET210578	7238,00

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 04

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 62/76 , porte relevable/porte basculante, simple vitrage		1	
Kit chamotte 62/76 Tunnel		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour pa-roi latérale	BSK4000-119		118,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			710,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Version porte relevable/porte relevable sur demande			
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET207435	7930,50

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable/porte basculante, Rehausse air chaud



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 Tunnel		1	
Rehausse air chaud AK 45/101		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour paroi latérale	BSK6000-136		118,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		306,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			687,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		48,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET207443	8165,50

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 06 AK 45/101 porte relevable/porte basculante, Rehausse air chaud sortie latérale

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 Tunnel		1	
Rehausse air chaud AK 45/101 sortie latérale		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pa-roi latérale	BSK6000-136		118,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Double vitrage (sur demande, livrable unique-ment d'un seul côté)			687,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		61,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212970	8165,50

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable/porte basculante, avec rehausse chaudière



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 Tunnel		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	
Cadre de finition		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 165)			2490,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		306,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		245,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			687,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET208980	9961,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 09 avec hotte à air chaud superposée

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 42/42/42, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/42/42		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 09		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 09 pour pa-roi latérale et arrière	BSK9000-128		165,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 09 *	BSK9000-008		192,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Vitre céramique monopièce			195,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK9000-131		137,50

Les variantes:



Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET213041	4199,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 09 avec accumulateur superposé



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
d'angle 42/42/42, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/42/42		1	
Accumulateur modulaire superposé		4	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 09		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 09 pour paroi latérale et arrière	BSK9000-128		165,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 09 *	BSK9000-008		192,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Vitre céramique monopièce			195,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK9000-131		137,50

Les variantes:



Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET211402	5088,00

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 01 porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/52/52, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/52/52		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 01		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 01 pour pa-roi latérale et arrière	BSK1000-143		192,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 01 *	BSK1000-009		196,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		113,00
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK1000-153		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre galbé, noir		SET213042	4539,00

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 01 porte relevable


Jeu de composants	Art.-no	Noml	Prix
d'angle 57/52/52, porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/52/52		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 01		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 01 pour pa-roi latérale et arrière	BSK1000-143		192,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 01 *	BSK1000-009		196,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK1000-153		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213043	5322,50

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 02 Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière en angle 45/67/44, gauche, porte relevable		1	
vitre céramique en deux parties			
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 165)			2490,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK2000-208		32,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		173,00
Vitre céramique monopièce			256,50
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET212994	7576,00

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 02 Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite, porte relevable



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière en angle 45/67/44, droite, porte relevable		1	
vitre céramique en deux parties			
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 165)			2490,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latéralement	BSK2000-208		32,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		173,00
Vitre céramique monopièce			256,50
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET212996	7576,00

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 02 d'angle 45/67/44 gauche, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 45/67/44, gauche , porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 45/67/44 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa- roi latérale et arrière	BSK2000-125		222,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopiece			256,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213044	5613,50

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

BSK 02 d'angle 45/67/44 droite, porte relevable



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 45/67/44, droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 45/67/44 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa-roi latérale et arrière	BSK2000-125		222,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213045	5613,50

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 02 d'angle 57/67/44 gauche, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/67/44, gauche , porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/67/44 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa- roi latérale et arrière	BSK2000-125		222,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213046	5730,00

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 02 d'angle 57/67/44 droite, porte relevable



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/67/44, droite, porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/67/44 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa- roi latérale et arrière	BSK2000-125		222,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		251,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les dif- férences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213047	5730,00

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 03 d'angle gauche, porte relevable

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/82/48, gauche , porte relevable , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/82/48 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 03		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa- roi latérale et arrière	BSK3000-129		266,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 03 *	BSK3000-007		257,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK3000-142		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213048	6401,00

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 03 d'angle droite, porte relevable



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 57/82/48, droite, porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/82/48 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 03		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa- roi latérale et arrière	BSK3000-129		266,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 03 *	BSK3000-007		257,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK3000-142		158,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213049	6401,00

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 07 bas gauche

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, gauche, porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		237,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		321,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopiece			256,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211196	5911,00

BSK 07 bas droite



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, droite, porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		237,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		321,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211198	5911,00

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 07 haut gauche

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, gauche, porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Palier support BSK 07		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour pari latérale et arrière	BSK7000-131		237,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		321,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211200	6270,50

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 07 haut droite



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 38/86/36, droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Palier support BSK 07		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		237,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		321,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		290,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			256,50
EAS (voir page 165)			1417,50
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET211202	6270,50

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 12 Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche, porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière en angle 42/57/30, gauche, porte battante vitre céramique en deux parties		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30 l/r		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	


Options supplémentaires			
EOS (voir page 165)			2490,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		21,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		244,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			195,00
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213020	5899,00

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 12 Foyer-chaudière en angle 42/57/30 droite, porte battante



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière en angle 42/57/30, droite, porte battante vitre céramique en deux parties		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30 l/r		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 165)			2490,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		21,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		244,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopièce			195,00
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213021	5899,00

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



BSK 12 d'angle 42/57/30 gauche, porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 42/57/30, gauche , porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/57/30 l		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	


Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 12 pour pa-roi latérale et arrière	BSK12000-120		174,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		244,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopiece			195,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213022	4621,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 12 d'angle 42/57/30 droite, porte battante



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
d'angle 42/57/30, droite , porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/57/30 r		1	
Cadre de finition		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 12 pour pa-roi latérale et arrière	BSK12000-120		174,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		244,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Vitre céramique monopiece			195,00
EAS (voir page 165)			1417,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003148		77,00
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213023	4621,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 10

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Panorama 42/42/42/42, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 42/42/42/42		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 10		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 10 pour pa- roi arrière	BSK10000-124		118,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 10 *	BSK10000-012		192,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Plinthe de socle en inox	BSK10000-128		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Table brasero, noir		SET211404	6278,50

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 11



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Panorama 70/25/40/25 manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 70/25/40/25		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 11		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 11 pour pa- roi arrière	BSK11000-124		125,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 11 *	BSK11000-012		222,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Plinthe de socle en inox	BSK11000-129		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Table brasero, noir		SET211406	6718,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 5.1

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Panorama 57/40/60/40 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 57/40/60/40		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 5.1		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 5.1 pour paroi arrière	BSK5000-139		82,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		340,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		95,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 5.1 *	BSK5000-014		257,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		48,00
Plinthe de socle en inox	BSK5000-133		137,50

Les variantes:

Variantes pour la façade			
Table brasero, noir		SET213069	6732,00

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 13

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Panorama 51/66/50/66 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Panorama 51/66/50/66		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 13		1	

Options supplémentaires			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		236,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 13 *	BSK13000-006		257,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert			inclus/conversion
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		48,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		48,00
Plinthe de socle en inox	BSK13000-120		56,50


Les variantes:

Variantes pour la façade			
Table brasero noir		SET213096	7820,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates




BSG 01

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
232

Formats d'angle



BSG 02

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la
page
236

Cadre galbé- Poêles de masse modulaires



Cadre galbé

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



BSG 01 bas avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Double vitrage			241,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211476	7813,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 01 bas avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
Double vitrage			241,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211478	9253,00

Indice d'efficacité énergétique A +



BSG 01 haut avec Kit de pierres modulaires MSS superposé

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZLporte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		4	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité		1	
MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche		1	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS anneau en bande d'acier		11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Double vitrage			241,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211480	6875,00

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 01 haut avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		4	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche		1	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS anneau en bande d'acier		11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (haut)		1	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
Double vitrage			241,50
Kit de modification butée à droite	02380		113,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211482	8314,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 bas gauche avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté



plat

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023205) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Vitre céramique monopiece			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211488	8682,50

Indice d'efficacité énergétique A +

d'angle

BSG 02 bas gauche avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023205) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Vitre céramique monopiece			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211490	10122,00

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 bas droite avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté



plat

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023204) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Vitre céramique monopiece			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211484	8682,50

Indice d'efficacité énergétique A +

d'angle

BSG 02 bas droite avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023204) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Vitre céramique monopiece			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211486	10122,00

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut gauche avec Kit de pierres modulaires MSS MSS superposé



plat

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Vitre céramique monopièce			256,50
---------------------------	--	--	--------

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211496	7823,00

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut gauche avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL L, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double en- veloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Vitre céramique monopièce			256,50
---------------------------	--	--	--------

Les variantes:

Variantes pour la façade:

Cadre galbé, noir		SET211498	9262,50
-------------------	--	-----------	---------

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut droite avec Kit de pierres modulaires MSS superposé



plat

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double en- veloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Vitre céramique monopièce			256,50
---------------------------	--	--	--------

Les variantes:

Variantes pour la façade:

Cadre galbé, noir		SET211492	7823,00
-------------------	---	-----------	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut droite avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GOT 45/67/44-ZL R, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
EAS (voir page 165)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Vitre céramique monopièce			256,50
---------------------------	--	--	--------

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211494	9262,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates




HKD 7

HKD Vitres

KK-Vitres

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel



HKD 7

HKD 2.2. r
HKD 2.2 XL rHKD 2.2.
HKD 2.2 XL

KK-Vitres


Données format porte hauteur x largeur en cm

Vitres rondes

HKD 2.2. r
HKD 2.2 XL r

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle



KK Vitres

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
246de la
page
264de la
page
286de la
page
292

Cadres galbés et cadres de finition HKD *



Cadre galbé




Cadre de finition



Cadre en fonte



Plastron en acier
42 x 79 cm



Plastron en fonte
42 x 79 cm



Plastron en acier
48 x 83 cm



Cadre galbé
R = 330



Cadre de finition
R = 380

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dependant du foyer).

Cadres galbés et cadres de finition Foyer-chaudière*



Cadre galbé



Cadre de finition 50 mm



Cadre de finition 70 mm

* disponible en noir, acier inoxydable et acier brut (dependant du foyer).

Équipements supplémentaires

EAS Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air Ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

EOS Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air Ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



HKD 2.6.k SK porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.6 k SK , simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de finition et/ou plastron		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.6 k SK		1	
Palier support HKD 2.6 k SK		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209179	4190,00
Cadre en fonte		SET209181	4200,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209182	4306,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.6.k SK porte en fonte



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.6 k SK , porte en fonte		1	
Cadre en fonte, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.6 k SK		1	
Palier support HKD 2.6 k SK		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre en fonte		SET209185	4200,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209186	4306,50

Indice d'efficacité énergétique A +



B7 porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
B7 avec porte HKD 6.1 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé / Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B7		1	
Habillage hotte B7		1	
Palier support B7		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209045	3750,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209046	3797,00
Cadre en fonte		SET209047	3760,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209048	3893,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209053	3867,00

Indice d'efficacité énergétique A +

B7 porte battante porte en fonte



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
B7 avec porte , DF, porte en fonte		1	
Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B7		1	
Habillage hotte B7		1	
Palier support B7		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre en fonte		SET209058	3760,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209059	3867,00

Indice d'efficacité énergétique A +



B8 porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
B8 avec porte , HKD 6.1 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé / Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B8		1	
Habillage hotte B8		1	
Palier support B8		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209060		4101,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209061		4148,00
Cadre en fonte		SET209062		4111,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209063		4244,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209064		4217,50

Indice d'efficacité énergétique A +

B8 porte en fonte



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
B8 avec porte , HKD 6.1 DF, porte en fonte		1	
Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B8		1	
Habillage hotte B8		1	
Palier support B8		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre en fonte		SET209070		4111,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209071		4217,50

Indice d'efficacité énergétique A +



B4

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
B4 avec porte , HKD 4.1 DF, simple vitrage, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé-, de finition et/ou plastron		1	
Kit de chamotte pour B4		1	
Habillage hotte B4		1	
Palier support B4		1	
sortie latérale / arrière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Manchon de sortie de fumée avec couvercle, sortie en haut ø 180 mm pour chaudière Compact B4			0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	11727		128,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		173,00
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209072	6138,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209073	6200,00
Cadre de finition, noir		SET208312	6170,00
Cadre de finition, acier inoxy. d.		SET208313	6227,50
Cadre en fonte		SET209074	6156,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209075	6259,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209082	6217,50

Disponible sans mécanisme de nettoyage sur demande.

Indice d'efficacité énergétique A +



B4 porte battante porte en fonte

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
B4 avec porte HKD 4.1, porte en fonte, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre en fonte, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B4		1	
Habillage hotte B4		1	
Palier support B4		1	
sortie latérale / arrière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Manchon de sortie de fumée avec couvercle, sortie en haut ø 180 mm pour chaudière Compact B4			0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	11727		128,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		173,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre en fonte		SET209087	6156,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209088	6217,50

Disponible sans mécanique de nettoyage sur demande.

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.2 k SK porte battante vitre plate

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 2.2 k SK, Porte Battante plate, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de finition et/ou plastron		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Palier support HKD 2.2 k SK		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Double vitrage			138,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209165	4137,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209166	4174,00
Cadre de finition, noir		SET209167	4217,50
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET209168	4304,50
Cadre de finition, acier brut		SET209169	4217,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209170	4241,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET209171	4220,00

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel


Porte additionnelle DHT

arrondie


d'angle

Centrale de chauffage


Chaudière



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz



Option supplémentaire Kit raccordement tuyau de fumée au lieu d'une trappe basculante

HKD 2.2 SK + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulatrice		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			606,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		158,00
Double vitrage			138,50
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande


Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209400	8227,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209401	8263,50
Cadre de finition, noir		SET209402	8307,00
Cadre de finition, acier inoxy.		SET209403	8394,00
Cadre de finition, acier brut		SET209404	8307,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement chaudière avec connection directe

HKD 2.2 SK avec connection directe + EAS

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		158,00
Double vitrage			138,50


Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209414		7860,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209415		7896,50
Cadre de finition, noir		SET209416		7940,00
Cadre de finition, acier inoxy.d.		SET209417		8026,50
Cadre de finition, acier brut		SET209418		7940,00


¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.


Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz



Option supplémentaire Kit raccordement tuyau de fumée au lieu d'une trappe basculante

HKD 2.2 XL SK/h + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulatrice		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			606,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		158,00
Double vitrage			138,50
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209428	8518,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209429	8554,50
Cadre de finition, noir		SET209430	8598,00
Cadre de finition, acier inoxy. d.		SET209431	8684,50
Cadre de finition, acier brut		SET209432	8598,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK/h avec connection directe + EAS



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		158,00
Double vitrage			138,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209433	8150,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209434	8187,00
Cadre de finition, noir		SET209435	8230,50
Cadre de finition, acier inoxydl.		SET209436	8317,50
Cadre de finition, acier brut		SET209437	8230,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel


Porte additionnelle DHT

arrondie


d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 7 SK + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 7 SK DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulatrice		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			606,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		158,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		174,50
Double vitrage			143,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213002	9262,50
Cadre de finition, noir		SET213003	9252,00


¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 7 SK avec connection directe + EAS



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 7 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		158,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		174,50
Double vitrage			143,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213004	8895,50
Cadre de finition, noir		SET213005	8884,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Stil 51/67 porte battante , simple vitrage, avec rehausse chaudière

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		321,50
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I058043		61,00
Double vitrage			241,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210553	4627,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Stil 51/67 porte relevable , simple vitrage, avec rehausse chaudière

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte relevable , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		321,50
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I058043		61,00
Double vitrage			241,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210555	5304,50
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET210557	5304,50
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET210559	5355,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer-chaudière 62/76 DT, simple vitrage, sans isolation

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière 62/76, porte battante , simple vitrage sans isolation		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour cheminée à module chaudière 62/76 à effet rainuré		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Adaptateur gaz de fumée	W032181		157,50
Double vitrage			355,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET206007	5949,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer-chaudière 62/76 ST, simple vitrage, sans isolation

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière 62/76 porte relevable , simple vitrage sans isolation		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour Foyer-chaudière 62/76		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Adaptateur gaz de fumée	W032181		157,50
Double vitrage			355,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET206016		6669,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET206018		6619,50
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208922		6662,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Foyer Architektur 38/86, porte relevable avec chaudière

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 38/86 , porte relevable, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour Style AK 38/86		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière AK 38/86		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		321,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		61,00
Double vitrage			274,50
Chamotte noir			113,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208761	6419,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET208763	6382,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208923	6398,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur 45/101, porte relevable avec chaudière



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK 45/101 , porte relevable, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour Style AK 45/101		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	


Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Double vitrage			343,50
Chamotte noir			113,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00

Les variantes:


Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205287	6629,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET205289	6591,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208925	6619,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 SK Tunnel + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			606,50
Double vitrage			277,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			59,50

Les variantes:


Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209407	9376,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209408	9449,50
Cadre de finition, noir		SET209409	9536,50
Cadre de finition, acier inoxy. d.		SET209410	9710,00
Cadre de finition, acier brut		SET209411	9536,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK Tunnel avec raccordement direct incl. EAS



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00
Double vitrage			277,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			59,50


Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209421	9009,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209422	9082,00
Cadre de finition, noir		SET209423	9169,00
Cadre de finition, acier inoxydl.		SET209424	9342,50
Cadre de finition, acier brut		SET209425	9169,00


¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement accumuleur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK/h Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK/h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			606,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		158,00
Double vitrage			277,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			59,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209438	9665,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209439	9738,00
Cadre de finition, noir		SET209440	9825,00
Cadre de finition, acier inoxy. d.		SET209441	9998,50
Cadre de finition, acier brut		SET209442	9825,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel avec raccordement direct incl. EAS

plat

Tunnel



Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK/h Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK/h		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		158,00
Double vitrage			277,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			59,50


Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209443	9298,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209444	9371,00
Cadre de finition, noir		SET209445	9458,00
Cadre de finition, acier inoxy.d.		SET209446	9631,50
Cadre de finition, acier brut		SET209447	9458,00


¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 SK verre arrondie Tunnel + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL-SK DR/DR porte battante verre arrondie Tunnel , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			606,50
Fermeture de porte sous forme de poignée de ré- vision			59,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:

Cadre galbé, noir, R=380		SET209412	10015,00
--------------------------	---	-----------	-----------------

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK verre arrondie Tunnel + EAS avec connection directe

plat

Tunnel


Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DR/DR porte battante verre arrondie Tunnel , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			59,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir, R=380		SET209426	9647,50


¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.


Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK/h verre arrondie Tunnel + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')



Fonctionnement accumuleur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DR/DR porte battante verre arrondie Tunnel , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK/h Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK/h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			606,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		158,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de ré-vision			59,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:

Cadre galbé, noir R=380		SET209448	10303,50
-------------------------	--	-----------	-----------------

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.


²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK/h verre arrondie Tunnel + EAS avec connection

directe



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DR/DR porte battante verre arrondie Tunnel , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK/h Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK/h		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		158,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			59,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir R=380		SET209450	9936,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel


Porte additionnelle DHT

arrondie


d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 7 SK Tunnel + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 7 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			606,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		158,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		174,50
Double vitrage			287,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:

Cadre galbé, noir		SET213006		10621,00
Cadre de finition, noir		SET213007		10599,50


¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 7 SK Tunnel avec raccordement direct incl. EAS



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 7 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		158,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		174,50
Double vitrage			287,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213008	10254,00
Cadre de finition, noir		SET213009	10232,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Stil Tunnel 51/67 DT/DT, simple vitrage, avec rehausse chaudière

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67 , DT/DT, simple vitrage		1	
Cadre galbé		2	
Kit chamotte Style Tunnel 51/67		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1553,00
EOS (voir page 245)			2625,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		321,50
Poignée pour la révision	02426		110,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			483,00


Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210562	6691,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil Tunnel 51/67 ST/DT, simple vitrage, avec rehausse chaudière



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer Stil Tunnel , 51/67 ST/DT, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit chamotte Style Tunnel 51/67		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1553,00
EOS (voir page 245)			2625,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		321,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Double vitrage			483,00
Poignée pour la révision	02426		110,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210564	7307,00
Cadre galbé, noir DT Cadre de finition, noir ST 50 mm		SET210566	7307,00
Cadre galbé, noir DT Cadre de finition, noir ST 70 mm		SET210568	7358,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Architektur Tunnel 38/86, porte relevable/porte basculante, avec rehausse chaudière

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
AK Tunnel 38/86 , ST/KT, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour Style AK Tunnel 38/86		1	
Habillage ISO hotte / déflection		1	
Rehausse chaudière AK 38/86		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		321,50
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I058043		61,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			548,50
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208767	8153,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET208769	8079,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208924	8111,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur Tunnel 45/101, ST/KT, avec rehausse chaudière



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière Tunnel AK 45/101 , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		2	
Kit de chamotte pour Foyer-chaudière Tunnel 45/101		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	



Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		237,50
Double vitrage			687,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Version porte relevable/porte relevablesur demande			

Les variantes:


Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208281	8521,00
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET208283	8445,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET208926	8501,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 SK + EAS DHT M (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			606,50
Double vitrage			138,50
Poignée pour la révision			59,50

Les variantes:



Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212281	9292,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212282	9328,50
Cadre de finition, noir		SET212283	9372,50
Cadre de finition, acier inoxyd.		SET212284	9459,00
Cadre de finition, acier brut		SET212285	9372,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK + EAS DHT M avec connection directe



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00
Double vitrage			138,50
Poignée pour la révision			59,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212286	8925,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212287	8961,50
Cadre de finition, noir		SET212288	9005,00
Cadre de finition, acier inoxy.d.		SET212289	9092,00
Cadre de finition, acier brut		SET212290	9005,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel



Porte additionnelle DHT

arrondie


d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 XL SK/h + EAS DHT M (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Rauchrohrabgang oben ø 180 mm			0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329)			606,50
Double vitrage			138,50
Poignée pour la révision			59,50

Les variantes:



Variantes pour la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212291		9583,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212292		9619,50
Cadre de finition, noir		SET212293		9663,00
Cadre de finition, acier inoxy. d.		SET212294		9750,00
Cadre de finition, acier brut		SET212295		9663,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK/h + EAS DHT M avec connection directe



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00
Double vitrage			138,50
Poignée pour la révision			59,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212296	9216,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212297	9252,50
Cadre de finition, noir		SET212298	9296,00
Cadre de finition, acier inoxy.d.		SET212299	9382,50
Cadre de finition, acier brut		SET212300	9296,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel



Porte additionnelle DHT

arrondie


d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 SK verre arrondie + EAS DHT M (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DR porte battante verre arrondie, vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			606,50
Poignée pour la révision			59,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:

Cadre galbé, noir, R=380 mm		SET212315	9611,50
-----------------------------	---	-----------	----------------



¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK verre arrondi + EAS DHT M avec connection directe



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DR porte battante verre arrondi , vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondi		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00
Poignée pour la révision			59,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir, R=380		SET212317	9244,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel



Porte additionnelle DHT

arrondi


d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 XL SK/h verre arrondie + EAS DHT M (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DR porte battante verre arrondie , vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329)			606,50
Poignée pour la révision			59,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:

Cadre galbé, noirR=380		SET212319	9902,50
------------------------	--	-----------	----------------

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.



²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK/h verre arrondie + EAS DHT M avec connection

directe



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DR porte battante verre arrondie, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00
Poignée pour la révision			59,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noirR=380		SET212321	9535,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



HKD 2.2.k SK porte battante verre arrondie

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 k SK, porte battante arrondie, simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Palier support HKD 2.2 k SK		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00


Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209177	4457,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK verre arrondie + EAS avec connection directe



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DR porte battante verre arrondie , vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir, R=380		SET209419	8179,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel


Porte additionnelle DHT

arrondie


d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Fonctionnement accumuleur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 SK verre arrondie + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 SK DR porte battante verre arrondie, vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			606,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir, R=380 mm		SET209405	8546,50


¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK/h verre arrondie + EAS avec connection directe



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DR porte battante verre arrondie, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre galbé, noir R=380		SET209454	8470,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyez votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel


Porte additionnelle DHT

arrondie


d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 XL SK/h verre arrondie + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DR porte battante verre arrondie , vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 245)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1072,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm			0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329)			606,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:

Cadre galbé, noir R=380		SET209452	8837,50
-------------------------	---	-----------	----------------

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Centrale de chauffage



Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche, porte battante

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière en angle 42/57/30 gauche , porte battante vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 42/57/30 l/r		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Vitre céramique monopièce			195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213018	4712,00
Cadre galbé		SET213067	4661,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer-chaudière en angle 42/57/30 droite, porte battante



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Foyer-chaudière en angle 42/57/30 droite , porte battante vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 42/57/30 l/r		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Vitre céramique monopièce			195,00

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir 50 mm		SET213019	4712,00
Cadre galbé		SET213068	4661,00

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche, porte relevable



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Foyer-chaudière en angle 45/67/44 gauche, porte relevable		1	
vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm			
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		158,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		173,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:			
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212984	6299,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212986	6406,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite, porte relevable



Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Foyer-chaudière en angle 45/67/44 droite, porte relevable		1	
vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm			
Cadre de finition		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 245)			1417,50
EOS (voir page 245)			2490,00
Jeu de contre-poids pour un fonctionnem. ouvert	49097		37,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		164,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		158,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		173,00
Vitre céramique monopièce			256,50

Les variantes:

Variantes pour la façade:				
Cadre de finition, noir, 50 mm		SET212989		6299,00
Cadre de finition, noir, 70 mm		SET212991		6406,50

Exécution des cadres en inox, acier brut et dimensions spéciales sur demande. Envoyer votre demande à punzmann@brunner.de

Indice d'efficacité énergétique A +

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Accessoires chaudières				
	00717.1	<input type="checkbox"/>	Unité de pompe poêle en faïence	649,00
	00719.1	<input type="checkbox"/>	Commande de pompe incl. 2 pièces PT 1000	137,50

BHZ - BRUNNER Centrale de chauffage



Centrale de chauffage 3.0

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Centrale de chauffage BHZ 15-50 kW				
Systèmes hydrauliques partagées voir le manuel de Brunner pour les systèmes hydrauliques (www.brunner.de/de/Service/Produktdownloads/Start)				
	V009001-02	<input checked="" type="checkbox"/>	Module de base centrale de chauffage - Bloc hydraulique prêt à enficher, à associer aux circuits accumulateurs BRUNNER. Module de base composé: - Régulateur de système avec 5,7"-écran tactile VGA - Set tuyau de raccordement flexible vers le ballon tampon, avec isolation thermique	4039,50
			Module de base BHZ 3.0 avec écran tactile	
	V009001-01	<input checked="" type="checkbox"/>	Module de base centrale de chauffage - Bloc hydraulique prêt à enficher, à associer aux circuits accumulateurs BRUNNER. Module de base composé: - Régulateur de système sans 5,7"-écran tactile VGA - Set tuyau de raccordement flexible vers le ballon tampon, avec isolation thermique - Couvercle aveugle Centrale de chauffage	2979,50
			Module de base BHZ 3.0 sans écran tactile	
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

plat

Tunnel


Porte additionnelle DHT


arrondie

d'angle

Centrale de chauffage





Chaudière

	Art.-no	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				
Module de combustible solide				
	V009104	■	Circuit de poêle à accumulation - augmentation de retour motorisée - incl. mesurage de débit intégré	821,50
Tuyau de retour chaudière à combustibles solides / Tuyau collecteur Générateur de chaleur				
	V009098	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * sans mesurage de capacité *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	198,50
	V009008-02	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * avec mesurage de capacité - Raccordement du ballon tampon côté gauche du box hydraulique - raccordement chaudière à mazout/gaz etc. droite au box hydraulique *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	408,50
	V009008-01	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * avec mesurage de capacité - Raccordement du ballon tampon côté droite du box hydraulique - raccordement chaudière à mazout/gaz etc. gauche au box hydraulique *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	408,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				
Module solaire				
	V009005	<input type="checkbox"/>	Module solaire avec séparation de systèmes - Sonde de capteur sur place - incl. mesurage de débit intégré -Pompe solaire primaire: Wilo Yonos Para ST 15/13 PWM 2, 130 -Pompe solaire secondaire Wilo Yonos Para 15/6 PWM 1, 130	1848,00
Intégration du photovoltaïque				
	V009300-01	<input type="checkbox"/>	Intégration du photovoltaïque BHZ 3.0 pour la production d'eau chaude et complément de chauffage incl. - compteur d'énergie 2 voies - résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité - tuyau pour BHZ 3.0 - régulateur électronique de puissance Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.	1731,00
Attention: l'utilisation du module d'eau fraîche est nécessaire pour l'intégration du PV (pas possible avec le module de stockage d'eau chaude)				
Electro- module pour centrale de chauffage				
	V009300-03	<input type="checkbox"/>	Module chauffage central électrique BHZ 3.0 pour l'eau chaude et chauffage incl. - résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité - tubes pour BHZ 3.0 - commutateur de puissance Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.	934,50
Attention: la prémisses est la combinaison du module de chauffage électrique avec le module d'eau fraîche (pas possible avec le module de charge de stockage d'eau chaude)				
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				
Intégration pompe à chaleur				
	V009390	<input type="checkbox"/>	Intégration de la pompe à chaleur air/eau Brunner BWP 3/13	1101,00
ATTENTION: - uniquement pour pompe à chaleur Brunner modèle BWP 3/13 - en cas d'utilisation de la connexion de la pompe à chaleur, l'intégration du module solaire V009005 n'est pas possible. - en cas d'utilisation de la connexion de la pompe à chaleur, seulement les ballons tampons 750 litres art.no. V009800 ou 1000 litres art.no. V009850 peuvent être utilisés. - La mise à niveau par l'intégration de la pompe à chaleur V009390 peut seulement être réalisée avec le BHZ 3.0., si les points ci-dessus sont donnés				
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				

Elément chauffant électrique				
	900822	<input type="checkbox"/>	<p>Résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité</p> <p>Profondeur d'immersion: 810 mm Longueur, non chauffé: 100 mm Tête de vissage: G 1 1/2 " Degré de protection: IP 64 Positions de montage: horizontal et vertical en haut Connexion en étoile, adapté pour un fonctionnement continu</p> <p>Adapté pour le montage dans le ballon tampon stratifié 3.0 de Brunner et tous les ballon tampons standard</p>	320,50
	901106	<input type="checkbox"/>	<p>Résistance électrique à visser 6 kW avec limiteur de température de sécurité</p> <p>Profondeur d'immersion: 480 mm Longueur non chauffé: 100 mm Tête de vissage: G 1 1/2 " Degré de protection: IP 64 Positions de montage: horizontal et vertical en haut Connexion en étoile, adapté pour un fonctionnement continu</p> <p>Adapté pour le montage dans tous les ballons tampons de Brunner et tous les ballons tampons disponibles dans le commerce.</p>	315,00
<p>■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option</p>				

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Consommateur de chaleur				
Module d'eau fraîche				
	V009007	<input checked="" type="checkbox"/>	Module d'eau douce 20 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au cuivre Module d'eau fraîche 20l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison individuelle. - incl. mesurage de débit intégré - Type Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM	1581,00
	V009183	<input checked="" type="checkbox"/>	Module d'eau douce 20 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au nickel Module d'eau fraîche 20l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison individuelle. - incl. mesurage de débit intégré - Type Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM	2816,50
	V009009	<input checked="" type="checkbox"/>	Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au cuivre Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective. - incl. mesurage de débit intégré - Type Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM	1734,00
	V009184	<input checked="" type="checkbox"/>	Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au nickel Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective. - incl. mesurage de débit intégré - Type Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM	3497,50
	V009310	<input type="checkbox"/>	Isolation module d'eau fraîche BHZ	50,50
	V009135	<input type="checkbox"/>	Connection de circulation incl. pompe en combinaison avec station d'eau douce Pompe de circulation type Wilo ZRS 15/4. (seulement possible en combinaison avec un module d'eau douce)	201,50
Module charge Eau chaude				
	V005045	<input checked="" type="checkbox"/>	Module charge Eau chaude Module charge Eau chaude pour la charge d'un accumulateur extérieur d'eau chaude. Convient à l'utilisation dans un logement pour une à deux familles.	552,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art - no	info	Désignation	Prix
Consommateur de chaleur				
Module de circuit de chauffage 1				
	V009102	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuit de chauffage à mélangeur 1 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 13/130 comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural avec mesurage du débit.	821,50
	V005044	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuit de chauffage à mélangeur 1 sans mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para RS15/6 pour régulation d'un circuit de chauffage basée sur les températures extérieures comme par ex. Module de circuit de chauffage sans mesurage du débit.	696,50

	Art - no	info	Désignation	Prix
Consommateur de chaleur				
Module de circuit de chauffage 2				
	V009102	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuit de chauffage à mélangeur 2 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 13/130 comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural avec mesurage du débit.	821,50
	V005044	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuit de chauffage à mélangeur 2 sans mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para RS15/6 pour régulation d'un circuit de chauffage basée sur les températures extérieures comme par ex. Module de circuit de chauffage sans mesurage du débit.	696,50

■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option

	Art.- no	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
	E006004-20	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension circuits de chauffage</p> <p>Dans un boîtier à encastrer. Pour la régulation basée sur les températures extérieures de 2 circuits de chauffage supplémentaires</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x sonde de contact Pt 1000 pour le départ du CC avec collier de serrage <p>-incl. possibilité de raccordement de 2 mesurages de la quantité de chaleur en combinaison avec UK 100090-01</p> <p>Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire</p>	620,50
	UK100090	<input type="checkbox"/>	<p>Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6, DN 25 sans mesure de capacité</p> <p>Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.</p>	625,00
	UK100090-01	<input type="checkbox"/>	<p>Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6 DN 25 avec mesure de capacité</p> <p>Module de circuit de chauffage avec mesure du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural</p>	876,50
	900197	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur double, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x module pour circuit de chauffage et 1 x module charge accumulateur d'eau chaude - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	283,50
	900198	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur triple, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	341,50
	900199	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur quintuple, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	869,00
	900288	<input type="checkbox"/>	<p>Inverseur de charge + coffret de batterie NV500/1000</p> <p>Permet de poursuivre le fonctionnement (alimentation électrique de secours) en cas de panne de secteur. Convient aux batteries auto ou solaires 12 Volts du commerce avec une capacité comprise entre 65 A et 125 A (Batterie non fournie).</p>	600,00
	SET211001	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Set d'enveloppe isolante</p> <p>composé de 2 tuyaux d'isolation</p>	33,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art - no	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
		<input type="checkbox"/>	Caisson encastré Caisson encastré pour montage de l'écran tactile supplémentaire	
	900001		Caisson encastré standard Dimensions L x l x p = 159 x 159 x 75 mm	11,00
	E004007-01		Caisson encastré pour cloisons creuses Dimensions L x l x p = 165 x 165 x 72 mm	71,00
		<input type="checkbox"/>	Écran tactile conduite de raccordement Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères avec un écran tactile supplémentaire (5 fils).	
	E013001-2		Conduite de raccordement 2 m	21,00
	E013001-3		Conduite de raccordement 3 m	23,00
	E013001-4		Conduite de raccordement 4 m	25,00
	E013001-5		Conduite de raccordement 5 m	27,50
	E013001-7		Conduite de raccordement 7 m	33,50
	E013001-10		Conduite de raccordement 10 m	40,00
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 30 m par mètre linéaire.	sur demande
		<input type="checkbox"/>	Données conduite de raccordement Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères (3-fils)	
	E013005-1		Conduite de raccordement 0,7 m	16,50
	E013005-2		Conduite de raccordement 2 m	18,50
	E013005-3		Conduite de raccordement 3 m	21,00
	E013005-4		Conduite de raccordement 4 m	23,00
	E013005-5		Conduite de raccordement 5 m	25,50
	E013005-7		Conduite de raccordement 7 m	30,50
	E013005-10		Conduite de raccordement 10 m	38,00
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 30 m par mètre linéaire.	sur demande
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art- no	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
		<input type="checkbox"/>	Câble d'extension sonde de température Câble d'extension blindé pour sonde de température type Pt 1000	
	E013013-01		Câble d'extension 3 m	31,00
	E013013-02		Câble d'extension 5 m	36,00
	E013013-03		Câble d'extension 10 m	51,50
	E013013-04		Câble d'extension 15 m	64,50
	10339	<input type="checkbox"/>	Sonde de température avec doigt de gant pour une utilisation variable par ex. comme sonde de chaudière pour chaudières à combustibles solides existantes sonde de température Pt 1000 avec doigt de gant DN 15 (1/2")	30,50
	900205	<input type="checkbox"/>	Sonde de température avec collier de serrage pour une utilisation variable par ex. comme sonde de chaudière pour chaudières à combustibles solides existantes sonde de température Pt 1000 avec collier de serrage comme sonde de contact	12,50
	V009181	<input type="checkbox"/>	Transition 22 anneau de serrage/ 1" AG	11,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art. - no	Informations	Désignation	Prix
--	-----------	--------------	-------------	------

Circuits accumulateurs

		☐	Circuits accumulateurs	
			Les circuits accumulateurs (accumulateur tampon) sont conçus comme des accumulateurs à stratification et conviennent parfaitement à l'utilisation de générateurs de chaleur renouvelable. - Isolation thermique efficace en feutre isolant polyester de 100 mm (WLG 0,35) - Comprend 8 x robinets d'arrêt à boisseau - Possibilité de raccordement pour pompe Brunner à chaleur air-eau E12 BWP 3/13	
	V009800		Circuits accumulateurs 750 l	1740,50
	V009850		Circuits accumulateurs 1000 l	1909,00

Accessoires Circuits accumulateurs

	900098		Purge d'air automatique en haut (adapté pour tous les ballons tampons)	11,50
	V005363		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon 750l und 1000l	20,50
	V006068		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon 1500l	21,00
	V008074		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon 2000 l	21,50

Circuits accumulateurs

		☐	Circuits accumulateurs	
			Les circuits accumulateurs (accumulateur tampon) sont conçus comme des accumulateurs à stratification et conviennent parfaitement à l'utilisation de générateurs de chaleur renouvelable. - Isolation thermique efficace en feutre isolant polyester de 100 mm (WLG 0,35) - Comprend 8 x robinets d'arrêt à boisseau	
	V006070		Circuits accumulateurs 1500 l	2369,00
	V008080		Circuits accumulateurs 2000 l	2888,00

Accessoires Circuits accumulateurs

	900098		Purge d'air automatique en haut (adapté pour tous les ballons tampons)	11,50
	V005363		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon 750l und 1000l	20,50
	V006068		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon 1500l	21,00
	V008074		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon 2000 l	21,50

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Accumulateur standard				
		<input type="checkbox"/>	Accumulateur standard Accumulateur standard (accumulateur tampon) permettant de doubler le volume de l'accumulateur.	
	V007023		Accumulateur standard 750 l	992,00
	V005071		Accumulateur standard 1000 l	1270,50
	V006048		Accumulateur standard 1500 l	1690,00
	V008050		Accumulateur standard 2000 l	2007,00

les circuits accumulateurs et l'accumulateur standard peuvent être reliés précisément ensemble hydrauliquement pour doubler le volume par le biais d'un jeu de tuyaux ondulés de raccordement (accessoires réservoir accumulateur) (combinaison uniquement des circuits accumulateurs et un accumulateur standard de même taille).

Accessoires réservoir accumulateur				
		<input type="checkbox"/>	Kit tuyau ondulé de raccordement isolé pour un raccordement hydraulique sur mesure (volume doublé) des circuits accumulateurs avec un accumulateur standard. (combinaison uniquement des circuits accumulateurs et un accumulateur standard de même taille)	
	900122K		Kit tuyau ondulé de raccordement isolé composé de : - 8 x doubles mamelons avec joint plat - 4 x tuyaux ondulés, L=170 mm	201,00
	900123K		Kit tuyau ondulé de raccordement isolé composé de : - 8 x doubles mamelons avec joint plat - 4 x tuyaux ondulés, L=450 mm	226,00
	SET211000	<input checked="" type="checkbox"/>	SET isolation robinets à boisseau sphérique composé de 4 x isolation robinet à boisseau sphérique DN 32 avec col allonge pour robinet à boisseau sphérique 4 x isolation robinet à boisseau sphérique DN 25 avec col allonge pour robinet à boisseau sphérique	154,00
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

	Art. - no	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension base				
Systèmes hydrauliques partagées voir le manuel de Brunner pour les systèmes hydrauliques (www.brunner.de/de/Service/Produktdownloads/Start)				
	E006004-10	<input checked="" type="checkbox"/>	Platine d'extension base Dans boîtier apparent. Permet la régulation en fonction de la température extérieure de 2 circuits de chauffage mélangés, charge Accumulateur Eau chaude, y compris la sonde de température nécessaire. (Conduite de raccordement données vers la chaudière, 3 fils, nécessaire). - 3 x sondes de contact Pt 1000 et douille plongeante DN 15 (1/2") - 2 x sondes de contact Pt 1000 pour départ Circuit de chauffage avec sangle de serrage - 1 x sonde de contact pour Accumulateur Eau chaude Pt 1000 et douille plongeante DN 15 (1/2") - 1 x capteur extérieur Pt 1000 Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6	753,50
Composants hydrauliques				
	UK100090	<input type="checkbox"/>	circuit de chauffage mixte 1-6, DN 25 Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	625,00
	UK100100	<input type="checkbox"/>	Module externe charge Accumulateur Eau chaude, DN Module externe charge Accumulateur Eau chaude avec Wilo Yonos Para 25/6 pour la charge d'un nouvel accumulateur Eau chaude ou pour un accumulateur déjà existant, en cas de besoin élevé d'eau sanitaire	425,50
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

	Art.- no	Informations	Désignation	Prix
Accessoires installations autonomes				
	900197	<input type="checkbox"/>	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	283,50
	900198	<input type="checkbox"/>	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	341,50
	900199	<input type="checkbox"/>	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	869,00
	00717.1	<input type="checkbox"/>	Unité de pompe poêle en faïence	649,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

Accumulateur standard

	Art. - no	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension pour circuits de chauffage				
	E006004-20	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension circuits de chauffage</p> <p>Dans un boîtier à encastrer. Pour la régulation basée sur les températures extérieures de 2 circuits de chauffage supplémentaires</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x sonde de contact Pt 1000 pour le départ du CC avec collier de serrage - incl. possibilité de raccordement de 2 mesurages de la quantité de chaleur en combinaison avec UK 100090-01 - Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire <p>Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base</p>	620,50
Composants hydrauliques				
	UK100090	<input type="checkbox"/>	<p>circuit de chauffage mixte 1-6, DN 25</p> <p>Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.</p>	625,00
	UK100090-01	<input type="checkbox"/>	<p>Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6 DN 25 avec mesurage de capacité</p> <p>Module de circuit de chauffage avec mesurage du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural</p>	876,50
Accessoires installations autonomes				
	900197	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur double, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	283,50
	900198	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur triple, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	341,50
	900199	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur quintuple, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	869,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Centrale de chauffage

	Art. - no	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'expansion puissance pour le generateur de chaleur				
	E006004-40	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension puissance</p> <p>Dans un boîtier à encastrer. Pour le mesurage de la capacité calorifique et établissement du bilan d'un chauffage complémentaire raccordé comme par ex. chauffage à mazout, chaudière gaz ou pompe à chaleur.</p> <p>- Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire</p> <p>Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base</p> <p>Si seulement la capacité de la chaudière doit être déterminée la platine d'extension puissance peut être connecté directement à l'EOS sans la platine d'extention base (EWP Basis).</p>	608,00
Composants hydrauliques				
		<input type="checkbox"/>	<p>Kit de rendement</p> <p>pour la mesure de quantité de chaleur en association avec la carte d'extension Mesure de puissance Poêle en faïence</p>	
	900202		<p>Kit de rendement jusqu'à 15 kW</p> <p>composé de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Débitmètre DN DN 15 - 2 x sondes de contact avec sangle de serrage 	152,00
	900203		<p>Kit de rendement 30-50 kW</p> <p>composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Débitmètre DN 20 - 2 x sondes de contact avec sangle de serrage 	167,00
<p>■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option</p>				

	Art. - no	Informations	Désignation	Prix
Platine d'extension pour mesure de la puissance d'un poêle en accumulation				
	E006004-70	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension pour mesure de la puissance d'un poêle en accumulation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boîtier apparent - 2 x sondes de contact Pt 1000 - Kit d'extension Mesure de puissance, avec capteur Huba 5,0-85 l/min <p>- mesurage du rendement et comptabilisation d'un générateur - consommateur de chaleur supplémentaire relié possible</p> <p>Attention : se combine uniquement avec l'unité de pompe BRUNNER pour poêle en faïence (Réf. Art. 00717.1).</p> <p>Câble de raccordement pour données E013005-... 3 fils nécessaire</p> <p>Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base</p> <p>Si seulement la capacité de la chaudière doit être déterminée la platine d'extension puissance peut être connecté directement à l'EOS sans la platine d'extension base (EWP Basis).</p>	872,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

Unité de pompe poêle en faïence

de la
page
308

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

arrondie

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière

	Art. - no	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension mazout/gaz/solair				
	E006004-30	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension mazout/gaz/solair</p> <p>Dans un boîtier à encastrer. Pour le raccordement d'une installation solaire thermique avec séparation de systèmes, ainsi qu'une fonction de commutation (par ex. vanne de zone) entre chargement d'un ballon d'eau chaude ou chargement d'un ballon tampon avec spirale solaire. Commande d'une vanne de commutation (par ex. vanne de zone) pour le raccordement d'une chaudière à mazout ou à gaz. (câble de raccordement, données entre les différents cartes d'extension, 3-fils, nécessaire)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 pièce sonde de température ballon d'eau chaude PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") - 1 pièce sonde de chaudière ballon d'eau chaude PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") - 1 pièce sonde de collecteur PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") <p>Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire</p> <p>Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base</p>	704,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	Art. - no	Informations	Désignation	Prix
Accessoires installations autonomes				
		<input type="checkbox"/>	Données conduite de raccordement Conduite de raccordement universelle (Bus CAN) pour échange de données entre la chaudière, la centrale BHZ et toutes les cartes d'extension..	
	E013005-1		Conduite de raccordement 0,7 m	16,50
	E013005-2		Conduite de raccordement 2 m	18,50
	E013005-3		Conduite de raccordement 3 m	21,00
	E013005-4		Conduite de raccordement 4 m	23,00
	E013005-5		Conduite de raccordement 5 m	25,50
	E013005-7		Conduite de raccordement 7 m	30,50
	E013005-10		Conduite de raccordement 10 m	38,00
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 200 m par mètre linéaire.	
		<input type="checkbox"/>	Câble d'extension sonde de température Câble d'extension blindé pour sonde de température type Pt 1000	
	E013013-01		Câble d'extension 3 m	31,00
	E013013-02		Câble d'extension 5 m	36,00
	E013013-03		Câble d'extension 10 m	51,50
	E013013-04		Câble d'extension 15 m	64,50



Iron Dog 01

	Art. - no	Nomb.	Prix
Iron Dog 01	50000		1796,50

Indice d'efficacité énergétique A

	Art. - no	Nomb.	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 01	50130		94,00



	Art. - no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air			
Caisson de raccordement d'air	K006110		121,50



	Art. - no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium			
Tuyau flexible en aluminium	N003054		40,00



Iron Dog 02

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 02	K007088		1880,00

Indice d'efficacité énergétique A

	Art.- no	Nomb.	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 02	K007090		96,50



	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K007101		161,50



	Art.- no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	Art.- no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		40,00



Iron Dog 03

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 03	50020		2226,50

Indice d'efficacité énergétique A

	Art.- no	Nomb.	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 03	50132		101,50



Caisson de raccordement d'air	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K008201		176,00



Tuyau flexible en aluminium	Art.- no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		40,00



Iron Dog 04

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 04	50030		2694,50

Indice d'efficacité énergétique A +



Caisson de raccordement d'air	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K009160		193,00



Tuyau flexible en aluminium	Art.- no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		40,00



Iron Dog 05

	Art. - no	Nomb.	Prix
Iron Dog 05	50040		2863,00

Indice d'efficacité énergétique A

	Art. - no	Nomb.	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 05	50134		123,00



Caisson de raccordement d'air	Art. - no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K011155		161,50



Tuyau flexible en aluminium	Art	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		40,00



Iron Dog 06 avec fonction de grill

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 06	K011001		5087,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Accessoires	Art.- no	Nomb.	Prix
Plaque de four	K011152		102,50
Grille à grillades (1 pièce incluse dans le contenu de livraison de l'Iron Dog 06)	K011037		159,50
Plat à four en fonte à double émailage	K011151		106,50



Caisson de raccordement d'air	Art.- no	Nomb.	Prix
Caisson de raccordement d'air	K011155		161,50



Tuyau flexible en aluminium	Art	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		40,00



Iron Dog 07

	Art.- no	Nomb.	Prix
Iron Dog 07 Porte de foyer côté droite	K012001-03		2826,50
Iron Dog 07 Porte de foyer côté gauche	K012001-04		2826,50

Indice d'efficacité énergétique A +



Tuyau flexible en aluminium	Art.- no	Nomb.	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		40,00



Four Kirschgarten

Désignation article	Art.- no	Prix
Registre four Kirschgarten	10702	738,50
Raccordement tuyau des fumées du four ø 180 mm	10280	306,00
Porte anti-retour de suie à 1½ carreau avec ferrure fonte et tête en bois	10617	205,00
Thermomètre à aiguille	900118	51,50



Thermomètre à aiguille

Accessoires de montage

Porte anti-retour de suie Art.- no: 10617

	Dimensions extérieures du cadre L x H en mm	Dimensions extérieures du cadre L x H en mm	Dimensions ouverture de porte L x H en mm
			
1 1/2-carreau de faïence	340 x 150 mm	295 x 115 mm	275 x 100 mm



Porte anti-retour de suie



Four Sailerhof

Désignation article	Art.- no	Prix
Porte de four Sailerhof	10701	397,00
Raccordement tuyau des fumées du four ø 180 mm	10703	279,00
Porte anti-retour de suie à 1½ carreau avec ferrure fonte et tête en bois	10617	205,00
Thermomètre à aiguille	900118	51,50



Raccordement tuyau des fumées du four



Porte anti-retour de suie



Thermomètre à aiguille

Four Feuer-Iglu



Feuer-Iglu



Portes en fonte 2 battants



Thermomètre à aiguille



Clapet de fermeture ø 180 mm avec poignée encastrée



Kit de travail four à pain, 3 pièces

Désignation article	Art.- no	Prix
Four à pain 950 avec porte isolée	Q010048	1787,50
Portes en fonte 2- battants avec pièce de raccordement	Q010047	465,00
Thermomètre à aiguille 50 - 500 °C	900118	51,50
Clapet de fermeture ø 180 mm avec poignée encastrée	900121	291,00
Kit de travail four à pain, 3 pièces - composé de : Pelle à pizza en bois 105 cm / Pelle 40 x 30 cm Pelle à pizza en alu 130 cm / Pelle 35 x 30,5 cm Brosse de nettoyage transversal avec glissière + poignée en bois	900120	154,50



Four Grannus



Capot de couverture
Grannus pour l'extérieur



Kit de travail four à pain, 3 pièces

Four Grannus


Désignation article	Art.- no	Prix
Four Grannus Composé de: - revêtement en béton chauffant Grannus - four Igloo - porte palière - 2 x thermomètres à cadran	Q010079	3282,00
Capot de couverture Grannus pour l'extérieur	Q010072	851,50
Kit de travail four à pain, 3 pièces - composé de : Pelle à pizza en bois 105 cm / Pelle 40 x 30 cm Pelle à pizza en alu 130 cm / Pelle 35 x 30,5 cm Brosse de nettoyage transversal avec glissière + poignée en bois	900120	154,50
Palier de support Grannus (ensemble composé de 2 pièces galvanisées)	Q010102	451,50



Moteurs pour gril

Les variantes

Variante	Art.- no	Nomb.	Prix
Entraînement pour gril 1 avec broche à gril et crochet	N006040		754,50



Les variantes

Variante	Art.- no	Nomb.	Prix
Entraînement pour gril 3 avec broche à gril et crochet	N006030		1213,50

Accessoires			
Broche avec support : broche 100 cm Double crochet de broche 2 x crochets	900266		99,00
Bac de récupération gril	N006062		176,00



Gril pour foyer 24/30

Les variantes

Variante	Art.- no	Nomb.	Prix
Gril 24/30, pour petits inserts et HKD 2.2	N006092		160,00



Gril pour foyer 42/30

Les variantes

Variante	Art.- no	Nomb.	Prix
Gril pour cheminée 42/30, pour inserts plus grands	N006090		198,50

Gussto- les casseroles en fonte

Casserole en fonte

Art.- no	Désignation	Prix
P005026-01	Casserole en fonte GUSSTO 280, volume 6,4 litres	146,50
P005025-01	Casserole en fonte GUSSTO 240, volume 4,3 litres	119,00
P005022-01	Casserole en fonte GUSSTO 200, volume 2,6 litres	93,00



Casserole à servir

Art.- no	Désignation	Prix
P005015-01	Casserole à servir GUSSTO 280, volume 2,3 litres	120,00
P005014-01	Casserole à servir GUSSTO 240, volume 1,4 litres	107,50



Sauteuse

Art.- no	Désignation	Prix
P005008-01	Sauteuse d'oie GUSSTO 50.30, volume 16,6 litres	237,00



Grill en fonte

Art.- no	Désignation	Prix
11304	Grill en fonte GUSSTO	904,50



Les prix indiqués sont nets sans TVA. Nous accordons une remise de 15% sur les produits de GUSSTO. /

MAS

HKD



Module accumulateur superposé MAS- kit 360 vertical

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 360 Brique accumulatrice		6	
Couvercle sortie verticale MAS 360		1	

Options supplémentaires

Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	D003362		-51,50
MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	10047		130,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		33,00

Les variantes:

MAS 360 convient aux:			
HKD 2.2 plat court HKD 2.2 arrondie court HKD 2.6 court	SET211441		908,50

plat

Module accumulateur superposé MAS- kit 360 horizontal



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 360 Brique accumulatrice		5	
Couvercle sortie horizontale MAS 360		1	

Options supplémentaires

Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	D003362		-51,50
MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	10047		130,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		33,00

Les variantes:

MAS 360 convient aux:			
HKD 2.2 plat court HKD 2.2 arrondie court HKD 2.6 court	SET211442		908,50

d'angle

Tunnel



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Bague intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		33,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 2.2 plat HKD 2.2 arrondie HKD 5.1 DF 51/55, SF 51/55 DF 57/55, SF 57/55 DF 51/67, SF 51/67 DF 57/67, SF 57/67 DR 51/55, SR 51/55 DR 57/55, SR 57/55 DR 51/67, SR 51/67 DR 57/67, SR 57/67 Stil-Kamin 62/76 Stil-Kamin 75/90 Stil-Kamin 53/88 Eck-Kamin 42/42/42 Eck-Kamin D/S 51/52/52 Eck-Kamin D/S 57/52/52 Eck-Kamin S 57/67/44 Eck-Kamin S 45/67/44 Eck-Kamin S 57/82/48 Eck-Kamin S 45/82/48	SET211444		1359,00



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Bague intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	08287		-51,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		33,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 6.1 HKD 2.2 arrondie court DF 33	SET211446		1356,00



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Bague intermédiaire		1	

Options supplémentaires

Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		46,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		46,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		33,00

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 7, HKD 8, HKD 9, HKD 10, HKD 11	SET212772		1714,00



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		3	
Hotte en fonte MAS ø 200		1	
Bague intermédiaire		1	

Options supplémentaires


Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		33,00
--------------------------------	--------	--	-------

Les variantes:


MAS 440 convient aux:			
Panorama-Kamin 51/50/50/50	SET213097		1001,00

MSS

Art. - no	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013066	1	MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	88,50
R013065	2	MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	127,50
R013063	3	MSS pierre en T avec tuyau intérieur, double paroi	192,50
R013061	4	MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	153,00
R013126	5	MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	123,00
R013020	6	MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	3,00
R013020-25	6	Kit MSS bagues ruban en métal 25 pces dans un carton	79,00
R013169	7	MSS coudé 3 voies 90° ø180, double paroi	259,50
900133		Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	9,00
900133K		Adhésif MSS en carton de 16 sachets d'1 kg	147,50




Art.- no	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre simple paroi			
R013002	1	MSS pierre modulaire 10 cm	38,50
R013001	2	MSS pierre modulaire 20 cm	67,50
R013004	3	MSS pièce en T 90°	89,00
R013165	22	MSS coude 45° simple paroi	93,50
R013005	4	MSS pierre coude 90°	96,00
R013017	5	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	123,00
R013018	6	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	123,00
R013019	7	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	123,00
R013068	8	MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	36,50
R013067	9	MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	36,50
R013109	11	MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture	241,00
R013016	13	MSS pierre modulaire 20 cm avec couvercle de nettoyage	86,00
R013079	18	MSS couvercle de nettoyage avec joint d'étanchéité	24,00
R013020	19	MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	3,00
R013020-25	19	Kit MSS bagues ruban en métal 25 pces dans un carton	79,00
900133		Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	9,00
900133K		Adhésif MSS en carton de 16 sachets d'1 kg	147,50



MSS Bypass



Si un bypass est nécessaire, deux éléments MSS avec ouverture d'inspection sans couvercle peuvent être posés l'un contre l'autre. Dans les ouvertures de nettoyage un bypss est inséré. (Voir les instructions de montage MSS)

Art.- no	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013073	10	MSS dérivation 30 avec étanchéités	28,00
R013074	12	MSS dérivation 40 avec étanchéités	28,00
R013009	17	MSS coude 90° avec ouverture à gauche	99,50
R013006	14	MSS coude 90° avec ouverture à droite	99,50
R013007	15	MSS coude 90° avec ouverture en haut	99,50
R013003	16	MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	79,50



MSS

HKD




plat

MSS avec point de raccordement pour thermocouple et tuyau de dépression

	Art.- no	Prix
MSS pierre modulaire 10 cm avec plaque de raccordement pour T1, T3 USA (sonde de température et dépression)	R013133	118,00
Adaptateur MSS d'entrée pour le coude MSS 90 °	R013138	138,00
Adaptateur MSS sortie pour coude MSS 90 °	R013145	138,00

Art.- no	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013108	1	MSS pierre d'isolation 30 x 30 cm	27,50
R013107	2	MSS pierre d'isolation 20 x 30 cm	22,50
R013123	3	MSS pierre de socle 75 30 x 30 cm	27,50
R013124	4	MSS pierre de socle 100 30 x 30 cm	29,50



Accessoires

	Art.- no	Prix
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	38,50



d'angle

Tunnel

MSS Palettes

Art.- no	pièces/palette	Désignation	Prix
R013018P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	1767,50
R013019P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	1767,50
R013017P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	1767,50
R013005P	16	MSS pierre coude 90°	1376,00
R013165P	12	MSS pierre coude 45°	1065,50
R013001P	32	MSS pierre modulaire 20 cm	1952,00
R013002P	32	MSS pierre modulaire 10 cm	1100,50
R013061P	16	MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	2201,50
R013004P	16	MSS pièce en T 90°	1292,50
R013063P	16	MSS pierre en T avec tuyau intérieur, double paroi	2769,00
R013067P	40	MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	1292,50
R013066P	32	MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	2568,50
R013065P	32	MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	3670,00
R013126P	40	MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	4419,50
R013108P	32	MSS pierre d'isolation 30 x 30 cm	811,50
R013107P	48	MSS pierre d'isolation 20 x 30 cm	973,00
R013123P	40	MSS pierre de socle 75, 30 x 30 cm	1014,00
R013124P	28	MSS pierre de socle 100, 30 x 30 cm	852,50

HKD


plat

d'angle

Tunnel

MAS, MSS, GNF

Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 296 kg



SET213010

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MSS module accumulatrice 10 cm	R013002	2	
MSS module accumulatrice 20 cm	R013001	2	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	12	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213010		1344,00

Options supplémentaires			
SET briques de support	SET213014		172,50



Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 426 kg




SET213011


Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture	R013109	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pièce en T 90°	R013004	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	
Poignée de commande en acier inoxydable pour clapets d'étranglement/gaz de fumée	10275	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213011		2060,50

Options supplémentaires			
SET briques de support	SET213015		148,50






SET213012

Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 395 kg


Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS module accumulatrice 10 cm	R013109	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pièce en T 90°	R013004	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	2	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	3	
Poignée de commande en acier inoxydable pour clapets d'étranglement/gaz de fumée	10275	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213012		1971,00



Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 211,5 kg





SET213013

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013216	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 6.1 HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1 HKD 2.2	SET213013		976,50






Kit de pierres modulaires MSS superposé 400 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	6	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:		
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211451	1551,50

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS superposé 300 kg





Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante	SET211412		1213,50

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.






Kit de pierres modulaires MSS superposé 340 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211411		1355,00

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS superposé 270 kg





Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211453		1119,00
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 410 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211457		1893,50
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 410 kg





Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211417		2013,50
GOF 55x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté (banc) 390 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211418		1893,50
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté (banc) 390 kg





Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211459	1782,50
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1		

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211420		2072,00
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg





Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	8	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211429	1953,00

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	19	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211458		1973,50
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg





Jeu de composants	Art. - no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211460	1961,00

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	6	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	6	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211421		2625,00
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg





Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	12	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211431	2446,50

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg


Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	6	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211462		2458,50
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS superposé 280 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre coude 90°	R013018	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211507		1117,50

Remarque: pour le set MSS superposé en combinaison avec un cadre galbé et un revêtement à fleur on doit planifier une épaisseur de paroi ≤ 20 mm




Kit de pierres modulaires MSS superposé 330 kg




Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	R013065	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	2	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	3	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:		
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable	SET211455	1576,50






Kit de pierres modulaires MSS superposé 330 kg


Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	4	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013019	2	
MSS pierre coude 90°	R013017	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte battante	SET211506		1283,50




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle droite 390 kg




Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211423	1907,50






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle gauche 390 kg


Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211422	1907,50




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle droite 390 kg




Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte rele- vable/porte battante	SET211436	1796,50





Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle gauche 390 kg


Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211502		1796,50




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle droite 410 kg




Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211425		2031,50






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle gauche 410 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211437	2031,50




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle droite 410 kg




Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211440	1930,00






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle gauche 410 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte rele- vable/porte battante	SET211505		1930,00




HKD

plat

d'angle

Tunnel




Kit de pierres modulaires MSS superposé 255 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante	SET211414		1075,50

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS superposé 320 kg





Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF Tunnel 86x36 + GOT 38/86-ZL porte battante/porte battante	SET211415		1288,00

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 380 kg

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	16	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante	SET211419		1893,50

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 380 kg




Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	16	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	8	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF Tunnel 86x36 + GOT 38/86-ZL porte battante	SET211433		1774,50

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.



GNF Accumulateur en fonte

HKD



GNF 8

Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GNF 8 sans manchon de raccordement		1	
Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
Manchon de sortie de fumée ø 160		1	

Options supplémentaires			
Manchon d'entrée de fumée ø 200	07140		46,00
Manchon d'entrée de fumée ø 160	07136		46,00
Manchon de sortie de fumée ø 180	07139		46,00
Manchon d'entrée de fumée ø 145	R014017		46,00
Manchon de sortie de fumée ø 145	R014013		46,00
Palier support GNF 8	N002099		126,50
Plaque de protection thermique GNF en connexion avec DF 33	R014032		122,00

Les variantes:

GNF 8	SET212336		706,50
-------	-----------	--	---------------

plat

GNF 10



Jeu de composants	Art.- no	Noml	Prix
GNF 10 sans manchon de raccordement		1	
Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
Manchon de sortie de fumée ø 160		1	

Options supplémentaires			
Manchon d'entrée de fumée ø 200	07140		46,00
Manchon d'entrée de fumée ø 160	07136		46,00
Manchon de sortie de fumée ø 180	07139		46,00
Manchon de sortie de fumée ø 145	R014013		46,00
Palier support GNF 10	10828		138,00

Les variantes:

GNF 10	SET211449		981,00
--------	-----------	--	---------------

d'angle

Tunnel

Plaques d'habillage et mortier



Plaques d'habillage séparée

	Art.- no	Prix
Plaque d'habillage foyers 250 x 500 x 35	N007001	18,00
Plaque d'habillage foyers 250 x 1000 x 35	N007002	33,50
Plaque d'habillage foyers 500 x 1000 x 35	N007003	66,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 750 x 35	N007004	49,50
Plaque d'habillage angle 250 x 250 x 125 x 35	N007005	32,50
Plaque d'habillage angle 500 x 250 x 125 x 35	N007006	53,50
Plaque profilé de revêtement pour la construction de cheminées 500 x 142 x 73 x 35	N007008	19,50

Plaques de montage cheminée Palette

	Palette/p.	Art.- no	Prix
Plaque d'habillage foyers 250 x 500 x 35	34	N007001-P	559,50
Plaque d'habillage foyers 250 x 1000 x 35	34	N007002-P	1071,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 1000 x 35	17	N007003-P	1071,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 750 x 35	26	N007004-P	1247,50
Plaque d'habillage angle 250 x 250 x 125 x 35	42	N007005-P	1293,50
Plaque d'habillage angle 500 x 250 x 125 x 35	42	N007006-P	2112,00
Plaque profilé de revêtement pour la construction de cheminées 500 x 142 x 73 x 35	17	N007008-P	292,50




Plaques de béton

	Art.- no	Prix
Plaques de béton 250 x 500 x 35	902336	26,00
Les différences de couleur sont liées à la production et ne constituent donc pas un motif de réclamation.		

Cadre de socle


	Art.- no	Prix
Connecteur d'angle pour cadre de socle	D028220	61,50
Cadre de socle élément de longueur L = 1200 mm	D028215	215,50
Élément de longueur du cadre de socle = 1795 mm	D028229	307,50






Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100

	Art.- no	Prix
Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100 blanc 20 kg sac	900284	62,50
Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100 blanc 20 kg sac Palette =48 sacs	900284P	2709,00
Treillis en fibre de verre en fibre de verre (grillage d'armature) 6x6	20079	135,50
Cuve avec poignée et couvercle pour le mortier de montage et d'enduit Spezial 1100	900279	6,00



Mortier de montage et d'enduit Universal 600

	Art.- no	Prix
Mortier de montage et d'enduit Universal 600 blanc 20 kg sac	900384	48,00
Mortier de montage et d'enduit Universal 600 blanc 20 kg sac Palette =48 sacs	900384P	2088,00
Treillis en fibre de verre en fibre de verre (grillage d'armature) 6x6	20079	135,50
Cuve avec poignée et couvercle pour le mortier de montage et d'enduit Universal 600	900386	6,00





Enduit de lissage

	Art.- no	Prix
Enduit de lissage 10 kg sac	902285	27,50
Enduit de lissage 10 kg sac Palette = 80 sacs	902285P	2090,50
Seau avec poignée et couvercle pour Enduit de lissage	900387	6,00



Mortier pour la chambre de combustion

	Art.- no	Prix
Mortier pour la chambre de combustion FM1300 beige 10 kg seau	900129	34,50



Matériaux pour le traitement des surfaces

	Art.- no	Prix
Cire de carnauba, émulsion concentré 0,5 l bouteille	900285	22,00
Kit de traitement BSK/BSO/KSO composé de: spatule japonaise, papier abrasif, 400 g mortier de remplissage, 250 g couche de finition	900300	17,50



Accessoires matériaux complémentaires

	Art.- no	Prix
Ruban de masquage spécial 50 m	02576	8,00



HKD

plat

d'angle

Tunnel

USA, EAS, EOS



USA 3

Désignation article	Art.- no	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression "USA-3"	E007068	678,50
Accessoires USA		
Raccordement sonde d'échappement pour "USA"	E007063	167,00
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	51,50
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	97,50
Caisson encastré	900001	11,00
Caisson encastré pour cloisons creuses	E004007-01	71,00
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	9,50
Câble de guidage 2 m crt	12120	23,50
Câble de guidage 3 m crt	12121	31,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	37,50
Câble de guidage 5 m crt	12123	42,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	56,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	78,50
Commande manuelle pour USA	900201	154,00

Désignation article	Art.- no	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	113,00
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	113,00
Rosette concentrique ø 180 mm	E007092-01	123,00



USA 4

Désignation article	Art.- no	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression "USA-4"	E007125	658,00
Accessoires USA		
Raccordement sonde d'échappement pour "USA"	E007063	167,00
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	51,50
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	97,50
Caisson encastré	901101	8,00
Caisson encastré pour cloisons creuses	901104	31,00
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	9,50
Câble de guidage 2 m crt	12120	23,50
Câble de guidage 3 m crt	12121	31,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	37,50
Câble de guidage 5 m crt	12123	42,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	56,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	78,50

Désignation article	Art.- no	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	113,00
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	113,00
Rosette concentrique ø 180 mm	E007092-01	123,00

USA, EAS, EOS




USA 4 Funk

Désignation article	Art.- no	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression USA-4 Funk	E007109	1010,50
avec 1 x pare-étincelles		
Accessoires USA 4 Funk		
Raccordement sonde d'échappement pour "USA"	E007063	167,00
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	51,50
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	97,50
Caisson encastré	901101	8,00
Caisson encastré pour cloisons creuses	901104	31,00
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	9,50
Câble de guidage 2 m crt	12120	23,50
Câble de guidage 3 m crt	12121	31,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	37,50
Câble de guidage 5 m crt	12123	42,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	56,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	78,50

Désignation article	Art.- no	Prix
Accessoires spéciaux		
pare-étincelles, nombre maximal/USA: 3 pare-étincelles	E007065	272,00
Répéteur pour USA 4 radio, amplificateur de signal	E007096	434,00

Désignation article	Art.- no	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	113,00
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	113,00
Rosette concentrique ø 180 mm	E007092-01	123,00



EOS 8

Désignation article		Art.- no	Prix
EOS 8 écran-et unité de commande blanc	■	E004071	1370,50
EOS 8 écran-et unité de commande noir		E004073	1370,50
Caisson encastré			
Caisson encastré EOS/EAS/USA	■	900001	11,00
Caisson encastré pour cloisons creuses EOS/EAS/USA		E004007-01	71,00
Boîtier encastrable unité de commande	■	902261	31,00
Connexion conduite contact de porte EOS			
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■	12120	23,50
Conduite contact de porte EAS/EOS Fühlerleitung USA - 3 m crt		12121	31,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt		12122	37,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt		12123	42,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt		12125	56,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt		12124	78,50
Connexion sonde thermique EOS			
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■	10958	25,00
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt		10959	33,50
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt		10960	40,50
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt		10961	50,50
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt		10963	63,50
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt		10962	88,00
Connexion K1 pour EOS			
Conduite bus-K1 2 m crt	■	12150	36,00
Conduite bus-K1 3 m crt		12151	42,50
Conduite bus-K1 4 m crt		12152	48,50
Conduite bus-K1 5 m crt		12153	55,50
Conduite bus-K1 7 m crt		12154	64,50
Conduite bus-K1 10 m crt		12155	83,00
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■	SET210596	580,00
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm		SET210597	590,00
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm		SET210598	598,50
Conduite de raccordement K1-K2			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■	E013009-2	32,00
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt		E013009-3	37,00
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt		E013009-4	41,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt		E013009-5	46,00
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt		E013009-7	56,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt		E013009-10	68,00
Sonde d'extension			
Sonde thermique longue avec manchon en céramique M12 et fixation complète (T1 et T3)	□	10994.1	131,00
Sonde de température avec doigt de gant pour eau pour moteur de positionnement du clapet (T2,T4,T6,T7)		10339	30,50

USA, EAS, EOS

Désignation article		Art.- no	Prix
Connexion ecran pour unité de commande EOS			
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 2 m crt	<input type="checkbox"/>	E013001-2	21,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 3 m crt		E013001-3	23,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 4 m crt		E013001-4	25,00
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 5 m crt		E013001-5	27,50
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 7 m crt		E013001-7	33,50
Conduite de raccordement EOS ecran-unité de commande - 10 m crt		E013001-10	40,00
Connexion unité de commande pour T2/T4 (câble blindé)			
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 3 m crt	<input type="checkbox"/>	E013013-01	31,00
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 5 m crt		E013013-02	36,00
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 10 m crt		E013013-03	51,50
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 15 m crt		E013013-04	64,50
Connexion EOS avec BHZ			
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 0,7 m crt	<input type="checkbox"/>	E013005-1	16,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 2 m crt		E013005-2	18,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 3 m crt		E013005-3	21,00
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 4 m crt		E013005-4	23,00
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 5 m crt		E013005-5	25,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 7 m crt		E013005-7	30,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 10 m crt		E013005-10	38,00
Entraînement du clapet de régulation			
moteur de positionnement du clapet L/R - tournant avec boîtier du moteur	<input type="checkbox"/>	10338	536,00
accessoires entraînement du clapet de régulation			
flexible arbre 490 mm	<input type="checkbox"/>	10340	65,00
flexible arbre 1200 mm		S004029	193,50
Arbre de commande d=8mm, longueur 360 mm pour tuyaux de fumées coudes		00669	58,00
Embrayage 12/12 pour rallonge tige carré avec arbre flexible		10273	9,50
Isolation pour boîtier du moteur de réglage des clapets "M2"		10329	71,00

Carte-mère d'extension zur EOS

de la
page
310



EAS

Désignation article		Art.- no	Prix
EAS 2 unité de commande	■	E005011	512,50
Caisson encastré			
Caisson encastré EOS/EAS/USA	■	900001	11,00
Caisson encastré pour cloisons creuses EOS/EAS/USA		E004007-01	71,00
Connexioncontact de porte EAS			
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■	12120	23,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 3 m crt		12121	31,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt		12122	37,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt		12123	42,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt		12125	56,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt		12124	78,50
Connexion sonde thermique EAS			
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■	10958	25,00
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt		10959	33,50
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt		10960	40,50
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt		10961	50,50
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt		10963	63,50
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt		10962	88,00
Connexion K1 pour EAS			
Conduite bus-K1 2 m crt	■	12150	36,00
Conduite bus-K1 3 m crt		12151	42,50
Conduite bus-K1 4 m crt		12152	48,50
Conduite bus-K1 5 m crt		12153	55,50
Conduite bus-K1 7 m crt		12154	64,50
Conduite bus-K1 10 m crt		12155	83,00
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■	SET210596	580,00
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm		SET210597	590,00
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm		SET210598	598,50
Conduite de raccordement K1-K2			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■	E013009-2	32,00
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt		E013009-3	37,00
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt		E013009-4	41,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt		E013009-5	46,00
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt		E013009-7	56,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt		E013009-10	68,00

Contact.

Telefon +49 8721 771- 01

Service vente + 49 8721 771 250

export@brunner.de

Katharina Punzmann
Traitement des commandes - Export

punzmann@brunner.de
extension direct ...-241

Ilona Witte
Traitement des commandes - Export

ilona.witte@brunner.eu
extension direct...-128

Conseil technique + 49 8721 771 638

Markus Soutschek

soutschek@brunner.de

Représentant France, Belgique et Luxembourg

Actuel-Services sarl
Zone industrielle 10
8821 Koetschette Luxembourg
Tél : +352/621 402 405
Mail : bernard@actuel-services.com

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
www.brunner.de

Les produits BRUNNER sont proposés et vendus uniquement par des entreprises spécialisées et qualifiées.

Stand 05/2020 Sous réserves de modifications techniques et d'assortiment. Sous réserve d'erreurs.

Nos conditions générales de ventes sont en vigueur. www.brunner.de/AGB

BRUNNER®