



PRIX PUBLICS CONSEILLÉS HT

POÊLES À BOIS

FRANCE/BELGIQUE 2026



DANISH
DESIGN



SOMMAIRE

SÉRIE TT20

TT20 BAZIC R.....	3
TT20R.....	3

SÉRIE TT21

TT21 CLASSIC.....	3	NEW
TT21RL.....	4	
TT21R.....	4	
TT21RH.....	4	
TT21RHT.....	4	
TT21RS-WH PORTO WHITE, pierre en grès.....	5	
TT21RS BLACK, pierre naturelle peinte.....	5	
TT21RS-CG, TermaStone Grey.....	5	
TT21RS-CM, TermaStone Mocca.....	5	
TT21RS, pierre ollaire "marbrée".....	6	
TT21RS-HST, pierre ollaire "marbrée".....	6	
TT21RHS, pierre ollaire.....	6	
TT21RHS-HST, pierre ollaire.....	6	
TT21R A-FLAME.....	7	NEW
TT21RH A-FLAME.....	7	NEW
TT21RS-CG A-FLAME, TermaStone Grey.....	7	NEW
TT21RHS A-FLAME, pierre ollaire.....	7	NEW

SÉRIE TT22

TT22R.....	8
TT22H.....	8
TT22RP.....	8
TT22HS-CG, TermaStone Grey.....	8
TT22HS-WH PORTO WHITE, pierre en grès.....	9
TT22HS BLACK, pierre naturelle peinte.....	9
TT22HS, pierre ollaire.....	9
TT22HST, pierre ollaire.....	9

SÉRIE TT23

TT23RG.....	10
TT23RGS, pierre ollaire.....	10
TT23RHT.....	10
TT23RGW.....	10
TT23RG A-FLAME.....	11

SÉRIE TT30

TT30.....	11
TT30G CLASSIC.....	11
TT30S, pierre ollaire.....	11

SÉRIE TT44

TT44.....	12	
TT44G.....	12	
TT44S, pierre ollaire "marbrée".....	12	
TT44CG, TermaStone Grey.....	12	
TT44H.....	13	NEW
TT44HG.....	13	NEW
TT44HS-CG, TermaStone Grey.....	13	NEW

SÉRIE TT55

TT55R.....	14
TT55RHT.....	14
TT55RS, pierre ollaire "marbrée".....	14
TT55HST, pierre ollaire "marbrée".....	14

SÉRIE TT80

TT80.....	15
TT80S, pierre ollaire.....	15
TT80RL.....	15
TT80RLS, pierre ollaire.....	15

POÊLES À BIOÉTHANOL

BIOTRONIC 23RG.....	16	
BIOTRONIC 44HG.....	16	NEW
BIOTRONIC 400.....	16	

SÉRIE TT20



● S01-608

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	99
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 956 x L: 531 x P: 419mm

TT20 BAZIC R1.949,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-518 Cache pour compartiment à bûches (noir).....	79,00 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



● S01-602

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	117
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1045 x L: 531 x P: 419mm

TT20R2.149,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-522 Porte cache-bûches, pivot. 360° (noir)	199,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



TT21 CLASSIC

NEW

SÉRIE TT21

● S01-260

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	103
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 955 x L: 514 x P: 429mm

TT21 CLASSIC1.999,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-870 Poignée inox	74,74 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €

SÉRIE TT21



● S01-628

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	121
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 993 x L: 519 x P: 412mm

TT21RL.....2.249,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	31,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
09-876 Poignée noire	64,26 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



● S01-630

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	126
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1073 x L: 519 x P: 412mm

TT21R2.199,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	31,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir)	139,00 €
09-876 Poignée noire	64,26 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



● S01-636

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	136
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1170 x L: 519 x P: 412mm

TT21RH.....2.349,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	31,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
09-876 Poignée noire	64,26 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



● S01-596

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	145 + 48 kg Powerstone
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1512 x L: 519 x P: 412mm

TT21RHT2.699,00 €

OPTIONS

08-596 Powerstone 48 kg (pierres d'accumulation)	399,00 €
09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	31,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
09-876 Poignée noire	64,26 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €

ATTENTION ! EN CAS DE RACCORDEMENT ARRIÈRE DU POÊLE, N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER LE PLATEAU OBTURATEUR EN FONTE 09-728 OU LE KIT CHAUFFE-PLAT POUR DESSUS P.O. / FONTE 09-656



● S01-590

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	174
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1075 x L: 531 x P: 419mm

TT21RS-WH PORTO WHITE,
pierre en grès2.849,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir)	139,00 €
09-876 Poignée noire	64,26 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



● S01-624

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	174
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1075 x L: 531 x P: 419mm

TT21RS BLACK,
pierre naturelle peinte2.899,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir)	139,00 €
09-876 Poignée noire	64,26 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



● SW01-244

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	161
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1075 x L: 531 x P: 419mm

TT21RS-CG, TermaStone Grey ..2.749,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
09-870 Poignée inox	74,74 €
09-874 Porte cache-bûches (noir)	139,00 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



● S01-598

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	161
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1075 x L: 531 x P: 419mm

TT21RS-CM, TermaStone Mocca .. 2.749,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
09-870 Poignée inox	74,74 €
09-874 Porte cache-bûches (noir)	139,00 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €

SÉRIE TT21



● S01-232

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	180
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1075 x L: 531 x P: 419mm

TT21RS, pierre ollaire "marbrée" 2.999,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir)	139,00 €
09-876 Poignée noire	64,26 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



● S01-230

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	275
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1326 x L: 531 x P: 419mm

TT21RS-HST, pierre ollaire "marbrée" 4.299,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir)	139,00 €
09-876 Poignée noire	64,26 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



● S01-638

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	189
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1172 x L: 531 x P: 419mm

TT21RHS, Pierre ollaire.....2.999,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
09-876 Poignée noire	64,26 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



● S01-240

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	280
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1412 x L: 531 x P: 419mm

TT21RHS-HST, Pierre ollaire.....4.299,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
09-876 Poignée noire	64,26 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



A-FLAME – régulation automatique de l'air

SÉRIE TT21



● S01-800

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	126
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1073 x L: 519 x P: 412mm

TT21R A-FLAME.....3.449,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air.....	24,00 €
09-870 Poignée inox.....	74,74 €
09-925 Buse d'arrivée d'air (A-Flame).....	73,00 €
09-929 Poignée pour réglage manuel (A-Flame).....	16,00 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet.....	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm.....	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet.....	119,00 €



● S01-810

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	161
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1075 x L: 531 x P: 419mm

TT21RS-CG A-FLAME,
TermaStone Grey3.999,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air.....	24,00 €
09-870 Poignée inox.....	74,74 €
09-925 Buse d'arrivée d'air (A-Flame).....	73,00 €
09-929 Poignée pour réglage manuel (A-Flame).....	16,00 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet.....	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm.....	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet.....	119,00 €



● S01-802

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	136
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1170 x L: 519 x P: 412mm

TT21RH A-FLAME.....3.599,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air.....	24,00 €
09-870 Poignée inox.....	74,74 €
09-925 Buse d'arrivée d'air (A-Flame).....	73,00 €
09-929 Poignée pour réglage manuel (A-Flame).....	16,00 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet.....	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm.....	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet.....	119,00 €



● S01-812

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	136
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1170 x L: 519 x P: 412mm

TT21RHS A-FLAME,
Pierre ollaire.....4.249,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air.....	24,00 €
09-870 Poignée inox.....	74,74 €
09-925 Buse d'arrivée d'air (A-Flame).....	73,00 €
09-929 Poignée pour réglage manuel (A-Flame).....	16,00 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet.....	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm.....	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet.....	119,00 €

SÉRIE TT22



● S01-648

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	162
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 958 x L: 756 x P: 476mm

TT22R2.699,00 €

OPTIONS

09-552 Buse d'arrivée d'air	119,00 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	31,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm..	148,00 €
30-922 Plaque de sol préformée, verre, 1150x770mm..	158,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm...	169,00 €
32-922 Plaque de sol préformée, acier, 1150x770mm...	180,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet	185,00 €



● S01-644

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	175
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 1083 x L: 756 x P: 476mm

TT22H.....2.899,00 €

OPTIONS

09-178 Buse d'arrivée d'air TT22H (à partir de 10/2026)	71,00 €
09-552 Buse d'arrivée d'air	119,00 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	31,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm..	148,00 €
30-922 Plaque de sol préformée, verre, 1150x770mm..	158,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm...	169,00 €
32-922 Plaque de sol préformée, acier, 1150x770mm...	180,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet	185,00 €



● S01-654

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	192
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 1006 x L: 756 x P: 476mm

TT22RP2.999,00 €

OPTIONS

09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	31,50 €
30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm..	148,00 €
30-922 Plaque de sol préformée, verre, 1150x770mm..	158,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm...	169,00 €
32-922 Plaque de sol préformée, acier, 1150x770mm...	180,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet	185,00 €



● S01-664

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	40 - 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	210
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 1078 x L: 756 x P: 482mm

TT22HS-CG, TermaStone Grey...3.499,00 €

OPTIONS

09-552 Buse d'arrivée d'air	119,00 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm..	148,00 €
30-922 Plaque de sol préformée, verre, 1150x770mm..	158,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm...	169,00 €
32-922 Plaque de sol préformée, acier, 1150x770mm...	180,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet	185,00 €



● S01-662

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	216
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 1078 x L: 756 x P: 482mm

TT22HS-WH PORTO WHITE,
pierre en grès.....3.799,00 €

OPTIONS

09-552 Buse d'arrivée d'air	119,00 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm..	148,00 €
30-922 Plaque de sol préformée, verre, 1150x770mm..	158,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm...	169,00 €
32-922 Plaque de sol préformée, acier, 1150x770mm...	180,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet.....	185,00 €



● S01-658

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	216
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 1078 x L: 756 x P: 482mm

TT22HS BLACK,
pierre naturelle peinte3.849,00 €

OPTIONS

09-552 Buse d'arrivée d'air	119,00 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm..	148,00 €
30-922 Plaque de sol préformée, verre, 1150x770mm..	158,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm...	169,00 €
32-922 Plaque de sol préformée, acier, 1150x770mm...	180,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet.....	185,00 €



● S01-646

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	236
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 1078 x L: 756 x P: 482mm

TT22HS, Pierre ollaire.....3.899,00 €

OPTIONS

09-552 Buse d'arrivée d'air	119,00 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm..	148,00 €
30-922 Plaque de sol préformée, verre, 1150x770mm..	158,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm...	169,00 €
32-922 Plaque de sol préformée, acier, 1150x770mm...	180,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet.....	185,00 €



● S01-650

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	312
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 1162 x L: 756 x P: 482mm

TT22HST, Pierre ollaire4.999,00 €

OPTIONS

09-552 Buse d'arrivée d'air	119,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm..	148,00 €
30-922 Plaque de sol préformée, verre, 1150x770mm..	158,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm...	169,00 €
32-922 Plaque de sol préformée, acier, 1150x770mm...	180,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet.....	185,00 €

SÉRIE TT23



● S01-560

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	127
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1073 x L: 521 x P: 412mm

TT23RG.....2.749,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air.....	24,00 €
09-876 Poignée noire	64,26 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet.....	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm.....	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet.....	119,00 €



● S01-570

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	174
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1083 x L: 525 x P: 412mm

TT23RGS, Pierre ollaire.....3.999,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air.....	24,00 €
09-876 Poignée noire	64,26 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet.....	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm.....	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet.....	119,00 €



● S01-564

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	141 + 48 kg Powerstone
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1512 x L: 521 x P: 412mm

TT23RHT.....2.999,00 €

OPTIONS

08-596 Powerstone 48 kg (pierres d'accumulation).	399,00 €
09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air.....	24,00 €
09-784 Raccord avec porte si sortie arrière.....	30,00 €
09-870 Poignée inox.....	74,74 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet.....	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm.....	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet.....	119,00 €



● S01-562

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	116
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 749 x L: 521 x P: 421mm

TT23RGW.....2.599,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	71,00 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-876 Poignée noire.....	64,26 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet.....	185,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet.....	119,00 €

ATTENTION TT23RHT: Le raccordement pour sortie de fumées par l'arrière est possible, mais un raccordement par le dessus et fortement conseillé. En cas de raccordement arrière, un conduit avec trappe de nettoyage est nécessaire.

ATTENTION ! EN CAS DE RACCORDEMENT ARRIÈRE DU POÊLE, N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER LE PLATEAU OBTURATEUR EN FONTE 09-728 OU LE KIT CHAUFFE-PLAT POUR DESSUS P.O. / FONTE 09-656



A-FLAME

– régulation automatique de l'air



● S01-574

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	127
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1073 x L: 521 x P: 412mm

TT23RG A-FLAME3.999,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	45,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	31,50 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	24,00 €
09-876 Poignée noire	64,26 €
09-925 Buse d'arrivée d'air (A-Flame)	73,00 €
09-929 Poignée pour réglage manuel (A-Flame)	16,00 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	122,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €

DISPONIBLE AUPRÈS DE REVENDEURS SÉLECTIONNÉS.



● S01-740

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 320 x P: 236mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	108
Dimensions vitre(s)	H: 420 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1015 x L: 457 x P: 367mm

TT30G CLASSIC.....2.199,00 €

OPTIONS

09-912 Patins en pneu 4 pcs	9,50 €
30-908 Plaque de sol préformée, verre, 650x567mm	122,00 €
30-909 Plaque de sol préformée, verre, 930x767mm	128,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €

SÉRIE TT30



● S01-730

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 320 x P: 236mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	126
Dimensions vitre(s)	H: 420 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1057 x L: 457 x P: 367mm

TT302.249,00 €

OPTIONS

09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	31,50 €
30-908 Plaque de sol préformée, verre, 650x567mm	122,00 €
30-909 Plaque de sol préformée, verre, 930x767mm	128,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



● S01-734

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 320 x P: 236mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	160
Dimensions vitre(s)	H: 420 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1057 x L: 457 x P: 367mm

TT30S, Pierre ollaire.....2.749,00 €

OPTIONS

09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	31,50 €
30-908 Plaque de sol préformée, verre, 650x567mm	122,00 €
30-909 Plaque de sol préformée, verre, 930x767mm	128,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €

SÉRIE TT44



● S01-340

Classe énergétique	A⁺
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 324 x P: 231mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	116
Dimensions vitre(s)	H: 438 x L: 354mm
Dimensions poêle	H: 998 x L: 501 x P: 369mm

TT442.399,00 €

OPTIONS

09-018 Porte cache-bûches (noir).....	222,00 €
09-440 Pare-feu	40,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
30-944 Plaque de sol préformée, verre, 1000x745mm..	132,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
32-944 Plaque de sol préformée, acier, 1000x745mm...	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm.....	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



● S01-344

Classe énergétique	A⁺
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 324 x P: 231mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	147
Dimensions vitre(s)	H: 438 x L: 354mm
Dimensions poêle	H: 998 x L: 501 x P: 369mm

TT44S, Pierre ollaire "marbrée"2.899,00 €

OPTIONS

09-018 Porte cache-bûches (noir).....	222,00 €
09-440 Pare-feu	40,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
30-944 Plaque de sol préformée, verre, 1000x745mm..	132,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
32-944 Plaque de sol préformée, acier, 1000x745mm...	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm.....	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



● S01-342

Classe énergétique	A⁺
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 324 x P: 231mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	116
Dimensions vitre(s)	H: 438 x L: 354mm
Dimensions poêle	H: 998 x L: 501 x P: 369mm

TT44G2.699,00 €

OPTIONS

09-018 Porte cache-bûches (noir).....	222,00 €
09-440 Pare-feu	40,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
30-944 Plaque de sol préformée, verre, 1000x745mm..	132,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
32-944 Plaque de sol préformée, acier, 1000x745mm...	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm.....	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €



● S01-346

Classe énergétique	A⁺
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 324 x P: 231mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	132
Dimensions vitre(s)	H: 438 x L: 354mm
Dimensions poêle	H: 998 x L: 501 x P: 369mm

TT44CG, TermaStone Grey2.699,00 €

OPTIONS

09-018 Porte cache-bûches (noir).....	222,00 €
09-440 Pare-feu	40,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
30-944 Plaque de sol préformée, verre, 1000x745mm..	132,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
32-944 Plaque de sol préformée, acier, 1000x745mm...	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm.....	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	119,00 €

NEW



● S01-338

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 324 x P: 231mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	127
Dimensions vitre(s)	H: 438 x L: 354mm
Dimensions poêle	H: 1085 x L: 501 x P: 369mm

TT44H.....2.499,00 €

OPTIONS

09-440 Pare-feu	40,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
30-944 Plaque de sol préformée, verre, 1000x745mm..	132,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
32-944 Plaque de sol préformée, acier, 1000x745mm...	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet.....	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm.....	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet.....	119,00 €

NEW



● S01-334

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 324 x P: 231mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	145
Dimensions vitre(s)	H: 438 x L: 354mm
Dimensions poêle	H: 1085 x L: 501 x P: 369mm

TT44HSCG, TermaStone Grey 2.949,00 €

OPTIONS

09-440 Pare-feu	40,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
30-944 Plaque de sol préformée, verre, 1000x745mm..	132,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
32-944 Plaque de sol préformée, acier, 1000x745mm...	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet.....	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm.....	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet.....	119,00 €

NEW



● S01-336

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 324 x P: 231mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	127
Dimensions vitre(s)	H: 438 x L: 354mm
Dimensions poêle	H: 1085 x L: 501 x P: 369mm

TT44HG2.899,00 €

OPTIONS

09-440 Pare-feu	40,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm.....	125,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....	122,00 €
30-944 Plaque de sol préformée, verre, 1000x745mm..	132,00 €
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	138,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	137,00 €
32-944 Plaque de sol préformée, acier, 1000x745mm...	137,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet.....	185,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm.....	75,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet.....	119,00 €



SÉRIE TT55

● S01-350



Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	40 - 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	201
Dimensions vitre(s)	H: 395 x L: 535mm
Dimensions poêle	H: 1061 x L: 783 x P: 456mm

TT55R 3.699,00 €

OPTIONS

09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm..	148,00 €
30-922 Plaque de sol préformée, verre, 1150x770mm..	158,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm...	169,00 €
32-922 Plaque de sol préformée, acier, 1150x770mm...	180,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet.....	185,00 €

● S01-354



Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	40 - 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	226 + 60 kg Powerstone
Dimensions vitre(s)	H: 395 x L: 535mm
Dimensions poêle	H: 1339 x L: 783 x P: 456mm

TT55RHT 4.099,00 €

OPTIONS

08-474 Powerstone (pierres d'accumulation)	470,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm..	148,00 €
30-922 Plaque de sol préformée, verre, 1150x770mm..	158,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm...	169,00 €
32-922 Plaque de sol préformée, acier, 1150x770mm...	180,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet.....	185,00 €

● S01-352



Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	40 - 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	275
Dimensions vitre(s)	H: 395 x L: 535mm
Dimensions poêle	H: 1061 x L: 787 x P: 460mm

TT55RS, Pierre ollaire "marbrée" ... 4.399,00 €

OPTIONS

09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm..	148,00 €
30-922 Plaque de sol préformée, verre, 1150x770mm..	158,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm...	169,00 €
32-922 Plaque de sol préformée, acier, 1150x770mm...	180,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet.....	185,00 €

● S01-356



Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m²	40 - 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	316 + 60 kg Powerstone
Dimensions vitre(s)	H: 395 x L: 535mm
Dimensions poêle	H: 1339 x L: 787 x P: 460mm

TT55HST, Pierre ollaire "marbrée" 5.099,00 €

OPTIONS

08-474 Powerstone (pierres d'accumulation)	470,00 €
09-524 Serviteur intégrable.....	69,50 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir).....	31,50 €
30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm..	148,00 €
30-922 Plaque de sol préformée, verre, 1150x770mm..	158,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm...	169,00 €
32-922 Plaque de sol préformée, acier, 1150x770mm...	180,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet.....	185,00 €



● S01-680

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 420 x P: 210mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	184
Dimensions vitre(s)	H: 395 x L: 395mm
Dimensions poêle	H: 1204 x L: 560 x P: 372mm

TT80 3.499,00 €

OPTIONS

09-278 Pare-braises	25,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	31,50 €
30-914 Plaque de sol préformée, verre, 1010x654mm..	159,00 €
30-916 Plaque de sol préformée, verre, 710x454mm.....	125,00 €
32-914 Plaque de sol préformée, acier, 1010x653,6mm	181,00 €
32-916 Plaque de sol préformée, acier, 710x453,6mm..	122,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet.....	185,00 €



● S01-682

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 420 x P: 210mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	210
Dimensions vitre(s)	H: 395 x L: 395mm
Dimensions poêle	H: 1204 x L: 560 x P: 372mm

TT80S, Pierre ollaire..... 3.799,00 €

OPTIONS

08-616 Pierre ollaire frontale	289,00 €
09-278 Pare-braises	25,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	31,50 €
30-914 Plaque de sol préformée, verre, 1010x654mm..	159,00 €
30-916 Plaque de sol préformée, verre, 710x454mm.....	125,00 €
32-914 Plaque de sol préformée, acier, 1010x653,6mm	181,00 €
32-916 Plaque de sol préformée, acier, 710x453,6mm..	122,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet.....	185,00 €



● S01-694

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 420 x P: 210mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	146
Dimensions vitre(s)	H: 395 x L: 395mm
Dimensions poêle	H: 1005 x L: 629 x P: 372mm

TT80RL 3.199,00 €

OPTIONS

09-278 Pare-braises	25,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	31,50 €
30-914 Plaque de sol préformée, verre, 1010x654mm..	159,00 €
30-916 Plaque de sol préformée, verre, 710x454mm.....	125,00 €
32-914 Plaque de sol préformée, acier, 1010x653,6mm	181,00 €
32-916 Plaque de sol préformée, acier, 710x453,6mm..	122,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet.....	185,00 €



● S01-696

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 420 x P: 210mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	175
Dimensions vitre(s)	H: 395 x L: 395mm
Dimensions poêle	H: 1005 x L: 629 x P: 372mm

TT80RLS, Pierre ollaire 3.499,00 €

OPTIONS

09-278 Pare-braises	25,00 €
09-524 Serviteur intégrable	69,50 €
09-656 Kit chauffe-plat pour dessus P.O. / Fonte	135,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	31,50 €
30-914 Plaque de sol préformée, verre, 1010x654mm..	159,00 €
30-916 Plaque de sol préformée, verre, 710x454mm.....	125,00 €
32-914 Plaque de sol préformée, acier, 1010x653,6mm	181,00 €
32-916 Plaque de sol préformée, acier, 710x453,6mm..	122,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet.....	185,00 €

POÊLES À BIOÉTHANOL



● B02-510

Hauteur	1073 mm
Largeur	521 mm
Profondeur	412 mm
Poids en kg	97
Volume minimal de la pièce	35 m³
Alimentation électrique	230 V
Consommation au niveau le plus bas	Env. 5 heures par litre
Réglage de la hauteur de flamme	2 niveaux
Puissance de chauffage maximale	3,5 kW
Utilisation	Uniquement pour une utilisation à l'intérieur. 10 °C Min.

BIOTRONIC 23RG 1.925,00 €*

OPTIONS

B02-920 Bûches céramiques pour
Biotronic 23RG/400/44HG. 3 pièces..... 32,90 €

B02-922 Bûches céramiques pour
Biotronic 44HG. 6 pièces..... 37,50 €

*Prix net HT revendeur - pas de remise



● B02-520

Hauteur	1262 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	321 mm
Poids en kg	36,5
Volume minimal de la pièce	35 m³
Alimentation électrique	230 V
Consommation au niveau le plus bas	Env. 5 heures par litre
Réglage de la hauteur de flamme	2 niveaux
Puissance de chauffage maximale	3,5 kW
Utilisation	Uniquement pour une utilisation à l'intérieur. 10 °C Min.

BIOTRONIC 400 1.675,00 €*

OPTIONS

B02-920 Bûches céramiques pour
Biotronic 23RG/400/44HG. 3 pièces..... 32,90 €

B02-922 Bûches céramiques pour
Biotronic 44HG. 6 pièces..... 37,50 €

*Prix net HT revendeur - pas de remise

NEW



● B02-530

Hauteur	1085 mm
Largeur	501 mm
Profondeur	369 mm
Poids en kg	102
Volume minimal de la pièce	35 m³
Alimentation électrique	230 V
Consommation au niveau le plus bas	Env. 5 heures par litre
Réglage de la hauteur de flamme	2 niveaux
Puissance de chauffage maximale	3,5 kW
Utilisation	Uniquement pour une utilisation à l'intérieur. 10 °C Min.

BIOTRONIC 44HG 1.899,00 €*

OPTIONS

B02-920 Bûches céramiques pour
Biotronic 23RG/400/44HG. 3 pièces..... 32,90 €

B02-922 Bûches céramiques pour
Biotronic 44HG. 6 pièces..... 37,50 €

*Prix net HT revendeur - pas de remise

PLAQUES DE SOL PRÉFORMÉES



T20, TT21, TT23, TT44
30-911 VERRE
32-910 ACIER



TT20, TT21, TT23, TT44
30-907 VERRE
32-906 ACIER



TT22, TT55
30-910 VERRE
32-912 ACIER



TT30
30-909 VERRE, GRANDE
30-908 VERRE, PETITE



TT44
30-944 VERRE



TT80
30-914 VERRE
32-914 ACIER