

PRIX CONSEILLÉS HT

POÊLES À BOIS

FRANCE/BELGIQUE 2025



SOMMAIRE

SÉRIE TT20		SÉRIE TT23	
TT20BAZIC R	3	TT23RG	10
ΤΤ20	3	TT23RGS, Pierre ollaire	10
TT20R	3	TT23RHT	10 NEW
		TT23RGW	10
SÉRIE TT21		TT23RG A-FLAME	11 NEW
TT21RL	4	_	
TT21R	4	SÉRIE TT30	
TT21RH	4	TT30	11
TT21RHT	4	TT30G CLASSIC	11
TT21RS Grey, Pierre en grès	5	TT30S, Pierre ollaire	11
TT21RS Black, Pierre peinte	5		
TT21RS-WH, Pierre en grès	5	SÉRIE TT44	
TT21RS-CG Grey, TermaStone	6 NEW	TT44	12
TT21RS-CM Mocca, TermaStone	6 NEW	TT44G	12
TT21RS, Pierre ollaire matte	6	TT44S, Pierre ollaire "marbrée"	12
TT21RS, Pierre ollaire "marbrée"	6	TT44CG Grey, TermaStone	12 NEW
TT21RS-HST, Pierre ollaire matte	7		
TT21RS-HST, Pierre ollaire "marbrée"	7	SÉRIE TT55	
TT21RHS, Pierre ollaire	7	TT55R	12
TT21RHS-HST, Pierre ollaire	7	TT55RHT	
		TT55RS, Pierre ollaire "marbrée"	
SÉRIE TT22		TT55HST, Pierre ollaire "marbrée"	13
TT22R	8	1155HS1, Pierre Olialie Tharbree	13 NEW
TT22H	8	SÉRIE TT80	
TT22RP	8		
TT22HS-CG Grey, TermaStone	8 NEW	TT80	
TT22HS WH, Pierre en grès	9	TT80S, Pierre ollaire	
TT22HS Black, Pierre peinte	9	TT80RL	
TT22HS, Pierre ollaire	9	TT80RLS, Pierre ollaire	14

TT22HST, Pierre ollaire9





S01-608

A+ Classe énergétique Puissance nominale kW 5,0 Champ de puissance kW 3 - 7 Rendement % 81 Surface chauffée en m² 30 - 120 Dimensions foyer L: 340 x P: 271mm Buse d'arrivée d'air Ø80mm Poids en kg 99 Dimensions vitre(s) H: 410 x L: 300mm H: 956 x L: 531 x Dimensions poêle P: 419mm

TT20BAZIC R	. 1.	.899,00 #	Ē

OPTIONS

09-164 Pare-feu	44,00€
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	122,00€
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	119,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	69,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50 €
09-518 Plague d'obturation	77.00 €.



S01-600

Classe énergétique Puissance nominale kW 5,0 Champ de puissance kW 3 - 7 Rendement % 81 Surface chauffée en m² 30 - 120 L: 340 x P: 271mm Dimensions fover Buse d'arrivée d'air Ø80mm Poids en kg 116 H: 410 x L: 300mm Dimensions vitre(s) Dimensions poêle H: 1045 x L: 478 x P: 419mm



S01-602

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions foyer Buse d'arrivée d'air Poids en kg Dimensions vitre(s) H: 410 x L: 300mm H: 1045 x L: 531 x Dimensions poêle P: 419mm

	A*
	5,0
/	3 - 7
	81
	30 - 120
	L: 340 x P: 271mn
	Ø80mm
	117

TT20R......2.099,00€

OPTIONS

09-164 Pare-feu	44,00€
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	122,00€
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	119,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	69,00€
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50€
09-524 Serviteur	67,00€
09-522 Porte cache-bûches, pivot. 360° (noir)	199,00€

09-164 Pare-feu	44,00€
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	122,00€
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	119,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	69,00€
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50€
09-524 Serviteur	67,00€
09-522 Porte cache-bûches, pivot. 360° (noir)	199,00€



S01-628

Classe énergétique Puissance nominale kW 5,0 Champ de puissance kW 3 - 7 Rendement % Surface chauffée en m² 30 - 120 Dimensions fover L: 340 x P: 271mm

Buse d'arrivée d'air Ø80mm Poids en kg 121

H: 410 x L: 300mm Dimensions vitre(s) Dimensions poêle H: 993 x L: 519 x P: 412mm

TT21RL.....2.169,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu44,00 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm134,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air69,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet112,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet175,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm69,00 €
09-876 Poignée noire
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)30,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air23,50 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte122,00 €



S01-636

Classe énergétique A^{+} Puissance nominale kW 5,0 Champ de puissance kW 3 - 7 Rendement % 81 Surface chauffée en m² 30 - 120 Dimensions foyer L: 340 x P: 271mm Buse d'arrivée d'air Ø80mm Poids en kg Dimensions vitre(s)

136 H: 410 x L: 300mm Dimensions poêle H: 1170 x L: 519 x P: 412mm

TT21RH......2.299,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	44,00€
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	122,00€
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	119,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	69,00€
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-876 Poignée noire	63,00€
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	30,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50€
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€
09-524 Serviteur	67,00€



S01-630

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW 3 - 7 Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions fover

Buse d'arrivée d'air Ø80mm Poids en ka 126 Dimensions vitre(s)

H: 410 x L: 300mm Dimensions poêle H: 1073 x L: 519 x P: 412mm

A⁺

5,0

81

30 - 120

L: 340 x P: 271mm

TT21R......2.199,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	44,00€
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	122,00€
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	119,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	69,00€
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-876 Poignée noire	63,00€
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	30,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50€
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€
09-524 Serviteur	67,00€
09-874 Porte cache-bûches (noir)	219,00€



S01-596

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions foyer Buse d'arrivée d'air Poids en kg

Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

A⁺ 5,0 3 - 7 81 30 - 120 L: 340 x P: 271mm Ø80mm 145 + 48 kg

Powerstone H: 410 x L: 300mm H: 1512 x L: 519 x P: 412mm

TT21RHT......2.599,00€

09-164 Pare-feu44,00 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm134,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air69,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet112,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet175,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm69,00 €
09-876 Poignée noire
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)30,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air23,50 €
08-596 Powerstone (pierres d'accumulation)399,00 €
09-524 Serviteur



S01-588

Classe énergétique
Puissance nominale kW
Champ de puissance kW
Rendement %
Surface chauffée en m²
Dimensions foyer

A'
5,0
3 - 7
81
Sur 30 - 120
L: 340 x P: 271mm

Buse d'arrivée d'air Ø80mm Poids en kg 174

Dimensions vitre(s) H: 410 x L: 300mm Dimensions poêle H: 1075 x L: 531 x P: 419mm



S01-624

Classe énergétique
Puissance nominale kW
Champ de puissance kW
Rendement %
Surface chauffée en m²
Dimensions foyer
Buse d'arrivée d'air
Poids en kg

Dimensions vitre(s)
Dimensions poêle

A'

V 5,0

W 3 - 7

81

2 30 - 120

L: 340 x P: 271mm

Ø80mm

174

H: 410 x L: 300mm

H: 1075 x L: 531 x
P: 419mm

TT21RS Grey, Pierre en grès....... 2.799,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	44,00€
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	.122,00€
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	.119,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	.134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	69,00€
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	.112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	.175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-876 Poignée noire	63,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50€
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	.122,00€
09-524 Serviteur	67,00€
09-874 Porte cache-bûches (noir)	.219,00€



OPTIONS

09-164 Pare-feu30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm 30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	122,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm.	134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	69,00€
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-876 Poignée noire	63,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€
09-524 Serviteur	67,00€
09-874 Porte cache-bûches (noir)	219,00€



S01-590

Classe énergétique
Puissance nominale kW 5,0
Champ de puissance kW 3 - 7
Rendement % 81
Surface chauffée en m² 30 - 120
Dimensions foyer L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air Ø80mm

Poids en kg 174

Dimensions vitre(s) H: 410 x L: 300mm Dimensions poêle H: 1075 x L: 531 x P: 419mm



TT21RS-WH, Pierre en grès....... 2.799,00 €

09-164 Pare-feu	44,00 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	122,00€
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	119,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	69,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00 €
09-876 Poignée noire	63,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€
09-524 Serviteur	67,00€
09-874 Porte cache-bûches (noir)	219,00€



SW01-244

Classe énergétique
Puissance nominale kW 5,0
Champ de puissance kW 3 - 7
Rendement % 81
Surface chauffée en m² 30 - 120
Dimensions foyer B: 340 x D: 271mm

Buse d'arrivée d'air Ø80mm Poids en kg 161

Dimensions vitre(s) H: 410 x L: 300mm Dimensions poêle H: 410 x L: 531 x

P: 419mm

NEW

OPTIONS

S01-598

TT21RS-CM Mocca, TermaStone...2.699.00 €

Classe énergétique
Puissance nominale kW
5,0
Champ de puissance kW
3 - 7
Rendement %
81
Surface chauffée en m²
30 - 1
Dimensions foyer
R* 340

Buse d'arrivée d'air Ø80 Poids en kg 161

Dimensions vitre(s) H: 410 x L:
Dimensions poêle H: 1075 x
P: 419mm

3 - 7 81 30 - 120 B: 340 x D: 271mm Ø80mm 161 H: 410 x L: 300mm H: 1075 x L: 531 x

TT21RS-CG Grey, TermaStone .. 2.699,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu44,00 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm134,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air69,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet112,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet175,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm69,00 €
09-870 Poignée inox74,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air23,50 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte122,00 €
09-524 Serviteur67,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir)219,00 €

SW01-632

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions foyer Buse d'arrivée d'air Poids en kg Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

A' 5,0 3 - 7 81 30 - 120 L: 340 x P: 271mm Ø80mm 180 H: 410 x L: 300mm H: 1075 x L: 531 x P: 419mm



S01-232

Classe énergétique
Puissance nominale kW
Champ de puissance kW
Rendement %
Surface chauffée en m²
Dimensions foyer
Buse d'arrivée d'air
Poids en kg
Dimensions vitre(s)
Dimensions poêle

5,0 3 - 7 81 30 - 120 L: 340 x P: 271mm Ø80mm 180 H: 410 x L: 300mm H: 1075 x L: 531 x

P: 419mm

A+

TT21RS, Pierre ollaire matte...... 2.899,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	44,00€
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	122,00€
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	119,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	69,00€
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-876 Poignée noire	63,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50€
09-524 Serviteur	67,00€
09-874 Porte cache-bûches (noir)	219,00€

TT21RS, Pierre ollaire "marbrée" 2.899,00 € OPTIONS

09-164 Pare-feu	44,00€
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	122,00€
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	119,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	69,00€
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-876 Poignée noire	63,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50€
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€
09-524 Serviteur	67,00€
09-874 Porte cache-bûches (noir)	



SW01-220

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions foyer Buse d'arrivée d'air Poids en kg Dimensions vitre(s)

5.0 3 - 7

81 30 - 120 L: 340 x P: 271mm Ø80mm 275 H: 410 x L: 300mm H: 1326 x L: 531 x

P: 419mm

S01-230

Classe énergétique Puissance nominale kW 5,0 Champ de puissance kW 3 - 7 Rendement % 81 Surface chauffée en m² 30 - 120 Dimensions foyer L: 340 x P: 271mm Buse d'arrivée d'air Ø80mm Poids en ka 275

Dimensions vitre(s) H: 410 x L: 300mm Dimensions poêle H: 1326 x L: 531 x

P: 419mm

TT21RS-HST, Pierre ollaire matte 4.199,00 €

Dimensions poêle

OPTIONS

09-164 Pare-feu44,00 €
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm134,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air69,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet112,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet175,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm69,00 €
09-876 Poignée noire63,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air23,50 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte122,00 €
09-524 Serviteur67,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir)219.00 €



S01-638

Classe énergétique Puissance nominale kW 5,0 Champ de puissance kW 3 - 7 Rendement % 81 Surface chauffée en m² 30 - 120 Dimensions foyer L: 340 x P: 271mm Buse d'arrivée d'air Ø80mm Poids en kg Dimensions vitre(s) H: 410 x L: 300mm Dimensions poêle H: 1172 x L: 531 x P: 419mm

Pierre ollaire "marbrée"..................4.199,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	122,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	
09-876 Poignée noire	
09-524 Serviteur 09-874 Porte cache-bûches (noir)	



S01-240

A⁺ Classe énergétique Puissance nominale kW 5,0 Champ de puissance kW 3 - 7 Rendement % 81 Surface chauffée en m² Dimensions fover Buse d'arrivée d'air Poids en kg Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

30 - 120 L: 340 x P: 271mm Ø80mm

H: 410 x L: 300mm H: 1412 x L: 531 x P: 419mm

TT21RHS, Pierre ollaire.................. 2.999,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	44,00€
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	122,00€
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	119,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	69,00€
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-876 Poignée noire	63,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50€
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€
09-524 Serviteur	67.00 €

TT21RHS-HST, Pierre ollaire...... 4.299,00 €



S01-648

Classe énergétique
Puissance nominale kW
Champ de puissance kW
Rendement %
Surface chauffée en m²
Dimensions foyer
Buse d'arrivée d'air
Poids en kg
Dimensions vitre(s)
Dimensions poêle

7,5 5 - 10 82 40 - 160 L: 570 x P: 300mm Ø100mm 162 H: 415 x L: 485mm H: 958 x L: 756 x

P: 476mm

S01-644

Classe énergétique
Puissance nominale kW
Champ de puissance kW
Rendement %
Surface chauffée en m²
Dimensions foyer
Buse d'arrivée d'air
Poids en kg
Dimensions vitre(s)
Dimensions poêle



40 – 160 L: 570 x P: 300mm Ø100mm 175 H: 415 x L: 485mm

H: 415 x L: 485mm H: 1083 x L: 756 x P: 476mm

TT22R.....2.649,00 €

OPTIONS

30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm	144,00€
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm.	164,00€
09-552 Buse d'arrivée d'air	119,00€
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet	175,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	30,00€



OPTIONS

30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm	.144,00€
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm	.164,00€
09-552 Buse d'arrivée d'air	.119,00€
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet	.175,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	.122,00€
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	30,00€



S01-654

Classe énergétique
Puissance nominale kW
Champ de puissance kW
Rendement %
Surface chauffée en m²
Dimensions foyer
Buse d'arrivée d'air
Poids en kg
Dimensions vitre(s)
Dimensions poêle

A ⁺
7,5
5 - 10
82
40 – 160
L: 570 x P: 300mm
Ø100mm
192
H: 415 x L: 485mm
H: 1006 x L: 756 x
P: 476mm

S01-664



Classe énergétique
Puissance nominale kW
Champ de puissance kW
Rendement %
Surface chauffée en m²
Dimensions foyer
Buse d'arrivée d'air
Poids en kg
Dimensions vitre(s)
Dimensions poêle

A'
7,5
5 - 10
82
40 - 160
B: 570 x D: 300mm
Ø100mm
210

H: 415 x L: 485mm H: 1078 x L: 756 x P: 482mm

TT22RP......2.899,00€

OPTIONS

30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mn	n144,00€
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm	1164,00€
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet	175,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	30,00€

TT22HS-CG Grey, TermaStone.. 3.399,00 \in

30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm144,00 €	
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm164,00 €	
09-552 Buse d'arrivée d'air119,00 €	
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet175,00 €	
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air23,50 €	
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	



S01-662

Classe énergétique
Puissance nominale kW
Champ de puissance kW
Rendement %
Surface chauffée en m²
Dimensions foyer
Buse d'arrivée d'air
Poids en kg
Dimensions vitre(s)
Dimensions poêle

7,5 5 - 10 82 40 - 160 L: 570 x P: 300mm Ø100mm 216 H: 415 x L: 485mm H: 1078 x L: 756 x P: 482mm

S01-658

Classe énergétique
Puissance nominale kW
Champ de puissance kW
Rendement %
Surface chauffée en m²
Dimensions foyer
Buse d'arrivée d'air
Poids en kg
Dimensions vitre(s)



Dimensions vitre(s) H: 415 x L: 485mm Dimensions poêle H: 1078 x L: 756 x P: 482mm

TT22HS-WH, Pierre en grès 3.699,00 € OPTIONS

TT22HS Black, Pierre peinte...... 3.699,00 € OPTIONS

30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819m	m…144,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mi	m164,00 €
09-552 Buse d'arrivée d'air	119,00€
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet	175,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€



S01-646

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions foyer Buse d'arrivée d'air Poids en kg Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

A *
7,5
5 - 10
82
40 – 160
L: 570 x P: 300mm
Ø100mm
236
H: 415 x L: 485mm
H: 1078 x L: 756 x
P: 482mm

S01-650

Classe énergétique
Puissance nominale kW
Champ de puissance kW
Rendement %
Surface chauffée en m²
Dimensions foyer
Buse d'arrivée d'air
Poids en kg
Dimensions vitre(s)
Dimensions poêle

7.5 5 - 10 82 40 - 160 L: 570 x P: 300mm Ø100mm 312 H: 415 x L: 485mm H: 1162 x L: 756 x P: 482mm

TT22HS, Pierre ollaire......3.799,00 €

OPTIONS

30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm144,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm164,00 €
09-552 Buse d'arrivée d'air119,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet175,00 €
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air23,50 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte122,00 €

TT22HST, Pierre ollaire 4.899,00 €

30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm	144,00€
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm	164,00€
09-552 Buse d'arrivée d'air	119,00€
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet	175,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50€



S01-560

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions foyer Buse d'arrivée d'air Poids en ka Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

3 - 7 81 30 - 120 L: 340 x P: 271mm Ø80mm 127 H: 410 x L: 300mm H: 1073 x L: 521 x P: 412mm



S01-570

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions fover Buse d'arrivée d'air Poids en ka

A*
5,6
3 - 7
81
30 - 120
L: 340 x P: 271mm
Ø80mm
174
H: 410 x L: 300mm
H: 1083 x L: 525 x
P: 412mm

TT23RG......2.699,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	44,00€
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	122,00€
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	119,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	69,00€
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-876 Poignée noire	63,00€
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	30,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50€
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€
09-524 Serviteur	67,00€



S01-564

Classe énergétique A⁺ Puissance nominale kW 5,6 Champ de puissance kW 3 - 7 Rendement % 81 Surface chauffée en m² 30 - 120 Dimensions foyer L: 340 x P: 271mm Buse d'arrivée d'air Ø80mm Poids en ka 141 + 48 kg Dimen Dimen:

9	Powerstone
nsions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
nsions poêle	H: 1512 x L: 521 x
	P: 412mm

Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

TT23RGS, Pierre ollaire......3.899,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	44,00€
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	122,00€
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	119,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	69,00€
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-876 Poignée noire	63.00€
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	30,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50€
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€
09-524 Serviteur	67,00€



S01-562

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions foyer Buse d'arrivée d'air Poids en kg Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

	A*
	5,6
/	3 - 7
	81
	30 - 120
	L: 340 x P: 271mm
	Ø80mm
	116

H: 410 x L: 300mm H: 749 x L: 521 x P: 421mm

TT23RHT......2.999,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu44,00 €	Ē
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm 122,00 €	Ē
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm119,00 €	Ē
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm134,00 €	Ē
09-170 Buse d'arrivée d'air69,00 €	Ē
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet112,00 €	Ē
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet175,00 €	Ē
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm69,00 €	Ē
09-870 Poignée inox74,00 €	Ē
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)30,00 €	Ē
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air23,50 €	Ē
09-656 Kit chauffe-plat en fonte122,00 €	Ē
08-596 Powerstone 48 kg399,00 €	Ē
09-524 Serviteur 67 00 £	£

TT23RGW......2.599,00€

09-164 Pare-feu	44 00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	,
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	
09-876 Poignée noire	63,00€
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€

SÉRIF TT23 SÉRIF TT30



S01-574

Classe énergétique Puissance nominale kW 5,6 Champ de puissance kW 3 - 7 Rendement % Surface chauffée en m² 30 - 120 L: 340 x P: 271mm Dimensions fover

Buse d'arrivée d'air Ø80mm Poids en ka 127

Dimensions vitre(s) H: 410 x L: 300mm Dimensions poêle H: 1073 x L: 521 x P: 412mm

TT0000	
TT23RG A-FLAME	3 8 4 4 1 1 1 ±
1 1 Z J 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	J.033.00 t
	,

OPTIONS

09-164 Pare-feu	44,00€
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758mm	122,00€
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm	119,00€
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm	134,00€
09-170 Buse d'arrivée d'air	69,00€
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-876 Poignée noire	63,00€
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	30,00€
09-780 Plaque de finition pour flexible d'air	23,50€
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€
09-524 Serviteur	67,00€

DISPONIBLE AUPRÈS DE REVENDEURS SÉLECTIONNÉS.



S01-740

Classe énergétique A⁺ Puissance nominale kW 5.0 Champ de puissance kW 3 - 7 Rendement % 81 Surface chauffée en m² 30 - 120 Dimensions foyer L: 320 x P: 236mm Buse d'arrivée d'air Ø80mm Poids en kg 108 Dimensions vitre(s) H: 420 x L: 300mm

H: 1015 x L: 457 x

P: 367mm

TT30G CLASSIC......2.149,00 €

Dimensions poêle

OPTIONS

30-908 Plaque de sol préformée, verre, 650x567mm	119,00€
30-909 Plaque de sol préformée, verre, 930x767mm.	125,00€
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-912 Patins en pneu 4 pcs	8,95€



S01-730

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW 3 - 7 Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions fover

1:320 x P:236mm Buse d'arrivée d'air Ø80mm Poids en ka 126

Dimensions vitre(s) H: 420 x L: 300mm Dimensions poêle H: 1057 x L: 457 x P: 367mm

A⁺

5,0

81

30 - 120

TT302.149,00 €

OPTIONS

30-908 Plaque de sol préformée, verre, 650x567mm	119,00€
30-909 Plaque de sol préformée, verre, 930x767mm	125,00€
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	30,00€
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€
09-524 Serviteur	67,00€



S01-734

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions foyer Buse d'arrivée d'air Poids en kg Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

3 - 7 81 30 - 120 L: 320 x P: 236mm Ø80mm 160

A⁺

5,0

H: 420 x L: 300mm H: 1057 x L: 457 x P: 367mm

30-908 Plaque de sol préformée, verre, 650x567mm 30-909 Plaque de sol préformée, verre, 930x767mm	
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet	112,00€
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet	175,00€
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm	69,00€
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	30,00€
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€
09-524 Serviteur	67,00€



S01-340

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions fover

Buse d'arrivée d'air Poids en ka Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

3 - 7 81 30 - 120 L: 324 x P: 231mm Ø80mm 116

H: 438 x L: 354mm H: 998 x L: 501 x P: 369mm

OPTIONS

S01-342

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions fover Buse d'arrivée d'air

Poids en kg Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

TT44G......2.649,00€

09-440 Pare-feu39,00 € 30-944 Plaque de sol préformée, verre, 1000x745mm...129,00 € 30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm.....119,00 € 32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm......134,00 € 45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet......112,00 € 45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet......175,00 € 45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm......69,00 € 09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)30,00 €

116 H: 438 x L: 354mm H: 998 x L: 501 x P: 369mm

L: 324 x P: 231mm

A⁺

4.8

81

3 - 7

30 - 120

Ø80mm

TT44......2.399,00 €

OPTIONS

09-440 Pare-feu39,00 €
30-944 Plaque de sol préformée, verre, 1000x745mm129,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm134,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet112,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet175,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm69,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)30,00 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte



S01-344

Classe énergétique Puissance nominale kW 4,8 Champ de puissance kW 3 - 7 Rendement % 81 Surface chauffée en m² 30 - 120 L: 324 x P: 231mm Dimensions foyer Ø80mm Buse d'arrivée d'air 147 Poids en kg Dimensions vitre(s) H: 438 x L: 354mm Dimensions poêle H: 998 x L: 501 x P: 369mm



S01-346

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions foyer Buse d'arrivée d'air Poids en kg Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

3 - 7 81 30 - 120 L: 324 x P: 231mm

Ø80mm

A⁺

4,8

132 H: 438 x L: 354mm H: 998 x L: 501 x P: 369mm

TT44S. Pierre ollaire "marbrée" .. 2.899.00 € **OPTIONS**

09-440 Pare-feu39,00 €
30-944 Plaque de sol préformée, verre, 1000x745mm129,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm134,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet112,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet175,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm69,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)30,00 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte

TT44CG Grey, TermaStone 2.649,00 €

09-440 Pare-feu39,00 €
30-944 Plaque de sol préformée, verre, 1000x745mm…129,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577mm119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577mm134,00 €
45-722 Kit air travers mur Ø80mm, sans clapet112,00 €
45-710 Kit air travers mur Ø80mm, avec clapet175,00 €
45-720 Kit air travers sol Ø80/100mm69,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)30,00 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte122,00 €

A*



S01-350

Classe énergétique
Puissance nominale kW
Champ de puissance kW
Rendement %
Surface chauffée en m²
Dimensions foyer
Buse d'arrivée d'air
Poids en kg
Dimensions vitre(s)
Dimensions poêle

7,5 5 - 10 82 40 - 160 L: 570 x P: 300mm Ø100mm 201 H: 395 x L: 535mm

H: 1061 x L: 783 x P: 456mm

S01-354

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions foyer Buse d'arrivée d'air Poids en kg

Dimensions vitre(s) Dimensions poêle 7,5 5-10 82 40 - 160 L: 570 x P: 300mm Ø100mm 226 + 60 kg Powerstone H: 395 x L: 535mm H: 1339 x L: 783 x

P: 456mm

TT55RHT	3	.999	,00) €
---------	---	------	-----	-----

OPTIONS

30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm	144,00€
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm	164,00€
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet	175,00€
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	30,00 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€
09-524 Serviteur	67.00 €.

TT55R......3.599,00€

OPTIONS

30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm	144,00	€
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm	164,00	€
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet	175,00	€
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	30,00	€
09-524 Serviteur	67,00	€
08-474 Powerstone (pierres d'accumulation)	450,00	€



S01-352

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions foyer Buse d'arrivée d'air Poids en kg Dimensions vitre(s) Dimensions poêle A: 7.5 5 - 10 82 40 - 160 L: 570 x P: 300mm Ø100mm 275 H: 395 x L: 535mm H: 1061 x L: 787 x P: 460mm

NEW

S01-356

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions foyer Buse d'arrivée d'air Poids en kg

Dimensions vitre(s) Dimensions poêle 7,5 5-10 82 40 - 160 L: 570 x P: 300mm Ø100mm 316 + 60 kg Powerstone H: 395 x L: 535mm H: 1339 x L: 787 x

P: 460mm

A⁺

TT55RS, Pierre ollaire "marbrée"4.299,00 €

OPTIONS

30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm	144,00€
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm	164,00€
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet	175,00€
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	30,00€
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	122,00€
09-524 Serviteur	67.00 €

TT55HST, Pierre ollaire "marbrée".....4.999,00 €

30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819mm	144,00 €
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819mm	164,00 €
45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet	175,00 €
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	30,00€
09-524 Serviteur	67,00€
08-474 Powerstone (pierres d'accumulation)	450,00 €



S01-680

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m²

Dimensions fover Buse d'arrivée d'air Poids en kg Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

81 30 - 120 L: 420 x P: 210mm Ø100mm 184 H: 395 x L: 395mm H: 1204 x L: 560 x P: 372mm

3 - 7

S01-682

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions fover Buse d'arrivée d'air

Poids en ka Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

Ø100mm 210 H: 395 x L: 395mm H: 1204 x L: 560 x P: 372mm

I: 420 x P: 210mm

A⁺

5.5

81

3 - 7

30 - 120

TT803.399,00 €

OPTIONS

30-914 Plaque de sol préformée, verre, 1010x654mm... 156,00 € 32-914 Plaque de sol préformée, acier, 1010x653,6mm.. 177,00 € 30-916 Plaque de sol préformée, verre, 710x454mm..... 125,00 € 32-916 Plaque de sol préformée, acier, 710x453,6mm... 119,00 € 45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet...... 175,00 € 09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)30,00 €



TT80S, Pierre ollaire 3.749,00 €

OPTIONS

30-914 Plaque de sol préformée, verre, 1010x654mm...156,00 € 32-914 Plaque de sol préformée, acier, 1010x653,6mm..177,00 € 30-916 Plaque de sol préformée, verre, 710x454mm.....125,00 € 32-916 Plaque de sol préformée, acier, 710x453,6mm...119,00 € 45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet......175,00 € 09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)30,00 € 09-524 Serviteur......67,00 € 08-616 Pierre ollaire frontale......275,00 €



S01-694

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions foyer Buse d'arrivée d'air Poids en kg Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

A⁺ 5,5 3 - 7 81 30 - 120 L: 420 x P: 210mm Ø100mm 146 H: 395 x L: 395mm H: 1005 x L: 629 x P: 372mm



S01-696

Classe énergétique Puissance nominale kW Champ de puissance kW Rendement % Surface chauffée en m² Dimensions foyer Buse d'arrivée d'air Poids en kg Dimensions vitre(s) Dimensions poêle

A⁺ 5.5 3 - 7 81 30 - 120L: 420 x P: 210mm

Ø100mm 175 H: 395 x L: 395mm

P: 372mm

H: 1005 x L: 629 x

TT80RL3.099.00 €

OPTIONS

30-914 Plaque de sol préformée, verre, 1010x654mm...156,00 € 32-914 Plaque de sol préformée, acier, 1010x653,6mm..177,00 € 30-916 Plaque de sol préformée, verre, 710x454mm.....125,00 € 32-916 Plaque de sol préformée, acier, 710x453,6mm...119,00 € 45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet......175,00 € 09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)30,00 € 09-656 Kit chauffe-plat en fonte......122,00 €

TT80RLS. Pierre ollaire.................3.399.00 €

OPTIONS

30-914 Plaque de sol préformée, verre, 1010x654mm...156,00 € 32-914 Plaque de sol préformée, acier, 1010x653,6mm..177,00 € 30-916 Plaque de sol préformée, verre, 710x454mm.....125,00 € 32-916 Plaque de sol préformée, acier, 710x453,6mm...119,00 € 45-712 Kit air travers mur Ø100mm, avec clapet......175,00 € 09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)30,00 € 09-656 Kit chauffe-plat en fonte......122,00 €









