

LISTE DE PRIX BELGIQUE

Decembre 2024

*Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix conseillés à la vente. Les prix sont en euros, hors TVA.
Les listes de prix précédentes ne sont plus valides. Les prix et/ou modifications sont sous réserve.*

KALFIRE E-SERIES

NOUVEAU

Kalfire E-55"

€ 2.975

cheminée électrique

Inclus :

- Écran Kalfire (20 Watt / DC)
- Boîte électronique
- Plaque de fond Kalfire Design (anthracite)
- Lit de braises LED Kalfire
- Cadre de montage
- Bande LED - écran (RGB)
- Ensemble de bûches décoratives
- Chauffage (max 1,5 kW)
- Télécommande Kalfire
- Kalfire Connected App
- Manuel

meerprijs

Options

Kalfire E-55" cadre design et bandes LED	€ 675
Kalfire E-55" bandes LED pour Cadre design	€ 72
Kalfire E-55" mur média	€ 930
Kalfire E-55" bandes LED pour mur média	€ 98

Kalfire E-65"

Electric fireplace

Inclus :

- Écran Kalfire (20 Watt / DC)
- Boîte électronique
- Plaque de fond Kalfire Design (anthracite)
- Lit de braises LED Kalfire
- Cadre de montage
- Bande LED - écran (RGB)
- Ensemble de bûches décoratives
- Chauffage (max 1,5 kW)
- Télécommande Kalfire
- Kalfire Connected App
- Manuel

€ 3.230

meerprijs

Options

Kalfire E-65" cadre design et bandes LED	€ 720
Kalfire E-65" bandes LED pour Cadre design	€ 72
Kalfire E-65" mur média	€ 1.020
Kalfire E-65" bandes LED pour mur média	€ 98

FOYERS ÉLECTRIQUES - KALFIRE E-ONE

Kalfire E-one 100F

Foyer encastrables, modèle frontal, télécommande, Single HD Flame technology, plaque de fond plat et contre cadre 2 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 4.290

		<i>supplément prix</i>
Image de flammes	Single HD Flame technology	€ 0
	Dual HD Flame technology	€ 630
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 179
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 310
Option	Connecteur relais	€ 23

Kalfire E-one 100S

Foyer encastrable, modèle 3-côtés, télécommande, Single HD Flame technology, plaque de fond plat et contre cadre 4 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 4.765

		<i>supplément prix</i>
Image de flammes	Single HD Flame technology	€ 0
	Dual HD Flame technology	€ 630
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 179
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 310
Option	Connecteur relais	€ 23

Kalfire E-one 100F FR

Foyer indépendant, modèle frontal, télécommande, Single HD Flame technology, plaque de fond plat et un manteau de design en acier.

€ 5.085

		<i>supplément prix</i>
Image de flammes	Single HD Flame technology	€ 0
	Dual HD Flame technology	€ 630
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 179
Option	Connecteur relais	€ 23

Kalfire E-one 130F

Foyer encastrable, modèle frontal, télécommande, Single HD Flame technology, plaque de fond plat et contre cadre 2 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 4.905

		<i>supplément prix</i>
Image de flammes	Single HD Flame technology	€ 0
	Dual HD Flame technology	€ 630
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 201
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 310
Option	Connecteur relais	€ 23

Kalfire E-one 130C

Foyer encastrable, modèle en coin, télécommande, Single HD Flame technology, plaque de fond plat et contre cadre 4 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 5.135

		<i>supplément prix</i>
Image de flammes	Single HD Flame technology	€ 0
	Dual HD Flame technology	€ 630
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 201
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 310
Option	Connecteur relais	€ 23

Kalfire E-one 130S

Foyer encastrable, modèle 3-côtés, télécommande, Single HD Flame technology, plaque de fond plat et contre cadre 4 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 5.360

		<i>supplément prix</i>
Image de flammes	Single HD Flame technology	€ 0
	Dual HD Flame technology	€ 630
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 201
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 310
Option	Connecteur relais	€ 23

Kalfire E-one 160F

Foyer encastrable, modèle frontal, télécommande, Dual HD Flame technology, plaque de fond plat, connecteur relais et contre cadre 2 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). À contrôler via l'application KalfireConnected.

€ 6.345

		<i>supplément prix</i>
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 224
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 310

Kalfire E-one 160S

Foyer encastrable, modèle 3-côtés, télécommande, Dual HD Flame technology, plaque de fond plat, connecteur relais et contre cadre 4 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). À contrôler via l'application KalfireConnected.

€ 6.885

		<i>supplément prix</i>
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 224
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 310

Kalfire E-one 190F

Foyer encastrable, modèle frontal, télécommande, Dual HD Flame technology, plaque de fond plat, connecteur relais et contre cadre 2 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). À contrôler via l'application KalfireConnected.

€ 7.155

		<i>supplément prix</i>
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 246
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 310

Kalfire E-one 190S

Foyer encastrable, modèle 3-côtés, télécommande, Dual HD Flame technology, plaque de fond plat, connecteur relais et contre cadre 4 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). À contrôler via l'application KalfireConnected.

€ 7.695

		<i>supplément prix</i>
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 246
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 310

FOYERS À GAZ FERMÉS KALFIRE Gi
Kalfire Gi75/59F

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle frontal avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 5.590
supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 210
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 230
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 378
	Design	€ 518
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 472
	Vitre antireflet	€ 297
	Manteau de convection	€ 174

Kalfire Gi80/55C

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle en coin avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 5.945
supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 305
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 367
	Design	€ 483
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 472
	Manteau de convection	€ 174

Kalfire Gi85/55S

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle 3-côtés avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 6.065
supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 335
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 354
	Design	€ 471
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 472
	Manteau de convection	€ 174

Kalfire Gi105/59F Ø130/200 *gaz naturel/propane*

Modèle frontal avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 6.410

supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 235
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 275
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 471
	Design	€ 605
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 472
	Vitre antireflet	€ 448
	Manteau de convection	€ 174

Kalfire Gi110/55C Ø130/200 *gaz naturel/propane*

Modèle en coin avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 6.890

supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 375
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 466
	Design	€ 518
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 472
	Manteau de convection	€ 174

Kalfire Gi115/55S Ø130/200 *gaz naturel/propane*

Modèle 3-côtés avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 7.005

supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 410
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 443
	Design	€ 471
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 472
	Manteau de convection	€ 174

Kalfire Gi105/79F Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle frontal avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 6.770

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 240
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 270
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 506
	Design	€ 657
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 472
	Vitre antireflet	€ 605
	Manteau de convection	€ 174

Kalfire Gi110/75C Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle en coin avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)). maximale). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 7.370

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 395
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 488
	Design	€ 593
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 472
	Manteau de convection	€ 174

Kalfire Gi115/75S Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle 3-côtés avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 7.600

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 425
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 471
	Design	€ 558
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 472
	Manteau de convection	€ 174

FOYERS À GAZ FERMÉS KALFIRE G

Kalfire G60/48F Ø100/150 *gaz naturel/propane*
 Modèle frontal avec brûleur 3D, fond arrière plat, bûches,
 et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 3.300**

supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 150
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 175
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 332
	Design	€ 372
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 46
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 46
Options	Vitre antireflet	€ 273
	Manteau de convection	€ 146
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire G65/44C Ø100/150 *gaz naturel/propane*
 Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 3.570**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 332
	Design	€ 372
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 46
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 46
Options	Manteau de convection	€ 146
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire G70/44S	Ø100/150	<i>gaz naturel/propane</i>
Modèle 3-côtés avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).		€ 3.835
		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 332
	Design	€ 372
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 46
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 46
Options	Manteau de convection	€ 146
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire G80/48F	Ø130/200	<i>gaz naturel/propane</i>
Modèle frontal avec brûleur 3D, fond arrière plat, bûches, et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).		€ 3.570
		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 155
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 175
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 332
	Design	€ 372
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 53
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 70
Options	Vitre antireflet	€ 325
	Manteau de convection	€ 146
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire G85/44C Ø130/200 *gaz naturel/propane*
Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 4.830**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 320
	Design	€ 361
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 53
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 70
Options	Manteau de convection	€ 146
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire G90/44S Ø130/200 *gaz naturel/propane*
Modèle 3-côtés avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 4.970**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 268
	Design	€ 332
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 53
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 70
Options	Manteau de convection	€ 146
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire G100/41F	Ø130/200	<i>gaz naturel/propane</i>
Modèle frontal avec brûleur 3D, fond arrière plat, bûches, et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).		€ 4.690
		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 185
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 205
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 419
	Design	€ 541
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 53
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 70
Options	Vitre antireflet	€ 378
	Manteau de convection	€ 198
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire G105/37C	Ø130/200	<i>gaz naturel/propane</i>
Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.		€ 5.030
		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 424
	Design	€ 563
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 53
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 70
Options	Manteau de convection	€ 198
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire G110/37S

Modèle 3-côtés avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

gaz naturel/propane

€ 5.170

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 394
	Design	€ 518
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 53
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 70
Options	Manteau de convection	€ 198
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire G120/41F

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle frontal avec brûleur 3D, fond arrière plat, bûches, et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 4.840

supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 195
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 205
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 471
	Design	€ 611
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 53
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 99
Options	Vitre antireflet	€ 419
	Manteau de convection	€ 198
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire G125/37C

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 5.170

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 471
	Design	€ 611
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 53
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 99
Options	Manteau de convection	€ 198
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire G130/37S

Ø130/200

gaz naturel/propane

Modèle 3-côtés avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 5.310

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 471
	Design	€ 611
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 53
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 99
Options	Manteau de convection	€ 198
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire G160/41F	Ø130/200	<i>gaz naturel/propane</i>
modèle frontal avec brûleur 3D, intérieur plat, bûches, et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)		€ 5.490
		<i>supplément prix</i>
contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 225
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 240
intérieur	plat	€ 0
	verre céramique	€ 558
	design	€ 692
remplissage	bûches	€ 0
	bûches exclusives	€ 53
	cailloux blancs	€ 0
	cailloux gris	€ 0
	cryptonite	€ 139
options	vitre antireflet	€ 528
	manteau de convection	€ 238
	conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire G165/37C	Ø130/200	<i>gaz naturel/propane</i>
Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.		€ 5.990
		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 558
	Design	€ 692
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 53
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 139
Options	Manteau de convection	€ 238
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire G170/37S Ø130/200
modèle frontal avec brûleur 3D, intérieur plat, bûches,
et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)

gaz naturel/propane

€ 6.130

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 558
	Design	€ 692
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 53
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 139
Options	Manteau de convection	€ 238
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

FOYERS À GAZ FERMÉS KALFIRE GP

Kalfire GP60/59F Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 4.135**

supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 150
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 185
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 332
	Design	€ 448
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Vitre antireflet	€ 273
	Manteau de convection	€ 146
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP65/55C Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 4.755**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 314
	Design	€ 412
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Manteau de convection	€ 146
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP70/55S Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 4.885**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 303
	Design	€ 394
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Manteau de convection	€ 146
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP60/79F Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 4.830**

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 155
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 185
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 349
	Design	€ 477
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Vitre antireflet	€ 349
	Manteau de convection	€ 146
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP65/75C Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 5.170**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 332
	Design	€ 448
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Manteau de convection	€ 146
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP70/75S Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 5.310**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 320
	Design	€ 437
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Manteau de convection	€ 146
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP75/59F	Ø130/200	gaz naturel/propane
Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).		€ 4.625
Modèle frontal avec brûleur prestige et fond arrière plat, sans contre-cadre		€ 4.625
<i>supplément prix</i>		
Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 210
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 230
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 378
	Design	€ 518
Motif « Boomois » *		
• fond arrière		€ 640
• fond arrière, seuil et jambages (<i>uniquement en combinaison avec un foyer sans contre-cadre, montage seulement en usine</i>)		€ 878
<i>*montage seulement en usine</i>		
Motif briques *		
• fond arrière		€ 640
• fond arrière, seuil et jambages (<i>uniquement en combinaison avec un foyer sans contre-cadre, montage seulement en usine</i>)		€ 878
<i>*montage seulement en usine</i>		
Options		€ 297
	Fonction HybrideLED	€ 419
	Natural spark generator (Étincelles)	€ 297
	Vitre antireflet	€ 174
	Manteau de convection	€ 0
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 99
Conduit de gaz flexible 4m	€ 96	

Kalfire GP80/55C Ø130/200 gaz naturel/propane

 Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 5.030
supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 305
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 367
	Design	€ 483
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Vitre antireflet*	€ 297
	<i>*Seule la vitre frontale est anti-reflet, pas la vitre latérale.</i>	
	Manteau de convection	€ 174
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP85/55S Ø130/200 gaz naturel/propane

 Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 5.170
supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 335
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 354
	Design	€ 471
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Vitre antireflet* -	€ 297
	<i>*Seule la vitre frontale est anti-reflet, pas la vitre latérale.</i>	
	Manteau de convection	€ 174
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP80/54T Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle double face avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et deux contre-cadres 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 5.370**

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	2 x 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	2 x 4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 605
	2 x 4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 710
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 192
	Design	€ 325
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Vitre antireflet	€ 528
	Manteau de convection	€ 198
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99
Accessoires	Support mural	€ 176

Kalfire GP85/50R Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle room divider avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 5.850**

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 425
	10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 615
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 104
	Design	€ 180
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Manteau de convection	€ 198
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99
	Accessoires	Jeu cadre porteur
	Support mural	€ 176

Kalfire GP105/59F Ø130/200 *gaz naturel/propane*

Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 5.510
supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 235
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 280
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 471
	Design	€ 605
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Vitre antireflet	€ 448
	Manteau de convection	€ 174
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP110/55C Ø130/200 *gaz naturel/propane*

Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 5.915
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 466
	Design	€ 518
Options	fonction HybrideLED	€ 297
	natural spark generator (étincelles)	€ 419
	manteau de convection	€ 174
	conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP115/55S Ø130/200 *gaz naturel/propane*

Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 6.060
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 443
	Design	€ 471
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Manteau de convection	€ 174
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP105/79F Ø130/200 *gaz naturel*

Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 5.850**

Modèle frontal avec brûleur prestige et fond arrière plat pour une installation à l'intérieur d'une cheminée déjà existante. € 5.850

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 240
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 275
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 506
	Design	€ 657
	Motif brique*	€ 866
	Seuil motif brique	€ 176
<i>*montage seulement en usine</i>		
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Vitre antireflet	€ 605
	Manteau de convection	€ 174
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP110/75C Ø130/200 *gaz naturel*

Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 6.395**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 488
	Design	€ 593
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Manteau de convection	€ 174
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP115/75S

Ø130/200

gaz naturel

 Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 6.675
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 471
	Design	€ 558
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Manteau de convection	€ 174
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP110/59T

Ø130/200

gaz naturel/propane

 modèle double face avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et deux contre-cadres 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)

€ 5.730
supplément prix

Contre-cadres	2 x 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	2 x 4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 565
	2 x 4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 630
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 238
	Design	€ 419
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Vitre antireflet	€ 890
	Manteau de convection	€ 198
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP110/79T Ø130/200 gaz naturel/propane
 modèle double face avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et deux contre-cadres 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur) **€ 6.295**

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	2 x 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	2 x 4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 555
	2 x 4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 615
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 238
	Design	€ 419
Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Vitre antireflet	€ 1.186
	Manteau de convection	€ 198
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Kalfire GP115/55R Ø130/200 gaz naturel/propane
 modèle room divider avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur) **€ 6.215**

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 555
	10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 775
Intérieur	40/55 à gauche - 3 cm (4 mm)	€ 0
	40/55 à gauche - 7 cm (8 mm)	€ 555
	40/55 à gauche - 10 cm (8 mm)	€ 775
	40/55 à droite - 3 cm (4 mm)	€ 0
	40/55 à droite - 7 cm (8 mm)	€ 555
	40/55 à droite - 10 cm (8 mm)	€ 775
Intérieur	 Fond arrière - plat	€ 0
	 Fond arrière - verre céramique	€ 122
	 Fond arrière - design	€ 204
	 Fond arrière et latéral 75/55 à gauche - plat	€ 238
	 Fond arrière et latéral 75/55 à gauche - verre céram.	€ 354
	 Fond arrière et latéral 75/55 à gauche - design	€ 448
	 Fond arrière et latéral 75/55 à droite - plat	€ 238
	 Fond arrière et latéral 75/55 à droite - verre céram.	€ 354
	 Fond arrière et latéral 75/55 à droite - design	€ 448


Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Manteau de convection	€ 146
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Accessoires	Jeu cadre porteur	€ 468
	<i>Support mural: n'est pas disponible</i>	

Kalfire GP115/75R Ø130/200 gaz naturel/propane
 modèle room divider avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur) **€ 6.760**

supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 590
	10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 800
	40/75 à gauche - 3 cm (4 mm)	€ 0
	40/75 à gauche - 7 cm (8 mm)	€ 590
	40/75 à gauche - 10 cm (8 mm)	€ 800
	40/75 à droite - 3 cm (4 mm)	€ 0
	40/75 à droite - 7 cm (8 mm)	€ 590
	40/75 à droite - 10 cm (8 mm)	€ 800

Intérieur		Fond arrière - plat	€ 0
		Fond arrière - verre céramique	€ 122
		Fond arrière - design	€ 204
		Fond arrière et latéral 75/75 à gauche - plat	€ 279
		Fond arrière et latéral 75/75 à gauche - verre céram.	€ 378
		Fond arrière et latéral 75/75 à gauche - design	€ 471
		Fond arrière et latéral 75/75 à droite - plat	€ 279
		Fond arrière et latéral 75/75 à droite - verre céram.	€ 378
		fond arrière et latéral 75/75 à droite - design	€ 471

Options	Fonction HybrideLED	€ 297
	Natural spark generator (étincelles)	€ 419
	Manteau de convection	€ 146
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 99

Accessoires	Jeu cadre porteur	€ 469
	<i>Support mural: n'est pas disponible</i>	

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Conduits de gaz flexibles

conduit de gaz flexible foyers à gaz fermés 1,5 mètres	€ 52
conduit de gaz flexible foyers à gaz fermés 4 mètres	€ 91

Contenu kit de convection 1

pour foyers à gaz fermés Kalfire G et Kalfire GP	€ 293
--	-------

- 2 pcs. grilles 20x20 non réglables perforées crème avec 1 * Ø 150 perforée
- 2 pcs. grilles 20x20 non réglables perforées crème
- 2 pcs. tuyaux flexibles alu Ø 150, longueur 2,5 mètres
- 4 pcs. étriers de serrage Ø 150

Tuyau flexible aluminium (air chaud), type FLEXOR 80/250 cm, Ø 150	€ 38
Étrier de serrage pour tuyau flexible Ø 150, par pièce	€ 6

iMatch Interface

iMatch Interface	€ 334
Câble domotique (SDS DOMO)	€ 35
Connecteur relais	€ 25

Panneaux design noir pour Kalfire G et Kalfire GP

558 x 270 x 24 mm (h x l x p)	€ 235
758 x 270 x 24 mm (h x l x p)	€ 274

Autres

Bombe laque pour foyer gaz 150 ml	€ 19
Bombe laque pour foyer gaz 400 ml	€ 34
Natural Spark Powder (emballage de recharge pour NSG (natural spark generator (étincelles))	€ 41

Grilles de convection design, blanc

Grille de convection, design 1*150	€ 117
Grille de convection, design 2*150	€ 157

Grilles de convection, crème

Non réglables perforées, sans connexion

20 x 20 cm	€ 45
35 x 20 cm	€ 45

Non réglables perforées, avec connexion

20 x 20 cm (1*Ø 150 mm)	€ 62
35 x 20 cm (2*Ø 150 mm)	€ 65

Non réglables avec lamelles, sans connexion

20 x 20 cm	€ 54
35 x 20 cm	€ 57

Non réglables avec lamelles, avec connexion

20 x 20 cm (1*Ø 150 mm)	€ 62
35 x 20 cm (2*Ø 150 mm)	€ 74

CONDUITS D'ÉVACUATION DE FUMÉE CONCENTRIQUES

Concentriques (Ø mm)	100/150	130/200
élément droit 1000 mm -1-	€ 111	€ 139
élément droit 1000 mm - noir	€ 145	€ 177
élément droit 500 mm	€ 79	€ 103
élément droit 500 mm - noir	€ 100	€ 134
élément droit 250 mm	€ 65	€ 83
élément réglable 500 mm 2 pièces -2-	€ 128	€ 171
élément réglable 500 mm 2 pièces - noir	€ 155	€ 202
élément droit 200 mm avec point de mesure -3-	€ 140	€ 155
élément droit 400 mm avec trappe pour inspection -4-	€ 172	€ 215
coude fixe 15° -5-	€ 83	€ 112
coude fixe 30° -6-	€ 83	€ 121
coude fixe 45° -7-	€ 93	€ 125
coude fixe 45° - noir	€ 112	€ 151
coude fixe 90° -8-	€ 111	€ 149
coude fixe 90° - noir	€ 140	€ 165
coude fixe 90° avec trappe pour inspection -9-	€ 205	€ 241
élément té 90° avec couvercle et point de mesure -10-	€ 227	€ 263
solin toit 0 - 10° -11-	€ 85	€ 100
solin toit 0 - 10° - noir	€ 123	€ 123
solin toit 5 - 25° -12-	€ 96	€ 101
solin toit 5 - 25° - noir	€ 123	€ 133
plaque de plomb 20 - 45° -13-	€ 151	€ 191
plaque de plomb 20 - 45° - noir	€ 198	€ 226
plaque de plomb 45 - 60° -14-	€ 172	€ 225
plaque de plomb 45 - 60° - noir	€ 222	€ 266
passage toit, chapeau inclus -15-	€ 240	€ 315
passage toit, chapeau inclus - noir	€ 276	€ 363
capuchon pour passage toit -16-	€ 116	€ 150
capuchon pour passage toit - noir	€ 146	€ 182
jeu de rénovation en dessus avec chapeau -17-	€ 191	€ 185
jeu de rénovation en dessus avec chapeau -noir	€ 212	€ 210
jeu de rénovation en dessus sans chapeau -18-	€ 98	€ 110
jeu de rénovation en dessous concentrique-flex _19-	€ 80	€ 92
coude 90 ° prolongé - flex pour jeu de rénovation -20a-	€ 72	€ 93
coude 90 ° prolongé - flex - avec réduction Ø130/Ø100 -20b-	x	€ 155

Concentriques (Ø mm)

coude 90 ° prolongé - fixe pour jeu de rénovation -21a-	€ 75	€ 96
coude 90 ° prolongé - avec réduction Ø130/Ø100 -21b-	x	€ 147
collier de support pour coude 90° prolongé -22-	€ 93	€ 101
passage mur, corbeille incluse -23-	€ 178	€ 202
passage mur, corbeille incluse - noir	€ 213	€ 236
corbeille pour passage mur -24-	€ 98	€ 122
corbeille pour passage mur - noir	€ 114	€ 150
bord parapluie, universel -25-	€ 30	€ 37
bord parapluie, universel -noir	€ 39	€ 46
plaque de centrage inclinée -26-	€ 39	€ 42
plaque de séparation anti-feu -27-	€ 30	€ 35
plaque de séparation anti-feu -noir	x	€ 50
support au plafond -28-	€ 72	€ 76
collier de fixation toit -29-	€ 77	€ 80
collier mural réglable, dm 60-110 mm -30-	€ 48	€ 55
collier mural réglable, dm 60-110 mm - noir	€ 59	€ 66
support mural, dm 60 mm -31-	€ 55	€ 63
support mural, dm 60 mm -noir	€ 66	€ 84
soutien d'extension du collier mural, dm 60-110 mm -32-	€ 44	€ 44
soutien d'extension du collier mural, dm 60-110 mm - noir	€ 54	€ 54
soutien d'extension du collier mural, dm 110-230 mm -33-	€ 117	€ 117
soutien d'extension du collier mural, dm 110-230 mm - noir	€ 136	€ 136
collier de serrage -34-	€ 14	€ 17
collier de serrage - noir	€ 24	€ 30
Joint EPDM	€ 8	€ 12
raccord de réduction Ø150/200- Ø100/150 -35-	x	€ 102
raccord Faber-Barbas - Dru -36-	€ 45	
raccord Bellfires Air -37-	€ 46	

peinture de laque pour conduits de fumée (RAL7021)		€ 62
--	--	------

60 meter longue flexible -simple paroi Ø100		€ 2.019
60 meter longue flexible -simple paroi Ø130		€ 3.186
60 meter longue flexible -simple paroi Ø150		€ 2.293
60 meter longue flexible -simple paroi Ø200		€ 1.835

x=pas disponible

-nr.- =le numero indiqué est le numero de l'image dans le BigBook

FOYERS À BOIS FERMÉS KALFIRE W

Kalfire W45/48F Ø150
 Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. **€ 3.750**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 196
	Design	€ 391
Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 240
	10 cm (4 mm)*	€ 240
	7 cm (8 mm)**	€ 235
<i>*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.</i>		
<i>**Pour commander usine unique</i>		
Accessoires	Kit de convection	€ 434
	Cordon d'étanchéité	€ 220

Kalfire W53/50R Ø200
 Standard : fond arrière skamol, contre-cadre (3 cm, 4 mm), modèle séparateur d'espace. **€ 7.175**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 198
	Design	€ 389
Contre-cadre	3 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (8 mm)*	€ 585
<i>*Pour commander usine unique</i>		
Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 414
	Jeu de clapet de fumée Ø200	€ 200
	Jeu cadre porteur	€ 297
	Support du plateau	€ 118
	Airbox 2 x Ø150 mm	€ 132
	<i>(connexion alternative d'air frais: 2 x Ø150, convient uniquement pour une utilisation à l'arrière)</i>	

Kalfire W60/51F	Ø180		
Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal.			€ 4.320
		<i>supplément prix</i>	
Intérieur	Skamol		€ 0
	Lamelles		€ 206
	Design		€ 397
Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)		€ 0
	7 cm (4 mm)*		€ 265
	10 cm (4 mm)*		€ 270
	7 cm (8 mm)**		€ 265
	<i>*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.</i>		
	<i>**Pour commander usine unique</i>		
Accessoires	Kit de convection		€ 434
	Cordon d'étanchéité		€ 220
	Jeu de clapet de fumée Ø150		€ 195

Kalfire W65/38C	Ø200/ Ø180		
Standard: fond arrière skamol, modèle en coin.			€ 5.480
		<i>supplément prix</i>	
Intérieur	Skamol		€ 0
	Lamelles		€ 247
	Design		€ 530
Contre-cadres	7 cm (8 mm)*		€ 460
	<i>*Pour commander usine unique</i>		
Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)		€ 414
	Jeu de clapet de fumée Ø180		€ 195
	Jeu de clapet de fumée Ø200		€ 200
	Jeu cadre porteur		€ 264
	Support du plateau		€ 128

Kalfire W66/48S	Ø200		
Standard : fond arrière skamol, modèle 3-côtés.			€ 6.360
		<i>supplément prix</i>	
Intérieur	Skamol		€ 0
	Lamelles		€ 201
	Design		€ 391
Contre-cadres	7 cm (8 mm)*		€ 580
	<i>*Pour commander usine unique</i>		
Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)		€ 414
	Jeu de clapet de fumée Ø200		€ 200
	Jeu cadre porteur		€ 295
	Support du plateau		€ 118
Kalfire W70/33F	Ø180		
Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal.			€ 3.965
		<i>supplément prix</i>	
Intérieur	Skamol		€ 0
	Lamelles		€ 273
	Design		€ 546
Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)		€ 0
	7 cm (4 mm)*		€ 240
	10 cm (4 mm)*		€ 275
	7 cm (8 mm)**		€ 240
<i>*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.</i>			
<i>**Pour commander usine unique</i>			
Accessoires	Kit de convection		€ 506
	Adapteur d'air frais		€ 187
	Cordon d'étanchéité		€ 220
	Jeu de clapet de fumée Ø180		€ 195

Kalfire W71/62F

Ø250

Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal.

€ 4.620

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 258
	Design	€ 536
Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 275
	10 cm (4 mm)*	€ 285
	7 cm (8 mm)**	€ 270
	<i>*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.</i>	
	<i>**Pour commander usine unique</i>	
Accessoires	Kit de convection	€ 506
	Adaptateur d'air frais	€ 187
	Cordon d'étanchéité	€ 220
	Jeu de clapet de fumée Ø250	€ 255

Kalfire W80/52T

Ø200

Standard : fond arrière, skamol, contre-cadres (2 x 2,5 cm (4 mm)).

Modèle tunnel.

€ 5.730

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 0
	Design	€ 0
Contre-cadres	2 x 2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm) avec trou*	€ 250
	7 cm (4 mm) cadre plein*	€ 250
	10 cm (4 mm) avec trou*	€ 295
	10 cm (4 mm) cadre plein*	€ 295
	7 cm (8 mm) avec trou**	€ 295
	7 cm (8 mm) cadre plein**	€ 295
	<i>*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.</i>	
	<i>**Pour commander usine unique</i>	
Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 414
	Adaptateur d'air frais	€ 187
	Jeu de clapet de fumée Ø200	€ 200

Kalfire W85/40F Ø200
 Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. **€ 4.620**

supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 258
	Design	€ 536

Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 285
	10 cm (4 mm)*	€ 285
	7 cm (8 mm)**	€ 280

**Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.*

***Pour commander usine unique*

Accessoires	Kit de convection	€ 506
	Adapteur d'air frais	€ 187
	Cordon d'étanchéité	€ 220
	Jeu de clapet de fumée Ø200	€ 200

Kalfire W90/47C Ø250
 Standard: fond arrière skamol, modèle en coin. **€ 6.190**

supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 294
	Design	€ 561

Contre-cadres	7 cm (8 mm)*	€ 550
---------------	--------------	-------

**Pour commander usine unique*

Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 414
	Jeu de clapet de fumée Ø250	€ 255
	Jeu cadre porteur	€ 264
	Support du plateau	€ 118

Kalfire W90/47S	Ø250		
Standard : fond arrière skamol, modèle 3-côtés.			€ 7.920
		<i>supplément prix</i>	
Intérieur	Skamol		€ 0
	Lamelles		€ 294
	Design		€ 587
Contre-cadres	7 cm (8 mm)*		€ 680
	<i>*Pour commander usine unique</i>		
Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)		€ 414
	Jeu de clapet de fumée Ø250		€ 255
	Jeu cadre porteur		€ 322
	Support du plateau		€ 178

Kalfire W100/61F	Ø250		
Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 8 mm), modèle frontal.			€ 6.115
		<i>supplément prix</i>	
Intérieur	Skamol		€ 0
	Lamelles		€ 324
	Design		€ 649
Contre-cadres	2,5 cm (8 mm)		€ 0
	7 cm (8 mm)*		€ 385
	10 cm (8 mm)*		€ 485
<i>* Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 8 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.</i>			
Accessoires	Kit de convection		€ 506
	Adapteur d'air frais		€ 187
	Cordon d'étanchéité		€ 220
	Jeu de clapet de fumée Ø250		€ 255

Kalfire W105/47F	Ø250		
Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal.			€ 5.325
			<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol		€ 0
	Lamelles		€ 330
	Design		€ 592
Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)		€ 0
	7 cm (4 mm)*		€ 285
	10 cm (4 mm)*		€ 290
	7 cm (8 mm)**		€ 285
	<i>*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.</i>		
	<i>**Pour commander usine unique</i>		
Accessoires	Kit de convection		€ 506
	Adaptateur d'air frais		€ 187
	Cordon d'étanchéité		€ 220
	Jeu de clapet de fumée Ø250		€ 255

Kalfire W105/47T	Ø250		
Standard : fond arrière, skamol, contre-cadres (2 x 2,5 cm (4 mm)). Modèle tunnel.			€ 6.760
			<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol		€ 0
	Lamelles		€ 0
	Design		€ 0
Contre-cadres	2 x 2,5 cm (4 mm)		€ 0
	7 cm (4 mm) avec trou*		€ 285
	7 cm (4 mm) cadre plein*		€ 285
	10 cm (4 mm) avec trou*		€ 290
	10 cm (4 mm) cadre plein*		€ 290
	2 x 7 cm (8 mm)**		€ 570
	<i>*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.</i>		
	<i>**Pour commander usine unique</i>		
Accessoires	Kit de convection		€ 525
	Jeu de clapet de fumée Ø250		€ 255

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

 Contenu kit de convection

Rouleau feutre, grilles, tuyau flexible alu Ø 150 incl. colliers de serrage.
 Cadre porteur (seulement chez modèles frontal et Kalfire W105/47T).

 Jeu de clapet de fumée

Jeu de clapet de fumée Ø 180 mm	€ 194
Jeu de clapet de fumée Ø 200 mm	€ 200
Jeu de clapet de fumée Ø 250 mm	€ 256

Le clapet de fumée (incl. tige et bouton de commande) est seulement nécessaire pour si le tirage est plus grand que le tirage prescrit.

 Contenu Jeu cadre porteur

Cadre porteur, rouleau feutre, pivotant, tige

Adapteur d'air frais € 187

L'adaptateur connection d'air frais ou cordon d'étanchéité ; pour faciliter la connection du foyer à l'air frais de combustion (standard soit à l'arrière ou vers le bas)

 Accessoires pour le transport

Heat porter, par pièce	€ 1.310
Poignée de transport (pour déplacer le foyer), par pièce	€ 75
Jeu d'adaptateur Heat porter pour modèles W65/38C, W90/47C	
Jeu d'adaptateur Heat porter pour modèles W53/50R, W66/48S, W90/47S	€ 128
Jeu d'adaptateur extra modèles au coin, 3-côtés et le Kalfire W53/50R	€ 200
avec un contre-cadre de 7 cm (8 mm).	€ 200

 Matériaux de connection

clapet réglable d'air frais avec cable et bouton Ø 150 mm	€ 92
bouton pour clapet Ø 150 mm	€ 56

Tuyau flexible l'air de convection, aluminium type FLEXOR 80/250 cm, Ø 150 mm	€ 38
Tuyau flexible l'air de convection, aluminium type FLEXOR 80/250 cm, Ø 180 mm	€ 44
Étrier de serrage pour tuyau flexible (par pièce), Ø 150 mm	€ 5
Étrier de serrage pour tuyau flexible (par pièce), Ø 180 mm	€ 6

 Bouches extérieur d'air frais avec buse- anthracite

Bouche extérieur d'air frais avec buse, 1 x Ø150 mm, capot en acier peint couleur anthracite, avec grille anti-insectes	€ 1.134
Bouche extérieur d'air frais avec buse, 2 x Ø150 mm, capot en acier peint couleur anthracite, avec grille anti-insectes	€ 146

Kit de raccordement d'air frais Kalfire W 1 x Ø150	€ 162
Contient : bouche extérieur d'air frais, tuyau flexible de 2,5 m, 2 x étrier de serrage pour modèles : Kalfire W45/48F, W60/51F	
Kit de raccordement d'air frais Kalfire W 2 x Ø150	€ 185
Contient : bouche extérieur d'air frais, tuyau flexible de 2,5 m, 2 x étrier de serrage pour modèles : Kalfire W65/38C, W66/48S, W70/33F, W71/62F, W80/52T, W85/40F, W90/47C, W90/47S, W100/61F, W105/47F, W105/47T	

Panneaux design gris/anthracite pour Kalfire W

Panneau design indépendant 500 X 390 X 24 mm (par pièce)	€ 170
Panneau design indépendant 700 X 390 X 24 mm (par pièce)	€ 209

Autres accessoires

Bombe laque pour foyer bois 290 ml	€ 33
Kit d'entretien pour chaîne et paliers	€ 89

Grilles de convection "design" - blanc p. pc

Grille de convection "design" 1 x 150 mm	€ 117
Grille de convection "design" 2 x 150 mm	€ 157

Grilles de convection - crème p.pc.

Non réglables perforées, sans connexion

20 x 20 cm	€ 45
35 x 20 cm	€ 45

Non réglables perforées, avec connexion

20 x 20 cm (1*Ø 150 mm)	€ 62
35 x 20 cm (2*Ø 150 mm)	€ 65

Non réglables avec lamelles, sans connexion

20 x 20 cm	€ 54
35 x 20 cm	€ 57

Non réglables avec lamelles, avec connexion

20 x 20 cm (1*Ø 150 mm)	€ 62
35 x 20 cm (2*Ø 150 mm)	€ 74