

2022

LISTE DE PRIX



DROOFF

LISTE DE PRIX 2022

A partir du 01 06 2021

Prix

• Les prix mentionnés sont les prix de consommateur conseillés HTVA.

Durée de validité

- Cette liste de prix est applicable pour la Belgique à partir du 01 06 2022. Elle expire à la publication d'une nouvelle liste de prix.
- Nous nous réservons le droit de changer les prix et/ou les marchandises entretemps. Pour les prix actuels veuillez contacter Guy Daniëls (+32 478 39 14 38).

Pierre naturelle

- Le manteau des chauffages en pierre naturelle sont des produits de la nature. Des modifications de couleur ou de structure sont possibles.
- Chaque chauffage avec manteau en pierre est unique !

Livraison

- La livraison est incluse dans les prix mentionnés *
- A la livraison les marchandises doivent être vérifiées sur nombre, dommages et défauts. Les remarques éventuelles doivent nous parvenir dans les 3 jours de travail.

*La commande minimale pour livraison gratuite est de 500,00 € excl. TVA.

Livraison

Cher client,

Le transport lui-même fait partie de notre service, mais nous devons signaler à nos clients qu'ils sont responsables de la réception des livraisons. Nos transporteurs ont tous les mêmes règles concernant les dommages. Nous notons que les règles en la matière ne sont pas toujours claires / ne sont pas respectées. C'est pourquoi nous sommes heureux de vous fournir les directives suivantes, qui s'appliquent généralement (et donc aussi à vos autres fournisseurs).

Frais d'envoi des accessoires et des pièces de rechange :

(valable pour l'envoi vers la Belgique)

- pour tous les paquets individuels jusqu'à 10 kg 11,90 € HT
 - pour tous les paquets individuels jusqu'à 15 kg et les boîtes de peinture 19,90 € HT
 - jeu complet de briques réfractaires 29,90 € HT
 - Plaque d'appui en verre (à partir de 5 pièces dans une livraison - pas nécessairement d'une seule sorte - frais d'expédition gratuits) 49,00 € HT
- Au-delà : prix sur demande.

DIRECTIVES

- La signature à la réception s'applique comme transfert contractuel de la marchandise à votre propriété.
- Les signes de «bonne réception» sont donc entièrement à la charge du destinataire.
- Les dommages signalés par la suite ne sont pas acceptés par les transporteurs et ne peuvent donc JAMAIS être récupérés.
- Seul un endommagement de l'emballage est accepté et est donc facile à déterminer. L'emballage intact avec des dommages à l'intérieur est considéré comme «insuffisamment emballé».
- Vous avez le droit / l'obligation d'inspecter TOUJOURS les marchandises reçues. Les chauffeurs rapides doivent éveiller les soupçons. Prendre trop peu de temps pour vérifier peut entraîner des coûts importants et irrécupérables.

À QUOI LES MARCHANDISES SONT-ELLES ENDOMMAGÉES APRÈS LA RÉCEPTION?

- Faire un rapport sur le manifeste que le conducteur laisse derrière lui + le faire signer par le pilote (c'est la seule preuve).
- Signaler les dommages dès que possible - de préférence par mail à: guy@danielskachels.be
 - Copie du manifeste signé
 - Copie du bon de livraison avec indication des dommages
 - Photos possibles des dégâts
- En cas de dommage majeur, refuser la livraison de la marchandise.

Cela concerne souvent les envois (très) chers, la coutume ne devrait pas vous empêcher de toujours vérifier les marchandises correctement. Merci d'avance de transmettre cette information aux employés concernés de votre entreprise.



ANDALO 3 S

3,0 - 6,0 kW

(en attente de certification)

Classe énergétique A+

ANDALO 3 S



Description

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Couleur |  Noir | |
| Fermeture | Automatique | |
| Prix public HT conseillé | 3.599,00 € | |

Option test d'étanchéité

| | | |
|--------------------------|----------|-------------------|
| Plus-value | | |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € | Plus-value |

Accessoires

| fire+ contrôle de combustion | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|--|
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Panneau en option | Prix public HT conseillé | 120,00 € | |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| fire+ kit adaptateur | (nécessaire pour le raccordement arrière) | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

| | | |
|----------------------------------|----------|--|
| Poignée et arrivée d'air en inox | | |
| Prix public HT conseillé | 170,00 € | |

| | | |
|--|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.395 x 646 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | 220,00 € | |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | (à commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

ANDALO 3 M

3,0 - 6,0 kW

(en attente de certification)

Classe énergétique A+

ANDALO 3 M



Description

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Couleur |  Noir | |
| Fermeture | Automatique | |
| Prix public HT conseillé | 3.999,00 € | |

Option test d'étanchéité

| | | |
|--------------------------|----------|------------|
| Plus-value | | |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € | Plus-value |

Accessoires

| | | | |
|----------------------------------|----------|------------|--|
| Couvercle de convection en acier | | Plus-value | |
| Prix public HT conseillé | 380,00 € | | |

| | | | |
|---|---------|--|--|
| Accumulateur Drooff (12 kg) Max 2 accumulateur | | | |
| Prix public HT conseillé | 90,00 € | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Panneau en option | Prix public HT conseillé | 120,00 € | |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| fire+ kit adaptateur | (nécessaire pour le raccordement arrière) | | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | | |

| | | | |
|----------------------------------|----------|--|--|
| Poignée et arrivée d'air en inox | | | |
| Prix public HT conseillé | 170,00 € | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.395 x 646 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | | |
| Prix public HT conseillé | 220,00 € | | |

| | | | |
|--|--------------------------|--|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | (a commander séparément) | | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | | |

ANDALO 3 L

3,0 - 6,0 kW

(en attente de certification)

Classe énergétique A+

ANDALO 3 L



Description

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Couleur |  Noir | |
| Fermeture | Automatique | |
| Prix public HT conseillé | 4.349,00 € | |

Option test d'étanchéité

| | | |
|--------------------------|----------|------------|
| Plus-value | | |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € | Plus-value |

Accessoires

| | | | |
|----------------------------------|----------|------------|--|
| Couvercle de convection en acier | | Plus-value | |
| Prix public HT conseillé | 380,00 € | | |

| | | | |
|---|---------|--|--|
| Accumulateur Drooff (12 kg) Max 9 accumulateur | | | |
| Prix public HT conseillé | 90,00 € | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Panneau en option | Prix public HT conseillé | 120,00 € | |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| fire+ kit adaptateur | (nécessaire pour le raccordement arrière) | | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | | |

| | | | |
|----------------------------------|----------|--|--|
| Poignée et arrivée d'air en inox | | | |
| Prix public HT conseillé | 170,00 € | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.395 x 646 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | | |
| Prix public HT conseillé | 220,00 € | | |

| | | | |
|--|--------------------------|--|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | (a commander séparément) | | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | | |

APRICA 2

3,0 - 6,0 kW

Classe énergétique A+



APRICA 2 acier



APRICA 2 pierre

Description

| | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|
| Couleur | Noir | Noir | | |
| Habillage en pierre | | NatStone | PremiumWhite PremiumGrey | SandStone |
| Fermeture | Automatique | | | |
| Prix public HT conseillé | 2.999,00 € | 3.299,00 € | 3.599,00 € | 3.999,00 € |

Option test d'étanchéité

| | | | | |
|--------------------------|--|----------|--|--|
| Plus-value | | | | |
| Prix public HT conseillé | | 200,00 € | | |

Plus-value

Accessoires

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Couvercle plein pour sortie arrière | - | ✓ (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | - | 0,00 € | |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Panneau en option | Prix public HT conseillé | 120,00 € | |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | | |
|---------------------------------|--|----------|--|
| Porte du bûcher en acier | | | |
| Prix public HT conseillé | | 240,00 € | |

Plus-value

| | | | |
|---|--|----------|--|
| Poignée et arrivée d'air en inox | | | |
| Prix public HT conseillé | | 170,00 € | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.300 x 712 mm | | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | | 220,00 € | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Plaque de sol en Alu, poli, épaisseur 1,5 mm, 1.300 x 712 mm | | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | | 330,00 € | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | | (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | | 0,00 € | |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Catalyseur | | (ne peut être acheté qu'en association avec le système de la fire+ contrôle de combustion) | |
| Prix public HT conseillé | | 390,00 € | |

APRICA 2 Trend

3,0 - 6,0 kW

Classe énergétique A+

APRICA 2 Trend acier



APRICA 2 Trend pierre



Description

| | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|
| Couleur | Noir | Noir | | |
| Habillage en pierre | | NatStone | PremiumWhite PremiumGrey | SandStone |
| Fermeture | Automatique | | | |
| Prix public HT conseillé | 3.499,00 € | 3.799,00 € | 4.099,00 € | 4.449,00 € |

Option test d'étanchéité

| | | | | |
|--------------------------|--|----------|--|--|
| Plus-value | | | | |
| Prix public HT conseillé | | 200,00 € | | |

Plus-value

Accessoires

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Couvercle plein pour sortie arrière | - | ✓ (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | - | 0,00 € | |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Panneau en option | Prix public HT conseillé | 120,00 € | |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | | |
|--|--|----------|--|
| Porte du bûcher acier avec finition en verre | | | |
| Prix public HT conseillé | | 440,00 € | |

Plus-value

| | | | |
|----------------------------------|--|----------|--|
| Poignée et arrivée d'air en inox | | | |
| Prix public HT conseillé | | 170,00 € | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.300 x 712 mm | | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | | 220,00 € | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Plaque de sol en Alu, poli, épaisseur 1,5 mm, 1.300 x 712 mm | | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | | 330,00 € | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | | (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | | 0,00 € | |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Catalyseur | | (ne peut être acheté qu'en association avec le système de la fire+ contrôle de combustion) | |
| Prix public HT conseillé | | 390,00 € | |

APRICA 2

Edition Trend

3,0 - 6,0 kW

Classe énergétique A+

APRICA 2 Edition Trend acier



APRICA 2 Edition Trend pierre



Description

| | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|
| Couleur |  Noir |  Noir | | |
| Habillage en pierre | |  NatStone |  PremiumWhite |  NoxPetra |
| Fermeture | Automatique | | | |
| Prix public HT conseillé | 3.999,00 € | 4.249,00 € | 4.549,00 € | 4.949,00 € |

Option test d'étanchéité

| | | | |
|--------------------------|--|----------|---|
| Plus-value | | | |
| Prix public HT conseillé | | 200,00 € |  |

Accessoires

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--|
| Couvercle plein pour sortie arrière | - | (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | - | 0,00 € | |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|---|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € |  |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € |  |
| Panneau en option | Prix public HT conseillé | 120,00 € | |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | | |
|---|--|----------|---|
| Porte du bûcher acier avec finition en verre* | | |  |
| Prix public HT conseillé | | 490,00 € | |

| | | | |
|----------------------------------|--|----------|--|
| Poignée et arrivée d'air en inox | | | |
| Prix public HT conseillé | | 170,00 € | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.300 x 712 mm | | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | | 220,00 € | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Plaque de sol en Alu, poli, épaisseur 1,5 mm, 1.300 x 712 mm | | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | | 330,00 € | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | | (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | | 0,00 € | |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Catalyseur | | (ne peut être acheté qu'en association avec le système de la fire+ contrôle de combustion) | |
| Prix public HT conseillé | | 390,00 € | |

* L'APRICA 2 Edition Trend est équipée de série d'une porte de compartiment en bois sans décor vitré.

APRICA 2 Plus Trend

3,0 - 6,0 kW

Classe énergétique A+

APRICA 2 Plus Trend



Description

| | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|------------|
| Couleur | Noir | | |
| Habillage en pierre | NatStone | PremiumWhite | SandStone |
| Fermeture | Automatique | | |
| Prix public HT conseillé | 4.249,00 € | 4.549,00 € | 4.949,00 € |

Option test d'étanchéité

| | | |
|--------------------------|----------|------------|
| Plus-value | | Plus-value |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € | |

Accessoires

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Couvercle plein pour sortie arrière | <i>(a commander séparément)</i> | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Panneau en option | Prix public HT conseillé | 120,00 € | |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | |
|--|----------|------------|
| Porte du bûcher acier avec finition en verre | | Plus-value |
| Prix public HT conseillé | 440,00 € | |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Poignée et arrivée d'air en inox | |
| Prix public HT conseillé | 170,00 € |

| | | |
|--|---|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.300 x 712 mm | <i>(frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison)</i> | |
| Prix public HT conseillé | 220,00 € | |

| | | |
|--|---|--|
| Plaque de sol en Alu, poli, épaisseur 1,5 mm, 1.300 x 712 mm | <i>(frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison)</i> | |
| Prix public HT conseillé | 330,00 € | |

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | <i>(a commander séparément)</i> | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Catalyseur | <i>(ne peut être acheté qu'en association avec le système de la fire+ contrôle de combustion)</i> | |
| Prix public HT conseillé | 390,00 € | |

APRICA 2 Cook

4,3 | 8,0 kW

Classe énergétique A+

APRICA 2 Cook acier



APRICA 2 Cook pierre



Description

| | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|--------------|------------|
| Couleur | Noir | Noir | | |
| Habillage en pierre | | NatStone | PremiumWhite | NoxPetra |
| Fermeture | Automatique | | | |
| Prix public HT conseillé | 4.499,00 € | 4.799,00 € | 5.099,00 € | 5.499,00 € |

Option test d'étanchéité

| | | |
|--------------------------|----------|-------------------|
| Plus-value | | |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € | Plus-value |

Accessoires

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Couvercle plein pour sortie arrière | - | (a commander séparément) ✓ |
| Prix public HT conseillé | - | 0,00 € |

| | | |
|--------------------------|----------|-------------------|
| Porte du bûcher en acier | | Plus-value |
| Prix public HT conseillé | 240,00 € | |

| | | |
|----------------------------------|----------|--|
| Poignée et arrivée d'air en inox | | |
| Prix public HT conseillé | 170,00 € | |

| | | |
|--|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.300 x 712 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | 220,00 € | |

| | | |
|--|--|--|
| Plaque de sol en Alu, poli, épaisseur 1,5 mm, 1.300 x 712 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | 330,00 € | |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

AROLA

AROLA Edition

4,0 | 8,0 kW

Classe énergétique A+



AROLA



AROLA Edition

Description

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------|
| Couleur | Noir | | | Noir | |
| Habillage en pierre | NatStone | PremiumGrey | SandStone | NatStone | SandStone NoxPetra |
| Fermeture | Automatique | | | | |
| Prix public HT conseillé | 3.799,00 € | 3.999,00 € | 4.449,00 € | 4.249,00 € | 4.949,00 € |

Option test d'étanchéité

| | |
|--------------------------|----------|
| Plus-value | |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € |

Plus-value

Accessoires

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Couvercle plein pour sortie arrière | (a commander séparément) |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € |

| | | |
|--------------------------|----------|-----------------------------|
| Porte du bûcher | ✓ | (déjà installé en standard) |
| Prix public HT conseillé | 240,00 € | - |

Plus-value

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Panneau en option | Prix public HT conseillé | 120,00 € | |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | |
|--------------------------|---|
| fire+ kit adaptateur | (nécessaire pour le raccordement arrière) |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € |

| | |
|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.292 x 602 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) |
| Prix public HT conseillé | 220,00 € |

| | |
|---|--------------------------|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | (a commander séparément) |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € |

BRUNELLO S

4,5 | 7,5 kW

Classe énergétique A+

BRUNELLO S acier



BRUNELLO S pierre



Description

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------|--------------|
| Couleur | Noir | Noir | |
| Habillage en pierre | | NatStone | PremiumWhite |
| Fermeture | Automatique | | |
| Prix public HT conseillé | 3.299,00 € | 3.899,00 € | 4.449,00 € |

Option test d'étanchéité

| | | | |
|--------------------------|--|----------|--|
| Plus-value | | | |
| Prix public HT conseillé | | 200,00 € | |

Plus-value

Accessoires

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Couvercle plein pour sortie arrière | - | ✓ (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | - | 0,00 € | |

| | | | |
|----------------------------------|----------|---|--|
| Couvercle de convection en acier | ✓ | - | |
| Prix public HT conseillé | 380,00 € | - | |

Plus-value

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| fire+ kit adaptateur | (nécessaire pour le raccordement arrière) | | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.450 x 725 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | | |
| Prix public HT conseillé | 220,00 € | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Plaque de sol en Alu, poli, épaisseur 1,5 mm, 1.450 x 725 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | | |
| Prix public HT conseillé | 330,00 € | | |

| | | | |
|---|--------|--|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | monté | | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | | |

BRUNELLO M

4,5 | 7,5 kW

Classe énergétique A+

BRUNELLO M acier



Description

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Couleur |  Noir | |
| Fermeture | Automatique | |
| Prix public HT conseillé | 3.699,00 € | |

Option test d'étanchéité

| | | |
|--------------------------|----------|------------|
| Plus-value | | |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € | Plus-value |

Accessoires

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Couvercle plein pour sortie arrière | - | |
| Prix public HT conseillé | - | |

| | | |
|----------------------------------|----------|------------|
| Couvercle de convection en acier | | |
| Prix public HT conseillé | 380,00 € | Plus-value |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| fire+ kit adaptateur | (nécessaire pour le raccordement arrière) | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

| | | |
|--|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.450 x 725 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | 220,00 € | |

| | | |
|--|--|--|
| Plaque de sol en Alu, poli, épaisseur 1,5 mm, 1.450 x 725 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | 330,00 € | |

| | | |
|---|--------|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | monté | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

BRUNELLO L

4,5 | 7,5 kW

Classe énergétique A+



BRUNELLO L acier



BRUNELLO L pierre

Description

| | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|
| Couleur | Noir | Noir | | |
| Habillage en pierre | | NatStone | PremiumWhite | SandStone NoxPetra |
| Fermeture | Automatique | | | |
| Prix public HT conseillé | 4.049,00 € | 4.849,00 € | 5.599,00 € | 6.199,00 € |

Option test d'étanchéité

| | | |
|--------------------------|----------|-------------------|
| Plus-value | | |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € | Plus-value |

Accessoires

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Couvercle plein pour sortie arrière | - | ✓ (a commander séparément) |
| Prix public HT conseillé | - | 0,00 € |

| | | |
|----------------------------------|----------|---|
| Couvercle de convection en acier | ✓ | - |
| Prix public HT conseillé | 380,00 € | - |

| | | |
|---|--|---------|
| Accumulateur DROOFF (12 kg) Max 9 accumulateur | | |
| Prix public HT conseillé | | 90,00 € |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| fire+ kit adaptateur | (nécessaire pour le raccordement arrière) | |
| Prix public HT conseillé | | 0,00 € |

| | | |
|---|--|----------|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.450 x 725 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | | 220,00 € |

| | | |
|---|--|----------|
| Plaque de sol en Alu, poli, épaisseur 1,5 mm, 1.450 x 725 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | | 330,00 € |

| | | |
|--|-------|--------|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | monté | |
| Prix public HT conseillé | | 0,00 € |

GARDA

GARDA Plus

4,0 | 8,0 kW

Classe énergétique A+



GARDA



GARDA Plus

Description

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Couleur | Noir | | | Noir | |
| Habillage en pierre | NatStone | PremiumWhite | NoxPetra | NatStone | PremiumWhite |
| Fermeture | Automatique | | | | |
| Prix public HT conseillé | 3.899,00 € | 4.149,00 € | 4.549,00 € | 4.399,00 € | 4.649,00 € |

Option test d'étanchéité

| | |
|--------------------------|----------|
| Plus-value | |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € |

Plus-value

Accessoires

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Couvercle plein pour sortie arrière | ✓ (a commander séparément) | - |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | - |

| | | |
|----------------------------------|---|----------|
| Couvercle de convection en acier | - | ✓ |
| Prix public HT conseillé | - | 380,00 € |

Plus-value

| | | |
|--|---|---------|
| Accumulateur DROOFF (12 kg) Max 5 accumulateur | - | ✓ |
| Prix public HT conseillé | - | 90,00 € |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Panneau en option | Prix public HT conseillé | 120,00 € | |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | |
|--------------------------|---|
| fire+ kit adaptateur | (nécessaire pour le raccordement arrière) |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € |

| | |
|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.292 x 602 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) |
| Prix public HT conseillé | 220,00 € |

| | |
|---|--------------------------|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | (a commander séparément) |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € |

| | | |
|--------------------------|----------|-----------------------------|
| Tiroir range bûches | ✓ | (déjà installé en standard) |
| Prix public HT conseillé | 350,00 € | - |

Plus-value

IMOLA

4,0 | 8,0 kW

Classe énergétique A+



Description

| | | | |
|--------------------------|--|---|--|
| Couleur |  Noir |  Noir | |
| Habillage en pierre | |  PremiumGrey | |
| Fermeture | Automatique | | |
| Prix public HT conseillé | 3.499,00 € | 3.999,00 € | |

Option test d'étanchéité

| | | | |
|--------------------------|----------|--|--|
| Plus-value | | | |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € | | |

Plus-value

Accessoires

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Couvercle plein pour sortie arrière | - | ✓ (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | - | 0,00 € | |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Panneau en option | Prix public HT conseillé | 120,00 € | |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | | |
|--------------------------|----------|--|--|
| Porte du bûcher en acier | | | |
| Prix public HT conseillé | 290,00 € | | |

Plus-value

| | | | |
|---|--------------------------|--|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | (a commander séparément) | | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | | |

IMOLA SP

4,0 | 8,0 kW

Classe énergétique A+



IMOLA SP

Description

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Couleur |  Noir | |
| Habillage en pierre |  PremiumWhite | |
| Fermeture | Automatique | |
| Prix public HT conseillé | 4.449,00 € | |

Option test d'étanchéité

| | | |
|--------------------------|----------|--|
| Plus-value | | |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € | |

Plus-value

Accessoires

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Couvercle plein pour sortie arrière | (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Panneau en option | Prix public HT conseillé | 120,00 € | |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | |
|--------------------------|----------|--|
| Porte du bûcher en acier | | |
| Prix public HT conseillé | 290,00 € | |

Plus-value

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

LIVERA 2

3,0 - 6,0 kW

Classe énergétique A+



Description

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Couleur |  Noir |  Noir |  Noir |  Noir | |
| Fermeture | Automatique | | | | |
| Charnières <i>(Merci d'indiquer le sens de l'ouverture de porte)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • gauche <input checked="" type="checkbox"/> • droite <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> • gauche <input checked="" type="checkbox"/> • droite <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Décor en bois | | |  chêne | | |
| Disposition <i>(Merci d'indiquer le côté)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • côté gauche • côté droit | | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prix public HT conseillé | 3.799,00 € | 4.149,00 € | 999,00 € | 999,00 € | 1.249,00 € |

Option test d'étanchéité

| | |
|--------------------------|----------|
| Plus-value | |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € |

Plus-value

Accessoires

| | |
|----------------------------------|----------|
| Couvercle de convection en acier | |
| Prix public HT conseillé | 380,00 € |

Plus-value

| | | |
|---|----------|----------|
| Armoire avec étagères <i>(Pour une pose livre dans la pièce)</i> | | |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € | 200,00 € |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Accumulateur DROOFF (12 kg) Max 6 accumulateur | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prix public HT conseillé | - | 90,00 € |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Accumulateur DROOFF (8 kg) <i>(pour une sortie arrière),</i> Max 6 accumulateurs | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prix public HT conseillé | - | 90,00 € |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | <i>(a commander séparément)</i> | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

LIVERA Panorama

5,0 | 8,0 kW

Classe énergétique A+

Description

| Description | LIVERA PANORAMA M | LIVERA PANORAMA L | Banc | Armoire range bûches ouverte | Armoire range bûches avec portes |
|---|--|--|--|--|--|
| Couleur |  Noir |  Noir |  Noir |  Noir |  Noir |
| Fermeture | Automatique | | | | |
| Charnières <i>(Merci d'indiquer le sens de l'ouverture de porte)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • gauche <input checked="" type="checkbox"/> • droite <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> • gauche <input checked="" type="checkbox"/> • droite <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Décor en bois | | |  chêne | | |
| Disposition <i>(Merci d'indiquer le côté)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • côté gauche • côté droit | | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prix public HT conseillé | 4.449,00 € | 4.899,00 € | 999,00 € | 999,00 € | 1.249,00 € |

Option test d'étanchéité

| Plus-value | |
|--------------------------|----------|
| Prix public HT conseillé | 200,00 € |

Plus-value

Accessoires

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Bloc d'accumulation DROOFolith (1 élément d'environ 100 kg) | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Prix public HT conseillé | - | 725,00 € | |

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Armoire avec étagères (Pour une pose livre dans la pièce) | | | |
| Prix public HT conseillé | | 200,00 € | 200,00 € |

| fire+ contrôle de combustion | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|--|
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

LIVERA Panorama

5,0 | 8,0 kW

Classe énergétique A+

LIVERA PANORAMA M



LIVERA PANORAMA L



Description

| | | | |
|---|--|--|--|
| Couleur |  Noir |  Noir | |
| Revêtement en béton |  ArtBeton pure |  ArtBeton pure | |
| Fermeture | Automatique | | |
| Charnières <i>(Merci d'indiquer le sens de l'ouverture de porte)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • gauche <input checked="" type="checkbox"/> • droite <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Prix public HT conseillé | 4.799,00 € | 5.299,00 € | |

Option test d'étanchéité

| | | | |
|--------------------------|----------|--|--|
| Plus-value | | | |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € | | |

Plus-value

Accessoires

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Bloc d 'accumulation DROOFFolith (1 élément d 'environ 100 kg) | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Prix public HT conseillé | - | 725,00 € | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | <i>(a commander séparément)</i> | | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | | |

SOLARO 2

4,5 | 8,0 kW

Classe énergétique A+

SOLARO 2 acier



SOLARO 2 pierre



Description

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| Couleur |  Noir |  Noir | |
| Habillage en pierre | |  NatStone |  SandStone  NoxPetra |
| Fermeture | Manuelle | | |
| Prix public HT conseillé | 3.699,00 € | 3.999,00 € | 4.599,00 € |

Accessoires

| | | | |
|--|---|-------------------------------|--|
| Couvercle plein pour sortie arrière | - | ✓ (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | - | 0,00 € | |

| | | | |
|---|--|---------|--|
| Accumulateur DROOFF (12 kg) Max 3 accumulateur | | | |
| Prix public HT conseillé | | 90,00 € | |

| | | | |
|---|--|----------|--|
| Plaque et buse de fumées pivotante | | | |
| Prix public HT conseillé | | 460,00 € | |

| | | | |
|--|--|---------|--|
| Buse pivotante pour arrivée d'air extérieur | | | |
| Prix public HT conseillé | | 80,00 € | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.395 x 646 mm | | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | | 220,00 € | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | | (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | | 0,00 € | |

VARESE 3

3,0 - 6,0 kW

Classe énergétique A+

VARESE 3



Description

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| Couleur |  Noir | | |
| Habillage en pierre |  NatStone |  Stéatite |  SandStone |
| | |  PremiumWhite |  NoxPetra |
| Fermeture | Automatique | | |
| Prix public HT conseillé | 4.649,00 € | 4.949,00 € | 5.299,00 € |

Option test d'étanchéité

| | | |
|--------------------------|----------|-------------------|
| Plus-value | | |
| Prix public HT conseillé | 200,00 € | Plus-value |

Accessoires

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Couvercle plein pour sortie arrière | <i>(a commander séparément)</i> | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--|
| fire+ contrôle de combustion | | | |
| Light | Prix public HT conseillé | 560,00 € | * Light : sans capteur de tirage, enregistrement de données et télécommande. |
| Standard | Prix public HT conseillé | 780,00 € | * Standard : avec capteur de tirage, enregistrement de données et commande à distance. |
| Panneau en option | Prix public HT conseillé | 120,00 € | |
| Montage en usine | Prix public HT conseillé | 99,00 € | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| fire+ kit adaptateur | <i>(nécessaire pour le raccordement arrière)</i> | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

| | | |
|---|----------|--|
| Poignée et arrivée d'air en inox | | |
| Prix public HT conseillé | 170,00 € | |

| | | |
|---|---|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.112 x 850 mm | <i>(frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison)</i> | |
| Prix public HT conseillé | 220,00 € | |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | <i>(a commander séparément)</i> | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Catalyseur | <i>(ne peut être acheté qu'en association avec le système de la fire+ contrôle de combustion)</i> | |
| Prix public HT conseillé | 390,00 € | |

APRICA 2 Pellet

3,8 | 7,1 kW

Classe énergétique A+

APRICA 2 Pellet acier



APRICA 2 Pellet pierre



Description

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------|--------------|
| Couleur | Noir | Noir | |
| Habillage en pierre | | NatStone | PremiumWhite |
| Fermeture | Automatique | | |
| Prix public HT conseillé | 4.799,00 € | 5.099,00 € | 5.399,00 € |

Accessoires

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Couvercle plein pour sortie arrière | - | ✓ (à commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | - | 0,00 € | |

| | | | |
|--------------------------|--|----------|--|
| Porte du bûcher en acier | | | |
| Prix public HT conseillé | | 240,00 € | |

Plus-value

| | | | |
|----------------------------------|--|----------|--|
| Poignée et arrivée d'air en inox | | | |
| Prix public HT conseillé | | 170,00 € | |

| | | | |
|--|--|----------|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.300 x 712 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | | |
| Prix public HT conseillé | | 220,00 € | |

| | | | |
|--|--|----------|--|
| Plaque de sol en Alu, poli, épaisseur 1,5 mm, 1.300 x 712 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | | |
| Prix public HT conseillé | | 330,00 € | |

| | | | |
|--|--|---------|--|
| Adaptateur d'air extérieur 40 mm sur 60 mm en silicone | | | |
| Prix public HT conseillé | | 20,00 € | |

APRICA 2 Trend Pellet

3,8 | 7,1 kW

Classe énergétique A+

APRICA 2 Trend Pellet acier



APRICA 2 Trend Pellet pierre



Description

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------|--------------|
| Couleur | Noir | Noir | |
| Habillage en pierre | | NatStone | PremiumWhite |
| Fermeture | Automatique | | |
| Prix public HT conseillé | 5.299,00 € | 5.599,00 € | 5.899,00 € |

Accessoires

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Couvercle plein pour sortie arrière | - | ✓ (à commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | - | 0,00 € | |

| | | | |
|--|----------|--|-------------------|
| Porte du bûcher acier avec finition en verre | | | Plus-value |
| Prix public HT conseillé | 440,00 € | | |

| | | | |
|----------------------------------|----------|--|--|
| Poignée et arrivée d'air en inox | | | |
| Prix public HT conseillé | 170,00 € | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.300 x 712 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | | |
| Prix public HT conseillé | 220,00 € | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Plaque de sol en Alu, poli, épaisseur 1,5 mm, 1.300 x 712 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | | |
| Prix public HT conseillé | 330,00 € | | |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| Adaptateur d'air extérieur 40 mm sur 60 mm en silicone | | | |
| Prix public HT conseillé | 20,00 € | | |

SOLARO 2 W

7,9 | 11,0 kW

Classe énergétique A+

SOLARO 2 W acier



SOLARO 2 W pierre



Description

| | | | |
|--------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Couleur | Noir | Noir | |
| Habillage en pierre | | NatStone | SandStone NoxPetra |
| Fermeture | Manuelle | | |
| Prix public HT conseillé | 5.999,00 € | 6.349,00 € | 6.999,00 € |

Accessoires

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Couvercle plein pour sortie arrière | - | ✓ (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | - | 0,00 € | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.395 x 646 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | | |
| Prix public HT conseillé | 220,00 € | | |

| | | | |
|---|--------------------------|--|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | (a commander séparément) | | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | | |

VARESE 2 W

7,5 | 10,5 kW

Classe énergétique A+

VARESE 2 W pierre



Description

| | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| Couleur | Noir | | |
| Habillage en pierre | NatStone | Stéatite PremiumWhite | SandStone NoxPetra |
| Fermeture | Manuelle | | |
| Prix public HT conseillé | 6.749,00 € | 6.999,00 € | 7.449,00 € |

Accessoires

| | | |
|-------------------------------------|-----|--|
| Couvercle plein pour sortie arrière | NON | |
| Prix public HT conseillé | - | |

| | | |
|--|--|--|
| Plaque de sol en verre, poli, épaisseur 6 mm, 1.112 x 850 mm | (frais d'envoi gratuits à partir de 5 pièces dans une livraison) | |
| Prix public HT conseillé | 220,00 € | |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Buse pour arrivée d'air extérieur, Ø 100 mm | (a commander séparément) | |
| Prix public HT conseillé | 0,00 € | |

ACCESSOIRES POUR POÊLES À EAU





| Article | FLOWBOX KLS | KSG |
|--------------------------|--|---|
| Description | <p>Relèvement du retour avec régulation thermique à vannes. Robinets à boisseau sphérique avec thermomètre de départ et retour. Vannes thermostatique Température de retour donnée à 58°C, non réglable. Pompe électronique de type Wilo Yonos Para 25/6, pré-réglé en usine. Cache de protection en EPP.</p> | <p>Groupe de sécurité composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manomètre • Fermeture automatique • Soupape de sécurité jusqu'à 3,0 bar • Isolation • Groupe de sécurité DN 25 1" |
| Prix public HT conseillé | 730,00 € | 90,00 € |



| Article | TDR | PT 1000 | |
|--------------------------|--|---|--|
| Description | <p>Régulateur de température</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mode d'emploi inclus dans l'appareil • Ecran avec dessin • Capteur avec dessin • Capteur de température | <p>Tuyau de température PT 1000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avec 2 mètres de câble | |
| Prix public HT conseillé | 225,00 € | 30,00 € | |

ACCESSOIRES



| Article | COUSSIN DE SIÈGE EN FEUTRE | COUSSIN DE SIÈGE EN CUIR DE VACHETTE | LE FEUTRE CUBE DU SIÈGE | SIÈGE CUBE EN CUIR DE VACHETTE |
|-------------|---|---|---|---|
| Description | <ul style="list-style-type: none"> en feutre de laine mérinos de qualité supérieure Incluant une incrustation en mousse de polyester dimensionnellement stable 100 % fait à la main Fabriqué en Allemagne | <ul style="list-style-type: none"> en feutre de laine mérinos et en véritable peau de vache Incluant une incrustation en mousse de polyester dimensionnellement stable 100 % fait à la main Fabriqué en Allemagne | <ul style="list-style-type: none"> en feutre de laine mérinos de qualité supérieure Remplissage : cubes de mousse, à élasticité permanente 100 % fait à la main Fabriqué en Allemagne | <ul style="list-style-type: none"> en feutre de laine mérinos et en véritable peau de vache Remplissage : cubes de mousse, à élasticité permanente 100 % fait à la main Fabriqué en Allemagne |
| Divers | Au choix :  anthracite tomate kiwi | Au choix :  anthracite/ noir anthracite/ brun | Au choix :  anthracite gris cachemire | Au choix :  anthracite/ noir anthracite/ brun |

Dimensions / Informations complémentaires

| Article | Hauteur Largeur Profondeur | 40x40x3 cm | 40x40x3 cm | 46x46x46 cm | 46x46x46 cm |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Poids | | 500 g | 700 g | 4,6 kg | 4,2 kg |
| Livraison | | Coussin de siège | Coussin de siège | Siège cube | Siège cube |
| Prix public HT conseillé | | 74,00 € | 89,00 € | 374,00 € | 399,00 € |



| Article | COUSSIN EN PEAU DE VACHE | COUVERTURE EN LAINE | | |
|-------------|--|--|--|--|
| Description | <ul style="list-style-type: none"> En feutre de laine mérinos la plus fine et en véritable peau de vache Incl. incrustation avec remplissage de duvet 100 % fait à la main Fabriqué en Allemagne | <ul style="list-style-type: none"> Qualité douce 100 % laine vierge mérinos couleur : gris Fabriqué en Allemagne | | |
| Divers | Au choix :  anthracite/ noir anthracite/ brun | - | | |

Dimensions / Informations complémentaires

| Article | Hauteur Largeur Profondeur | 40x40x6 cm | 150x200 cm | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------------|--|--|
| Poids | | 800 g | 2,3 kg | | |
| Livraison | | Coussin | Couverture de laine | | |
| Prix public HT conseillé | | 89,00 € | 199,00 € | | |

ACCESSOIRES



| Article | HACHE UNIVERSELLE | HACHE À REFENDRE | FENDEUSE | PORTE BÛCHES |
|-------------|--|---|--|---|
| Description | <ul style="list-style-type: none"> Hache universelle Manche en bois de hêtre Étui de protection en cuir | <ul style="list-style-type: none"> Hache à fendre Manche en hêtre Étui de protection en cuir | Fendeur à bûches. Pour fendre votre bois d'allumage en toute simplicité, sans se fatiguer. | <ul style="list-style-type: none"> Porte bûches laqué en acier Pieds en aluminium massif Pieds en cuir de boeuf en noyer |
| Divers | - | - | - | - |

Dimensions / Informations complémentaires

| Article | Hauteur Largeur Profondeur | 38 cm de long | 80 cm de long | 600 mm 50 mm 100 mm | 360 mm 390 mm 360 mm |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Poids | | 530 g (Poids de la tête 330 g) | 2.700 g (Poids de la tête 2.000 g) | 2.470 g | 10 kg |
| Livraison | | Hache universel | Hache à fendre | Fendeur avec son support livré avec les vis de fixations | Range bûches avec son panier de transport |
| Prix public HT conseillé | | 89,00 € | 119,00 € | 199,00 € | 349,00 € |






| Article | ACCESSOIRES DU POËLE | GANT | WOODMAN |
|-------------|--|--|---|
| Description | <ul style="list-style-type: none"> Serviteur de poêle avec 4 éléments en inox et peinture haute température | <ul style="list-style-type: none"> Gant de protection en cuir Pour main gauche ou droite | <ul style="list-style-type: none"> Le Woodman en acier massif offre beaucoup d'espace de stockage pour votre bois |
| Divers | - | Au choix en rouge ou noir | - |

Dimensions / Informations complémentaires

| Article | Hauteur Largeur Profondeur | 265 mm 200 mm | WOODMAN S: 603 x 1.000 mm WOODMAN M: 895 x 1.500 mm WOODMAN L: 1.100 x 1.850 mm |
|--------------------------|----------------------------------|---|---|
| Poids | | 5 kg | 157 g |
| Livraison | | Balai, pelle, crochet et pince crocodile avec son support | Gant |
| Prix public HT conseillé | | 274,00 € | 19,99 € |
| | | | WOODMAN S: 13,4 kg / M: 19,2 kg / L: 23,9 kg Prix public HT conseillé : WOODMAN S : 299,00 € WOODMAN M : 399,00 € WOODMAN L : 599,00 € |



| PANIER A BOIS | GRAND PANIER À BOIS FABRIQUÉ À PARTIR DE PNEUS RECYCLÉS | INDICATEUR D'HUMIDITE | PEINTURE | TISONNIER |
|--|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Panier à bois en toile | <ul style="list-style-type: none"> 100 % fait à la main Solide et increvable | <ul style="list-style-type: none"> Boîtier compact Lecture rapide de l'humidité du bois | <ul style="list-style-type: none"> Bombe de peinture UHT | <ul style="list-style-type: none"> Crochet à bûches En inox avec manche en noyer. Peut être utilisé également pour le décentrage |
| Au choix :  <ul style="list-style-type: none"> anthracite gris tomate kiwi | - | - | Au choix : <ul style="list-style-type: none"> Senotherm Thermodur Couleur : <ul style="list-style-type: none"> noir gris brun palladium | - |
| 600 mm 350 mm 350 mm | (Ø x Hauteur): 50 x 30 cm | 129 mm 63 mm 32 mm | | 110 mm 110 mm 440 mm |
| 1,7 kg | 1 kg | 116 g | 400 g | 580 g |
| Panier en toile | Panier en caoutchouc | <ul style="list-style-type: none"> Type Wöhler HF 300 Batterie 9 V 1 jeu d'aiguilles Étui de rangement Notice d'utilisation | Bombe de peinture  | Crochet avec son support en inox |
| 199,00 € | 79,00 € | 49,99 € | 39,00 € | 99,00 € |



| PLAQUE DE SOL ALU | PLAQUE DE SOL | PLAQUE DE SOL UNIVERSELLE | GRAISSE DE CUIVRE | COLLE |
|--|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Plaque de sol en tôle d'aluminium anodisée | <ul style="list-style-type: none"> Plaque de verre 6 mm ESG compatible avec les modèles | <ul style="list-style-type: none"> Plaque universelle en verre de 6 mm ESG | <ul style="list-style-type: none"> Pâte à base de cuivre | <ul style="list-style-type: none"> Colle silicone pour joint noir |
| Aluminium de 1,5 mm, rebords polis | Plaque de sol en verre sécurite de 6 mm, rebords polis | Plaque de sol en verre sécurite de 6 mm, rebords polis | - | Tenue jusqu'à 350° |
| APRICA 2 : 1.300 x 712 mm BRUNELLO : 1.450 x 725 mm | ANDALO 2 : 1.395 x 646 mm APRICA 2 : 1.300 x 712 mm AROLA/AROLA Edition : 1.292 x 602 mm BRUNELLO : 1.450 x 725 mm GARDA/GARDA Plus : 1.292 x 602 mm LOVERO 2 : 1.395 x 646 mm SOLARO 2 : 1.395 x 646 mm SONDRIO 4 : 954 x 783 mm VARESE 3 : 1.112 x 850 mm | <ul style="list-style-type: none"> Plaque de base : Ø 620 mm Plaque soumettre : 1.220 x 795 mm | - | - |
| 3 kg | selon le modèle | 15,2 kg | 5 g Tube | 21 g Tube |
| Plaque de protection | Plaque de protection | Plaque de base | Graisse à base de cuivre | Colle à joint |
| 330,00 € | 220,00 € | 220,00 € | 6,99 € | 9,99 € |

PIÈCES DÉTACHÉES

| | Revêtement de la chambre de combustion élément unique | Kit complet de revêtement de la chambre de combustion | Joint de porte | Vitre en vitrocéramique | Joint de vitre |
|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------|
| | Prix public HT conseillé | Prix public HT conseillé | Prix public HT conseillé | Prix public HT conseillé | Prix public HT conseillé |
| ANDALO | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 1.319,00 € | 29,00 € |
| ANDALO 2 | 79,00 € | 324,00 € | 44,00 € | 1.319,00 € ¹ | 29,00 € |
| ANDALO 3 S / ANDALO 3 M / ANDALO 3 L | 79,00 € | 324,00 € | 44,00 € | 1.319,00 € | 29,00 € |
| APRICA / APRICA GT | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |
| APRICA 2 / Plus / Cook | 94,00 € | 379,00 € | 44,00 € | 549,00 € | 29,00 € |
| APRICA 2 Trend / Edition Trend | 94,00 € | 379,00 € | 44,00 € | 989,00 € | 29,00 € |
| APRICA 2 Pellet | 94,00 € | 379,00 € | 44,00 € | 549,00 € | 29,00 € |
| APRICA 2 Trend Pellet | 94,00 € | 379,00 € | 44,00 € | 989,00 € | 29,00 € |
| AROLA / AROLA Edition | 79,00 € | 324,00 € | 44,00 € | 989,00 € | 29,00 € |
| BELLANO | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |
| BERGAMO | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 169,00 € | 29,00 € |
| BORMIO | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |
| BRUNELLO S / BRUNELLO M / BRUNELLO L | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 989,00 € | 29,00 € |
| CREMONA / CREMONA SP | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |
| ELBA | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 1.319,00 € | 44,00 € |
| GARDA / GARDA Plus | 79,00 € | 324,00 € | 44,00 € | 989,00 € | 29,00 € |
| GEROLA / GEROLA W | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |
| GEROLA 2 / GEROLA 2 W | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 989,00 € | 29,00 € |
| IMOLA / IMOLA SP | 79,00 € | 324,00 € | 44,00 € | 989,00 € | 29,00 € |
| KARLSSON / KARLSSON SP | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |
| LIMONTA / LIMONTA SP | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 989,00 € | 29,00 € |
| LIVERA | 94,00 € | 379,00 € | 44,00 € | 989,00 € | 29,00 € |
| LIVERA 2 M / L | 94,00 € | 379,00 € | 44,00 € | 989,00 € | 29,00 € |
| LIVERA Panorama M / L | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 1.319,00 € | 29,00 € |
| LOVERO | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 1.319,00 € | 29,00 € |
| LOVERO 2 | 79,00 € | 324,00 € | 44,00 € | 1.319,00 € ¹ | 29,00 € |
| MALGRADE | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |
| MALGRADE 2 | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |
| MARONO | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 1.319,00 € | 29,00 € |
| MARONO 2 | 79,00 € | 324,00 € | 44,00 € | 989,00 € | 29,00 € |
| MENDOLO / MENDOLO 3S | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € ¹ 434,00 € ² | 29,00 € |
| PALAZZO | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 549,00 € ¹ 434,00 € ² | 29,00 € |
| PANDINO | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 1.319,00 € | 29,00 € |
| PAVONE | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 989,00 € | 29,00 € |
| PICCOLINO 3S / HF 3S / S 3S | 114,00 € | 434,00 € | 54,00 € | 434,00 € ¹ 169,00 € ² | 29,00 € |
| PICCOLINO / S / HF | 114,00 € | 434,00 € | 54,00 € | 434,00 € ¹ | 29,00 € |
| PIURO | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 434,00 € | 29,00 € |
| PREMANA | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |
| PREMANA 2 | 79,00 € | 324,00 € | 44,00 € | 989,00 € | 29,00 € |
| PROFI | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 204,00 € | 29,00 € |
| SERINA / SERINA 1S | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 204,00 € ¹ 434,00 € ² | 29,00 € |
| SOLARO | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 1.319,00 € | 29,00 € |
| SOLARO 2 / SOLARO 2 W | 79,00 € | 324,00 € | 44,00 € | 1.319,00 € ¹ | 29,00 € |
| SONDRIO 2 | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |
| SONDRIO 3 | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |
| SONDRIO 4 | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |
| TEGLIO | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |
| TEGLIO 2 | 79,00 € | 324,00 € | 44,00 € | 549,00 € | 29,00 € |
| TINO | 114,00 € | 434,00 € | 54,00 € | 989,00 € | 44,00 € |
| TIRANO | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |
| TREVISO / TREVISO W | 114,00 € | 434,00 € | 54,00 € | 1.319,00 € | 29,00 € |
| VARESE 2 / VARESE 2 W / VARESE 3 | 94,00 € | 379,00 € | 44,00 € | 549,00 € | 29,00 € |
| VARESE HF-AL / VARESE HF-W | 114,00 € | 434,00 € | 44,00 € | 719,00 € | 29,00 € |

| | Joint de cendrier | Poignée | Ressort | Grille de cendrier | Sole foyère fonte |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Prix public HT conseillé |
| ANDALO | 11,00 € | 99,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| ANDALO 2 | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| ANDALO 3 S / ANDALO 3 M / ANDALO 3 L | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| APRICA / APRICA GT | - | 99,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| APRICA 2 / Plus / Cook | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| APRICA 2 Trend / Edition Trend | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| APRICA 2 Pellet | - | 159,00 € | 11,00 € | - | - |
| APRICA 2 Trend Pellet | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| AROLA / AROLA Edition | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| BELLANO | - | 204,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| BERGAMO | - | 159,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| BORMIO | 11,00 € | 204,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| BRUNELLO S / BRUNELLO M / BRUNELLO L | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | - |
| CREMONA / CREMONA SP | - | 204,00 € | 14,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| ELBA | - | 59,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| GARDA / GARDA Plus | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| GEROLA / GEROLA W | 11,00 € | 99,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| GEROLA 2 / GEROLA 2 W | 11,00 € | 204,00 € | 14,00 € | - | 159,00 € |
| IMOLA / IMOLA SP | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| KARLSSON / KARLSSON SP | 11,00 € | 99,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| LIMONTA / LIMONTA SP | 11,00 € | 159,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| LIVERA | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | - |
| LIVERA 2 M / L | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | - |
| LIVERA Panorama M / L | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | - |
| LOVERO | 11,00 € | 99,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| LOVERO 2 | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| MALGRADE | - | 204,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| MALGRADE 2 | - | 204,00 € | 14,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| MARONO | 11,00 € | 204,00 € | 14,00 € | 79,00 € | 159,00 € |
| MARONO 2 | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| MENDOLO / MENDOLO 3S | 11,00 € | 99,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| PALAZZO | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | - |
| PANDINO | 11,00 € | 99,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| PAVONE | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | - |
| PICCOLINO 3S / HF 3S / S 3S | - | 159,00 € | 14,00 € ³ | 79,00 € | - |
| PICCOLINO / S / HF | - | 159,00 € | 14,00 € ³ | 79,00 € | - |
| PIURO | 11,00 € | 159,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| PREMANA | 11,00 € | 159,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| PREMANA 2 | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| PROFI | 11,00 € | 169,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| SERINA / SERINA 1S | - | 169,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| SOLARO | 11,00 € | 99,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| SOLARO 2 / SOLARO 2 W | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| SONDRIO 2 | - | 204,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| SONDRIO 3 | - | 204,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| SONDRIO 4 | - | 204,00 € | 14,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| TEGLIO | - | 99,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| TEGLIO 2 | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| TINO | - | 59,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| TIRANO | - | 204,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| TREVISO / TREVISO W | - | 159,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |
| VARESE 2 / VARESE 2 W / VARESE 3 | - | 159,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 159,00 € |
| VARESE HF-AL / VARESE HF-W | - | 204,00 € | 14,00 € | 79,00 € | - |

TUYAUX

COULEUR

PALLADIUM



| Article | TUYAU 1000 mm | TUYAU 500 mm | TUYAU 250 mm | TUYAU 250 mm, AVEC CLAPET |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Description | • Laqué en Palladium acier 2 mm |
| Dimensions | Ø 150 | Ø 150 | Ø 150 | Ø 150 |
| Livraison | Tuyaux | Tuyaux | Tuyaux | Tuyaux |
| Prix public HT conseillé | 59,00 € | 49,00 € | 39,00 € | 59,00 € |



| Article | COUDES 45° - 30° - 15° | COUDES 90° | COUDES ROND 90° | KIT CONNEXION |
|--------------------------|--|--|--|---|
| Description | • Coude soudé • Laqué en Palladium acier 2 mm | • Coude fixe • Acier 2 mm • Laqué en Palladium | • Avec clapet de tirage • Laqué en Palladium acier 2 mm | • Raccordement arrière comprenant un coude à 90° une clef de tirage un manchon de raccordement • Laqué en Palladium acier 2 mm |
| Dimensions | Ø 150 | Ø 150 | Ø 150 | Ø 150 |
| Livraison | Coude | Coude | Coude de raccordement | Set de raccordement |
| Prix public HT conseillé | 69,00 € | 99,00 € | 170,00 € | 170,00 € |



| Article | ROSACE | ANTI CONDENSAT |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Description | • Rosace avec Nez | • Manchon double acier de 6 mm |
| Dimensions | Ø 150 | Ø 150 |
| Livraison | Rosace | Manchon de raccordement |
| Prix public HT conseillé | 25,00 € | 25,00 € |



Demandes sur mesure possible, n'hésitez pas à vous renseigner



Daniëls bvba
Gruitroderkiezel 53
3960 Bree

Phone: 089 46 12 79
Fax: 089 46 75 25
info@danielskachels.be
www.danielskachels.be

DANIËLS
bvba

Revendeur

*14 ct/min. de la ligne fixe,
max. 42ct/min. à partir de réseaux mobiles