





LUISSELLA

Poêle à granulés de bois en acier avec télécommande et thermostat hebdomadaire

- Revêtement en acier émaillé
- Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
- Chronothermostat hebdomadaire
- Pressostat de sécurité
- Brasier en fonte
- Porte en fonte
- Écran LED
- Télécommande à 5 touches
- Compartiment pour recueillir les cendres

kW M	4,8
kW N	2,2 - 4,4
m³	126
%	91,9
kg/h	0,5 - 1
Feed box kg	10
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	64
L-H-P mm	572 x 892 x 307
Remote	IR

	Bordeaux	1282700	1.261 €
	Black	1282701	1.261 €







KETTY

Poêle à granulés de bois en acier avec programmateur hebdomadaire (télécommande en option)

- Ventilation air chaud
- Tiroir pour les cendres amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur

kW M	7,3
kW N	2,4 - 6,3
m³	180
%	> 86
kg/h	0,6 - 1,5
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	69
L-H-P mm	456 x 884 x 507
Remote	Option

	Bordeaux	1280200	1.400 €
	White	1280202	1.400 €
	Black Anthracite	1280203	1.400 €
	Parchment	1280201	1.400 €






MOIRA SP (Poêle étanche pour maisons passives)

Poêle à granulés de bois hermétique en acier et top en majolique

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Système d'allumage de nouvelle génération
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut
- Ventilation forcée pouvant être complètement exclue
- Pressostat de sécurité
- Brasier et porte en fonte
- Tiroir des cendres
- Télécommande radio multifonction

kW M	7,3
kW N	3,2 - 6,5
m³	186
%	89,2
kg/h	0,7 - 1,5
Feed box kg	11
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	84
L-H-P mm	463 x 893 x 493
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1282306	1.989 €
	White	1282307	1.989 €
	Black Anthracite	1282308	1.989 €






SERAFINA

Poêle à granulés de bois en faïence avec programmateur hebdomadaire (télécommande en option)

- Ventilation air chaud
- Tiroir pour les cendres amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieur

kW M	8,1
kW N	2,4 - 7,1
m³	203
%	> 87
kg/h	0,6 - 1,7
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	106
L-H-P mm	502 x 1037 x 530
Remote	Option

	Bordeaux	1280600	2.059 €
	White	1280602	2.059 €
	Parchment	1280601	2.059 €





SERAFINA PETRA

Poêle à granulés de bois en faïence avec programmateur hebdomadaire (télécommande en option)

- Ventilation air chaud
- Tiroir pour les cendres amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieur

kW M	8,1
kW N	2,4 - 7,1
m³	203
%	> 87
kg/h	0,6 - 1,7
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	116
L-H-P mm	502 x 1037 x 530
Remote	Option

	Natural Stone	1280604	2.205 €
--	---------------	---------	----------------

A+



GIUSY

Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmateur hebdomadaire (télécommande en option)

- Ventilation air chaud
- Tiroir pour les cendres amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieur

kW M	8,1
kW N	2,4 - 7
m³	200
%	> 86
kg/h	0,6 - 1,7
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	83
L-H-P mm	498 x 1022 x 504
Remote	Option

	Bordeaux	1280500	1.775 €
	White	1280502	1.775 €
	Black Anthracite	1280503	1.775 €
	Parchment	1280501	1.775 €

A+



GIUSY PLUS (Canalisé)

Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmateur hebdomadaire (télécommande en option)

- Ventilation air chaud
- Tiroir pour les cendres amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 6 m via 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)
- Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieur

kW M	9,2
kW N	2,4 - 8
m³	230
%	> 86
kg/h	0,6 - 1,9
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	2 x 80
kg	90
L-H-P mm	498 x 1022 x 504
Remote	Option

	Bordeaux	1280550	2.021 €
	White	1280552	2.021 €
	Parchment	1280551	2.021 €



A+



ANNABELLA (Canalisé)

Poêle à granulés de bois canalisé en acier verni avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation air chaud
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite

kW M	8,8
kW N	2,4 - 8
m³	230
%	> 90
kg/h	0,6 - 1,8
Feed box kg	14
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	136
L-H-P mm	703 x 1078 x 320
Remote	IR

	Bordeaux	1280100	2.624 €
	White	1280101	2.624 €
	Black Anthracite	1280102	2.624 €



A+



ELLA (Poêle étanche pour maisons passives)

Poêle à granulés de bois hermétique en acier et top en majolique

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Système d'allumage de nouvelle génération (bougie céramique)
- Micro-interrupteur de sécurité
- Ventilation forcée pouvant être complètement exclue
- Pressostats de sécurité (couvercle + porte)
- Système de nettoyage automatique
- Brasier et porte en fonte
- Tiroir cendrier amovible
- Télécommande radio multifonction

kW M	8,8
kW N	2,5 - 8
m³	230
%	91
kg/h	0,5 - 1,8
Feed box kg	17
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	150
L-H-P mm	433 x 1076 x 560
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1281900	2.688 €
	White	1281901	2.688 €



MIETTA (Poêle étanche pour maisons passives)

Poêle à granulés de bois hermétique en acier et top en majolique

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Système d'allumage de nouvelle génération (bougie céramique)
- Micro-interrupteur de sécurité
- Ventilation forcée pouvant être complètement exclue
- Pressostats de sécurité (couvercle + porte)
- Système de nettoyage automatique
- Brasier et porte en fonte
- Tiroir cendrier amovible
- Télécommande radio multifonction

kW M	8,9
kW N	2,5 - 8
m³	230
%	91
kg/h	0,5 - 1,8
Feed box kg	17
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	159
L-H-P mm	496 x 1073 x 578
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1281700	2.809 €
	White	1281701	2.809 €



ANGELA SP (Poêle étanche pour maisons passives)

Poêle à granulés de bois hermétique en acier et top en majolique

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Système d'allumage de nouvelle génération
- Echangeur de chaleur à faisceau tubulaire latéral
- Pressostat de sécurité
- Brasier et porte en fonte
- Tiroir des cendres
- Fonction Confort pour la ventilation des pièces (ACF)
- Télécommande radio multifonction

kW M	9
kW N	3,2 - 8
m³	230
%	89,3
kg/h	0,7 - 1,8
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	93
L-H-P mm	490 x 1007 x 492
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1282403	2.244 €
	White	1282404	2.244 €
	Black Anthracite	1282405	2.244 €



ANGELA PLUS SP (Poêle étanche canalisé)

Poêle à granulés de bois hermétique en acier et top en majolique

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Système d'allumage de nouvelle génération
- Echangeur de chaleur à faisceau tubulaire latéral
- Moteur dédié pour la canalisation
- Tiroir des cendres
- Fonction Confort pour la ventilation des pièces (ACF)
- Télécommande radio multifonction
- Canalisation jusqu'à 8 m via 1 sortie arrière Ø80

kW M	8,9
kW N	3,2 - 8
m³	230
%	89,8
kg/h	0,7 - 1,8
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	2 x 80
kg	98
L-H-P mm	490 x 1007 x 526
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1282503	2.498 €
	White	1282504	2.498 €
	Black Anthracite	1282505	2.498 €





SIBILLA

Poêle à granulés avec verre externe spécial, noir et réfléchissant avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Poêle à granulés avec verre externe spécial, noir et réfléchissant
- Revêtement en acier émaillée et couverture en céramique
- Ventilation air chaud
- Tiroir pour les cendres amovible
- Foyer en vermiculite
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur

kW M	9,4
kW N	2,4 - 8,2
m³	235
%	> 86
kg/h	0,5 - 1,9
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	110
L-H-P mm	457 x 993 x 573
Remote	IR

	Bordeaux	1280700	2.472 €
	White	1280701	2.472 €



SIBILLA PLUS (Canalisé)*

Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmateur hebdomadaire (télécommande en option)

- Ventilation air chaud
- Tiroir pour les cendres amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 6 m via 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)
- Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieur

kW M	9,3
kW N	2,4 - 8,2
m³	235
%	88
kg/h	0,5 - 1,9
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	120
L-H-P mm	457 x 993 x 578
Remote	IR

	Bordeaux	1280750	2.615 €
--	----------	---------	----------------

* Out of production



DOROTY

Poêle à granulés de bois en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation forcée
- Évacuation des fumées postérieure ou supérieure centrale
- Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile
- Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage
- Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté V12010A000172)

kW M	9,6
kW N	3,1 - 9
m³	258
%	> 93
kg/h	0,7 - 2
Feed box kg	19
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	143
L-H-P mm	570 x 1210 x 568
Remote	IR

	Black Anthracite	1279302	3.065 €
	White	1279303	3.065 €



TEODORA

Poêle à granulés de bois en fonte émaillée avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation air chaud
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur

kW M	10
kW N	3,5 - 8,7
m³	250
%	> 88
kg/h	0,8 - 2
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	131
L-H-P mm	610 x 739 x 644
Remote	IR

	Black Anthracite	1275000	3.185 €
--	------------------	---------	----------------





WENDY (Poêle étanche pour maisons passives)

Poêle à granulés de bois hermétique en acier et top en majolique

- Poêle ventilé avec chambre étanche et réservoir hermétique
- Système d'allumage de nouvelle génération (bougie céramique)
- Micro-interrupteur de sécurité
- Ventilation forcée pouvant être complètement exclue
- Pressostats de sécurité (couvercle + porte)
- Système de nettoyage automatique
- Brasier et porte en fonte
- Tiroir cendrier amovible
- Télécommande radio multifonction

kW M	11
kW N	2,5 - 10
m³	285
%	> 90
kg/h	0,5 - 2,3
Feed box kg	21
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	169
L-H-P mm	460 w 1139 x 560
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1281800	3.289 €
	White	1281801	3.289 €



SOUVENIR STEEL (Canalisé)

Poêle à granulés de bois canalisé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation air chaud
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 6 m et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite

kW M	11,4
kW N	3,7 - 10,2
m³	292
%	> 90
kg/h	0,8 - 2,3
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	139
L-H-P mm	821 x 1122 x 296
Remote	IR

	Bordeaux	1275750	3.126 €
	White	1275752	3.126 €
	Black Anthracite	1275753	3.126 €



SOUVENIR LUX (Canalisé)

Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation air chaud
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 6 m et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite

kW M	11,4
kW N	3,7 - 10,2
m³	292
%	> 90
kg/h	0,8 - 2,3
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	147
L-H-P mm	813 x 1162 x 297
Remote	IR

	Bordeaux	1275700	3.398 €
	White	1275701	3.398 €
	Black Anthracite	1275702	3.398 €



SOUVENIR LUX PETRA (Canalisé)

Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation air chaud
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 6 m et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite

kW M	11,4
kW N	3,7 - 10,2
m³	292
%	> 90
kg/h	0,8 - 2,3
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	154
L-H-P mm	813 x 1162 x 297
Remote	IR

	Natural Stone	1275703	3.546 €
--	---------------	---------	----------------





VIVIANA EVO

Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmateur hebdomadaire (télécommande en option)

- Ventilation air chaud
- Tiroir pour les cendres amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur

kW M	11,4
kW N	3 - 10,2
m³	292
%	90
kg/h	0,7 - 2
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	118
L-H-P mm	525 x 1054 x 579
Remote	Option

	Bordeaux	1275103	2.217 €
	Black Anthracite	1275105	2.217 €
	Parchment	1275104	2.217 €

A+



VIVIANA PLUS EVO (Canalisé)

Poêle à granulés de bois canalisé en acier et top en faïence avec programmateur hebdomadaire (télécommande en option)

- Ventilation air chaud
- Tiroir pour les cendres amovible
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)

kW M	11,1
kW N	3 - 10,3
m³	295
%	90,4
kg/h	0,7 - 2,3
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	126
L-H-P mm	525 x 1054 x 603
Remote	Option

	Bordeaux	1275150	2.490 €
	Black Anthracite	1275152	2.490 €
	Parchment	1275151	2.490 €



A+



NOVELLA EVO

Poêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation air chaud
- Tiroir pour les cendres amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur

kW M	11,4
kW N	3,1 - 10,3
m³	295
%	> 90
kg/h	0,7 - 2,3
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	146
L-H-P mm	550 x 1060 x 583
Remote	IR

	Bordeaux	1280400	2.606 €
	Ivory	1280401	2.606 €



A+



NOVELLA PLUS EVO (Canalisé)

Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation air chaud
- Tiroir pour les cendres amovible
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 8 m via 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)

kW M	11,1
kW N	3,3 - 10,2
m³	292
%	> 91
kg/h	0,7 - 2,3
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	152
L-H-P mm	550 x 1060 x 583
Remote	IR

	Bordeaux	1280450	2.876 €
	Ivory	1280451	2.876 €



A+



IRMA

Poêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation air chaud
- Évacuation des fumées postérieure ou supérieure
- Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile
- Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage
- Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172)

kW M	11,4
kW N	3,1 - 10,3
m³	295
%	> 90
kg/h	0,7 - 2,3
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	158
L-H-P mm	559 x 1100 x 576
Remote	IR

	Bordeaux	1279200	2.719 €
	Parchment	1279201	2.719 €



IRMA PETRA

Poêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation air chaud
- Évacuation des fumées postérieure ou supérieure
- Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile
- Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage
- Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172)

kW M	11,4
kW N	3,1 - 10,3
m³	295
%	> 90
kg/h	0,7 - 2,3
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	174
L-H-P mm	559 x 1100 x 576
Remote	IR

	Natural Stone	1279202	2.869 €
--	---------------	---------	----------------



IRMA PLUS (Canalisé)*

Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation air chaud
- Évacuation des fumées postérieure ou supérieure
- Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile
- Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage
- Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172)
- Canalisation jusqu'à 6 m via 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)

kW M	11,1
kW N	3,3 - 10,2
m³	292
%	> 91
kg/h	0,7 - 2,3
Feed box kg	15
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	2 x 80
kg	162
L-H-P mm	559 x 1100 x 589
Remote	IR

	Parchment	1279226	2.850 €
--	-----------	---------	----------------

* Out of production



ANASTASIA PLUS (Canalisé)

Poêle à granulés avec canalisation avec deux sorties motorisées

- Revêtement en céramique
- Ventilation air chaud
- Tiroir pour les cendres amovible
- Foyer en fonte amovible
- Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Canalisation jusqu'à 8 m avec double sortie de diamètre 80 à l'arrière (thermostatable)
- 3 moteurs centrifuges

kW M	13,5
kW N	3,6 - 12
m³	344
%	> 89
kg/h	0,8 - 2,8
Feed box kg	27
Ø smoke mm	80 S/P
Ø air mm	50
Ø canal. mm	2 x 80
kg	185
L-H-P mm	560 x 1121 x 578
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1280850	3.424 €
	White	1280851	3.424 €
	Tortora	1280857	3.424 €





COMFORT MINI

Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation forcée
- Foyer en fonte extractible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interne

kW M	7,8
kW N	3,5 - 6,8
m³	195
%	> 86
kg/h	0,7 - 1,6
Feed box kg	12
Ø smoke mm	80 SUP
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	122
L-H-P mm	700 x 550 x 453
Remote	Radio multi

1271104

2.962 €



A+



COMFORT P70 H49

Insert à granulés de bois avec télécommande, thermostat programmable hebdomadaire et console écran tactile

- Ventilation forcée
- Tiroir pour les cendres amovible
- Foyer en fonte extractible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interne

kW M	8
kW N	2,9 - 7,1
m³	205
%	90
kg/h	0,7 - 1,7
Feed box kg	10
Ø smoke mm	80 SUP
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	131
L-H-P mm	695 x 488 x 514
Remote	IR

1277200

3.154 €



A+



COMFORT P70

Insert à granulés de bois avec télécommande, thermostat programmable hebdomadaire et console écran tactile

- Ventilation forcée
- Tiroir pour les cendres amovible
- Foyer en fonte extractible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interne

kW M	11,2
kW N	2,9 - 9,7
m³	278
%	> 86
kg/h	0,7 - 2,4
Feed box kg	20
Ø smoke mm	80 SUP
Ø air mm	50
Ø canal. mm	-
kg	140
L-H-P mm	695 x 547 x 617
Remote	IR

1277100

3.274 €



A+



COMFORT PLUS CRYSTAL (Canalisé)

Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation forcée
- Foyer en fonte extractible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interne
- Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)

kW M	12,1
kW N	3,2 - 11
m³	315
%	> 90
kg/h	0,7 - 2,5
Feed box kg	16
Ø smoke mm	80 SUP
Ø air mm	50
Ø canal. mm	80
kg	170
L-H-P mm	702 x 576 x 673
Remote	IR

1279800

4.035 €



A+



Kit de support	Comfort Maxi, Comfort Plus, Comfort Plus Crystal (LxHxP: 560x 373-463-563 x565)	9278305	267 €
	Comfort Mini, Comfort P70H49, Comfort P70 (LxHxP: 644x 373-463-563 x400)	9278306	267 €
	Comfort Idro L80 (LxHxP: 760x 373-463-563 x560)	9278405	320 €



Tiroir frontal de chargement des granulés	Comfort Plus, Comfort Plus Crystal	9278262	211 €
	Comfort Mini, Comfort Maxi	9278279	211 €
	Comfort P70H49	9278322	286 €
	Comfort P70	9278323	211 €
	Comfort Idro L80	9278403	305 €



Tiroir haut pour le chargement des granulés	Comfort Idro L80	9278404	534 €
---	------------------	---------	--------------



MEGAN IDRO STEEL

Thermopoêle à granulés de bois.
Revêtement en acier émaillé

- Tiroir cendrier amovible
- Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire avec turbulateurs
- Thermostat de sécurité
- Chronothermostat hebdomadaire
- Pompe de circulation à rendement élevé
- Vase d'expansion
- Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation
- Système d'allumage optimisé
- Double vitrage (céramique interne + trempé externe)

kW M	13,1
kW N	3,6 - 12
kW HzO	3 - 10,8
m³	344
%	> 91
kg/h	0,8 - 2,8
Feed box kg	18
Ø smoke mm	80 POS
Ø air mm	50
kg	166
L-H-P mm	475 x 1053 x 588
Remote	IR

	Silver	1281500	3.515 €
	Ivory	1281501	3.515 €



VIRNA IDRO

Thermopoêle en acier émaillé avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique »

- Échangeur à faisceau tubulaire avec turbulateurs et nettoyage manuel
- Sonde dans la chambre de combustion
- Thermostat de sécurité
- Brasier et porte en fonte
- Écran LCD
- Télécommande multifonctions
- Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération
- Pompe PWM gérée par la carte électronique

kW M	15,6
kW N	4,3 - 14,5
kW HzO	3,7 - 12,3
m³	415
%	93
kg/h	0,9 - 3,2
Feed box kg	22
Ø smoke mm	100 S/P/L
Ø air mm	60
kg	151
L-H-P mm	793 x 1105 x 384
Remote	IR

	Bordeaux	1282600	3.955 €
	White	1282601	3.955 €



MELINDA IDRO 2.0

Thermopoêle à granulés de bois ventilé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation air chaud
- Tiroir pour les cendres amovible
- Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération

kW M	15,8
kW N	4,2 - 14,2
kW HzO	3,3 - 11,7
m³	407
%	90
kg/h	0,9 - 3,2
Feed box kg	26
Ø smoke mm	100 POS
Ø air mm	50
kg	181
L-H-P mm	533 x 1157 x 586
Remote	IR

	Bordeaux	1274011	4.113 €
	Parchment	1274012	4.113 €



MELINDA IDRO STEEL 2.0

Thermopoêle à granulés de bois ventilé en acier et top en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation air chaud
- Tiroir pour les cendres amovible
- Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération

kW M	15,8
kW N	4,2 - 14,2
kW HzO	3,3 - 11,7
m³	407
%	90
kg/h	0,9 - 3,2
Feed box kg	26
Ø smoke mm	100 POS
Ø air mm	50
kg	178
L-H-P mm	533 x 1157 x 586
Remote	IR

	Bordeaux	1274058	3.804 €
	Parchment	1274059	3.804 €





EVELYNE IDRO (Poêle thermique étanche)

Thermopoêle en céramique avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique » pour maisons passives ou à basse consommation d'énergie

- Poêle étroit avec la possibilité d'installation ras le mur
- Nouvelle électronique avec possibilité de relier la carte expansion installation
- Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération
- Circulateur haut rendement avec contrôle PWM
- Ventilation forcée (pouvant être complètement exclue)

kW M	18,8
kW N	5,1 - 17,5
kW H₂O	4,3 - 15
m³	500
%	93,5
kg/h	1,1 - 3,9
Feed box kg	26
Ø smoke mm	100 S/P/L
Ø air mm	60
kg	212
L-H-P mm	878 x 1099 x 412
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1281600	5.023 €
	White	1281601	5.023 €
	Tortora	1281602	5.023 €



FIANDRA IDRO (Poêle thermique étanche)

Thermopoêle en céramique avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique » pour maisons passives ou à basse consommation d'énergie

- Poêle étroit avec la possibilité d'installation ras le mur
- Nouvelle électronique avec possibilité de relier la carte expansion installation
- Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération
- Circulateur haut rendement avec contrôle PWM
- Ventilation forcée (pouvant être complètement exclue)

kW M	19,6
kW N	4,8 - 17,6
kW H₂O	3,7 - 14,1
m³	505
%	90
kg/h	1,1 - 4
Feed box kg	30
Ø smoke mm	100 POS
Ø air mm	60
kg	227
L-H-P mm	570 x 1145 x 622
Remote	Radio multi

	Bordeaux	1282100	4.556 €
	Panna	1282101	4.556 €



RAFFAELLA IDRO 2.0

Thermopoêle ventilé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation frontale avec possibilité de désactivation
- Tiroir pour les cendres amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar

kW M	20,7
kW N	5,3 - 19
kW H₂O	4 - 15,5
m³	545
%	> 91
kg/h	1,2 - 4,3
Feed box kg	35
Ø smoke mm	100 POS
Ø air mm	50
kg	215
L-H-P mm	633 x 1176 x 624
Remote	IR

	Bordeaux	1280303	4.105 €
	White	1280305	4.105 €
	Silver	1280304	4.105 €



ISIDE IDRO 2.0

Thermopoêle ventilé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Ventilation frontale avec possibilité de désactivation
- Tiroir pour les cendres amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar

kW M	20,7
kW N	5,3 - 19
kW H₂O	4 - 15,5
m³	545
%	> 91
kg/h	1,2 - 4,3
Feed box kg	35
Ø smoke mm	100 POS
Ø air mm	50
kg	255
L-H-P mm	690 x 1196 x 628
Remote	IR

	Bordeaux	1274218	4.638 €
	White	1274220	4.638 €
	Parchment	1274219	4.638 €
	Amethyst	1274221	4.638 €





LILIANA IDRO

Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Tiroir pour les cendres amovible
- Brasier autonettoyant
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar

kW M	24,7
kW N	6,7 - 22,8
kW H₂O	5,4 - 20,1
m³	655
%	> 92
kg/h	1,5 - 5,2
Feed box kg	53
Ø smoke mm	120 POS
Ø air mm	60
kg	259
L-H-P mm	608 x 1214 x 698
Remote	IR

 Bordeaux	1276702	5.261 €
 Pearl	1276703	5.261 €





DIADEMA IDRO

Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Tiroir pour les cendres amovible
- Brasier autonettoyant
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar

kW M	31,4
kW N	6,7 - 28,4
kW H₂O	5,4 - 25,2
m³	815
%	> 90
kg/h	1,5 - 6,5
Feed box kg	53
Ø smoke mm	120 POS
Ø air mm	60
kg	257
L-H-P mm	619 x 1304 x 698
Remote	IR

 Bordeaux	1276802	5.760 €
 White	1276803	5.760 €





DIADEMA ACS IDRO

Thermopoêle en faïence avec kit eau sanitaire, télécommande et thermostat programmable hebdomadaire

- Production d'eau chaude sanitaire instantanée
- Fiche expansion pour gestion installation intégrée
- Tiroir pour les cendres amovible
- Brasier autonettoyant
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar

kW M	31,4
kW N	6,7 - 28,4
kW H₂O	5,4 - 25,2
m³	815
%	> 90
kg/h	1,5 - 6,5
Feed box kg	53
Ø smoke mm	120 POS
Ø air mm	60
kg	259
L-H-P mm	619 x 1304 x 689
Remote	IR

 Bordeaux	1276852	6.293 €
 White	1276853	6.293 €



COMFORT IDRO L80

Thermo cheminée à granulés

- Echangeurs de chaleur système de nettoyage automatique
- Pressostat de sécurité de la porte foyer
- Compartiment des cendres amovible
- Contrôle avec portable multifonctions
- Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation
- Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération
- Ventilation forcée (pouvant être complètement exclue)
- Circulateur avec contrôle PWM directement par portable

kW M	21
kW N	5,7 - 19
kW H₂O	4,3 - 14,9
m³	545
%	> 90
kg/h	1,3 - 4,3
Feed box kg	18
Ø smoke mm	100 POS
Ø air mm	50
kg	220
L-H-P mm	821 x 648 x 608
Remote	IR

	1282000	4.689 €
--	---------	----------------

