

JIDÉ

100% Made in Belgium



Jidé S.A. - Rue des Meuneries 11 - 4650 Herve
Tél.: +32 (0)87 31 75 12 - Fax: +32 (0)87 31 75 11

info@jide.be

WWW.JIDE.BE

 Like us on Facebook JIDEBELGIUM

SOMMAIRE

COMBUSTION ÉCOLOGIQUE

DECOR PLUS	3
LOFT	4
LODGE	5
PURE Manuel	6
PURE Full automatique	7
CADRE PURE	8
PURE L	9
PURE XL	10
CORNER - droit ou gauche	11
NORDIC PLUS	12
NORDIC	13
MODUL-ART	14
MODUL-ART WOODBOX	14

HABILLAGES

DECOR PLUS - Habillage 5 mm	15
PURE - Habillage 5 mm	15
NORDIC PLUS - Habillage 25 mm	16
OPTIONS DES HABILLAGES	17
WOODBOX - FINITION MODUL-ART	17

COMBUSTION CLASSIQUE

DECOR	18
-------	----

APPAREILS AU GAZ

CARINO	19
CARINO - Habillage 5 mm	20
RACCORDEMENTS EONTOP METALOTERM	21

DECOR -PLUS

Décor Plus - Combustion écologique - Foyer étanche

	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Décor Plus 77 DF - portes new look- vermic. 77x51x59	DE77DF10+	sans	15 à 19	A	3808	4607,68
Décor Plus 16/9 DF - portes new look - vermic. 100x51x59	DE16/9DF10+	sans	15 à 19	A	4160	5033,6

OPTIONS		
Kit ventil. 1 x 750 m³/h avec variateur de vitesse et airstat - placement par l'intérieur	557	673,97
Variateur de vitesse avec télécommande	173	209,33
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance	215	260,15
Intérieur vermiculite peint en noir	125	151,25
Kit 2 buselots air chaud Ø 150 mm + stop air	44	53,24
Montage porte contraire	312	377,52

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	DIMENSIONS EXT.	PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Cadre 4 côtés - 40 mm replis 10 mm – DE+77	832x570	223	316,66
Cadre 4 côtés - 70 mm replis 10 mm – DE+77	892x630	223	316,66
Cadre 4 côtés - 40 mm replis 10 mm – DE+16/9	1062x570	280	338,8
Cadre 4 côtés - 70 mm replis 10 mm – DE+16/9	1122x630	280	338,8

CARACTÉRISTIQUES :

Porte New Look - réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieure Ø 100 mm - simple chicane renforcée réglable en hauteur - grille simple - cendrier - arrêt braises - sans ventilation – intérieur vermiculite - 4 pieds réglables - buselot inox sortie de fumée - couleur Anthracite - avec finition cadre étiré 5 mm soudé sur l'appareil

LOFT

Loft - Combustion écologique - Foyer étanche

	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Loft 56/75 - porte new look - vermiculite - 56x75x50	LF56/75	sans	9	A+	2964	3586,44
Loft 67/50 - porte new look - vermiculite - 67x50x50	LF67/50	sans	8	A+	2735	3309,35
Loft 77/51 - porte new look - vermiculite - 51x77x50	LF77/50	sans	9	A+	2912	3523,52
Loft 90/50 - porte new look - vermiculite - 90x50x50	LF90/50	sans	10	A+	3016	3649,36

OPTIONS		
Kit ventil. 1 x 750 m³/h avec variateur de vitesse et airstat	557	648,56
Kit ventilation 2 x 140 m³/h avec variateur de vitesse et airstat	383	463,43
Variateur de vitesse avec télécommande	173	209,33
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance	215	260,15
Intérieur vermiculite peint en noir	125	151,25
Kit 2 buselots air chaud Ø 150 mm + stop air	44	53,24
Montage porte contraire	312	377,52

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm – LF 56	187	226,27
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm – LF 67	208	251,68
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm – LF 77	179	216,59
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm – LF 90	220	266,20

CARACTÉRISTIQUES :

Porte New Look - réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieure Ø 100 mm - double chicane dont une est réglable en profondeur - sans ventilation - intérieur vermiculite - 4 pieds réglables - buselot inox sortie de fumée - couleur Anthracite - avec finition cadre étiré 4 mm soudé sur l'appareil

LODGE

Lodge - Combustion écologique - Foyer étanche

FOYER PORTE LEVANTE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Lodge 77 - porte new look - verm. -885x1151x490	LO77	sans	10 à 12	A+	3942	4769,82
Lodge 70 - porte new look - verm. -815x1551x490	LO70	sans	9 à 12	A+	4046	4895,66
Lodge 16/9 -po. new look -verm.-1115x1151x490	LO16/9	sans	12 à 14	A+	4139	5008,19
Lodge 16/9XL -po. new look - verm.-1115x1549x490	LO16/9XL	sans	12 à 14	A+	5023	6077,83

OPTIONS						
Kit ventil. 1x 750 m³/h avec variateur de vitesse et airstat - placement par l'intérieur					557	673,97
Kit ventilation 2 x 140 m³/h avec variateur de vitesse et airstat - placement par l'intérieur					383	463,43
Variateur de vitesse avec télécommande					173	209,33
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance					215	260,15
Intérieur vermiculite peint en noir					125	145,2

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	DIMENSIONS EXT.	PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Cadre 4 côtés - étiré 4 mm prof 55 mm - LO77	735x476	239	289,19
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof 55 mm - LO77	747x488	296	358,16
Cadre 4C - plié pour panneau prof 55 mm - LO77	807x548	189	228,69
Cadre 4 côtés - étiré 4 mm prof 100 mm - LO77	735x476	291	352,11
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof 100 mm - LO77	747x488	359	434,39
Cadre 4 côtés - étiré 4 mm prof 55 mm - LO70	665x676	250	302,5
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof 55 mm - LO70	677x688	321	388,41
Cadre 4C - plié pour panneau prof 55 mm - LO70	741x748	217	262,57
Cadre 4 côtés - étiré 4 mm prof 100 mm - LO70	665x676	302	365,42
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof 100 mm - LO70	677x688	405	490,05
Cadre 4 côtés - étiré 4 mm prof 55 mm - LO16/9	965x476	260	314,6
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof 55 mm - LO16/9	977x488	311	376,31
Cadre 4C - plié pour panneau prof 55mm - LO16/9	1037x548	217	262,57
Cadre 4 côtés - étiré 4 mm prof 100 mm - LO16/9	965x476	312	377,52
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof 100mm - LO16/9	977x488	394	476,74
Cadre 4 côtés - étiré 4mm prof 55mm - LO16/9XL	965x676	276	333,96
Cadre 4C - étiré 10 mm prof 55 mm - LO16/9XL	977x688	327	395,67
Cadre 4 côtés-plié panneau prof 55mm - LO16/9XL	1037x748	233	281,93
Cadre 4C - étiré 4 mm prof 100 mm - LO16/9XL	965x676	328	396,88
Cadre 4C - étiré 10 mm prof 100 mm - LO16/9XL	977x688	410	496,1

CARACTÉRISTIQUES :

Porte New Look - réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur Ø 125 mm - intérieur vermiculite - 4 pieds réglables - porte escamotable avec ouverture latérale pour le nettoyage de la vitre - double chicane - buselot inox sortie de fumée - couleur Anthracite - SANS CADRE DE FINITION: en option

PURE

PURE Manuel - Combustion écologique - Foyer étanche

PORTE ACIER - SANS VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Pure 58/47 Manuel -po. acier -verm.-58x47x42	PU58M.A.SV	sans	6 à 8	A+	1706	2064,26
Pure 67/51 Manuel -po. acier -verm.-67x51x42	PU67M.A.SV	sans	8 à 10	A+	1841	2227,61
Pure 77/51 Manuel -po. acier -verm.-77x51x42	PU77M.A.SV	sans	9 à 11	A+	2045	2474,45
Pure 70/70 Manuel -po. acier -verm.-70x70x47	PU70M.A.SV	sans	9 à 11	A+	2194	2654,74
Pure 16/9 Manuel -po. acier -verm.-100x51x47	PU16/9M.A.SV	sans	11 à 13	A+	2434	2345,14

PORTE ACIER - AVEC VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Pure 58/47 Manuel -po. acier -verm.-58x47x42	PU58M.A.AV	avec	6 à 8	A+	1922	2325,62
Pure 67/51 Manuel -po. acier -verm.-67x51x42	PU67M.A.AV	avec	8 à 10	A+	2148	2599,08
Pure 77/51 Manuel -po. acier -verm.-77x51x42	PU77M.A.AV	avec	9 à 11	A+	2356	2850,76
Pure 70/70 Manuel -po. acier -verm.-70x70x47	PU70M.A.AV	avec	9 à 11	A+	2501	3026,21
Pure 16/9 Manuel -po. acier -verm.-100x51x47	PU16/9M.A.AV	avec	11 à 13	A+	2635	3188,35

PORTE NEW LOOK - SANS VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Pure 58/47 Manuel - porte new look- verm. - 58x47x42	PU58M.NL.SV	sans	6 à 8	A+	1884	2279,64
Pure 67/51 Manuel - porte new look – verm.-67x51x42	PU67M.NL.SV	sans	8 à 10	A+	2023	2447,83
Pure 77/51 Manuel - porte new look – verm.-77x51x42	PU77M.NL.SV	sans	9 à 11	A+	2231	2699,51
Pure 70/70 Manuel - porte new look – verm.-70x70x47	PU70M.NL.SV	sans	9 à 11	A+	2402	2906,42
Pure 16/9 Manuel - porte new look – verm.- 100x51x47	PU16/9M.NL.SV	sans	11 à 13	A+	2639	3193,19

PORTE NEW LOOK - AVEC VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Pure 58/47 Manuel - porte new look – verm.- 58x47x42	PU58M.NL.AV	avec	6 à 8	A+	2104	2545,84
Pure 67/51 Manuel - porte new look – verm.- 67x51x42	PU67M.NL.AV	avec	8 à 10	A+	2330	2819,3
Pure 77/51 Manuel - porte new look – verm.-77x51x42	PU77M.NL.AV	avec	9 à 11	A+	2536	3068,56
Pure 70/70 Manuel - porte new look – verm.-70x70x47	PU70M.NL.AV	avec	9 à 11	A+	2709	3277,89
Pure 16/9 Manuel - porte new look – verm.- 100x51x47	PU16/9M.NL.AV	avec	11 à 13	A+	2943	3561,03

CARACTÉRISTIQUES :

Porte acier / new look - réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - arrêt braises - sans ventilation / 2 ventilateurs centrifuges 140 m³/h (PU58 - 1 seul ventilateur) - intérieur vermiculite - 2 buselots air chaud Ø 125mm (uniquement pour pure sans ventilation) - buselot inox coudé à 45° pour la sortie de fumée - couleur Anthracite ou chocolat -SANS CADRE DE FINITION: en option

PURE

PURE Automatique - Convection forcée - Combustion écologique
Foyer étanche

PORTE ACIER - AVEC VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Pure 58/47 full auto -po. acier-verm.-58x47x42	PU58A.A.AV	avec	6 à 8	A+	1899	2297,79
Pure 67/51 full auto -po. acier-verm.-67x51x42	PU67A.A.AV	avec	8 à 10	A+	2124	2570,04
Pure 77/51 full auto -po. acier-verm.-77x51x42	PU77A.A.AV	avec	9 à 11	A+	2330	2819,3
Pure 70/70 full auto -po. acier-verm.-70x70x47	PU70A.A.AV	avec	9 à 11	A+	2478	2998,38
Pure 16/9 full auto -po. acier-verm.-100x51x47	PU16/9AAAV	avec	11 à 13	A+	2694	3259,74

PORTE NEW LOOK - AVEC VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Pure 58/47 full auto - porte new look – verm. - 58x47x42	PU58A.NLAV	avec	6 à 8	A+	2080	2516,8
Pure 67/51 full auto - porte new look – verm. - 67x51x42	PU67A.NLAV	avec	8 à 10	A+	2307	2791,47
Pure 77/51 full auto - porte new look – verm. - 77x51x42	PU77A.NLAV	avec	9 à 11	A+	2512	3039,52
Pure 70/70 full auto - porte new look – verm. - 70x70x47	PU70A.NLAV	avec	9 à 11	A+	2683	3246,43
Pure 16/9 full auto - porte new look – verm. - 100x51x47	PU16/9AN-LAV	avec	11 à 13	A+	2901	3510,21

OPTIONS		
Variateur de vitesse avec télécommande	173	209,33
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance	215	260,15
Intérieur vermiculite peint en noir	125	151,25
Montage porte contraire	312	377,52
Kit 2 buselots air chaud coudé Ø 125 mm + stop air	55	66,55

CARACTÉRISTIQUES :

Porte acier / new look - thermostat automatique - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm – chicane vermiculite - arrêt braises - 2 ventilateurs centrifuges 140 m³/h (PU58 - 1 seul ventilateur) – variateur de vitesse - astat - intérieur vermiculite - buselot inox coudé à 45° pour sortie de fumée - couleur Anthracite ou Chocolat - SANS CADRE DE FINITION: en option

PURE

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	DIMENSIONS EXT.	PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Cadre 3 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU58	652 x 508	147	197,23
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU58	652 x 540,5	163	264,99
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof. 20 mm - PU58	590 x 480	219	329,12
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof. 55 mm - PU58	590 x 480	272	186,34
Cadre 3 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU67	742 x 547,5	154	205,7
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU67	742 x 581	170	289,19
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof. 20 mm - PU67	680 x 520	239	336,38
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof. 55 mm - PU67	680 x 520	278	191,18
Cadre 3 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU77	842 x 547,5	158	216,59
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU77	842 x 581	179	318,23
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof. 20 mm - PU77	780 x 520	263	366,63
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof. 55 mm - PU77	780 x 520	303	246,84
Cadre 3 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU70	772 x 738,5	204	268,62
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU70	772 x 772	222	331,54
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 20 mm - PU70	710 x 710	274	396,88
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 55 mm - PU70	710 x 710	328	240,79
Cadre 3 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU16/9	1072 x 547,5	199	268,62
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU16/9	1072 x 581	222	336,38
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof. 20 mm - PU16/9	1010 x 520	278	383,57
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof. 55 mm - PU16/9	1010 x 520	317	383,57

PURE L

PURE L Manuel - Combustion écologique - Foyer étanche

PORTE ACIER - SANS VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		RIX EUR	TVA 21% INCL.
Pure L 67 Manuel -po. acier -verm.-67x55x43	PU L67-55M-A-SV	sans	9 à 12	A+	2027	2453
Pure L 90 Manuel -po. acier -verm. -90x55x43	PU L90-55M-A-SV	sans	11 à 13	A+	2334	2824

PORTE ACIER - AVEC VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		RIX EUR	TVA 21% INCL.
Pure L 67 Manuel -po.acier -verm. -67x55x43	PU L67-55M-A-AV	avec	9 à 12	A+	2334	2824
Pure L 90 Manuel -po.acier -verm. -90x55x43	PU L90-55M-A-AV	avec	11 à 13	A+	2641	3196

PORTE NEW LOOK - SANS VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		RIX EUR	TVA 21% INCL.
Pure L 67 Manuel-po.New look-verm. -67x55x43	PU L67-55M-NL-SV	sans	9 à 12	A+	2223	2690
Pure L 90 Manuel-po.New look-verm. -90x55x43	PU L90-55M-NL-SV	sans	11 à 13	A+	2558	3095

PORTE NEW LOOK - AVEC VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		RIX EUR	TVA 21% INCL.
Pure L 67 Manuel-po.New look-verm. -67x55x43	PU L67-55M-NL-AV	avec	9 à 12	A+	2528	3059
Pure L 90 Manuel-po.New look-verm. -90x55x43	PU L90-55M-NL-AV	avec	11 à 13	A+	2865	3467

OPTIONS		
Variateur de vitesse avec télécommande	173	209
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance	215	260
Intérieur vermiculite peint en noir	125	151
Montage porte contraire	312	378
Kit 2 buselots air chaud coudé Ø 125 mm + stop air	55	66,55

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	DIMENSIONS EXT.	RIX EUR	TVA 21% INCL.
Cadre 3 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU L67	742 x 588	158	191
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU L67	742 x 621	179	217
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 20mm -PU L67	680 x 560	250	303
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 55mm -PU L67	680 x 560	293	355
Cadre 3 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU L90	972 x 588	204	247
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU L90	972 x 621	222	269
Cadre 4 côtés-étiré 10mm prof. 20mm - PU L90	910 x 560	274	332
Cadre 4 côtés-étiré 10mm prof. 55mm - PU L90	910 x 560	328	397

CARACTÉRISTIQUES :

Porte acier / new look - réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - double chicane vermiculite - arrêt braises - sans ventilation / 2 ventilateurs centrifuges 140 m³/h - intérieur vermiculite - 2 buselots air chaud Ø 125mm (uniquement pour pure sans ventilation) - buselot inox coudé à 45°pour la sortie de fumée - couleur Anthracite ou Chocolat - SANS CADRE DE FINITION: en option

PURE XL

PURE XL Manuel - Combustion écologique - Foyer étanche

PORTE ACIER - SANS VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Pure XL 77 Manuel -po. acier -verm.-77x60x45	PUXL77M.A.SV	sans	11 à 13	A+	2194	2654,74
Pure XL 16/9 Manuel-po acier -verm-100x60x47	PUXL16/9M.A.SV	sans	11 à 13	A+	2527	3057,67

PORTE ACIER - AVEC VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Pure XL 77 Manuel -po. acier -verm.-77x60x45	PUXL77M.A.AV	avec	11 à 13	A+	2501	3026,21
Pure XL 16/9 Manuel-po acier -verm.-100x60x47	PUXL16/9M.A.AV	avec	11 à 13	A+	2803	3391,63

PORTE NEW LOOK - SANS VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Pure XL 77 Manuel - porte new look – verm.-77x60x45	PUXL77.M.NL.SV	sans	11 à 13	A+	2404	2908,84
Pure XL 16/9 Manuel - porte new look - verm - 100x60x47	PUXL16/9.M.NL.SV	sans	11 à 13	A+	2796	3383,16

PORTE NEW LOOK - AVEC VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Pure XL 77 Manuel - porte new look – verm.-77x60x45	PUXL77M.NL/AV	avec	11 à 13	A+	2708	3276,68
Pure XL 16/9 Manuel-porte new look-verm - 100x60x47	PUXL16/9M.NL/AV	avec	11 à 13	A+	3056	3698

OPTIONS		
Variateur de vitesse avec télécommande	173	209,33
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance	215	260,15
Intérieur vermiculite peint en noir	125	151,25
Montage porte contraire	312	377,52
Kit 2 buselots air chaud coudé Ø 125 mm + stop air	55	66,55

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	DIMENSIONS EXT.	PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Cadre 3 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU XL77	842 x 637,5	204	246,84
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU XL77	842 x 671	222	268,62
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 20mm -PU XL77	780 x 610	274	331,54
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 55mm -PU XL77	780 x 610	328	396,88
Cadre 3 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU XL16/9	1072 x 637,5	218	268,78
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm - PU XL16/9	1072 x 671	241	291,61
Cadre 4 côtés-étiré 10mm prof. 20mm - PU XL16/9	1010 x 610	289	349,69
Cadre 4 côtés-étiré 10mm prof. 55mm - PU XL16/9	1010 x 610	341	412,61

CARACTÉRISTIQUES :

Porte acier / new look - réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - double chicane vermiculite + inox - arrêt braises - sans ventilation / 2 ventilateurs centrifuges 140 m³/h - intérieur vermiculite - 2 buselots air chaud Ø 125mm (uniquement pour pure sans ventilation) - buselot inox coudé à 45° pour la sortie de fumée - couleur Anthracite ou Chocolat - SANS CADRE DE FINITION: en option

CORNER

Corner - Convection forcée - Combustion écologique - Foyer étanche

APPAREIL DE COIN - GAUCHE OU DROIT	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Corner 77 côté DROIT - porte new look – verm. -77x51x45	COR77D	avec	10 à 12	A+	3474	4203,54
Corner 77 côté GAUCHE-porte new look–verm.-77x51x45	COR77G	avec	10 à 12	A+	3474	4203,54

OPTIONS			
Variateur de vitesse avec télécommande		173	209,33
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance		215	260,15
Intérieur vermiculite peint en noir		125	151,25
Kit 2 buselots air chaud coudés Ø 125 mm + stop air		55	66,55

CADRE DE FINITION EN 1 PIÈCE	DIMENSIONS EXT.	PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Cadre DROIT - 4 côtés - 40 mm plat 3 mm	(811+464) x547	255	308,55
Cadre DROIT - 6 côtés - 40 mm plat 3 mm	(811+464) x582	297	359,37
Cadre GAUCHE - 4 côtés - 40 mm plat 3 mm	(464+811) x547	255	308,55
Cadre GAUCHE - 6 côtés - 40 mm plat 3 mm	(464+811) x582	297	359,37

CARACTÉRISTIQUES :

Porte New Look avec vitre pliée - réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane inox et chicane vermiculite - arrêt braises - ventilation intégrée 2 x 140 m³/h - airstat - buselot inox Ø 180 mm pour la sortie de fumée - Couleur Anthracite - SANS CADRE DE FINITION: en option

NORDIC PLUS

Nordic Plus - Convection forcée - Combustion écologique - Foyer étanche

PRISE D'AIR EXTÉRIEURE POSSIBLE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Nordic Plus 58/54 - porte new look – verm. - 58x54x42	NO58/54.10	avec	7 à 9	A+	2264	2739,44
Nordic Plus 67/60 - porte new look – verm. - 67x60x42	NO67/60.10	avec	8 à 10	A+	2363	2859,23
Nordic Plus 77/60 - porte new look – verm. - 77x60x49	NO77/60.10	avec	10 à 14	A+	2780	3363,8
Nordic Plus 16/9 - porte new look – verm. - 100x60x49	NO16/9.10	avec	14 à 18	A+	3119	3773,99
Nordic Plus 56/75 - porte new look – verm. - 56x75x49	NO5675.10	avec	8 à 10	A+	2676	3237,96
Nordic Plus 77 DF - portes new look - vermiculite - 4 x140 m³/h -77x60x57	NODF77.10	avec	15 à 19	A+	3630	4392,3
Nordic Plus 16/9 DF -portes new look -vermiculite - 4x140 m³/h -100x60x57	NODF16/910	avec	15 à 19	A+	4004	4845

OPTIONS		
Variateur de vitesse avec télécommande	173	209,33
Variateur de vitesse avec thermostat automatique - RT2012	215	260,15
Intérieur vermiculite peint en noir	125	151,25
Kit 2 buselots air chaud coudé Ø 125 mm + stop air	55	66,55
Montage porte contraire	312	377,52

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	DIMENSIONS EXT.	PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Cadre 3 côtés - 40mm avec replis 10mm –NO+58	650x571,5	147	177,87
Cadre 4 côtés - 40mm avec replis 10mm –NO+58	650x610	163	197,23
Cadre 3 côtés - 40mm avec replis 10mm –NO+67	740x631,5	154	186,34
Cadre 4 côtés - 40mm avec replis 10mm –NO+67	740x670	170	205,7
Cadre 3 côtés - 40mm avec replis 10mm –NO+77	840x631,5	154	186,34
Cadre 4 côtés - 40mm avec replis 10mm –NO+77	840x670	170	205,7
Cadre 3 côtés -40mm avec replis 10mm–NO+16/9	1070x631,5	228	275,88
Cadre 4 côtés -40mm avec replis 10mm–NO+16/9	1070x670	255	308,55
Cadre 3 côtés - 40mm avec replis 10mm –NO+56	630x781,5	154	186,34
Cadre 4 côtés - 40mm avec replis 10mm –NO+56	630x820	170	205,7
Possibilité de cadre 4 côtés - étiré 10mm -prof. 20 ou 55mm -NO+58 -NO+67-NO+77-NO+16/9 -NO+56			

CARACTÉRISTIQUES :

Porte New Look - thermostat automatique - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm – chicane vermiculite - double grille - cendrier - arrêt braises - 2 ventilateurs centrifuges (4 pour DF) 2 x 140 m³/h - variateur de vitesse - airstat - buselot inox coudé à 45° pour sortie de fumée – couleur Anthracite ou Chocolat - SANS CADRE DE FINITION: en option

NORDIC

Nordic - Convection forcée - Combustion écologique - Foyer étanche

SANS PRISE D'AIR EXTÉRIEURE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Nordic 46/88 - po. new look-verm.- 2x140 m³/h - 46x88x49	NO42/54.10	avec	6 à 7	A	2725	3297,25

CARACTÉRISTIQUES :

Porte New Look, - thermostat automatique - chicane inox - double grille - cendrier - arrêt braises – 2 ventilateurs 140 m³/h intégrés - airstat - buselot inox coudé à 45° pour sortie de fumée - couleur Anthracite - SANS CADRE DE FINITION: en option

Nordic 77/56 - porte new look - vermiculite - 750 m³/h - 77x56x49	NO77/56.10	avec	10 à 14	A	2918	3530,78
Nordic 70/70 - porte new look - vermiculite - 750 m³/h - 70x70x49	NO70/70.10	avec	10 à 14	A	3029	3665,09

CARACTÉRISTIQUES :

Porte New Look - thermostat automatique - chicane inox - double grille - cendrier - arrêt braises - 1 ventil 750 m³/h sous l'insert avec acces par l'intérieur- airstat - buselot inox coudé à 45° pour sortie de fumée – 4 pieds réglables - couleur Anthracite ou Chocolat - SANS CADRE DE FINITION: en option

OPTIONS		
Variateur de vitesse avec télécommande	173	209,33
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance	215	260,15
Intérieur vermiculite peint en noir	125	151,25
Kit 2 buselots air chaud coudé Ø 125 + stop air	55	66,55
Kit 2 buselots air chaud Ø125 +stop air -NO46/88	45	54,45
Montage porte contraire	312	377,52

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	DIMENSIONS EXT.	PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Cadre 3 côtés - 40 mm replis 10 mm - NO46/88	530x911,5	154	186,34
Cadre 4 côtés - 40 mm replis 10 mm - NO46/88	530x950	170	205,7
Cadre 3 côtés - 40 mm replis 10 mm - NO77/56	840x591,5	154	186,34
Cadre 4 côtés - 40 mm replis 10 mm - NO77/56	840x630	170	205,7
Cadre 3 côtés - 40 mm replis 10 mm - NO70	830x770	154	186,34
Cadre 4 côtés - 40 mm replis 10 mm - NO70	740x740	170	205,7
Possibilité de cadre 4 côtés -étiré 10mm -profondeur 20ou 55mm - NO46/88 - NO77/56 - NO70			

MODUL-ART

Modul-Art - Convection naturelle - Combustion écologique - Foyer étanche

POÊLE À BOIS SANS VENTILATION	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Modul-art 67 - porte Acier - vermiculite - 68x52,5x43,5	MD6760	sans	8 à 10	A+	2552	3087,92
Modul-art 67 - porte New Look - vermiculite - 68x52,5x43,5	MD6760NL	sans	8 à 10	A+	2728	3300,88
Modul-art 77 - porte Acier - vermiculite - 78x52,5x43,5	MD7760	sans	9 à 11	A+	2744	3320,24
Modul-art 77 - porte New Look - vermiculite - 78x52,5x43,5	MD7760NL	sans	9 à 11	A+	2918	3530,78
Modul-art 16/9 - porte Acier - vermiculite - 101x52,5x48,5	MD16/9	sans	11 à 13	A+	3242	3922,82
Modul-art 16/9 - porte New Look - vermiculite - 101x52,5x48,5	MD16/9NL	sans	11 à 13	A+	3439	4161,19
NOUVEAU MODÈLE :						
Modul-art 77 XL - Porte Acier - vermiculite - 78x61,5x47	MD 77XL	sans	11 à 13	A+	3078	3724,38
Modul-art 77 XL - Porte New Look - vermiculite - 78x61,5x47	MD 77 XL NL	sans	11 à 13	A+	3245	3926,45
Modul-art 16/9XL - Porte New Look - vermiculite	MD16/9 XL NL	sans	11 à 13	A+	3702	4479,42
OPTIONS						
Kit de suspension - MD67- MD77- MD16/9					227	274,67
Kit de suspension - MD16/9XL					331	400,51
Woodbox latérale 5 mm - 68x52,5x43,5 - MD67					734	888
Woodbox latérale 5 mm - 78x52,5x43,5 - MD77					753	911,13
Woodbox latérale 5 mm - 101x52,5x48,5 - MD16/9					796	963,16

CARACTÉRISTIQUES :

Porte New Look - réglage manuel - prise d'air extérieur Ø 100 mm - chicane - arrêt braise - convection naturelle - intérieur en vermiculite - sortie de fumée male arrière ou au-dessus au choix

MODUL-ART WOODBOX - AVEC RÉSERVE À BÛCHES

POÊLE À BOIS SANS VENTILATION	RÉF	VEN-TIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Modul-art Woodbox 67 - porte Acier - vermiculite - 68x97x43,5	MDWB67	sans	8 à 10	A+	2772	3354,12
Modul-art Woodbox 67 - porte New Look - vermiculite - 68x97x43,5	MDWB67NL	sans	8 à 10	A+	2946	3565,66
Modul-art Woodbox 77 - porte Acier - vermiculite - 78x97x43,5	MDWB77	sans	9 à 11	A+	2963	3585,23
Modul-art Woodbox 77 - porte New Look - vermiculite - 78x97x43,5	MDWB77NL	sans	9 à 11	A+	3139	3798,19
Modul-art Woodbox 77 XL - porte Acier - vermiculite - 78x61,5x97	MDWB77XL	sans	11 à 13	A+	3266	3951,86
Modul-art Woodbox 77 XL - porte New Look - vermiculite - 78x61,5x97	MDWB77XL	sans	11 à 13	A+	3432	4153
Modul-art Woodbox 16/9 - porte Acier - vermiculite-101x97x48,5	MDWB16/9	sans	11 à 13	A+	3571	4320,91
Modul-art Woodbox 16/9 - porte New Look - vermiculite-101x97x48,5	MDWB16/9NL	sans	11 à 13	A+	3769	4560,49
NOUVEAU MODÈLE - DOUBLE FACE :						
Modul-art 77 Double face - porte New Look - vermiculite - 78x57x58	MD-77DFPNL	sans	12 à 16	A+	4316	5222,36
Modul-art Woodbox 77 Double face - porte New Look - vermiculite	MDWB-77DF	sans	12 à 16	A+	4559	5516,39
Option : cache tuyau air extérieur pour woodbox					239	289,19

CARACTÉRISTIQUES :

Porte New Look - réglage manuel - prise d'air extérieur Ø 100 mm - chicane - arrêt braise - convection naturelle - intérieur en vermiculite - sortie de fumée male arrière ou au-dessus au choix - couleur Anthracite - woodbox sous le foyer

HABILLAGES 5 MM

Réglage manuel - Convection forcée - Combustion écologique
Foyer étanche

DECOR PLUS	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Espace Mural - Décor PLUS 77 – avec woodbox Dimensions : L. 78 cm - H. 97 cm - P. 51 cm	HAEM.DE77	avec	7 à 10	A+	4316	5222,36
Espace Mural – Décor PLUS 16/9 – avec woodbox Dimensions : L. 101 cm - H. 97 cm - P. 51 cm	HAEM.DE16/9	avec	10 à 12	A+	4607	5574,47
Espace central - Décor PLUS 77 DF avec woodbox Dimensions : L. 78 cm - H. 97 cm - P. 58 cm	HAEC.DE77DF	avec	15 à 19	A+	5398	6531,58
Espace central-Décor PLUS 16/9 DF avec woodbox Dimensions : L. 101 cm - H. 97 cm - P. 58 cm	HAEC.DE16/9DF	avec	15 à 19	A+	5765	6975,65

PURE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Espace mural - Pure 67 – porte acier avec woodbox	HAEM.PU67	avec	8 à 10		3598	4354
Espace mural - Pure 67 - New look avec woodbox	HAEM.PU67	avec	8 à 10		3775	4567,75
Dimensions : L. 68 cm - H. 97 cm - P. 43,5 cm						
Espace mural - Pure 77 – porte acier avec woodbox	HAEM.PU77	avec	9 à 11		3796	4593,16
Espace mural - Pure 77 - New look avec woodbox	HAEM.PU77	avec	9 à 11		3973	4807,33
Dimensions : L. 78 cm - H. 97 cm - P. 43,5 cm						
Espace mural- Pure 16/9 porte acier avec woodbox	HAEM.PU16/9	avec	11 à 13		4194	5074,74
Espace mural - Pure 16/9 - New look avec woodbox	HAEM.PU16/9	avec	11 à 13		4394	5316,74
Dimensions : L. 101 cm - H. 97 cm - P. 48,5 cm						
A Poser - Pure 67 – porte acier	HAAP.PU67	avec	8 à 10		3165	3 829,65
A Poser - Pure 67 - New look	HAAP.PU67	avec	8 à 10		3468	4196,28
Dimensions : L. 68 cm - H. 52 cm - P. 43,5 cm						
A Poser - Pure 77 – porte acier	HAAP.PU77	avec	9 à 11		3512	4249,52
A Poser - Pure 77 - New look	HAAP.PU77	avec	9 à 11		3687	4461,27
Dimensions : L. 78 cm - H. 52 cm - P. 43,5 cm						
A Poser - Pure 16/9 – porte acier	HAAP.PU16/9	avec	11 à 13		3841	4647,61
A Poser - Pure 16/9 - New look	HAAP.PU16/9	avec	11 à 13		4040	4888,4
Dimensions : L. 101 cm - H. 52 cm - P. 48,5 cm						
Suspendu Mural - Pure 67 – porte acier	HASM.PU67	avec	8 à 10		3426	4145,46
Suspendu Mural - Pure 67 - New look	HASM.PU67	avec	8 à 10		3604	4360,84
Dimensions : L. 68 cm - H. 52 cm - P. 43,5 cm						
Suspendu Mural - Pure 77 – porte acier	HASM.PU77	avec	9 à 11		3645	4410,45
Suspendu Mural - Pure 77 - New look	HASM.PU7	avec	9 à 11		3822	4624,62
Dimensions : L. 78 cm - H. 52 cm - P. 43,5 cm						
Suspendu Mural - Pure 16/9 – porte acier	HASM.PU16/9	avec	11 à 13		3996	4835,16
Suspendu Mural - Pure 16/9 - New look	HASM.PU16/9	avec	11 à 13		4196	5077,16
Dimensions : L. 101 cm - H. 52 cm - P. 48,5 cm						

HABILLAGES 25 MM

Convection forcée - Combustion écologique - Foyer étanche

NORDIC PLUS - HABILLAGE 25 MM	RÉF	VEN-TIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Espace Mural - Nordic PLUS 67 – avec woodbox	HAEM.NO67	avec	8 à 10	A+	3845	4652,45
Dimensions : L. 72 cm - H. 100 cm - P. 50,5 cm						
Espace Mural – Nordic PLUS 77 – avec woodbox	HAEM.NO77	avec	10 à 14	A+	4137	5005,77
Dimensions : L. 82 cm - H. 107 cm - P. 57 cm						
Espace Mural - Nordic PLUS 16/9 – avec woodbox	HAEM.NO16/9	avec	14 à 18	A+	4678	5660,38
Dimensions : L. 105 cm - H. 97 cm - P. 57 cm						
Espace Central Double Face - Nordic PLUS 77 DF avec woodbox	HAEC.NODF77	avec	15 à 19	A+	5062	6125,02
Dimensions : L. 82 cm - H. 107 cm - P. 57,5 cm						
Espace Central Double Face - Nordic PLUS 16/9 DF avec woodbox	HAECNODF16/9	avec	15 à 19	A+	5668	6858,28
Dimensions: L. 105 cm - H. 97 cm - P. 57,5 cm						
A Poser - Nordic PLUS 67	HAAP.NO67	avec	8 à 10	A+	3769	4560,49
Dimensions: L. 72 cm - H. 65 cm - P. 50,5 cm						
A Poser - Nordic PLUS 77	HAAP.NO77	avec	10 à 14	A+	4061	4913,81
Dimensions: L. 82 cm - H. 65 cm - P. 57 cm						
A Poser - Nordic PLUS 16/9	HAAP.NO16/9	avec	14 à 18	A+	4521	5470,41
Dimensions: L. 105 cm - H. 65 cm - P. 57 cm						
A Poser Double Face - Nordic PLUS 77 DF	HAAPNO77DF	avec	15 à 19	A+	4992	6040,32
Dimensions : L. 82 cm x H. 65 cm x P. 57,5 cm						
A Poser Double Face - Nordic PLUS 16/9 DF	HAAPNO16/9DF	avec	15 à 19	A+	5512	6669,52
Dimensions : L. 105 cm x H. 65 cm x P. 57,5 cm						
Suspendu Mural - Nordic PLUS 67	HASM.NO67	avec	8 à 10	A+	3823	4625,83
Dimensions: L. 72 cm - H. 65 cm - P. 50,5 cm						
Suspendu Mural - Nordic PLUS 77	HASM.NO77	avec	10 à 14	A+	4115	4979,15
Dimensions: L. 82 cm - H. 65 cm - P. 57 cm						
Suspendu Mural - Nordic PLUS 16/9	HASM.NO16/9	avec	14 à 18	A+	4580	5541,8
Dimensions: L. 105 cm - H.65 cm - P.57 cm						

HABILLAGES

OPTIONS DES HABILLAGES		
Variateur de vitesse avec télécommande - Pour tous les habillages	173	209,33
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance - RT2012	215	260,15

WOODBBOX

WOODBBOX - FINITION MODUL-ART EN 5MM		
Woodbox latérale 5 mm - 68x52x43,5 - Modul-art 67	734	888,14
Woodbox latérale 5 mm - 78x52x43,5 - Modul-art 77	753	911,13
Woodbox latérale 5 mm - 101x52x48,5 - Modul-art 16/9	796	963,16

DECOR

Décor - Combustion classique

	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Decor 70 - porte new look - vermic. - 70x70x48	DE70.10A		8 à 11	A	2358	2853,18

OPTIONS		
Kit ventil. 1 x 750 m³/h avec variateur de vitesse - placement par l'intérieur	509	615,89
Kit ventilation 2 x 140m³/h avec variateur de vitesse - placement par l'intérieur	314	379,94
Kit 2 buselots air chaud Ø 150 mm + stop air	44	53,24
Variateur de vitesse avec télécommande	173	209,33
Intérieur vermiculite peint en noir	125	151,25
Montage porte contraire	312	377,52

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	DIMENSIONS EXT.	PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Cadre 4 côtés - 40 mm avec replis 10 mm - DE70	762x760	221	267,41
Cadre 4 côtés - 70 mm avec replis 10 mm - DE70	822x820	221	267,41

CARACTÉRISTIQUES :

Porte New Look - réglage air manuel - simple chicane - sans grille - sans cendrier - arrêt braises - sans ventilation - 4 pieds réglables - buselot inox sortie fumée - couleur Anthracite - SANS CADRE DE FINITION: en option

CARINO

Carino - Insert au Gaz naturel

	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Carino 67 GN - L670*H510*P400 - concentrique	CAR67-GN	avec	7,8	C	2522	3051,62
Carino 77 GN - L770*H510*P400 - concentrique	CAR77-GN	avec	7,8	C	2694	3259,74
Carino 70 GN - L700*H700*P400 - concentrique	CAR70-GN	avec	7,5	B	3008	3639,68
Carino 16/9 GN - L1000*H510*P400 - concentrique	CAR16/9-GN	avec	9,2	D	3078	3724,38

OPTIONS

Back black mirror - CA67	125	151,25
Back black mirror - CA77	135	163,35
Back black mirror - CA70	198	239,58
Back black mirror - CA16/9	146	176,66
Variateur de vitesse avec télécommande	173	209,33
Transfo 220 V	42	50,82

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	DIMENSIONS EXT.	PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Cadre 3 côtés - 40 mm plat 3 mm - CA67	742x547,5	154	186,34
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm - CA67	742x581	170	205,7
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof. 55 mm - CA67	680x520	278	336,38
Cadre 3 côtés - 40 mm plat 3 mm - CA77	842x547,5	158	191,18
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm - CA77	842x581	179	216,59
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof. 55 mm - CA77	780x520	303	366,63
Cadre 3 côtés - 40 mm plat 3 mm - CA70	772x738,5	204	246,84
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm - CA70	772x772	222	268,62
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof. 55 mm - CA70	710x710	328	396,88
Cadre 3 côtés - 40 mm plat 3 mm - CA16/9	1072x547,5	199	240,79
Cadre 4 côtés - 40 mm plat 3 mm - CA16/9	1072x581	222	268,62
Cadre 4 côtés - étiré 10 mm prof. 55 mm - CA16/9	1010x520	317	383,57

CARACTÉRISTIQUES :

Porte New Look - 2 ventilateurs centrifuges 140 m³/h - chicane - variateur de vitesse - airstat - kit bûches en céramique - télécommande Mertik - couleur Anthracite - SANS CADRE DE FINITION: en option

CARINO HABILLAGE 5MM

Carino - Gaz naturel

VENTILATION INTÉGRÉE	RÉF	VENTIL.	KW		PRIX EUR	TVA 21% INCL.
Espace Mural - Carino 67 - GN - woodbox	HAEM5.CAR67-GN	avec	7,8	C	3884	4699,64
Dimensions: L. 680 mm - H. 970 mm - P. 435 mm						
Espace Mural - Carino 77 - GN - woodbox	HAEM5.CAR77-GN	avec	7,8	C	4056	4907,76
Dimensions: L. 780 mm - H. 970 mm - P. 435 mm						
Espace Mural - Carino 16/9 - GN - woodbox	HAEM5.CAR16/9-GN	avec	9,2	D	4649	5625,29
Dimensions: L.1010 mm - H.970 mm - P. 435 mm						
À Poser - Carino 67 - GN	HAAPO5.CAR67-GN	avec	7,8	C	3578	4329,38
Dimensions: L. 680 mm - H. 520 mm - P. 435 mm						
À Poser - Carino 77 - GN	HAAPO5.CAR77-GN	avec	7,8	C	3775	4567,75
Dimensions: L. 780 mm - H. 520 mm - P. 435 mm						
À Poser - Carino 16/9 - GN	HAAPO5.CAR16/9-GN	avec	9,2	D	4306	5210,26
Dimensions: L.1010 mm - H. 520 mm - P. 435 mm						
Suspendu Mural - Carino 67 - GN	HASM5.CAR67-GN	avec	7,8	C	3713	4492,73
Dimensions: L. 680 mm - H. 520 mm - P. 435 mm						
Suspendu Mural - Carino 77 - GN	HASM5.CAR77-GN	avec	7,8	C	3900	4719
Dimensions: L. 780 mm - H. 520 mm - P. 435 mm						
Suspendu Mural - Carino 16/9 - GN	HASM5.CAR16/9-GN	avec	9,2	D	4456	5391,76
Dimensions: L.1010 mm - H. 520 mm - P. 435 mm						

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix si nos matières premières subissent une hausse importante.

JIDÉ
100% Made in Belgium

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix si nos matières premières subissent une hausse importante.

info@jide.be

WWW.JIDE.BE

 Like us on **Facebook** JIDEBELGIUM