


TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



TARIF POÊLES ET FOYERS
BOIS | GRANULÉS | GAZ

21 OCTOBRE 2022 – Tarif public H.T. conseillé
Annule et remplace le précédent





	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
GAMME POÊLES À BOIS MODERNES			
	JØTUL F 130	A+	
	3004 9160	JØTUL F 136 - version piédestal, peint noir mat	2 604
	3004 9135	JØTUL F 137 - version piédestal avec vitres latérales, peint noir mat	2 709
	5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 11)	140
	JØTUL F 160	A+	
	3002 3263	JØTUL F 162 - version 3 pieds, 1 vitre, peint noir mat	2 258
	3002 3267	JØTUL F 163 - version 3 pieds, 3 vitres, peint noir mat	2 405
	3003 6894	JØTUL F 163 - version 3 pieds, 3 vitres, émaillé blanc	2 888
	3004 4116	JØTUL F 165 - version classique, 3 vitres, avec porte basse fonte, peint noir mat	2 930
	3004 4528	JØTUL F 166 - version piédestal, 1 vitre, peint noir mat	2 615
	3004 4529	JØTUL F 167 - version piédestal, 3 vitres, peint noir mat	2 783
	ACCESSOIRES POUR JØTUL F 160		
	5003 6912	Serviteur	41
	5101 2327	Dessus pierre ollaire	420
	5101 2329	Cache pour prise d'air directe noir mat	63
	5104 4350	Cache pour prise d'air directe émaillé blanc	79
	5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 11)	140
	JØTUL F 360 V2 ADVANCE	A	
	3006 1060-01	JØTUL F 361 V2 Advance - version classique, peint noir mat	3 192
	3006 1060-03	JØTUL F 363 V2 Advance - version piédestal, peint noir mat	3 129
	3006 1060-08	JØTUL F 368 V2 Advance - version classique porte en fonte, peint noir mat	3 339
	JØTUL F 370 V2 ADVANCE	A	
	3006 1058-01	JØTUL F 371 V2 Advance - version classique, peint noir mat	3 308
	3006 1058-03	JØTUL F 373 V2 Advance - version piédestal, peint noir mat	3 245
	3006 1059	JØTUL F 373 V2 Advance - version piédestal, émaillé blanc - NOUVEAUTÉ	3 665
	3006 1058-08	JØTUL F 378 V2 Advance - version classique porte en fonte, peint noir mat	3 455
	ACCESSOIRES POUR JØTUL F 360 V2 ADVANCE / F 370 V2 ADVANCE		
	5105 0934	Rehausse pour JØTUL F 360 / F 370 Advance peint noir mat	683
	1002 6701	Kit d'accumulation de chaleur	231
	5105 0989	Plateau pivotant pour JØTUL F 363 / F 373 Advance	305
	5005 1640-01	Dessus pierre ollaire JØTUL F 360 / F 370 Advance peint noir mat	336
	5005 1640-02	Dessus pierre ollaire JØTUL F 370 Advance émaillé blanc	336
	5101 3579	Plaque ogivale de protection en acier peint noir (70 x 86 cm)	120
	5001 2994	Plaque de sol en verre (70 x 48 cm)	100
	5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 11)	140
	JØTUL F 480	A	
	3004 7088-01	JØTUL F 481 - piétement classique, parements de convection, peint noir mat	3 770
	3004 7088-03	JØTUL F 483 - piédestal central, parements de convection, peint noir mat	3 770
	5101 2254	Plateau pivotant pour JØTUL F 483	252
	5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 11)	140



	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
	JØTUL F 520	A	
	3004 9347	JØTUL F 520, bûcher en fonte noir mat, peint noir mat	3 518
	ACCESSOIRES POUR JØTUL F 520		
	5104 9688	Cache pour prise d'air directe	53
	5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 11)	140
	5105 3360	Rehausse pour JØTUL F 520 noir mat	620
	1002 6701	Kit d'accumulation de chaleur	231
	5004 5754	Kit d'ouverture de porte à gauche	74
	GAMME POÊLES À BOIS NÉOCLASSIQUES		
	JØTUL F 105 R SANS BOUCLIER THERMIQUE	A+	
	3005 0003	JØTUL F 105 R SL, version 4 pieds courts, peint noir mat	1 880
	3005 0005	JØTUL F 105 R B, version base en fonte, peint noir mat	1 985
	3005 0007	JØTUL F 105 R LL, version 4 pieds longs, peint noir mat	1 880
	3005 0008	JØTUL F 105 R LL, version 4 pieds longs, émaillé blanc - Livré avec adaptateur Ø 125/150 mm	2 363
	ACCESSOIRES POUR JØTUL F 105		
	5104 7318	4 pieds courts, peint noir mat	140
	5104 7340	4 pieds courts, émaillé blanc	179
	5104 9065	Bavette pour JØTUL F 105 R, LL/SL, peint noir mat	68
	5104 9516	Bavette pour JØTUL F 105 R, LL, émaillé blanc	83
	5104 9066	Dessus en pierre ollaire (sortie Ø 125 mm uniquement)	368
	5104 9070	Poignée pour bac à cendres	13
	5104 9941	Bouclier thermique pour JØTUL F 105 R, peint noir mat	126
	5104 9942	Bouclier thermique pour JØTUL F 105 R, émaillé blanc	168
	JØTUL F205 LL	A+	
	3005 4649	JØTUL F 205 LL, peint noir mat	2300
	5006 1978	Cache pour prise d'air directe noir mat	42
	5104 7509	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 80 mm	140
	5106 1807	4 pieds courts, peint noir mat	91
	JØTUL F 305 R SANS BOUCLIER THERMIQUE	A	
	3004 9937	JØTUL F 305 R, LL - version 4 pieds, peint noir mat	2 615
	3004 9938	JØTUL F 305 R, B - version base bûcher, peint noir mat	2 982
	3004 9939	JØTUL F 305 R, LL - version 4 pieds, émaillé blanc	3 140
	ACCESSOIRES POUR JØTUL F 305		
	5104 7318	4 pieds courts, peint noir	140
	5104 7340	4 pieds courts, émaillé blanc	179
	5104 7339	Bavette pour JØTUL F 305 R, LL/SL, peint noir mat	95
	5104 7341	Bavette pour JØTUL F 305 R, LL/SL, émaillé blanc	105
	5104 8022	Dessus en pierre ollaire pour sortie dessus / arrière	473
	5104 9928	Bouclier thermique pour JØTUL F 305 R, peint noir mat	147
	5104 9929	Bouclier thermique pour JØTUL F 305 R, émaillé blanc	189
	5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 11)	140



	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
GAMME POÊLES À BOIS CLASSIQUES			
	JØTUL F 100 ECO SE LL	A	
	3005 9881	JØTUL F 100 ECO SE LL, peint noir mat	1 502
	30059883	JØTUL F 100 ECO SE LL, émaillé bleu noir	1 712
	30059884	JØTUL F 100 ECO SE LL, émaillé ivoire - Livré avec adaptateur Ø 125/150 mm	1 838
ACCESSOIRES POUR JØTUL F 100 ECO SE LL			
	292402	Plaque acier de protection au sol émaillé noir mat (76 x 63 cm)	120
	229402	Plaque acier de protection au sol émaillé ivoire (76 x 63 cm)	130
	5101 2177	4 pieds courts, peint noir mat	80
	JØTUL F 200 LL	A+	
	30054641	JØTUL F 200 LL, peint noir mat	2 300
	50061978	Cache pour prise d'air directe noir mat	42
	51047509	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 80 mm	140
	5106 1804	4 pieds courts, peint noir mat	79
	JØTUL F 400 ECO	A+	
	3005 8789	Finition : peint noir mat, porte avec arcades	2 510
	JØTUL F 400 ECO SE	A+	
	3005 8790	Finition : peint noir mat, porte sans arcades	2 510
	3005 8791	Finition : émaillé bleu noir, porte sans arcades	2 783
	3005 8792	Finition : émaillé ivoire, porte sans arcades	2 993
ACCESSOIRE POUR JØTUL F 400 / F 400 SE			
	5001 2949	Bouclier thermique arrière	168
	JØTUL F 500 ECO	A+	
	3005 8691	Finition : peint noir mat, porte avec arcades	2 930
	JØTUL F 500 ECO SE	A+	
	30058692	Finition : peint noir mat, porte sans arcades	2 930
	30059670	Finition : émaillé bleu noir, porte sans arcades	3 245
	30059672	Finition : émaillé ivoire, porte sans arcades	3 518
ACCESSOIRES POUR JØTUL F 500 ECO / F 500 ECO SE			
	5001 2992	Chauffe-plat en pierre ollaire	200
	5001 2977	Bouclier thermique arrière	200
ACCESSOIRES POUR JØTUL F 400 ECO / F 400 ECO SE / F 500 ECO / F 500 ECO SE			
	292405	Plaque acier de protection au sol émaillé noir mat (110 x 74 cm)	170
	229405	Plaque acier de protection au sol émaillé ivoire (110 x 74 cm)	190
	5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 11)	140



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
GAMME POÊLES À BOIS RUSTIQUES		
	JØTUL F 602 ECO	
	3005 4879 Finition : peint noir mat, avec porte vitrée	1 250
	3005 5581 Finition : émaillé bleu noir, avec porte vitrée	1 418
ACCESSOIRES POUR JØTUL F 602 ECO		
5105 4941	Seconde plaque de cuisson Ø 125 mm (pour installation sortie arrière uniquement)	30
5105 4938	Adaptateur pour prise d'air directe	30
1005 4507	Bouclier thermique latéral	51
1005 5054	Cache pour prise d'air directe	42
292401	Plaque acier de protection au sol émaillé noir mat (78 x 32 cm)	74
GAMME POÊLES-CHEMINÉES À BOIS		
	JØTUL FS 520 FR	
	5005 4830-00 Habillage panneaux silicate en kit avec foyer JØTUL I 520 FRL (3 vitres)	4 505
	JØTUL FS 166	
	5001 3006-00 Poêle en pierre ollaire avec foyer JØTUL I 570 peint noir	6 290
	JGA030004 Kit d'accumulation de chaleur JØTUL I 570	546
	JØTUL FS 173	
	5004 9086-00 Poêle en pierre ollaire avec foyer JØTUL I 520 3 vitres	5 660
	JØTUL FS 175	
	5004 9631-00 Poêle en pierre ollaire avec foyer JØTUL I 520 F	5 660
	5004 9756 Rehausse pierre ollaire	515
ACCESSOIRES POUR JØTUL FS 520 FR L / FS 173 / FS 175		
5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 11)	140
5004 5754	Kit d'ouverture de porte à gauche	74
1002 6701	Kit d'accumulation de chaleur pour JØTUL FS 520 FR et FS 175	231



	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
	JØTUL I 400 PLAT	A	
	3004 3683	Finition : peint noir mat	2 289
	5004 3685	Cadre acier noir	189
	JØTUL I 520 SIMPLE FACE (F)	A	
	3004 4743	Finition : peint noir mat, avec cadre en fonte 30 mm	2 888
	5004 5755	Distributeur d'air Ø 150 mm	74
	JØTUL I 520 VITRE LATÉRALE (FL/FR)	A	
	3004 4744	Finition : peint noir mat - vitre latérale gauche, avec cadre en fonte 30 mm	2 993
	3004 4745	Finition : peint noir mat - vitre latérale droite, avec cadre en fonte 30 mm	2 993
	JØTUL I 520 3 VITRES (FRL)	A	
	3004 4746	Finition : peint noir mat, avec cadre en fonte 30 mm	3 098
	JGA010042	Distributeur d'air chaud Ø 150 mm	105
	ACCESSOIRES POUR JØTUL I 520		
	5004 5754	Kit d'ouverture de porte à gauche	74
	5105 2512	Support de l'insert + 4 pieds réglables	263
	1002 6701	Kit d'accumulation de chaleur	231
	5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 11)	140
	JØTUL I 620 SIMPLE FACE (F)	A	
	3005 1910	Finition : peint noir mat, avec cadre en fonte 30 mm	3 308
	JGA043165	Distributeur d'air chaud Ø 125 mm (x2) & Ø 150 mm (x2)	231
	JØTUL I 620 VITRE LATÉRALE (FL/FR)	A	
	3005 1935	Finition : peint noir mat, vitre latérale gauche, avec cadre en fonte 30 mm	3 413
	3005 1934	Finition : peint noir mat, vitre latérale droite, avec cadre en fonte 30 mm	3 413
	JGA043166	Distributeur d'air chaud Ø 125 mm (x2) & Ø 150 mm (x2)	231
	JØTUL I 620 3 VITRES (FRL)	A	
	3005 1936	Finition : peint noir mat, 3 vitres, avec cadre en fonte 30 mm	3 518
	JGA043167	Distributeur d'air chaud Ø 125 mm (x2) & Ø 150 mm (x2)	231
	ACCESSOIRES POUR JØTUL I 620		
	5004 5754	Kit d'ouverture de porte à gauche - NOUVEAUTÉ	74
	5105 2512	Support de l'insert + 4 pieds réglables	263
	5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 11)	140
	1002 6701	Kit d'accumulation de chaleur	231



	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
	JØTUL I 570	A	
	3002 3158	Finition : peint noir mat	3 129
	ACCESSOIRES POUR JØTUL I 570		
	5001 2921	Bac à cendres	179
	5001 3035	Cadre acier noir mat 40 x 60 mm (côtés/dessus x dessous)	294
 	JØTUL I 18 PANORAMA	A+	
	3002 3120	Finition : émaillé bleu noir	2 993
	JØTUL C 24	A	
	3005 0308-01	Finition : peint noir mat avec cadre standard 15 mm	2 783
	3005 0308-02	Finition : peint noir mat avec cadre large 40 mm	2 783
	ACCESSOIRES POUR JØTUL C 24		
	5004 4779	Ventilateur tangentiel avec boîtier de contrôle	410
	5104 4856	Connecteur de sortie de fumée Ø 150 mm	137
	5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm (voir détails page 11)	140
	JØTUL C 620	A	
  	3005 5284-01	Finition : peint noir mat avec cadre étroit	3 539
	3005 5284-02	Finition : peint noir mat avec cadre large	3 539
	5005 4865	Ventilateur avec boîtier de contrôle	336
	GAMME CHEMINÉES D'EXTÉRIEUR		
	JØTUL TERRAZZA		
	5101 3585	Cheminée d'extérieur en acier Corten	420
	5101 2326	Grille Barbecue avec supports	69
	JØTUL TERRAZZA XL		
	5005 3507	Cheminée d'extérieur en acier Corten	620
	5101 2326	Grille Barbecue avec supports	69
	JØTUL LØKE		
	5005 3330	Cheminée d'extérieur en acier Corten	590
	5005 1705	Grille Barbecue avec supports	69



RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

TARIF € H.T
PORT INCLUS*

L'utilisation des porte-bûches Atra est fortement conseillée pour optimiser le fonctionnement de votre foyer et préserver vitres et joints.

ACCESSOIRES POUR TOUS LES FOYERS ATRA

15625	Jeu de pieds télescopiques	85
81246	Jeu de poignées de manutention type 1 - pour foyers simple face	140
81247	Jeu de poignées de manutention type 2 - pour foyers 3 vitres	190
<i>NB : pour les foyers à vitre latérale, commandez un jeu de poignées de manutention type 1 <u>ET</u> un jeu de type 2</i>		

ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 600 - livré avec porte-bûches n°6 **A**

21500	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	3 290
N21500	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	3 490
PRF21500	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	3 290
PRN21500	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	3 490
21570-0/21571-0	Cadre noir 50 mm ép. 20 mm contre-cadre 40-70 mm / 70-100 mm	420
21501-01	Cadre fin noir 50 mm contre-cadre 50-70 mm	420
21502-01	Cadre fin noir 15 mm contre-cadre 50-70 mm	420
15609	Porte-bûches n°6	100

ATRAFLAM 800 VISION - livré avec porte-bûches n°7 **A+**

21750	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	4 290
N21750	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	4 490
PRF21750	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	4 290
PRN21750	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	4 490
21770-0/21771-0	Cadre noir 50 mm ép. 20 mm contre-cadre 40-70 mm / 70-100 mm	500
21701-01	Cadre fin noir 50 mm contre-cadre 50-70 mm	500
21702-01	Cadre fin noir 15 mm contre-cadre 50-70 mm	500
15610	Porte-bûches n°7	120

ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 800 - livré avec porte-bûches n°7 **A**

21600	Finition: sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	3 950
N21600	Finition: sérigraphié noir, briques réfractaires noires	4 150
PRF21600	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	3 950
PRN21600	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	4 150

ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 800 PLUS - livré avec porte-bûches n°7 **A**

21630	Finition: sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	4 290
N21630	Finition: sérigraphié noir, briques réfractaires noires	4 490
PRF21630	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	4 290
PRN21630	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	4 490

ACCESSOIRES POUR ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 800 ET ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 800 PLUS

21670-0/21671-0	Cadre noir 50 mm ép. 20 mm contre-cadre 40-70 mm / 70-100 mm	500
21601-01	Cadre fin noir 50 mm contre-cadre 50-70 mm	500
21602-01	Cadre fin noir 15 mm contre-cadre 50-70 mm	500
15610	Porte-bûches n°7	120



RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

TARIF € H.T
PORT INCLUS***ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 1000 PLUS** - livré avec porte-bûches n°8**A**

21800	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	5 090
N21800	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	5 390
PRF21800	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	5 090
PRN21800	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	5 390
21870-0/21871-0	Cadre noir 50 mm ép. 20 mm contre-cadre 40-70 mm / 70-100 mm	650
21801-01	Cadre fin noir 50 mm contre-cadre 50-70 mm	650
21802-01	Cadre fin noir 15 mm contre-cadre 50-70 mm	650
15611	Porte-bûches n°8	140

**ATRAFLAM 800 VISION VITRE LATÉRALE** - livré avec porte-bûches n°7**A**

21910	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale droite	5 190
N21910	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale droite	5 390
PRF21910	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale droite	5 190
PRN21910	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale droite	5 390
21920	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale gauche	5 190
N21920	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale gauche	5 390
PRF21920	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale gauche	5 090
PRN21920	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale gauche	5 390
21917/21927	Cadre acier 50 mm - vitre latérale droite / gauche	650
15610	Porte-bûches n°7	120

**ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 800 VITRE LATÉRALE** - livré avec porte-bûches n°7**A**

21611	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale droite	4 790
N21611	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale droite	4 990
PRF21611	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale droite	4 790
PRN21611	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale droite	4 990
21621	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale gauche	4 790
N21621	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale gauche	4 990
PRF21621	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale gauche	4 790
PRN21621	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale gauche	4 990
21617/21627	Cadre acier 50 mm - vitre latérale droite / gauche	650
15610	Porte-bûches n°7	120

**ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 1000 VITRE LATÉRALE** - livré avec porte-bûches n°8**A+****- NOUVEAUTÉ**

21810	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale droite	5 690
N21810	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale droite	5 890
PRF21810	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale droite	5 690
PRN21810	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale droite	5 890
21820	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale gauche	5 690
N21820	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale gauche	5 890
PRF21820	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale gauche	5 690
PRN21820	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale gauche	5 890
21817/21827	Cadre acier 50 mm - vitre latérale droite / gauche	720
15611	Porte-bûches n°7	140



RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

TARIF € H.T
PORT INCLUS*ATRAFLAM 800 VISION 3 VITRES - livré avec porte-bûches n°7 **A**

21930	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	5 850
N21930	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	6 050
PRF21930	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	5 850
PRN21930	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	6 050
21937	Cadre acier 50 mm	720
15610	Porte-bûches n° 7	120
83224	Kit support mural ATRAFLAM 800 Vision 3 vitres - NOUVEAUTÉ	490

ATRAFLAM 16/9ÈME 800 3 VITRES - livré avec porte-bûches n°7 **A**

21641	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	5 490
N21641	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	5 690
PRF21641	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	5 490
PRN21641	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	5 690
21647	Cadre acier 50 mm	720
15610	Porte-bûches n°7	120
83224	Kit support mural ATRAFLAM 800 Vision 3 vitres - NOUVEAUTÉ	490

ATRAFLAM 900 3 VITRES **A**

21240	Finition : peint noir, briques réfractaires flammées	5 590
N21240	Finition : peint noir, briques réfractaires noires	5 790
15607	Porte-bûches n°2	140



	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
ACCESSOIRES DIVERS			
	5004 8756	Panier à bûches - noir	79
	5002 7569	Barrière de sécurité (HxLxP : 61 x 121 x 116 cm)	160
	5005 2075	Boîte de 32 allume-feux écologiques	5
	5005 2075-00	Présentoir de 81 boîtes de 32 allume-feux écologiques	324
	5101 2164	Kit de raccordement pour prise d'air directe. Livré avec gaine d'un mètre Ø 100 mm en aluminium teinté noir, fourreau isolant, grille murale extérieure et 2 colliers de serrage. Compatible avec JØTUL F 130, JØTUL F 160, JØTUL F 360 V2 Advance, JØTUL F 370 V2Advance, JØTUL F 480, JØTUL F 305, JØTUL F 400 ECO, JØTUL F 400 ECO SE, JØTUL F 500 ECO, JØTUL F 500 ECO SE, JØTUL F 520, JØTUL FS 173, JØTUL FS 175, JØTUL FS 520, JØTUL I 520, JØTUL I 620 et JØTUL C 24.	140
	1002 5562	Gant JØTUL	8
ACCESSOIRES PEINTURE			
	5005 2674	Aérosol peinture noire (200 ml) pour appareils à bois JØTUL (versions à partir du 01/01/2018)	31
	KM963400	Aérosol peinture noire (400 ml) pour tuyaux peints 2 mm	22
	5006 1021	Aérosol peinture noire (400 ml) pour appareils à bois JØTUL	28
	83102	Aérosol peinture noire (400 ml) pour foyers Atra	41
	5002 7273	Boîte peinture noire (250 g) pour appareils à bois JØTUL	16
	KM288400	Aérosol peinture gris anthracite (400 ml) pour tuyaux peints 2 mm	22



DÉSIGNATION		RÉF. NOIR MAT	RÉF. GRIS	TARIF € H.T PORT INCLUS*
TUYAUX PEINTS - ÉPAISSEUR 2 MM				
DIAMÈTRE 150				
	Adaptateur avec attrape-gouttes f/f - Longueur 150 mm	51014303	50027597	39
	Tuyau 250 mm	51014290	51014258	20
	Tuyau 500 mm	50027601	50027581	33
	Tuyau 1000 mm	50027603	50027583	51
	Tuyau 1000 mm avec attrape-gouttes f/f	50026989	50026990	64
	Tuyau télescopique 500 mm avec anneau de serrage	50026991	50026992	51
	Coude 30° sans trappe	51014293	-	51
	Coude 45° sans trappe	50027605	50027585	51
	Coude 45° avec trappe	51014292	51014260	59
	Coude 90° sans trappe	51014300	50027588	51
	Coude 90° avec trappe	51014299	-	59
	Rosace avec ressort	51014308	51014275	20
	Manchette double	50027617	-	20
	Pièce de dévoiement (entraxe de 12 cm)	50027005	50027006	59



DÉSIGNATION	RÉF. NOIR MAT	RÉF. GRIS	TARIF € H.T PORT INCLUS*	RÉF. IVOIRE	RÉF. BLANC	TARIF € H.T PORT INCLUS*
TUYAUX ÉMAILLÉS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR - ÉPAISSEUR 0,8 MM						
DIAMÈTRE 125						
Longueur 250 mm	292102	-	18	-	-	
Longueur 500 mm	292105	-	33	-	-	
Longueur 1000 mm	292110	-	48	-	-	
Télescopique (2p. L=700 à 1000 mm)	292111	-	81	-	-	
Coude 90°	292112	-	34	-	-	
Coude 45°	292118	-	34	-	-	
Siphon avec bouchon	292113	-	61	-	-	
Rosace	292114	-	23	-	-	
Manchette galvanisée	292115	-	25	-	-	
Adaptateur F 602 ECO	292116	-	26	-	-	
Adaptateur F 100 ECO / F 105	292119	-	27	-	-	
Anneau de serrage télescopique	292126	-	7	-	-	
DIAMÈTRE 150						
Longueur 250 mm	292202	218202	21	229202	M250202	35
Longueur 500 mm	292205	218205	34	229205	M250205	52
Longueur 1000 mm	292210	218210	51	229210	M250210	81
Télescopique (2p. L=700 à 1000 mm)	292211	218211	94	229211	M250211	121
Coude 90° lisse	292222	218222	53	229222	M250222	54
Coude 45° lisse	292223	218223	53	229223	M250223	54
Siphon	292213	218213	68	229213	M250213	91
Rosace	292214	218214	23	229214	M250214	32
Manchette galvanisée	292215	-	31	-	-	
Adaptateur F 400 ECO / F 500 ECO	292217	-	31	229217	-	31
Adaptateur F 160 / F 360 V2 Adv / F 370 V2 Adv / F 480 / F 305 / F 520 / FS 173 / FS 73	292224	-	34	-	M250224	29
Adaptateur F 100 ECO / F 105	-	-		229229	M250229	29
Anneau de serrage télescopique	292226	-	7	-	-	
DIAMÈTRE 180						
Longueur 250 mm	292302	-	33	-	-	
Longueur 500 mm	292305	-	49	-	-	
Longueur 1000 mm	292310	-	75	-	-	
Télescopique (2p. L=700 à 1000 mm)	292311	-	134	-	-	
Coude 90°	292312	-	66	-	-	
Coude 45°	292318	-	66	-	-	
Siphon	292313	-	94	-	-	
Rosace	292314	-	30	-	-	
Manchette galvanisée	292315	-	31	-	-	
Adaptateur FS 166 / I 570	292317	-	62	-	-	
Anneau de serrage télescopique	292326	-	7	-	-	



RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

TARIF € H.T
PORT INCLUS*

Les poêles à granulés de bois JØTUL sont livrés avec un goupillon de nettoyage
(sauf pour les JØTUL PF 500, JØTUL PF 733, JØTUL PF 911 S, JØTUL PF 1033 et JØTUL PF860 S).

GAMME POÊLES À GRANULÉS RONDS

JØTUL PF 621 S JT - ÉTANCHE - SORTIE DESSUS **A++**

3006 1761-0	Finition : peint noir, porte sérigraphiée noire - <i>poignées incluses au choix</i>	4 390
3006 1762-0	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire - <i>poignées incluses au choix</i>	4 390
3006 1763-0	Finition : peint rouge rubis, porte sérigraphiée noire - <i>poignées incluses au choix</i>	4 390
3006 2833-0	Finition : peint blanc, porte sérigraphiée noire** - NOUVEAUTÉ - <i>poignées incluses au choix</i>	4 390
3006 2834-0	Finition : peint taupe, porte sérigraphiée noire** - NOUVEAUTÉ - <i>poignées incluses au choix</i>	4 390

JØTUL PF 721 JT **A+**

3006 1748-0	Finition : peint noir, porte sérigraphiée noire - <i>poignées incluses au choix</i>	3 650
3006 1749-0	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire - <i>poignées incluses au choix</i>	3 650
3006 1750-0	Finition : peint rouge rubis, porte sérigraphiée noire - <i>poignées incluses au choix</i>	3 650

JØTUL PF 860 S - ÉTANCHE - SORTIE DESSUS **A+** - **NOUVEAUTÉ**

3006 2912-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	4 850
3006 2913-0	Finition : peint noir mat, parements atéraux "couleur" Corten	4 850
5006 3130	Kit sortie arrière pour JØTUL PF 860 S	70

JØTUL PF 921 S JT - ÉTANCHE - SORTIE DESSUS **A+**

3006 1758-0	Finition : peint noir, porte sérigraphiée noire - <i>poignées incluses au choix</i>	4 550
3006 1759-0	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire - <i>poignées incluses au choix</i>	4 550
3006 1760-0	Finition : peint rouge rubis, porte sérigraphiée noire - <i>poignées incluses au choix</i>	4 550
3006 2835-0	Finition : peint blanc, porte sérigraphiée noire** - NOUVEAUTÉ - <i>poignées incluses au choix</i>	4 550
3006 2836-0	Finition : peint taupe, porte sérigraphiée noire** - NOUVEAUTÉ - <i>poignées incluses au choix</i>	4 550

JØTUL PF 922 S JT - ÉTANCHE - SORTIE ARRIÈRE AVEC VENTILATION CANALISABLE **A+**

3005 8870-00	Finition : peint noir, porte sérigraphiée noire - <i>poignées incluses au choix</i>	4 550
3005 8871-00	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire - <i>poignées incluses au choix</i>	4 550
3006 2837-0	Finition : peint blanc, porte sérigraphiée noire** - NOUVEAUTÉ - <i>poignées incluses au choix</i>	4 550
3006 2838-0	Finition : peint taupe, porte sérigraphiée noire** - NOUVEAUTÉ - <i>poignées incluses au choix</i>	4 550

CHOIX DE FINITION DES POIGNÉES POUR JØTUL PF 621 S JT - PF 721 JT - PF 921 S JT - PF 922 S JT

5104 6907	Kit poignées aluminium brossé	95
5104 6910	Kit poignées aluminium anodisé vert	95
5005 3918	Kit poignées aluminium anodisé noir	95



	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T PORT INCLUS*
GAMME POÊLES À GRANULÉS RECTANGULAIRES			
	JØTUL PF 500	A+	
	3005 5609-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	3 150
	3005 5610-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux "couleur" Corten	3 150
	JØTUL PF 630 S JT - ÉTANCHE	A+	
	3006 1755-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	3 390
	JØTUL PF 731 JT	A+	
	3006 1745-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	2 890
	JØTUL PF 732 JT - SORTIE DESSUS	A+	
	3006 1751-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	3 390
	JØTUL PF 733	A+	
	3005 5607-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	2 590
	3005 5608-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux "couleur" Corten	2 590
	5005 5613	Kit sortie dessus PF 733	250
	JØTUL PF 932 S - ÉTANCHE - SORTIE DESSUS	A+ - NOUVEAUTÉ	
	3006 1950-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	4 290
	3006 3129-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux pierre ollaire	5 390
	JØTUL PF 1030 S JT - ÉTANCHE - SORTIE DESSUS AVEC VENTILATION CANALISABLE	A+	
	3006 1765-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	4 850
	JØTUL PF 1033	A+	
	3005 8887-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	2 890
	3005 8888-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux "couleur" Corten	2 890
	JØTUL PF 1230 S V2 JT - ÉTANCHE, AVEC DOUBLE VENTILATION CANALISABLE	A+	
	3005 9987-00	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	4 650
	3005 9990-00	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire	4 650



	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TARIF € H.T. PORT INCLUS*
GAMME POÊLE À GRANULÉS DE COULOIR			
	JØTUL PF 710 JT	A+	
	3006 1753-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	3 850
	3006 1754-0	Finition : peint noir mat avec parements céramique gris ciment, porte sérigraphiée noire	4 390
	8957 00610	Coude 90° pour sortie fumée arrière	40
	JØTUL PF 911 S	A+ - NOUVEAUTÉ	
	3005 8886-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	4 650
	3006 0982-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux "couleur" Corten	4 650
	5006 1739	Kit de sortie arrière	70
	5006 1740	Kit de sortie latérale	70
GAMME FOYERS ET INSERTS À GRANULÉS			
	JØTUL PC 800	A+ - NOUVEAUTÉ	
	3006 1936-0	Finition : peint noir mat	3 690
	5006 1937	Tiroir de chargement	490
	5006 1938	Kit de chargement	390
	5006 1939	Support d'installation	420
	5006 2581	Cadre soudé	150
	JØTUL PI 901 JT	A+	
	3006 1704-0	Finition : peint noir mat	4 850
	5005 4217	Cadre	150
	JØTUL PC 901 JT	A+	
	30061764-0	Finition : peint noir mat	4 550
	50054216	Cadre sans tiroir	150
	50054218	Tiroir de chargement	490
	50054219	Cadre avec tiroir	150
ACCESSOIRES POUR JØTUL PI 901 JT ET PC 901 JT			
	5005 4215	Support d'installation	280
	5004 8064	Gaine de chargement pellet + trappe	200
	JØTUL PI 1201 JT	A+ - NOUVEAUTÉ	
	3006 1766-0	Finition : peint noir mat, livré avec le support d'installation	4 950
	5004 8065	Gaine de distribution d'air chaud avec grille	100
	5004 8064	Gaine de chargement pellet + trappe	200



RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

TARIF € H.T
PORT INCLUS*

ACCESSOIRES DIVERS

5004 7288	Télécommande - appareils à interface tactile	50
5005 9966	Sonde déportée JØTUL Temp - NOUVEAUTÉ	120
892006210	Goupillon de nettoyage (non compatible avec les JØTUL PF 500, JØTUL PF 733, JØTUL PF 911 S, JØTUL PF 1033 et JØTUL 860 S)	50
5005 5751	Kit de connexion pour application mobile	190

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ACIER PEINT NOIR - ÉPAISSEUR 1,2 MM

DIAMÈTRE 80

5101 4318	Tuyau 250 mm	20
5101 4319	Tuyau 500 mm	25
5101 4320	Tuyau 1000 mm	32
5101 4325	Coude 45°	32
5101 4323	Coude 90°	35
5004 5640	T fem/fem avec bouchon	55
5101 4330	Manchette 115 mm	15
5101 4329	Rosace	15
5004 4299	Manchon mal/mal 110 mm	15
5004 4300	Manchon fem/fem 120 mm	18
5004 5639	Collier + fixation	19

TARIF PLAQUES DE SOL

DIMENSIONS EN CM			RÉFÉRENCE VERRE	TARIF € H.T PORT INCLUS*	RÉFÉRENCE ACIER NOIR	TARIF € H.T PORT INCLUS*
PLAQUES DE SOL UNIVERSELLES						
N°1	Ø 120		5002 7546 ⁽¹⁾	190	-	-
N°2	Ø 90 - B 80		5002 7547	120	5101 4050	120
N°3	A 80 x B 100 C 10,2 cm D 32,8 cm E 12,5 cm		5002 7461 ⁽¹⁾	120	5101 4052	140
N°4	A 50 x B 70		-	-	5101 4041	100
	A 50 x B 75		5002 7463	60	-	-
	A 65 x B 85		5002 7453	80	5101 4046	120
	A 80 x B 100		5002 7454	100	5101 4039	140
	A 100 x B 100		5002 7456	120	5101 4037	160
N°6	A 133 x B 110		5002 7457	180	5101 4054	180
PLAQUES DE SOL SPÉCIFIQUES						
JØTUL F F 360 Advance V2/ F 370 Advance V2						
	A 70 x B 48		5001 2994	100	-	-
	A 70 x B 86		-	-	5101 3579 ⁽¹⁾	120

Les plaques de sols sont proposées en verre de 6 mm ou en acier de 1,25 mm - (1) Livrée avec une découpe pour prise d'air



RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

TARIF € H.T.
PORT INCLUS*

Les poêles à gaz JØTUL sont livrés avec une télécommande.

**JØTUL GF 373**

3005 1210-0

5005 1534



Finition : émaillé blanc, BF/NG - étanche Type C, gaz naturel**

Kit décor miroir

4 590

190

**JØTUL GF 400**

3005 1208-0

5005 1533



Finition : peint noir mat , BF/NG - étanche Type C, gaz naturel**

Kit décor briques

2 690

140



TARIF ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

M82661	Collier inox 430 Ø 150 incluant un joint silicone 130 mm	21
M87196	Collier mural Ø 150 mm	19
M82659	Jeu de 2 coudes lisses concentriques inox 100/150 45°	179
M82658	Coude lisse concentrique inox 100/150 90° noir	109
M30091	Joint silicone 130 mm	7
M82678	Kit de raccordement 45° GF 400 BF 100/150 noir	139
M82679	Kit de raccordement vertical concentrique GF 373 BF 100/150 noir	119
M87379	Solin de toit plat aluminium 100/150 angle 0°-5°	29
M87913	Solin de toit plomb 100/150 angle 25°-45°	49
M82652	Terminal horizontal inox 100/150 L=600 mm	290
M82650	Terminal vertical inox 100/150 L=1330 mm BD=300	249
M82667	Traversée de mur incluant les plaques de finition Ø 150 L=150-350 mm	179
M82654	Tuyau concentrique inox 100/150 L=1000 mm noir	109
M82653	Tuyau concentrique inox 100/150 L=500 mm noir	79
M82655	Tuyau concentrique inox 100/150 L=500 mm à couper noir	79
M82668	Tuyau concentrique inox télescopique 100/150 WL280-395 mm noir	99

CONDITIONS DE LIVRAISON :

Barème de frais de gestion et de transport pour les pièces détachées et accessoires acheminés seuls.

Colis de 0 à 30 kg : 20,00 € H.T. Au-delà de 30 kg : franco de port.

Pour les appareils à granulés de bois et les appareils à gaz : Eco-participation DEEE, ajouter 1,67 € HT par appareil.

Conditions générales de vente

1 - Généralités

Nos ventes sont exclusivement régies par ces conditions générales qui remplacent et prévalent sur toute autre condition figurant dans la commande, tout autre document et conditions d'achat de l'ACHETEUR. L'ACHETEUR reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir acceptées avant de passer commande.

2 - Commandes

Toute commande ne nous lie qu'après envoi à l'ACHETEUR de notre confirmation de commande. Aucune annulation de commande ne peut intervenir après notre confirmation de commande, sauf accord du VENDEUR.

3 - Produits

Les principales caractéristiques de chacun des produits, dont les références sont précisées dans la commande, sont définies dans la documentation technique et commerciale dont l'ACHETEUR déclare avoir pris connaissance. Ces caractéristiques techniques forment partie intégrante de la commande.

4 - Prix

Le prix applicable HT est le prix catalogue HT du VENDEUR au jour de la passation de commande diminué d'éventuelles remises accordées à l'ACHETEUR.

5 - Règlement

5.1 Sauf stipulation contraire, les factures sont payables au plus tard trente jours date de facturation.

5.2 Le paiement, qui correspond à l'encaissement effectif de la somme dans le délai précité, ne peut être, en aucun cas, ni différé, ni modifié en particulier dans le cas où l'ACHETEUR ferait état d'une réclamation à l'encontre du VENDEUR.

5.3 En application des dispositions légales, tout retard de paiement entraînera le paiement d'un intérêt de retard fixé à trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi que le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élevant à 40 euros. Toutefois, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le VENDEUR se réserve le droit de réclamer une indemnité complémentaire.

De plus, de convention expresse, le défaut de paiement d'une seule échéance à sa date entraînera de plein droit :

- L'exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues au VENDEUR, quels que soient le mode et le terme de paiement initialement prévus.
- L'obligation pour l'ACHETEUR de payer comptant à la livraison toute nouvelle commande.
- La suspension de l'exécution des engagements du VENDEUR dans tout contrat qui lierait ce dernier à l'ACHETEUR jusqu'à régularisation complète de la situation d'impayé.

5.4 Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

6 – Livraison, transport, transfert de risques

6.1 Livraison

Les produits sont livrés à l'entrepôt du VENDEUR, chargés sur camion. En conséquence, les produits sont réputés mis à la disposition de l'ACHETEUR à la date du chargement. Si cette livraison est retardée pour une raison indépendante de la volonté du VENDEUR, elle sera réputée avoir été effectuée à la date convenue pour le chargement.

6.2 Transport

Le transport est organisé par le VENDEUR et les frais de port sont à la charge de celui-ci. Les frais de port sont inclus dans le prix de vente des produits. L'envoi de produits en petite quantité (pièces détachées, ou autres petites pièces) fera l'objet d'une facturation de participation aux frais de port, les conditions étant fixées dans la brochure tarifaire du VENDEUR.

A la demande de l'ACHETEUR, les produits peuvent être livrés en « express ». Les frais seront alors supportés par l'ACHETEUR.

6.3 Transfert de risques

L'ACHETEUR doit, dans tous les cas, faire toutes les constatations nécessaires lors de la réception de la marchandise auprès du transporteur. Sauf instruction contraire donnée par le VENDEUR à l'ACHETEUR, l'ACHETEUR doit, en cas d'avarie ou de perte, confirmer ses réserves dans les trois jours de la réception, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur, seul responsable.

Sauf stipulation contraire expresse, les risques sont transférés à l'ACHETEUR dès le chargement des produits sur le camion du transporteur, ceux-ci voyageant aux risques et périls de l'ACHETEUR.

7 - Délais

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sous réserve de l'accomplissement par l'ACHETEUR de ses engagements contractuels. Un retard dans la livraison pour quelque cause que ce soit, ne peut donner lieu à des dommages et intérêts, ni autoriser l'annulation de la commande, sauf accord du VENDEUR.

8 – Réception, utilisation des produits

A la réception de la marchandise, l'ACHETEUR doit s'assurer de la conformité des produits à la commande. Tout défaut de conformité doit être immédiatement notifié au VENDEUR. Aucune réclamation concernant la conformité des produits à la commande ne sera recevable passé un délai de trois jours. En outre les produits utilisés seront réputés acceptés.

Aucun retour ne peut être fait sans l'autorisation préalable du VENDEUR intervenant alors franco de port et d'emballage aux risques et périls de l'ACHETEUR.

9 – Garantie

9.1 Garantie commerciale des appareils de chauffage

Outre les garanties légales de conformité et vice caché, le VENDEUR fournit à l'ACHETEUR une garantie commerciale dans les conditions suivantes :

En cas de défectuosité ou panne du produit, dûment constatée par le VENDEUR, celui-ci s'engage à procéder au remplacement de la ou des pièces à l'origine de la panne et/ou de la réclamation de l'ACHETEUR, dans les conditions ci-dessous détaillées, qui dépendent de la gamme de l'appareil et du type de pièce concernée :

- Sur la gamme JØTUL, le VENDEUR garantit ses poêles et inserts à bûches ou à gaz pour une durée de :
 - 25 ans pour toutes les pièces en fonte hors pièces d'usure (sous condition d'enregistrement en ligne*),
 - 5 ans pour toutes les pièces en acier des poêles et inserts à bûches,
 - 2 ans sur les autres composants,
 - sauf exclusions.
- Sur la gamme JØTUL granulés, le VENDEUR garantit ses appareils pour une durée de :
 - 5 ans sur le corps de chauffe des appareils à granulés (sous conditions d'enregistrement en ligne*),
 - 2 ans sur les autres composants,
 - sauf exclusions.

* Sous réserve que le client final ait préalablement enregistré son appareil sur le site www.JOTUL.com/fr selon les modalités mentionnées sur le site internet du VENDEUR. A défaut d'enregistrement, la garantie commerciale sera réduite à 5 ans pour toutes les pièces en fonte des appareils à bûches ou à gaz et à 2 ans sur le corps de chauffe des appareils à granulés, à compter de la date d'achat de l'appareil.

- Sur la gamme SCAN, le VENDEUR garantit ses poêles et inserts à bûches pour une durée de :
 - 5 ans,
 - sauf exclusions.
- Sur la gamme ATRA, le VENDEUR garantit ses foyers pour une durée de :
 - 5 ans,
 - sauf exclusions.
- Sur la gamme ILD, le VENDEUR garantit ses poêles et inserts à Bûches pour une durée de :
 - 5 ans,
 - sauf exclusions.

Cette garantie ne couvre que le coût de remplacement de la ou des pièces à l'origine de la panne et/ou réclamation de l'ACHETEUR. Les frais annexes, tels que frais de port, déplacement, main d'œuvre, restent à la charge de l'ACHETEUR.

Exclusions :

La garantie commerciale ne couvre pas :

- les pièces d'usure, telles que les composants de la chambre de combustion (déflecteurs, joints, plaques de doublage, grilles foyères, etc.),
- les vitres, la peinture, l'email, les pierres naturelles, les éléments en béton et tous les revêtements décoratifs,
- la rouille liée à la condensation,
- les bruits de dilatation ou rétraction lors de l'allumage et de l'extinction,
- les dommages liés à une mauvaise utilisation : combustible inapproprié ou de mauvaise qualité, surchauffe, défaut d'entretien, non-respect des instructions d'utilisation décrites dans le manuel de l'appareil, etc,
- les dommages liés au transport ou à une mauvaise installation de l'appareil,
- les dommages causés par la modification de l'appareil sans le consentement du VENDEUR ou l'utilisation de pièces qui ne seraient pas d'origine,
- tout dommage direct ou dommage indirect. En particulier, le VENDEUR ne pourra être tenu des frais de démolition, reconstruction d'un habillage dans lequel est encastré le Produit.

L'ACHETEUR est tenu, dès la réclamation du client final, de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter l'aggravation des désordres et d'en informer le VENDEUR. Le VENDEUR ne sera tenu que du remplacement de la ou des pièces à l'origine de la panne et/ou réclamation de l'acheteur. Toute pièce altérée en raison de l'inaction de l'ACHETEUR restera à la charge de ce dernier.

La période de garantie commerciale court à compter de la signature du bon de garantie complété par le client final ou, à défaut, de la date de la facture établie par l'ACHETEUR au client final.

Le bénéfice de la garantie est subordonné à la production, par l'ACHETEUR, du bon de garantie complété et signé par le client final ou de la facture établie à son client final.

Toute demande de garantie doit faire l'objet d'une réclamation de la part de l'ACHETEUR.

9.2 Responsabilité de l'ACHETEUR

Le Produit devra impérativement être installé par un professionnel, dans le strict respect des dispositions légales, des Le Produit devra impérativement être installé par un professionnel, dans le strict respect des dispositions légales, des règles de l'art et de la documentation technique fournie avec les produits.

Le VENDEUR ne pourra en aucun cas être tenu des désordres ou préjudices résultant de l'installation du Produit ou de toute négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou d'utilisation non conforme aux notices d'utilisation.

La garantie et la responsabilité du VENDEUR ne pourront être engagées du fait de modifications et réparations effectuées sans le consentement préalable et écrit du VENDEUR.

L'ACHETEUR est seul responsable des conditions de stockage du Produit et de livraison au client final.

9.3 Spécificité des habillages en pierre et cheminées :

Concernant la vente d'habillages en pierre et/ou de cheminées, le VENDEUR informe l'ACHETEUR que les échantillons et les catalogues définissent le type de pierres utilisées, leur provenance, leur tonalité générale.

Les pierres, marbres et granit utilisés sont des matériaux naturels et peuvent comporter certaines particularités telles que veines, mouches, nuages, points de rouille.

En conséquence, le VENDEUR ne garantit en aucun cas l'identité de couleur, d'aspect, de motif, entre les échantillons, les catalogues et le produit.

Des différences de couleur, d'aspect, de motif entre les échantillons, les catalogues et le produit ne pourraient être considérées comme des défauts mais uniquement comme des conséquences de la mise en œuvre de matériaux naturels. Elles ne pourraient justifier un refus de livraison ou donner lieu à une quelconque réduction de prix.

De la même manière, concernant les poutres en bois composant certains produits, le VENDEUR informe l'ACHETEUR que le bois étant un matériau vivant, l'apparition de fentes ou de déformations des poutres, de modifications des joints au-dessus et au-dessous de celles-ci, seront considérées comme un effet naturel du travail du bois n'engageant pas la responsabilité du VENDEUR.

9.4 Disponibilité des pièces détachées

Le VENDEUR s'engage à fournir les pièces détachées des appareils après l'arrêt de fabrication d'un modèle pendant une durée minimale de :

- 10 ans sur la gamme JØTUL,
- 10 ans sur la gamme SCAN,
- 10 ans sur la gamme ATRA,
- 5 ans sur la gamme ILD.

10 - Réserve de propriété

Le VENDEUR se réserve la propriété des produits livrés jusqu'au paiement intégral du prix convenu. Les produits livrés et non payés pourront être revendiqués même en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de bien dans les conditions des articles L624-16 et L624-18 du code de commerce. Le report de transfert de propriété est sans incidence sur le transfert des risques. Par paiement intégral, on entend l'encaissement effectif du prix des produits en principal et accessoires.

11 – Assurances

L'Acheteur s'engage à souscrire et à maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, incluant le risque de perte des produits non encore payés et à fournir les attestations d'assurance correspondantes sur simple demande du VENDEUR. Ces attestations devront indiquer des plafonds d'assurance qui ne devront pas être inférieures à :

- RC exploitation :**
- dommages corporels / matériels 5.000.000 euros
 - y compris immatériels consécutifs 1.500.000 euros
 - dommages matériels aux biens confiés 50.000 euros
- RC professionnelle :**
- après livraison des produits 500.000 euros
 - ou après réception des travaux 500.000 euros

12 - Force majeure

Tout événement indépendant de la volonté du VENDEUR en raison d'un cas de force majeure (tels que, sans que cette liste soit limitative, grèves, inondations, incendies, perturbations ou interruptions des transports, difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie), suspend l'exécution de ses obligations en cause pendant toute la durée de l'événement de force majeure.

13 - Résiliation

Sans préjudice de toute réparation qui pourrait être obtenue ou réclamée, en cas de non-respect par l'ACHETEUR de l'une quelconque de ses obligations, en particulier, en cas de défaut de paiement prévu à l'article 5.1, ainsi qu'en cas d'agissements de l'ACHETEUR de manière à porter atteinte à la notoriété et/ou à l'image de marque du VENDEUR, le VENDEUR sera en droit de résilier tout ou partie de la commande. Cette résiliation prendra effet huit jours après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.

14 – Litiges

La loi française est seule applicable avec exclusion de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise du 11 avril 1980. Toute contestation sur la validité, l'interprétation, l'exécution, la résolution ou la résiliation de la commande et/ou des présentes sera soumise aux tribunaux compétents de Lyon (69).



TARIF POÊLES ET FOYERS BOIS | GRANULÉS | GAZ

21 OCTOBRE 2022

Edité par JØTUL France S.A.S. 3, chemin du Jubin - 69570 Dardilly
Capital 728400 € - Siret 311 472 351 RCS LYON

Tarif public hors taxe conseillé.

Annule et remplace le précédent.

Photos non contractuelles.

Nous nous réservons le droit de modifier nos tarifs et les caractéristiques des produits sans préavis.