

TARIF POÊLES ET FOYERS - BOIS / GRANULÉS / GAZ

10 mars 2022

Annule et remplace le précédent Tarif public H.T. conseillé

Référence	Désignation	Tarif € H.T port inclus*
<b>Poêles à bois JØTUL</b>		
<b>Gamme poêles à bois Modernes</b>		
<b>Jøtul F 130</b>		
30049160	Jøtul F 136 - version piédestal, peint noir mat	2 280
30049135	Jøtul F 137 - version piédestal avec vitres latérales, peint noir mat	2 380
51012164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm	140
<b>Jøtul F 160</b>		
30023263	Jøtul F 162 - version 3 pieds, 1 vitre, peint noir mat	1 980
30023267	Jøtul F 163 - version 3 pieds, 3 vitres, peint noir mat	2 150
30036894	Jøtul F 163 - version 3 pieds, 3 vitres, émaillé blanc	2 550
30044116	Jøtul F 165 - version classique, 3 vitres, avec porte basse fonte, peint noir mat** **Livré avec serviteur (dans la porte)	2 560
30044528	Jøtul F 166 - version piédestal, 1 vitre, peint noir mat	2 290
30044529	Jøtul F 167 - version piédestal, 3 vitres, peint noir mat	2 450
<b>Accessoires pour Jøtul F 160</b>		
51012327	Dessus pierre ollaire	350
51012329	Cache pour prise d'air directe noir mat	50
51044350	Cache pour prise d'air directe émaillé blanc	65
51012164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm	140
<b>Jøtul F 360 V2 Advance</b>		
30061060-01	Jøtul F 361 V2 Advance - version classique, peint noir mat	2 780
30061060-03	Jøtul F 363 V2 Advance - version piédestal, peint noir mat	2 780
30061060-08	Jøtul F 368 V2 Advance - version classique porte en fonte, peint noir mat	2 920
<b>Jøtul F 370 V2 Advance</b>		
30061058-01	Jøtul F 371 V2 Advance - version classique, peint noir mat	2 890
30061058-03	Jøtul F 373 V2 Advance - version piédestal, peint noir mat	2 890
30061058-08	Jøtul F 378 V2 Advance - version classique porte en fonte, peint noir mat	3 030
<b>Jøtul F 370 Advance</b>		
30052130	Jøtul F 373 Advance - version piédestal, émaillé blanc	3 350
<b>Accessoires pour Jøtul F 360 V2 Advance / F 370 V2 Advance/ F 373 Advance Blanc</b>		
51050934	Rehausse pour Jøtul F 360 / F 370 Advance peint noir mat	580
10026701	Kit d'accumulation de chaleur	210
51050989	Plateau pivotant pour Jøtul F 363 et F 373 Advance	290
50051640-01	Dessus pierre ollaire Jøtul F 360 / F 370 Advance noir	290
50051640-02	Dessus pierre ollaire Jøtul F 370 Advance blanc	290
51013579	Plaque ogivale de protection en acier peint noir (70 x 86 cm)	100
50012994	Plaque de sol en verre (70 x 48 cm)	100
51012164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm	140
<b>Jøtul F 480</b>		
30047088-01	Jøtul F 481 - piétement classique, parements de convection, peint noir mat	3 290
30047088-03	Jøtul F 483 - piédestal central, parements de convection, peint noir mat	3 290
51012254	Plateau pivotant pour Jøtul F 483	240
51012164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm	140
<b>Jøtul F 520</b>		
30049347	Jøtul F 520, bûcher en fonte noir mat, peint noir mat	3 080
<b>Accessoires pour Jøtul F 520</b>		
51049688	Cache pour prise d'air directe	50
51012164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm	140
51053360	Rehausse pour Jøtul F 520 noir mat	550
10026701	Kit d'accumulation de chaleur	210
<b>Gamme poêles à bois Néoclassiques</b>		
<b>Jøtul F 105 R sans bouclier thermique</b>		
30050003	Jøtul F 105 R SL, version 4 pieds courts, peint noir mat	1 650
30050005	Jøtul F 105 R B, version base en fonte, peint noir mat	1 720
30050007	Jøtul F 105 R LL, version 4 pieds longs, peint noir mat	1 650
30050008	Jøtul F 105 R LL, version 4 pieds longs, émaillé blanc ** ** Livré avec adaptateur Ø 125/150 mm	2 050
<b>Accessoires pour Jøtul F 105</b>		
51049065	Bavette pour Jøtul F 105 R, LL/SL, peint noir mat	65
51049516	Bavette pour Jøtul F 105 R, LL, émaillé blanc	79
51049066	Dessus en pierre ollaire (sortie Ø 125 mm uniquement)	320
51049070	Poignée pour bac à cendres	12
51049941	Bouclier thermique pour Jøtul F 105 R, peint noir mat	120
51049942	Bouclier thermique pour Jøtul F 105 R, émaillé blanc	160
<b>Jøtul F 205 LL</b>		
30054649	Jøtul F 205 LL, peint noir mat	1890
50061978	Cache pour prise d'air directe noir mat	40
51047509	Kit de raccordement de raccordement pour prise d'air directe Ø 80 mm (option)	140
<b>Jøtul F 305 R sans bouclier thermique</b>		

TARIF POÊLES ET FOYERS - BOIS / GRANULÉS / GAZ

10 mars 2022

Annule et remplace le précédent Tarif public H.T. conseillé

Référence	Désignation	Tarif € H.T port inclus*
30049937	Jøtul F 305 R, LL - version 4 pieds, peint noir mat	2 350
30049938	Jøtul F 305 R, B - version base bûcher, peint noir mat	2 590
30049939	Jøtul F 305 R, LL - version 4 pieds, émaillé blanc	2 790
<b>Accessoires pour Jøtul F 305</b>		
51047318	4 pieds courts, peint noir	140
51047340	4 pieds courts, émaillé blanc	170
51047339	Bavette pour Jøtul F 305 R, LL/SL, peint noir mat	90
51047341	Bavette pour Jøtul F 305 R, LL/SL, émaillé blanc	100
51048022	Dessus en pierre ollaire	390
51049928	Bouclier thermique pour Jøtul F 305 R, peint noir mat	140
51049929	Bouclier thermique pour Jøtul F 305 R, émaillé blanc	180
51012164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm	140
<b>Gamme poêles à bois Classiques</b>		
<b>Jøtul F 100 ECO SE LL</b>		
30059881	Jøtul F 100 ECO SE LL finition : peint noir mat	1 290
30059883	Jøtul F 100 ECO SE LL finition : émail bleu noir	1 490
30059884	Jøtul F 100 ECO SE LL finition : émail ivoire **	1 590
51047509	** Livré avec adaptateur Ø 125/150 mm	
<b>Accessoires pour Jøtul F 100 ECO SE LL</b>		
292402	Plaque acier de protection au sol émail noir mat (76 x 63 cm)	120
229402	Plaque acier de protection au sol émail ivoire (76 x 63 cm)	130
51012177	4 pieds courts	76
<b>Jøtul F 200 LL</b>		
30054641	Jøtul F 200 LL, peint noir mat	1 890
50061978	Cache pour prise d'air directe noir mat	40
51047509	Kit de raccordement de raccordement pour prise d'air directe Ø 80 mm (option)	140
<b>Jøtul F 400 ECO</b>		
30058789	Finition : peint noir mat, porte avec arcades livré avec connecteur d'air	2 150
<b>Jøtul F 400 ECO SE</b>		
30058790	Finition : peint noir mat, porte sans arcades livré avec connecteur d'air	2 150
30058791	Finition : émail bleu noir, porte sans arcades	2 390
30058792	Finition : émail ivoire, porte sans arcades	2 590
<b>Accessoire pour Jøtul F 400 ECO / F 400 ECO SE</b>		
50012949	Bouclier thermique arrière	160
<b>Jøtul F 500 ECO</b>		
30058691	Finition : peint noir mat, porte avec arcades livré avec connecteur d'air	2 550
<b>Jøtul F 500 ECO SE</b>		
30058692	Finition : peint noir mat, porte sans arcades livré avec connecteur d'air	2 550
30059670	Finition : émail bleu noir, porte sans arcades	2 850
30059672	Finition : émail ivoire, porte sans arcades	3 050
<b>Accessoires pour Jøtul F 500 ECO / F 500 ECO SE</b>		
50012992	Chauffe-plat en pierre ollaire	190
50012977	Bouclier thermique arrière	180
<b>Accessoires pour Jøtul F 400 ECO / F 400 ECO SE / F 500 ECO / F 500 ECO SE</b>		
292405	Plaque acier de protection au sol émail noir mat (110 x 74 cm)	170
229405	Plaque acier de protection au sol émail ivoire (110 x 74 cm)	190
51012164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm	140
<b>Gamme poêles à bois Rustiques</b>		
<b>Jøtul F 602 ECO</b>		
30054879	Finition : peint noir mat, avec porte vitrée	1 090
30055581	Finition : émail bleu noir, avec porte vitrée	1 250
<b>Accessoires pour Jøtul F 602 ECO</b>		
51054941	Seconde plaque de cuisson Ø 125 mm (pour installation sortie arrière uniquement)	29
51054938	Adaptateur pour prise d'air directe	29
10054507	Bouclier thermique latéral noir mat	49
10055054	Cache pour prise d'air directe noir mat	40
292401	Plaque acier de protection au sol émail noir mat (78 x 32 cm)	70
<b>Gamme poêles - cheminées à bois</b>		
<b>Jøtul FS 520 FRL</b>		
50054830-00	Habillage panneaux silicate en kit avec foyer Jøtul I 520 FRL (3 vitres)	4 040
10026701	Kit d'accumulation de chaleur	210
50055279-0	Kit raccordement d'air direct Ø80 FS520	240
<b>Jøtul FS 166</b>		
50013006-00	Poêle en pierre ollaire avec foyer Jøtul I 570 peint noir	5 490
JGA030004	Kit d'accumulation de chaleur Jøtul I 570	490

TARIF POÊLES ET FOYERS - BOIS / GRANULÉS / GAZ

10 mars 2022

Annule et remplace le précédent Tarif public H.T. conseillé

Référence	Désignation	Tarif € H.T port inclus*
<b>Jøtul FS 173</b>		
50049086-00	Poêle en pierre ollaire avec foyer Jøtul I 520 3 vitres	4 990
50045754	Kit d'ouverture de porte à gauche	70
<b>Jøtul FS 175</b>		
50049631-00	Poêle en pierre ollaire avec foyer Jøtul I 520 F	4 890
50049756	Réhausse pierre ollaire	490
10026701	Kit d'accumulation de chaleur	210
51012164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm	140
<b>Gamme cheminées d'extérieur</b>		
<b>Jøtul Terrazza</b>		
51013585	Cheminée d'extérieur en acier Corten	380
51012326	Grille Barbecue avec supports	59
<b>Jøtul Terrazza XL</b>		
50053507	Cheminée d'extérieur en acier Corten	590
51012326	Grille Barbecue avec supports	59
<b>Jøtul Loke</b>		
50053330	Cheminée d'extérieur en acier Corten	550
50051705	Grille Barbecue avec supports	59
<b>Inserts à bois JØTUL</b>		
<b>Jøtul I 400 Plat</b>		
30043683	Finition : peint noir mat	1 990
50043685	Cadre acier noir	180
<b>Jøtul I 520 Simple Face (F)</b>		
30044743	Finition : peint noir mat	2 580
50045755	Distributeur d'air Ø 150 mm pour Jøtul I 520 F	70
<b>Jøtul I 520 Vitre Latérale (FL/FR)</b>		
30044744	Finition : peint noir mat - vitre latérale gauche	2 680
30044745	Finition : peint noir mat - vitre latérale droite	2 680
<b>Jøtul I 520 3 Vitres (FRL)</b>		
30044746	Finition : peint noir mat	2 780
JGA010042	Distributeur d'air chaud Ø 150 mm pour Jøtul I 520 FRL	90
<b>Accessoires pour Jøtul I 520</b>		
50045754	Kit d'ouverture de porte à gauche	80
51052512	Support de l'insert + 4 pieds réglables	220
10026701	Kit d'accumulation de chaleur	210
51012164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm	140
<b>Jøtul I 620 Simple Face (F)</b>		
30051910	Finition : peint noir mat	2 890
JGA043165	Distributeur d'air chaud Ø 125 mm (x2) & Ø 150 mm (x2) pour Jøtul I 620 F	180
<b>Jøtul I 620 Vitre Latérale (FL/FR)</b>		
30051935	Finition : peint noir mat, vitre latérale gauche	2 990
30051934	Finition : peint noir mat, vitre latérale droite	2 990
JGA043166	Distributeur d'air chaud Ø 125 mm (x2) & Ø 150 mm (x2) pour Jøtul I 620 FL/FR	180
<b>Jøtul I 620 3 Vitres (FRL)</b>		
30051936	Finition : peint noir mat, 3 vitres	3 090
JGA043167	Distributeur d'air chaud Ø 125 mm (x2) & Ø 150 mm (x2) pour Jøtul I 620 FRL	180
<b>Accessoires pour Jøtul I 620</b>		
51052512	Support de l'insert + 4 pieds réglables	220
51012164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm	140
10026701	Kit d'accumulation de chaleur	210
<b>Jøtul I 570</b>		
30023158	Finition : peint noir mat	2 690
<b>Accessoires pour Jøtul I 570</b>		
50012921	Bac à cendres	170
50013035	Cadre acier noir mat 40 x 60 mm (côtés/dessus x dessous)	240
JGA010029	Distributeur d'air	240
JGA030004	Kit d'accumulation de chaleur	490
<b>Jøtul I 18 Panorama</b>		
30023120	Finition : émail bleu noir	2 590
<b>Jøtul C 24</b>		
30050308-01	Finition : peint noir mat avec cadre standard 15 mm	2 390
30050308-02	Finition : peint noir mat avec cadre large 40 mm	2 390
<b>Accessoires pour Jøtul C 24</b>		
50044779	Ventilateur tangentiel avec boîtier de contrôle	390
51044856	Connecteur de sortie de fumée Ø 150 mm	130
51012164	Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm	140
<b>Jøtul C 620</b>		
30055284-01	Finition : peint noir mat avec cadre étroit	2 990

TARIF POÊLES ET FOYERS - BOIS / GRANULÉS / GAZ

10 mars 2022

Annule et remplace le précédent Tarif public H.T. conseillé

Référence	Désignation	Tarif € H.T port inclus*
30055284-02	Finition : peint noir mat avec cadre large	2 990
50054865	Ventilateur avec boîtier de contrôle	320
<b>Foyers Atra</b>		
L'utilisation des porte-bûches Atra est fortement conseillée pour optimiser le fonctionnement de votre foyer et préserver vitres et joints.		
<b>Accessoires pour tous les Foyers Atra</b>		
15625	Jeu de pieds télescopiques	85
81246	Jeu de poignées de manutention type 1 - pour foyers simple face	95
81247	Jeu de poignées de manutention type 2 - pour foyers 3 vitres	130
NB : pour les foyers à vitre latérale, commandez un jeu de poignées de manutention type 1 <b>ET</b> un jeu de type 2		
<b>Atraflam 16/9ème 600 - livré avec porte-bûches n° 6</b>		
21500	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	3 050
N21500	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	3 250
PRF21500	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	3 050
PRN21500	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	3 250
21570-0/21571-0	Cadre noir 50 mm ép. 20 mm contre-cadre 40-70 mm / 70-100 mm	420
21501-01	Cadre fin noir 50 mm contre-cadre 50-70 mm	420
21502-01	Cadre fin noir 15 mm contre-cadre 50-70 mm	420
15609	Porte-bûches n°6	100
<b>Atraflam 800 Vision - livré avec porte-bûches n°7 - Nouveauté</b>		
21750	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	3 990
N21750	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	4 190
PRF21750	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	3 990
PRN21750	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	4 190
21770-0/21771-0	Cadre noir 50 mm ép. 20 mm contre-cadre 40-70 mm / 70-100 mm	500
21701-01	Cadre fin noir 50 mm contre-cadre 50-70 mm	500
21702-01	Cadre fin noir 15 mm contre-cadre 50-70 mm	500
15610	Porte-bûches n°7	120
<b>Atraflam 16/9ème 800 - livré avec porte-bûches n°7</b>		
21600	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	3 650
N21600	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	3 850
PRF21600	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	3 650
PRN21600	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	3 850
<b>Atraflam 16/9ème 800 PLUS - livré avec porte-bûches n°7</b>		
21630	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	3 950
N21630	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	4 150
PRF21630	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	3 950
PRN21630	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	4 150
<b>Accessoires pour Atraflam 16/9ème 800 et Atraflam 16/9ème 800 PLUS</b>		
21670-0/21671-0	Cadre noir 50 mm ép. 20 mm contre-cadre 40-70 mm / 70-100 mm	500
21601-01	Cadre fin noir 50 mm contre-cadre 50-70 mm	500
21602-01	Cadre fin noir 15 mm contre-cadre 50-70 mm	500
15610	Porte-bûches n°7	120
<b>Atraflam 16/9ème 1000 PLUS - livré avec porte-bûches n°8</b>		
21800	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	4 790
N21800	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	4 990
PRF21800	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	4 790
PRN21800	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	4 990
21870-0/21871-0	Cadre noir 50 mm ép. 20 mm contre-cadre 40-70 mm / 70-100 mm	600
21801-01	Cadre fin noir 50 mm contre-cadre 50-70 mm	600
21802-01	Cadre fin noir 15 mm contre-cadre 50-70 mm	600
15611	Porte-bûches n°8	140
<b>Atraflam 800 VISION Vitre latérale - livré avec porte-bûches n°7</b>		
21910	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale droite	4 950
N21910	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale droite	5 150
PRF21910	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale droite	4 950
PRN21910	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale droite	5 150
21920	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale gauche	4 950
N21920	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale gauche	5 150
PRF21920	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale gauche	4 950
PRN21920	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale gauche	5 150
21917/21927	Cadre acier 50 mm - vitre latérale droite / gauche	620
15610	Porte-bûches n°7	120
<b>Atraflam 16/9ème 800 Vitre latérale - livré avec porte-bûches n°7</b>		
21611	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale droite	4 490
N21611	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale droite	4 690
PRF21611	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale droite	4 490
PRN21611	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale droite	4 690
21621	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale gauche	4 490

TARIF POÊLES ET FOYERS - BOIS / GRANULÉS / GAZ

10 mars 2022

Annule et remplace le précédent Tarif public H.T. conseillé

Référence	Désignation	Tarif € H.T port inclus*
N21621	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale gauche	4 690
PRF21621	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale gauche	4 490
PRN21621	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale gauche	4 690
21617/21627	Cadre acier 50 mm - vitre latérale droite / gauche	620
15610	Porte-bûches n°7	120
<b>Atraflam 16/9ème 1000 Vitre latérale - livré avec porte-bûches n°8 - Nouveauté</b>		
21810	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale droite	4 990
N21810	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale droite	5 190
PRF21810	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale droite	4 990
PRN21810	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale droite	5 190
21820	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées - vitre latérale gauche	4 990
N21820	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires - vitre latérale gauche	5 190
PRF21820	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés - vitre latérale gauche	4 990
PRN21820	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs - vitre latérale gauche	5 190
21817/21827	Cadre acier 50 mm - vitre latérale droite / gauche	720
15611	Porte-bûches n°8	140
<b>Atraflam 800 VISION 3 vitres - livré avec porte-bûches n°7</b>		
21930	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	5 490
N21930	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	5 690
PRF21930	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	5 490
PRN21930	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	5 690
21937	Cadre acier 50 mm	720
15610	Porte-bûches n°7	120
83224	Kit support mural Atraflam 800 Vision 3 vitres	490
<b>Atraflam 16/9ème 800 3 vitres - livré avec porte-bûches n°7</b>		
21641	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires flammées	5 190
N21641	Finition : sérigraphié noir, briques réfractaires noires	5 390
PRF21641	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires flammés	5 190
PRN21641	Finition : sérigraphié noir, panneaux réfractaires noirs	5 390
21647	Cadre acier 50 mm	720
15610	Porte-bûches n°7	120
83224	Kit support mural Atraflam 800 Vision 3 vitres	490
<b>Atraflam 900 3 vitres</b>		
21240	Finition : peint noir, briques réfractaires flammées	5 290
N21240	Finition : peint noir, briques réfractaires noires	5 490
15607	Porte-bûches n°2	140
<b>Accessoires divers</b>		
50048756	Panier à bûches - noir	79
50027569	Barrière de sécurité (HxLxP : 61 x 121 x 116 cm)	160
50052075	Boîte de 32 allume-feux écologiques	5
50052075-00	Présentoir de 81 boîtes de 32 allume-feux écologiques	324
51012164	Kit de raccordement pour prise d'air directe.	140
	Livré avec gaine d'un mètre Ø 100 mm en aluminium teinté noir, fourreau isolant, grille murale extérieure et 2 colliers de serrage.	
	Compatible avec Jøtul F 130, Jøtul F 160, Jøtul F 360 V2 Advance, Jøtul F 370 V2Advance, Jøtul F 480, Jøtul F 305, Jøtul F 400 ECO, Jøtul F 500 ECO, Jøtul F 520, Jøtul FS 175, Jøtul I 520, Jøtul I 620 et Jøtul C 24.	
10025562	Gant Jøtul	8
<b>Accessoires peinture</b>		
50052674	Aérosol peinture noire (200 ml) pour appareils à bois Jøtul (versions à partir du 01/01/2018)	31
KM963400	Aérosol peinture noire (400 ml) pour tuyaux peints 2 mm	22
50061021	Aérosol peinture noire (400 ml) pour appareils à bois Jøtul	28
83102	Aérosol peinture noire (400 ml) pour foyers Atra	41
50027273	Boîte peinture noire (250 g) pour appareils à bois Jøtul	16
KM288400	Aérosol peinture gris anthracite (400 ml) pour tuyaux peints 2 mm	22
<b>Poêles à granulés de bois JØTUL</b>		
Les poêles à granulés de bois Jøtul sont livrés avec un goupillon de nettoyage. (sauf pour les Jøtul PF 500, Jøtul PF 733 et PF 1033 )		
<b>Gamme Poêles à granulés Ronds</b>		
<b>Jøtul PF 621 S JT - étanche - sortie dessus</b>		
30061761-0	Finition : peint noir, porte sérigraphiée noire - poignées incluses au choix	4 190
30061762-0	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire - poignées incluses au choix	4 190
30061763-0	Finition : peint rouge rubis, porte sérigraphiée noire - poignées incluses au choix	4 190
<b>Jøtul PF 721 JT</b>		
30061748-0	Finition : peint noir, porte sérigraphiée noire - poignées incluses au choix	3 550
30061749-0	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire - poignées incluses au choix	3 550
30061750-0	Finition : peint rouge rubis, porte sérigraphiée noire - poignées incluses au choix	3 550
<b>Jøtul PF 921 S JT - étanche - sortie dessus</b>		
30061758-0	Finition : peint noir, porte sérigraphiée noire - poignées incluses au choix	4 350
30061759-0	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire - poignées incluses au choix	4 350

TARIF POÊLES ET FOYERS - BOIS / GRANULÉS / GAZ

10 mars 2022

Annule et remplace le précédent Tarif public H.T. conseillé

Référence	Désignation	Tarif € H.T port inclus*
30061760-0	Finition : peint rouge rubis, porte sérigraphiée noire - <i>poignées incluses au choix</i>	4 350
<b>Jøtul PF 922 S JT - étanche - sortie arrière avec ventilation canalisable</b>		
30058870-00	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noir - <i>poignées incluses au choix</i>	4 350
30058871-00	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noir - <i>poignées incluses au choix</i>	4 350
<b>Choix de finition des poignées pour Jøtul PF 621 S JT - PF 721 JT - PF 921 S JT - PF 922 S JT</b>		
51046907	Kit poignées aluminium brossé	95
51046908	Kit poignées aluminium anodisé rouge	95
51046910	Kit poignées aluminium anodisé vert	95
50053918	Kit poignées aluminium anodisé noir	95
<b>Gamme Poêles à granulés Rectangulaires</b>		
<b>Jøtul PF 500</b>		
30055609-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	2 990
30055610-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux "couleur" Corten	2 990
<b>Jøtul PF 630 S JT - étanche</b>		
30061755-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	3 290
<b>Jøtul PF 731 JT</b>		
30061745-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	2 790
30061747-0	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire	2 790
<b>Jøtul PF 732 JT sortie dessus</b>		
30061751-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	3 290
30061752-0	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire	3 290
<b>Jøtul PF 733</b>		
30055607-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	2 450
30055608-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux "couleur" Corten	2 450
50055613	Kit sortie dessus PF 733	250
<b>Jøtul PF 931 S - étanche - sortie dessus</b>		
30052236-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	4 090
30052237-0	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire	4 090
<b>Jøtul PF 932 S - étanche - sortie dessus - Nouveauté</b>		
30061950-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	4 190
<b>Jøtul PF 1030 S JT - étanche - sortie dessus avec ventilation canalisable</b>		
30061765-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	4 690
<b>Jøtul PF 1033</b>		
30058887-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux noirs	2 890
30058888-0	Finition : peint noir mat, parements latéraux "couleur" Corten	2 890
<b>Jøtul PF 1230 S V2 JT - étanche, avec double ventilation canalisable</b>		
30059987-00	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	4 490
30059990-00	Finition : peint gris poudré, porte sérigraphiée noire	4 490
<b>Gamme Poêle à granulés de Couloir</b>		
<b>Jøtul PF 710 JT</b>		
30061753-0	Finition : peint noir mat, porte sérigraphiée noire	3 690
30061754-0	Finition : peint noir mat avec parements céramique gris ciment, porte sérigraphiée noire	4 190
895700610	Coude 90° pour sortie fumée arrière	40
<b>Gamme Foyers et Inserts à granulés</b>		
<b>Jøtul PC 800 - Nouveauté</b>		
30061936-0	Finition : peint noir mat	3 490
50061937	Tiroir de chargement pour Jøtul PC 800	490
50061938	Kit de chargement pour Jøtul PC 800	350
50061939	Support d'installation pour Jøtul PC 800	390
<b>Jøtul PI 901 JT</b>		
30061704-0	Finition : peint noir mat	4 650
50054217	Cadre Jøtul PI 900 / PI 901 JT	150
<b>Jøtul PC 901 JT</b>		
30061764-0	Finition : peint noir mat	4 350
50054216	Cadre pour Jøtul PC 901 JT sans tiroir	150
50054218	Tiroir de chargement pour Jøtul PC 901 JT	490
50054219	Cadre pour Jøtul PC 901 JT avec tiroir	150
<b>Accessoires pour Jøtul PI 901 JT et PC 901 JT</b>		
50054215	Support d'installation pour Jøtul PI / PC 901 JT	260
50048064	Gaine de chargement pellet + trappe	190
<b>Jøtul PI 1201 JT - Nouveauté</b>		
30061766-0	Finition : peint noir mat, livré avec le support d'installation	4 750
50048065	Gaine de distribution d'air chaud avec grille pour Jøtul PI 1201 JT	80
50048064	Gaine de chargement pellet + trappe	190
<b>Accessoires pour appareils à granulés de bois JØTUL</b>		
<b>Accessoires divers</b>		
50047288	Télécommande - appareils à interface tactile	50
50059966 - Nouveauté	Sonde déportée Jøtul Temp	110
892006210	Goupillon de nettoyage (non compatible avec les Jøtul PF 500, Jøtul PF 733 et Jøtul PF 1033 )	50

**TARIF POÊLES ET FOYERS - BOIS / GRANULÉS / GAZ**

10 mars 2022

Annule et remplace le précédent Tarif public H.T. conseillé

Référence	Désignation	Tarif € H.T port inclus*
50055751	Kit de connexion pour application mobile	190
<b>Accessoires de raccordement acier peint noir - Épaisseur 1,2 mm</b>		
<b>Diamètre 80</b>		
51014318	Tuyau 250 mm	19
51014319	Tuyau 500 mm	24
51014320	Tuyau 1000 mm	30
51014325	Coude 45°	30
51014323	Coude 90°	35
50045640	T fem/fem avec bouchon	55
51014330	Manchette 115 mm	15
51014329	Rosace	12
50044299	Manchon mal/mal 110 mm	15
50044300	Manchon fem/fem 120 mm	17
50045639	Collier + fixation	19
<b>Poêles à gaz JØTUL</b>		
Les poêles à gaz Jøtul sont livrés avec une télécommande.		
<b>Jøtul GF 373</b>		
30051210-0	Finition : émaillé blanc, BF/NG - étanche Type C, gaz naturel **	4 590
50051534	Kit décor miroir	190
<b>Jøtul GF 400</b>		
30051208-0	Finition : peint noir mat , BF/NG - étanche Type C, gaz naturel **	2 690
50051533	Kit décor briques	140
<b>Accessoires de raccordement pour poêles à gaz JØTUL</b>		
M82661	Collier inox 430 Ø150 incluant un joint silicone 130 mm	21
M87196	Collier mural Ø150 mm	19
M82659	Jeu de 2 coudes lisses concentriques inox 100/150 45°	179
M82658	Coude lisse concentrique inox 100/150 90° noir	109
M30091	Joint silicone 130 mm	7
M82678	Kit de raccordement 45° GF 400 BF 100/150 noir	139
M82679	Kit de raccordement vertical concentrique GF 373 BF 100/150 noir	119
M87379	Solin de toit plat aluminium 100/150 angle 0°-5°	29
M87913	Solin de toit plomb 100/150 angle 25°-45°	49
M82652	Terminal horizontal inox 100/150 L=600 mm	290
M82650	Terminal vertical inox 100/150 L=1330 mm BD=300	249
M82667	Traversée de mur incluant les plaques de finition Ø150 L=150-350 mm	179
M82654	Tuyau concentrique inox 100/150 L=1000 mm noir	109
M82653	Tuyau concentrique inox 100/150 L=500 mm noir	79
M82655	Tuyau concentrique inox 100/150 L=500 mm à couper noir	79
M82668	Tuyau concentrique inox télescopique 100/150 WL280-395 mm noir	99

\* voir conditions de livraison

\*\* article non tenu en stock, fabriqué à la commande

## TARIF JØTUL - 10 mars 2022

Annule et remplace le précédent Tarif public H.T. conseillé

### ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT POÊLES ET INSERTS A BOIS JØTUL - ATRA

TUYAUX PEINTS - ÉPAISSEUR 2 MM	Référence Noir	Référence Gris	Tarif € H.T port inclus*
<b>Diamètre 150</b>			
Adaptateur avec attrape-gouttes f/f - Longueur 150 mm	51014303	50027597	<b>30</b>
Tuyau 250 mm	51014290	51014258	<b>15</b>
Tuyau 500 mm	50027601	50027581	<b>25</b>
Tuyau 1000 mm	50027603	50027583	<b>39</b>
Tuyau 1000 mm avec attrape-gouttes f/f	50026989	50026990	<b>49</b>
Tuyau télescopique 500 mm avec anneau de serrage	50026991	50026992	<b>39</b>
Coude 30° sans trappe	51014293	-	<b>39</b>
Coude 45° sans trappe	50027605	50027585	<b>39</b>
Coude 45° avec trappe	51014292	51014260	<b>45</b>
Coude 90° sans trappe	51014300	50027588	<b>39</b>
Coude 90° avec trappe	51014299	-	<b>45</b>
Rosace avec ressort	51014308	51014275	<b>15</b>
Manchette double	50027617	-	<b>15</b>
Pièce de dévoiement (entraxe de 12 cm)	50027005	50027006	<b>45</b>

\* voir conditions de livraison



## TARIF JØTUL - 10 mars 2022

Annule et remplace le précédent Tarif public H.T. conseillé

### ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT POÊLES ET INSERTS A BOIS JØTUL - ATRA

#### TUYAUX ÉMAILLÉS INTÉRIEUR ET EXTERIEUR ÉPAISSEUR 0,8 MM

	Noir Mat	Gris	Tarif € H.T port inclus*	Ivoire	Blanc	Tarif € H.T port inclus*
<b>Diamètre 125</b>						
Longueur 250 mm	292102	-	14	-	-	-
Longueur 500 mm	292105	-	25	-	-	-
Longueur 1000 mm	292110	-	37	-	-	-
Télescopique (2p. L=700 à 1000 mm)	292111	-	62	-	-	-
Coude 90°	292112	-	26	-	-	-
Coude 45°	292118	-	26	-	-	-
Siphon avec bouchon	292113	-	47	-	-	-
Rosace	292114	-	18	-	-	-
Manchette galvanisée	292115	-	19	-	-	-
Adaptateur F 602 ECO	292116	-	20	-	-	-
Adaptateur F 100 ECO / F 105	292119	-	21	-	-	-
Anneau de serrage télescopique	292126	-	5	-	-	-

#### **Diamètre 150**

Longueur 250 mm	292202	218202	16	229202	M250202	32
Longueur 500 mm	292205	218205	26	229205	M250205	47
Longueur 1000 mm	292210	218210	39	229210	M250210	74
Télescopique (2p. L=700 à 1000 mm)	292211	218211	72	229211	M250211	110
Coude 90° lisse	292222	218222	41	229222	M250222	49
Coude 45° lisse	292223	218223	41	229223	M250223	49
Siphon	292213	218213	52	229213	M250213	83
Rosace	292214	218214	18	229214	M250214	29
Manchette galvanisée	292215	-	24	-	-	-
Adaptateur F 400 ECO / F 500 ECO	292217	-	24	229217	-	28
Adaptateur F 160 / F 360 V2 Adv / F 370 V2 Adv / F 480 / F 305 / F 520 / FS 173 / FS 73	292224	-	26	-	M250224	26
Adaptateur F 100 ECO / F 105	-	-	-	229229	M250229	26
Anneau de serrage télescopique	292226	-	5	-	-	-

## TARIF JØTUL - 10 mars 2022

Annule et remplace le précédent Tarif public H.T. conseillé

### ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT POÊLES ET INSERTS A BOIS JØTUL - ATRA

#### TUYAUX ÉMAILLÉS INTÉRIEUR ET EXTERIEUR ÉPAISSEUR 0,8 MM

	Noir Mat	Gris	Tarif € H.T port inclus*	Ivoire	Blanc	Tarif € H.T port inclus*
<b>Diamètre 180</b>						
Longueur 250 mm	292302	-	25	-	-	-
Longueur 500 mm	292305	-	38	-	-	-
Longueur 1000 mm	292310	-	58	-	-	-
Télescopique (2p. L=700 à 1000 mm)	292311	-	103	-	-	-
Coude 90°	292312	-	51	-	-	-
Coude 45°	292318	-	51	-	-	-
Siphon	292313	-	72	-	-	-
Rosace	292314	-	23	-	-	-
Manchette galvanisée	292315	-	24	-	-	-
Adaptateur FS 166 / I 570	292317	-	48	-	-	-
Anneau de serrage télescopique	292326	-	5	-	-	-

\* voir conditions de livraison

## TARIF JØTUL - 10 mars 2022

Annule et remplace le précédent Tarif public H.T. conseillé

PLAQUES DE SOL		
Référence	Désignation	Tarif € H.T port inclus*
<b>Plaques de sol universelles</b>		
50027546	N° 1 en verre Ø 120 avec découpe pour prise d'air	190
50027547	N° 2 en verre Ø 90 - B80	120
51014050	N° 2 en acier noir Ø 90 - B80	120
50027461	N° 3 en verre 80 x 100 cm avec découpe pour prise d'air	120
51014052	N° 3 en acier noir 80 x 100 cm	140
51014041	N° 4 en acier noir 50 x 70 cm	100
50027463	N° 4 en verre 50 x 75 cm	60
50027453	N° 4 en verre 65 x 85 cm	80
51014046	N° 4 en acier noir 65 x 85 cm	120
50027454	N° 4 en verre 80 x 100 cm	100
51014039	N° 4 en acier noir 80 x 100 cm	140
50027456	N° 4 en verre 100 x 100 cm	120
51014037	N° 4 en acier noir 100 x 100 cm	160
50027457	N° 6 en verre 133 x 110 cm	180
51014054	N° 6 en acier noir 133 x 110 cm	180
<b>Plaques de sol spécifiques</b>		
50012994	Plaque de sol en verre 70 x 48 cm Jøtul F 360 Advance V2/ F 370 Advance V2 (ancienne et nouvelle version)	100
51013579	Plaque de sol en acier noir 70 x 86 cm Jøtul F 360 Advance V2/ F 370 Advance V2 avec découpe pour prise d'air	100

Les plaques de sol sont proposées en verre de 6 mm et en acier de 1,25 mm

\* voir conditions de livraison

## CONDITIONS DE LIVRAISON :

Barème de frais de gestion et de transport pour les pièces détachées et accessoires acheminés seuls.

Colis de 0 à 30 kg : 20,00 € H.T. Au-delà de 30 kg : franco de port.

Pour les appareils à granulés de bois et les appareils à gaz : Eco-participation DEEE, ajouter 1,67 € HT par appareil.

## Conditions générales de vente

### 1 - Généralités

Nos ventes sont exclusivement régies par ces conditions générales qui remplacent et prévalent sur toute autre condition figurant dans la commande, tout autre document et conditions d'achat de l'ACHETEUR. L'ACHETEUR reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir acceptées avant de passer commande.

### 2 - Commandes

Toute commande ne nous lie qu'après envoi à l'ACHETEUR de notre confirmation de commande. Aucune annulation de commande ne peut intervenir après notre confirmation de commande, sauf accord du VENDEUR.

### 3 - Produits

Les principales caractéristiques de chacun des produits, dont les références sont précisées dans la commande, sont définies dans la documentation technique et commerciale dont l'ACHETEUR déclare avoir pris connaissance. Ces caractéristiques techniques forment partie intégrante de la commande.

### 4 - Prix

Le prix applicable HT est le prix catalogue HT du VENDEUR au jour de la passation de commande diminué d'éventuelles remises accordées à l'ACHETEUR.

### 5 - Règlement

5.1 Sauf stipulation contraire, les factures sont payables au plus tard trente jours date de facturation.

5.2 Le paiement, qui correspond à l'encaissement effectif de la somme dans le délai précité, ne peut être, en aucun cas, ni différé, ni modifié en particulier dans le cas où l'ACHETEUR ferait état d'une réclamation à l'encontre du VENDEUR.

5.3 En application des dispositions légales, tout retard de paiement entraînera le paiement d'un intérêt de retard fixé à trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi que le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élevant à 40 euros. Toutefois, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le VENDEUR se réserve le droit de réclamer une indemnité complémentaire.

De plus, de convention expresse, le défaut de paiement d'une seule échéance à sa date entraînera de plein droit :

- L'exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues au VENDEUR, quels que soient le mode et le terme de paiement initialement prévus.
- L'obligation pour l'ACHETEUR de payer comptant à la livraison toute nouvelle commande.
- La suspension de l'exécution des engagements du VENDEUR dans tout contrat qui lierait ce dernier à l'ACHETEUR jusqu'à régularisation complète de la situation d'impayé.

5.4 Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

### 6 – Livraison. transport. transfert de risques

Cette garantie ne couvre que le coût de remplacement de la ou des pièces à l'origine de la panne et/ou réclamation de l'ACHETEUR. Les frais annexes, tels que frais de port, déplacement, main d'œuvre, restent à la charge de l'ACHETEUR.

### Exclusions :

La garantie commerciale ne couvre pas :

- les pièces d'usure, telles que les composants de la chambre de combustion (déflecteurs, joints, plaques de doublage, grilles foyères, etc.),
- les vitres, la peinture, l'émail, les pierres naturelles, les éléments en béton et tous les revêtements décoratifs,
- la rouille liée à la condensation,
- les bruits de dilatation ou rétraction lors de l'allumage et de l'extinction,
- les dommages liés à une mauvaise utilisation : combustible inapproprié ou de mauvaise qualité, surchauffe, défaut d'entretien, non-respect des instructions d'utilisation décrites dans le manuel de l'appareil, etc,
- les dommages liés au transport ou à une mauvaise installation de l'appareil,
- les dommages causés par la modification de l'appareil sans le consentement du VENDEUR ou l'utilisation de pièces qui ne seraient pas d'origine,
- tout dommage direct ou dommage indirect. En particulier, le VENDEUR ne pourra être tenu des frais de démolition, reconstruction d'un habillage dans lequel est encastré le Produit.

L'ACHETEUR est tenu, dès la réclamation du client final, de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter l'aggravation des désordres et d'en informer le VENDEUR. Le VENDEUR ne sera tenu que du remplacement de la ou les pièces à l'origine de la panne et/ou réclamation de l'acheteur. Toute pièce altérée en raison de l'inaction de l'ACHETEUR restera à la charge de ce dernier.

La période de garantie commerciale court à compter de la signature du bon de garantie complété par le client final ou, à défaut, de la date de la facture établie par l'ACHETEUR au client final.

Le bénéfice de la garantie est subordonné à la production, par l'ACHETEUR, du bon de garantie complété et signé par le client final ou de la facture établie à son client final.

Toute demande de garantie doit faire l'objet d'une réclamation de la part de l'ACHETEUR.

### 9.2 Responsabilité de l'ACHETEUR

Le Produit devra impérativement être installé par un professionnel, dans le strict respect des dispositions légales, des Le Produit devra impérativement être installé par un professionnel, dans le strict respect des dispositions légales, des règles de l'art et de la documentation technique fournie avec les produits.

Le VENDEUR ne pourra en aucun cas être tenu des désordres ou préjudices résultant de l'installation du Produit ou de toute négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou d'utilisation non conforme aux notices d'utilisation.

La garantie et la responsabilité du VENDEUR ne pourront être engagées du fait de modifications et réparations effectuées sans le consentement préalable et écrit du VENDEUR.

## 6.1 Livraison

Les produits sont livrés à l'entrepôt du VENDEUR, chargés sur camion. En conséquence, les produits sont réputés mis à la disposition de l'ACHETEUR à la date du chargement. Si cette livraison est retardée pour une raison indépendante de la volonté du VENDEUR, elle sera réputée avoir été effectuée à la date convenue pour le chargement.

## 6.2 Transport

Le transport est organisé par le VENDEUR et les frais de port sont à la charge de celui-ci. Les frais de port sont inclus dans le prix de vente des produits. L'envoi de produits en petite quantité (pièces détachées, ou autres petites pièces) fera l'objet d'une facturation de participation aux frais de port, les conditions étant fixées dans la brochure tarifaire du VENDEUR.

A la demande de l'ACHETEUR, les produits peuvent être livrés en « express ». Les frais seront alors supportés par l'ACHETEUR.

## 6.3 Transfert de risques

L'ACHETEUR doit, dans tous les cas, faire toutes les constatations nécessaires lors de la réception de la marchandise auprès du transporteur. Sauf instruction contraire donnée par le VENDEUR à l'ACHETEUR, l'ACHETEUR doit, en cas d'avarie ou de perte, confirmer ses réserves dans les trois jours de la réception, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur, seul responsable.

Sauf stipulation contraire expresse, les risques sont transférés à l'ACHETEUR dès le chargement des produits sur le camion du transporteur, ceux-ci voyageant aux risques et périls de l'ACHETEUR.

## 7 - Délais

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sous réserve de l'accomplissement par l'ACHETEUR de ses engagements contractuels. Un retard dans la livraison pour quelque cause que ce soit, ne peut donner lieu à des dommages et intérêts, ni autoriser l'annulation de la commande, sauf accord du VENDEUR.

## 8 – Réception, utilisation des produits

A la réception de la marchandise, l'ACHETEUR doit s'assurer de la conformité des produits à la commande. Tout défaut de conformité doit être immédiatement notifié au VENDEUR. Aucune réclamation concernant la conformité des produits à la commande ne sera recevable passé un délai de trois jours. En outre les produits utilisés seront réputés acceptés.

Aucun retour ne peut être fait sans l'autorisation préalable du VENDEUR intervenant alors franco de port et d'emballage aux risques et périls de l'ACHETEUR.

## 9 – Garantie

### 9.1 Garantie commerciale des appareils de chauffage

Outre les garanties légales de conformité et vice caché, le VENDEUR fournit à l'ACHETEUR une garantie commerciale dans les conditions suivantes :

En cas de défectuosité ou panne du produit, dûment constatée par le VENDEUR, celui-ci s'engage à procéder au remplacement de la ou des pièces à l'origine de la panne et/ou de la réclamation de l'ACHETEUR, dans les conditions ci-dessous détaillées, qui dépendent de la gamme de l'appareil et du type de pièce concernée :

- Sur la gamme JØTUL, le VENDEUR garantit ses poêles et inserts à bûches ou à gaz pour une durée de :
  - 25 ans pour toutes les pièces en fonte hors pièces d'usure (sous condition d'enregistrement en ligne\*),
  - 5 ans pour toutes les pièces en acier des poêles et inserts à bûches,
  - 2 ans sur les autres composants,
  - sauf exclusions.
- Sur la gamme JØTUL granulés, le VENDEUR garantit ses appareils pour une durée de :
  - 5 ans sur le corps de chauffe des appareils à granulés (sous conditions d'enregistrement en ligne\*),
  - 2 ans sur les autres composants,
  - sauf exclusions.

L'ACHETEUR est seul responsable des conditions de stockage du Produit et de livraison au client final.

### 9.3 Spécificité des habillages en pierre et cheminées :

Concernant la vente d'habillages en pierre et/ou de cheminées, le VENDEUR informe l'ACHETEUR que les échantillons et les catalogues définissent le type de pierres utilisées, leur provenance, leur tonalité générale.

Les pierres, marbres et granit utilisés sont des matériaux naturels et peuvent comporter certaines particularités telles que veines, mouches, nuages, points de rouille.

En conséquence, le VENDEUR ne garantit en aucun cas l'identité de couleur, d'aspect, de motif, entre les échantillons, les catalogues et le produit.

Des différences de couleur, d'aspect, de motif entre les échantillons, les catalogues et le produit ne pourraient être considérées comme des défauts mais uniquement comme des conséquences de la mise en œuvre de matériaux naturels. Elles ne pourraient justifier un refus de livraison ou donner lieu à une quelconque réduction de prix.

De la même manière, concernant les poutres en bois composant certains produits, le VENDEUR informe l'ACHETEUR que le bois étant un matériau vivant, l'apparition de fentes ou de déformations des poutres, de modifications des joints au-dessus et au-dessous de celles-ci, seront considérées comme un effet naturel du travail du bois n'engageant pas la responsabilité du VENDEUR.

### 9.4. Disponibilité des pièces détachées

Le VENDEUR s'engage à fournir les pièces détachées des appareils après l'arrêt de fabrication d'un modèle pendant une durée minimale de :

- 10 ans sur la gamme JØTUL,
- 10 ans sur la gamme SCAN,
- 10 ans sur la gamme ATRA,
- 10 ans sur la gamme ILD.

## 10 - Réserve de propriété

**Le VENDEUR se réserve la propriété des produits livrés jusqu'au paiement intégral du prix convenu. Les produits livrés et non payés pourront être revendiqués même en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de bien dans les conditions des articles L624-16 et L624-18 du code de commerce. Le report de transfert de propriété est sans incidence sur le transfert des risques. Par paiement intégral, on entend l'encaissement effectif du prix des produits en principal et accessoires.**

## 11 – Assurances

L'acheteur s'engage à souscrire et à maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, incluant le risque de perte des produits non encore payés et à fournir les attestations d'assurance correspondantes sur simple demande du VENDEUR. Ces attestations devront indiquer des plafonds d'assurance qui ne devront pas être inférieurs à :

### RC exploitation :

- dommages corporels / matériels 5.000.000 euros
- y compris immatériels consécutifs 1.500.000 euros
- dommages matériels aux biens confiés 50.000 euros

### RC professionnelle :

- après livraison des produits 500.000 euros
- ou après réception des travaux 500.000 euros

## 12 - Force majeure

Tout événement indépendant de la volonté du VENDEUR en raison d'un cas de force majeure (tels que, sans que cette liste soit limitative, grèves, inondations, incendies, perturbations ou interruptions des transports, difficultés

\* Sous réserve que le client final ait préalablement enregistré son appareil sur le site [www.JOTUL.com/fr](http://www.JOTUL.com/fr) selon les modalités mentionnées sur le site internet du VENDEUR. A défaut d'enregistrement, la garantie commerciale sera réduite à 5 ans pour toutes les pièces en fonte des appareils à bûches ou à gaz et à 2 ans sur le corps de chauffe des appareils à granulés, à compter de la date d'achat de l'appareil.

- Sur la gamme SCAN, le VENDEUR garantit ses poêles et inserts à bûches pour une durée de :
  - 5 ans,
  - sauf exclusions.
  
- Sur la gamme ATRA, le VENDEUR garantit ses foyers pour une durée de :
  - 5 ans,
  - sauf exclusions.
  
- Sur la gamme ILD, le VENDEUR garantit ses poêles et inserts à Bûches pour une durée de :
  - 5 ans,
  - sauf exclusions.

d'approvisionnement en matières premières ou en énergie), suspend l'exécution de ses obligations en cause pendant toute la durée de l'événement de force majeure.

### 13 - Résiliation

Sans préjudice de toute réparation qui pourrait être obtenue ou réclamée, en cas de non-respect par l'ACHETEUR de l'une quelconque de ses obligations, en particulier; en cas de défaut de paiement prévu à l'article 5.1, ainsi qu'en cas d'agissements de l'ACHETEUR de manière à porter atteinte à la notoriété et/ou à l'image de marque du VENDEUR, le VENDEUR sera en droit de résilier tout ou partie de la commande. Cette résiliation prendra effet huit jours après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.

### 14 – Litiges

La loi française est seule applicable avec exclusion de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise du 11 avril 1980. Toute contestation sur la validité, l'interprétation, l'exécution, la résolution ou la résiliation de la commande et/ou des présentes sera soumise aux tribunaux compétents de Lyon (69).