



LOTUS
QUALITY FIRST

POÊLE À BOIS

LISTE DE PRIX
8/2022

PRIX HORS TVA.
Prix particulier

LISTE DU SOMMAIRE

Quality first	5
QM40 Serie	6
M Serie	8
Maestro Serie	11
Beto Serie	12
Mira Serie	17
Style Serie	18
Living Serie	19
Liva Serie	21
Mondo Serie	25
Visto Serie	27
Allure Serie	28
Jubilee 15 Wall & Base Serie	29
Jubilee 20 Serie	30
Jubilee 25 Serie	31
Jubilee 35 Serie	33
Prestige Serie	36
Prio Serie	40
2000 Serie	44
Poignées	46
Plaques de base	48

QUALITY FIRST

C'est notre façon de développer les poêles à bois.

Vous le saurez tout de suite. Vous le savez quand vous êtes avec un produit de qualité. La qualité a sa propre forme et expression. Vous pouvez le voir. Vous le voyez. Vous l'entendez.

C'est ce que nous voulons que vous ressentiez lorsque vous verrez pour la première fois nos poêles à bois et nos poêles encastrables. Et nous voulons beaucoup plus. Nous voulons que vous réfléchissiez à ce qui suit L'épaisseur du verre, le son lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte et le design bien pensé.

Parce que lorsque nous pensons aux poêles à bois, nous pensons d'abord et avant tout à la qualité. A tous les niveaux. Nos poêles doivent offrir la meilleure combustion possible avec les émissions de CO2 les plus faibles possibles. Ils doivent être durables et solides, et leur conception doit être.

Il doit être fonctionnel et parfait. C'est dans cette optique que nous développons des poêles à bois depuis plus de 40 ans.

Et c'est pourquoi nos poêles chauffent des milliers de foyers, surtout dans les pays européens, mais aussi dans le reste du monde.

Dans ce catalogue, nous vous présentons nos poêles et poêles à bois. Nous espérons que vous l'apprécierez et que vous serez en mesure de vous joindre aux nombreux membres de notre équipe. vous trouverez exactement le poêle que vous aviez à l'esprit.

Lors du choix d'un poêle à bois, surtout sur ces trois points:



La combustion:

Poêle à haute température
Combustion propre
Rendement élevé de l'appareil
bois
Neutre en CO2

Caractéristique:

Acier laminé épais
Portes pleines
5 mm de verre dans les portes
10 ans de garantie

Conception:

Fonctionnel
Facile à utiliser
Parfait
danois

l'icône description:

- | | |
|--|--|
|  Tirant d'air de cheminée |  Efficacité |
|  Puissance nominale |  Pondération |
|  Atelier |  Huerre |
|  Dimensions de la pièce |  Largeur |
|  l/M^3 Émission de poussière |  Profondeur |
|  Consommation par |  Hauteur dossier
Tube central et |
|  Rayonnement /
chaleur convective |  Longueur du bois |
|  Air extérieur |  Chaleur supplé-
mentaire élever |

QM40 Serie



A+
EN 13 240

A
EN 15 250

Ref.	Modèle et description	Prix €
21QM401531	Lotus QM40 , stéatite, gris	5 200
21QM401031	Lotus QM40 , stéatite, noir	5 200

Poignées	Voir p.46	Incl.
21SHAPEV	Poignées Schape V	32
21CLASSICVI	Poignées classic VI	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	36





A+
EN 13 240

A
EN 15 250

Ref.	Modèle et description	Prix €
21QM401533	Lotus QM40 , indian night, gris	5 236
21QM401033	Lotus QM40 , indian night, noir	5 236

Poignées	Voir p.46	Incl.
21SHAPEV	Poignées Schape V	32
21CLASSICVI	Poignées classic VI	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	36



EN 13 240

↑ 12 PA	🔥 5,7 KW	🔄 3-9 KW	📏 30-125 m ²
Mg/M ³ 6	🕒 1,8 Kg	📊 80%	🔧 32 cm
📖 586 Kg			

EN 13 240

↑ 12 PA	🔥 5,7 KW	🔄 3-9 KW	📏 30-125 m ²
Mg/M ³ 6	🕒 1,8 Kg	📊 80%	🔧 32 cm
📖 586 Kg			

EN 15 250

↑ 12 PA	🔥 2,2 KW	🔄 3-9 KW	📏 30-125 m ²
Mg/M ³ 22	🕒 8,8 Kg / 22uur	📊 77%	🔧 32 cm
📖 30 kWh	📖 586 Kg		

EN 15 250

↑ 12 PA	🔥 2,2 KW	🔄 3-9 KW	📏 30-125 m ²
Mg/M ³ 22	🕒 8,8 Kg / 22uur	📊 77%	🔧 32 cm
📖 30 kWh	📖 586 Kg		

QM40 Serie



A+
EN 13 240

Ref.	Modèle et description	Prix €
21QM401551	Lotus QM40 , stéatite avec four de cuisson, gris	5 783
21QM401051	Lotus QM40 , stéatite avec four de cuisson, noir	5 783



Poignées	Voir p.46	Incl.
21SHAPEV	Poignées Schape V	32
21CLASSICVI	Poignées classic VI	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	36




A+
EN 13 240

Ref.	Modèle et description	Prix €
21QM401553	Lotus QM40 , indian night avec four de cuisson, gris	5 907
21QM4010533	Lotus QM40 , indian night avec four de cuisson noir	5 907


Poignées	Voir p.46	Incl.
21SHAPEV	Poignées Schape V	32
21CLASSICVI	Poignées classic VI	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	36



EN 13 240



EN 13 240



Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).

M Serie

N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.




A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
21M1521	Lotus M1 , stéatite, gris	4 898
21M1021	Lotus M1 , stéatite, noir	4 898
21M1523	Lotus M1 , Indian night, gris	5 541
21M1023	Lotus M1 , Indian night, noir	5 541
21M1526	Lotus M1 , grès, gris	6 190
21M1026	Lotus M1 , grès, noir	6 190
21M7051	Lotus M, set de pierres stéatite pour raccord arrière	204
21M705IN	Lotus M, set de pierres indian night pour raccord arrière	204
21M7056	Lotus M, set de pierres grès pour raccord arrière	407
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé	261




A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
21M2521	Lotus M2 , stéatite, gris	5 902
21M2021	Lotus M2 , stéatite, noir	5 902
21M2523	Lotus M2 , Indian night, gris	6 548
21M2023	Lotus M2 , Indian night, noir	6 548
21M95	Lotus M9, four de cuisson, gris	828
21M90	Lotus M9, four de cuisson, noir	828
21M7051	Lotus M, set de pierres stéatite pour raccord arrière	204
21M705IN	Lotus M, set de pierres indian night pour raccord arrière	204
21M48	Lotus M, pierres d'accumulation	407
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé	261



↑ 12 PA	🔥 6 KW	🔄 4-10 KW	📏 30-120 m ²
Mg/M ³ 24	🕒 1,8Kg	📊 82%	📏 35 cm
📏 392 Kg	M1 Sand		
📏 435 Kg	M1 / M1 Indian Night		



↑ 12 PA	🔥 6 KW	🔄 4-10 KW	📏 30-120 m ²
Mg/M ³ 24	🕒 1,8 Kg	📊 82%	📏 35 cm
📏 487 Kg	M2 Sand		
📏 545 Kg	M2 / M2 Indian Night		


N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

M Serie




Ref.	Modèle et description	Prix €
21M3521	Lotus M3 , stéatite, gris	6 908
21M3021	Lotus M3 , stéatite, noir	6 908
21M3523	Lotus M3 , Indian night, gris	7 554
21M3023	Lotus M3 , Indian night, noir	7 554
21M95	Lotus M9, four de cuisson, gris	828
21M90	Lotus M9, four de cuisson, noir	828
21M7051	Lotus M, set de pierres stéatite pour raccord arrière	204
21M705IN	Lotus M, set de pierres indian night pour raccord arrière	204
21M48	Lotus M, pierres d'accumulation	407
Plaques de base Voir p. 48-49		
21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé.	261

Ref.	Modèle et description	Prix €
21MB1521	Lotus M-Basic , stéatite, gris	4 898
21MB1021	Lotus M-Basic , stéatite, noir	4 898
<hr/>		
21MB7051	Lotus M-Basic, set de pierres stéatite po raccord arrière	180
21MB848	Lotus M-Basic, pierres d'accumulation	449
<hr/>		
Plaques de base Voir p. 48-49		
21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé.	261



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 4-10 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 24
- 🕒 1,8Kg
- 📊 82%
- 🔧 35 cm
- 📦 583 Kg M3 Sand
- 📦 655 Kg M3 / M3 Indian Night



- ↑ 12 Pa
- 🔥 6 kW
- 🔄 4 - 10 kW
- 📏 30 - 120 m²
- Mg/M³ 27
- 🕒 1,8 kg
- 📊 82%
- 🔧 38 cm
- 📦 M-Basic 431 kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

M Serie

N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

A+



LOTUS ASSORTIMENT

Ref.	Modèle et description	Prix €
21MST15	Lotus M2ST , acier, gris	
21MST10	Lotus M2ST , acier, noir	
Plaques de base Voir p. 48-49		
21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé.	


A+




Ref.	Modèle et description	Prix €
21M1521531	Lotus Maestro 152M , stéatite, gris	6 432
21M1521031	Lotus Maestro 152M , stéatite, noir	6 432
21M1522031	Lotus Maestro 152M , stéatite, porte 'magic'	7 065
21M1521533	Lotus Maestro 152IN , indian night, gris	6 955
21M1521033	Lotus Maestro 152IN , indian night, noir	6 955
21M1522033	Lotus Maestro 152IN , indian night, porte 'magic'	7 114

21MA706	Lotus Maestro, set de pierres stéatite pour raccord arrière	204
21MA706IN	Lotus Maestro, set de pierres indian night pour raccord arrière	204

Plaques de base Voir p. 48-49		
21MA970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé.	261



↑ 12 PA	🔥 6 KW	🔄 4-10 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 27	🕒 1,8 Kg	📊 82%	🔧 35 cm
🏠 485 Kg			



↑ 12 PA	🔥 6 KW	🔄 4-10 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 31	🕒 1,7 Kg	📊 83,5%	🔧 35 cm
🏠 510 Kg			

N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

Maestro Serie

A+




A+




Ref.	Modèle et description	Prix €
21M11531	Lotus Maestro 1 , stéatite, gris	5 192
21M11031	Lotus Maestro 1 , stéatite, noir	5 192
21M12031	Lotus Maestro 1 , stéatite, porte 'magic', gris	5 825
21M11533	Lotus Maestro 1 , indian night, gris	5 503
21M11033	Lotus Maestro 1 , indian night, noir	5 503
21M12033	Lotus Maestro 1 , indian night, porte 'magic' gris	6 153
21MA7051	Lotus Maestro, set de pierres stéatite pour raccord arrière	204
21MA705IN	Lotus Maestro, set de pierres indian night pour raccord arrière.	204
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21MA970	Lotus Maestro, plaque de sol en verre moulé.	261

Ref.	Modèle et description	Prix €
21M21531	Lotus Maestro 2 , stéatite, gris	6 149
21M21031	Lotus Maestro 2 , stéatite, noir	6 149
21M22031	Lotus Maestro 2 , stéatite, porte 'magic', gris	6 782
21M21533	Lotus Maestro 2 , indian night, gris	6 482
21M21033	Lotus Maestro 2 , indian night, noir	6 482
21M22033	Lotus Maestro 2 , indian night, porte 'magic', gris	7 114
21M95	Lotus M9, four de cuisson, gris	828
21M90	Lotus M9, four de cuisson, noir	828
21MA7051	Lotus Maestro, set de pierres stéatite pour raccord arrière	204
21MA705IN	Lotus Maestro, set de pierres indian night pour raccord arrière.	204
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21MA970	Lotus Maestro, plaque de sol en verre moulé.	261



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- ↻ 4-10 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 31
- ⌚ 1,7 Kg
- 📊 83,5%
- 🔧 35 cm
- 📖 420 Kg



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- ↻ 4-10 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 31
- ⌚ 1,8 Kg
- 📊 83,5%
- 🔧 35 cm
- 📖 530 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Beto Serie

Le béton Beto est fourni en béton gris.
Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.

A+



A+



Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus



Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou Noir

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475	Lotus Beto 470 , gris, béton	4 551
21B470	Lotus Beto 470 , noir, béton	4 551
21BMA	Lotus Beto, porte black magic	817
21B480	Lotus Beto, pierres d'accumulation 198 Kg (uniquement pour raccord en haut)	817
Options		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit	58
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	235

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475M	Lotus Beto 470M , gris, stéatite incl. 160 Kg de pierres d'accumulation	6 276
21B470M	Lotus Beto 470M , noir, stéatite incl. 160 Kg de pierres d'accumulation	6 276
21BMA	Lotus Beto, porte black magic	817
Options		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	58
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	235



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 18
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 84%
- 🔧 48 cm
- 📦 301 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 18
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 84%
- 🔧 48 cm
- 📦 473 Kg




UIT ASSORTIMENT

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475W	Lotus Beto 470W , gris, béton	
21B470W	Lotus Beto 470W , noir, béton	
21BMA	Lotus Beto, porte black magic	
21B480W	Lotus Beto, pierres d'accumulation 270 Kg (uniquement pour raccord en haut)	
Options		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-10 KW
- 📏 40-170 m²
- Mg/M³ 19
- 🕒 2/2,5 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 50 cm
- 📖 373 Kg




UIT ASSORTIMENT

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475MW	Lotus Beto 470WM , gris, stéatite incl. 190 Kg de pierres d'accumulation	
21B470MW	Lotus Beto 470WM , noir, stéatite incl. 190 Kg de pierres d'accumulation	
21BMA	Lotus Beto, porte black magic	
Options		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-10 KW
- 📏 40-170 m²
- Mg/M³ 19
- 🕒 2/2,5 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 50 cm
- 📖 638 Kg

Beto Serie




A+

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B705	Lotus Beto 700 , gris, béton	4 235
21B700	Lotus Beto 700 , noir, béton	4 235
21BMA	Lotus Beto, porte black magic	817
21B780	Lotus Beto, pierres d'accumulation 132 Kg (uniquement pour raccord en haut)	564
Options		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	58
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	235



↑ 12 PA	🔥 6 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m ²
Mg/M ³ 29	🕒 1,7 Kg	📊 83%	📏 32 cm
🏠 279 Kg			

Le béton Beto est fourni en béton gris. Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.




A+

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B705M	Lotus Beto 700M , gris, stéatite incl. 86 Kg de pierres d'accumulation	5 805
21B700M	Lotus Beto 700M , noir, stéatite incl. 86 Kg de pierres d'accumulation	5 805
21BMA	Lotus Beto, porte black magic	817
Options		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	58
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	235



↑ 12 PA	🔥 6 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m ²
Mg/M ³ 29	🕒 1,7 Kg	📊 83%	📏 32 cm
🏠 495 Kg			

Le béton Beto est fourni en béton gris.
Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.




A+

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475+	Lotus Beto 470+ , gris, béton	4 865
21B470+	Lotus Beto 470+ , noir, béton	4 865
21B475M+	Lotus Beto 470M+ , stéatite incl. 160kg de pierres d'accumulation - gris	6 746
21B470M+	Lotus Beto 470M+ , stéatite incl. 160kg de pierres d'accumulation - noir	6 746
21BMA	Lotus Beto, porte black magic	817
21B480	Lotus Beto, pierres d'accumulation 198 Kg (uniquement pour raccord en haut)	817
Options		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	58
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	235



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 3-7KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 18
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 84%
- 🔧 48 cm
- 📦 351 Kg

Le béton Beto est fourni en béton gris.
Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.




A+

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B705+	Lotus Beto 700+ , béton, gris	4 551
21B700+	Lotus Beto 700+ , béton, noir	4 551
21BMA	Lotus Beto, porte black magic.	817
Options		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	58
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	235



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 3-7KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 29
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 83%
- 🔧 34 cm
- 📦 319 kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).


Beto Serie



Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B705M+	Lotus Beto 700M+ , stéatite incl. 86 Kg de pierres d'accumulation , gris	6 276
21B700M+	Lotus Beto 700M+ , stéatite incl. 86 Kg de pierres d'accumulation - noir	6 276
21BMA	Lotus Beto, porte black magic.	817
Opties		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	58
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	235



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 3-7KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 29
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 83%
- 🔥 34 cm
- 📦 319 kg

Le béton Beto est fourni en béton gris. Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.




UIT ASSORTIMENT

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475MW+	Lotus Beto 470WM+ , gris, stéatite incl. 190 Kg de pierres d'accumulation	
21B470MW+	Lotus Beto 470WM+ , noir, stéatite incl. 190 Kg de pierres d'accumulation	
21BMA	Lotus Beto, porte black magic.	
Opties		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 3-7KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 18
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 84%
- 🔥 48 cm
- 📦 351 Kg



Attention :
Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.

Mira Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M30	Lotus Mira 3 , noir	3 014
21M7001	Lotus Mira, plaque supérieure stéatite	255
Plaques de base Voir p. 48-49		
21MI970	Lotus Mira, plaque de sol en verre moulé	261

Ref.	Modèle et description	Prix €
21M40	Lotus Mira 4, avec vitres latérales , noir	3 270
21M7001	Lotus Mira, plaque supérieure stéatite	255
Plaques de base Voir p. 48-49		
21MI970	Lotus Mira, plaque de sol en verre	261



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 🏠 30-120 m²
- Mg/M³ 27
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 78%
- 🔧 33 cm
- 📖 117 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 🏠 30-120 m²
- Mg/M³ 27
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 78%
- 🔧 33 cm
- 📖 117 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Lotus Style 370


A



Ref.	Modèle et description	Prix €
21S37021	Lotus Style 370 , stéatite , sans base , noir	3 022
21S37021B	Lotus Style 370 , stéatite, avec base , noir	3 564
21S37023	Lotus Style 370 , indian night, sans base , noir	3 022
21S37023B	Lotus Style 370 , indian night, avec base , noir	3 754
21S37027	Lotus Style 470W , limestone, sans base , noir	3 022
21S37027B	Lotus Style 470W , limestone, avec base , noir	3 754
21STYLEBOX	Lotus Style, box (insert)	206
21STYLEAIR	Lotus Style, sortie d'air vers le bas pour le style airbox	91

Options

21H306	Lotus Style,, sortie d'air vers arrière pour le style airbox (90°).	76
21H305	Lotus Style, sortie d'air vers pour le style airbox.	58



↑ 12 PA	🔥 5,8 KW	🔄 3-6 KW	📏 30-140 m ²
Mg/M ³ 28	🕒 1,2 Kg	📊 77%	📏 48 cm
📖 141 Kg	Style 370		
📖 111 Kg	Style 370 z/Base		

A+




UIT ASSORTIMENT

Ref.	Modèle et description	Prix €
21S470W21	Lotus Style 470W , stéatite, sans base , noir	
21S470W21B	Lotus Style 470W , stéatite, avec base , noir	
21S470W23	LotusStyle 470 , indian night, sans base , noir	
21S470W23B	Lotus Style 470 , indian night, avec base , noir	
21S470W27	Lotus Style 470W , limestone, sans base , noir	
21S470W27B	Lotus Style 470W , limestone avec base , noir	
21STYLEBOX	Lotus Style, box (insert)	
21STYLEAIR	Lotus Style, sortie d'air vers le bas pour le style airbox	

Options

21H306	Lotus Style, sortie d'air vers arrière pour le style airbox (90°).	
21H305	Lotus Style, sortie d'air vers pour le style airbox.	



↑ 12 PA	🔥 7 KW	🔄 3-9 KW	📏 30-140 m ²
Mg/M ³ 19	🕒 2 Kg	📊 80,5%	📏 50 cm
📖 194 Kg	Style 470W		
📖 153 Kg	Style 470W z/Base		

Peut être commandé avec sortie de fumée en haut ou à l'arrière.

Living Serie

A+





Ref.	Modèle et description	Prix €
21L002020	Lotus Living , sortie par l'arrière, alpine white	4 089
21L002010	Lotus Living , sortie par l'arrière, ocean dark	4 089
21L001020	Lotus Living , sortie par le haut, alpine white	4 089
21L001010	Lotus Living , sortie par le haut, ocean dark	4 089

Options

21H308	Lotus Living, kit tuyau d'air extérieur, droit vers l'arrière au le bas	244
21H310	Lotus Living, tuyua d'air extérieur 90°	73
21L49630	Lotus Living, verre noir pour revers vivant	798

Plaques de base Voir p. 48-49

21L49690	Lotus Living, plaque de verre devant le pieds	245
----------	---	-----



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-9 KW
- 📏 30-140 m²
- Mg/M³ 19
- 🕒 2 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 50 cm
- 📖 162 Kg

*) Speciale eisen m.b.t. montage, zie de handleiding

A+





Ref.	Modèle et description	Prix €
21L102020	Lotus Living Base , sortie par l'arrière, alpine white	4 370
21L102010	Lotus Living Base , sortie par l'arrière, ocean dark	4 370
21L101020	Lotus Living Base , sortie par le haut, alpine white	4 370
21L101010	Lotus Living Base , sortie par le haut, ocean dark	4 370

Options

21H308	Lotus Living, kit tuyua d'air extérieur, droit vers l'arrière au le bas	244
21H310	Lotus Living, tuyua d'air extérieur 90°	73
21L49630	Lotus Living, verre noir pour revers vivant	798

Plaques de base Voir p. 48-49

21L49694	Lotus Living Base, plaque de verre entre pieds	245
21L49690	Lotus Living, plaque de verre devant le pieds	245



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-9 KW
- 📏 30-140 m²
- Mg/M³ 19
- 🕒 2 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 50 cm
- 📖 190 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).

Living Serie




Ref.	Modèle et description	Prix €
21L202020	Lotus Living Cube , sortie par l'arrière, alpine white	4 309
21L202010	Lotus Living Cube , sortie par l'arrière, ocean dark	4 309
21L201020	Lotus Living Cube , sortie par le haut, alpine white	4 309
21L201010	Lotus Living Cube , sortie par le haut, ocean dark	4 309

Options

21H308	Lotus Living, kit tuyau d'air extérieur, droit vers l'arrière ou le bas (si vers l'arrière et à 90°)	244
21H310	Lotus Living, tuyau d'air extérieur 90°	73
21L49660	Lotus Living Cube, plaque arrière en verre cube	798
21L49630	Lotus Living, verre noir pour revers vivant	798

Plaques de base Voir p. 48-49

21L49690	Lotus Living, plaque de verre devant le pieds	245
----------	---	-----





↑ 12 PA	🔥 7 KW	🔄 3-9 KW	🏠 30-140 m ²
Mg/M ³ 19	🕒 2 Kg	📊 80,5%	📏 50 cm
📦 211 Kg			



Ref.	Modèle et description	Prix €
21L5510	Lotus Liva 5 , acier, gris	3 339
21L5010	Lotus Liva 5 , acier, noir	3 339
21L70421	Lotus Liva, plaque supérieure stéatite (universel)	344
21L70423	Lotus Liva, plaque supérieure indian night (universel)	344
Plaques de base Voir p. 48-49		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	281
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	32
21MODERNIII	Poignées Modern III	36

Ref.	Modèle et description	Prix €
21L55G10	Lotus Liva 5G , acier, avec vitres latérales , gris	3 605
21L50G10	Lotus Liva 5G , acier, avec vitres latérales , noir	3 605
21L70421	Lotus Liva, plaque supérieure stéatite (universel)	344
21L70423	Lotus Liva, plaque supérieure indian night (universel)	344
Plaques de base Voir p. 48-49		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	281
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	32
21MODERNIII	Poignées Modern III	36



↑ 12 PA 🔥 5 KW 🔄 3-7 KW 📏 30-120 m²
 Mg/M³ 27 ⌚ 1,7 Kg 📊 78% 📏 33 cm
 📖 134 Kg

↑ 12 PA 🔥 5 KW 🔄 3-7 KW 📏 30-120 m²
 Mg/M³ 27 ⌚ 1,7 Kg 📊 78% 📏 33 cm
 📖 135 Kg

Liva Serie

Attention
Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.




A




A

Ref.	Modèle et description	Prix €
21L5521	Lotus Liva 5S , stéatite côtes et dessus, gris	3 894
21L5021	Lotus Liva 5S , stéatite côtes et dessus, noir	3 894
21L5523	Lotus Liva 5S , indian night côtes et dessus, gris	4 241
21L5023	Lotus Liva 5S , indian night côtes et dessus, noir	4 241
Plaques de base Voir p. 48-49		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	281
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	32
21MODERNIII	Poignées Modern III	36

Ref.	Modèle et description	Prix €
21L6510	Lotus Liva 6 , acier, gris	3 352
21L6010	Lotus Liva 6 , acier, noir	3 352
21L70421	Lotus Liva, dessus stéatite (universel)	344
21L70423	Lotus Liva, dessus indian night (universel)	344
Plaques de base Voir p. 48-49		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	281
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	32
21MODERNIII	Poignées Modern III	36



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 27
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 78%
- 📏 33 cm
- 📖 165 Kg




- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 27
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 78%
- 📏 33 cm
- 📖 150 Kg




Ref.	Modèle et description	Prix €
21L60G10	Lotus Liva 6G , acier, avec vitres latérales, noir	3 803
21L70421	Lotus Liva, dessus stéatite (universel)	344
21L70423	Lotus Liva, dessus indian night (universel)	344
Plaques de base Voir p. 48-49		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	281
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	32
21MODERNIII	Poignées Modern III	36



Ref.	Modèle et description	Prix €
21L6521	Lotus Liva 6S , stéatite côtes et dessus, gris	4 191
21L6521	Lotus Liva 6S , stéatite côtes et dessus, noir	4 191
21L6523	Lotus Liva 6S , indian night côtes et dessus, gris	4 304
21L6023	Lotus Liva 6S , indian night côtes et dessus, noir	4 304
21L6526	Lotus Liva 6S , sand côtes et dessus, gris	4 304
21L6026	Lotus Liva 6S , sand côtes et dessus, noir	4 304
Plaques de base Voir p. 48-49		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	281
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	32
21MODERNIII	Poignées Modern III	36



↑ 12 PA	🔥 5 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m ²
Mg/M ³ 27	🕒 1,7 Kg	📊 78%	📏 33 cm
📖 150 Kg			




↑ 12 PA	🔥 5 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m ²
Mg/M ³ 27	🕒 1,7 Kg	📊 78%	📏 33 cm
📖 192 Kg			

A



Ref.	Modèle et description	Prix €
21L70G10	Lotus Liva 7G , acier, avec vitres latérales, noir	3 545
21L70421	Lotus Liva, dessus stéatite (universel)	344
21L70423	Lotus Liva, dessus indian night (universel)	344
Options		
21H305	Tuyau d'air extérieur	58
Plaques de base Voir p. 48-49		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	281
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	32
21MODERNIII	Poignées Modern III	36



↑ 12 PA	🔥 5 KW	↻ 3-7 KW	🏠 30-120 m ²
Mg/M ³ 27	🕒 1,7 Kg	📊 78%	🔧 33 cm
🏠 157 Kg			

A




Lotus Liva 8G



Lotus Liva 9G base

Ref.	Modèle et description	Prix €
21L80G10	Lotus Liva 8G , acier, avec vitres latérales, noir	3 567
21L90G10	Lotus Liva 9G base , acier, avec vitres latérales, noir	3 567
21L70421	Lotus Liva, dessus stéatite (universel)	344
21L70423	Lotus Liva, dessus indian night (universel)	344
Plaques de base Voir p. 48-49		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	281
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	32
21MODERNIII	Poignées Modern III	36



↑ 12 PA	🔥 5 KW	↻ 3-7 KW	🏠 30-120 m ²
Mg/M ³ 27	🕒 1,7 Kg	📊 78%	🔧 33 cm
🏠 116 Kg	Liva 8G		
🏠 114 Kg	Liva 9G Base		

Attention:
En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



Mondo Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
31M310	Lotus Mondo 30 , acier, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	2 453
21M703	Lotus Mondo 30, dessus indian night.	314
21M704	Lotus Mondo 30, dessus stéatite	314
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21M3970	Lotus Mondo 30, plaque de sol en verre moulé	261
Poignées	Voir p. 46	
21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	32
21MODERNI	Poignées Modern I	36



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M321	Lotus Mondo 30S , stéatite, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 014
21M323	Lotus Mondo 30S , indian night, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 011
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21M3970	Lotus Mondo 30, plaque de sol en verre moulé	261
Poignées	Voir p. 46	
21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	32
21MODERNI	Poignées Modern I	36



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 20
- 🕒 1,5 Kg
- 📊 79%
- 🔧 32 cm
- 🏋️ 112 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 20
- 🕒 1,5 Kg
- 📊 79%
- 🔧 32 cm
- 🏋️ 153 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Mondo Serie

Attention:
En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

A





A



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M3G10	Lotus Mondo 3G , acier, avec vitres latérales, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	2 995
21M704	Lotus Mondo 3 dessus stéatite	314
21M703	Lotus Mondo 3, dessus indian night	314
Plaques de base Voir p. 48-49		
21M0970	Lotus Mondo 3, plaque de sol en verre moulé	314
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	32
21MODERNI	Poignées Modern I	36

Ref.	Modèle et description	Prix €
21M331	Lotus Mondo 30M , stéatite, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 724
21M333	Lotus Mondo 30M , indian night, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 724
Plaques de base Voir p. 48-49		
21M0970	Lotus Mondo 30, plaque de sol en verre moulé	314
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	32
21MODERNI	Poignées Modern I	36



112 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-8 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 28
- 🕒 2,1 Kg
- 📊 79%
- 🔧 36 cm
- 📖 210 Kg

Visto Serie

A+





Ref.	Modèle et description	Prix €
21VISTO3	Lotus Visto 3 , acier, noir	7 373
21VISTO096	Lotus Visto 3, pierres d'accumulation 71 kg	543
21VISTO305	Lotus Visto 3, tuyau d'air extérieur (universel)	161
Plaques de base Voir p. 48-49		
21VISTO970	Lotus Visto 3 , plaque de sol en verre moulé	187

A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
21VISTO L	Lotus Visto L , vitre avant + gauche, acier, noir	7 128
21 VISTO R	Lotus Visto R , vitre avant + droit, acier, noir	7 128
21 VISTO096	Lotus Visto 3, pierres d'accumulation 71 kg	
21 VISTO305	Lotus Visto 3, tuyau d'air extérieur (universel)	
Plaques de base Voir p. 48-49		
21 VISTO970	Lotus Visto 3, plaque de sol en verre moulé	187



12 PA
 5,4 KW
 3-8 KW
 30-120 m²
 11,5
 1,4 Kg
 81,9 %
 45 cm
 280 Kg

12 PA
 5,4 KW
 3-8 KW
 30-120 m²
 11,5
 1,4 Kg
 81,9 %
 45 cm
 280 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).


Allure Serie

Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
21ALL	Lotus Allure , acier, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	4 397
21ALLD	Plaque tournante 90°-180°-360°	870
21ALLL	Conduit d'air pour plaque tournante	189
Plaques de base Voir p. 48-49		
21ALL970	Plaque de sol en verre moulé (Plaque de sol en verre moulé pas possible avec platine)	189



- ↑ 12 PA
- 🔥 6,5 KW
- 🔄 3-9 KW
- 📏 30-135 m²
- Mg/M³ 28
- 🕒 1,8 Kg
- 📊 82%
- 🔧 31,5 cm
- 📖 190 Kg



Jubilee 15 Wall & Base Serie

A+




Ref.	Modèle et description	Prix €
211510B	Lotus Jubilee 15 Base , acier, noir	2 438

Plaques de base Voir p. 48-49

21J15970	Lotus Jubilee 15, plaque de sol en verre moulé	295
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir	261

Poignées Voir p. 46

21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	32
21MODERNI	Poignées Modern I	36



↑ 12 PA	🔥 4 KW	🔄 3-6 KW	🏠 20-80 m ²
Mg/M ³ 23	⌚ 0,9 Kg	📊 81%	📏 32 cm
📖 82 Kg			

A+




Ref.	Modèle et description	Prix €
211510W	Lotus Jubilee 15 Wall , acier, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	2 481

Plaques de base Voir p. 48-49

21J15970	Lotus Jubilee 15, plaque de sol en verre moulé	295
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir	261

Poignées Voir p. 46

21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	32
21MODERNI	Poignées Modern I	36



↑ 12 PA	🔥 4 KW	🔄 3-6 KW	🏠 20-80 m ²
Mg/M ³ 23	⌚ 0,9 Kg	📊 81%	📏 32 cm
📖 84 Kg			

Jubilee 20 Serie

Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

A+





Ref.	Modèle et description	Prix €
212010	Lotus Jubilee 20 , acier, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	2 730
Plaques de base Voir p. 48-49		
21J20970	Lotus Jubilee 20, plaque de sol en verre moulé	293
Poignées Voir p. 46		
21CLASSICI	Poignées Classic V	Incl
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	32
21MODERNI	Poignées Modern III	36

A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
212010S	Lotus Jubilee 20S , stéatite, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 046
212010IN	Lotus Jubilee 20S , indian night, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 154
Plaques de base Voir p. 48-49		
21J20970	Lotus Jubilee 20, plaque de sol en verre moulé	293
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl
21CLASSICI	Poignées Classic V	32
21MODERNI	Poignées Modern III	36



- ↑ 12 PA
- 🔥 4 KW
- 🔄 3-6 KW
- 📏 20-80 m²
- Mg/M³ 23
- 🕒 0,9 Kg
- 📊 81%
- 🔧 34 cm
- 📖 96 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 4 KW
- 🔄 3-6 KW
- 📏 20-80 m²
- Mg/M³ 23
- 🕒 0,9 Kg
- 📊 81%
- 🔧 34 cm
- 📖 136 Kg

Attention :
Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.

Jubilee 25 Serie





A+



A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
212510	Lotus Jubilee 25 , acier, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 027
212510700	Lotus Jubilee 25, dessus stéatite	531
212510700IN	Lotus Jubilee 25, dessus indian night	531
Plaques de base Voir p. 48-49		
21J25970	Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé	293
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl
21CLASSICI	Poignées Classic V	32
21MODERNI	Poignées Modern III	36

Ref.	Modèle et description	Prix €
212510S	Lotus Jubilee 25S , stéatite côtes / dessus, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 842
212510IN	Lotus Jubilee 25S , indian night côtes / dessus, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	4 625
Plaques de base Voir p. 48-49		
21J25970	Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé	293
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl
21CLASSICI	Poignées Classic V	32
21MODERNI	Poignées Modern III	36



↑ 12 PA 🔥 6 KW 🔄 3-8 KW 🏠 30-120 m²
 Mg/M³ 10 ⌚ 1,4 Kg 📊 81% 📏 40 cm
 🏋️ 160 Kg

↑ 12 PA 🔥 6 KW 🔄 3-8 KW 🏠 30-120 m²
 Mg/M³ 10 ⌚ 1,4 Kg 📊 81% 📏 40 cm
 🏋️ 220 Kg


Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Jubilee 25 Serie

Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.




Ref.	Modèle et description	Prix €
212510M	Lotus Jubilee 25M , stéatite côtes / dessus, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	4 890
212510MIN	Lotus Jubilee 25M , indian night côtes / dessus, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	5 532
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21J25970	Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé	293
Poignées	Voir p. 46	
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl
21CLASSICI	Poignées Classic V	32
21MODERNI	Poignées Modern III	36



- ↑ 12 PA
- 🔥 6 KW
- 🔄 3-8 KW
- 🏠 30-120 m²
- ⚖️ 10 Mg/M³
- 🕒 1,4 Kg
- 📊 81%
- 🔧 40 cm
- 📦 310 Kg

Poignées Jubilee 25

Liberté de choix et convivialité



Shape



Modern



Classic

Attention :
Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.

Jubilee 35 Serie






A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
213510	Lotus Jubilee 35 , acier, noir, inclusive porte pour compartiment à bois + Poignées classic	3 229
213510700	Lotus Jubilee 35, dessus stéatite	531
213510700IN	Lotus Jubilee 35, dessus indian night	531
Plaques de base 21J35970	Voir p. 48-49 Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé	293



A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
213510S	Lotus Jubilee 35S , stéatite côtes / dessus, noir, incl. porte pour compartiment à bois + Poignées classic	3 842
213510IN	Lotus Jubilee 35S , indian night côtes / dessus, noir, inclusive porte pour compartiment à bois + Poignées classic	4 784
Plaques de base 21J35970	Voir p. 48-49 Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé	293



Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Jubilee 35 Serie

N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre les pieds de réglage doivent être montés.

A+





A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
213510C	Lotus Jubilee 35 , acier, avec four de cuisson, noir, incl. porte pour compartiment à bois + Poignées classic	5 144
213510700	Lotus Jubilee 35, dessus stéatite.	531
213510700IN	Lotus Jubilee 35, dessus indian night	531
Plaques de base Voir p. 48-49		
21J35970	Lotus Jubilee 35, Plaque de sol universelle en verre	293

Ref.	Modèle et description	Prix €
213510SC	Lotus Jubilee 35S , stéatite côtes / dessus, avec four de cuisson, noir, incl. porte pour compartiment à bois + Poignées classic	5 819
213510SINC	Lotus Jubilee 35S , indian night côtes / dessus, avec four de cuisson, noir, incl. porte pour compartiment à bois + Poignées classic	6 175
Plaques de base Voir p. 48-49		
21J35970	Lotus Jubilee 35, Plaque de sol universelle en verre	293



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 4-10 KW
- 🏠 30-120 m²
- Mg/M³ 12
- 🕒 2 Kg
- 📊 86%
- 🔧 50 cm
- 🏠 236 Kg


- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 4-10 KW
- 🏠 30-120 m²
- Mg/M³ 12
- 🕒 2 Kg
- 📊 86%
- 🔧 50 cm
- 🏠 300 Kg

Nous vous recommandons d'équiper les poêles d'une section de cuisson avec une sortie supérieure pour une efficacité thermique optimale.

Jubilee 35 Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
213510M	Lotus Jubilee 35M , stéatite avec pierres d'accumulation, noir, incl. porte pour compartiment à bois + Poignées	5 357
213510MIN	Lotus Jubilee 35M , indian night avec pierres d'accumulation, noir, incl. porte pour compartiment à bois + Poignées classic	5 819
Plaques de base Voir p. 48-49		
21UNI970	Plaque de sol universelle en verre	261



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 4-10 KW
- 🏠 30-120 m²
- Mg/M³ 16
- 🕒 2 Kg
- 📊 82%
- 🔧 50 cm
- 📦 358 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).



Prestige Basic Serie

Attention:
En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
21PB1010	Lotus Prestige Basic , acier, noir, inclusive porte pour compartiment à bois .	3 663
21PB7001	Lotus Prestige Basic, dessus stéatite.	349
21PB7003	Lotus Prestige Basic, dessus indian night	349
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prestige Basic, plaque de sol en verre moulé	294
Poignées	Voir p. 46	
21CLASSICI	Poignées Classic V	Incl
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	32
21MODERNI	Poignées Modern III	36

Ref.	Modèle et description	Prix €
21PBS1021	Lotus Prestige Basic S , acier dessus et côtes en stéatite, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 663
21PBS1023	Lotus Prestige Basic S , indian night, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 663
21PBS1026	Lotus Prestige Basic S , acier dessus et côtes en grès, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 663
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prestige Basic, plaque de sol en verre moulé	294
Poignées	Voir p. 46	
21CLASSICI	Poignées Classic V	Incl
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	32
21MODERNI	Poignées Modern III	36



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- ↻ 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- ⚖️ Mg/M³ 19
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 80,5%
- 📏 32 cm
- ⚖️ 113 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- ↻ 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- ⚖️ Mg/M³ 19
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 80,5%
- 📏 32 cm
- ⚖️ 147 Kg Prestige Basic S / Prestige Basic Indian Night
- ⚖️ 141 Kg Prestige Basic Sand

Attention :
Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.

Prestige Magic 40 Serie





A+



A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
21PM40	Lotus Prestige Magic 40, noir	4 235
Plaques de base Voir p. 48-49		
21PB972	Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé, Magic	440
Poignées Voir p. 46		
21CLASSICI	Poignées Classic V	Incl
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	32
21MODERNI	Poignées Modern III	36

Ref.	Modèle et description	Prix €
21PM40S	Lotus Prestige Magic 40, noir, Stéatite côtes et dessus	4 235
21PM40L	Lotus Prestige Magic 40, noir, Limestone côtes et dessus	4 235
Plaques de base Voir p. 48-49		
21PB972	Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé, Magic	440
Poignées Voir p. 46		
21CLASSICI	Poignées Classic V	Incl
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	32
21MODERNI	Poignées Modern III	36



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 🏠 30-120 m²
- ⚖️ Mg/M³ 19
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 32 cm
- 📦 129 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 🏠 30-120 m²
- ⚖️ Mg/M³ 19
- 🕒 1,7 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 32 cm
- 📦 129 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Prestige Basic Serie

Attention : Le raccord arrière est plus haut de 6 mm lors du montage des pieds réglables. Disponible uniquement avec poignée Classic.




A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
21PM1031	Lotus Prestige Basic M , stéatite, noir	5 486
21PM1033	Lotus Prestige Basic M , indian night, noir	6 042
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prestige Basic, plaque de sol en verre moulé	294




A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
21PMST10	Lotus Prestige Basic MST , acier avec masse d'accumulation, noir	4 235
21PB7001	Lotus Prestige Basic MST, dessus stéatite	349
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé	294




- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 19
- ⌚ 1,7 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 32 cm
- 📖 356 Kg



- ↑ 12 PA
- 🔥 5 KW
- 🔄 3-7 KW
- 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 19
- ⌚ 1,7 Kg
- 📊 80,5%
- 🔧 32 cm
- 📖 326 Kg



Ref.	Modèle et description	Prix €
21PI10	Lotus Prestige Integra	4 604
21PI71096	Lotus Prestige, pierres d'accumulation 96 Kg	734
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB972	Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé	440



- ↑ 12 PA 🔥 5 KW ⚙️ 3-7 KW 📏 30-120 m²
- Mg/M³ 19 ⌚ 1,7 Kg 📊 80,5% 📏 32 cm
- 📖 125 Kg



Prio Serie

Attention:
En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
21P5510	Lotus Prio 5 , acier, gris	3 229
21P5010	Lotus Prio 5 , acier, noir	3 229
21P704	Lotus Prio, dessus stéatite	311
21P703	Lotus Prio, dessus indian night	311
Plaques de base Voir p. 48-49		
21PB970	LotusPrio, Plaque de sol universelle en verre	294

Ref.	Modèle et description	Prix €
21P5521	Lotus Prio 5S , stéatite, gris	3 966
21P5021	Lotus Prio 5S , stéatite, noir	3 966
21P5523	Lotus Prio 5S , indian night, gris	3 957
21P5023	Lotus Prio 5S , indian night, noir	3 957
Plaques de base Voir p. 48-49		
21PB970	Lotus Prio, plaque de sol universelle en verre	294



- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-8 KW
- 🏠 30-120 m²
- Mg/M³ 28
- 🕒 2,1 Kg
- 📊 79%
- 🔧 36 cm
- 📖 164 Kg

- ↑ 12 PA
- 🔥 7 KW
- 🔄 3-8 KW
- 🏠 30-120 m²
- Mg/M³ 28
- 🕒 2,1 Kg
- 📊 79%
- 🔧 36 cm
- 📖 239 Kg

Attention:
En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

Prio Serie





A

Ref.	Modèle et description	Prix €
21P6510	Lotus Prio 6 , acier, avec vitres latérales, gris	3 641
21P6010	Lotus Prio 6 , acier, avec vitres latérales, noir	3 641
21P704	Lotus Prio, dessus stéatite	311
21P703	Lotus Prio, dessus indian night	311
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prio, plaque de sol universelle en verre	294



A

Ref.	Modèle et description	Prix €
21P6521	Lotus Prio 6S , avec vitres latérales, stéatite, gris	4 653
21P6021	Lotus Prio 6S , avec vitres latérales, stéatite, noir	4 653
21P6523	Lotus Prio 6S , avec vitres latérales, indian night, gris	4 653
21P6023	Lotus Prio 6S , avec vitres latérales, indian night, noir	4 653
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prio, plaque de sol universelle en verre	294



↑ 12 PA 🔥 7 KW ↻ 3-8 KW 🏠 30-120 m²
 Mg/M³ 28 ⌚ 2,1 Kg 📊 79% 🛠️ 36 cm
 📦 164 Kg

↑ 12 PA 🔥 7 KW ↻ 3-8 KW 🏠 30-120 m²
 Mg/M³ 28 ⌚ 2,1 Kg 📊 79% 🛠️ 36 cm
 📦 226 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.



Prio Serie

Nous vous recommandons d'équiper les poêles de cuisson de la section de cuisson avec une sortie supérieure pour une efficacité thermique optimale. Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
21P7540	Lotus Prio 7 , acier, avec four de cuisson, gris	4 397
21P7040	Lotus Prio 7 , acier, avec four de cuisson, noir	4 397
21P75G40	Lotus Prio 7 , acier, avec four de cuisson et vitres latérale, gris	4 397
21P70G40	Lotus Prio 7 , acier, avec four de cuisson et vitres latérale, noir	4 397
21P703	Lotus Prio, dessus indian night	311
21P704	Lotus Prio, dessus stéatite	311
Plaques de base Voir p. 48-49		
21PB970	Lotus Prio, plaque de sol en verre	311

Ref.	Modèle et description	Prix €
21P7551	Lotus Prio 7M , stéatite, avec four de cuisson	4 876
21P7051	Lotus Prio 7M , stéatite, avec four de cuisson, noir	4 876
21P75G51	Lotus Prio 7M , stéatite, avec four de cuisson et vitres latérale, gris	4 876
21P70G51	Lotus Prio 7M , stéatite, avec four de cuisson et vitres latérale, noir	4 876
21P7553	Lotus Prio 7M , indian night, avec four de cuisson, gris	4 876
21P7053	Lotus Prio 7M , indian night, avec four de cuisson et vitres latérale, noir	4 876
21P75G53	Lotus Prio 7M , indian night, avec four de cuisson et vitres latérale, gris	4 876
21P70G53	Lotus Prio 7M , indian night, avec four de cuisson et vitres latérale, noir	4 876
Plaques de base Voir p. 48-49		
21PB970	Lotus Prio, plaque de sol en verre	311



- ↑ 12 PA
 - 🔥 7 KW
 - 🔄 3-8 KW
 - 📏 30-120 m²
 - Mg/M³ 28
 - 🕒 2,1 Kg
 - 📊 79%
 - 🔧 36 cm
 - 📦 212 Kg
- Prio7 + 7 zonder zijruiten


- ↑ 12 PA
 - 🔥 7 KW
 - 🔄 3-8 KW
 - 📏 30-120 m²
 - Mg/M³ 28
 - 🕒 2,1 Kg
 - 📊 79%
 - 🔧 36 cm
 - 📦 257 Kg
 - 📦 272 Kg
- Prio 7M-en Prio 7M indian night zonder zijruiten
Prio 7M / Prio 7M indian night

Nous vous recommandons d'équiper les poêles d'une section de cuisson avec une sortie supérieure pour une efficacité thermique optimale.
Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

Prio Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
21P7531	Lotus Prio M , stéatite, gris	4 876
21P7031	Lotus Prio M , stéatite, noir	4 876
21P75G31	Lotus Prio M , stéatite, avec vitres latérales , gris	4 876
21P70G31	Lotus Prio M , stéatite, avec vitres latérales , noir	4 876
21P7533	Lotus Prio M , indian night, gris	4 876
21P7033	Lotus Prio M , indian night, noir	4 876
21P75G33	Lotus Prio M , indian night, avec vitres latérales , gris	4 876
21P70G33	Lotus Prio M , indian night, avec vitres latérales , noir	4 876
Plaques de base Voir p. 48-49		
21P970	Lotus Prio, plaque de sol en verre	311



- ↑ 12 PA 🔥 7 KW ↻ 3-8 KW 🏠 30-120 m²
- Mg/M³ 28 ⌚ 2,1 Kg 📊 79% 📏 36 cm
- 📦 310 Kg Prio M -en Prio M indian night zonder zijruiten
- 📦 328 Kg Prio M / Prio M indian night




Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

2000 Serie

A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
212065	Lotus 2060 , acier, gris	2 954
212060	Lotus 2060 , acier, noir.	2 954
212095	Couvercle pour sortie arrière, gris	33
212090	Couvercle pour sortie arrière, noir	33




↑ 12 PA	🔥 8 KW	🔄 3-10 KW	🏠 30-160 m ²
Mg/M ³ 29	🕒 2,4 Kg	📊 81%	📏 34 cm
📖 175 Kg			

A+



Ref.	Modèle et description	Prix €
212085	Lotus 2080 , stéatite, gris	3 952
212080	Lotus 2080 , stéatite, noir.	3 952
212720	Couvercle pour sortie arrière, gris	33
212721	Couvercle pour sortie arrière, noir	33



↑ 12 PA	🔥 8 KW	🔄 3-10 KW	🏠 30-160 m ²
Mg/M ³ 29	🕒 2,4 Kg	📊 81%	📏 34 cm
📖 267 Kg			


Nous vous recommandons d'équiper les poêles d'une section de cuisson. avec une sortie supérieure pour une efficacité thermique optimale.

2000 Serie



A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
212265	Lotus 2060, avec four de cuisson, gris	3 957
212260	Lotus 2060, avec four de cuisson, noir.	3 957
212095	Couvercle pour sortie arrière, gris	33
212090	Couvercle pour sortie arrière, noir	33
212760	Lotus 2760, porte vitrée pour four, noir	245
212765	Lotus 2765, porte vitrée pour four, gris	245
212790	Lotus 2790, grille de four de cuisson	52




↑ 12 PA 🔥 8 KW ↻ 3-10 KW 🏠 30-160 m²
 Mg/M³ 29 ⌚ 2,4 Kg 📊 81% 📏 34 cm
 📖 222 Kg



A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
212285	Lotus 2080, avec four de cuisson, stéatite zijbekleding, gris	5 192
212280	Lotus 2080, avec four de cuisson, stéatite zijbekleding, noir	5 192
212095	Couvercle pour sortie arrière, gris	33
212090	Couvercle pour sortie arrière, noir	33
212720	Stéatite plaque supérieure avec ouverture	374
212721	Stéatite plaque supérieure sans ouverture	374
212760	Lotus 2760, porte vitrée pour four, noir	245
212765	Lotus 2765, porte vitrée pour four, gris	245
212790	Lotus 2790, grille de four de cuisson	52



↑ 12 PA 🔥 8 KW ↻ 3-10 KW 🏠 30-160 m²
 Mg/M³ 29 ⌚ 2,4 Kg 📊 81% 📏 34 cm
 📖 347 Kg

2000 Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
212660	Lotus 2660, socle compartiment à bois, noir	311
212665	Lotus 2665, socle compartiment à bois, gris	311



Ref.	Modèle et description	Prix €
212680	Lotus 2680, socle compartiment à bois, côtes en stéatite, noir	569
212685	Lotus 2685, socle compartiment à bois, côtes en stéatite, gris	569



Ref.	Modèle et description	Prix €
212760	Lotus 2760, porte vitrée pour four, noir	245
212765	Lotus 2765, porte vitrée pour four, gris	245
212790	Lotus 2790, grille de four de cuisson	52

Poignées



Shape



Modern




Classic




Classic B

PLAQUE DE VERRE


Liva-Mira 970
Liva & Mira serie




Mondo 3 970
Mondo 3 serie




M 970
M & Maestro serie




Jubilee 15 970
Jubilee Base & 15 serie




Jubilee 25 970
Jubilee 25 serie




Jubilee 135 970
Jubilee 35 serie (- Jubilee 35M)




Prio 970
Prio serie




PB 970
Prestige serie




Prestige 972
Prestige zwart




Uni 970
Universal




Uni 972
Universal zwart




LL49690
Living Base



LL49694
Living serie



93-0060
Allure & Visto





Invoerder / importateur
Colemont bvba



order@colemont.be
www.colemont.be

www.lotusstoves.com