



LOTUS
QUALITY FIRST

POÊLE À BOIS

LISTE DE PRIX
14/11/2022

PRIX HORS TVA.

Prix particulier

LISTE DU SOMMAIRE

Quality first	5
QM40 Serie	6
M Serie	8
Maestro Serie	11
Beto Serie	12
Mira Serie	17
Style Serie	18
Living Serie	19
Liva Serie	21
Mondo Serie	25
Visto Serie	27
Allure Serie	28
Jubilee 15 Wall & Base Serie	29
Jubilee 20 Serie	30
Jubilee 25 Serie	31
Jubilee 35 Serie	33
Prestige Serie	36
Prio Serie	40
2000 Serie	44
Poignées	46
Plaques de base	48

QUALITY FIRST

C'est notre façon de développer les poêles à bois.

Vous le saurez tout de suite. Vous le savez quand vous êtes avec un produit de qualité. La qualité a sa propre forme et expression. Vous pouvez le voir. Vous le voyez. Vous l'entendez.

C'est ce que nous voulons que vous ressentiez lorsque vous verrez pour la première fois nos poêles à bois et nos poêles encastrables. Et nous voulons beaucoup plus. Nous voulons que vous réfléchissiez à ce qui suit L'épaisseur du verre, le son lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte et le design bien pensé.

Parce que lorsque nous pensons aux poêles à bois, nous pensons d'abord et avant tout à la qualité. A tous les niveaux. Nos poêles doivent offrir la meilleure combustion possible avec les émissions de CO2 les plus faibles possibles. Ils doivent être durables et solides, et leur conception doit être.

Il doit être fonctionnel et parfait. C'est dans cette optique que nous développons des poêles à bois depuis plus de 40 ans.

Et c'est pourquoi nos poêles chauffent des milliers de foyers, surtout dans les pays européens, mais aussi dans le reste du monde.

Dans ce catalogue, nous vous présentons nos poêles et poêles à bois. Nous espérons que vous l'apprécierez et que vous serez en mesure de vous joindre aux nombreux membres de notre équipe. vous trouverez exactement le poêle que vous aviez à l'esprit.

Lors du choix d'un poêle à bois, surtout sur ces trois points:



La combustion:

Poêle à haute température
Combustion propre
Rendement élevé de l'appareil
Neutre en CO2

Caractéristique:

Acier laminé épais
Portes pleines
5 mm de verre dans les portes
10 ans de garantie

Conception:

Fonctionnel
Facile à utiliser
Parfait danois

l'icône description:

- | | |
|--|--|
|  Tirant d'air de cheminée |  Efficacité |
|  Puissance nominale |  Pondération |
|  Atelier |  Huerre |
|  Dimensions de la pièce |  Largeur |
|  Émission de poussière |  Profondeur |
|  Consommation par |  Hauteur dossier
Tube central et |
|  Rayonnement /
chaleur convective |  Longueur du bois |
|  Air extérieur |  Chaleur supplé-
mentaire élever |

QM40 Serie



A⁺
EN 13 240

A
EN 15 250

Ref.	Modèle et description	Prix €
21QM401531	Lotus QM40 , stéatite, gris	5 720
21QM401031	Lotus QM40 , stéatite, noir	5 720

Poignées	Voir p.46	
21SHAPEV	Poignées Schape V	Incl.
21CLASSICVI	Poignées classic VI	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	40




A⁺
EN 13 240

A
EN 15 250

Ref.	Modèle et description	Prix €
21QM401533	Lotus QM40 , indian night, gris	5 760
21QM401033	Lotus QM40 , indian night, noir	5 760

Poignées	Voir p.46	
21SHAPEV	Poignées Schape V	Incl.
21CLASSICVI	Poignées classic VI	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	40




EN 13 240

↑ 12 PA	🔥 5,7 KW	↻ 3-9 KW	📏 30-125 m ²
Mg/M ³ 6	🕒 1,8 Kg	📊 80%	🔧 32 cm
🏠 586 Kg			

EN 15 250

↑ 12 PA	🔥 2,2 KW	↻ 3-9 KW	📏 30-125 m ²
Mg/M ³ 22	🕒 8,8 Kg / 22uur	📊 77%	🔧 32 cm
🏠 30 kWh	🏠 586 Kg		



EN 13 240

↑ 12 PA	🔥 5,7 KW	↻ 3-9 KW	📏 30-125 m ²
Mg/M ³ 6	🕒 1,8 Kg	📊 80%	🔧 32 cm
🏠 586 Kg			

EN 15 250

↑ 12 PA	🔥 2,2 KW	↻ 3-9 KW	📏 30-125 m ²
Mg/M ³ 22	🕒 8,8 Kg / 22uur	📊 77%	🔧 32 cm
🏠 30 kWh	🏠 586 Kg		


QM40 Serie




A+
EN 13 240

Ref.	Modèle et description	Prix €
21QM401551	Lotus QM40 , stéatite avec four de cuisson, gris	6 361
21QM401051	Lotus QM40 , stéatite avec four de cuisson, noir	6 361

Poignées	Voir p.46	Incl.
21SHAPEV	Poignées Schape V	
21CLASSICVI	Poignées classic VI	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	40




EN 13 240




A+
EN 13 240

Ref.	Modèle et description	Prix €
21QM401553	Lotus QM40 , indian night avec four de cuisson, gris	6 498
21QM401053	Lotus QM40 , indian night avec four de cuisson noir	6 498

Poignées	Voir p.46	Incl.
21SHAPEV	Poignées Schape V	
21CLASSICVI	Poignées classic VI	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	40



EN 13 240



Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).

M Serie

N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.




A⁺

Ref.	Modèle et description	Prix €
21M1521	Lotus M1 , stéatite, gris	5 388
21M1021	Lotus M1 , stéatite, noir	5 388
21M1523	Lotus M1 , Indian night, gris	6 095
21M1023	Lotus M1 , Indian night, noir	6 095
21M1526	Lotus M1 , grès, gris	6 809
21M1026	Lotus M1 , grès, noir	6 809
21M7051	Lotus M, set de pierres stéatite pour raccord arrière	224
21M705IN	Lotus M, set de pierres indian night pour raccord arrière	224
21M7056	Lotus M, set de pierres grès pour raccord arrière	448
Plaques de base Voir p. 48-49		
21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé	287




A⁺

Ref.	Modèle et description	Prix €
21M2521	Lotus M2 , stéatite, gris	6 492
21M2021	Lotus M2 , stéatite, noir	6 492
21M2523	Lotus M2 , Indian night, gris	7 203
21M2023	Lotus M2 , Indian night, noir	7 203
21M95	Lotus M9, four de cuisson, gris	911
21M90	Lotus M9, four de cuisson, noir	911
21M7051	Lotus M, set de pierres stéatite pour raccord arrière	224
21M705IN	Lotus M, set de pierres indian night pour raccord arrière	224
21M48	Lotus M, pierres d'accumulation	448
Plaques de base Voir p. 48-49		
21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé	287



↑ 12 PA	🔥 6 KW	🔄 4-10 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 24	🕒 1,8Kg	📊 82%	🔧 35 cm
⚖️ 392 Kg	M1 Sand		
⚖️ 435 Kg	M1 / M1 Indian Night		



↑ 12 PA	🔥 6 KW	🔄 4-10 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 24	🕒 1,8 Kg	📊 82%	🔧 35 cm
⚖️ 487 Kg	M2 Sand		
⚖️ 545 Kg	M2 / M2 Indian Night		


N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre,
les pieds de réglage doivent être montés.

M Serie



A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
21M3521	Lotus M3 , stéatite, gris	7 599
21M3021	Lotus M3 , stéatite, noir	7 599
21M3523	Lotus M3 , Indian night, gris	8 310
21M3023	Lotus M3 , Indian night, noir	8 310
21M95	Lotus M9, four de cuisson, gris	911
21M90	Lotus M9, four de cuisson, noir	911
21M7051	Lotus M, set de pierres stéatite pour raccord arrière	224
21M705IN	Lotus M, set de pierres indian night pour raccord arrière	224
21M48	Lotus M, pierres d'accumulation	448
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé.	287




↑ 12 PA	🔥 6 KW	↻ 4-10 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 24	🕒 1,8Kg	📊 82%	🔧 35 cm
📦 583 Kg	M3 Sand		
📦 655 Kg	M3 / M3 Indian Night		



A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
21MB1521	Lotus M-Basic , stéatite, gris	5 387
21MB1021	Lotus M-Basic , stéatite, noir	5 387
21MB7051	Lotus M-Basic, set de pierres stéatite po raccord arrière	198
21MB848	Lotus M-Basic, pierres d'accumulation	494
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21M970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé.	287




↑ 12 Pa	🔥 6 kW	↻ 4 - 10 kW	📏 30 - 120 m²
Mg/M³ 27	🕒 1,8 kg	📊 82%	🔧 38 cm
📦 M-Basic	431 kg		

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M1521531	Lotus Maestro 152M , stéatite, gris	7 075
21M1521031	Lotus Maestro 152M , stéatite, noir	7 075
21M1522031	Lotus Maestro 152M , stéatite, porte 'magic'	7 771
21M1521533	Lotus Maestro 152IN , indian night, gris	7 650
21M1521033	Lotus Maestro 152IN , indian night, noir	7 650
21M1522033	Lotus Maestro 152IN , indian night, porte 'magic'	8 346
21MA706	Lotus Maestro, set de pierres stéatite pour raccord arrière	224
21MA706IN	Lotus Maestro, set de pierres indian night pour raccord arrière	224
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21MA970	Lotus M, plaque de sol en verre moulé.	287




N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre,
les pieds de réglage doivent être montés.

A⁺



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M11531	Lotus Maestro 1 , stéatite, gris	5 711
21M11031	Lotus Maestro 1 , stéatite, noir	5 711
21M12031	Lotus Maestro 1 , stéatite, porte 'magic', gris	6 407
21M11533	Lotus Maestro 1 , indian night, gris	6 053
21M11033	Lotus Maestro 1 , indian night, noir	6 053
21M12033	Lotus Maestro 1 , indian night, porte 'magic' gris	6 749
21MA7051	Lotus Maestro, set de pierres stéatite pour raccord arrière	224
21MA705IN	Lotus Maestro, set de pierres indian night pour raccord arrière.	224
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21MA970	Lotus Maestro, plaque de sol en verre moulé.	287




↑ 12 PA 🔥 6 KW ↻ 4-10 KW 📏 30-120 m²
 Mg/M³ 31 ⌚ 1,7 Kg 📊 83,5% 📏 35 cm
 ⚖️ 420 Kg

Maestro Serie

A⁺



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M21531	Lotus Maestro 2 , stéatite, gris	6 764
21M21031	Lotus Maestro 2 , stéatite, noir	6 764
21M22031	Lotus Maestro 2 , stéatite, porte 'magic', gris	7 460
21M21533	Lotus Maestro 2 , indian night, gris	7 130
21M21033	Lotus Maestro 2 , indian night, noir	7 130
21M22033	Lotus Maestro 2 , indian night, porte 'magic', gris	7 826
21M95	Lotus M9, four de cuisson, gris	911
21M90	Lotus M9, four de cuisson, noir	911
21MA7051	Lotus Maestro, set de pierres stéatite pour raccord arrière	224
21MA705IN	Lotus Maestro, set de pierres indian night pour raccord arrière.	224
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21MA970	Lotus Maestro, plaque de sol en verre moulé.	287



↑ 12 PA 🔥 6 KW ↻ 4-10 KW 📏 30-120 m²
 Mg/M³ 31 ⌚ 1,8 Kg 📊 83,5% 📏 35 cm
 ⚖️ 530 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Beto Serie

Le béton Beto est fourni en béton gris.
Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.




A+

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475	Lotus Beto 470 , gris, béton	5 006
21B470	Lotus Beto 470 , noir, béton	5 006
21BMA	Lotus Beto, porte black magic	898
21B480	Lotus Beto, pierres d'accumulation 198 Kg (uniquement pour raccord en haut)	898
Options		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit	64
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	329



↑ 12 PA	🔥 6 KW	↻ 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 18	🔄 1,7 Kg	📊 84%	🔧 48 cm
📦 301 Kg			




A+

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475M	Lotus Beto 470M , gris, stéatite incl. 160 Kg de pierres d'accumulation	6 903
21B470M	Lotus Beto 470M , noir, stéatite incl. 160 Kg de pierres d'accumulation	6 903
21BMA	Lotus Beto, porte black magic	898
Options		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	64
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	329



↑ 12 PA	🔥 6 KW	↻ 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 18	🔄 1,7 Kg	📊 84%	🔧 48 cm
📦 473 Kg			


Le béton Beto est fourni en béton gris.
Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.



Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement
dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B705	Lotus Beto 700 , gris, béton	4 659
21B700	Lotus Beto 700 , noir, béton	4 659
21BMA	Lotus Beto, porte black magic	898
21B780	Lotus Beto, pierres d'accumulation 132 Kg (uniquement pour raccord en haut)	620
Options		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	64
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	329




 12 PA
  6 KW
  3-7 KW
  30-120 m²
 29
  1,7 Kg
  83%
  32 cm
 279 Kg



Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement
dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B705M	Lotus Beto 700M, gris, stéatite incl. 86 Kg de pierres d'accumulation	6 386
21B700M	Lotus Beto 700M, noir, stéatite incl. 86 Kg de pierres d'accumulation	6 386
21BMA	Lotus Beto, porte black magic	898
Options		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	64
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	329



 12 PA	 6 KW	 3-7 KW	 30-120 m²
 29	 1,7 Kg	 83%	 32 cm
 495 Kg			

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (076) (point central).

Le béton Beto est fourni en béton gris.
Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.




A+

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement
dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou
Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B475+	Lotus Beto 470+ , gris, béton	5 351
21B470+	Lotus Beto 470+ , noir, béton	5 351
21B475M+	Lotus Beto 470M+ , stéatite incl. 160kg de pierres d'accumulation - gris	7 420
21B470M+	Lotus Beto 470M+ , stéatite incl. 160kg de pierres d'accumulation - noir	7 420
21BMA	Lotus Beto, porte black magic	898
21B480	Lotus Beto, pierres d'accumulation 198 Kg (uniquement pour raccord en haut)	898
Options		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	64
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	329



↑ 12 PA 🔥 6 KW ↻ 3-7KW 📏 30-120 m²
Mg/M³ 18 ⌚ 1,7 Kg 📊 84% 📏 48 cm
📦 351 Kg

Le béton Beto est fourni en béton gris.
Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.




A+

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement
dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou
Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B705+	Lotus Beto 700+ , béton, gris	5 006
21B700+	Lotus Beto 700+ , béton, noir	5 006
21BMA	Lotus Beto, porte black magic.	898
Options		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	64
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	329



↑ 12 PA 🔥 6 KW ↻ 3-7KW 📏 30-120 m²
Mg/M³ 29 ⌚ 1,7 Kg 📊 83% 📏 34 cm
📦 319 kg

Beto Serie

Le béton Beto est fourni en béton gris.
Vous avez le choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.




A+

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement
dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou
Noir

Ref.	Modèle et description	Prix €
21B705M+	Lotus Beto 700M+ , stéatite incl. 86 Kg de pierres d'accumulation , gris	6 903
21B700M+	Lotus Beto 700M+ , stéatite incl. 86 Kg de pierres d'accumulation - noir	6 903
21BMA	Lotus Beto, porte black magic.	898
Opties		
21H305	Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.	64
21H307	Lotus Beto, jeu de tuyaux d'air extérieur, raccord inférieur	329



↑ 12 PA	🔥 6 KW	🔄 3-7KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 29	🕒 1,7 Kg	📊 83%	🔥 34 cm
📦 319 kg			


Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).

Attention :
Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.

Mira Serie




Ref.	Modèle et description	Prix €
21M30	Lotus Mira 3 , noir	3 315
21M7001	Lotus Mira, plaque supérieure stéatite	280
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21MI970	Lotus Mira, plaque de sol en verre moulé	287



↑ 12 PA 🔥 5 KW ↻ 3-7 KW 📏 30-120 m²
 Mg/M³ 27 ⌚ 1,7 Kg 📊 78% 📏 33 cm
 ⚖️ 117 Kg



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M40	Lotus Mira 4, avec vitres latérales , noir	3 597
21M7001	Lotus Mira, plaque supérieure stéatite	280
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21MI970	Lotus Mira, plaque de sol en verre	287



↑ 12 PA 🔥 5 KW ↻ 3-7 KW 📏 30-120 m²
 Mg/M³ 27 ⌚ 1,7 Kg 📊 78% 📏 33 cm
 ⚖️ 117 Kg


Lotus Style 370



Ref.	Modèle et description	Prix €
21S37021	Lotus Style 370 , stéatite , sans base , noir	3 324
21S37021B	Lotus Style 370 , stéatite, avec base , noir	3 920
21S37023	Lotus Style 370 , indian night, sans base , noir	3 324
21S37023B	Lotus Style 370 , indian night, avec base , noir	3 920
21S37027	Lotus Style 470W , limestone, sans base , noir	3 324
21S37027B	Lotus Style 470W , limestone, avec base , noir	3 920
21STYLEBOX	Lotus Style, box (insert)	227
21STYLEAIR	Lotus Style, sortie d'air vers le bas pour le style airbox	100

Options

21H306	Lotus Style,, sortie d'air vers arrière pour le style airbox (90°).	84
21H305	Lotus Style, sortie d'air vers pour le style airbox.	64





↑ 12 PA	🔥 5,8 KW	🔄 3-6 KW	📏 30-140
Mg/M³ 28	🕒	📊 77%	📏 48 cm
📊 141 Kg	Style 370		
📊 111 Kg	Style 370 z/Base		

A⁺



Ref.	Modèle et description	Prix €
21L002020	Lotus Living , sortie par l'arrière, alpine white	4 498
21L002010	Lotus Living , sortie par l'arrière, ocean dark	4 498
21L001020	Lotus Living , sortie par le haut, alpine white	4 498
21L001010	Lotus Living , sortie par le haut, ocean dark	4 498
Options		
21H308	Lotus Living, kit tuyau d'air extérieur, droit vers l'arrière au le bas	269
21H310	Lotus Living, tuyau d'air extérieur 90°	73
21L49630	Lotus Living, verre noir pour revers vivant	877
Plaques de base Voir p. 48-49		
21L49690	Lotus Living, plaque de verre devant le pieds	269



↑ 12 PA 🔥 7 KW ↻ 3-9 KW ↗ 30-140 m²
 Mg/M³ 19 ⌚ 2 Kg 📊 80,5% 🔧 50 cm
 📦 162 Kg



*) Speciale eisen m.b.t. montage, zie de handleiding

Living Serie

A⁺



Ref.	Modèle et description	Prix €
21L102020	Lotus Living Base , sortie par l'arrière, alpine white	4 807
21L102010	Lotus Living Base , sortie par l'arrière, ocean dark	4 807
21L101020	Lotus Living Base , sortie par le haut, alpine white	4 807
21L101010	Lotus Living Base , sortie par le haut, ocean dark	4 807
Options		
21H308	Lotus Living, kit tuyau d'air extérieur, droit vers l'arrière au le bas	269
21H310	Lotus Living, tuyau d'air extérieur 90°	73
21L49630	Lotus Living, verre noir pour revers vivant	877
Plaques de base Voir p. 48-49		
21L49694	Lotus Living Base, plaque de verre entre pieds	269
21L49690	Lotus Living, plaque de verre devant le pieds	269



↑ 12 PA 🔥 7 KW ↻ 3-9 KW ↗ 30-140 m²
 Mg/M³ 19 ⌚ 2 Kg 📊 80,5% 🔧 50 cm
 📦 190 Kg


Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).

Living Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
21L202020	Lotus Living Cube , sortie par l'arrière, alpine white	4 740
21L202010	Lotus Living Cube , sortie par l'arrière, ocean dark	4 740
21L201020	Lotus Living Cube , sortie par le haut, alpine white	4 740
21L201010	Lotus Living Cube , sortie par le haut, ocean dark	4 740

Options		
21H308	Lotus Living, kit tuyau d'air extérieur, droit vers l'arrière ou le bas (si vers l'arrière et à 90°)	269
21H310	Lotus Living, tuyau d'air extérieur 90°	73
21L49660	Lotus Living Cube, plaque arrière en verre cube	877
21L49630	Lotus Living, verre noir pour revers vivant	877
Plaques de base Voir p. 48-49		
21L49690	Lotus Living, plaque de verre devant le pieds	269




↑ 12 PA	🔥 7 KW	🔄 3-9 KW	📏 30-140 m²
Mg/M³ 19	🕒 2 Kg	📊 80,5%	🔧 50 cm
📦 211 Kg			






Ref.	Modèle et description	Prix €
21L5510	Lotus Liva 5 , acier, gris	3 672
21L5010	Lotus Liva 5 , acier, noir	3 672
21L70421	Lotus Liva, plaque supérieure stéatite (universel)	378
21L70423	Lotus Liva, plaque supérieure indian night (universel)	378
Plaques de base Voir p. 48-49		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	309
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	40



↑ 12 PA	🔥 5 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 27	🕒 1,7 Kg	📊 78%	🔧 33 cm
📦 134 Kg			



Ref.	Modèle et description	Prix €
21L55G10	Lotus Liva 5G , acier, avec vitres latérales, gris	3 966
21L50G10	Lotus Liva 5G , acier, avec vitres latérales, noir	3 966
21L70421	Lotus Liva, plaque supérieure stéatite (universel)	378
21L70423	Lotus Liva, plaque supérieure indian night (universel)	378
Plaques de base Voir p. 48-49		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	309
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	40



↑ 12 PA	🔥 5 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 27	🕒 1,7 Kg	📊 78%	🔧 33 cm
📦 135 Kg			

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.


Liva Serie

Attention
Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.



A

Ref.	Modèle et description	Prix €
21L5521	Lotus Liva 5S , stéatite côtes et dessus, gris	4 283
21L5021	Lotus Liva 5S , stéatite côtes et dessus, noir	4 283
21L5523	Lotus Liva 5S , indian night côtes et dessus, gris	4 665
21L5023	Lotus Liva 5S , indian night côtes et dessus, noir	4 665
Plaques de base Voir p. 48-49		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	309
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	40




↑ 12 PA 🔥 5 KW ↻ 3-7 KW 📏 30-120 m²
 Mg/M³ 27 ⌚ 1,7 Kg 📊 78% 📏 33 cm
 ⚖️ 165 Kg



A

Ref.	Modèle et description	Prix €
21L6510	Lotus Liva 6 , acier, gris	3 687
21L6010	Lotus Liva 6 , acier, noir	3 687
21L70421	Lotus Liva, dessus stéatite (universel)	378
21L70423	Lotus Liva, dessus indian night (universel)	378
Plaques de base Voir p. 48-49		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	309
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	40




↑ 12 PA 🔥 5 KW ↻ 3-7 KW 📏 30-120 m²
 Mg/M³ 27 ⌚ 1,7 Kg 📊 78% 📏 33 cm
 ⚖️ 150 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.




Ref.	Modèle et description	Prix €
21L60G10	Lotus Liva 6G , acier, avec vitres latérales, noir	4 184
21L70421	Lotus Liva, dessus stéatite (universel)	378
21L70423	Lotus Liva, dessus indian night (universel)	378
Plaques de base Voir p. 48-49		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	309
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	40



↑ 12 PA	🔥 5 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 27	🕒 1,7 Kg	📊 78%	📏 33 cm
📊 150 Kg			



Ref.	Modèle et description	Prix €
21L6521	Lotus Liva 6S , stéatite côtes et dessus, gris	4 610
21L6021	Lotus Liva 6S , stéatite côtes et dessus, noir	4 610
21L6523	Lotus Liva 6S , indian night côtes et dessus, gris	4 734
21L6023	Lotus Liva 6S , indian night côtes et dessus, noir	4 734
21L6526	Lotus Liva 6S , sand côtes et dessus, gris	4 734
21L6026	Lotus Liva 6S , sand côtes et dessus, noir	4 734
Plaques de base Voir p. 48-49		
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	309
Poignées Voir p. 46		
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	40




↑ 12 PA	🔥 5 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 27	🕒 1,7 Kg	📊 78%	📏 33 cm
📊 192 Kg			

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

A



Ref.	Modèle et description	Prix €
21L70G10	Lotus Liva 7G , acier, avec vitres latérales , noir	3 899
21L70421	Lotus Liva, dessus stéatite (universel)	378
21L70423	Lotus Liva, dessus indian night (universel)	378
Options		
21H305	Tuyau d'air extérieur	64
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	309
Poignées	Voir p. 46	
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	40



↑ 12 PA	🔥 5 KW	↻ 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 27	⌚ 1,7 Kg	📊 78%	📏 33 cm
📖 157 Kg			

A




Lotus Liva 8G



Lotus Liva 9G base

Ref.	Modèle et description	Prix €
21L80G10	Lotus Liva 8G , acier, avec vitres latérales , noir	3 923
21L90G10	Lotus Liva 9G base , acier, avec vitres latérales , noir	3 923
21L70421	Lotus Liva, dessus stéatite (universel)	378
21L70423	Lotus Liva, dessus indian night (universel)	378
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21LI970	Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé	309
Poignées	Voir p. 46	
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl.
21CLASSICV	Poignées Classic V	36
21MODERNIII	Poignées Modern III	40




↑ 12 PA	🔥 5 KW	↻ 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 27	⌚ 1,7 Kg	📊 78%	📏 33 cm
📖 116 Kg	Liva 8G		
📖 114 Kg	Liva 9G Base		

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).




Ref.	Modèle et description	Prix €
31M310	Lotus Mondo 30 , acier, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	2 698
21M703	Lotus Mondo 30, dessus indian night.	345
21M704	Lotus Mondo 30, dessus stéatite	345
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21M3970	Lotus Mondo 30, plaque de sol en verre moulé	287
Poignées	Voir p. 46	
21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	36
21MODERNI	Poignées Modern I	40



↑ 12 PA	🔥 5 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 20	🕒 1,5 Kg	📊 79%	🔧 32 cm
⚖️ 112 Kg			



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M321	Lotus Mondo 30S , stéatite, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 315
21M323	Lotus Mondo 30S , indian night, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 312
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21M3970	Lotus Mondo 30, plaque de sol en verre moulé	287
Poignées	Voir p. 46	
21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	36
21MODERNI	Poignées Modern I	40



↑ 12 PA	🔥 5 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 20	🕒 1,5 Kg	📊 79%	🔧 32 cm
⚖️ 153 Kg			


Mondo Serie

Attention:
En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

A



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M3G10	Lotus Mondo 3G , acier, avec vitres latérales, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 294
21M704	Lotus Mondo 3 dessus stéatite	345
21M703	Lotus Mondo 3, dessus indian night	345
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21M0970	Lotus Mondo 3, plaque de sol en verre moulé	345
Poignées	Voir p. 46	
21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	36
21MODERNI	Poignées Modern I	40




112 Kg

A



Ref.	Modèle et description	Prix €
21M331	Lotus Mondo 30M , stéatite, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	4 096
21M333	Lotus Mondo 30M , indian night, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	4 096
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21M0970	Lotus Mondo 30, plaque de sol en verre moulé	345
Poignées	Voir p. 46	
21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	36
21MODERNI	Poignées Modern I	40




↑ 12 PA	🔥 7 KW	🔄 3-8 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 28	🕒 2,1 Kg	📊 79%	🔧 36 cm
📖 210 Kg			

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

A⁺



Ref.	Modèle et description	Prix €
21VISTO3	Lotus Visto 3 , acier, noir	8 110
21VISTO096	Lotus Visto 3, pierres d'accumulation 71 kg	1 493
21VISTO305	Lotus Visto 3, tuyau d'air extérieur (universel)	443
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21VISTO970	Lotus Visto 3 , plaque de sol en verre moulé	514




↑ 12 PA 🔥 5,4 KW ⚙️ 3-8 KW 🏠 30-120 m²
 Mg/M³ 11,5 ⌚ 1,4 Kg 📊 81,9 % 📏 45 cm
 🏠 280 Kg

A⁺



Ref.	Modèle et description	Prix €
21VISTO L	Lotus Visto L , vitre avant + gauche, acier, noir	7 841
21 VISTO R	Lotus Visto R , vitre avant + droit, acier, noir	7 841
21 VISTO096	Lotus Visto 3, pierres d'accumulation 71 kg	1 493
21 VISTO305	Lotus Visto 3, tuyau d'air extérieur (universel)	443
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21 VISTO970	Lotus Visto 3, plaque de sol en verre moulé	514




↑ 12 PA 🔥 5,4 KW ⚙️ 3-8 KW 🏠 30-120 m²
 Mg/M³ 11,5 ⌚ 1,4 Kg 📊 81,9 % 📏 45 cm
 🏠 280 Kg

Allure Serie

A⁺



Ref.	Modèle et description	Prix €
21ALL	Lotus Allure , acier, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	4837
21ALLD	Plaque tournante 90°-180°-360°	957
21ALLL	Conduit d'air pour plaque tournante	208
Plaques de base Voir p. 48-49		
21ALL970	Plaque de sol en verre moulé (Plaque de sol en verre moulé pas possible avec platine)	208



↑ 12 PA	🔥 6,5 KW	🔄 3-9 KW	📏 30-135 m ²
Mg/M ³ 28	🕒 1,8 Kg	📊 82%	🔧 31,5 cm
📦 190 Kg			

Attention:
En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central).

Jubilee 15 Wall & Base Serie

A⁺




Ref.	Modèle et description	Prix €
211510B	Lotus Jubilee 15 Base , acier, noir	2 682

Plaques de base Voir p. 48-49

21J15970	Lotus Jubilee 15, plaque de sol en verre moulé	325
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir	261

Poignées Voir p. 46

21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	36
21MODERNI	Poignées Modern I	40



↑ 12 PA	🔥 4 KW	🔄 3-6 KW	📏 20-80 m²
Mg/M³ 23	⌚ 0,9 Kg	📊 81%	🔧 32 cm
📖 82 Kg			

A⁺




Ref.	Modèle et description	Prix €
211510W	Lotus Jubilee 15 Wall , acier, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	2 729

Plaques de base Voir p. 48-49

21J15970	Lotus Jubilee 15, plaque de sol en verre moulé	325
21UNI972	Plaque de sol universelle en verre, noir	261

Poignées Voir p. 46

21SHAPEI	Poignées Shape I	Incl.
21CLASSICI	Poignées Classic I	36
21MODERNI	Poignées Modern I	40




↑ 12 PA	🔥 4 KW	🔄 3-6 KW	📏 20-80 m²
Mg/M³ 23	⌚ 0,9 Kg	📊 81%	🔧 32 cm
📖 84 Kg			

Jubilee 20 Serie

A⁺



Ref.	Modèle et description	Prix €
212010	Lotus Jubilee 20 , acier, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 003
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21J20970	Lotus Jubilee 20, plaque de sol en verre moulé	282
Poignées	Voir p. 46	
21CLASSICI	Poignées Classic V	Incl
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	36
21MODERNI	Poignées Modern III	40




↑ 12 PA	🔥 4 KW	🔄 3-6 KW	📏 20-80 m²
Mg/M³ 23	🕒 0,9 Kg	📊 81%	🔧 34 cm
📖 96 Kg			

Attention:
En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

A⁺



Ref.	Modèle et description	Prix €
212010S	Lotus Jubilee 20S , stéatite, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 350
212010IN	Lotus Jubilee 20S , indian night, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 469
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21J20970	Lotus Jubilee 20, plaque de sol en verre moulé	282
Poignées	Voir p. 46	
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl
21CLASSICI	Poignées Classic V	36
21MODERNI	Poignées Modern III	40



↑ 12 PA	🔥 4 KW	🔄 3-6 KW	📏 20-80 m²
Mg/M³ 23	🕒 0,9 Kg	📊 81%	🔧 34 cm
📖 136 Kg			


Attention :
Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.

Jubilee 25 Serie



A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
212510	Lotus Jubilee 25 , acier, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	3 329
212510700	Lotus Jubilee 25, dessus stéatite	469
212510700IN	Lotus Jubilee 25, dessus indian night	469
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21J25970	Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé	282
Poignées	Voir p. 46	
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl
21CLASSICI	Poignées Classic V	36
21MODERNI	Poignées Modern III	40




↑ 12 PA 🔥 6 KW ↻ 3-8 KW 🏠 30-120 m²
 Mg/M³ 10 ⌚ 1,4 Kg 📊 81% 🛠️ 40 cm
 🏠 160 Kg



A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
212510S	Lotus Jubilee 25S , stéatite côtes / dessus, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	4 226
212510IN	Lotus Jubilee 25S , indian night côtes / dessus, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	5 088
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21J25970	Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé	282
Poignées	Voir p. 46	
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl
21CLASSICI	Poignées Classic V	36
21MODERNI	Poignées Modern III	40



↑ 12 PA 🔥 6 KW ↻ 3-8 KW 🏠 30-120 m²
 Mg/M³ 10 ⌚ 1,4 Kg 📊 81% 🛠️ 40 cm
 🏠 220 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.


Jubilee 25 Serie

Attention:
En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

A⁺



Ref.	Modèle et description	Prix €
212510M	Lotus Jubilee 25M , stéatite côtes / dessus, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	5 379
212510MIN	Lotus Jubilee 25M , indian night côtes / dessus, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	6 086
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21J25970	Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé	282
Poignées	Voir p. 46	
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	Incl
21CLASSICI	Poignées Classic V	36
21MODERNI	Poignées Modern III	40



↑ 12 PA	🔥 6 KW	🔄 3-8 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 10	🕒 1,4 Kg	📊 81%	🔧 40 cm
📦 310 Kg			

Poignées Jubilee 25

Liberté de choix et convivialité



Shape



Modern



Classic


Attention :
Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.

Jubilee 35 Serie



A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
213510	Lotus Jubilee 35 , acier, noir, inclusive porte pour compartiment à bois + Poignées classic	3 552
213510700	Lotus Jubilee 35, dessus stéatite	511
213510700IN	Lotus Jubilee 35, dessus indian night	511
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21J35970	Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé	282




↑ 12 PA 🔥 7 KW ↻ 4-10 KW 🏠 30-120 m²
 Mg/M³ 16 ⌚ 2 Kg 📊 82% 📏 50 cm
 ⚖️ 192 Kg



A+

Ref.	Modèle et description	Prix €
213510S	Lotus Jubilee 35S , stéatite côtes / dessus, noir, incl. porte pour compartiment à bois + Poignées classic	4 226
213510IN	Lotus Jubilee 35S , indian night côtes / dessus, noir, inclusive porte pour compartiment à bois + Poignées classic	5 263
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21J35970	Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé	282



↑ 12 PA 🔥 7 KW ↻ 4-10 KW 🏠 30-120 m²
 Mg/M³ 16 ⌚ 2 Kg 📊 82% 📏 50 cm
 ⚖️ 243 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.


Jubilee 35 Serie

N'oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre les pieds de réglage doivent être montés.



A⁺

Ref.	Modèle et description	Prix €
213510C	Lotus Jubilee 35 , acier, avec four de cuisson, noir, incl. porte pour compartiment à bois + Poignées classic	
213510700	Lotus Jubilee 35, dessus stéatite.	511
213510700IN	Lotus Jubilee 35, dessus indian night	511
Plaques de base Voir p. 48-49		
21J35970	Lotus Jubilee 35, Plaque de sol universelle en verre	282




↑ 12 PA	🔥 7 KW	🔄 4-10 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 12	🕒 2 Kg	📊 86%	🔧 50 cm
📊 236 Kg			



A⁺

Ref.	Modèle et description	Prix €
213510SC	Lotus Jubilee 35S , stéatite côtes / dessus, avec four de cuisson, noir, incl. porte pour compartiment à bois + Poignées classic	
213510SINC	Lotus Jubilee 35S , indian night côtes / dessus, avec four de cuisson, noir, incl. porte pour compartiment à bois + Poignées classic	
Plaques de base Voir p. 48-49		
21J35970	Lotus Jubilee 35, Plaque de sol universelle en verre	282




↑ 12 PA	🔥 7 KW	🔄 4-10 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 12	🕒 2 Kg	📊 86%	🔧 50 cm
📊 300 Kg			

A⁺



Ref.	Modèle et description	Prix €
213510M	Lotus Jubilee 35M , stéatite avec pierres d'accumulation, noir, incl. porte pour compartiment à bois + Poignées	5 892
213510MIN	Lotus Jubilee 35M , indian night avec pierres d'accumulation, noir, incl. porte pour compartiment à bois + Poignées classic	6 400
Plaques de base Voir p. 48-49		
21UNI970	Plaque de sol universelle en verre	261



↑ 12 PA	🔥 7 KW	🔄 4-10 KW	🏠 30-120 m²
Mg/M³ 16	🕒 2 Kg	📊 82%	🔧 50 cm
📦 358 Kg			



Prestige Basic Serie


Attention:
En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.




Ref.	Modèle et description	Prix €
21PB1010	Lotus Prestige Basic , acier, noir, inclusive porte pour compartiment à bois .	3 318
21PB7001	Lotus Prestige Basic, dessus stéatite.	384
21PB7003	Lotus Prestige Basic, dessus indian night	384
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prestige Basic, plaque de sol en verre moulé	324
Poignées	Voir p. 46	
21CLASSICI	Poignées Classic V	Incl
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	36
21MODERNI	Poignées Modern III	40



Ref.	Modèle et description	Prix €
21PBS1021	Lotus Prestige Basic S , acier dessus et côtes en stéatite, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	4 029
21PBS1023	Lotus Prestige Basic S , indian night, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	4 029
21PBS1026	Lotus Prestige Basic S , acier dessus et côtes en grès, noir, inclusive porte pour compartiment à bois	4 834
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prestige Basic, plaque de sol en verre moulé	324
Poignées	Voir p. 46	
21CLASSICI	Poignées Classic V	Incl
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	36
21MODERNI	Poignées Modern III	40



↑ 12 PA 🔥 5 KW ↻ 3-7 KW ↗ 30-120 m²
 Mg/M³ 19 ⌚ 1,7 Kg 📊 80,5% 📏 32 cm
 ⚖️ 113 Kg



↑ 12 PA 🔥 5 KW ↻ 3-7 KW ↗ 30-120 m²
 Mg/M³ 19 ⌚ 1,7 Kg 📊 80,5% 📏 32 cm
 ⚖️ 147 Kg Prestige Basic S / Prestige Basic Indian Night
 ⚖️ 141 Kg Prestige Basic Sand


Attention :
Lors de l'utilisation d'une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés.

Prestige Magic 40 Serie



A⁺

Ref.	Modèle et description	Prix €
21PM40	Lotus Prestige Magic 40, noir	4 659
Plaques de base Voir p. 48-49		
21PB972	Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé, Magic	484
Poignées Voir p. 46		
21CLASSICI	Poignées Classic V	Incl
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	36
21MODERNI	Poignées Modern III	40




↑ 12 PA	🔥 5 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 19	🕒 1,7 Kg	📊 80,5%	🔧 32 cm
📦 129 Kg			



A⁺

Ref.	Modèle et description	Prix €
21PM40S	Lotus Prestige Magic 40, noir, Stéatite côtes et dessus	4 659
21PM40L	Lotus Prestige Magic 40, noir, Limestone côtes et dessus	4 659
Plaques de base Voir p. 48-49		
21PB972	Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé, Magic	484
Poignées Voir p. 46		
21CLASSICI	Poignées Classic V	Incl
21SHAPEIV	Poignées Shape IV	36
21MODERNI	Poignées Modern III	40



↑ 12 PA	🔥 5 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 19	🕒 1,7 Kg	📊 80,5%	🔧 32 cm
📦 129 Kg			

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.


Prestige Basic Serie

Attention : Le raccord arrière est plus haut de 6 mm lors du montage des pieds réglables. Disponible uniquement avec poignée Classic.



A⁺

Ref.	Modèle et description	Prix €
21PM1031	Lotus Prestige Basic M , stéatite, noir	6 035
21PM1033	Lotus Prestige Basic M , indian night, noir	6 646
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prestige Basic, plaque de sol en verre moulé	324




↑ 12 PA	🔥 5 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 19	⌚ 1,7 Kg	📊 80,5%	🔧 32 cm
⚖️ 356 Kg			



A⁺

Ref.	Modèle et description	Prix €
21PMST10	Lotus Prestige Basic MST , acier avec masse d'accumulation, noir	4 659
21PB7001	Lotus Prestige Basic MST, dessus stéatite	384
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé	324




↑ 12 PA	🔥 5 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 19	⌚ 1,7 Kg	📊 80,5%	🔧 32 cm
⚖️ 326 Kg			

A⁺



Ref.	Modèle et description	Prix €
21PI10	Lotus Prestige Integra	5 064
21PI71096	Lotus Prestige, pierres d'accumulation 96 Kg	808
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB972	Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé	484



↑ 12 PA	🔥 5 KW	🔄 3-7 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 19	⌚ 1,7 Kg	📊 80,5%	📏 32 cm
📊 125 Kg			




Prio Serie

Attention:
En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



A

Ref.	Modèle et description	Prix €
21P5510	Lotus Prio 5 , acier, gris	3 551
21P5010	Lotus Prio 5 , acier, noir	3 511
21P704	Lotus Prio, dessus stéatite	342
21P703	Lotus Prio, dessus indian night	342
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	LotusPrio, Plaque de sol universelle en verre	324




↑ 12 PA 🔥 7 KW ↻ 3-8 KW 📏 30-120 m²
 Mg/M³ 28 ⌚ 2,1 Kg 📊 79% 📏 36 cm
 ⚖️ 164 Kg



A

Ref.	Modèle et description	Prix €
21P5521	Lotus Prio 5S , stéatite, gris	4 362
21P5021	Lotus Prio 5S , stéatite, noir	4 362
21P5523	Lotus Prio 5S , indian night, gris	4 353
21P5023	Lotus Prio 5S , indian night, noir	4 353
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prio, plaque de sol universelle en verre	324




↑ 12 PA 🔥 7 KW ↻ 3-8 KW 📏 30-120 m²
 Mg/M³ 28 ⌚ 2,1 Kg 📊 79% 📏 36 cm
 ⚖️ 239 Kg

Attention:
En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

Prio Serie




Ref.	Modèle et description	Prix €
21P6510	Lotus Prio 6 , acier, avec vitres latérales, gris	4 005
21P6010	Lotus Prio 6 , acier, avec vitres latérales, noir	4 005
21P704	Lotus Prio, dessus stéatite	342
21P703	Lotus Prio, dessus indian night	342
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prio, plaque de sol universelle en verre	324



↑ 12 PA	🔥 7 KW	🔄 3-8 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 28	🕒 2,1 Kg	📊 79%	🔧 36 cm
📖 164 Kg			



Ref.	Modèle et description	Prix €
21P6521	Lotus Prio 6S , avec vitres latérales, stéatite, gris	5 118
21P6021	Lotus Prio 6S , avec vitres latérales, stéatite, noir	5 118
21P6523	Lotus Prio 6S , avec vitres latérales, indian night, gris	5 118
21P6023	Lotus Prio 6S , avec vitres latérales, indian night, noir	5 118
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prio, plaque de sol universelle en verre	324




↑ 12 PA	🔥 7 KW	🔄 3-8 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 28	🕒 2,1 Kg	📊 79%	🔧 36 cm
📖 226 Kg			

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Prio Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
21P7540	Lotus Prio 7 , acier, avec four de cuisson , gris	4 837
21P7040	Lotus Prio 7 , acier, avec four de cuisson , noir	4 837
21P75G40	Lotus Prio 7 , acier, avec four de cuisson et vitres latérale , gris	4 837
21P70G40	Lotus Prio 7 , acier, avec four de cuisson et vitres latérale , noir	4 837
21P703	Lotus Prio, dessus indian night	342
21P704	Lotus Prio, dessus stéatite	342
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prio, plaque de sol en verre	324




↑ 12 PA	🔥 7 KW	🔄 3-8 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 28	🕒 2,1 Kg	📊 79%	📏 36 cm
📖 212 Kg	Prio7 + 7 zonder zijruiten		

Nous vous recommandons d'équiper les poêles d'une section de cuisson avec une sortie supérieure pour une efficacité thermique optimale. Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.



Ref.	Modèle et description	Prix €
21P7551	Lotus Prio 7M , stéatite, avec four de cuisson	5 363
21P7051	Lotus Prio 7M , stéatite, avec four de cuisson , noir	5 363
21P75G51	Lotus Prio 7M , stéatite, avec four de cuisson et vitres latérale , gris	5 363
21P70G51	Lotus Prio 7M , stéatite, avec four de cuisson et vitres latérale , noir	5 363
21P7553	Lotus Prio 7M , indian night, avec four de cuisson , gris	5 363
21P7053	Lotus Prio 7M , indian night, avec four de cuisson et vitres latérale , noir	5 363
21P75G53	Lotus Prio 7M , indian night, avec four de cuisson et vitres latérale , gris	5 363
21P70G53	Lotus Prio 7M , indian night, avec four de cuisson et vitres latérale , noir	5 363
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21PB970	Lotus Prio, plaque de sol en verre	324




↑ 12 PA	🔥 7 KW	🔄 3-8 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 28	🕒 2,1 Kg	📊 79%	📏 36 cm
📖 257 Kg	Prio 7M -en Prio 7M indian night zonder zijruiten		
📖 272 Kg	Prio 7M / Prio 7M indian night		

Nous vous recommandons d'équiper les poêles d'une section de cuisson avec une sortie supérieure pour une efficacité thermique optimale.
Attention: En cas d'utilisation d'une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

Prio Serie



Ref.	Modèle et description	Prix €
21P7531	Lotus Prio M , stéatite, gris	5 363
21P7031	Lotus Prio M , stéatite, noir	5 363
21P75G31	Lotus Prio M , stéatite, avec vitres latérales , gris	5 363
21P70G31	Lotus Prio M , stéatite, avec vitres latérales , noir	5 363
21P7533	Lotus Prio M , indian night, gris	5 363
21P7033	Lotus Prio M , indian night, noir	5 363
21P75G33	Lotus Prio M , indian night, avec vitres latérales , gris	5 363
21P70G33	Lotus Prio M , indian night, avec vitres latérales , noir	5 363
Plaques de base	Voir p. 48-49	
21P970	Lotus Prio, plaque de sol en verre	287



↑ 12 PA	🔥 7 KW	🔄 3-8 KW	📏 30-120 m²
Mg/M³ 28	🕒 2,1 Kg	📊 79%	📏 36 cm
📊 310 Kg	Prio M -en Prio M indian night zonder zijruiten		
📊 328 Kg	Prio M / Prio M indian night		




Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s'applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point central). Attention: L'embout d'entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

2000 Serie

A⁺



Ref.	Modèle et description	Prix €
212065	Lotus 2060 , acier, gris	3 249
212060	Lotus 2060 , acier, noir.	3 249
212095	Couvercle pour sortie arrière, gris	36
212090	Couvercle pour sortie arrière, noir	36




↑ 12 PA	🔥 8 KW	↻ 3-10 KW	📏 30-160 m²
Mg/M³ 29	🕒 2,4 Kg	📊 81%	📏 34 cm
📖 175 Kg			

A⁺




Ref.	Modèle et description	Prix €
212085	Lotus 2080 , stéatite, gris	4 347
212080	Lotus 2080 , stéatite, noir.	4 347
212720	Couvercle pour sortie arrière, gris	36
212721	Couvercle pour sortie arrière, noir	36



↑ 12 PA	🔥 8 KW	↻ 3-10 KW	📏 30-160 m²
Mg/M³ 29	🕒 2,4 Kg	📊 81%	📏 34 cm
📖 267 Kg			




Ref.	Modèle et description	Prix €
212265	Lotus 2060, avec four de cuisson, gris	4 353
212260	Lotus 2060, avec four de cuisson, noir.	4 353
212095	Couvercle pour sortie arrière, gris	36
212090	Couvercle pour sortie arrière, noir	36
212760	Lotus 2760, porte vitrée pour four, noir	269
212765	Lotus 2765, porte vitrée pour four, gris	269
212790	Lotus 2790, grille de four de cuisson	57



↑ 12 PA 🔥 8 KW ↻ 3-10 KW 🏠 30-160 m²
 Mg/M³ 29 ⌚ 2,4 Kg 📊 81% 📏 34 cm
 ⚖️ 222 Kg



Ref.	Modèle et description	Prix €
212285	Lotus 2080, avec four de cuisson, stéatite zijbekleding, gris	5 711
212280	Lotus 2080, avec four de cuisson, stéatite zijbekleding, noir	5 711
212095	Couvercle pour sortie arrière, gris	36
212090	Couvercle pour sortie arrière, noir	36
212720	Stéatite plaque supérieure avec ouverture	411
212721	Stéatite plaque supérieure sans ouverture	411
212760	Lotus 2760, porte vitrée pour four, noir	269
212765	Lotus 2765, porte vitrée pour four, gris	269
212790	Lotus 2790, grille de four de cuisson	57



↑ 12 PA 🔥 8 KW ↻ 3-10 KW 🏠 30-160 m²
 Mg/M³ 29 ⌚ 2,4 Kg 📊 81% 📏 34 cm
 ⚖️ 347 Kg

2000 Serie

Poignées



Ref.	Modèle et description	Prix €
212660	Lotus 2660, socle compartiment à bois, noir	342
212665	Lotus 2665, socle compartiment à bois, gris	342



Ref.	Modèle et description	Prix €
212680	Lotus 2680, socle compartiment à bois, côtes en stéatite, noir	626
212685	Lotus 2685, socle compartiment à bois, côtes en stéatite, gris	626



Ref.	Modèle et description	Prix €
212760	Lotus 2760, porte vitrée pour four, noir	269
212765	Lotus 2765, porte vitrée pour four, gris	269
212790	Lotus 2790, grille de four de cuisson	57



Shape



Modern



Classic




Classic B


Notities

PLAQUE DE VERRE


Liva-Mira 970
Liva & Mira serie




Mondo 3 970
Mondo 3 serie




M 970
M & Maestro serie




Jubilee 15 970
Jubilee Base & 15 serie




Jubilee 25 970
Jubilee 25 serie




Jubilee 135 970
Jubilee 35 serie (- Jubilee 35M)




Prio 970
Prio serie




Uni 970
Universal




LL49694
Living serie




PB 970
Prestige serie




Uni 972
Universal zwart




93-0060
Allure & Visto



Prestige 972
Prestige zwart



LL49690
Living Base





Invoerder / importateur
Colemont bvba



order@colemont.be
www.colemont.be

www.lotusstoves.com