



2015 - 2016

EXPERTS IN QUALITY



EXPERTS IN QUALITY

EXPERTS

DEPUIS PLUS DE 170 ANS, GODIN EST L'EXPERT PAR EXCELLENCE DE LA POELERIE EN FONTE. EXPERTISE QUI SE TRADUIT PAR LA MISE SUR LE MARCHÉ D'APPAREILS DE CHAUFFAGE DE FABRICATION IRRÉPROCHABLE GRÂCE NOTAMMENT À L'UTILISATION DES TECHNIQUES DE FABRICATION LES PLUS AVANCÉES.

GODIN IS DE EXPERT BIJ UITSTEK ALS HET KOMT OP VERVAARDIGEN VAN GIETIJZEREN KACHELS. AL MEER DAN 170 JAAR STREEFT GODIN DE ABSOLUTE PERFECTIE NA. EN DEZE EXPERTISE VERTAALT ZICH KEER OP KEER IN PERFECT AFGEWERKTE PRODUCTEN. OM DIT MOGELIJK TE MAKEN IS ONZE FABRIEK DAN OOK UITGERUST MET DE MEEST GEAVANCEERDE MACHINES.

QUALITÉ / KWALITEIT

OUTRE LA MAÎTRISE DE LA FONTE, C'EST LA QUALITÉ DE LA FINITION QUI NOUS PERMET DE SORTIR DES APPAREILS HAUTS DE GAMME. POUR CE FAIRE, CHAQUE APPAREIL EST SOUMIS, DANS NOS LABORATOIRES, À TOUTES UNE SÉRIE DE TESTS DESTINÉS À VÉRIFIER LE MOINDRE PETIT DÉTAIL DE FABRICATION ET DE FINITION AFIN DE GARANTIR UNE DURABILITÉ À TRAVERS LES ANNÉES.

NIET ALLEEN DE KWALITEIT VAN ONS GIETIJZER MAAR OOK DE AFWERKING VAN ONZE KACHELS BEHOREN TOT DE ABSOLUTE TOP. VOORALEER EEN NIEUW PRODUCT OP DE MARKT TE BRENGEN, WORDEN DEZE IMMERS INTENSIEF GETEST BINNEN ONZE EIGEN LABORATORIA. ELK ONDERDEEL WORDT ER TOT IN HET KLEINSTE DETAIL GEGONTROLEERD OP AFWERKING EN DUURZAAMHEID.

MILIEU

LES APPAREILS GODIN GARANTISSENT AINSI UNE EXCELLENTE COMBUSTION COMBINÉE À UN RENDEMENT ÉLEVÉ; POINTS NON NÉGLIGEABLES POUR LE PORTEFEUILLE ET L'ENVIRONNEMENT.

GODIN KACHELS GARANDEREN EEN PERFECTE VERBRANDING, GEGOMBINEERD MET EEN UITERST HOOG RENDEMENT, EN DIT IS NIET ALLEEN EEN GOEDE ZAAK VOOR UW BUDGET MAAR OOK VOOR HET MILIEU.


INDEX

■	BOIS – CHARBON / HOUT – KOLEN	4
■	BOIS / HOUT	11
■	MAZOUT / STOOKOLIE	16
■	GAZ / GAS	20
■	CUISINIÈRES / KOOKFORNUIZEN	25
□	COLORIS / KLEUREN	27

AFIN D'AMÉLIORER CONSTAMMENT LA QUALITÉ DE SES PRODUITS, LA SOCIÉTÉ GODIN SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SES APPAREILS SANS PRÉAVIS. TOUTES LES DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES ANNONCÉES SONT SUJETTES À VARIATION EN FONCTION DES IMPÉRATIFS TECHNIQUES. LES TEINTES DES APPAREILS PRÉSENTÉS SONT INDICATIVES COMPTE TENU DES TECHNIQUES DE REPRODUCTION ET DE FABRICATION. CE DOCUMENT N'EST PAS CONTRACTUEL.

OM DE KWALITEIT VAN DEZE PRODUKTEN CONSTANT TE VERBETEREN, BEHOUDT HET BEDRIJF GODIN ZICH HET RECHT OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN OP DEZE APPARATEN ZONDER DEZE INFORMATIE DOOR TE GEVEN. ALLE AFMETINGEN EN KARAKTERISTIEKEN KUNNEN GEWIJZIGD WORDEN IN FUNCTIE VAN TECHNISCHE INTERVENTIES. DE KLEUREN VAN DE VOORGESTELDE APPARATEN ZIJN AFDRUKKEN, DIT KUNNEN VARIËREN MET DE WERKELIJKHEID. DIT DOCUMENT IS GEEN CONTRACT.

BOIS - CHARBON / HOUT - KOLEN





CARVIN

RÉF: 366701

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 85 x 76 x 53 CM

POIDS / GEWICHT : 260 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 9 KW

RENDEMENT : 78,9 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 57 CM DIAM : 153 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



PETIT CARVIN

RÉF: 366702

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 78 x 70 x 46 CM

POIDS / GEWICHT : 180 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 8 KW

RENDEMENT : 75,4 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 56 CM DIAM : 153 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



PETIT CARVIN TOP

RÉF: 366732

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 81 x 70 x 46 CM

POIDS / GEWICHT : 190 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 8 KW

RENDEMENT : 75,4 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 56 CM DIAM : 153 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



COLORIS / KLEUREN :
VOIR PAGE / ZIE BLAD 27



MIXTE I

RÉF: 366713

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 72 x 64 x 42 CM

POIDS / GEWICHT : 160 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 8 KW

RENDEMENT : > 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 50 CM DIAM : 153 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



MIXTE I TOP

RÉF: 366743

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 75 x 64 x 42 CM

POIDS / GEWICHT : 170 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 8 KW

RENDEMENT : > 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 50 CM DIAM : 153 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



COLORIS / KLEUREN :
VOIR PAGE / ZIE BLAD 27



MIXTE II

RÉF: 366712

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 78 x 70 x 46 CM

POIDS / GEWICHT : 180 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 11 KW

RENDEMENT : 78 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 56 CM DIAM.153

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



MIXTE II TOP

RÉF: 366742

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 81 x 70 x 46 CM

POIDS / GEWICHT : 190 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 11 KW

RENDEMENT : 78 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 56 CM DIAM.153

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING





MIXTE III

RÉF: 366711

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 85 x 76 x 51 CM

POIDS / GEWICHT : 195 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 12 KW

RENDEMENT : > 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 57 CM DIAM.153

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



MIXTE III TOP

RÉF: 366741

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 88 x 76 x 51 CM

POIDS / GEWICHT : 205 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 12 KW

RENDEMENT : > 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 57 CM DIAM.153

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



COLORIS / KLEUREN :
VOIR PAGE / ZIE BLAD 27



NORVÉGIEN

RÉF: 310701

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 75 x 66 x 42 CM

POIDS / GEWICHT : 175 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 9 KW

RENDEMENT : 78,9 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 47 CM DIAM.153

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



JURASSIEN

RÉF: 3701

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 71 x 79 x 42 CM

POIDS / GEWICHT : 190 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 9,5 KW

RENDEMENT : 78,9 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 47 CM DIAM.125

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING





ARIÉGEOIS

RÉF: 3753

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 76 x 740 x 43 CM

POIDS / GEWICHT : 175 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 9,8 KW

RENDEMENT : 80,7 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 51 CM DIAM. 125 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



PETIT ARIÉGEOIS

RÉF: 3708

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 70 x 59 x 36 CM

POIDS / GEWICHT : 130 KG


PUISSANCE / VERMOGEN : 7 KW

RENDEMENT : 84,3 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 50,5 CM DIAM. 125 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



COLORIS / KLEUREN :
VOIR PAGE / ZIE BLAD 27





COUVIN

RÉF: 366112

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 78,5 x 70 x 46 cm

POIDS / GEWICHT : 180 Kg

PUISSANCE / VERMOGEN : 11 kW

RENDEMENT : 75,5 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 56 cm DIAM. 150 mm

ÉVACUATION DESSUS OU ARRIÈRE / BOVEN OF ACHTERAANSLUITING



COUVIN TOP

RÉF: 366142

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 78,5 x 70 x 46 cm

POIDS / GEWICHT : 190 Kg

PUISSANCE / VERMOGEN : 11 kW

RENDEMENT : 75,5 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 56 cm DIAM. 150 mm

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



COLORIS / KLEUREN :
VOIR PAGE / ZIE BLAD 27



CARVIN

RÉF: 366101

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 85 x 75 x 51 CM

POIDS / GEWICHT : 188 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 11 KW

RENDEMENT : 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 63 CM DIAM. 180 MM

ÉVACUATION DESSUS OU ARRIÈRE / BOVEN OF ACHTERAANSLUITING



PETIT CARVIN

RÉF: 366102

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 78,5 x 70 x 46 CM

POIDS / GEWICHT : 150 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 10,5 KW

RENDEMENT : 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 59 CM DIAM. 153

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING





CUBE

RÉF: 388117

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 66 x 65 x 40 cm

POIDS / GEWICHT : 102 Kg

PUISSANCE / VERMOGEN : 6,5 kW

RENDEMENT : > 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 48,5 cm DIAM. 150

ÉVACUATION DESSUS OU ARRIÈRE / BOVEN OF ACHTERAANSLUITING



OVALIA

RÉF: 388119

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 80 x 71,5 x 39,5 cm

POIDS / GEWICHT : 138 Kg

PUISSANCE / VERMOGEN : 8 kW

RENDEMENT : > 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 63,5 cm DIAM. 150

ÉVACUATION DESSUS OU ARRIÈRE / BOVEN OF ACHTERAANSLUITING



COLORIS / KLEUREN :
VOIR PAGE / ZIE BLAD 27



CHEVANNES

RÉF: 364120

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 88,3 x 61,7 x 43,4 CM

POIDS / GEWICHT : 135 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 13 KW

RENDEMENT : > 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 69,2 CM DIAM. 180 MM

ÉVACUATION DESSUS OU ARRIÈRE / BOVEN OF ACHTERAANSLUITING



CALINA

RÉF: 388115

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 97 x 40 x 42,3 CM

POIDS / GEWICHT : 110 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 7 KW

RENDEMENT : > 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 79,4 CM DIAM. 153 MM

ÉVACUATION DESSUS OU ARRIÈRE / BOVEN OF ACHTERAANSLUITING



SILINDA

RÉF: 388114

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 105 x 45 x 42,2 CM

POIDS / GEWICHT : 110 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 7 KW

RENDEMENT : > 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 88,5 CM DIAM. 150

ÉVACUATION DESSUS OU ARRIÈRE / BOVEN OF ACHTERAANSLUITING



COLORIS / KLEUREN :
VOIR PAGE / ZIE BLAD 27

MAZOUT / STOOKOLIE





NORVÉGIEN

RÉF: 3877

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 75 x 66 x 52 CM

POIDS / GEWICHT : 106 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 11 KW

RENDEMENT : 76,7 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 40,5 CM DIAM. 125 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



CARVIN

RÉF: 366801

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 85 x 75 x 51 CM

POIDS / GEWICHT : 190 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 11 KW

RENDEMENT : 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 65,5 CM DIAM. 125

ÉVACUATION DESSUS OU ARRIÈRE / BOVEN OF ACHTERAANSLUITING





JURASSIEN

RÉF: 3801

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 71 x 79 x 46 CM

POIDS / GEWICHT : 130 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 11 KW

RENDEMENT : 76,7 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 39 CM DIAM. 125 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



PETIT JURASSIEN

RÉF: 3803

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 63 x 67 x 35 CM

POIDS / GEWICHT : 100 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 8 KW

RENDEMENT : 80,5 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 34 CM DIAM. 125

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



COLORIS / KLEUREN :
VOIR PAGE / ZIE BLAD 27



ARIÉGEOIS

RÉF: 3852

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 75 x 74 x 46,5 CM

POIDS / GEWICHT : 88 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 11 KW

RENDEMENT : 78,5 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 39 CM DIAM. 125 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



PETIT ARIÉGEOIS

RÉF: 3807

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 71 x 59 x 37 CM

POIDS / GEWICHT : 54 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 8 KW

RENDEMENT : 79 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 40 CM DIAM. 125

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



GAZ / GAS





HUGO

RÉF: 366405

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 78,5 x 70 x 45 cm

POIDS / GEWICHT : 180 Kg

PUISSANCE / VERMOGEN : 11 kW

RENDEMENT : 82,5 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 70,9 cm DIAM. 125 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



TUUR

RÉF: 366412

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 78,5 x 70 x 46 cm

POIDS / GEWICHT : 147 Kg

PUISSANCE / VERMOGEN : 8 kW

RENDEMENT : 87 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 70,9 cm DIAM. 100/150

ÉVACUATION DESSUS OU ARRIÈRE / BOVEN OF ACHTERAANSLUITING





NORVÉGIEN

RÉF: 3475

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 75 x 65,8 x 40 CM

POIDS / GEWICHT : 139 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 10,9 KW

RENDEMENT : 82,6 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 41,5 CM DIAM. 97/111 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



CARVIN

RÉF: 366401

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 85 x 75 x 51 CM

POIDS / GEWICHT : 190 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 12 KW

RENDEMENT : 79,4 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 52,5 CM DIAM. 97/111 MM

ÉVACUATION DESSUS OU ARRIÈRE / BOVEN OF ACHTERAANSLUITING



COLORIS / KLEUREN :
VOIR PAGE / ZIE BLAD 27



JURASSIEN

RÉF: 3401

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 72 x 79 x 39 CM

POIDS / GEWICHT : 152 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 10,9 KW

RENDEMENT : 82,6 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 43,5 CM DIAM. 97/111 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



PETIT JURASSIEN

RÉF: 3403

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 63 x 69 x 34 CM

POIDS / GEWICHT : 110 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 7,3 KW

RENDEMENT : 83,6 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 36,5 CM DIAM. 97/111 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING





PETIT GODIN

RÉF: 3430

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 77 x 45 x 45 CM

POIDS / GEWICHT : 55 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 5 KW

RENDEMENT : 82,3 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 51,5 CM DIAM. 1 11/125 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



PETIT GODIN

RÉF: 3426

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 77 x 59 x 53 CM

POIDS / GEWICHT : 65 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 7 KW

RENDEMENT : 85,6 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 51 CM DIAM. 1 11/125 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



PETIT GODIN

RÉF: 3427

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 94 x 59 x 53 CM

POIDS / GEWICHT : 80 KG

PUISSANCE / VERMOGEN : 9 KW

RENDEMENT : 86,1 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 70 CM DIAM. 1 11/125 MM

ÉVACUATION ARRIÈRE / ACHTERAANSLUITING



COLORIS / KLEUREN :
VOIR PAGE / ZIE BLAD 27





ARMONNIE

RÉF: 241100

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 90 x 95,5 x 62 cm

POIDS / GEWICHT : 170 Kg

PUISSANCE / VERMOGEN : 6,5 kW

RENDEMENT : > 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 70,6 cm DIAM. 139 mm

ÉVACUATION DESSUS OU ARRIÈRE / BOVEN OF ACHTERAANSLUITING



SYMPHONIE

RÉF: 240163

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 84/87 x 85 x 69 cm

POIDS / GEWICHT : 209 Kg

PUISSANCE / VERMOGEN : 10,5 kW

RENDEMENT : > 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 66 cm DIAM. 139 mm

ÉVACUATION DESSUS OU ARRIÈRE / BOVEN OF ACHTERAANSLUITING



NEW ARPÈGE

RÉF: 240156

DIMENSIONS / AFMETINGEN : 84,3 x 86,9 x 55,4 cm

POIDS / GEWICHT : 212 Kg

PUISSANCE / VERMOGEN : 12 kW

RENDEMENT : > 75 %

DISTANCE SOL-CENTRE BUSELOT /

HOOGTE AANSLUITING ROOKAFVOER : 57,7 cm DIAM. 150 mm

ÉVACUATION DESSUS OU ARRIÈRE / BOVEN OF ACHTERAANSLUITING



COLORIS / KLEUREN :
VOIR PAGE / ZIE BLAD 27

TOUS LES POÊLES FONTES (SAUF SILINDA, CALINA, CUBE) SONT DISPONIBLES EN ANTHRACITE ET EN ÉMAIL (SUR COMMANDE).

ALLE GIETIJZEREN KACHELS (BEHALVE SILINDA, CALINA, CUBE) ZIJN VERKRIJGBAAR IN ANTRACIET EN EMAIL (OP BESTELLING).



LE «PETIT GODIN» DANS SES 3 VERSIONS GAZ EST DISPONIBLE EN ANTHRACITE ET EN ÉMAIL.

DE 'PETIT GODIN' IN ZIJN 3 GASVERSIES IS VERKRIJGBAAR IN ANTRACIET EN EMAIL.



SILINDA, CALINA, CUBE SONT UNIQUEMENT DISPONIBLES EN ANTHRACITE / ZIJN ALLEEN MAAR VERKRIJGBAAR IN ANTRACIET.



LES ARIÉGEOIS SONT DISPONIBLES EN ÉMAIL / ZIJN LEVERBAAR IN EMAIL.



L'ARMONIE EST DISPONIBLE EN ACIER ÉMAILLÉ / IS LEVERBAAR IN EMAIL.



LE SYMPHONIE EST DISPONIBLE EN ACIER ÉMAILLÉ / IS LEVERBAAR IN EMAIL.



LE NEW ARPÈGE EST DISPONIBLE EN ACIER ÉMAILLÉ / IS LEVERBAAR IN EMAIL.





EXPERTS IN QUALITY

Votre revendeur / uw dealer



BOIS – CHARBON/HOUT – KOLEN • BOIS / HOUT • MAZOUT / STOOKOLIE • GAZ / GAS • CUISINIÈRES / KOOKFORNUIZEN



www.rvdistribution.be