



JIDÉ

100% Made in Belgium

JIDÉ

BOIS/HOUT

Chez JIDÉ, depuis plus de 35 ans, nous partageons notre passion pour le feu. Trouver la flamme parfaite qui rassemble les gens et crée un sentiment de bien-être à la maison est notre leitmotiv ! Nos inserts, foyers et poêles à bois sont tous fabriqués 100% en Belgique et ce depuis la conception jusqu'à la production dans notre usine de Herve. Chaque modèle combine harmonieusement innovation et design intemporel afin de répondre aux besoins de chaque utilisateur. Avec JIDÉ, vivez différemment la magie du feu !

Bij JIDÉ delen we al meer dan 35 jaar onze passie voor vuur. De perfecte vlam creëren die mensen samenbrengt en een fijn thuisgevoel geeft is ons doel!

Onze inbouw- en inzethaarden en houtkachels worden allemaal 100% in België gemaakt, van ontwerp tot productie in onze fabriek te Herve. Elk model combineert op harmonieuze wijze innovatie en tijdloos design om te voldoen aan de behoeften van elke gebruiker. Ervaar met JIDÉ de magie van vuur !






Chez JIDÉ, grâce à une équipe de professionnels passionnés et formés aux technologies de pointe, nous visons sans cesse la Qualité afin de vous offrir le meilleur.

Bij JIDÉ streven we voortdurend naar kwaliteit om u het beste te kunnen bieden, dankzij een professioneel team van gepassioneerde mensen die zijn opgeleid in de nieuwste technologieën.

Chez JIDÉ, une des préoccupations les plus importantes est le développement durable. Grâce aux technologies les plus avancées mises en œuvre dans notre production, nous obtenons de très hauts rendements avec nettement moins de bois tout en contrôlant de manière optimale les émissions de CO et de particules si néfastes pour notre environnement. Tous nos appareils sont conformes aux normes européennes les plus strictes, et même au-delà. De plus, notre production locale réduit significativement notre empreinte écologique, toute l'électricité dans l'usine est 100% verte.

Bij JIDÉ is duurzame ontwikkeling één van onze belangrijkste aandachtspunten. Dankzij de meest geavanceerde technologieën die bij onze productie gebruikt worden kunnen we met veel minder hout een zeer hoog rendement behalen, terwijl we de uitstoot van CO en fijnstof, voor ons milieu optimaal onder controle houden. Al onze toestellen voldoen aan de strengste Europese normen. Bovendien verkleint onze lokale productie onze ecologische voetafdruk aanzienlijk, en gebruiken we 100% groene elektriciteit in onze fabriek.



Flamme
VERTE

ECO DESIGN 2022



Nos dealers partagent la même passion / *Onze dealers delen dezelfde passie*



Chez JIDÉ, nous collaborons avec des distributeurs professionnels qui partagent notre passion pour la Qualité. Nos partenaires sont non seulement compétents mais, comme nous, en recherche permanente de l'excellence dans leurs installations. Pour en savoir plus, consultez notre site www.jide.be, rubrique concessionnaires.

Bij JIDÉ werken we met professionele verdelers die onze passie voor Kwaliteit delen. Onze partners zijn niet alleen bekwaam, maar streven net als wij voortdurend naar uitmuntendheid in hun installaties. Ga voor meer informatie naar onze website www.jide.be, rubriek dealers.

Combustion écologique

Ecologische verbranding

Inserts non-ventilés et ventilés

Simple face

Inzethaarden zonder of met ventilatie

Front

PURE Compact 8

PURE, PURE L ,PURE XL 8

Inserts ventilés

Simple et de coin

Inzethaarden met ventilatie

Front en hoek

CORNER 22

(NEW) NORDIC PRO 26

Foyers non-ventilés et ventilés

Simple

Inbouwhaarden zonder of met ventilatie

Front

(NEW) LOFT PLUS 34

Poêles non ventilés

Simple

Houtkachel zonder ventilatie

Front

STAND-ART 40

Simple, double face

Front, doorkijk

MODUL-ART 44

Poêles ventilés

Simple

Houtkachel met ventilatie

Front

VENTIL-ART 50

HABILLAGES Ventilés/
Geventileerde BEKLEDINGEN 56

Banc

Bank

60

Sur Mesure

Op maat

64

Outdoor

Outdoor

66

Informations techniques

Technische informatie

72

Pure 16/9

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New Look deur
Binnenkant vermiculiet



PURE

A



Le Pure Compact...Le réveil des sens, tout en silence.

Le Pure...Le réveil des sens tout en douceur.

Les Pure L et XL...Le réveil maximal des sens.

Pure Compact...speelt in op al uw zintuigen op natuurlijke wijze.

Pure...speelt in op al uw zintuigen.


Pure L en XL...speelt maximaal in op al uw zintuigen.



Pure 67

Porte acier
Intérieur vermiculite
Stalen deur
Binnenkant vermiculiet


PURE COMPACT



PURE



PURE L - XL



Pure Compact 58


Porte acier
Intérieur vermiculite
Montage porte contraire
Stalen deur
Binnenkant vermiculiet
Ombouw deur scharnieren rechts






Pure 16/9

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet




Sortie de fumées verticale ou 45° /
Verticale rookgasuitlaat of 45°



PURE 77 Compact (37 cm)

(la chambre de combustion reste la même que le PURE) /
(de verbrandingskamer blijft hetzelfde als de PURE)

Sortie de fumées verticale ou 45° /
Verticale rookgasuitlaat of 45°



PURE 77 (42 cm) (avec ventilation) / (met ventilatie)

* Entrée air de combustion / Aansluiting verbrandinglucht

--- Air de balayage / Verbrandingslucht (airwash)

→ Chemin des fumées / Rookkanaal

Configuration / Configuratie

Avec Ventilation /
Met ventilatie



OU / OF

Sans Ventilation /
Zonder ventilatie



Porte Acier /
Stalen deur



OU / OF

Porte New Look /
New look deur




☒ Intérieur vermiculite /
☒ Binnenwerk vermiculiet




OU / OF

☒ Intérieur béton noir /
☒ Binnenwerk zwart beton



OU / OF

☒ Intérieur déco métal /
☒ Binnenwerk deco metaal



Cadres de finitions /
Afwerkingskader



Cadre: 3 ou 4 côtés,
largeur 40mm
Kader: 3 of 4 zijdig, lengte 40mm




Cadre étiré: épaisseur 10mm,
prof. 55mm
Kader étiré: dikte 10mm,
diepte 55mm



Cadre étiré: épaisseur 10mm,
prof. 20mm
Kader étiré: dikte 10mm,
diepte 20mm


Options / Opties

Montage porte contraire /
Ombouw deur
scharnieren rechts




Charnière droite,
poignée gauche /
Scharnier rechts, hendel links

Buselots air chaud obturable /
Afsluitbare convectiemonden




Sortie de fumées /
Rookgasuitlaat





Sortie de fumées droite /
Vertikale rookgasuitlaat

* Réduction sortie
de fumée Ø 130 /
* Rookgasuitlaat reductie
Ø 130





	PURE 53 COMPACT	PURE 58 COMPACT	PURE 67 COM- PACT	PURE 77 COM- PACT	PURE 58	PURE 67	PURE 77	PURE 70	PURE 16/9	PURE 67 L	PURE 90 L	PURE 77 XL	PURE 16/9XL
Avec ventilation / Met ventilatie	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sans ventilation / Zonder ventilatie	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X



 53/51 COMPACT *





* OPTION/OPTIE: Ø 130







 58/47 COMPACT *







* OPTION/OPTIE: Ø 130




 67/51 COMPACT




 77/51 COMPACT




PURE 58/47




PURE 67/51





PURE 77/51

















PURE 70/70







PURE 16/9







* OPTION/OPTIE: Ø 130







 L 67 







 L 90 



 XL 77 



 XL 16/9 



Pure 67

Porte acier
Intérieur vermiculite
Stalen deur
Binnenkant vermiculiet



Pure 90L

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet





Pure 77

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet

Possibilité de rack à buches sur mesure en option

Mogelijkheid woodbox op maat als optie



CORNER

Le Corner ...Elégant et fascinant sous tous les angles



De Corner...Elegant en faninerend vanuit alle hoeken





Corner 77 droit

Corner 77 rechts



Configuration / Configuratie

Avec Ventilation /
Met ventilatie



Intérieur vermiculite /
Binnenwerk vermiculiet



Intérieur vermiculite noir /
Binnenwerk vermiculiet zwart



Options / Opties

Cadres de finitions /
Afwerkingskader

4 Côtés




Cadre: 4 côtés, largeur 40mm
Kader: 4 zijdig, lengte 40mm

6 Côtés







Cadre: 6 côtés, largeur 40mm
Kader: 6 zijdig, lengte 40mm





Buselots air chaud /
Warmeluchtbus



CORNER DROIT / RECHTS 



CORNER GAUCHE / LINKS 



NORDIC PRO **A**

Le Nordic Plus...Authenticité, robustesse et efficacité


De Nordic plus ...authenticiteit en betrouwbaarheid , efficiëntie

Nordic PRO 90

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet



NORDIC PRO




NORDIC PRO DF



NORDIC PRO 77 DF/DK



NORDIC PRO 90 DF/DK



Nordic PRO 77


Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet





Nordic PRO 67

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet



1. Nouveau diffuseur d'air secondaire
2. 2 pieds réglables
3. Sortie de fumée 45°, avec manchon inox
4. Sole foyère en béton
5. Intérieur vermiculite ou déco métal
6. Nouveau système de fermeture de porte (2 positions)
7. Nouvelle porte New look
8. Logo JIDÉ dans l'arrêt braises
9. Chicane réglable 3 positions et deuxième chicane inox mobile
10. Grille + cendrier
11. Thermostat automatique pour la gestion de l'air de combustion
12. Interrupteur de porte
13. Buselots air chaud obturables Ø125 en option
14. Ventilation avec astat et variateur

1. Nieuwe luchtregeling secundaire lucht
2. 2 regelbare voeten
3. Rookgasuitlaat 45°
4. Betonnen bodem
5. Interieur vermiculiet of déco metaal
6. Sluiting deur (2standen)
7. Newlook deur
8. Logo in stintelstop
9. Vlamkeerplaat regelbaar in 3 standen en tweede mobiele vlamkeerplaat in inox
10. Grill met aslade
11. Automatische thermostaat voor de verbrandingslucht
12. Deur schakelaar
13. Afsluitbare convectiemonden Ø 125 in optie
14. Ventilatie met astat en dimmer

Configuration / Configuratie

Avec Ventilation /
Met ventilatie



Porte New Look /
New look deur



✕ Intérieur vermiculite /
✕ Binnenwerk vermiculiet



OU / OF

✕ Déco métal /
✕ Deco metaal





Options / Opties

Cadres de finitions /
Afwerkingskader




Cadre: 3 ou 4 côtés /
Kader: 3 of 4 zijdig

Buselots air chaud obturable /
Afsluitbare convectiemonden







Montage
porte contraire /
Ombouw deur
scharnieren rechts







Charnière droite, poignée gauche /
Scharnier rechts, hendel links





NORDIC PRO 58/54







NORDIC PRO 67/59







NORDIC PRO 77/59



NORDIC PRO 90







NORDIC PRO 56/75






A partir de
janvier 2026 /
Vanaf januari 2026

NORDIC PRO 77 DF/DK 



NORDIC PRO 90 DF/DK 



LOFT PLUS

A⁺



Le compromis idéal entre puissance et élégance!

De ideale match tussen vermogen en elegantie!



Loft plus 56/75

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet



LOFT PLUS 90/51

LOFT PLUS 77/51


LOFT PLUS 67/51

LOFT PLUS 56/75



Loft plus 90/51

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet



1. 4 pieds réglables tous les 5 cm (jusqu'à 45 cm)
1.1 possibilité d'extention (jusqu'à 80 cm)
2. Sortie fumée verticale avec manchon inox
3. Sole foyère en béton
4. Intérieur vermiculite ou déco metal
5. Selecteur d'air manuel
6. Nouveau système de fermeture de porte (2 positions)
7. Porte New look
8. Logo JIDÉ dans l'arrêt braises
9. Chicane vermiculite fixe et une chicane inox réglable en profondeur
10. Ventilateur 550 m³ en option, avec astat et variateur
11. Nouveaux cadres , fin ou couvrant
12. Buselots air chaud obturables 125 Ø en option

1. 4 regelbare voeten, met versterking elke 5 cm
1.1 mogelijkheid verlenging (tot 80 cm)
2. Verticale rookgasuitlaat met inox mouw
3. Betonnen bodem
4. Interieur vermiculiet of déco metaal
5. Manuele luchtregeling
6. Nieuwe sluiting deur (2standen)
7. Newlook deur
8. Logo in stintelstop
9. Eerste vaste vermiculiet vlamkeerplaat met tweede regelbare vlamkeerplaat in inox in de diepte
10. Ventilatie 550 m³ in optie, met astat en dimmer
11. Nieuwe afwerkingkaders , fijn of bedekt
12. Afsluitbare convectiemonden 125 Ø optie

Configuration / Configuratie

Sans Ventilation /
Zonder ventilatie



Porte New Look /
New look deur



- ☒ Intérieur vermiculite /
- ☒ Binnenwerk vermiculiet




OU / OF

- ☒ Déco métal /
- ☒ Deco metaal




Cadres de finitions /
Afwerkingskader

Cadre fin: 4 côtés, largeur 4mm
Fijne kader: 4 zijdig, lengte 4mm



OU / OF

Cadre couvrant: 4 côtés,
largeur 40mm
Bedekt kader: 4 zijdig,
lengte 40mm




Options / Opties

Avec Ventilation /
Met ventilatie




(550 m³/h)




Buselot obturable 125 Ø /
Afsluitbare warmeluchtbuizen
125 Ø






Grande longueur pour les
pieds /
4 regelbare voeten, met
versterking elke 5 cm






 LOFT PLUS 56/75 






 LOFT PLUS 67/51 



 LOFT PLUS 77/51 



 LOFT PLUS 90/51 



STAND-ART

Le petit poêle à bois économique alliant technologies et performances.

Een kleine, economische houtkachel die technologie en prestaties combineert.



Stand-Art 53/51

Porte acier
Intérieur vermiculite
Stalen deur
Binnenkant vermiculiet



Stand-Art 53/51

Porte acier
Intérieur vermiculite
Woodbox
Stalen deur
Binnenkant vermiculiet
Woodbox

Configuration / Configuratie

Sans Ventilation /
Zonder ventilatie



Porte Acier /
Stalen deur



OU / OF

Porte New Look /
New look deur




☒ Intérieur vermiculite /
☒ Binnenwerk vermiculiet




OU / OF

☒ Intérieur béton noir /
☒ Binnenwerk zwart beton




OU / OF


☒ Déco metal /
☒ Deco metaal



Stand-Art




Stand-Art woodbox



Options / Opties

Stand-Art woodbox


Kit de finition(cache prise d'air) /
Afwerking Kit
(afwerkingsplaat verse lucht)




Stand-Art
Kit de suspension
(dist. mur: 6.3cm) /
Kit Ophang kader
(afstand muur: 6,3cm)





Montage porte contraire /
Ombouw deur scharnieren rechts





* Réduction sortie de fumée Ø 130 /
* Rookuitlaatreductie Ø 130





 STAND-ART 53/51





* OPTION/OPTIE: Ø 130



 STAND-ART 53/51
woodbox



* OPTION/OPTIE: Ø 130



MODUL-ART

Un poêle à bois polyvalent, adapté à vos besoins, avec différentes options d'installation

Een veelzijdige houtkachel, afgestemd op úw wensen, met diverse opstellingen

Modul-Art 16/9

**Porte New Look
Intérieur vermiculite
À poser**

*New Look deur
Binnenkant vermiculiet
Zonder woodbox*





Modul-Art 16/9

**Porte New Look
Intérieur vermiculite
Woodbox**

*New Look deur
Binnenkant vermiculiet
Woodbox*

Configuration / Configuratie

Sans Ventilation /
Zonder ventilatie



Porte Acier /
Stalen deur




OU / OF

Porte New Look /
New look deur




⊗ Intérieur vermiculite /
⊗ Binnenwerk vermiculiet




OU / OF

⊗ Intérieur béton noir /
⊗ Binnenwerk zwart beton




OU / OF

⊗ Déco métal /
⊗ Deco metaal



Modul-Art




Modul-Art Woodbox



Options / Opties

Modul-Art Woodbox

Kit de finition(cache prise d'air) /
Afwerking Kit (afwerkingsplaat verse lucht)




Modul-Art


Kit de suspension (dist. mur: 6.3cm) /
Kit Ophang kader (afstand muur: 6,3cm)







Montage porte contraire /
Ombouw deur scharnieren rechts







* Réduction sortie de fumée Ø 130 /
* *Rookuitlaatreductie Ø 130*







 MODUL-ART 58







 MODUL-ART 67







 MODUL-ART 77







 MODUL-ART 77XL



 MODUL-ART 16/9





 MODUL-ART 16/9XL











MODUL- ART 58
woodbox







* OPTION/OPTIE: Ø 130







MODUL- ART 67
woodbox






MODUL-ART 77
woodbox






MODUL-ART 16/9
woodbox



MODUL-ART 77DF



MODUL-ART 77DF
WOODBOX



VENTIL-ART

Le Ventil Art ...Le poêle à bois ventilé.

De Ventil Art ...De houtkachel met ventilatie.

Ventil-Art 67/51

Porte New Look
Intérieur vermiculite
*New Look deur
Binnenkant vermiculiet*



Ventil-Art 77/51

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New Look deur
Binnenkant vermiculiet



Configuration / Configuratie

Avec Ventilation /
Met ventilatie



Porte Acier /
Stalen deur



OU / OF

Porte New Look /
New look deur




☒ Intérieur vermiculite /
☒ Binnenwerk vermiculiet




OU / OF

☒ Intérieur béton noir /
☒ Binnenwerk zwart beton




OU / OF


☒ Déco métal /
☒ Deco metaal



Ventil-Art




Ventil-Art Woodbox




Options / Opties

Ventil-Art Woodbox


Kit de finition (cache prise d'air) /
Afwerking Kit (afwerkingsplaat verse lucht)




Ventil-Art Suspendu (+6.3cm) / *Hangend (+6.3cm)*





Montage porte contraire / *Ombouw deur scharnieren rechts*





* Réduction sortie de fumée Ø 130 / * Rookuitlaatreductie Ø 130







VENTIL-ART 58/47 







* OPTION/OPTIE: Ø 130







VENTIL-ART 67/51 







VENTIL-ART 77/51 







VENTIL-ART 16/9 







VENTIL-ART 58/47
woodbox







VENTIL-ART 67/51
woodbox



VENTIL-ART 77/51
woodbox



VENTIL-ART 16/9
woodbox



HABILLAGES ventillés / geventileerde BEKLEDINGEN



Le foyer/insert devient un poêle grâce à l'habillage en acier.
Différentes possibilités : simple face ou double faces, avec woodbox,
à poser ou suspendu.
Efficacité garantie grâce aux ventilateurs intégrés.

*Haard wordt kachel dankzij stalen afwerkingsmantel
Verschillende opstellingen, met woodbox of zonder op een sokkel of
hangend .
Groot warmtebereik dankzij de geïntegreerde ventilator.*

Habillage / Bekleding 77

25mm
woodbox



Habillage / Bekleding 77 25mm woodbox



Habillage / Bekleding 67

**25mm
à poser**

*25mm
zonder woodbox*

Configuration / Configuratie


Avec Ventilation /
Met ventilatie



Porte New Look /
New look deur




⊗ Intérieur vermiculite /
⊗ Binnenwerk vermiculiet




Habillage /
Bekleding

25 mm




Habillage Woodbox /
Bekleding woodbox

25 mm



Habillage Suspendu /
Bekleding Hangend
(+6.3cm)

25 mm




Options / Opties

⊗ Intérieur vermiculite noir /
⊗ Binnenwerk zwart vermiculiet





Montage porte contraire /
Ombouw deur scharnieren rechts







Dimensions / Afmetingen

Vision du feu / Zicht op het vuur




HABILLAGE / BEKLEDING woodbox
Existe pour toute la gamme Nordic Pro /
Van toepassing op het hele gamma Nordic Pro



HABILLAGE / BEKLEDING 77 



HABILLAGE / BEKLEDING 77 
woodbox



BANC / BANK

Nouveau chez JIDE.

Afin d'optimiser ses gammes Stand-Art, Modul-Art et Ventil-Art, JIDE vous propose, dès à présent, 2 types de banc : Avec ou sans fond. Disponibles en dimensions standards ou sur mesure, avec ou sans prise d'air réglable, ils s'intégreront et s'adapteront facilement à tous les modèles et tous les intérieurs.

Nieuw bij JIDÉ.

Om de assortiment van de Stand-Art, Modul-Art en Ventil-Art te optimaliseren, biedt JIDE nu 2 soorten banken aan: met of zonder bodem.

Verkrijgbaar in standaard of op maat gemaakte maten, met of zonder verstelbare luchtinlaat, ze in en passen zich gemakkelijk aan in alle Intérieurs.






BANC / BANK

BANC / BANK 1


Banc sans fond /
Bank zonder bodem



* Valable pour les banc 1, 2 & 3
* Geldig voor bank 1, 2 & 3


BANC / BANK 2

Banc avec fond /
Bank met bodem



BANC / BANK 3


Banc avec fond, avec module prise d'air extérieure directe ou obturable /
Bank met bodem, geïntegreerde buitenlucht direct of afsluitbaar



BANC 3 / BANK 3

VUE DE FACE
Position module prise d'air extérieure /

VOORAANZICHT
Plaatsing buitenluchttoevoer




Banc gauche /
Bank links

LONGUEURS : 110 mm , 130 mm ou 149 mm

LENGTE : 110 mm, 130 mm of 149 mm

PROFONDEUR : En fonction de l'appareil


DIEPTE : Diepte. idem toestel



Banc droit /
Bank rechts


ILLUSTRATION DES PRISES D'AIR
EXTERIEURES /

ILLUSTRATIE VAN BUITENLUCHTTOEVOER



GESTION DE L'AIR MANUEL ON/OFF /

HANDMATIG BEHEER ON/OFF



PRISE D AIR MANUEL ON/ OFF /
BUITENLUCHTTOEVOER MANUEEL ON/ OFF

CADRES ET APPAREILS SUR MESURE /


KADERS EN TOESTELLEN OP MAAT

Votre espace est limité ? Votre cheminée existante est d'une dimension particulière ? Impossible d'intégrer un modèle standard ? Ou vous souhaitez quelque chose de spécial dans votre intérieur ? JIDÉ peut créer vos envies sur mesure.

Is uw ruimte beperkt? Is uw bestaande haard van een bepaalde grootte? Onmogelijk om een standaardmodel te integreren? Of wilt u iets bijzonders in uw huis? JIDÉ vervult al uw wensen.




Pour plus d'informations contactez votre concessionnaire
Voor meer informatie contacteer uw dealer



+ X mm extra


Sous réserve de validation/
Afhankelijk van validatie door de fabrikant



+ X mm extra

+ X mm extra

Sous réserve de validation/
Afhankelijk van validatie door de fabrikant



+ X mm extra

Sous réserve de validation/
Afhankelijk van validatie door de fabrikant

+ X mm extra

+ X mm extra



OUTDOOR

Envie d'agréables moments à la maison , nous vous apportons un air de vacances avec notre barbecue ou notre plancha.

La planchas et le barbecue JIDÉ , aux designs épurés , vous permettront de cuisiner de délicieux mets , tout en profitant d'une atmosphère conviviale.

*De plancha of barbecue staan voor een leuke beleving rond het vuur , wij brengen een beetje vakantiegevoel bij u thuis.d
Ontdek zelf de plancha of barbecue van JIDÉ, met zijn strak design , zo combineert u heerlijk koken en samenzijn rond het vuur.*





BARBECUE EXCLUSIVE

Le feu toute l'année avec notre barbecue intégré : chaque jour est un festin

Vuur het hele jaar door met onze inbouwbarbecue elke dag een feest





PLANCHA

Profitez de moments délicieux autour de la plancha JIDÉ!

Geniet van smaakvolle momenten, rond de plancha JIDÉ!





Ce barbecue intégré est disponible en version standard, mais nous pouvons réaliser tous vos rêves en vous proposant des solutions sur mesure.

Faites un barbecue ou profitez simplement d'un bon feu à bois selon vos envies.

Deze inbouwbarbecue is verkrijgbaar als standaard versie, maar wij maken al uw dromen waar door het in maatwerk te leveren.

Barbecueën of gewoon genieten van een gezellig vuurtje, de keuze is aan u.

Option / Optie

Pare-étincelles relevable /
Vonkenscherm met liftdeur

Panier à buches (système argentin) /
Vuurkorf (Argentijns systeem)

Grille / Grill

Cendrier / Aslade

Option / Optie

Woodbox

*** Option / Optie**


Cadre de finition /
Afwerkingskader




OUTDOOR

Dimensions / Afmetingen
Vision du feu / Zicht op het vuur

PLANCHA



BARBECUE



Largeur possible 1 m /
Mogelijkheid breedte 1 m

	%- rendement	gamme de puissance	Sortie de fumée	dimensions hors cadre	Air Chaud	double chicane	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	temp de fumée	rendement saisonier	Particule (mg/ Nm³)	poids/kg	buches/cm
PURE 53/51 Compact	77	5-7	150/option 130	53 x 51 x 33,6	125	x	1125	92	125	209	66,2	21		1x 33
PURE 58/47 Compact	77	6-8	150/option 130	58 x 47 x 37	125	x	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
PURE 67/51 Compact	78	8-10	150	67 x 51 x 37	125	x	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
PURE 77/51 Compact	77	9-11	150	77 x 51 x 37	125	x	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
PURE 58/47	77	6-8	150/option 130	58 x 47 x 42	125	x	1250	117	34	279,2	66	39	69	1 x 33
PURE 67/51	78	8-10	150	67 x 51 x 42	125	x	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
PURE 77/51	77	9-11	150	77 x 51 x 42	125	x	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
PURE 70/70	78	9-11	180	70 x 70 x 47	125	x	1125	55	56	293	70	15	116	1 x 50
PURE 16/9	77	11-13	180	100 x 51 x 47	125	x	900	55	56	267,3	70	22	104	2 x 50
PURE L 67	78	8-10	150	67x 55 x 42,5	125	x	1125	112	75	293	66	15	92	1 x 50
PURE L90	77	10-12	180	90 x 55 x 45,5	125	x	900	59	57	267,3	67	22	114	2 x 33
PURE XL 77	77	11-13	180	77 x 60 x 5,5	125	x	900	115	71	267,3	66	22	118	2 x 30
PURE XL 16/9	81	12-14	200	100 x 60 x 47,5	125		1213	59	57	241,1	70	15	133	2 x 30
CORNER 77	80	10-12	180	77 x 51 x 45	125	x	1188	55	56	236,6	69	25	111	1 x 33
	Rendement %	Vermogen kW	Rookuitlaat	Afmetingen zonder kader	Warme lucht	Dubbele vlamkeerplaat	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	Rooktemperatuur	Seizoensrendement	Deel (mg/Nm³)	Gewicht	Blok/cm

	%- rendement	gamme de puissance	Sortie de fumée	dimensions hors cadre	Air Chaud	double chicane	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	temp de fumée	rendement saisonnier	Particule (mg/Nm³)	poids/kg	buches/cm
NORDIC PRO 58/55	78,8	6,4	150	58 x 55 x 42	125		1250	100	100	252	67	28	95	33
NORDIC PRO 67/59	78,8	8	150	67x 59x 42	125		1250	100	100	252	67	28	120	33
NORDIC PRO77/59	79	9	180	77x 59x46	125		1250	120	100	246	67	30	135	50
NORDIC PRO 90/59	78,5	10,7	180	90X 59 X46	125		1400	115	110	267	67	30	150	50
LOFT PLUS 56/75	82	8-10	180	56 x 75 x 50	150 x 2	x	838	35	102	201,3	72	8		1 x 33
LOFT PLUS 67/51	82	8-10	150	67 x 51 x 50	150 x 2	x	838	35	102	201,3	72	8		1 x 33
LOFT PLUS 77/51	82	10-12	180	77 x 51 x 50	150 x 2	x	838	35	102	201,3	72	8		1 x 50
LOFT PLUS 90/51	87	9-13	180	90 x 51 x 50	150 x 2	x	1100	41	86	190,6	77	10	152	1 x 50

Rendement %	Vermogen kW	Rookuitlaat	Afmetingen zonder kader	Warme lucht	Dubbele vlamkeerplaat	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	Rooktemperatuur	Seizoensrendement	Deel (mg/Nm³)	Gewicht	Blok/cm
-------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------	------------	------------	-----------------	-------------------	---------------	---------	---------

	%- rendement	gamme de puissance	Sortie de fumée	dimensions hors cadre	Air Chaud	double chicane	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	temp de fumée	rendement saisonier	Particule (mg/Nm³)	poids/kg	buches/cm
Stand-Art 53	77	5-7	150/option 130	54 x 88 x 35	125	x	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
Stand-Art 53 WB	77	5-7	150/option 130	54 x 88 x 35	125	x	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
Modul-Art Compact 58	77	6-8	150/option 130	59 x 88 x 35	125	x	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
Modul-Art 58 WB	77	6-8	150/option 130	59 x 88 x 35	125	x	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
Modul-Art Compact 67	77	8-10	150	68 x 52,5 x 38		x	1125	117	34	293	68	15	116	1 x 50
Modul-Art Compact 77	77	9-11	150	78 x 52,5 x 38		x	1125	117	34	277	68	15	128	1 x 50
Modul-Art 67	77	8-10	150	68 x 52,5 x 43,5		x	1125	117	34	293	68	15	116	1 x 50
Modul-Art 77	77	9-11	150	78 x 52,5x 43,5		x	1125	117	34	277	68	15	128	1 x 50
Modul-Art 16/9	81	11-13	180	101 x 52,5 x 48,5		x	900	55	56	267,3	67	22	157	2 x 30
Modul-Art 77XL	77	11-13	180	780 x 61,5 x 47		x	900	59	71	267,3	67	22	189	2 x 30
Modul-Art 16/9XL	77	11-13	200	101 x 61,5 x 48,5		x	1213	71	115	241,1	71	15	151	2 x 30
Modul-Art 77DF	77	12-16	200	780 x 57 x 58		x	1238	120	34	277	67	37	189	2 x 30
Modul-Art WB 67	77	8-10	150	68 x 97 x 43,5		x	1125	117	34	293	68	15	116	1 x 50
Modul-Art WB 77	77	9-11	150	78 x 97 x 43,5		x	1125	117	34	277	68	15	128	1 x 50
Modul-Art WB 16/9	81	11-13	180	101 x 97 x 48,5		x	900	55	56	267,3	61	15	157	1 x 50
Modul-Art WB 77XL	77	11-13	180	78 x 97 x 47		x	900	59	71	267,3	67	22	189	2 x 30
Modul-Art WB 77DF	77	12-16	200	78 x 97 x 58		x	1238	120	34	277	67	37	189	2 x 30

	Rendement %	Vermogen kW	Rookuitlaat	Afmetingen zonder kader	Warme lucht	Dubbele vlamkeerplaat	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	Rooktemperatuur	Seizoensrendement	Deel (mg/Nm³)	Gewicht	Blok/cm
--	-------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------	------------	------------	-----------------	-------------------	---------------	---------	---------

	%- rendement	gamme de puissance	Sortie de fumée	dimensions hors cadre	Air Chaud	double chicane	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	temp de fumée	rendement saisonier	Particule (mg/Nm³)	poids/kg	buches/cm
Ventil-Art 58/47	77	6-8	150	59 x 48 x 44	125	x	1250	117	34	279,2	66	39	69	1 x 33
Ventil-Art 67/51	78	8-10	150	68 x 53 x 44	125	x	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
Ventil-Art 77/51	77	9-11	150	78 x 53 x 44	125	x	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
Ventil-Art 16/9	81	11-13	180	101 x 52,5 x 48,5		x	900	55	56	267,3	67	22	157	2 x 30
Ventil-Art 58/47 woodbox	77	6-8	150	59 x 89 x 44	125	x	1250	117	34	279,2	66	39	69	1 x 33
Ventil-Art 67/51 woodbox	78	8-10	150	68 x 97 x 44	125	x	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
Ventil-Art 77/51 woodbox	77	9-11	150	78 x 97 x 44	125	x	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
Ventil-Art 16/9 woodbox	81	11-13	180	101 x 97 x 48,5		x	900	55	56	267,3	61	15	157	1 x 50

Rendement %	Vermogen kW	Rookuitlaat	Afmetingen zonder kader	Warme lucht	Dubbele vlamkeerplaat	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	Rooktemperatuur	Seizoensrendement	Deel (mg/Nm³)	Gewicht	Blok/cm
-------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------	------------	------------	-----------------	-------------------	---------------	---------	---------

JIDÉ S.A.

Rue des Meuneries 11
4650 Herve, BE

info@jide.be
www.jide.be



Verantwoordelijke uitgever Jidé NV. 2025. Alle teksten, illustraties en foto's in deze brochure komen overeen met de situatie op het moment van druk. Jidé NV behoudt zich het recht om zijn producten aan te passen in het kader van technische ontwikkeling. Jidé NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden van foutieve informatie in deze catalogus.

Éditeur responsable Jidé SA. 2025. Tous les textes, illustrations et photos qui sont contenus dans cette brochure correspondent à l'état actuel du moment de l'impression. Jidé SA ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs omissions qui apparaîtraient dans ce catalogue. Jidé SA se réserve le droit de modifier ses produits dans le cadre du développement technique. Merci pour votre compréhension.