

PELLET TECHNOLOGY

**PALAZZETTI**

2023



# INDEX

## TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL



ADAGIO - 4kW



MILU - 6/8kW

NEW



CESARE - 9kW



MEGHAN - 6/9kW



P. 10

P. 11

P. 12

P. 13



LIA - 6/8kW



P. 15



MELITA - 6/8kW

P. 17



NINA - 6/8kW

P. 19



ELDORA - 9kW

P. 21



INES - 6/9kW



P. 23



BEATRICE - 6/9kW

P. 25



CECILE LUX - 6/9kW

P. 27



MARIANNE - 6/9kW

P. 29

## SLIM



DENISE - 7kW



P. 31



GINGER - 9kW



P. 33



ELISABETH - 9kW

P. 35



TWIGGY - 6/10kW

P. 37



MICHELLE - 6/8/10kW

P. 39

## MULTI AIR PRO



JULIE - 9/12kW

P. 41



ISABEL - 9/12kW

P. 43



AURORA - 9/12kW

P. 45



BIANCA LUX- 9/12kW

P. 47



GIORGIA - 9/12kW

P. 49



ANNA - 9/12kW

P. 51



VIVIENNE - 9/13kW

P. 53



CLELIA - 9/13kW

P. 55



LINDA - 9/12kW

P. 57

## BOIS - PELLET • HOUT - PELLET



NT - 15/18kW

P. 58

## INSERT • INZETHAARDEN



SMALL 54 - 5,7kW

P. 59



A70 FRONTAL - 9kW

P. 60



AC70 CANALISABLE - 9kW

P. 61



A78 FRONTAL - 12,5kW

P. 62



NEW



AC78 CANALISABLE - 12,5kW

P. 63

# CONNECTION BOX

LE POÊLE PALAZZETTI S'ADAPTE À VOS PROGRAMMES !  
DE KACHEL PALAZZETTI PAST ZICH AAN UW PROGRAMMATIE !



La Connection Box est un dispositif que vous devez connecter à votre poêle à granulés Ecofire® Palazzetti afin de pouvoir en gérer les fonctionnalités via votre smartphone grâce à l'application (App) Palazzetti dédiée. Tous nos nouveaux poêles à granulés Ecofire® sont compatibles avec la Connection Box.

De connectionbox is een apparaat dat U kan aansluiten op uw pelletskachel Ecofire Palazzetti, zodat u de functies via uw smartphone kunt beheren dankzij de speciale toepassing (App) van Palazzetti.  
Al onze nieuwe pelletskachels Ecofire kunnen uitgerust worden met een connectionbox.

## LES AVANTAGES • DE VOORDELEN



**PRATICITÉ**  
GESTION DU POÊLE OÙ ET  
QUAND VOUS LE SOUHAITEZ

**UITVOERBAARHEID**  
BEHEER VAN UW KACHEL, WAAR EN  
WANNEER U HET WENST



**FACILITÉ D'UTILISATION**  
GRÂCE À UNE APPLICATION  
SIMPLE ET INTUITIVE

**GEBRUIKSGEMAK**  
VIA EEN EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE  
APPLICATIE



Guide d'installation  
Connection Box FR



Installatiegids  
Connection Box NL

# CONNECTION BOX

**INSTALLEZ VOTRE CONNECTION BOX EN EFFECTUANT TROIS ÉTAPES SIMPLES.**  
**INSTALLATIE VAN DE CONNECTIONBOX IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN.**



Votre Connection Box  
disponible en option chez votre revendeur



Connectez la Connection Box  
à votre poêle.



Lancez l'App Palazzetti  
Download de app Palazzetti

De connectionbox  
verkrijgbaar in optie bij uw verdeler

Sluit de connectionbox aan op  
uw kachel.



## CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC LA CONNECTION BOX. WAT JE KAN DOEN MET DE CONNECTIONBOX



### Utiliser votre smartphone comme une télécommande quand vous êtes chez vous.

Dans ce cas, en téléchargeant l'APP, vous pourrez utiliser votre smartphone comme une télécommande évoluée à l'intérieur de votre habitation. La connexion à Internet n'est pas nécessaire.

### Gebruik je smartphone als afstandbediening als u thuis bent.

Door het downloaden van de app Palazzetti op uw smartphone, gebruikt U deze als een afstandsbediening bij u thuis. De internetverbinding is niet noodzakelijk.

### Gérer votre poêle avec votre smartphone quel que soit l'endroit où vous êtes.

Dans ce cas, en téléchargeant l'APP, vous pourrez commander toutes les fonctions du poêle via votre smartphone, même en dehors de chez vous. Il faudra raccorder la Connection Box à Internet et votre smartphone devra disposer de la connectivité des données mobiles (Hotspot, LTE).

### Beheer uw kachel met uw smartphone, waar u ook bent


Door het downloaden van de app Palazzetti op uw smartphone, kan U via deze alle functies van de kachel bedienen, zelfs buitenhuis. Het is nodig om de connectionbox te verbinden aan de internetverbinding en uw smartphone heeft een mobiele gegevensverbinding nodig (hotspot, LTE).



## COMMENT CONNECTER LA CONNEXION BOX À INTERNET. HOE DE CONNECTIONBOX AANSLUITEN AAN INTERNET



Video d'installation  
Installatievideo



# AIR PRO

DEVINEZ DANS QUELLE PIÈCE ON TROUVE LE MEILLEUR CLIMAT INTÉRIEUR...  
DANS TOUTES !

RAADT IN WELKE RUIMTE U HET BESTE BINNEN KLIMAAT TERUG VIND...  
IN ALLE RUIMTES !



Les espaces intérieurs et les habitudes des personnes nécessitent des fonctions ciblées : voilà pourquoi, il existe différents systèmes de distribution de la chaleur. Par l'intermédiaire d'une canalisation, **la technologie AirPro System** permet de chauffer rapidement plusieurs pièces contiguës sans effectuer d'importants travaux de maçonnerie. C'est une solution parfaite pour ceux qui veulent réduire leurs dépenses de chauffage traditionnel sans renoncer au confort de pouvoir programmer le fonctionnement du poêle.

Binnenruimtes en gewoonten van mensen vereisen gerichte functies ; daarom zijn er verschillende systemen voor de warmte te verspreiden. **De technologie AirPro Systeem**, maakt het mogelijk om meerdere aangrenzende kamers snel te verwarmen zonder groot metselwerk uit te voeren. Dit is een perfecte oplossing voor diegenen die hun traditionele verwarmingskosten willen verlagen zonder het comfort van kachelprogrammatie op te geven.

## LA TECHNOLOGIE AIRPRO SYSTEM

AirPro System permet de satisfaire même aux canalisations d'air les plus exigeantes parce qu'il permet de chauffer des habitations entières. Cette technologie prévoit que, à l'intérieur des poêles, il y ait deux ou trois ventilateurs (selon la puissance du poêle) distincts, gérables de façon indépendante, afin de pouvoir canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces.

## AIR PRO 2


Deux ventilateurs, un dans la pièce et un pour la canalisation arrière : ils permettent la distribution de la chaleur jusqu'à 14 mètres linéaires avec un diamètre de 8 cm.

## AIR PRO 3

Trois ventilateurs, un dans la pièce et deux pour la canalisation arrière : ils permettent la distribution de la chaleur jusqu'à 28 mètres linéaires : 14 mètres par conduit avec un diamètre de 8 cm.



JUSQU'À 3 VENTILATEURS INDÉPENDANTS  
TOT 3 ONAFHANKELIJKE VENTILATOREN



JUSQU'À 28 MÈTRES DE CANALISATION  
TOT 28 M KANALISEERBAAR


## LES AVANTAGES • VOORDELEN

**ÉCONOMIES**  
PAR RAPPORT À UNE  
INSTALLATION TRADITIONNELLE



**ECONOMIE**  
MET BETREKKING TOT EEN TRADITIO-  
NELE INSTALLATIE

**GESTION DE LA CHALEUR**  
OÙ ET QUAND VOUS LE  
SOUHAITEZ



**WARMTEBEHEER**  
WAAR EN WANNEER U WENST

## TECHNOLOGIE VAN AIRPRO SYSTEEM

Airpro systeem kan zelfs de meest veeleisende luchtkanalen bevredigen, omdat deze het toestaat om hele woning te verwarmen.

Deze technologie voorziet dat er in de binnenkant van de kachel, 2 of 3 ventilatoren (afhangend van het vermogen) voorzien zijn, die onafhankelijk beheerbaar zijn, om de warme lucht te leiden naar de verschillende ruimtes.

## AIR PRO 2

2 Ventilatoren, 1 in de ruimte en 1 voor het achterkanaal: ze maakt de verdeling van de warmte mogelijk tot 14 meter (in rechte lijn) met een diameter van 8cm.

## AIR PRO 3

3 Ventilatoren, 1 in de ruimte en 2 voor het achterkanaal: Ze maakt de verdeling van de warmte mogelijk tot 28 m (in rechte lijn): per ventilator , 14 meter per kanaal met een diameter van 8 cm.



**Les poêles dotés de cette technologie sont particulièrement flexibles du point de vue de la diffusion et de la distribution de la chaleur.**

Si, d'un côté, ils permettent de réaliser des canalisations poussées, qui n'ont pas d'égales dans le domaine des poêles à granulés, de l'autre ce sont tous des poêles qui ont le dispositif Zero Speed Fan : une fonction qui permet d'exclure totalement la ventilation en faveur du chauffage par convection naturelle.

De cette façon, le poêle sera beaucoup plus silencieux et il n'y aura aucun mouvement forcé de l'air dans la pièce. De plus, vous pourrez contrôlez votre poêle même à distance grâce à l'application (App) Palazzetti dédiée.

**Kachels met deze technologie zijn bijzonder flexibel in termen van warmtediffusie en distributie.**

Enerzijds kan er gewerkt worden op basis van kanaliseering , wat niet gekend is bij de concurrentie, maar kan anderzijds ook werken zonder kanaliseering, voor de natuurlijke convectie.

Op deze manier, zal de kachel heel stiller zijn en zal er geen gedwongen luchtbeweging in de kamer zijn. Bijkomende, kan u de kachel controleren op afstand dankzij de applicatie Palazzetti.

# PLATEFORME T3 & OPTIONS OPTIE & DE T3-PLATFORM



## PLATEFORME T3

### LA SYNTHÈSE DE L'INNOVATION PALAZZETTI

T3 est une nouvelle plateforme pour les poêles à air, qui renferme les meilleures de nos technologies :

- Technologie AirPro 2 ou AirPro 3 plus silencieuse pour la canalisation de l'air
- Système de charge des granulés à écluse
- Technologie étanche
- Speedy Clean
- Échangeur à 4 tubes de fumées avec un diamètre majoré
- Classe 7 étoiles Flamme Verte
- Gestion totale via l'application Palazzetti

### THE INNOVATION SYNTHESIS OF PALAZZETTI

T3 is a new platform for air stoves, which contains the best of our technologies:

- AirPro 2 or AirPro 3 technology, quieter for air ducting
- Locking pellet feed system
- Waterproof technology
- Speedy Clean
- 4-tube smoke exchanger with increased diameter
- 7-star Flamme Verte rating
- Complete management via the Palazzetti app.



**DE PLUS, LA PLATEFORME T3 EXISTE AVEC DOUBLE CONFIGURATION DU BRASIER :  
BOVENDIEN IS HET T3-PLATFORM BESCHIKBAAR MET EEN DUBBELE CONFIGURATIE VAN DE VUURKORF:**



1. Brasier statique en fonte entièrement redessiné, plus profond avec les injecteurs de l'air étudiés pour obtenir une combustion multi-étages et une vision du feu plus naturelle, douce et enveloppante (Soft Flame).
1. Statische gietijzeren brander volledig opnieuw ontworpen, dieper met luchtingjectoren die zijn ontworpen om een multi-stage verbranding te verkrijgen en een meer natuurlijk, zacht en omhullend vuurbeeld (Soft Flame).
2. Brasier à combustion totale avec le Complete Burning System et le Self Cleaning System.
2. Brasier met totale verbranding dankzij het Complete Burning System en het Self Cleaning System.

## DÉCOUVREZ LES OPTIONS PALAZZETTI - DOE ONTDEKKINGEN VAN DE PALAZZETTI OPTIES

**À travers la Connection Box,** il est possible de gérer les appareils à granulés Palazzetti via l'application Palazzetti. La Connection Box permet également d'exploiter les fonctions de Palazzetti Vox, une nouvelle technologie qui permet de contrôler le poêle avec la voix, en s'interfaisant avec les dispositifs dotés de l'assistant vocal Alexa\* (comme Amazon Echo).

\*Alexa est une marque d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.



**Via de Connection Box** is het mogelijk om Palazzetti pelletkachels te beheren via de Palazzetti-applicatie.

De Connection Box maakt ook gebruik van de functies van Palazzetti Vox, een nieuwe technologie waarmee de kachel met stem kan worden bediend, door middel van koppeling met apparaten die zijn uitgerust met de Alexa spraakassistent\* (zoals Amazon Echo).

\*Alexa is een handelsmerk van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.

**Télécommande** pour le contrôle à distance de fonctions spécifiques des produits Palazzetti compatibles.




**Afstandsbediening** voor het op afstand bedienen van specifieke functies van compatibele Palazzetti-producten.

**Kit complet** pour le nettoyage et la maintenance du poêle à granulés.



**Volledige kit** voor het reinigen en onderhouden van een pelletkachel.



**My Climate** est un capteur de température sans fil qui se connecte aux poêles à granulés Ecofire® et qui règle le climat intérieur dans la pièce où il est installé.

Il agit sur les ventilateurs du poêle afin d'augmenter, ou de diminuer, la température ambiante et il peut dialoguer avec l'application Palazzetti.

**My Climate** is een draadloze temperatuursensor die verbinding maakt met Ecofire® pellets kachels en het binnenklimaat in de ruimte waarin het is geïnstalleerd regelt. Het beïnvloedt de ventilatoren van de kachel om de omgevingstemperatuur te verhogen of te verlagen en kan communiceren met de Palazzetti applicatie.

# LEGENDE



## Air Pro System :

- 2 ou 3 ventilateurs gérables séparément pour chauffer plusieurs pièces (max. 28m de conduit linéaire Ø80mm - 14m de longueur équivalente pour chaque conduit).
- 2 of 3 ventilatoren kunnen afzonderlijk worden beheerd om meerdere kamers te verwarmen (max. 28 m lineair kanaal Ø80 mm - 14 m van equivalente lengte voor elke leiding).



## Air ventilé • Ventilatie :

- 1 ventilateur achemine rapidement l'air chaud dans toute la pièce. Il est possible de gérer la puissance du poêle et la vitesse du ventilateur selon les besoins.
- 1 ventilator transporteert snel warme lucht door de kamer. Het is mogelijk om het vermogen van de kachel en de ventilatorsnelheid naar behoefte te beheren.



## Speedy Clean :

- Simplifie au maximum le nettoyage qui peut être fait sans démonter de composants et sans outil particulier.
- Vereenvoudig het reinigen zo veel mogelijk zonder demontage van componenten of gereedschap.



## Système de charge à écluse :

### Vergrendeling systeem :

- Système de charge des granulés exclusif qui permet de doser la quantité avec une extrême précision et d'optimiser la consommation.
- Exclusief korrelvormig laadsysteem waarmee de hoeveelheid met uiterste precisie kan worden gedoseerd en het verbruik kan worden geoptimaliseerd.



## Gain de place • Ruimtebesparing:

- Poèles à faible profondeur, idéaux pour optimiser les espaces.
- Kachel met een geringe diepte, ideaal voor het optimaliseren van ruimtes.



## Technologie étanche :

### Gesloten technologie :

- Structure entièrement étanche, fonctionne avec l'air extérieur à travers un unique conduit utilisé pour l'arrivée d'air et la sortie des fumées. Améliore les performances et le confort, particulièrement adapté aux maisons passives et basse énergie.
- Volledig gesloten structuur, werkt met buitenlucht via een enkel kanaal gebruikt voor luchtoevoer en rookafvoer. Verbetert de prestaties en het comfort, vooral aangepast aan passieve huizen en lage energie.



## Self Cleaning System :

- Outre le Speedy Clean, certains de nos poêles sont également dotés du Self Cleaning System. Avec cette technologie, le brasier se vide automatiquement avec un mouvement basculant pour assurer un nettoyage complet et constant.
- Naast de Speedy Clean zijn sommige van onze kachels ook uitgerust met het Self Cleaning System. Met deze technologie wordt de vuurhaard automatisch geleegd door middel van een kantelende beweging voor een volledige en constante reiniging.



## Conduit coaxial unique pour la sortie des fumées et le prélèvement de l'air comburant :

### Eén coaxiaal kanaal voor rookafvoer en verbrandingsluchtbemonstering :

- Améliore les performances et réduit les consommations car l'air comburant arrive déjà préchauffé. Plus grande liberté d'installation : traditionnelle ou contre le mur.
- Verbetert de prestaties en vermindert het verbruik omdat de verbrandingslucht al is voorverwarmd. Grottere vrijheid van installatie: traditioneel of tegen de muur.



## Twin Air System :

- Chaudage avec sortie d'air canalisée (max. 8m de conduit linéaire Ø120mm) - Idéal pour chauffer 2 pièces adjacentes.
- Verwarming met geleide luchtauitlaat (max. 8 m lineair kanaal Ø120 mm) - Ideaal voor verwarming van 2 aangrenzende ruimtes.



## Zero Speed Fan :

- Exclu la ventilation afin de profiter de la diffusion de chaleur par rayonnement et convection naturelle, améliorant le confort acoustique.
- Uitgesloten ventilatie om te profiteren van de diffusie van warmte door straling en natuurlijke convectie, waardoor het akoestisch comfort wordt verbeterd.



## Quick Start :

- Optimise le démarrage de l'appareil, la résistance céramique garantit un allumage rapide et une consommation électrique inférieure.
- Optimaliseert het starten van het apparaat, de keramische weerstand garandeert een snelle ontsteking en een lager elektrisch verbruik.



## Balanced door breveté/gepatenteerde :

- Des amortisseurs permettent d'améliorer l'étanchéité de la porte et de compenser de façon dynamique les dilatations et usures des matériaux de l'appareil.
- Schokdempers verbeteren de afdichting van de deur en compenseren dynamisch de uitzetting en slijtage van het materiaal van het apparaat.



## Connection Box :

- Permet de gérer via une APP sur smartphone ou tablette, les principales fonctions du poêle, chez soi en mode télécommande ou à l'extérieur via une connexion internet.
- Beheer via een APP op smartphone of tablet, de belangrijkste functies van de kachel, thuis in de externe modus of buiten via een internetverbinding.



## Prélèvement de l'air comburant à l'exterieur :

### Extractie van verbrandingslucht naar buiten :

- Evite l'entrée d'air frais dans la pièce pour un meilleur confort et un chauffage plus performant.
- Voorkomt het binnendringen van verse lucht in de kamer voor meer comfort en een efficiëntere verwarming.



## Gamme UP gamma :

- Sortie verticale
- Verticale uitgang.



## Complete Burning System :

- Une technologie innovante qui brûle totalement les granulés et la cendre et qui permet de produire le maximum de chaleur avec le minimum de résidus : uniquement de minuscules particules minérales, déchargées automatiquement dans le tiroir à cendre.
- Een innovatieve technologie die de pellets en as volledig verbrandt en het maximale warmte produceert met minimale resten: alleen kleine minerale deeltjes die automatisch in de aslade worden afgevoerd.

# ADAGIO

GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

## ECOFIRE® ADAGIO

L 41cm, P 48cm, H 104cm • 120Kg



NOIR  
ZWART

PUISSEANCE • VERMOGEN

4 KW

RENDEMENT


>95%

RESERVOIR

15KG


OPTION • OPTIE

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart



**ECOFIRE® MILU**

L 53cm, P 46cm, H 102cm • 100 Kg

NOIR  
ZWARTROUGE  
ROOD

PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW  
8 KW

RENDEMENT


&gt;90%

RESERVOIR

16 KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box




COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart


Blanc • Wit

Rouge • Rood



Ø 25 entrée air combustible  
Ø 80 évacuation des fumées

Dimensions en mm



# CÉSARE

GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

## ECOFIRE® CÉSARE

L 74cm, P 63cm, H 80cm • 194Kg



AFFICHAGE TACTILE - TOUCH SCREEN

PUISSEANCE • VERMOGEN

9,2 KW

RENDEMENT

~87,7%

RESERVOIR

20KG


OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart



# MEGHAN

GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

## ECOFIRE® MEGHAN

L 58cm, P 61cm, H 114cm • 135Kg



NOIR  
ZWART

PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW  
9 KW

RENDEMENT

>91%

RESERVOIR

15KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box





COLORIS • KLEUR

Moka

Noir • Zwart

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Meghan 6  
Meghan 9



LIA



BEIGE

# GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

## ECOFIRE® LIA

L 53cm, P 52cm, H 110cm • 93Kg



ROUGE  
ROOD



BEIGE



NOIR  
ZWART

### PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW  
8 KW

### RENDEMENT

>90%  
>89%

### RESERVOIR

15KG

### OPTION • OPTIE :

- Connection Box




### COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart


Beige

Rouge • Rood



### VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Lia 6  
Lia 8



# MELITA

NEW



# GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

## ECOFIRE® MELITA

L 53cm, P 59cm, H 119cm • 112Kg



BLANC  
WIT



GRIS  
GRIJS



NOIR  
ZWART



ROUGE



CAFFE LATTE

### PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW  
8 KW

### RENDEMENT

>89%

### RESERVOIR

18KG

### OPTION • OPTIE :

- Connection Box



### COLORIS • KLEUR





Noir • Zwart

Caffe latte

Rouge • Rood

Gris • Grijjs

Blanc • Wit



### VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Melita 6  
Melita 8

# NINA



BLANC  
WIT

# GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

## ECOFIRE® NINA

L 53cm, P 59cm, H 119cm • 112Kg



BLANC  
WIT



GRIS  
GRIJS



NOIR  
ZWART



BORDEAUX



CAFFE LATTE

PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW  
8 KW

RENDEMENT

>89%

RESERVOIR

18KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Blanc • Wit

Bordeaux



Gris • Grijs

Noir • Zwart

Caffe latte

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Nina 6  
Nina 8



# ELDORA



MIROIR  
SPIEGEL

# GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

## ECOFIRE® ELDORA

L 61,6cm, P 49cm, H 110cm • 110Kg



NOIR MAT  
MAT ZWART

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

15KG

OPTION • OPTIE :

- Kit de sortie verticale
- Verticale uitgang kit



- Connection Box




COLORIS • KLEUR

Noir mat • Maat zwart

Ivoire • Ivoor

Miroir • Spiegel

Serpentine



# INES



VERRE BLANC  
WIT GLAS

# GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

## ECOFIRE® INES

L 56,4cm, P 57.9cm, H 120cm • 125Kg



PIUSSANCE • VERMOGEN

6 KW  
9 KW

RENDEMENT

~94%

RESERVOIR

16KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Verre noir • Zwart glas

Métal noir • Zwaart staal

Verre blanc • Wit glas

Métal blanc • Wit staal

Métal gris argent • Grijs staal

Bordeaux

Moka



GRIS  
GRIJS



MÉTAL BLANC  
WIT STAAL





BORDEAUX



MÉTAL NOIR  
ZWART GLAS

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Ines 6  
Ines 9



VERRE NOIR  
ZWART STAAL



MOKA

# BEATRICE




BLANC  
WIT

# GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

## ECOFIRE® BEATRICE

L 56cm, P 55cm, H 113cm • 116Kg



BLANC  
WIT



NOIR  
ZWART

**Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)**

PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW  
9 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

19KG

OPTION • OPTIE :




- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

Blanc • Wit



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Beatrice 6  
Beatrice 9

# CECILE LUX

NEW



BLANC  
WIT

# GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

## ECOFIRE® CECILE LUX

L 55.5cm, P 57cm, H 126cm • 120Kg



BORDEAUX



BLANC  
WIT



NOIR  
ZWART

### PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW  
9 KW

### RENDEMENT

~93%

### RESERVOIR

16KG

### OPTION • OPTIE :

- Connection Box






### COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

Blanc • Wit

Bordeaux



### VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Cecile lux 6  
Cecile lux 9

# MARIANNE



PIERRE OLLAIRE  
SPEKSTEEN

# GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

## ECOFIRE® MARIANNE

L 56cm, P 56cm, H 113cm • 116Kg



**Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)**

PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW  
9 KW

RENDEMENT

~92%

RESERVOIR

19KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Pierre ollaire • Speksteen

Blanc • Wit

Noir • Zwart


Perle • Parel

Moka

Rouge • Rood

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Marianne 6  
Marianne 9



# DENISE



TECK  
TEAK

# GAMME SLIM • SLIM GAMMA

## ECOFIRE® DENISE

L 90,6cm, P 29,6cm, H 109,7cm • 170Kg



METAL NOIR  
ZWART STAAL



MIROIR  
SPIEGEL



SERPENTINE



METAL BLANC  
WIT STAAL



TECK  
TEAK



### PUISSEANCE • VERMOGEN

7 KW

RENDEMENT

~94%

RESERVOIR

17KG

### OPTION • OPTIE :

- Kit de sortie verticale
- Verticale uitgang kit



- Connection Box



### COLORIS • KLEUR

Teck • Teak

Miroir • Spiegel

Verre blanc • Wit glas


Métal ivoire • Ivoor staal

Métal noir • Zwart staal

Bois laqué blanc • Hout wit gelakt

Bois laqué noir • Hout zwart gelakt

Serpentine



# GINGER



BLANC  
WIT

# GAMME SLIM • SLIM GAMMA

## ECOFIRE® GINGER

L 95,5cm, P 32,3cm, H 117cm • 160Kg



BLANC  
WIT



NOIR  
ZWART



CAFFE LATTE

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

25KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR




Noir • Zwart

Blanc • Wit

Caffe latte

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Ginger 9



# ELISABETH



MOKA

## GAMME SLIM • SLIM GAMMA

# ECOFIRE® ELISABETH

L 95,3cm, P 32cm, H 116,5cm • 160Kg



BLANC  
WIT



MOKA

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

25KG




OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Blanc • Wit  
Moka



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Elisabeth 9

# TWIGGY



CAFFE LATTE

## GAMME SLIM • SLIM GAMMA

# ECOFIRE® TWIGGY

L 89cm, P 36cm, H 113cm • 140Kg



BLANC  
WIT

NOIR  
ZWART

CAFFE LATTE

PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW  
10 KW

RENDEMENT

~90%

RESERVOIR

25KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR




Noir • Zwart

Blanc • Wit

Caffe latte

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Twiggy 6  
Twiggy 10



# MICHELLE



BLANC  
WIT

# GAMME SLIM • SLIM GAMMA

## ECOFIRE® MICHELLE

L 88,5cm, P 32cm, H 112cm • 150Kg



BLANC  
WIT

CAFFÈ LATTE

NOIR  
ZWART

ROUGE  
ROOD

### PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW  
8 KW  
10 KW

### RENDEMENT

>90%

### RESERVOIR

25KG

### OPTION • OPTIE :

- Connection Box





### COLORIS • KLEUR

Noir • zwart

Blanc • Wit

Rouge • Rood

Caffe latte



### VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Michelle 6  
Michelle 8  
Michelle 10

# JULIE



METAL BLANC  
WIT STAAL

# GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

## ECOFIRE® JULIE

L 55cm, P 57cm, H 117cm • 180Kg



METAL ROUGE  
ROOD STAAL



METAL NOIR  
ZWART STAAL



PIERRE OLLAIRE  
SPEKSTEEN

### PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW  
12 KW

### RENDEMENT

>90%

### RESERVOIR

22KG  
15KG (UP)



### OPTION • OPTIE :

- Connection Box



- Disponible en UP (sortie verticale)

- Verkrijbaar in UP (verticale uitgang)



### COLORIS • KLEUR

Métal noir • Zwart staal

Métal blanc • Wit staal

Métal rouge • Rood staal

Pierre ollaire • Speksteen (uniquement - allen : 9 kw)

### VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Julie 9

Julie 9 Air Pro 2\*

Julie 9 UP



Julie 9 Air Pro 2\* UP

Julie 12

Julie 12 Air Pro 3\*

Julie 12 UP

Julie 12 Air Pro 2\* UP



\*voir page 7

\*zie blad 7

# ISABEL



METAL BLANC  
WIT STAAL

# GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

## ECOFIRE® ISABEL

L 59cm, P 61cm, H 120cm • 180Kg



METAL ROUGE  
ROOD STAAL



METAL NOIR  
ZWART STAAL



CAFFE LATTE

**Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)**

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW  
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

16KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Métal noir • Zwart staal

Métal blanc • Wit staal

Métal rouge • Rood staal

Caffe latte

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Isabel 9 UP



Isabel 9 Air Pro 2\* UP

Isabel 12 UP

Isabel 12 Air Pro 2\* UP

\*voir page 7

\*zie blad 7



# AURORA



CAFFÈ LATTE

# GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

## ECOFIRE® AURORA

L 56cm, P 55cm, H 120cm • 183Kg



NOIR  
ZWART



ROUGE  
ROOD



BLANC  
WIT

**Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)**

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW  
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

15KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box




COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

Rouge • Rood

Blanc • Wit

Caffe latte



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Aurora 9 UP


Aurora 9 Air Pro\* 2 UP

Aurora 12 UP

Aurora 12 Air Pro 2\* UP

\*voir page 7

\*zie blad 7



# BIANCA LUX



BLANC  
WIT

# GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

## ECOFIRE® BIANCA LUX

L 56cm, P 55cm, H 120cm • 183Kg



ROUGE  
ROOD



BLANC  
WIT



NOIR  
ZWART

### PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW  
12 KW

### RENDEMENT

>90%

### RESERVOIR

22KG

### OPTION • OPTIE :

- Connection Box





### COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

Rouge • Rood

Blanc • Wit



### VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Bianca Lux 9

Bianca Lux 9 Air Pro 2\*

Bianca Lux 12

Bianca Lux 12 Air Pro 3\*

\*voir page 7

\*zie blad 7

# GIORGIA



BLANC  
WIT

ROUGE  
ROOD

# GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

**ECOFIRE® GIORGIA**

L 58cm, P 59cm, H 122cm • 180Kg



PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW  
12 KW

RENDEMENT

~89%

RESERVOIR

24KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box






COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

Rouge • Rood

Blanc • Wit



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Giorgia 9

Giorgia 9 Air Pro 2\*

Giorgia 12

Giorgia 12 Air Pro 3\*

\*voir page 7

\*zie blad 7

# ANNA



NOIR  
ZWART

# GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

**ECOFIRE® ANNA**  
L 61cm, P 54cm, H 119cm • 190Kg



BORDEAUX



BEIGE



CREME



CAFFE LATTE

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW  
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

22KG  
15KG (UP)

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



- Disponible en UP (sortie verticale)  
- Verkrijgbaar in UP (verticale uitgang)



COLORIS • KLEUR

Céramique beige • Beige keramisch

Céramique bordeaux • Bordeaux keramisch

Céramique caffè latte • Caffè latte keramisch

Céramique crème • Crème keramisch

Céramique noir • Zwart keramisch

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Anna 9

Anna 9 Air Pro 2\*

Anna 9 UP

Anna 9 Air Pro 2\* UP

Anna 12





Anna 12 Air Pro 3\*

Anna 12 UP

Anna 12 Air Pro 2\* UP

\*voir page 7

\*zie blad 7



# VIVIENNE



BLANC  
WIT

# ECOFIRE® VIVIENNE

L 58cm, P 58cm, H 122cm • 155Kg - 165Kg UP



## VERSION CLASSIQUE






BLANC  
WIT



MOKA



NOIR  
ZWART



## PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW  
13 KW

## RENDEMENT

>91%

## RESERVOIR

18KG  
15KG (UP)

## OPTION • OPTIE :

- Connection Box



- Disponible en UP (sortie verticale)
- Verkrijgbaar in UP (verticale uitgang)



## COLORIS • KLEUR

Blanc • Wit

Moka

Noir • Zwart

## VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Vivienne 9

Vivienne 9 Air Pro 2\*

Vivienne 9 UP

Vivienne 9 Air Pro 2\* UP

Vivienne 13

Vivienne 13 Air Pro 3\*





Vivienne 12 UP

Vivienne 12 Air Pro 2\* UP

\*voir page 7

\*zie blad 7

## VERSION UP



Ø 130 arrivée d'air  
Ø 80 évacuation des fumées  
(\*) seulement pour versions PRO 2  
Dimensions en mm

# CLELIA



BLANC  
WIT

## ECOFIRE® CLELIA

L 59cm, P 50cm, H 122cm • 150Kg



BLANC  
WIT



MOKA



NOIR  
ZWART



ROUGE  
ROOD

### PIUSSANCE • VERMOGEN

9 KW  
13 KW

### RENDEMENT

>90%

### RESERVOIR

18KG

### OPTION • OPTIE :

- Connection Box



- Self Cleaning System (TC)



### COLORIS • KLEUR

Blanc • Wit

Moka

Noir • Zwart

Rouge • Rood

### VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Clelia 9

Clelia 9 Air Pro 2\*

Clelia 13

Clelia 13 Air Pro 3\*

TC Clelia 9



TC Clelia 9 Air Pro 2\*

TC Clelia 13


TC Clelia 13 Air Pro 3\*

\*voir page 7

\*zie blad 7



Ø 60 arrivée d'air  
Ø 80 évacuation des fumées  
(\*) seulement pour versions PRO 2 - PRO 3  
Dimensions en mm



# LINDA



BLANC  
WIT



NOIR  
ZWART

# GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

## ECOFIRE® LINDA

L 59cm, P 62cm, H 126cm • 190Kg



BLANC  
WIT



BORDEAUX



CAFFE LATTE



NOIR  
ZWART

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW  
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

22KG  
16KG (UP)

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



- Disponible en UP (sortie verticale)
- Verkrijgbaar in UP (verticale uitgang)

COLORIS • KLEUR

Céramique noir • Zwart keramisch

Céramique bordeaux • Bordeaux keramisch

Céramique caffè latte • Caffè latte keramisch

Céramique blanc • Wit keramisch

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Linda 9

Linda 9 Air Pro 2\*

Linda 9 UP

Linda 12



Linda 12 Air Pro 3\*

Linda 12 UP

Linda 12 Air Pro 2\* UP

\*voir page 7

\*zie blad 7



# NT

GAMME BOIS-PELLET • HOUT-PELLET GAMMA

## ECOFIRE® NT

L 66cm +R, P 62cm, H 190cm • 350Kg



Option Habillage • Mantel optie : MANHATTAN



PUISSEANCE • VERMOGEN

15 KW  
18 KW

RENDEMENT

~91%

RESERVOIR

38KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box








COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

NT 15  
NT 18

Preciser si réservoir à gauche ou à droite lors de la commande  
Bij bestelling vermelden of het reservoir links of rechts komt



# SMALL 54

GAMME INSERT • INZETHAARDEN GAMMA

## ECOFIRE® SMALL 54

L 54cm, P 57cm, H 48cm • 100Kg



Pied • Voet



PUISSEANCE • VERMOGEN

5,7 KW

RENDEMENT

87,1%

RESERVOIR

10KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box





- Kit de chargement pellet • Pellet laadkit  
- Kit de chargement par tiroir • Laadkit voor schuiflade

- Cadre de finition avec ou sans tiroir  
- Afwerkings met of zonder schuiflade

- Pied • Voet

COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart



Kit de chargement pellet  
Pellet laadkit



Kit de chargement par tiroir  
Laadkit voor schuiflade

# A70 FRONTALE

GAMME INSERT • INZETHAARDEN GAMMA

## ECOFIRE® A70 FRONTALE

L 78cm, P 65cm, H 57cm • 150Kg



Kit de chargement par tiroir  
Laadkit voor schuiflade

Pied • Voet



Kit de chargement pellet • Pellet laadkit

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW

RENDEMENT

~92%

RESERVOIR

~15KG

OPTION • OPTIE :



- Connection Box





- Kit de chargement pellet • Pellet laadkit  
- Kit de chargement par tiroir • Laadkit voor schuiflade

- Cadre de finition avec ou sans tiroir  
- Afwerkings met of zonder schuiflade

- Pied • Voet

COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart



# AC70 CANALISABLE

GAMME INSERT • INZETHAARDEN GAMMA

## ECOFIRE® AC70 CANALISABLE

L 78cm, P 95cm, H 100/160cm • 160Kg



Kit de chargement par tiroir  
Laadkit voor schuiflade



Kit de chargement pellet  
Pellet laadkit

Pied • Voet

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW

RENDEMENT

~90,7%

RESERVOIR

15KG

OPTION • OPTIE :





- Connection Box



- Kit de chargement pellet • Pellet laadkit
- Kit de chargement par tiroir • Laadkit voor schuiflade
- Cadre de finition avec ou sans tiroir
- Afwerkings met of zonder schuiflade
- Pied • Voet

COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart



**NEW**

# A78 FRONTALE

GAMME INSERT • INZETHAARDEN GAMMA

## ECOFIRE® A78 FRONTALE

L 78cm, P 65cm, H 57cm • 150Kg



PUISSEANCE • VERMOGEN

12,5 KW

RENDEMENT

~90%

RESERVOIR




23KG

OPTION • OPTIE :


- Connection Box
- Kit de chargement pellet • Pellet laadkit
- Cadre de finition • Afwerkings
- Pied • Voet

COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart



Ø 42 arrivée de l'air de combustion  
Ø 80 évacuation des fumées



## ECOFIRE® AC78 CANALISABLE

L 78cm, P 65cm, H 100cm • 160Kg



PIUSSANCE • VERMOGEN

12,5 KW

RENDEMENT

~90%

RESERVOIR

23KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box







- Kit de chargement pellet • Pellet laadkit

- Cadre de finition • Afwerkings

COLORIS • KLEUR


Noir • Zwart



Ø 42 arrivée de l'air de combustion  
Ø 80 évacuation des fumées



**DEALER**



**IMPORTED BY : RV DISTRIBUTION - RUE DU 127 RIF - 5660 MARIEMBOURG (BELGIUM)**



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET CONTRACTUELE FOTOS