



CATALOGUE PRODUITS REVENDEURS

POÊLES À BOIS
FRANCE/BELGIQUE 2023



DANISH
DESIGN



TARIF 2023 SOMMAIRE

NOUVEAUTÉS



NOUVEAUTÉS

SÉRIE TT21

TT21RS Grey, Pierre grès, grise ... 7

TT21RHT 7

NOUVEAUTÉS

SÉRIE TT22

TT22HS-WH, Pierre grès, crème... 11



NOUVEAUTÉS

SÉRIE TT55

TT55R 14

TT55RHT 14



SÉRIE TT20

TT20	5
TT20R	5
TT20BAZIC	5
TT20BAZIC R.....	5

SÉRIE TT21

• NOUVEAUTÉS

TT21RL.....	6
TT21R	6
TT21RH.....	6
TT21RS White, Pierre grès, crème.....	6
• TT21RS Grey, Pierre grès, grise	7
TT21RS Black, Pierre Peinte.....	7
• TT21RHT.....	7
TT21RS, Pierre ollaire matte	8
TT21RS Pierre ollaire "marbrée"	8
TT21RS-HST, Pierre ollaire matte	8
TT21RS-HST Pierre ollaire "marbrée"	8
TT21RHS, Pierre ollaire.....	9
TT21RHS-HST, Pierre ollaire.....	9

SÉRIE TT22

• NOUVEAUTÉS

TT22	10
TT22H.....	10
TT22RP	10
TT22R	10
• TT22HS White, Pierre grès, crème	11
TT22HS Black, Pierre Peinte.....	11
TT22HS, Pierre ollaire.....	11
TT22HST, Pierre ollaire	11

SÉRIE TT23

TT23RG.....	12
TT23RGS, Pierre ollaire.....	12
TT23RGW	12

SÉRIE TT30

TT30	13
TT30G CLASSIC.....	13
TT30G.....	13
TT30S, Pierre ollaire	13

SÉRIE TT55

• NOUVEAUTÉS

• TT55R	14
• TT55RHT.....	14

SÉRIE TT80

TT80	15
TT80S, Pierre ollaire	15
TT80RL.....	15
TT80RLS, Pierre ollaire.....	15

SÉRIE TT20




SERVITEUR




09-524

KIT CHAUFFE-PLAT EN FONTE



09-656


PLAQUES DE SOL PRÉFORMÉES




T20, TT21, TT23
30-911



TT20, TT21, TT23
30-907



TT22, TT55
30-910



TT30
30-908



TT80
30-916



● S01-606

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	99
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 954 x L: 478 x P: 419mm

TT20BAZIC 1.859,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm	66,44 €



● S01-608

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	99
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 956 x L: 531 x P: 419mm

TT20BAZIC R 1.899,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm	66,44 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air	23,52 €



● S01-600

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	116
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1045 x L: 531 x P: 419mm

TT20 2.099,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm	66,44 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air	23,52 €
09-524 Serviteur	70,00 €
09-522 Porte cache-bûches, pivot. 360° (noir)	198,64 €



● S01-602

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	117
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1045 x L: 478 x P: 419mm

TT20R 2.129,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm	66,44 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air	23,52 €
09-524 Serviteur	70,00 €
09-522 Porte cache-bûches, pivot. 360° (noir)	198,64 €

SÉRIE TT21



● S01-628

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	121
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 993 x L: 519 x P: 412mm

TT21RL..... 2.169,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée.....	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre.....	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier.....	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm.....	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-876 Poignée noir.....	61,36 €
09-728 Plateau de couverture rond en fonte (noir).....	30,12 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte.....	119,60 €



● S01-636

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	128
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1170 x L: 519 x P: 412mm

TT21RH..... 2.259,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée.....	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre.....	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier.....	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm.....	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-876 Poignée noir.....	61,36 €
09-728 Plateau de couverture rond en fonte (noir).....	30,12 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte.....	119,60 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €



● S01-630

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	126
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1073 x L: 519 x P: 412mm

TT21R 2.279,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée.....	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre.....	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier.....	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm.....	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-876 Poignée noir.....	61,36 €
09-728 Plateau de couverture rond en fonte (noir).....	30,12 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte.....	119,60 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir).....	219,86 €



● S01-590

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	174
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1075 x L: 531 x P: 419mm

TT21RS-WH, Pierre grès, crème.. 2.799,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée.....	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre.....	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier.....	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm.....	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-876 Poignée noir.....	61,36 €
09-728 Plateau de couverture rond en fonte (noir).....	30,12 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte.....	119,60 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir).....	219,86 €



● S01-588

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	174
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1075 x L: 531 x P: 419mm

TT21RS Grey, Pierre grès, grise... 2.799,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée.....	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier.....	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-876 Poignée noir.....	61,36 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	119,60 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir).....	219,86 €



● S01-624

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	174
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1075 x L: 531 x P: 419mm

TT21RS Black, Pierre Peinte..... 2.829,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée.....	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier.....	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-876 Poignée noir.....	61,36 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	119,60 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir).....	219,86 €



● S01-596

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	145 + 48 kg Powerstone
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1512 x L: 519 x P: 412mm

TT21RHT..... 2.599,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée.....	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier.....	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-876 Poignée noir.....	61,36 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €
08-596 Powerstone.....	399,00 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €



SÉRIE TT21



● SW01-632

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	174
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1075 x L: 531 x P: 419mm

TT21RS, Pierre ollaire matte 2.899,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm	66,44 €
09-876 Poignée noir	61,36 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air	23,52 €
09-524 Serviteur	70,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir)	219,86 €



● S01-232

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	174
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1075 x L: 531 x P: 419mm

TT21RS

Pierre ollaire "marbrée" 2.899,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm	66,44 €
09-876 Poignée noir	61,36 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	119,60 €
09-524 Serviteur	70,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir)	219,86 €



● SW01-220

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	265
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1326 x L: 531 x P: 419mm

TT21RS-HST, Pierre ollaire matte 3.998,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm	66,44 €
09-876 Poignée noir	61,36 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	119,60 €
09-524 Serviteur	70,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir)	219,86 €



● S01-230

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	265
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1326 x L: 531 x P: 419mm

TT21RS-HST

Pierre ollaire "marbrée" 3.998,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm	66,44 €
09-876 Poignée noir	61,36 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air	23,52 €
09-524 Serviteur	70,00 €
09-874 Porte cache-bûches (noir)	219,86 €



● S01-638

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	181
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1172 x L: 531 x P: 419mm

TT21RHS..... 2.939,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée.....	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier.....	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm.....	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-876 Poignée noir.....	61,36 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte.....	119,60 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €



● S01-240

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	272
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1412 x L: 531 x P: 419mm

TT21RHS-HST..... 4.038,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée.....	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier.....	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm.....	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-876 Poignée noir.....	61,36 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €

TT21RHS-HST



SÉRIE TT22



● S01-640

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	159
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 915 x L: 708 x P: 482mm

TT22 2.599,00 €

OPTIONS

30-910 Plaque de sol en verre, préformée.....	144,00 €
09-552 Buse d'arrivée d'air	119,94 €
45-712 Kit air/travers mur Ø80mm (Ø100)	172,18 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €



● S01-644

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	175
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 1083 x L: 756 x P: 476mm

TT22H..... 2.859,00 €

OPTIONS

30-910 Plaque de sol en verre, préformée.....	144,00 €
09-552 Buse d'arrivée d'air	119,94 €
45-712 Kit air/travers mur Ø80mm (Ø100)	172,18 €
09-728 Plateau de couverture rond en fonte (noir).....	30,12 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	119,60 €



● S01-654

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	192
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 1006 x L: 756 x P: 476mm

TT22RP 2.899,00 €

OPTIONS

30-910 Plaque de sol en verre, préformée.....	144,00 €
45-712 Kit air/travers mur Ø80mm (Ø100)	172,18 €
09-728 Plateau de couverture rond en fonte (noir).....	30,12 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	119,60 €



● S01-648

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	162
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 958 x L: 756 x P: 476mm

TT22R 2.649,00 €

OPTIONS

30-910 Plaque de sol en verre, préformée.....	144,00 €
09-552 Buse d'arrivée d'air	119,94 €
45-712 Kit air/travers mur Ø80mm (Ø100)	172,18 €
09-728 Plateau de couverture rond en fonte (noir).....	30,12 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	119,60 €



● S01-662

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	218
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 1078 x L: 756 x P: 482mm

TT22HS-WH, Pierre grès, crème . 3.699,00 €

OPTIONS

30-910 Plaque de sol en verre, préformée	144,00 €
09-552 Buse d'arrivée d'air	119,94 €
45-712 Kit air/travers mur Ø80mm (Ø100)	172,18 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	119,60 €



● S01-658

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	236
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 1078 x L: 756 x P: 482mm

TT22HS Black, Pierre Peinte..... 3.729,00 €

OPTIONS

30-910 Plaque de sol en verre, préformée	144,00 €
09-552 Buse d'arrivée d'air	119,94 €
45-712 Kit air/travers mur Ø80mm (Ø100)	172,18 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	119,60 €



● S01-646

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	236
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 1078 x L: 756 x P: 482mm

TT22HS..... 3.799,00 €

OPTIONS

30-910 Plaque de sol en verre, préformée	144,00 €
09-552 Buse d'arrivée d'air	119,94 €
45-712 Kit air/travers mur Ø80mm (Ø100)	172,18 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	119,60 €



● S01-650

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 – 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	312
Dimensions vitre(s)	H: 415 x L: 485mm
Dimensions poêle	H: 1162 x L: 756 x P: 482mm

TT22HST 4.939,00 €

OPTIONS

30-910 Plaque de sol en verre, préformée	144,00 €
09-552 Buse d'arrivée d'air	119,94 €
45-712 Kit air/travers mur Ø80mm (Ø100)	172,18 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air	23,52 €

SÉRIE TT23



● S01-560

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	127
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1073 x L: 521 x P: 412mm

TT23RG..... 2.689,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée.....	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre.....	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier.....	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm.....	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-876 Poignée noir.....	61,36 €
09-728 Plateau obturateur	30,12 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte.....	119,60 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €



● S01-570

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	174
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1083 x L: 525 x P: 412mm

TT23RGS..... 3.945,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
30-907 Plaque de sol en verre, préformée.....	122,00 €
30-911 Plaque de sol préformée, verre.....	119,00 €
32-910 Plaque de sol préformée, acier.....	138,00 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm.....	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-876 Poignée noir.....	61,36 €
09-728 Plateau obturateur	30,12 €
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air.....	23,52 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte.....	119,60 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €



● S01-562

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 340 x P: 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	116
Dimensions vitre(s)	H: 410 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 749 x L: 521 x P: 421mm

TT23RGW..... 2.635,00 €

OPTIONS

09-164 Pare-feu	43,24 €
09-170 Buse d'arrivée d'air	65,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm.....	172,18 €
09-876 Poignée noir.....	61,36 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte.....	119,60 €

KIT D'AIR FRAIS TRAVERSÉE MUR



45-710



● S01-730

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 320 x P: 236mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	126
Dimensions vitre(s)	H: 420 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1057 x L: 457 x P: 367mm

TT30 2.199,00 €

OPTIONS

30-908 Plaque de sol en verre, préformée.....	119,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm.....	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-728 Plateau de couverture rond en fonte (noir).....	30,12 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte.....	119,60 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €



● S01-740

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 320 x P: 236mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	108
Dimensions vitre(s)	H: 420 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1015 x L: 457 x P: 367mm

TT30G CLASSIC 2.150,00 €

OPTIONS

30-908 Plaque de sol en verre, préformée.....	119,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm.....	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-168 Buse d'arrivée d'air.....	34,51 €
09-912 Afstands gummifødder til ovn.....	8,95 €



● S01-732

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 320 x P: 236mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	123
Dimensions vitre(s)	H: 420 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1057 x L: 457 x P: 367mm

TT30G 2.365,00 €

OPTIONS

30-908 Plaque de sol en verre, préformée.....	119,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm.....	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-728 Plateau de couverture rond en fonte (noir).....	30,12 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte.....	119,60 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €



● S01-734

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 320 x P: 236mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80mm
Poids en kg	160
Dimensions vitre(s)	H: 420 x L: 300mm
Dimensions poêle	H: 1057 x L: 457 x P: 367mm

TT30S 2.690,00 €

OPTIONS

30-908 Plaque de sol en verre, préformée.....	119,00 €
45-722 Kit d'air frais traversée mur.....	111,59 €
45-710 Kit air/travers mur Ø80mm.....	172,18 €
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100mm.....	66,44 €
09-728 Plateau de couverture rond en fonte (noir).....	30,12 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte.....	119,60 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €

SÉRIE TT55



● S01-350

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5 - 10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 - 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	201
Dimensions vitre(s)	H: 395 x L: 535mm
Dimensions poêle	H: 1061 x L: 784 x P: 454mm

TT55R 3.599,00 €

OPTIONS

30-910 Plaque de sol en verre, préformée.....	144,00 €
45-712 Kit air/travers mur Ø80mm (Ø100)	172,18 €
09-728 Plateau obturateur	30,12 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	119,60 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €



● S01-354

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40 - 160
Dimensions foyer	L: 570 x P: 300mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	226 + 60 kg Powerstone
Dimensions vitre(s)	H: 395 x L: 535mm
Dimensions poêle	H: 1339 x L: 784 x P: 454mm

TT55RHT 3.999,00 €

OPTIONS

30-910 Plaque de sol en verre, préformée.....	144,00 €
45-712 Kit air/travers mur Ø80mm (Ø100)	172,18 €
09-728 Plateau obturateur	30,12 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €
08-474 Powerstone.....	450,00 €



SÉRIE TT55

- Vue extra large sur les flammes
- Bûches de 50 cm
- Porte du foyer, porte cache-bûches et le plateau supérieur en 100% fonte
- Spacieux compartiment à bûches avec porte de série – serviteur optionnelle, intégrable dans porte.
- Poignée froide avec fermeture aimantée et aide à l'ouverture
- Utilisation facile – une seule tirette pour gérer toutes les entrées d'air
- Garantie 5 ans
- 60kg de Powerstone en option (Pour TT55RHT)



BÛCHES DE 50 CM



● S01-680

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 420 x P: 210mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	184
Dimensions vitre(s)	H: 395 x L: 395mm
Dimensions poêle	H: 1204 x L: 560 x P: 372mm

TT80 3.399,00 €

OPTIONS

30-916 Plaque de sol en verre, préformée.....	125,00 €
32-916 Plaque de sol préformée.....	124,00 €
45-712 Kit d'air frais travers mur Ø100mm.....	172,18 €
09-728 Plateau de couverture rond en fonte (noir).....	30,12 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €



● S01-682

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 420 x P: 210mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	210
Dimensions vitre(s)	H: 395 x L: 395mm
Dimensions poêle	H: 1204 x L: 560 x P: 372mm

TT80S..... 3.749,00 €

OPTIONS

30-916 Plaque de sol en verre, préformée.....	125,00 €
32-916 Plaque de sol préformée.....	124,00 €
45-712 Kit d'air frais travers mur Ø100mm.....	172,18 €
09-728 Plateau de couverture rond en fonte (noir).....	30,12 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €
08-616 Pierre ollaires frontale.....	275,00 €



● S01-694

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 420 x P: 210mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	126
Dimensions vitre(s)	H: 395 x L: 395mm
Dimensions poêle	H: 1005 x L: 629 x P: 372mm

TT80RL 3.099,00 €

OPTIONS

30-916 Plaque de sol en verre, préformée.....	125,00 €
32-916 Plaque de sol préformée.....	124,00 €
45-712 Kit d'air frais travers mur Ø100mm.....	172,18 €
09-728 Plateau obturateur.....	30,12 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte.....	119,60 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €



● S01-696

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3 - 7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30 - 120
Dimensions foyer	L: 420 x P: 210mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100mm
Poids en kg	170
Dimensions vitre(s)	H: 395 x L: 395mm
Dimensions poêle	H: 1005 x L: 629 x P: 372mm

TT80RLS..... 3.379,00 €

OPTIONS

30-916 Plaque de sol en verre, préformée.....	125,00 €
32-916 Plaque de sol préformée.....	124,00 €
45-712 Kit d'air frais travers mur Ø100mm.....	172,18 €
09-728 Plateau obturateur.....	30,12 €
09-656 Kit chauffe-plat en fonte.....	119,60 €
09-524 Serviteur.....	70,00 €



www.termatech.com