

LISTE DE PRIX BELGIQUE

Janvier 2023

*Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix conseillés à la vente. Les prix sont en euros, hors TVA.
Les listes de prix précédentes ne sont plus valides. Les prix et/ou modifications sont sous réserve.*

FOYERS ÉLECTRIQUES - KALFIRE E-ONE

Kalfire E-one 100F

BB - 14

Foyer encastrables, modèle frontal, télécommande, Single HD Flame technology, plaque de fond plat et contre cadre 2 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 4.165

		<i>supplément prix</i>
Image de flammes	Single HD Flame technology	€ 0
	Dual HD Flame technology	€ 612
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 152
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 301
Option	Connecteur relais	€ 22

Kalfire E-one 100F FR

BB - 16

Foyer indépendant, modèle frontal, télécommande, Single HD Flame technology, plaque de fond plat et un manteau de design en acier.

€ 4.935

		<i>supplément prix</i>
Image de flammes	Single HD Flame technology	€ 0
	Dual HD Flame technology	€ 612
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 152
Option	Connecteur relais	€ 22

Kalfire E-one 130F *NOUVEAU*

Foyer encastrable, modèle frontal, télécommande, Single HD Flame technology, plaque de fond plat et contre cadre 2 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 4.760

		<i>supplément prix</i>
Image de flammes	Single HD Flame technology	€ 0
	Dual HD Flame technology	€ 612
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 197
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 301
Option	Connecteur relais	€ 22

Kalfire E-one 130C *NOUVEAU*

Foyer encastrable, modèle en coin, télécommande, Single HD Flame technology, plaque de fond plat et contre cadre 4 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 4.985

		<i>supplément prix</i>
Image de flammes	Single HD Flame technology	€ 0
	Dual HD Flame technology	€ 612
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 197
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 301
Option	Connecteur relais	€ 22

Kalfire E-one 130S *NOUVEAU*

Foyer encastrable, modèle 3-côtés, télécommande, Single HD Flame technology, plaque de fond plat et contre cadre 4 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 5.205

		<i>supplément prix</i>
Image de flammes	Single HD Flame technology	€ 0
	Dual HD Flame technology	€ 612
Plaque de fond	Plat	€ 0
	Design	€ 197
Élément chauffant	Atmos Heating	€ 301
Option	Connecteur relais	€ 22

FOYERS À GAZ FERMÉS KALFIRE Gi *NOUVEAU*

Kalfire Gi105/59F Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle frontal avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 6.225
supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 230
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 265
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 457
	Design	€ 587
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 458
	Vitre antireflet	€ 435
	Manteau de convection	€ 169

Kalfire Gi110/55C Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle en coin avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 6.690
supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 365
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 452
	Design	€ 503
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 458
	Manteau de convection	€ 169

Kalfire Gi115/55S Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle 3-côtés avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 6.800
supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 397
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 430
	Design	€ 457
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 458
	Manteau de convection	€ 169

Kalfire Gi105/79F Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle frontal avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 6.575

supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 235
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 260
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 491
	Design	€ 638
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 458
	Vitre antireflet	€ 587
	Manteau de convection	€ 169

Kalfire Gi110/75C Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle en coin avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)). maximale). Livrable en coin à gauche et coin à droite.

€ 7.155

supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 385
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 474
	Design	€ 576
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 458
	Manteau de convection	€ 169

Kalfire Gi115/75S Ø130/200 *gaz naturel/propane*
 Modèle 3-côtés avec Gi-technologie, fond arrière plat, EmberGlow fonction hybrideLED et contre-cadre (3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)).

€ 7.380

supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 415
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 457
	Design	€ 542
Options	Natural spark generator (étincelles) 2	€ 458
	Manteau de convection	€ 169

FOYERS À GAZ FERMÉS KALFIRE G

Kalfire G60/48F Ø100/150 *gaz naturel/propane* *BB - 24*
 Modèle frontal avec brûleur 3D, fond arrière plat, bûches,
 et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 3.765**

supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 145
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 170
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 322
	Design	€ 361
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 45
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 45
Options	Vitre antireflet	€ 265
	Manteau de convection	€ 142
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire G65/44C Ø100/150 *gaz naturel/propane* *BB - 26*
 Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 4.420**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 322
	Design	€ 361
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 45
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 45
Options	Manteau de convection	€ 142
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire G70/44S Ø100/150 *gaz naturel/propane* *BB - 30*
 Modèle 3-côtés avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 4.555**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 322
	Design	€ 361
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 45
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 45
Options	Manteau de convection	€ 142
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire G80/48F Ø130/200 *gaz naturel/propane* *BB - 32*
 Modèle frontal avec brûleur 3D, fond arrière plat, bûches,
 et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 4.155**

supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 150
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 170
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 322
	Design	€ 361
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 51
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 68
Options	Vitre antireflet	€ 316
	Manteau de convection	€ 142
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire G85/44C Ø130/200 *gaz naturel/propane* *BB - 34*
 Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 4.690**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 311
	Design	€ 350
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 51
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 68
Options	Manteau de convection	€ 142
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire G90/44S Ø130/200 *gaz naturel/propane* *BB - 38*
 Modèle 3-côtés avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 4.825**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 260
	Design	€ 322
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 51
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 68
Options	Manteau de convection	€ 142
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire G100/41F Ø130/200 gaz naturel/propane BB - 40
 Modèle frontal avec brûleur 3D, fond arrière plat, bûches,
 et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 4.555**

supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 180
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 200
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 407
	Design	€ 525
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 51
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 68
Options	Vitre antireflet	€ 367
	Manteau de convection	€ 192
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire G105/37C Ø130/200 gaz naturel/propane BB - 42
 Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 4.885**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 412
	Design	€ 547
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 51
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 68
Options	Manteau de convection	€ 192
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire G110/37S
gaz naturel/propane
BB - 46

 Modèle 3-côtés avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 5.020
supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 383
	Design	€ 503
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 51
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 68
Options	Manteau de convection	€ 192
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire G120/41F

Ø130/200

gaz naturel/propane
BB - 48

 Modèle frontal avec brûleur 3D, fond arrière plat, bûches,
 et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).

€ 4.700
supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 190
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 200
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 457
	Design	€ 593
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 51
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 96
Options	Vitre antireflet	€ 407
	Manteau de convection	€ 192
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire G125/37C Ø130/200 *gaz naturel/propane* *BB - 50*
 Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 5.020**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 457
	Design	€ 593
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 51
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 96
Options	Manteau de convection	€ 192
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire G130/37S Ø130/200 *gaz naturel/propane* *BB - 54*
 Modèle 3-côtés avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 5.155**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 457
	Design	€ 593
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 51
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 96
Options	Manteau de convection	€ 192
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire G160/41F Ø130/200 gaz naturel/propane BB - 56
 modèle frontal avec brûleur 3D, intérieur plat, bûches,
 et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur) **€ 5.330**

supplément prix

contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 220
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 235
intérieur	plat	€ 0
	verre céramique	€ 542
	design	€ 672
remplissage	bûches	€ 0
	bûches exclusives	€ 51
	cailloux blancs	€ 0
	cailloux gris	€ 0
	cryptonite	€ 135
options	vitre antireflet	€ 513
	manteau de convection	€ 231
	conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire G165/37C Ø130/200 gaz naturel/propane BB - 60
 Modèle en coin avec brûleur 3D, bûches, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 5.815**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 542
	Design	€ 672
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 51
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 135
Options	Manteau de convection	€ 231
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire G170/37S Ø130/200
modèle frontal avec brûleur 3D, intérieur plat, bûches,
et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)

gaz naturel/propane BB - 62
€ 5.950

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 542
	Design	€ 672
Remplissage	Bûches	€ 0
	Bûches exclusives	€ 51
	Cailloux blancs	€ 0
	Cailloux gris	€ 0
	Cryptonite	€ 135
Options	Manteau de convection	€ 231
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

FOYERS À GAZ FERMÉS KALFIRE GP

Kalfire GP60/59F Ø130/200 *gaz naturel/propane* *BB - 64*
 Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 4.015**

supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 145
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 180
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 322
	Design	€ 435
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Vitre antireflet	€ 265
	Manteau de convection	€ 142
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP65/55C Ø130/200 *gaz naturel/propane* *BB - 66*
 Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 4.615**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 305
	Design	€ 400
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Manteau de convection	€ 142
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP70/55S Ø130/200 *gaz naturel/propane* *BB - 70*
 Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 4.745**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 294
	Design	€ 383
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Manteau de convection	€ 142
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP60/79F Ø130/200 *gaz naturel/propane* *BB - 72*
 Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 4.690**

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 150
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 180
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 339
	Design	€ 463
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Vitre antireflet	€ 339
	Manteau de convection	€ 142
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP65/75C Ø130/200 *gaz naturel/propane* *BB - 74*
 Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 5.020**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 322
	Design	€ 435
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Manteau de convection	€ 142
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP70/75S Ø130/200 *gaz naturel/propane* *BB - 78*
 Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 5.155**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 311
	Design	€ 424
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Manteau de convection	€ 142
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP75/59F	Ø130/200	<i>gaz naturel/propane</i>	<i>BB - 80</i>
Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur).			€ 4.490
Modèle frontal avec brûleur prestige et fond arrière plat, sans contre-cadre			€ 4.490
			<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)		€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)		€ 205
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)		€ 225
Intérieur	Plat		€ 0
	Verre céramique		€ 367
	Design		€ 503
Motif « Boomois » *			
	• fond arrière		€ 621
	• fond arrière, seuil et jambages (<i>uniquement en combinaison avec un foyer sans contre-cadre, montage seulement en usine</i>)		€ 852
	<i>*montage seulement en usine</i>		
Motif briques *			
	• fond arrière		€ 621
	• fond arrière, seuil et jambages (<i>uniquement en combinaison avec un foyer sans contre-cadre, montage seulement en usine</i>)		€ 852
	<i>*montage seulement en usine</i>		
Options	Fonction HybrideLED		€ 288
	Natural spark generator (Étincelles)		€ 407
	Vitre antireflet		€ 288
	Manteau de convection		€ 169
	Conduit de gaz flexible 1,5m		€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m		€ 96

Kalfire GP80/55C Ø130/200 *gaz naturel/propane* **BB -82**
 Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 4.885**

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 295
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 356
	Design	€ 469
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Vitre antireflet*	€ 288
	<i>*Seule la vitre frontale est anti-reflet, pas la vitre latérale.</i>	
	Manteau de convection	€ 169
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP85/55S Ø130/200 *gaz naturel/propane* **BB -86**
 Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 5.020**

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 325
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 344
	Design	€ 457
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Vitre antireflet* -	€ 288
	<i>*Seule la vitre frontale est anti-reflet, pas la vitre latérale.</i>	
	Manteau de convection	€ 169
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP80/54T Ø130/200 *gaz naturel/propane* **BB - 88**
 Modèle double face avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et deux contre-cadres 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 5.215**

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	2 x 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	2 x 4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 585
	2 x 4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 690
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 186
	Design	€ 316
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Vitre antireflet	€ 513
	Manteau de convection	€ 192
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96
Accessoires	Support mural	€ 171

Kalfire GP85/50R Ø130/200 **BB - 90**
 Modèle room divider avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 5.680**

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 415
	10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 595
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 101
	Design	€ 175
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Manteau de convection	€ 192
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96
	Accessoires	Jeu cadre porteur
	Support mural	€ 171

Kalfire GP105/59F Ø130/200 *gaz naturel/propane* **BB - 92**
 Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 5.350**

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 230
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 270
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 457
	Design	€ 587
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Vitre antireflet	€ 435
	Manteau de convection	€ 169
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP110/55C Ø130/200 *gaz naturel/propane* **BB - 94**
 Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 5.745**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 452
	Design	€ 503
Options	fonction HybrideLED	€ 288
	natural spark generator (étincelles)	€ 407
	manteau de convection	€ 169
	conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP115/55S Ø130/200 *gaz naturel/propane* **BB - 98**
 Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 5.885**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 430
	Design	€ 457
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Manteau de convection	€ 169
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP105/79F Ø130/200 *gaz naturel* *BB - 100*

Modèle frontal avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 5.680**

Modèle frontal avec brûleur prestige et fond arrière plat pour une installation à l'intérieur d'une cheminée déjà existante. € 5.680

supplément prix

Contre-cadres	4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 235
	4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 265
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 491
	Design	€ 638
	Motif brique*	€ 841
	Seuil motif brique	€ 171
<i>*montage seulement en usine</i>		
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Vitre antireflet	€ 587
	Manteau de convection	€ 169
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP110/75C Ø130/200 *gaz naturel* *BB - 102*

Modèle en coin avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). Livrable en coin à gauche et coin à droite. **€ 6.210**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 474
	Design	€ 576
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Manteau de convection	€ 169
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP115/75S Ø130/200 *gaz naturel* **BB - 106**
 Modèle 3-côtés avec brûleur prestige, fond arrière plat et contre-cadre
 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur). **€ 6.480**

supplément prix

Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 457
Options	Design	€ 542
	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Manteau de convection	€ 169
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP110/59T Ø130/200 *gaz naturel/propane* **BB - 108**
 modèle double face avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et deux contre-cadres 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur) **€ 5.565**

supplément prix

Contre-cadres	2 x 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	2 x 4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 550
	2 x 4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 610
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 231
Options	Design	€ 407
	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Vitre antireflet	€ 864
	Manteau de convection	€ 192
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP110/79T Ø130/200 *gaz naturel/propane* **BB - 110**
 modèle double face avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et deux contre-cadres 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur) **€ 6.110**

		<i>supplément prix</i>
Contre-cadres	2 x 4-côtés, 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	2 x 4-côtés, 7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 540
	2 x 4-côtés, 10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 595
Intérieur	Plat	€ 0
	Verre céramique	€ 231
	Design	€ 407
Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Vitre antireflet	€ 1.151
	Manteau de convection	€ 192
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Kalfire GP115/55R Ø130/200 *gaz naturel/propane* **BB - 114**
 modèle room divider avec brûleur prestige et fond arrière plat
 et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur) **€ 6.035**

		<i>supplément prix</i>	
Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0	
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 540	
	10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 750	
Intérieur	40/55 à gauche - 3 cm (4 mm)	€ 0	
	40/55 à gauche - 7 cm (8 mm)	€ 540	
	40/55 à gauche - 10 cm (8 mm)	€ 750	
	40/55 à droite - 3 cm (4 mm)	€ 0	
	40/55 à droite - 7 cm (8 mm)	€ 540	
	40/55 à droite - 10 cm (8 mm)	€ 750	
		Fond arrière - plat	€ 0
		Fond arrière - verre céramique	€ 118
		Fond arrière - design	€ 198
	Fond arrière et latéral 75/55 à gauche - plat	€ 231	
	Fond arrière et latéral 75/55 à gauche - verre céram.	€ 344	
	Fond arrière et latéral 75/55 à gauche - design	€ 435	
	Fond arrière et latéral 75/55 à droite - plat	€ 231	
	Fond arrière et latéral 75/55 à droite - verre céram.	€ 344	
	Fond arrière et latéral 75/55 à droite - design	€ 435	


Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Manteau de convection	€ 142
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Accessoires	Jeu cadre porteur	€ 454
	<i>Support mural: n'est pas disponible</i>	

Kalfire GP115/75R	Ø130/200	gaz naturel/propane	BB - 116
modèle room divider avec brûleur prestige et fond arrière plat et contre-cadre 3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)			€ 6.565

supplément prix

Contre-cadres	3 cm (profondeur), 4 mm (épaisseur)	€ 0
	7 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 575
	10 cm (profondeur), 8 mm (épaisseur)	€ 775
	40/75 à gauche - 3 cm (4 mm)	€ 0
	40/75 à gauche - 7 cm (8 mm)	€ 575
	40/75 à gauche - 10 cm (8 mm)	€ 775
	40/75 à droite - 3 cm (4 mm)	€ 0
	40/75 à droite - 7 cm (8 mm)	€ 575
	40/75 à droite - 10 cm (8 mm)	€ 775

Intérieur		Fond arrière - plat	€ 0
		Fond arrière - verre céramique	€ 118
		Fond arrière - design	€ 198
		Fond arrière et latéral 75/75 à gauche - plat	€ 271
		Fond arrière et latéral 75/75 à gauche - verre céram.	€ 367
		Fond arrière et latéral 75/75 à gauche - design	€ 457
		Fond arrière et latéral 75/75 à droite - plat	€ 271
		Fond arrière et latéral 75/75 à droite - verre céram.	€ 367
		fond arrière et latéral 75/75 à droite - design	€ 457

Options	Fonction HybrideLED	€ 288
	Natural spark generator (étincelles)	€ 407
	Manteau de convection	€ 142
	Conduit de gaz flexible 1,5m	€ 0
	Conduit de gaz flexible 4m	€ 96

Accessoires	Jeu cadre porteur	€ 455
	<i>Support mural: n'est pas disponible</i>	

ACCESSOIRES D'INSTALLATION
Conduits de gaz flexibles

conduit de gaz flexible foyers à gaz fermés 1,5 mètres	€ 50
conduit de gaz flexible foyers à gaz fermés 4 mètres	€ 88

Contenu kit de convection 1

pour foyers à gaz fermés Kalfire G et Kalfire GP	€ 284
--	-------

- 2 pcs. grilles 20x20 non réglables perforées crème avec 1 * Ø 150 perforée
- 2 pcs. grilles 20x20 non réglables perforées crème
- 2 pcs. tuyaux flexibles alu Ø 150, longueur 2,5 mètres
- 4 pcs. étriers de serrage Ø 150

Tuyau flexible aluminium (air chaud), type FLEXOR 80/250 cm, Ø 150	€ 37
Étrier de serrage pour tuyau flexible Ø 150, par pièce	€ 5

iMatch Interface

iMatch Interface	€ 324
Câble domotique (SDS DOMO)	€ 34
Connecteur relais	€ 24

Panneaux design noir pour Kalfire G et Kalfire GP

558* x 270 x 24 mm (h x l x p)	**attention ! nouvelle taille	€ 228
758* x 270 x 24 mm (h x l x p)	**attention ! nouvelle taille	€ 266

Autres

Bombe laque pour foyer gaz 150 ml	€ 18
Bombe laque pour foyer gaz 400 ml	€ 33
Natural Spark Powder (emballage de recharge pour NSG (natural spark generator (étincelles))	€ 40

Grilles de convection design, blanc

Grille de convection, design 1*150	€ 114
Grille de convection, design 2*150	€ 152

Grilles de convection, crème
Non réglables perforées, sans connexion

20 x 20 cm	€ 44
35 x 20 cm	€ 44

Non réglables perforées, avec connexion

20 x 20 cm (1*Ø 150 mm)	€ 60
35 x 20 cm (2*Ø 150 mm)	€ 63

Non réglables avec lamelles, sans connexion

20 x 20 cm	€ 52
35 x 20 cm	€ 55

Non réglables avec lamelles, avec connexion

20 x 20 cm (1*Ø 150 mm)	€ 60
35 x 20 cm (2*Ø 150 mm)	€ 72

CONDUITS D'ÉVACUATION DE FUMÉE CONCENTRIQUES

BB - 120

Concentriques (Ø mm)	100/150	130/200
élément droit 1000 mm -1-	€ 108	€ 135
élément droit 1000 mm - noir	€ 141	€ 172
élément droit 500 mm	€ 77	€ 100
élément droit 500 mm - noir	€ 97	€ 130
élément droit 250 mm	€ 63	€ 81
élément réglable 500 mm 2 pièces -2-	€ 124	€ 166
élément réglable 500 mm 2 pièces - noir	€ 150	€ 196
élément droit 200 mm avec point de mesure -3-	€ 136	€ 150
élément droit 400 mm avec trappe pour inspection -4-	€ 167	€ 209
coude fixe 15° -5-	€ 81	€ 109
coude fixe 30° -6-	€ 81	€ 117
coude fixe 45° -7-	€ 90	€ 121
coude fixe 45° - noir	€ 109	€ 147
coude fixe 90° -8-	€ 108	€ 145
coude fixe 90° - noir	€ 136	€ 160
coude fixe 90° avec trappe pour inspection -9-	€ 199	€ 234
élément té 90° avec couvercle et point de mesure -10-	€ 220	€ 255
solin toit 0 - 10° -11-	€ 83	€ 97
solin toit 0 - 10° - noir	€ 119	€ 119
solin toit 5 - 25° -12-	€ 93	€ 98
solin toit 5 - 25° - noir	€ 119	€ 129
plaque de plomb 20 - 45° -13-	€ 147	€ 185
plaque de plomb 20 - 45° - noir	€ 192	€ 219
plaque de plomb 45 - 60° -14-	€ 167	€ 218
plaque de plomb 45 - 60° - noir	€ 216	€ 258
passage toit, chapeau inclus -15-	€ 233	€ 306
passage toit, chapeau inclus - noir	€ 268	€ 352
capuchon pour passage toit -16-	€ 113	€ 146
capuchon pour passage toit - noir	€ 142	€ 177
jeu de rénovation en dessus avec chapeau -17-	€ 185	€ 180
jeu de rénovation en dessus avec chapeau -noir	€ 206	€ 204
jeu de rénovation en dessus sans chapeau -18-	€ 95	€ 107
jeu de rénovation en dessous concentrique-flex _19-	€ 78	€ 89
coude 90 ° prolongé - flex pour jeu de rénovation -20a-	€ 70	€ 90
coude 90 ° prolongé - flex - avec réduction Ø130/Ø100 -20b-	x	€ 150

Concentriques (Ø mm)

coude 90 ° prolongé - fixe pour jeu de rénovation -21a-	€ 73	€ 93
coude 90 ° prolongé - avec réduction Ø130/Ø100 -21b-	x	€ 143
collier de support pour coude 90° prolongé -22-	€ 90	€ 98
passage mur, corbeille incluse -23-	€ 173	€ 196
passage mur, corbeille incluse - noir	€ 207	€ 229
corbeille pour passage mur -24-	€ 95	€ 118
corbeille pour passage mur - noir	€ 111	€ 146
bord parapluie, universel -25-	€ 29	€ 36
bord parapluie, universel -noir	€ 38	€ 45
plaque de centrage inclinée -26-	€ 38	€ 41
plaque de séparation anti-feu -27-	€ 29	€ 34
plaque de séparation anti-feu -noir	x	€ 49
support au plafond -28-	€ 70	€ 74
collier de fixation toit -29-	€ 75	€ 78
collier mural réglable, dm 60-110 mm -30-	€ 47	€ 53
collier mural réglable, dm 60-110 mm - noir	€ 57	€ 64
support mural, dm 60 mm -31-	€ 53	€ 61
support mural, dm 60 mm -noir	€ 64	€ 82
soutien d'extension du collier mural, dm 60-110 mm -32-	€ 43	€ 43
soutien d'extension du collier mural, dm 60-110 mm - noir	€ 52	€ 52
soutien d'extension du collier mural, dm 110-230 mm -33-	€ 114	€ 114
soutien d'extension du collier mural, dm 110-230 mm - noir	€ 132	€ 132
collier de serrage -34-	€ 13	€ 16
collier de serrage - noir	€ 23	€ 29
raccord de réduction Ø150/200- Ø100/150 -35-		€ 99
raccord Faber-Barbas - Dru -36-	€ 44	
raccord Bellfires Air -37-	€ 45	

peinture de laque pour conduits de fumée (RAL7021)		€ 60
--	--	------

60 meter longue flexible -simple paroi Ø100		€ 1.960
60 meter longue flexible -simple paroi Ø130		€ 3.093
60 meter longue flexible -simple paroi Ø150		€ 2.226
60 meter longue flexible -simple paroi Ø200		€ 1.782

x=pas disponible

-nr.- =le numero indiqué est le numero de l'image dans le BIG BOOK

FOYERS À BOIS FERMÉS KALFIRE W

Kalfire W45/48F Ø150 **BB - 142**
 Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. **€ 3.640**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 190
	Design	€ 380
Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 233
	10 cm (4 mm)*	€ 233
	7 cm (8 mm)**	€ 230
<p><i>*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.</i></p> <p><i>**Pour commander usine unique</i></p>		
Accessoires	Kit de convection	€ 421
	Cordon d'étanchéité	€ 214
	Jeu de clapet de fumée Ø150	€ 242

Kalfire W53/50R Ø200 **BB - 144**
 Standard : fond arrière skamol, contre-cadre (3 cm, 4 mm), modèle séparateur d'espace. **€ 6.965**

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 192
	Design	€ 378
Contre-cadre	3 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (8 mm)*	€ 570
<p><i>*Pour commander usine unique</i></p>		
Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 402
	Jeu de clapet de fumée Ø200	€ 194
	Jeu cadre porteur	€ 288
	Support du plateau	€ 115
	Airbox 2 x Ø150 mm	€ 128
	<i>(connexion alternative d'air frais: 2 x Ø150, convient uniquement pour une utilisation à l'arrière)</i>	

Kalfire W60/51F Ø180 **BB - 146**
 Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. **€ 4.195**

supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 200
	Design	€ 385

Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 258
	10 cm (4 mm)*	€ 264
	7 cm (8 mm)**	€ 255

**Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.*

***Pour commander usine unique*

Accessoires	Kit de convection	€ 421
	Cordon d'étanchéité	€ 214
	Jeu de clapet de fumée Ø150	€ 189

Kalfire W65/38C Ø200/ Ø180 **BB - 148**
 Standard: fond arrière skamol, modèle en coin. **€ 5.320**

supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 240
	Design	€ 515

Contre-cadres	7 cm (8 mm)*	€ 445
---------------	--------------	-------

**Pour commander usine unique*

Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 402
	Jeu de clapet de fumée Ø180	€ 189
	Jeu de clapet de fumée Ø200	€ 194
	Jeu cadre porteur	€ 256
	Support du plateau	€ 124

Kalfire W66/48S Ø200 **BB - 152**
 Standard : fond arrière skamol, modèle 3-côtés. **€ 6.175**

supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 195
	Design	€ 380

Contre-cadres	7 cm (8 mm)*	€ 565
---------------	--------------	-------

**Pour commander usine unique*

Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 402
	Jeu de clapet de fumée Ø200	€ 194
	Jeu cadre porteur	€ 286
	Support du plateau	€ 115

Kalfire W70/33F Ø180 **BB - 154**
 Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. **€ 3.850**

supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 265
	Design	€ 530

Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 232
	10 cm (4 mm)*	€ 269
	7 cm (8 mm)**	€ 235

**Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.*

***Pour commander usine unique*

Accessoires	Kit de convection	€ 491
	Adapteur d'air frais	€ 182
	Cordon d'étanchéité	€ 214
	Jeu de clapet de fumée Ø180	€ 189

Kalfire W71/62F

Ø250

BB - 156

Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal.

€ 4.485

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 250
	Design	€ 520
Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 269
	10 cm (4 mm)*	€ 277
	7 cm (8 mm)**	€ 260
	<i>*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.</i>	
	<i>**Pour commander usine unique</i>	
Accessoires	Kit de convection	€ 491
	Adaptateur d'air frais	€ 182
	Cordon d'étanchéité	€ 214
	Jeu de clapet de fumée Ø250	€ 248

Kalfire W80/52T

Ø200

BB - 158

Standard : fond arrière, skamol, contre-cadres (2 x 2,5 cm (4 mm)).

Modèle tunnel.

€ 5.565

		<i>supplément prix</i>
Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 0
	Design	€ 0
Contre-cadres	2 x 2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm) avec trou*	€ 245
	7 cm (4 mm) cadre plein*	€ 245
	10 cm (4 mm) avec trou*	€ 288
	10 cm (4 mm) cadre plein*	€ 288
	7 cm (8 mm) avec trou**	€ 288
	7 cm (8 mm) cadre plein**	€ 288
	<i>*Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.</i>	
	<i>**Pour commander usine unique</i>	
Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 402
	Adaptateur d'air frais	€ 182
	Jeu de clapet de fumée Ø200	€ 194

Kalfire W85/40F Ø200 **BB - 160**
 Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. **€ 4.485**

supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 250
	Design	€ 520

Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 277
	10 cm (4 mm)*	€ 277
	7 cm (8 mm)**	€ 270

**Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.*

***Pour commander usine unique*

Accessoires	Kit de convection	€ 491
	Adaptateur d'air frais	€ 182
	Cordon d'étanchéité	€ 214
	Jeu de clapet de fumée Ø200	€ 194

Kalfire W90/47C Ø250 **BB - 162**
 Standard: fond arrière skamol, modèle en coin. **€ 6.010**

supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 285
	Design	€ 545

Contre-cadres	7 cm (8 mm)*	€ 535
---------------	--------------	-------

**Pour commander usine unique*

Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 402
	Jeu de clapet de fumée Ø250	€ 248
	Jeu cadre porteur	€ 256
	Support du plateau	€ 115

Kalfire W90/47S Ø250 **BB - 166**
 Standard : fond arrière skamol, modèle 3-côtés. **€ 7.690**

supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 285
	Design	€ 570

Contre-cadres	7 cm (8 mm)*	€ 660
---------------	--------------	-------

**Pour commander usine unique*

Accessoires	Kit de convection (excl. cadre porteur)	€ 402
	Jeu de clapet de fumée Ø250	€ 248
	Jeu cadre porteur	€ 313
	Support du plateau	€ 173

Kalfire W100/61F Ø250 **BB - 168**
 Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 8 mm), modèle frontal. **€ 5.935**

supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 315
	Design	€ 630

Contre-cadres	2,5 cm (8 mm)	€ 0
	7 cm (8 mm)*	€ 374
	10 cm (8 mm)*	€ 472

** Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 8 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.*

Accessoires	Kit de convection	€ 491
	Adapteur d'air frais	€ 182
	Cordon d'étanchéité	€ 214
	Jeu de clapet de fumée Ø250	€ 248

Kalfire W105/47F Ø250 **BB - 170**
 Standard : fond arrière, skamol, contre-cadre (2,5 cm, 4 mm), modèle frontal. **€ 5.170**

supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 320
	Design	€ 575

Contre-cadres	2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm)*	€ 277
	10 cm (4 mm)*	€ 282
	7 cm (8 mm)**	€ 275

**Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.*

***Pour commander usine unique*

Accessoires	Kit de convection	€ 491
	Adaptateur d'air frais	€ 182
	Cordon d'étanchéité	€ 214
	Jeu de clapet de fumée Ø250	€ 248

Kalfire W105/47T Ø250 **BB - 172**
 Standard : fond arrière, skamol, contre-cadres (2 x 2,5 cm (4 mm)). **€ 6.565**
 Modèle tunnel.

supplément prix

Intérieur	Skamol	€ 0
	Lamelles	€ 0
	Design	€ 0

Contre-cadres	2 x 2,5 cm (4 mm)	€ 0
	7 cm (4 mm) avec trou*	€ 277
	7 cm (4 mm) cadre plein*	€ 277
	10 cm (4 mm) avec trou*	€ 282
	10 cm (4 mm) cadre plein*	€ 282
	2 x 7 cm (8 mm)**	€ 555

**Les contre-cadres de 7 et 10 cm (dimensions d'encastrement) et 4 mm (épaisseur du cadre) sont livrés séparément avec le foyer.*

***Pour commander usine unique*

Accessoires	Kit de convection	€ 510
	Jeu de clapet de fumée Ø250	€ 248

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

BB - 176

Contenu kit de convection

 Rouleau feutre, grilles, tuyau flexible alu Ø 150 incl. colliers de serrage.
 Cadre porteur (seulement chez modèles frontal et Kalfire W105/47T).

Jeu de clapet de fumée

Jeu de clapet de fumée Ø 150 mm	€ 242
Jeu de clapet de fumée Ø 180 mm	€ 189
Jeu de clapet de fumée Ø 200 mm	€ 194
Jeu de clapet de fumée Ø 250 mm	€ 248

Le clapet de fumée (incl. tige et bouton de commande) est seulement nécessaire pour si le tirage est plus grand que le tirage prescrit.

Contenu Jeu cadre porteur

Cadre porteur, rouleau feutre, pivotant, tige

Adapteur d'air frais € 182

L'adaptateur connection d'air frais ou cordon d'étanchéité ; pour faciliter la connection du foyer à l'air frais de combustion (standard soit à l'arrière ou vers le bas)

Accessoires pour le transport

Heat porter, par pièce	€ 1.272
Poignée de transport (pour déplacer le foyer), par pièce	€ 73
Jeu d'adaptateur Heat porter pour modèles W65/38C, W90/47C	
Jeu d'adaptateur Heat porter pour modèles W53/50R, W66/48S, W90/47S	€ 124
Jeu d'adaptateur extra modèles au coin, 3-côtés et le Kalfire W53/50R	€ 194
avec un contre-cadre de 7 cm (8 mm).	€ 194

Matériaux de connection

clapet réglable d'air frais avec cable et bouton Ø 150 mm	€ 89
bouton pour clapet Ø 150 mm	€ 54
Tuyau flexible l'air de convection, aluminium type FLEXOR 80/250 cm, Ø 150 mm	€ 37
Tuyau flexible l'air de convection, aluminium type FLEXOR 80/250 cm, Ø 180 mm	€ 43
Étrier de serrage pour tuyau flexible (par pièce), Ø 150 mm	€ 5
Étrier de serrage pour tuyau flexible (par pièce), Ø 180 mm	€ 6

Bouches extérieur d'air frais avec buse- anthracite

Bouche extérieur d'air frais avec buse, 1 x Ø150 mm, capot en acier peint couleur anthracite, avec grille anti-insectes	€ 130
Bouche extérieur d'air frais avec buse, 2 x Ø150 mm, capot en acier peint couleur anthracite, avec grille anti-insectes	€ 142

Kit de raccordement d'air frais Kalfire W 1 x Ø150 ***NOUVEAU*** € 158

Contient : bouche extérieur d'air frais, tuyau flexible de 2,5 m, 2 x étrier de serrage pour modèles : Kalfire W45/48F, W60/51F

Kit de raccordement d'air frais Kalfire W 2 x Ø150 ***NOUVEAU*** € 180

Contient : bouche extérieur d'air frais, tuyau flexible de 2,5 m, 2 x étrier de serrage pour modèles : Kalfire W65/38C, W66/48S, W70/33F, W71/62F, W80/52T, W85/40F, W90/47C, W90/47S, W100/61F, W105/47F, W105/47T

Panneaux design gris/anthracite pour Kalfire W

Panneau design indépendant 500 X 390 X 24 mm (par pièce) € 165

Panneau design indépendant 700 X 390 X 24 mm (par pièce) € 203

Autres accessoires

Bombe laque pour foyer bois 290 ml € 32

Kit d'entretien pour chaîne et paliers € 86

Grilles de convection "design" - blanc p. pc

Grille de convection "design" 1 x 150 mm € 114

Grille de convection "design" 2 x 150 mm € 152

Grilles de convection - crème p.pc.

Non réglables perforées, sans connexion

20 x 20 cm € 44

35 x 20 cm € 44

Non réglables perforées, avec connexion

20 x 20 cm (1*Ø 150 mm) € 60

35 x 20 cm (2*Ø 150 mm) € 63

Non réglables avec lamelles, sans connexion

20 x 20 cm € 52

35 x 20 cm € 55

Non réglables avec lamelles, avec connexion

20 x 20 cm (1*Ø 150 mm) € 60

35 x 20 cm (2*Ø 150 mm) € 72